



Baugrundprofilschnitt von BP 122 bis BP 133  
(Bau-km 8+400 bis Bau-km 9+000)



- Legende:**
- 0 Auffüllung - Straßenbefestigung, Damm- und Geländeauffüllungen, Mutterboden (Acker- und Waldboden)
  - 1 Lößlehm - Schluff, feinsandig, schwach tonig, vereinzelt Kiese (UL-TL), überwiegend halbfest, lokal steif/fest, (teilweise umgelagert)
  - 2 Auelehm - Schluff/Ton, sandig, organisch (OUOT-ULUM-TL/TM), halbfest bis weich, lokal breig, (teilweise wechsellagernd mit Auesand, lokal Torfeinlagerungen)
  - 3 Auesand/-kies - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SW/GW), locker bis mitteldicht gelagert, (lokal Holzeinlagerungen)
  - 4.1 Geschiebelehm - Sand, stark schluffig, stark tonig, kiesig bis Schluff/Ton, stark kiesig, sandig (UL/TL/TM-SU\*/ST\*-GU\*/GT\*), steif bis halbfest (wechsellagernd mit Geschiebesand)
  - 4.2 Geschiebemergel - Sand, sehr stark tonig, schwach kiesig, kalkhaltig bis Ton, stark sandig, schwach kiesig, kalkhaltig (TL/TM-SU\*/ST\*), überwiegend halbfest
  - 5 Geschiebesand/-kies und glazifluvial geprägte Sande/Kiese - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SE/GE-SW/GW), mitteldicht gelagert bis sehr dicht gelagert
  - 6.1 Tertiäron - Ton, sandig bis stark sandig (TL/TM-ST\*/SU\*-OT/OU), steif bis fest (lokal mit Braunkohleeinlagerungen)
  - 6.2 Tertiärkies - Kies, sandig, schwach schluffig bis stark schluffig (GU-GU\*), dicht bis sehr dicht gelagert
  - 6.3 Braunkohle - Braunkohle zersetz (HZ), steif bis fest
  - 7.1 Zechstein Konglomerat Zersatz - Sand, stark tonig, kiesig bis Ton, stark sandig, kiesig (TL/TMTA-ST\*/SU\*), halbfest bis fest, lokal mit sandigen bzw. kiesigen Einlagerungen
  - 7.2 Zechstein Konglomerat verwittert - Sandstein, zerfällt unter leichtem Druck zu tonigen Sand und Kies (Zv), vollständig verwittert
  - 7.3 Zechstein Konglomerat angewittert - Sandstein (Zv-Z), angewittert bis verwittert

<b>IFG Ingenieurbüro für Geotechnik</b> Bautzen - Freiberg - Dresden www.ifg-strukt.de mail@ifg-strukt.de		Projekt-Nr.: 088-06-07 B	
Purschitzer Straße 13 02622 Bautzen Tel. (03591) 6771-30 Fax: (03591) 6771-40		Helmbrücker Str. 31a 09599 Freiberg Tel. (03731) 884-42 Fax: (03731) 884-44	Bischhofswender Str. 14a 01833 Sosnau Tel. (03573) 29621 Fax: (03573) 884-44
bearbeitet: 20.10.2011 gezeichnet: 09.02.2012 geprüft: 13.02.2012		S. Hundt A. Steglich A. Böhmer	
<b>Freistaat Thüringen</b> Zimmerstraße 54 10117 Berlin		<b>Freistaat Sachsen</b> Tellex 030202 430 Telefax 030202 43-291	
RE-Entwurf		Unterlage Nr. 4 Blatt Nr. 8 von 10	
<b>Baugrunduntersuchung B 7n Altenburg - Frohburg (Teilbereich Sachsen)</b>		<b>DARSTELLUNG</b> Baugrundprofilschnitt Längsschnitt BP 122 bis BP 133 (Bau-km 8+400 bis Bau-km 9+000) Maßstab: H 1 : 750; V 1 : 50	