

Protokoll über die Entnahme von Proben - Probenliste

(gemäß LAGA Richtlinie PN 98)



EP Einzelprobe MP Mischprobe SP Sammelprobe LP Laborprobe GB Gebinde

FB-BO-10 Rev3: 16.06.2014

| Datum: 29.08.2019 | | | Projekt: 3889 Deponie Forst | | | Lokalität: s.o. | | | Probenehmer: Peter Dedow | | |
|-------------------------|--|---------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| Proben-Nr./Datum | Art der Probe | Anz. Proben | Probengefäß | Proben-volumen [l] | Haufwerksvolumen [m³] | Abfallart | Farbe Geruch Konsistenz | Größe der Komponente [mm] | Herkunft Anlieferer | Proben-lokalität | Bemerkung |
| BO-MP-Lehm Holschdubrau | <input checked="" type="checkbox"/> EP <input checked="" type="checkbox"/> MP <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> GB | 64 16 2 | <input checked="" type="checkbox"/> PE-Eimer <input type="checkbox"/> Braunglasfl. <input type="checkbox"/> PE-Beutel | je 10 | >1.000 | Abraum Schluff,sandig | Gelbbraun, typisch, weich-steif | - | Abraum Tagebau | | |
| BO-MP-Ton Nochten | <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> GB | 64 16 2 | <input checked="" type="checkbox"/> PE-Eimer <input type="checkbox"/> Braunglasfl. <input type="checkbox"/> PE-Beutel | je 10 | >1.000 | Abraum Ton, schluffig | Hellgrau-weiss, typisch, halbfest | - | Abraum Tagebau | | |
| BO-MP-Lehm Schlagsdorf | <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> GB | 64 16 2 | <input checked="" type="checkbox"/> PE-Eimer <input type="checkbox"/> Braunglasfl. <input type="checkbox"/> PE-Beutel | je 10 | >1.000 | Abraum Schluff,sandig | Braun, typisch, weich-steif | - | Abraum Tagebau | | |
| | <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> GB | | <input type="checkbox"/> PE-Eimer <input type="checkbox"/> Braunglasfl. <input type="checkbox"/> PE-Beutel | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> GB | | <input type="checkbox"/> PE-Eimer <input type="checkbox"/> Braunglasfl. <input type="checkbox"/> PE-Beutel | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> GB | | <input type="checkbox"/> PE-Eimer <input type="checkbox"/> Braunglasfl. <input type="checkbox"/> PE-Beutel | | | | | | | | |