

Projekt:

Hohenseefeld II

Lizenzierter Anwender:

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Parkstraße 1

DE-14469 Potsdam

+49 331 620 43 40

Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de

Berechnet:


28.08.2019 13:11/3.2.743

VISUAL - Hauptergebnis

Berechnung: Visualisierung im Bereich bis 3.000m

WEA-Platzierung

WEA-Typ	Ak-tu-ell	Hersteller	Typ	Nenn-leistung	Rotor-durch-messer	Naben-höhe	Abstand zur Kamera									
							A	B	C	D	E	F	G			
				[kW]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]			
WEA 02 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	2.501	4.734	2.671	2.021	1.321	1.321	1.847			
WEA 03 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	2.674	4.198	2.320	1.790	1.169	1.169	1.567			
WEA 04 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	2.687	3.683	1.875	1.966	1.472	1.472	1.710			
WEA 05 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	3.099	3.782	2.271	1.512	1.069	1.069	1.254			
WEA 06 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	3.216	3.332	2.012	1.725	1.428	1.428	1.458			



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Maßstab 1:275.000

Neue WEA

Kamera


A Waltersdorf, Einzelgehöft



B Ilmersdorf, Ilmersdorf 10a



C Hohenseefeld, Luckenwalder Str.



D Heinsdorf, Niebendorfer Str.



E Niebendorf, Siedlung (Ost 2)



F Niebendorf, Siedlung (Ost 1)



G Heinsdorf, Hohenseefelder Weg





Projekt:
Hohenseefeld II

Aktuell	Hersteller	Typ	Nennleistung	Rotordurchmesser	Nabenhöhe	Abstand
			[kW]	[m]	[m]	[m]
WEA 02 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 03 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 04 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 05 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 06 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0

Empfohlener Betrachtungsabstand: 18 cm

Fotoaufnahme: 20.05.2015 12:05:02

Gesichtsfeld: 63,5°x18,0° Brennweite: 29 mm Film: 36x24 mm Pixel: 4272x2848

Kamerapunkt: Geo WGS 84 Ost: 13°16'34,54" Ost Nord: 51°54'14,86" Nord

Windrichtung: 274° Richtung des Fotos: 54°

Kamera: Waltersdorf, Einzelgehöft

Foto: \\...105 Gutachten\5.10 Visualisierung\Visual_bis 3km\1_Waltersdorf_img.JPG

Erzeugt von:

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Parkstraße 1

DE-14469 Potsdam

+49 331 620 43 40

Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de



Projekt:		Aktuell	Hersteller	Typ	Nennleistung	Rotordurchmesser	Nabenhöhe	Abstand
Hohenseefeld II					[kW]	[m]	[m]	[m]
WEA 02	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	4.734
WEA 03	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	4.198
WEA 04	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	3.683
WEA 05	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	3.782
WEA 06	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	3.332

Empfohlener Betrachtungsabstand: 18 cm

Fotoaufnahme: 20.05.2015 12:59:25

Gesichtsfeld: 63,5°x18,0° Brennweite: 29 mm Film: 36x24 mm Pixel: 4272x2848

Kamerapunkt: Geo WGS 84 Ost: 13°20'40,60" Ost Nord: 51°53'02,83" Nord

Windrichtung: 273° Richtung des Fotos: 339°

Kamera: Ilmersdorf, Ilmersdorf 10a

Foto: \...\05 Gutachten\5.10 Visualisierung\Visual_bis 3km\2_Ilmersdorf_img.JPG

Erzeugt von:

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Parkstraße 1

DE-14469 Potsdam

+49 331 620 43 40

Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de



Projekt:
Hohenseefeld II

Aktuell	Hersteller	Typ	Nennleistung	Rotordurchmesser	Nabenhöhe	Abstand
			[kW]	[m]	[m]	[m]
WEA 02 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 03 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 04 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 05 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 06 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0

Empfohlener Betrachtungsabstand: 26 cm

Fotografie: 20.05.2015 12:41:58

Gesichtsfeld: 46,4°x18,0° Brennweite: 42 mm Film: 36x24 mm Pixel: 4272x2848

Kamerapunkt: Geo WGS 84 Ost: 13°18'28,50" Ost Nord: 51°53'40,71" Nord

Windrichtung: 274° Richtung des Fotos: 23°

Kamera: Hohenseefeld, Luckenwalder Str.

Foto: \\...\\5.10 Visualisierung\\Visual bis 3km\\3_Hohenseefeld_img.JPG

Erzeugt von:

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Parkstraße 1

DE-14469 Potsdam

+49 331 620 43 40

Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de



Projekt:		Aktuell	Hersteller	Typ	Nennleistung	Rotordurchmesser	Nabenhöhe	Abstand
Hohenseefeld II					[kW]	[m]	[m]	[m]
WEA 02	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	2.021
WEA 03	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.790
WEA 04	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.966
WEA 05	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.512
WEA 06	Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.725

Empfohlener Betrachtungsabstand: 19 cm

Fotoaufnahme: 20.05.2015 13:24:15

Gesichtsfeld: 67,7°x18,0° Brennweite: 30 mm Film: 41x13 mm Pixel: 8997x2750

Kamerapunkt: Geo WGS 84 Ost: 13°19'54,26" Ost Nord: 51°55'29,26" Nord

Windrichtung: 284° Richtung des Fotos: 222°

Kamera: Heinsdorf, Niebendorfer Str.

Foto: \...\05 Gutachten\5.10 Visualisierung\Visual_bis 3km\4_Heinsdorf_img.JPG

Erzeugt von:

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Parkstraße 1

DE-14469 Potsdam

+49 331 620 43 40

Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de



Projekt:
Hohenseefeld II

Ak- tu- ell	Hersteller	Typ	Nenn- leistung	Rotor- durch- messer	Naben- höhe	Abstand
			[kW]	[m]	[m]	[m]
WEA 03 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 04 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 05 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0
WEA 06 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0

Empfohlener Betrachtungsabstand: 18 cm

Fotoaufnahme: 20.05.2015 13:55:00

Gesichtsfeld: 63,5°x18,0° Brennweite: 29 mm Film: 36x24 mm Pixel: 4272x2848

Kamerapunkt: Geo WGS 84 Ost: 13°19'18,05" Ost Nord: 51°55'24,19" Nord

Windrichtung: 254° Richtung des Fotos: 185°

Kamera: Niebendorf, Siedlung (Ost 2)

Foto: N:\...\1.04 Standortfotos\Foto 21.05.2015\IMG_6588.JPG

Erzeugt von:

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Parkstraße 1

DE-14469 Potsdam

+49 331 620 43 40

Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de



Projekt: Hohenseefeld II		Ak- tu- ell	Hersteller	Typ	Nenn- leistung	Rotor- durch- messer	Naben- höhe	Abstand	Empfohlener Betrachtungsabstand: 18 cm		Erzeugt von:	
					[kW]	[m]	[m]	[m]	Fotoaufnahme: 20.05.2015 13:55:04		NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG	
WEA 02 Neu		Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.321	Gesichtsfeld: 63,5°x18,0° Brennweite: 29 mm Film: 36x24 mm Pixel: 4272x2848		Parkstraße 1	
WEA 03 Neu		Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.169	Kamerapunkt: Geo WGS 84 Ost: 13°19'18,05" Ost Nord: 51°55'24,19" Nord		DE-14469 Potsdam	
WEA 04 Neu		Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.472	Windrichtung: 245° Richtung des Fotos: 221°		+49 331 620 43 40	
WEA 05 Neu		Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.069	Kamera: Niebendorf, Siedlung (Ost 1)		Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de	
									Foto: \...\05 Gutachten\5.10 Visualisierung\Visual_bis 3km\5_Niebendorf_ost1.JPG			



Projekt: Hohenseefeld II	Ak- tu- ell	Hersteller	Typ	Nenn- leistung	Rotor- durch- messer	Naben- höhe	Abstand	Empfohlener Betrachtungsabstand: 18 cm Fotoaufnahme: 20.05.2015 14:00:37 Gesichtsfeld: 63,5°x18,0° Brennweite: 29 mm Film: 36x24 mm Pixel: 4272x2848 Kamerapunkt: Geo WGS 84 Ost: 13°19'48,69" Ost Nord: 51°55'21,33" Nord Windrichtung: 279° Richtung des Fotos: 266° Kamera: Heinsdorf, Hohenseefelder Weg Foto: \...\5.10 Visualisierung\Visual_bis 3km\7_Heinsdorf süd_img.JPG	Erzeugt von: NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG Parkstraße 1 DE-14469 Potsdam +49 331 620 43 40 Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de
				[kW]	[m]	[m]	[m]		
WEA 02 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.847		
WEA 03 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.567		
WEA 04 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.710		
WEA 05 Neu	Nein	VESTAS	V150-5.600	5.600	150,0	125,0	1.254		

Projekt:

Hohenseefeld II

Lizenzierter Anwender:

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Parkstraße 1

DE-14469 Potsdam

+49 331 620 43 40


Dörthe Pansani / doerthe.pansani@notus.de

Berechnet:

28.08.2019 13:11/3.2.743

VISUAL - Karte

Berechnung: Visualisierung im Bereich bis 3.000m



0 1 2 3 4 km

Karte: EMD OpenStreetMap , Maßstab 1:100.000, Mitte: Geo WGS 84 Ost: 13°18'37,57" Ost Nord: 51°54'16,05" Nord



Neue WEA



Kamera