


m NHN (21,03)

0+000 A



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+000 A

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 21,03 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302


Datum: 14.11.2016

Anlage: 3.1.1

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (24,27)

0+000 B



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+000 B

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,27 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 14.11.2016

Anlage: 3.1.2


Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (24,74)




kein Wasseranschnitt
(20.09.2016)


0+000 B/C



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+000 B/C			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 24,74 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	14.11.2016		Anlage: 3.1.3



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+000 C, DPH			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 25,02 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	14.11.2016	Anlage: 3.1.4	



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße	
Bohrung: 0+000 D, DPL-5	
Auftraggeber:	LfU Brandenburg
Bohrfirma:	GM
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach
Datum:	14.11.2016

Ansatzhöhe:	24,16 m
Höhenmaßstab:	1:50
Projekt Nr.:	16-2302
Anlage:	3.1.5

m NHN (23,88)


0+000 E



kein Wasseranschnitt
(12.09.2016)


Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+000 E			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 23,88 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	14.11.2016		Anlage: 3.1.6

m NHN (21,61)




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße		
Bohrung: 0+050 B		
Auftraggeber: LfU Brandenburg	Ansatzhöhe: 21,61 m	
Bohrfirma: GM	Höhenmaßstab: 1:50	
Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach	Projekt Nr.: 16-2302	
Datum: 14.11.2016	Anlage: 3.2.1	

m NHN (25,12)



kein Wasseranschnitt
(29.09.2016)

0+050 B/C



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+050 B/C

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 25,12 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 14.11.2016


Anlage: 3.2.2

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (23,93)



0+050 D



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+050 D

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 23,93 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 14.11.2016

Anlage: 3.2.3


Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (21,49)




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße		
Bohrung: 0+100 B		
Auftraggeber: LfU Brandenburg	Ansatzhöhe: 21,49 m	
Bohrfirma: GM	Höhenmaßstab: 1:50	
Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach	Projekt Nr.: 16-2302	
Datum: 14.11.2016	Anlage: 3.3.1	

m NHN (25,11)




0+100 B/C




kein Wasseranschnitt
(29.09.2016)

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße				
Bohrung: 0+100 B/C				
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe:	25,11 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab:	1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.:	16-2302
Datum:	14.11.2016		Anlage:	3.3.2

m NHN (23,31)



0+100 D



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+100 D

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 23,31 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 14.11.2016


Anlage: 3.3.3

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (20,81)




0+150 A




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+150 A			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 20,81 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	14.11.2016		Anlage: 3.4.1

m NHN (21,37)



0+150 B



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+150 B

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 21,37 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016


Anlage: 3.4.2

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (22,37)



0+150 B/C



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+150 B/C

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 22,37 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50


Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302


Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.4.3

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+150 C, DPH			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 25,08 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	15.11.2016		Anlage: 3.4.4




N10 = Anzahl der Schläge pro 10 cm Eindringtiefe


Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße	
Bohrung: 0+150 D, DPM	
Auftraggeber:	LfU Brandenburg
Bohrfirma:	GM
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach
Datum:	15.11.2016

Ansatzhöhe:	23,66 m
Höhenmaßstab:	1:50
Projekt Nr.:	16-2302
Anlage:	3.4.5

m NHN (23,52)



0+150 E



18,02

17,62

(29.09.2016)

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+150 E

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 23,52 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50


Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016


Anlage: 3.4.6

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+200 B			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 17,09 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	15.11.2016		Anlage: 3.5.1

m NHN (23,08)



0+200 B/C



5,00
(29.09.2016)

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+200 B/C

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 23,08 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.5.2

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach


m NHN (24,13)



kein Wasseranschnitt

(21.09.2016)

0+200 D



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+200 D

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,13 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50


Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.5.3

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße	
Bohrung: 0+260 B	
Auftraggeber:	LfU Brandenburg
Bohrfirma:	GM
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach
Datum:	15.11.2016

Ansatzhöhe:	16,78 m
Höhenmaßstab:	1:50
Projekt Nr.:	16-2302
Anlage:	3.6.1


G

eo


Ingenieur-Büro

Modenbach

m NHN (24,58)



0+260 B/C



kein Wasseranschnitt
(29.09.2016)

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+260 B/C

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,58 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.6.2

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach


m NHN (24,52)



kein Wasseranschnitt

(28.09.2016)

0+260 D




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+260 D			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 24,52 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	15.11.2016		Anlage: 3.6.3

ca. 226 cm Wassersäule
gem. Vermesser
m NHN (15,74)

ca. 198 cm Wassersäule
(13.09.2016)
ca. Gewässersohle

0+310 A



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+310 A			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 15,74 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	14.11.2016		Anlage: 3.7.1

ca. 17,35 m NHN
gem. Vermesser



ca. 78 cm Wassersäule

(14.09.2016)

0+310 B, DPL-5

m NHN (16,94 m)


ca. Gewässersohle ▼



2,20 Tonmudde, dunkelgrau, Muschelreste, weich bis breiig, leicht zu bohren, OT (Tone, organisch) bis F (Faulschlamm), kalkfrei, Bohransatzpunkt 0,78 m unter Wasser

3,50 Mudde, Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, humos, Sandmudde, dunkelgrau, Muscheln, weich, leicht zu bohren, OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos) bis F (Faulschlamm), kalkfrei, 3 x angesetzt, $w_n=30,2\%$

4,00 Sand, Muscheln, naß, Kernverlust




N10 = Anzahl der Schläge pro 10 cm Eindringtiefe

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße	
Bohrung: 0+310 B, DPL-5	
Auftraggeber:	LfU Brandenburg
Bohrfirma:	GM
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach
Datum:	15.11.2016


Ansatzhöhe:	16,94 m
Höhenmaßstab:	1:50
Projekt Nr.:	16-2302
Anlage:	3.7.2

m NHN (24,58)



Schichtenwasser
(27.09.2016)

0+310 B/C



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+310 B/C

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,58 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50


Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.7.3

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+310 C, DPH

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,52 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:75

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.7.4


Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (24,06)



kein Wasseranschnitt
(28.09.2016)

0+310 D



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+310 D

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,06 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50


Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302


Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.7.5

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+310 E, DPM			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 23,08 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:75
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	15.11.2016	Anlage: 3.7.6	




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße		
Bohrung: 0+365 B		
Auftraggeber: LfU Brandenburg	Ansatzhöhe: 17,04 m	
Bohrfirma: GM	Höhenmaßstab: 1:50	
Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach	Projekt Nr.: 16-2302	
Datum: 15.11.2016	Anlage: 3.8.1	

m NHN (24,02)



18,02
16,92
(27.09.2016)

0+365 B/C



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+365 B/C

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,02 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016


Anlage: 3.8.2

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (23,79)



0+365 D



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+365 D

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 23,79 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302


Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.8.3

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

ca. 17,22 m NHN
gem. Vermesser
m NHN (16,82)

ca. 90 cm Wassersäule gem. Bohrfirma
(14.09.2016)
ca. Gewässersohle
0+420 B



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+420 B

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 16,82 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016


Anlage: 3.9.1

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (23,87)




0+420 B/C



17,86
17,47
(26.09.2016)


Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße		
Bohrung: 0+420 B/C		
Auftraggeber: LfU Brandenburg	Ansatzhöhe: 23,87 m	
Bohrfirma: GM	Höhenmaßstab: 1:50	
Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach	Projekt Nr.: 16-2302	
Datum: 15.11.2016	Anlage: 3.9.2	

m NHN (23,07)



17,82
17,67
(26.09.2016)

0+420 D



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+420 D

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 23,07 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 15.11.2016

Anlage: 3.9.3


Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

ca. 1,7 m Wassersäule
 (13.09.2016) 0+480 A, DPL-5
 m NHN (16,00 m) ca. Gewässersohle ▼



0,50 Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, grau bis dunkelgrau, naß, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand, enggestuft) bis SU (Sand, schluffig), schwach kalkhaltig, Bohransatzpunkt 1,80 m unter Wasser

1,00 Feinsand bis Mittelsand, grau, naß, mäßig schwer zu bohren, SE (Sand, enggestuft), kalkfrei, Trotz Liner Bohrung Kernverlust



N10 = Anzahl der Schläge pro 10 cm Eindringtiefe

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße	
Bohrung: 0+480 A, DPL-5	
Auftraggeber:	LfU Brandenburg
Bohrfirma:	GM
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach
Datum:	14.11.2016

Ansatzhöhe:	16,00 m
Höhenmaßstab:	1:50
Projekt Nr.:	16-2302
Anlage:	3.10.1

G^{eo}



Ingenieur-Büro

Modenbach


ca. 16,10 m NHN
gem. Vermesser
m NHN (16,38 m)

ca. 134 cm Wassersäule

(14.09.2016) 0+480 B, DPL-5
ca. Gewässersohle ▼



0,30 Aufschüttung, Feinsand, mittelsandig, grobsandig, Aufschüttung, dunkelgrau, Muschelreste, Holzreste, Ziegelreste, Glasreste, Schotter, naß, mäßig schwer zu bohren, A (Auffüllung), schwach kalkhaltig, Bohransatzpunkt 1,34 m unter Wasser
0,50 Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig, dunkelgrau, Muschelreste, naß, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, SU (Sand, schluffig), schwach kalkhaltig
0,55 Lehm, sandig, schluffig, schwach tonig, dunkelgrau, weich bis breiig, schwer zu bohren, SU* (Sand, stark schluffig) bis ST* (Sand, stark tonig), kalkfrei, Kernverlust ab 1,70 m
1,50 Mittelsand, feinsandig, grau, naß, schwer zu bohren, SE (Sand, enggestuft), kalkfrei, Liner
Bohrung, Kernverlust ab 1,50 m




Abbruch

N10 = Anzahl der Schläge pro 10 cm Eindringtiefe

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße	
Bohrung: 0+480 B, DPL-5	
Auftraggeber:	LfU Brandenburg
Bohrfirma:	GM
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach
Datum:	15.11.2016
Ansatzhöhe: 16,38 m	
Höhenmaßstab: 1:50	
Projekt Nr.: 16-2302	
Anlage: 3.10.2	




m NHN (24,16)




Schichtenwasser
(22.09.2016)

0+480 B/C




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße		Geo Ingenieur-Büro Modenbach	
Bohrung: 0+480 B/C			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 24,16 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:50
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	15.11.2016		Anlage: 3.10.3



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße	
Bohrung: 0+480 C, DPH	
Auftraggeber:	LfU Brandenburg
Bohrfirma:	GM
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach
Datum:	15.11.2016


Ansatzhöhe:	23,27 m
Höhenmaßstab:	1:75
Projekt Nr.:	16-2302
Anlage:	3.10.4

</




Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße			
Bohrung: 0+480 E, DPM			
Auftraggeber:	LfU Brandenburg		Ansatzhöhe: 23,31 m
Bohrfirma:	GM		Höhenmaßstab: 1:75
Bearbeiter:	Dipl.-Geophys. B. Modenbach		Projekt Nr.: 16-2302
Datum:	15.11.2016		Anlage: 3.10.5

m NHN (24,13)



kein Wasseranschnitt
(22.09.2016)

0+525 B



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+525 B

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 24,13 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 22.11.2016


Anlage: 3.11.1

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (23,57)



0+525 B/C



[OH]

SU*-ST*

kein Wasseranschnitt

(22.09.2016)

Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+525 B/C

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 23,57 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach


Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 22.11.2016


Anlage: 3.11.2

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach

m NHN (22,90)



0+525 D



Projekt: Wittenberge rechter Elbedeich, Elbstraße

Bohrung: 0+525 D

Auftraggeber: LfU Brandenburg

Ansatzhöhe: 22,90 m

Bohrfirma: GM

Höhenmaßstab: 1:50

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 22.11.2016

Anlage: 3.11.3

Geo Ingenieur-Büro
Modenbach