



## Legende

### Messstellen OWK Oder

● DE\_SM\_BB\_OD\_0040

### Chemischer Zustand

— gut

— nicht gut

— keine Daten

### Sonstiges

■ Stillgewässer

Kartengrundlage:

© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2020, Datenquellen:

[https://sg.geodatenzentrum.de/web\\_public/Datenquellen\\_TopPlus\\_Open.pdf](https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf)

## Entwurfs-/Genehmigungsplanung

### Vorhabensträger

**LFU**  
Landesamt für Umwelt

### Landesamt für Umwelt

Seeburger Chaussee 2

Telefon: 033201/442 118

14476 Potsdam OT Groß Glienicke

Telefax: 033201/442 662

(Datum)

(Unterschrift)

### Auftragnehmer

**iKD**

### iKD Ingenieur-Consult GmbH

Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G

Telefon: 0351-88441-0

<http://www.ikd-consult.de>

01109 Dresden

Telefax: 0351-88441-33

E-mail: [dresden@ikd-consult.de](mailto:dresden@ikd-consult.de)

### Vorhaben

Verbesserung Hochwasserschutz Frankfurt (Oder)  
auf HW 200, Abschnitt Uferpromenade

Proj.-Nr.: 161912

Planbezeichnung:

|       | Datum      | Name       | Unterschrift |
|-------|------------|------------|--------------|
| entw. | 24.04.2020 | Partzsch   |              |
| gez.  | 24.04.2020 | Werner     |              |
| gepr. | 24.04.2020 | Schob-Adam |              |

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie  
Chemischer Zustand und Messstellen

Lagebezug: ETRS89 UTM33

Maßstab: 1:250.000

Höhenbezug: DHNN92

Plan-Nr.: 11.05.04

Plangröße: 420 x 297

Blatt-Nr.: 1