Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Betriebsbeschreibung (Gewerbliche Anlagen)

					ntrag uf Baugenehmi	gung vom		
l. Kurzbezeichnung de	s Vorl	habens	i					
_			Änderung			Nutzungsänderung		
Errichtung von 6 Containe 1 Bürocontainer, 1 Aufentl Schmutzwasser, 1 Materia	naltsco	ntainer, 1	1 Sa	anitärcon				
2. Baugrundstück					_			
^{Gemarkung} Holzhausen, Zernitz					Flur 1(Zernitz),3(Holzhauser	Flurstück(e) 71(Flur 3), 168(Flur1)		
Straße Zernitzer Straße (L14)		Hausnum	mer	PLZ 16845	Ort Stadt Kyritz		Ortsteil Holzhausen, Zernitz-Lohm	
B. Bauherrin / Bauherr	/ Bauh	nerreng	em	einscha	aft			
_{Name / Firma} Vierte Garbe Immobilierer	GmbH	I				Vorname / Anspred Eckhard Garbe		
Straße Bergengruenstraße			Hausi 26	nummer	Land PLZ 14129	Ort Berlin		
Fax +49 30 20879310					E-Mail tobias.huechtemann@vierte-garbe.de			
l. Entwurfsverfasserin	/ Entv	vurfsve	rfa	sser	•			
_{Name} HORN & MÜLLER Ingenieurgesellschaft r			mbH			Vorname Andreas Müller		
			Hausi 45-4	nummer 19	Land PLZ 13189	Ort Berlin		
Telefon Fax 030 470080-52			E-Mail christian.haupt@horn-und-mueller.de					
. Genaue Bezeichnung	g des	beantra	gte	n Vorh	abens			
Art des Betriebes oder der Anlage			Betrieb einer Kiessandgrube zum Abbau und Transport von Rohstoffen / Betrieb einer DK I Deponie zur Ablagerung mineralischer Abfälle					
Erzeugnisse		:	Sand und Kies					
Rohstoffe, Materialien, Betriebsstoffe, Reststoffe			Sand und Kies (Rohstoff) Mineralische Abfälle					
Arheitsahlaufnlan ist heinefünt		6 1 1	Die Containereinheiten dienen im Wesentlichen für das Betriebspersonal als Umkleideraum, Aufenthaltsraum und als Sanitäranlage. Für die Betriebsleitung ist ein zusätzliches Büro vorgesehen. Ersatzteile für die eingesetzen Maschinen und Werkzeuge können bei Bedarf aus dem Lager / Werkstattconatiner entnommen werden.					
Maschinen, Apparate, Fördereinrichtungen								
Maschinenaufstellplan ist beigefügt								

Land Brandenburg

Anlage 3.2

6. Betriebszeit

an Werktagen	von 6	bis 18	Uhr	Zahl der Schichten 2
an Sonn- und Feiertagen	von	bis -	Uhr	Zahl der Schichten

7. Zahl der Beschäftigten

	män	nlich	weib	olich	insgesamt	
	über	unter	über	unter	über	unter
	18 Jal	nre	18 Jal	hre	18 Jah	re
im bestehenden Betrieb					4	
davon in der stärksten Schicht					4	
nach Durchführung des Vorhabens					0	
davon in der stärksten Schicht						

8. Arbeitsräume

Besondere Einwirkungen und Gefahren	Art und Ursache	Bezeichnung des Raumes	Schutzvorkehrungen
Gesundheitlich unzuträgliche Temperaturen, Wärmestrahlung			
Gefährliche Dämpfe, Nebel oder Stäube			
Gefährliche Stoffe (z.B. feuer- oder explosionsgefährliche, giftige, ätzende Stoffe)			
Lärm			
Sonstige Gesundheits- u. Unfallgefahren (z.B. mechanische Schwingungen, elektrostatische Aufladung, ionisierende Strahlung)			

9. Sozialräume

3. Gozian dunie	im bestehenden E	Betrieh		nach Durchführung des \	/orhabens
	in bootonondon i		1	naon Baromamang aco	T
Pausenräume	15	m²	1 Plätze	m ²	Plätze
Sanitätsräume	15	m²		m²	
Liegeräume für Frauen	Rauminhalt		Zahl der Liegen	Rauminhalt	Zahl der Liegen
		m³		m³	
	für Männer		für Frauen	für Männer	für Frauen
Umkleideräume					
Grundfläche	15	m²		m²	
Zahl der Kleiderablagen	3				
Waschräume					
Zahl der Waschbecken	1				
Zahl der Duschen	2				
Toilettenräume					
Zahl der Toilettenräume	1				
Zahl der Urinale					
Zahl der Toiletten	1				

10. Umweltschutz

10.1 Luftverunreinigung

10.1 Luitverunreinigung				
durch	Rauch	Ruß	Staub	Gase
	Aerosole	Dämpfe	Gerüche	Sonstige
Bezeichnung der Stoffe	aufgewirbelter Sa	and durch Fahrzeug	bewegungen	
Art der Verunreinigung				
Lage der Emissionsöffnungen (Grundriss- und Höhenangaben)	Zufahrtsstraße Ki	iessandgrube / Dep	onie	
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen	regelmäßige Befe	euchtung der Fahrw	ege	
10.2 Geräusche	-			
Art und Ursache	Fahrzeugverkehr	, (Abtransport Rohs	toff / Antransport	Abfälle)
(z.B. durch Anlagen, Tätigkeiten, Fahrzeugverkehr auf dem Grundstück)				
Dougr und Häufigkeit	von	ageszeit bis	Nachtzeit von	(22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) bis
Dauer und Häufigkeit	6 - 18 Uhr			
Lage der Geräuschquellen (Austrittsöffnungen, ggf. Richtungs- angaben)	Fahrzeug (Reifen	, Motor)		
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Geräusche	(vgl. Anlage A031) Am Wiegecontair	. Die Fensterfront befir	ndet sich auf der Str er vorbeifahrender	eträgt mindestens 7,7 m raßenabgewandten Seite. n "sauberen" Fahrzeuge en
10.3 Erschütterungen, mecha	nische Schwing	gungen		
Art und Ursache				
Dauer und Häufigkeit	von	ageszeit bis	Nachtzeit von	(22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) bis
Lage der Erschütterungs- und Schwingungsquellen			·	
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Erschütterungen oder Schwingungen				

Land Brandenburg

Anlage 3.2

10	A .	Lafa!	-4-55-	

10.4 ADIGIISIONE	
Art, Menge pro Zeileinheit	
Zwischenlagerung Art, Ort und Menge	
Art der ordnungsgemäßen Entsorgung	
10.5 Besonders zu behandel	nde Abwässer
Art, Menge pro Zeiteinheit	
Art und Ort der Behandlung	
Art der ordnungsgemäßen Entsorgung der Rückstände	
11. Besondere Verfahren	
Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Genehmigung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung nach Wasser-, Gewerbe-, Immissionsschutzrecht)	
Art des Verfahrens, Gegenstand, Antragsdatum	******
12. Sonstiges (Angaben und Hinv	veise, die zur Beurteilung des Vorhabens notwendig sind)
13. Unterschrift	TAMMER
Ort Bettin Unterschrift der Entwurfsverfasserin/ des E	Datum Qia
\	