

Quappendorfer Kanal

Nr.	Code	Biotoptyp	Bogen
1	FFS	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig	Nr. 1
2	GSMA	Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausbildung	Nr. 2
3	OVWO	unbefestigter Weg	
4	LBS	Ackerbrache auf Sandböden	Nr. 4
5	PGG	Grabeland	
6	GFS	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	Nr. 6
7	SRGM	Großseggen-Röhricht	Nr. 7
8	GSFN	Neophytenfluren feuchter bis nasser Standorte	
9	BRR	Baumreihe <i>Schwarzpappel</i>	Nr. 1
10	BRR	Baumreihe <i>Stieleiche</i>	Nr. 1
11	WVMR	Robinien-Vorwald in Überlagerung mit Feldgehölz	Nr. 11
12	LIS	intensiv genutzte Sandäcker	
13	LBS	Ackerbrache auf Sandböden	
14	LIS	intensiv genutzte Sandäcker	
15	PGG	Grabeland	
16	GSM	Staudenfluren(säume) frischer, nährstoffreicher Standorte	
17	FGB	naturnahe, beschattete Gräben	Nr. 1
18	WLP	Pappelforst	Nr. 21
19	GMFA/AX	artenarme Frischwiese/Deich	Nr. 19
20	STU	unbeschattete Teiche	Nr. 20
21	WLP	Pappelforst	Nr. 21
22	GMFA	artenarme Frischwiese	wie Nr. 19
23	WFQ	Eichenforst mit Nadelholzarten	Nr. 23
24	WNK	Kiefernforst	Nr. 24
25	WFQ	Eichenforst mit Nadelholzarten	wie Nr. 23
26	SRG	Großröhrichte	Nr. 26
27	WVMR	Robinien-Vorwald	Nr. 1
28	BFM	Feldgehölze mittlerer Standorte	Nr. 28
29	LIS	intensiv genutzte Sandäcker	
30	LBS	Ackerbrachen auf Sandböden	Nr. 30
31	OVWO	unbefestigter Weg	
32	LIS	intensiv genutzte Sandäcker	
33	WNK	Kiefernforst	wie Nr. 24
35	WNK	Kiefernforst	wie Nr. 24
38	PXG	Wochenend- und Ferienhausbebauung mit Bäumen	
39	PXG	Wochenend- und Ferienhausbebauung mit Bäumen	
	LIS	intensiv genutzte Sandäcker	
	LIS	intensiv genutzte Sandäcker	
	BRR	Baumreihe	
	WVMR/BRRL	Robinien-Vorwald in Überlagerung mit lückigen Baumreihen, heimische Arten	
	PGE	Garten	
46	PGE	Garten	
47	PGE	Garten	
48	WVMR	Robinien-Vorwald	Nr. 48
49	GMFA	artenarme Frischwiese	wie Nr. 19
50	BEA	sonstige Solitärbäume	
51	BEA	sonstige Solitärbäume	
52	BSG	genutzte /Streuobstwiese	Nr. 52
53	BHO	Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung	Nr. 53
54	LIS	intensiv genutzte Sandäcker	
56	GSMA	Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausbildung	
57	BHO	Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung	Nr. 57
	BHO	Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung	
	BES	markanter Solitärbaum	
	OT	Wasserwirtschaftliche Ver- und Entsorgungsanlagen	

Grundbogen

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Kartierintensität

Inhalt identisch mit Grundbogen

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Beschreibung

arsenarme Standorte
am Nordufer vom Quappendorfer
Kanal, von der Brücke bei
Altfriedland beginnend entlang
des Fließgewässers. Unter den
Ufergehölzreihen setzt sie sich z.T.
als Bodenvegetation fort. In
dem Biotop sind viele Ruderal-
und Nitrophilpflanzenarten
vertreten wie: Brennholz, Biersch,
Knoblauchsrauke und Springkraut

Hauptbiotop

Biototypencode

Biotopausbildung

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

Altern. Biotopcode

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

Habitatstruktur (H)

Arteninventar (A)

Beeinträchtigungen (B)

Gesamtbewertung (G)

Luftbildnummer

Begleitbiotope

Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

Exposition

Hangneigung

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.
BeeinträchtigungPflege- u. Maßnahmen-
vorschlägewertbest.
Faktoren

Dringlichkeit

Fauna

Zusätzliche
Erhebung

1	vorhanden
2	nicht notwendig
3	notwendig

Bemerkungen

Kürzel

Name Kartiererin

Datum

Waldbogen

Gewässerbogen

Erstaufnahme

Folgeuntersuchung

EDV

Baum- und Straucharten bei Wald- und Forstbiotopen nicht anstreichen (die Angabe erfolgt auf dem Waldbogen)

Geb.-nr.

lichen Gefährd

r = 1 Individuum + = 2-5 Indiv. 1 = 6-50 Indiv. * einige oder alle Kleinarten

1 = 2-5 Indiv., 2 = 6-50 Indiv. od. 1-5 %, 3 = >50 Indiv. od. 6-25 %, 4 = 26-50 %, 5 = 51-75 %, 6 = 76-100 %

1 Abies alb	pubescen	Cher bul	Erop vern	3 Hydr mors	Melil alb	tremula	+ Samb nigr	3 aureum
3 Acer camp	Bide cern	temulum	Erys chei	Hydr vulg	officin	Port oler	+ racemos	3 campest
negundo	connata	Chel maju	Euron euro	Hysc nige	Ment aqua	2 Pota acut	3 Sang mino	3 dubium
platano	frondos	Chen albu	Eupa cann	3 maculat	arvensi	2 alpinus	3 officin	3 fragile
pseudop	tripart	2 Bonus-h	Eupho cyp	3 esula	x piper	2 crispus	Sani euro	3 hybridu
Achi m.agg	3 Blech spi	filicfol	2 exiguu	perfora	x verti	2 compres	Sapo offi	3 medium
+ millef	2 Blvs comp	glaucum	2 heliosc	tetrapt	3 Meny trife	2 gramine	Saxi gran	3 montanu
3 + pannon	3 Bolu mari	hybridu	R lucida	2 Hypo glab	Merc per	2 lucens	3 tridact	3 repens
3 ptarmic	2 Botr luna	polyspe	2 palustr	radicat	1 Milli effu	2 natans	2 Scab cane	3 resupin
2 salicif	Brach pin	rubrum	2 peplus	Rilex aqui	1 Milli trin	2 obtusif	3 columba	3 Trigr mari
Acin arve	3 sylvati	3 Chim umbe	2 Euphr ros	3 Ille vert	3 Monu unif	3 heptaph	1 Scheu pal	3 palustr
Acor cala	3 Briz medi	Chon junc	3 stricta	3 Impa glan	3 Mono hypo	3 norvegi	3 Scou lacu	3 Trip inod
R Adon vern	2 Brom arve	3 Chry sege	3 Fagu sylv	3 noli-ta	3 Myce mura	3 Pote angl	3 Scil sylv	3 Tuss farf
Adox mosc	erectus	Chry alte	3 Falc vulg	3 Inul brit	2 Myos arve	3 anserin	3 Scle annu	3 Typh angu
Aego poda	hordeac	Cich viro	3 Fall conv	2 Salicin	2 discolo	3 argente	3 Scol fest	3 Ulm glab
Aesc hipp	inermis	3 Cich alpi	3 dumetor	1 Iris pseu	3 ramosis	3 erecta	2 Scol humi	3 laevis
Aeth cyna	2 racemos	3 Circ alpi	3 japonic	1 sibiric	3 scor agg	3 heptaph	1 purpure	3 minor
Agri eupa	ramo agg	3 lute	3 sacheli	3 Isol seta	3 + laxa	3 norvegi	3 Scro nodo	3 Urti dioi
procera	sterili	3 Cirs acan	3 Fest arun	3 Jasi mont	3 + scorp	3 palustr	3 umbrosa	2 Urti dioi
Agros can	tectoru	+ arvense	3 heterop	3 Junc acut	3 sparsif	3 recta	3 Scut gale	3 Urticular
cap-ten	Bryo alba	olerace	3 haterop	3 articul	3 stricta	3 reptans	2 hastifo	3 Urticular
gigante	3 Buto umbe	palustr	3 + brevif	3 buf.agg	3 Myosu min	3 supina	3 Sedu acre	3 Urticular
stoloni	Buni orie	vulgare	3 ovin agg	3 bulbosu	3 Myri spic	3 Prim veri	3 Rup-ref	3 minor
vin-str	3 Buto umbe	3 Clad mari	3 + ovina	3 comp agg	3 + compre	3 Prune gra	3 Spuriu	3 vulg.agg
Aila alti	3 Cala arun	Clem vita	2 + polesi	2 + gerard	3 conglom	2 Naja mari	3 Seli carv	3 Vacc myzt
3 Aila cary	canesce	Clin vulg	3 + Filifus	3 Nard stri	3 ciliat	3 Nast micr	3 Sene aqua	3 oxycocc
3 praecox	epigejo	2 Cnid dubi	2 + inflexu	3 Nepe cata	3 Nige arve	3 domest	2 congest	3 vitis-i
3 Ajup gene	2 stricta	2 Colc aubi	3 + squatro	3 Nuph lute	3 padus	2 erucifo	3 jacobae	3 Vale dioi
3 Reptans	3 Calli	3 Cons rega	3 + vulgari	3 Odon vulg	3 spinosa	3 Ps'ly lon	3 paludos	3 offic-agg
Alch vulg	spec.	3 Conva mav	3 Frag vesp	3 Cnau arve	3 Cnau aqua	3 fistulo	3 Ps' spicata	3 Vale dioi
agg	3 Callu vul	3 Convo arv	3 viridis	3 Koel glau	3 Cnau aqua	3 par.agg	3 Ps'ter men	3 Urticular
2 Alis lann	3 Callu palu	3 Cony cana	3 + macra	3 + pyra agg	3 Onob vici	3 Onon repe	3 Pucc dist	3 Urticular
Alis plan	3 Caly sepi	3 Cori lept	3 + pyram	3 Lact serr	3 Onon repe	3 spinosa	3 Pulv dyse	3 Urticular
Alti peti	3 Camel mic	2 sativa	3 + prater	3 Lamium al	3 Onop acan	3 Onop vici	3 Pulm offi	3 Urticular
3 Allu angu	2 stricta	3 Corn sang	3 + prater	3 amplexi	3 Ophi vulg	3 Pyro chl	3 Pyro chl	3 Urticular
3 olerace	2 Camp bono	3 Coro vari	3 + prater	3 gale agg	2 Orch mili	1 palustr	3 minor	3 Urticular
paradox	2 glomera	2 Corr lito	3 + prater	3 + macra	3 + pyram	3 + pyram	3 + pyram	3 Urticular
3 scorodo	3 patula	3 Coryd cav	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
vineale	3 persici	3 Frax exce	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
Alnu glau	3 rapunul	3 pennsylv	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
incana	3 rotundi	3 Fuma offi	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
Alop aegu	3 sibiric	3 vaillan	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
genicul	3 trachel	3 sl	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
? myosuro	Cann sati	3 mono sl	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
3 prater	3 Caps bur	3 Crep bien	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
3 Alys alys	3 Carda ama	3 Capilla	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
Amar albu	3 dent-pal	3 paludos	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
blitum	3 flexuos	3 tectoru	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 + prater	3 Urticular
retrofl	3 hirsuta	3 Cusc epit	3 + prater	3 + prater	3 + prater			

Stand: 01.07.2003 Biotopkartierung Brandenburg Grundbogen		Nr. TK 10 - Geb.-nr. 4 Kartierintensität A B C Inhalt identisch mit Grundbogen Nr. TK 10 - Geb.-nr. 																																																																																																																																																	
Name Quappendorfer Kanal (z.B. "Teufelsmoor")		Hauptbiotop Biototypencode 225 Biotopausbildung 1 2 3 9 § 32 BbgNatSchG - Biotop nein 32 9 Altern. Biotopcode GAM FFH-Lebensraumtyp (LRT) Erhaltungszustand Habitatstruktur (H) A B C 9 Arteninventar (A) A B C 9 Beeinträchtigungen (B) A B C 9 Gesamtbewertung (G) A B C E Z 9 Luftbildnummer - / 																																																																																																																																																	
Beschreibung Staudenreiche Ackerbrache auf vom Sand dominierten Substrat bei Altfriedland direkt an einer Landstraße und verläuft zwischen Stallungsflächen und Quappendorfer Kanal. Die Oberfläche ist mäßig, leicht kuppig und es kommen die Kraut- und Grasarten flächenweise dominiert vor, wie der Gewöhnliche Beifuß, die Gewöhnliche Schafgarbe und die Kamille.		Begleitbiotope im Nord Bereich durch Trockenwiesen-Arten.																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Biototypencode</th> <th>Anzahl</th> <th>Anteil (%)</th> <th>Biotop Ausbildung</th> <th>§ 32</th> <th>FFH-LRT</th> <th>Erhaltungszustand</th> <th>Beschreibung</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>H A B G</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand	Beschreibung								H A B G		1									2									3									4									5									6									<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Biototypencode</th> <th>Anzahl</th> <th>Anteil (%)</th> <th>Biotop Ausbildung</th> <th>§ 32</th> <th>FFH-LRT</th> <th>Erhaltungszustand</th> <th>Beschreibung</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>H A B G</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand	Beschreibung								H A B G		1									2									3									4									5									6								
Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand	Beschreibung																																																																																																																																											
							H A B G																																																																																																																																												
1																																																																																																																																																			
2																																																																																																																																																			
3																																																																																																																																																			
4																																																																																																																																																			
5																																																																																																																																																			
6																																																																																																																																																			
Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand	Beschreibung																																																																																																																																											
							H A B G																																																																																																																																												
1																																																																																																																																																			
2																																																																																																																																																			
3																																																																																																																																																			
4																																																																																																																																																			
5																																																																																																																																																			
6																																																																																																																																																			
Oberflächenstruktur Relief 23 Exposition 0 Hangneigung 1		Vegetation Deckungsgrad Baumschicht (nur Offenlandbiotope) Strauchschicht (nur Offenlandbiot.) Gras-/Krautschicht Moosschicht ohne Vegetation Vegetationsbogen ja nein																																																																																																																																																	
Fauna 		Beurteilungs- und Planungsvorschläge <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Gefährdung u. Beeinträchtigung </td> <td style="width: 25%;"> Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge </td> <td style="width: 25%;"> Dringlichkeit <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> </td> <td style="width: 25%;"> Wertbest. Faktoren </td> </tr> </table>		Gefährdung u. Beeinträchtigung 	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge 	Dringlichkeit <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Wertbest. Faktoren 																																																																																																																										
Gefährdung u. Beeinträchtigung 	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge 	Dringlichkeit <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Wertbest. Faktoren 																																																																																																																														
1	2	3																																																																																																																																																	
1	2	3																																																																																																																																																	
1	2	3																																																																																																																																																	
1	2	3																																																																																																																																																	
1	2	3																																																																																																																																																	
1	2	3																																																																																																																																																	
Zusätzliche Erhebung <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>vorhanden</td></tr> <tr><td>2</td><td>nicht notwendig</td></tr> <tr><td>3</td><td>notwendig</td></tr> </table>		1	vorhanden	2	nicht notwendig	3	notwendig	Bemerkungen 																																																																																																																																											
1	vorhanden																																																																																																																																																		
2	nicht notwendig																																																																																																																																																		
3	notwendig																																																																																																																																																		
Kürzel 		Name Kartiererin Tanya Engella Datum 03 06 2013																																																																																																																																																	
Waldbogen Gewässerbogen 		Erstaufnahme X EDV Folgeuntersuchung 																																																																																																																																																	

Stand: 01.07.2003 Biotopkartierung Brandenburg Grundbogen		Nr. TK 10 - Geb.-nr. 6 Kartierintensität A B C Inhalt identisch mit Grundbogen Nr. TK 10 - Geb.-nr. 																																																																
Name <u>Quappendorfer Kanal</u> (z.B. "Teufelsmoor")		Hauptbiotop Biototypencode GFS Biotopausbildung 1 2 3 9 § 32 BbgNatSchG - Biotop nein 32 9 Altern. Biotopcode FFH-Lebensraumtyp (LRT) 3150 Erhaltungszustand Habitatstruktur (H) A B C 9 Arteninventar (A) A B C 9 Beeinträchtigungen (B) A B C 9 Gesamtbewertung (G) A B C E Z 9 Luftbildnummer - / 																																																																
Beschreibung Eine Seggenreiche Streuwiese zwischen dem Verlandungsbereich eines Kleingewässers und einem Acker/Weizenfeld) und dem Quappendorfer Kanal im Süden. Dort breiten sich Fleustrasen aus, östlich davon kleinflächiges Aufkommen von Japanischen Knöterich. Es wird empfohlen diesen Bestand zu dezimieren.																																																																		
Begleitbiotope <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Biototypencode</th> <th>Anzahl</th> <th>Anteil (%)</th> <th>Biotop Ausbildung</th> <th>§ 32</th> <th>FFH-LRT</th> <th>Erhaltungszustand H A B G</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GFF</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>X</td> <td></td> <td>C B B B</td> <td></td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung	1	GFF	1	5	2	X		C B B B		2									3									4									5									6								
Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung																																																										
1	GFF	1	5	2	X		C B B B																																																											
2																																																																		
3																																																																		
4																																																																		
5																																																																		
6																																																																		
Oberflächenstruktur Relief 10 Exposition 0 Hangneigung 0		Vegetation Deckungsgrad Baumschicht (nur Offenlandbiotope) Strauchschicht (nur Offenlandbiot.) 100 Moosschicht ohne Vegetation ja nein Vegetationsbogen 																																																																
Beurteilungs- und Planungsvorschläge <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Gefährdung u. Beeinträchtigung</th> <th>Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge</th> <th>Dringlichkeit</th> <th>wertbest. Faktoren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>211 151</td> <td>1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Gefährdung u. Beeinträchtigung	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge	Dringlichkeit	wertbest. Faktoren	80	211 151	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3	 																																																							
Gefährdung u. Beeinträchtigung	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge	Dringlichkeit	wertbest. Faktoren																																																															
80	211 151	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3	 																																																															
Fauna 			Zusätzliche Erhebung 1 vorhanden 2 nicht notwendig 3 notwendig																																																															
Bemerkungen 																																																																		
Kürzel 		Name Kartiererin <u>Tanja Engelke</u> Datum 																																																																
Waldbogen Gewässerbogen 		Erstaufnahme EDV Folgeuntersuchung 																																																																

Stand 01.07.2003 Biotopkartierung Brandenburg Grundbogen		Nr. TK 10 - 																																																											
		Geb.-nr. 7 																																																											
		Kartierintensität A B C																																																											
Name (z.B. "Teufelsmoor") <u>Quappendorfer Kanal</u>		Inhalt identisch mit Grundbogen Nr. TK 10 - Geb.-nr. 																																																											
Beschreibung <u>Einen breiten Verlandungs- komplex am Südlufer eines kleingewässers und dem Quappendorfer Kanal. Es besteht aus Schilfröhricht, Rohrkolbenröhricht und Sumpfseggenried. Die Steife Segge bildet nur keine Facies. Weiter zum Kanal hin breitet sich eine seggenreiche Streu- wiese aus.</u>		Hauptbiotop Biototypencode SRGM Biotopausbildung 1 2 3 9 § 32 BbgNatSchG - Biotop nein 32 9 Altern. Biotopcode FFH-Lebensraumtyp (LRT) 3150 Erhaltungszustand Habitatstruktur (H) A B C 9 Arteninventar (A) A B C 9 Beeinträchtigungen (B) A B C 9 Gesamtbewertung (G) A B C E Z 9																																																											
		Luftbildnummer - / 																																																											
Begleitbiotop <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Biototypencode</th> <th>Anzahl</th> <th>Anteil (%)</th> <th>Biotop Ausbildung</th> <th>§ 32</th> <th>FFH-LRT</th> <th>Erhaltungszustand H A B G</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SRGP</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td>X</td> <td>3150</td> <td>B B B B</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SRGT</td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td>X</td> <td>3150</td> <td>B B B B</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SRGM</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> <td>X</td> <td>3150</td> <td>B B B B</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung	1	SRGP		10		X	3150	B B B B		2	SRGT		20		X	3150	B B B B	3	SRGM		60		X	3150	B B B B	4								5								6							
Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung																																																					
1	SRGP		10		X	3150	B B B B																																																						
2	SRGT		20		X	3150	B B B B																																																						
3	SRGM		60		X	3150	B B B B																																																						
4																																																													
5																																																													
6																																																													
Oberflächenstruktur Relief 70 Exposition 0 Hangneigung 0		Vegetation Deckungsgrad Baumschicht (nur Offenlandbiotop) Strauchschicht (nur Offenlandbiotop) 100 Gras-/Krautschicht Moosschicht ohne Vegetation Vegetationsbogen ja nein																																																											
Beurteilungs- und Planungsvorschläge <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Gefährdung u. Beeinträchtigung</th> <th>Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge</th> <th>Dringlichkeit</th> <th>wertbest. Faktoren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>2 11</td> <td>1 2 3</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>757</td> <td>1 2 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 2 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 2 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 2 3</td> </tr> </tbody> </table>				Gefährdung u. Beeinträchtigung	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge	Dringlichkeit	wertbest. Faktoren	80	2 11	1 2 3			757	1 2 3			1 2 3			1 2 3			1 2 3																																						
Gefährdung u. Beeinträchtigung	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge	Dringlichkeit	wertbest. Faktoren																																																										
80	2 11	1 2 3																																																											
	757	1 2 3																																																											
		1 2 3																																																											
		1 2 3																																																											
		1 2 3																																																											
Fauna 			Zusätzliche Erhebung 1 vorhanden 2 nicht notwendig 3 notwendig																																																										
Bemerkungen 																																																													
Kürzel 		Name Kartiererin <u>Tanja Engelke</u>																																																											
Datum 04 06 20 13		Waldbogen Gewässerbogen Erstaufnahme EDV Folgeuntersuchung 																																																											

--	--	--	--	--	--

Geb.-nr.

Sippen mit An- u. Unterstrich u. Deckungswert wie folgt kennzeichnen: Acer camp 3 * einige oder alle Kleinarten mit unterschiedlichen Gefährdungsgraden in der Roten L
r = 1 Individuum, + = 2-5 Indiv., 1 = 6-50 Indiv. od. 1-5 %, 2 = >50 Indiv. od. 6-25 %, 3 = 26-50 %, 4 = 51-75 %, 5 = 76-100 %

1 Abies alb	pubescen	Chaeul bul	Erop vern	3Hydr mors	Melil alb	tremula	Samb nigr	3 aureum
3 Acer camp	Bide cern	temulum	Erys eui	Hydr vulg	officin	Port oler	racemos	campest
negundo	connata	Chel maju	Euoen chei	Hyos nig	Ment aqua	2 Pota acut	3 Sang mino	dubium
platanu	frondos	Chen albu	Eupa cann	Hyos humi	arvensi	2 alpinus	3 officin	3 fragife
pseudop	tripart	2 bonus-h	Eupho cyp	3 maculat	x piper	2 compres	Sani euro	hybridu
Achi m.agg	3Blech spi	ficefol	essia	monatan	x verti	2 crispus	Sapo offi	medium
+milief	2Blys comp	glacum	2 exigua	perfora	3Meny trif	2 gramine	Saxi gran	3 montanu
3 + pannon	3Bolb mari	havidu	2 heliosc	tetrapt	Merc pere	3 lucens	tridact	3 pratens
3 ptarmic	2Botr luna	polyspe	R lucida	2Hypo glab	Mili effu	2 natans	2Scab cane	repens
2 salicif	Brach pin	rubrum	2 palustr	radicat	Moeh trin	2 obtusif	3 columba	resupin
Acin arve	3Bryl vati	3Chim umbe	peplus	Rilex avert	Moli caer	2 pectina	1Scheu pal	3 Trig mari
Acor cala	3Briz medi	Chon junc	2Euphr ros	3ille veri	3Mone unif	3 perfoli	1Scho lacu	2 palustr
Radon vern	2Brom arve	3Chry sege	3 stricta	Impa glan	Mono hypo	+ pus.agg	taberna	3 Trip inod
Adox mosc	erectus	Chry alte	Fagu sylv	noli-ta	Myce mura	2 trichoi	Scil sibe	3 Tris flav
Aego poda	inermis	Cich inty	Falc vulg	parvifl	Myos arve	Pote angl	Scir sylv	Tuss farf
Aesc hipp	hordeac	Cicu viro	3Inul brit	2 salicic	2 discolo	anserin	Scir annu	2 Typh ang
Aeth cyna	2 racemos	3Circ albe	2 dumeret	2 salicic	3 ramosis	argente	perenni	3 latifol
Agri eupa	ramo agg	lute	japonic	Iris pseu	3 scor agg	erecta	3Scol fest	3Ulm glab
procera	sterili	3Cirs acac	sachali	1 sibiric	? + laxa	3 heptaph	2Scor humi	3 laevis
Agros can	tectoru	arvense	Fest arun	3Isol seta	+ scorp	3 palustr	1 purpure	3 maevis
cap=ten	Bryo alba	olerace	gigante	Jasi mont	sparsif	3 recta	Scro nodo	3 maevis
gigante	dioica	palustr	heterop	3Junc acut	stricta	3 repans	umbrosa	3 maevis
stoloniu	Buni orie	vulgare	ovin agg	2 artuf	sylvati	3 reptans	Scut gale	3 maevis
vin=str	3Buto umbe	3Clad mari	+brevip	bulbosu	Myoso aqu	2 hastifo	Sedu acre	3Utriculac
Aila alti	Calca arun	Clem vult	+filiflo	comp agg	Myoso min	3 Prim veri	ref=ref	* inte.agg
3Aira cary	canesce	Clin vulg	+ovina	+compre	Myri spic	3 Prune gra	sexangu	3 minor
praecox	epigejo	2Cnid dubi	+polesi	+reard	verticil	3 vulgari	spuriu	3 vulg.agg
3Ajug gene	2 stricta	2Colc autu	+psammo	2 +comglom	2Naja mari	3Pruu avi	tele.agg	3 + austr
3 reptans	* Calli	Coni macu	+ps ovi	2 effusiu	3Nast micr	cerasus	2Seli carv	3 + vulga
* Alch vulg	spec.	3Cons rega	pratens	3 filiflor	Nepe cata	2domesti	3Sene aqua	Vacc myrt
agg	Callu vul	Conva mac	rubr.agg	3 inflexu	2Nighe arve	maheleb	? congest	3 oxycocc
2Alis lanc	3Calt palu	Convo cana	2Fila arve	3 squarro	Nuph lute	padus	2 erucifo	2 uliginu
Alis plan	+Caly sepi	Cori lept	Fili ulma	2 snobodu	Nymph alba	serotin	3 jacobae	3 Vale diod
Alili peti	3Came mic	Corn sang	vulgari	tenuis	3Odon vulg	spinosa	3 paludos	* offi agg
3Alli angu	2 sativa	Coro vari	Frag vesc	3Juni comm	Oena aqua	3Ps'ly lon	sylvati	3 Vale dent
3 olerace	2Camp bono	2Corr lito	3 viridid	Knau arve	3 fistulo	3 spicata	vernali	locusta
3 paradox	3 glomera	3Coryd cav	Frax alnu	3Koel glau	Oeno b.agg	Ps'ts men	viscosu	Verba den
schoeno	3 patula	interme	Frax exce	* pyra agg	par.agg	Pter aqui	vulgari	lychnit
scorodo	3 persici	R pumila	pennsylv	3 + macra	Onob vici	Pucc dist	2Serr tinc	nigrum
vineale	rap'loi	Coryl ave	Fuma offi	? + pyram	Onon repe	2Puli dyse	3Sese annu	phlomo
Alnu glut	rapuncu	Coryn can	vaillan	Gage lute	Lact serr	3 vulgari	Seta pumi	thapsus
incana	3 sibiric	Crat laev	sl	pratens	Lamul al	Fulm offi	vertici	2Verbe offi
Alop aegu	3 trachel	mono sl	3 villosa	gale agg	amplexi	2Puls prat	viridid	Verro agre
? myosuro	Cann sati	Crep bien	Gala niva	maculat	3Ophi vulg	2Puls prat	2Serr arve	* anag.agg
pratens	3Caps bur	capilla	Gale biva	purpure	2Orch mili	3Pyro chlo	3Sila sila	3 arvensi
3Alys alys	3Carda ama	3 paludos	* lada.agg	Laps comm	1 palustr	3 minor	Sile con	3 beccabu
Amar albu	3 dent-pal	3 tectoru	pubesce	Lari deci	3Orig vulg	Pyru comm	pyraste	3 chamaed
blitum	3 flexuos	3Cusc epit	specios	Lath squ	Orni nuta	* pyrast	Querc petr	3 dilleni
retrofl	hirsuta	3 europae	tetrah	Lath lati	Orni perp	2	Robur rubra	3 hede agg
Anag arve	3 parvifl	3 lupulif	Galins ci	linifol	2Orch secu	2	3 Ranu acri	3 nutfil
Anch arve	3 pratens	3Cymb mura	Galium ap	3 palustr	2Osmu rega	3	3 auri agg	3 otites

Grundbogen

Nr. TK 10

				-		
--	--	--	--	---	--	--

Geb.-nr.

1	1		
---	---	--	--

Kartierintensität

A	B	C
---	---	---

Inhalt identisch mit Grundbogen

				-		
--	--	--	--	---	--	--

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Quappendorfer Kanal

Beschreibung

Am Nordufer vom Quappendorfer Kanal eine etwa 2m hohe, gestreckte Erhebung, die parallel zur Uferlinie verläuft. Darauf stehen alte Stiel-Eichen und aber die Robine bezieht sich auf jungen Bäumen aus.

Hauptbiotop

Biotypencode

W	V	M	R	B	F	M	N
---	---	---	---	---	---	---	---

Biotopausbildung

1	2	3	9
---	---	---	---

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

nein	32	9
------	----	---

Allern. Biotopcode

--	--	--	--	--	--	--	--

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

--	--	--	--	--	--	--	--

Erhaltungszustand

Habitatstruktur (H)

A	B	C	9
---	---	---	---

Arteninventar (A)

A	B	C	9
---	---	---	---

Beeinträchtigungen (B)

A	B	C	9
---	---	---	---

Gesamtbewertung (G)

A	B	C	E	Z	9
---	---	---	---	---	---

Luftbildnummer

				-							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Begleitbiotope

Nr.	Biotypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

7	8
---	---

Exposition

0

Hangneigung

3

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

ja	nein
----	------

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u. Beeinträchtigung

Pflege- u. Maßnahmen- vorschläge

Dringlichkeit

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

wertbest. Faktoren

Fauna

Zusätzliche Erhebung

1	vorhanden
2	nicht notwendig
3	notwendig

Bemerkungen

Kürzel

--	--	--	--

Name Kartiererin

Tanya	Engelke
-------	---------

Datum

0	5	0	6	2	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Waldbogen

--

Gewässerbogen

--

Erstaufnahme

--

Folgeuntersuchung

--

EDV

--

Stand: 01.07.2003

Biotopkartierung Brandenburg

Grundbogen

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Kartierintensität

Inhalt identisch mit Grundbogen

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Beschreibung

Wiesen Schwammelmoor auf dem Deich zwischen Quappendorfer Kanal und Kietzer See.

Hauptbiotop

Biotypencode

Biotopausbildung

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

Altern. Biotopcode

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

Habitatstruktur (H)

Arteninventar (A)

Beeinträchtigungen (B)

Gesamtbewertung (G)

Luftbildnummer

Begleitbiotope

Nr.	Biotypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

Exposition

Hangneigung

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.

Beeinträchtigung

Pflege- u. Maßnahmen-

vorschläge

Dringlichkeit

wertbest.

Faktoren

Fauna

Zusätzliche Erhebung

1	vorhanden
2	nicht notwendig
3	notwendig

Bemerkungen

Kürzel

Name Kartiererin

Datum

Waldbogen

Gewässerbogen

Erstaufnahme

Folgeuntersuchung

EDV

Stand: 01.07.2003 Biotopkartierung Brandenburg Grundbogen		Nr. TK 10 - Geb.-nr. 20 Kartierintensität A B C Inhalt identisch mit Grundbogen - - Nr. TK 10 Geb.-nr. 																																	
Name (z.B. "Teufelsmoor") Kietzer See		Hauptbiotop Biotoptypencode SRG Biotopausbildung 1 2 3 9 § 32 BbgNatSchG - Biotop nein 32 9 Altern. Biotopcode STU FFH-Lebensraumtyp (LRT) 3150 Erhaltungszustand Habitatstruktur (H) A B C 9 Arteninventar (A) A B C 9 Beeinträchtigungen (B) A B C 9 Gesamtbewertung (G) A B C E Z 9																																	
Beschreibung Der Kietzer See ist ein Fischteich mit eutrophen Verhältnissen. Im Untersuchungsgebiet, an Nordufer ein breiter Bspornabschnitt, eng ineinanderverflochten. Schilfröhricht, Rohrkolbenröhricht und Wasserschwarmeröhricht. Zum Land bzw. zum See hin Sumpfseggenried, die Vegetation Standortstypisch, nur am Rand Ruderalarten wie Brennesee und Brombeere.		Luftbildnummer - / 																																	
Begleitbiotope Brombeere																																			
Nr. 1 2 3 4 5 6	Biotoptypencode SRGT SRGZ SRGM SRGP SMTT	Anzahl 	Anteil (%) 20 25 20 30 5	Biotop Ausbildung 3 3 3 3 2	§ 32 X X X X X	FFH-LRT 3150 3150 3150 3150 3150	Erhaltungszustand H A B G 2 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 3 8 8 8 3 8 8 8	Beschreibung 																											
Oberflächenstruktur Relief 30 Exposition 2 Hangneigung 2		Vegetation Deckungsgrad Baumschicht (nur Offenlandbiotope) Strauchschicht (nur Offenlandbiot.) 10 Moosschicht 90 ohne Vegetation Vegetationsbogen ja nein		Beurteilungs- und Planungsvorschläge Gefährdung u. Beeinträchtigung Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge Dringlichkeit <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> wertbest. Faktoren <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
1	2	3																																	
Fauna Teil vom Europäischen Vogelschutzgebiet Altfriedländer Teich- u. Seegebiet		Zusätzliche Erhebung <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>vorhanden</td></tr> <tr><td>2</td><td>nicht notwendig</td></tr> <tr><td style="border: 2px solid black;">3</td><td>notwendig</td></tr> </table>		1	vorhanden	2	nicht notwendig	3	notwendig																										
1	vorhanden																																		
2	nicht notwendig																																		
3	notwendig																																		
Bemerkungen Vervollständigung der Wasservegetationsliste notwendig																																			
Kürzel 		Name Kartiererin Tanja Engelke																																	
Datum 03 06 20 13		Waldbogen Gewässerbogen X Erstaufnahme X EDV Folgeuntersuchung 																																	

Stand: 01.07.2003

Biotopkartierung Brandenburg

Grundbogen

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Quappendorfer Kanal

Beschreibung

Ein Pappelforst zwischen dem Quappendorfer Kanal und Kieker See. Der Forst besteht aus alten Hybrid-Pappeln und einzelnen Weiden. Werden viel liegendes Altholz und dadurch strukturreich und habitatreich.

Nr. TK 10

				-		
--	--	--	--	---	--	--

Geb.-nr.

2	1		
---	---	--	--

Kartierintensität

A	B	C
---	---	---

Inhalt identisch mit Grundbogen

				-		
--	--	--	--	---	--	--

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Hauptbiotop

Biotoptypencode

W	U	P				
---	---	---	--	--	--	--

Biotopeausbildung

1	2	3	9
---	---	---	---

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

kein	32	9
------	----	---

Altern. Biotopcode

--	--	--	--	--	--	--

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

--	--	--	--	--	--	--

Erhaltungszustand

Habitatsstruktur (H)

A	B	C	9
---	---	---	---

Arteninventar (A)

A	B	C	9
---	---	---	---

Beeinträchtigungen (B)

A	B	C	9
---	---	---	---

Gesamtbewertung (G)

A	B	C	E	Z	9
---	---	---	---	---	---

Luftbildnummer

				-							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Begleitbiotope

Nr.	Biotoptypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

2	0
---	---

Exposition

0

Hangneigung

1

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

1	0
---	---

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

9	0
---	---

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

ja	nein
----	------

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.

Beeinträchtigung

Pflege- u. Maßnahmen-

vorschläge

Dringlichkeit

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

wertbest.

Faktoren

Fauna

Zusätzliche Erhebung

1	vorhanden
2	nicht notwendig
3	notwendig

Bemerkungen

Durch die liegenden Altbauholzstämme nicht begehbar.

Kürzel

Name Kartiererin

Tanya Engelle

Datum

05.06.2013

Waldbogen

--

Gewässerbogen

--

Erstaufnahme

--

Folgeuntersuchung

--

EDV

Stand: 01.07.2003 Biotopkartierung Brandenburg Grundbogen		Nr. TK 10 - Geb.-nr. 23 Kartierintensität A B C Inhalt identisch mit Grundbogen - Nr. TK 10 Geb.-nr. 																																																																
Name Quappendorfer Kanal (z.B. "Teufelsmoor")		Hauptbiotop Biototypencode WFA Biotopausbildung 1 2 3 9 § 32 BbgNatSchG - Biotop nein 32 9 Altern. Biotopcode FFH-Lebensraumtyp (LRT) Erhaltungszustand Habitatstruktur (H) A B C 9 Arteninventar (A) A B C 9 Beeinträchtigungen (B) A B C 9 Gesamtbewertung (G) A B C E Z 9 Luftbildnummer - / 																																																																
Beschreibung Roter Eichenforst am Südufer von Quappendorfer Kanal, von einem Föhren-Kieferforst umgeben. Mit Stieleichen und auch Rotföhren prägen die Baumschicht. Dazwischen liegen sich noch einzelne Kiefer, Eichen am Ufer und Buchen. Der Boden ist gestört. Im Westbereich des Biotops Vorherrschaft von Spitzkraut und Landreitgras, in der Mitte auch Vorkommen von Landröhricht und im Ostbereich Krautgras und Waldenke bestimmen die Bodenvegetation.		Begleitbiotop <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Biototypencode</th> <th>Anzahl</th> <th>Anteil (%)</th> <th>Biotop Ausbildung</th> <th>§ 32</th> <th>FFH-LRT</th> <th>Erhaltungszustand H A B G</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung	1									2									3									4									5									6								
Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung																																																										
1																																																																		
2																																																																		
3																																																																		
4																																																																		
5																																																																		
6																																																																		
Oberflächenstruktur Relief 23 Exposition 0 Hangneigung 1		Vegetation Deckungsgrad Baumschicht (nur Offenlandbiotop) Strauchschicht (nur Offenlandbiotop) 70 Gras-/Krautschicht Moosschicht ohne Vegetation Vegetationsbogen ja nein																																																																
Fauna einige Biotopbäume, meist altes Gehölz, des Totholz		Beurteilungs- und Planungsvorschläge <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Gefährdung u. Beeinträchtigung</th> <th>Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge</th> <th>Dringlichkeit</th> <th>wertbest. Faktoren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>1 2 3</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1 2 3</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1 2 3</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1 2 3</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1 2 3</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1 2 3</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Gefährdung u. Beeinträchtigung	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge	Dringlichkeit	wertbest. Faktoren			1 2 3				1 2 3				1 2 3				1 2 3				1 2 3				1 2 3																																				
Gefährdung u. Beeinträchtigung	Pflege- u. Maßnahmen-vorschläge	Dringlichkeit	wertbest. Faktoren																																																															
		1 2 3																																																																
		1 2 3																																																																
		1 2 3																																																																
		1 2 3																																																																
		1 2 3																																																																
		1 2 3																																																																
Zusätzliche Erhebung <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>1</td><td>vorhanden</td></tr> <tr><td>2</td><td>nicht notwendig</td></tr> <tr><td>3</td><td>notwendig</td></tr> </tbody> </table>		1	vorhanden	2	nicht notwendig	3	notwendig	Bemerkungen 																																																										
1	vorhanden																																																																	
2	nicht notwendig																																																																	
3	notwendig																																																																	
Kürzel Name Kartiererin Tanya Engelke Datum 03.06.2013		Waldbogen Gewässerbogen Erstaufnahme X EDV Folgeuntersuchung 																																																																

Grundbogen

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Quappendorfer Kanal

Nr. TK 10

					-		
--	--	--	--	--	---	--	--

Geb.-nr.

28			
----	--	--	--

Kartierintensität

A	B	C
---	---	---

Inhalt identisch mit Grundbogen

					-		
--	--	--	--	--	---	--	--

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Beschreibung

Am Nordufer vom Quappendorfer Kanal, vom Acker umsäumt, eine Baumgruppe, bestehend aus Winterlinde, aus Robinie und Kiefer in größerem Bestand. Die Bodendecke ist durch niedrigen Arten wie die Brennnessel, der Acker-Kratzdistel, das Land-Reit-gras und den Biersich geprägt.

Hauptbiotop

Biotoptypencode

--	--	--	--	--	--	--	--

Biopausbildung

1	2	3	9
---	---	---	---

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

nein	32	9
------	----	---

Altern. Biotopcode

--	--	--	--	--	--	--	--

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

--	--	--	--

Erhaltungszustand

Habitatstruktur (H)

A	B	C	9
---	---	---	---

Arteninventar (A)

A	B	C	9
---	---	---	---

Beeinträchtigungen (B)

A	B	C	9
---	---	---	---

Gesamtbewertung (G)

A	B	C	E	Z	9
---	---	---	---	---	---

Luftbildnummer

					-						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Begleitbiotope

Nr.	Biotoptypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand	H	A	B	G	Beschreibung
1												
2												
3												
4												
5												
6												

Oberflächenstruktur

Relief

2	1
---	---

Exposition

0

Hangneigung

1

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

4	0
---	---

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

1	0	0
---	---	---

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

ja	nein
----	------

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.

Beeinträchtigung

Pflege- u. Maßnahmen-

vorschläge

Dringlichkeit

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

wertbest.

Faktoren

Fauna

Zusätzliche Erhebung

1	vorhanden
2	nicht notwendig
3	notwendig

Bemerkungen

Kürzel

Name Kartiererin

Tanja Fugellie

Datum

0	4	0	6	2	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Waldbogen

--

Gewässerbogen

--

Erstaufnahme

--

Folgeuntersuchung

--

EDV

--

Biotopkartierung Brandenburg – Vegetationsbogen (Stand 24.11.03)

Baum- und Straucharten bei Wald- und Forstbiotopen nicht anstreichen (die Angabe erfolgt auf dem Waldbogen)

Nr. TK 10

Geb.-nr.

30			
----	--	--	--

Stippen mit An- u. Unterstrich u. Deckungswert wie folgt kennzeichnen: Acer camp 3, * einige oder alle Kleinarten mit unterschiedlichen Gefährdungsgraden in der Roten Liste

r = 1 Individuum, + = 2-5 Indiv., 1 = 6-50 Indiv. od. 1-5 %, 2 = >50 Indiv. od. 6-25 %, 3 = 26-50 %, 4 = 51-75 %, 5 = 76-100 %

1 Abies alb	pubescen	Chaer bul	Erop vern	3 Hydr mors	Melil alb	tremula	Samb nigr	3 aureum
3 Acer camp	Bide cern	temulum	Erys chei	Hydr vulg	officin	Port oler	racemos	campest
negundo	connata	Chel maju	Euon euro	Hyos nige	Ment aqua	2 Porta acut	3 Sang mino	dubium
platano	frondos	Chen albu	Eupa cann	Hype humi	arvensi	2 alpinus	3 officin	3 fragife
pseudop	tripart	2 bonus-h	Eupho cyp	3 maculat	x piper	2 compres	Sani euro	hybridu
Achi m.agg	3 Blech spi	ficifol	esula	montanu	x verti	2 crispus	Sapo offi	medium
+miller	3 Blyc comp	glaucum	2 exigua	perfora	3 Meny trif	2 lucens	Saxi gran	3 montanu
3 pannon	3 Bolb mari	hybridu	2 heliosc	tetrapt	3 Merc pere	2 natans	3 Scab cane	pratens
3 ptarmic	2 Botr luna	polyspe	R lucida	1 Hypo glab	Milli effu	2 obtusif	3 columba	resupin
2 salicif	Brach pin	rubrum	2 palustr	radicat	Moeh trin	2 pectina	1 Scheu pal	3 Trig mari
Acin arve	3 Briz medi	3 Chim umbe	2 Euphr ros	Rilex aqui	Moli caer	3 perfoli	Scho lacu	2 palustr
Acor cala	2 Brom arve	3 Chry sege	3 stricta	3 Ille vert	3 Mone unif	* pus.agg	taberna	3 Trip inod
Radox vern	2 erectus	Chry alte	Fagu sylv	Impa glan	3 Myce mura	2 trichoi	Scil sibe	3 Tris flav
Aego poda	hordeac	Cich inty	Falc vulg	noli-ta	Myos arve	Pote angl	Scir sylv	Tuss farf
Aesc hipp	inermis	Cich viro	Fall conv	parvifl	2 discolo	anserlin	Scle annu	Typh angu
Aeth cyna	2 racemos	3 Circ alpi	dumetor	3 Inul brit	2 salicin	argente	perenni	latifol
Agri eupa	ramo agg	3 Cirs alpi	japonic	2 Isol seta	3 Iris pseu	3 Scol fest	3 Scol fest	3 Ulmu glab
procera	sterili	3 Cirs acacu	sachali	1 sibiric	? + laxa	3 heptaph	2 Scor humi	3 laevis
4 Agros can	2 tectoru	arvense	Fest arun	3 Isol seta	+ scorp	3 norvegi	1 purpure	3 minor
capsten	Bryo alba	olerace	gigante	Jasi mont	sparsif	3 palustr	Scro nodo	Urti dioi
gigante	dioica	palustr	heterop	3 Junc acut	stricta	3 umbrosa	recta	kiovian
stoloni	Buni orie	vulgare	2 ovin agg	articul	sylvati	reptans	Scut gale	urens
vin-str	3 Buto umbe	+brevip	3 Clad mari	* buf.agg	Myoso aqu	supina	2 hastifo	3 Utricular
Aila alti	Cala arun	+filiflo	Clem vita	bulbosu	Myosu min	vern agg	Sedu acre	* inte.agg
3 Aira cary	canesce	+ovina	Clin vulg	comp agg	Myri spic	3 Prim veri	rup=ref	2 minor
praecox	epigejo	+compre	2 Cnid dubi	+gerard	vertici	2 Prune gra	sexangu	3 vulg.agg
3 Ajug gene	2 stricta	conglom	2 Colc autu	3 +psammu	2 Naja mari	vulgari	spuriu	3 + austr
3 reptans	* Calli	3 praten	Coni macu	+ps' ovi	Nard stri	Prunu avi	tele.agg	3 + vulga
* Alch vulg	spec.	3 Cons rega	Conva maj	rubr.agg	3 effus	3 Nast micr	2 Sell carv	Vacc myrt
agg	Callu vul	1 Convo arv	2 Fila arve	3 filiflor	3 inflexu	3 Nepe cata	3 Sene aqu	3 oxycocc
2 Alis lanc	3 Calt palu	Cony cana	3 minima	2 squarro	3 Nige arve	domesti	? congest	2 uliginu
Alis plan	Caly sepi	Cori lept	3 Filli ulma	2 subnodu	3 Nympha alba	padus	2 erucifo	3 vitis-i
Alli peti	2 sativa	Corn sang	3 viridis	3 Juni comm	3 Oena aqua	3 Ps'ly lon	3 jacobae	3 Vale dioi
3 Allu angu	2 Camp bono	2 Corv vari	3 Frag vesce	3 Knau arve	3 fistulo	3 spicata	3 paludos	3 Vale dent
3 olerace	2 glomeri	3 Coryd cav	3 Frax exce					

Grundbogen

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Quappendorfer Kanal

Nr. TK 10

--	--	--	--	--	--	--	--

Geb.-nr.

2	4				
---	---	--	--	--	--

Kartierintensität

A	☒	B	C
---	----------------------------------	---	---

Inhalt identisch mit Grundbogen

--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Beschreibung

Am Südwestlichen Ufer, bei
Altfriedland ein Kiefernforst.
Die Bodendecke wird größtenteils
von der Himbeere gebildet. Stellen-
weise die Waldzwenke, oder
die Drahtschmiele wechseln sie
aus. Die Traubenkirsche
bildet fast eine zweite
Baumschicht.

Hauptbiotop

Biotoptypencode

W	N	K					
---	---	---	--	--	--	--	--

Biopausbildung

1	☒	2	3	9
---	----------------------------------	---	---	---

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

nein	32	9
------	----	---

Altern. Biotopcode

--	--	--	--	--	--	--	--

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

--	--	--	--	--	--	--	--

Erhaltungszustand

Habitatstruktur (H)

A	B	C	9
---	---	---	---

Arteninventar (A)

A	B	C	9
---	---	---	---

Beeinträchtigungen (B)

A	B	C	9
---	---	---	---

Gesamtbewertung (G)

A	B	C	E	Z	9
---	---	---	---	---	---

Luftbildnummer

--	--	--	--	--	--	--	--

Begleitbiotope

Nr.	Biotoptypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

2	3
---	---

Exposition

0

Hangneigung

1

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

ja nein

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.
Beeinträchtigung

Pflege- u. Maßnahmen-
vorschläge

Dringlichkeit

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

wertbest.
Faktoren

Fauna

Zusätzliche
Erhebung

1	vorhanden	
☒	2	nicht notwendig
3	notwendig	

Bemerkungen

Kürzel

--	--	--	--	--	--

Name KartiererIn

Tanya Engelke

Datum

03062013

Waldbogen

--

Gewässerbogen

--

Erstaufnahme

☒

Folgeuntersuchung

--

EDV

--

Grundbogen

Nr. TK 10

--	--	--	--	--	--

Geb.-nr.

4	8				
---	---	--	--	--	--

Kartierintensität

A	B	C
---	---	---

Inhalt identisch mit Grundbogen

--	--	--	--	--	--

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Quappendorfer Kanal

Beschreibung

Ein artenarmer Robinien-
Vorwald breitet sich auf
dem Südufer zwischen dem
Gewässer und einer Wochenend-
Hausriedung aus. Die junge
Bäume sind dicht bewachsen.
Vereinzelt treten noch Feld-
ulme und die. Bewöhnliche
Esche auf. Die Bodendecke
wird von Schöllkraut beherrscht.

Hauptbiotop

Biotypencode

W	V	M	R				
---	---	---	---	--	--	--	--

Biotopausbildung

1	2	3	9
---	---	---	---

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

nein	32	9
------	----	---

Altern. Biotopcode

--	--	--	--	--	--	--	--

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

--	--	--	--	--	--	--	--

Erhaltungszustand

Habitatstruktur (H)

A	B	C	9
---	---	---	---

Arteninventar (A)

A	B	C	9
---	---	---	---

Beeinträchtigungen (B)

A	B	C	9
---	---	---	---

Gesamtbewertung (G)

A	B	C	E	Z	9
---	---	---	---	---	---

Luftbildnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Begleitbiotop

Nr.	Biotypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

2	3
---	---

Exposition

0

Hangneigung

7

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotop)

Strauchschicht (nur Offenlandbiotop)

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

1	0	0			

ja	nein
----	------

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.
Beeinträchtigung

8	1

Pflege- u. Maßnahmen-
vorschläge

3	2	4

Dringlichkeit

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

wertbest.
Faktoren

Fauna

Zusätzliche
Erhebung

1	vorhanden
☒	nicht notwendig
3	notwendig

Bemerkungen

Kürzel

--	--	--	--

Name Kartiererin

Tanya Engelle

Datum

0	5	0	6	2	0	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Waldbogen

--

Gewässerbogen

--

Erstaufnahme

☒

Folgeuntersuchung

--

EDV

--

Grundbogen

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Kartierintensität

Inhalt identisch mit Grundbogen

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Beschreibung

Aufgelassene Streuobstwiese,
Bw. aufgelassenen Garten zwischen
Robinienwald, Quappendorfer
Kanal mit Ackerflächen. Es besteht
aus 4-5 Mittelstamm-Bäume: Äpfel
und einer Hecke von jungen
Pflaumen. Die Bodenbedeckung
wird von Leinwand-Reitgras bestimmt.

Hauptbiotop

Biotypencode

Biopausbildung

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

Allern. Biotopcode

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

Habitatsstruktur (H)

Arteninventar (A)

Beeinträchtigungen (B)

Gesamtbewertung (G)

Luftbildnummer

Begleitbiotope

Nr.	Biotypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand H A B G	Beschreibung
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

Exposition

Hangneigung

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.

Beeinträchtigung

Pflege- u. Maßnahmen-

vorschläge

Dringlichkeit

wertbest.

Faktoren

Fauna

Zusätzliche
Erhebung

- 1 vorhanden
2 nicht notwendig
3 notwendig

Bemerkungen

Kürzel

Name Kartiererin

Datum

Waldbogen

Gewässerbogen

Erstaufnahme

Folgeuntersuchung

EDV

Grundbogen

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Quappendorfer Kanal

Nr. TK 10

				-		
--	--	--	--	---	--	--

Geb.-nr.

5	1	3		
---	---	---	--	--

Kartierintensität

A	B	C
---	---	---

Inhalt identisch mit Grundbogen

				-		
--	--	--	--	---	--	--

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Beschreibung

Die artenreiche Baumhecke verläuft am Nordufer vom Quappendorfer Kanal. Die Strickleiche, die Gewöhnliche Eberesche und die Feldulme sind junge Bäume und überragen leicht die Strauchschicht. Zum Westen hin wird die Hecke lichter. Es sind einige abgestorbene Bäume dazwischen.

Hauptbiotop

Biotoptypencode

B	1	H	0	4		
---	---	---	---	---	--	--

Biotopeausbildung

1	2	3	9
---	---	---	---

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

nein	32	9
------	----	---

Altern. Biotopcode

--	--	--	--	--	--	--

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

--	--	--	--	--	--	--

Erhaltungszustand

Habitatsstruktur (H)

A	B	C	9
---	---	---	---

Arteninventar (A)

A	B	C	9
---	---	---	---

Beeinträchtigungen (B)

A	B	C	9
---	---	---	---

Gesamtbewertung (G)

A	B	C	E	Z	9
---	---	---	---	---	---

Luftbildnummer

				-							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Begleitbiotope

Nr.	Biotoptypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand	Beschreibung
							H A B G	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

2	1
---	---

Exposition

0

Hangneigung

7

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotope)

3	0
---	---

Strauchschicht (nur Offenlandbiot.)

2	0
---	---

Gras-/Krautschicht

1	0	0
---	---	---

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

ja	nein
----	------

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.
Beeinträchtigung

Pflege- u. Maßnahmen-
vorschläge

wertbest.
Faktoren

Dringlichkeit

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

Fauna

Zusätzliche
Erhebung

1	vorhanden
2	nicht notwendig
3	notwendig

Bemerkungen

Kürzel

--	--	--	--

Name Kartiererin

--	--	--	--	--	--	--	--

Datum

0	3	0	6	2	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Waldbogen

--

Gewässerbogen

--

Erstaufnahme

--

Folgeuntersuchung

--

EDV

--

Stand: 01.07.2003

Biotopkartierung Brandenburg

Grundbogen

Name

(z.B. "Teufelsmoor")

Quappendorfer Kanal

Nr. TK 10

[] [] [] [] - [] []

Geb.-nr.

57 [] []

Kartierintensität

A B C

Inhalt identisch mit Grundbogen

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Beschreibung

Ein Schiefenricht-Streifen entlang des Quappendorfer Kanals, immer wieder unterbrochen von einzelnen Solitärbäumen oder Baumgruppen von Stiel-Eichen, Eschen, Nadeln und Pappeln. Durch nahe liegenden Ackerflächen kommen Brennholz und Acker-Kratzdistel gehäuft vor.

Hauptbiotop

Biototypencode

FRGP [] [] [] []

Biotopausbildung

1 2 3 9

§ 32 BbgNatSchG - Biotop

nein 32 9

Altern. Biotopcode

FAFS [] [] [] []

FFH-Lebensraumtyp (LRT)

3260

Erhaltungszustand

Habitatstruktur (H)

A B C 9

Arteninventar (A)

A B C 9

Beeinträchtigungen (B)

A B C 9

Gesamtbewertung (G)

A B C E Z 9

Luftbildnummer

[] [] [] [] - [] [] / [] [] [] [] [] []

Begleitbiotop

Nr.	Biototypencode	Anzahl	Anteil (%)	Biotop Ausbildung	§ 32	FFH-LRT	Erhaltungszustand	Beschreibung
							H A B G	
1	FRGA [] [] [] []		5 [] [] [] []	2 [] [] [] []	X [] [] [] []	3260 [] [] [] []	RBCB [] [] [] []	
2								
3								
4								
5								
6								

Oberflächenstruktur

Relief

31 [] []

Exposition

1 [] []

Hangneigung

2 [] []

Vegetation

Deckungsgrad

Baumschicht (nur Offenlandbiotop)

Strauchschicht (nur Offenlandbiotop)

Gras-/Krautschicht

Moosschicht

ohne Vegetation

Vegetationsbogen

100 [] [] [] []

ja nein

Beurteilungs- und Planungsvorschläge

Gefährdung u.

Beeinträchtigung

64 [] [] [] []

Pflege- u. Maßnahmen-

vorschläge

409 [] [] [] []

Dringlichkeit

1 2 3 [] [] [] []

1 2 3 [] [] [] []

1 2 3 [] [] [] []

1 2 3 [] [] [] []

1 2 3 [] [] [] []

1 2 3 [] [] [] []

wertbest.

Faktoren

[] [] [] []

[] [] [] []

[] [] [] []

[] [] [] []

[] [] [] []

[] [] [] []

Fauna

Zusätzliche Erhebung

1 vorhanden
2 nicht notwendig
3 notwendig

Bemerkungen

Kürzel

[] [] [] []

Name Kartiererin

Tanya Engelke

Datum

06.06.2013

Waldbogen

Gewässerbogen

Erstaufnahme

Folgeuntersuchung

[] []

[] []

X [] []

[] []

EDV

(Stand 24.11.03)

Baum- und Straucharten bei Wald- und Forstbiotopen nicht anstreichen (die Angabe erfolgt auf dem Waldbogen)

Nr. TK 10

Geb.-nr.

Sippen mit An- u. Unterstrich u. Deckungswert wie folgt kennzeichnen: Acer camp 3, * einige oder alle Kleinarten mit unterschiedlichen Gefährdungsgraden in der Roten Liste

r = 1 Individuum, + = 2-5 Indiv., 1 = 6-50 Indiv. od. 1-5 %, 2 = >50 Indiv. od. 6-25 %, 3 = 26-50 %, 4 = 51-75 %, 5 = 76-100 %

1 Abies alb	pubescen	Chaeer bul	Erop vern	3Hydr mors	Melil alb	tremula	Samb nigr	3 aureum
3 Acer camp	Bide certa	Chel mabu	Erys chei	Hydr vulg	officin	Port oler	racemos	campest
segundo	conata	Chel maju	Eruon euro	Hyos nigr	Ment aqua	2 Pot a acut	3 Sang mino	dubium
platanu	frondos	Chen albu	Eupa cann	Hype humi	arvensi	2 alpinus	3 officin	3 fragife
pseudop	tripart	2 bonus-h	Eupho cyp	3 maculat	x piper	2 compres	Sani euro	hybridu
Achi m.agg	3Blech spi	1 ficifol	esula	montanu	x verti	2 crispus	Sapo offi	medium
*millef	2Blys comp	glaucom	2 exigua	perfora	3Meny trif	2 gramine	Saxi gran	3 montanu
3 *pannon	3Boib mari	hybridu	heliosc	tetrapt	Merc pere	3 lucens	tridact	pratens
3 ptarmic	2Botr luna	polyspe	R lucida	2Hypo glab	Mili effru	2 natans	2 Scab cane	repens
2 salicif	Branch pin	rubrum	2 palustr	radicat	Moeh trit	2 obtusif	3 columba	resupin
Acin arve	sylvati	3Chim umbe	peplus	Rilex acqui	Moli caer	2 pectina	1Scheu pal	3 Trig mari
Acor cala	3Briz medi	Chon junc	2Euphr ros	3ille vert	3Mone uif	3 perfoli	2 Scho lac	2 palustr
Radon vern	2Brom arve	3Chry sege	3 stricta	Impa glan	Mono hypo	* pus.agg	taberna	3 Trip inod
Adox mosc	erectus	Chry alte	Fagu sylv	noli-ta	Myce mura	2 trichoi	Scil sibe	3 Tris flav
Aego poda	hordeac	Cich inty	Falc vulg	parvifl	Myos arve	Pote angl	Scir sylv	Tuss farf
Aesc hipp	inermis	Cicu viro	Fall conv	3Inul brit	2 discolo	anserin	Scle annu	Typh ang
Aeth cyua	2 racemos	3Circ alpi	dumetor	2 salicin	3 ramosis	argente	perenni	latifol
Agri eupa	ramo agg	lute	japonic	1 Iris pseu	3 scor agg	erecta	3 Scol fest	3 Ulmu glab
procera	sterili	3Cirs acau	sachali	1 sibiric	? + laxa	3 heptaph	2 Scor humi	3 laevis
Agros can	1 tectoru	arvensc	Fest arun	3Isol seta	+ scorp	3 norvegi	1 purpure	3 minor
cap=ten	Bryo alba	olerace	gigante	Jaei mont	sparsif	3 palustr	Scro nodo	2 Urti dioi
gigante	diocla	palustr	heterop	3Junc acut	stricta	3 repans	umbrosa	3 Kiowien
stolonu	Buni orie	vulgare	ovin agg	1 articul	sylvati	2 supina	Scut gale	urens
vin=str	3Buto umbe	3Clad mari	*brevip	* bulbagg	Myosco aqu	2 vern agg	2 hastifo	3 Utriculacr
Aila alti	Calat arun	Clem vita	+filiflo	bulbosu	Myosui min	3Prim veri	Sedu acre	+ inte.agg
3Aira cary	canesce	Clin vulg	+ovina	comp agg	Myri spic	3Prun gra	rup=ref	2 minor
praecox	epigejo	2Cnid dubi	2 +polesi	+compte	vertici	2Prune gra	sexangu	3 vulg.agg
3Ajug gene	2 stricta	2Coid acut	3 +psammo	2 +gerard	2Naja mari	vulgari	spuriu	3 + austr
3 reptans	* Callia	Coni macu	+ps+ovi	conglom	Nard stri	Pruun avi	tele.agg	3 + vulga
*Aich vulg	spec.	3Cons rega	pratens	effusus	3Nast micr	cerasus	2Seli carv	Vacc myrt
agg	Callu vul	Conva maj	rubr.agg	3 filiflor	Nepe cate	domesti	3Sene aqua	3 oxyccoc
2Alis lanc	3Calt palu	Convo arv	2Fila arve	inflexu	2Nige arve	mahaleb	? congest	2 uliginu
Alis plan	+Calx sepi	Cony cana	3 minima	3 squarro	Nuph lute	padus	2 erucifo	3 vitis-i
Alli peti	3Camel mic	Cori lept	Fili ulma	2 subnodu	Nymph alba	serotin	3 jacobae	3 Vale dioi
3Alli angu	2 sativa	Corn sang	3 vulgari	3Juni comm	3Odon vulg	spinosu	3 paludos	* offi agg
3 olerace	2Camp bono	Coro vari	Frag vesc	3 viridisi	Oena aqua	3Ps'ly lon	sylvati	3 Vale dent
paradox	2 glomera	2Corr lito	3 viridisi	3Knau arve	3 fistulo	3 spicata	vernali	locusta
3schoeno	3 patula	3Coryd car	3Frax alnu	3Koel glau	Oeno b.agg	Ps'ts men	viscosu	Verba den
scorodo	3 persici	interme	3Frax exce	* pyra agg	par.agg	Pter aqui	vulgari	lychnit
vineale	rap'loi	R pumila	pennsylv	3 + macra	Onob vice	Pucc dist	2Serr tinc	nigrum
Alnu glab	rapuncu	Coryl ave	Fuma offi	? + pyram	Onon reperi	2Puli dyse	3Sese annu	phlomo
incana	rotundi	Coryn can	vaillan	Lact serr	3 spinosa	3 vulgari	Seta pumi	thapsus
Alop aequ	3 sibiric	Crat laev	Gage lute	Lamium al	Onop acan	Pulm offi	vertici	2 Verbe off
genicul	trachel	sl	3 pratens	amplexi	3Ophi vulg	2Puls prat	viridisi	Vero agg
? myosuro	Cann sati	mono sl	3 villosa	gale agg	2Orch mili	3Pyro chlo	2 Sher arve	+ anag.agg
3 pratens	Caps burs	Crep bien	Gala niva	maculat	1 palustr	3 minor	3Sila sila	3 arvensi
3Alys alys	3Carda ama	capilla	Gale bifi	purpure	3Orig vulg	Pyru comm	Sile con	3 beccabu
Amar albu	3 dent=pal	3 paludos	* lada.agg	Laps comm	Orni nuta	* pyrasce	3 doicla	3 chamaed
blitum	3 flexuos	tectoru	pubesce	Lari deci	umbella	Querc petr	lat=alb	3 dileni
retrofl	hirsuta	3Cusc epit	specios	Lath squ	Orni perp	3 noctifl	hede agg	3 hederi
Anag arve	impatie	europae	tetrahi	Lath latif	2Orob cary	3 nutans	+sublob	officin
Anch arve	3 parvifl	3 lupulif	Gallins ci	linifol	Orth secu	3 otites	3 tataric	3 persica