

Spalten- nummer	Spalte	Beschreibung
1	Objekt-	Objektnummer (s. Lageplan)
2	Station	Bau- oder Betriebskilometer
3	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
4	SW	Stockwerk
5-6	P-Nullfall	Beurteilungspegel Prognose-Nullfall ohne Ausbau tags/nachts
7-8	P-Planfall	Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Ausbau tags/nachts
9-10	Diff. P0/P	Differenz Prognose ohne/mit Ausbau tags/nachts
11	wes.	Wesentliche Änderung: ja/nein
14-15	P-Planf. mit LS	Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Ausbau mit Schallschutz tags/nachts
16-17	IGW-Überschr.	Differenz Prognose-Planfall mit Schallschutz zu Grenzwert tags/nachts
18-19	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereich

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen

zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station km	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		IGW-Überschr.		Anspruch passiv	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Straßenname: Mozartstraße 5 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -6,2 / nachts: -5,2 in dB(A);																		
011;D	10+628	W	2.OG	61	60	61	60	0,2	0,1	X	ja	ja	55	55	-4,5	5,1	nein	ja
Straßenname: Birnbaumer Straße 1 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -8,5 / nachts: -7,6 in dB(A);																		
013;C	10+625	S	EG	62	61	63	61	0,3	0,2	X	ja	ja	54	54	-5,2	4,3	nein	ja
	10+625	S	1.OG	63	62	64	62	0,2	0,1	X	ja	ja	56	56	-3,6	6,1	nein	ja
013;D	10+620	W	EG	63	61	63	62	0,4	0,4	X	ja	ja	55	54	-4,8	4,4	nein	ja
	10+620	W	1.OG	63	62	64	62	0,4	0,4	X	ja	ja	56	56	-3,4	6,1	nein	ja
013;E	10+612	W	1.OG	61	60	62	60	0,4	0,4	X	ja	ja	55	54	-4,7	4,6	nein	ja
Straßenname: Mozartstraße 1 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -8,1 / nachts: -7,2 in dB(A);																		
014;C	10+648	W	EG	63	61	63	62	0,4	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,5	5,0	nein	ja
Straßenname: Birnbaumer Straße 3 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -8,1 / nachts: -7,3 in dB(A);																		
015;B	10+651	W	EG	62	61	63	61	0,5	0,4	X	ja	ja	55	54	-4,8	4,6	nein	ja
Straßenname: Birnbaumer Straße 4 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -7,7 / nachts: -7,0 in dB(A);																		
026;D	10+662	NW	EG	62	60	62	61	0,5	0,4	X	ja	ja	55	54	-4,9	4,3	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 23 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -13,0 / nachts: -12,5 in dB(A);																		
060;G	10+893	S	EG	66	65	66	65	0,4	0,1	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,8	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 25 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,2 / nachts: -11,8 in dB(A);																		
061;B	10+912	O	EG	63	62	64	62	0,3	0,1	X	ja	ja	52	51	-7,9	1,2	nein	ja
061;C	10+909	S	EG	67	66	68	67	0,6	0,3	X	ja	ja	54	53	-5,5	3,6	nein	ja
	10+909	S	1.OG	69	68	70	68	0,4	0,2	X	ja	ja	56	56	-3,3	6,1	nein	ja
061;D	10+904	W	EG	68	67	68	67	0,5	0,2	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,7	nein	ja
	10+904	W	1.OG	70	68	70	68	0,4	0,1	X	ja	ja	57	56	-2,5	6,9	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 27 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,5 / nachts: -12,0 in dB(A);																		
063;A	10+923	NW	EG	66	65	67	65	0,4	0,2	X	ja	ja	54	53	-5,1	4,0	nein	ja
063;C	10+937	SO	EG	68	67	69	67	0,5	0,2	X	ja	ja	54	53	-5,4	3,7	nein	ja
063;D	10+930	SW	EG	70	69	71	69	0,6	0,3	X	ja	ja	56	55	-3,3	5,8	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 27A Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,2 / nachts: -11,7 in dB(A);																		
064;B	10+942	SO	EG	64	63	64	63	0,3	0,1	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,9	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 29 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,9 / nachts: -12,4 in dB(A);																		
065;C	10+951	NW	EG	65	64	65	64	0,4	0,1	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,8	nein	ja
065;D	10+955	SW	EG	67	66	68	66	0,4	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,2	3,9	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 31 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,7 / nachts: -12,2 in dB(A);																		
066;A	10+977	SO	1.OG	67	66	67	66	0,3	0,1	X	ja	ja	54	54	-5,0	4,3	nein	ja
066;C	10+968	NW	EG	65	64	65	64	0,3	0,1	X	ja	ja	53	52	-6,9	2,3	nein	ja
	10+968	NW	1.OG	66	65	67	65	0,3	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,9	4,5	nein	ja
066;D	10+972	SW	EG	68	67	68	67	0,3	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,7	4,5	nein	ja
	10+972	SW	1.OG	69	68	69	68	0,4	0,1	X	ja	ja	56	56	-3,2	6,2	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 33 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,7 / nachts: -12,3 in dB(A);																		
067;A	10+985	NW	EG	65	64	66	64	0,3	0,1	X	ja	ja	53	52	-6,5	2,6	nein	ja
	10+985	NW	1.OG	67	66	67	66	0,4	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,8	4,5	nein	ja
067;B	10+989	NO	1.OG	63	62	63	62	0,3	0,1	X	ja	ja	53	52	-6,9	2,4	nein	ja
067;C	10+993	SO	1.OG	67	66	68	66	0,4	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,9	4,4	nein	ja
067;D	10+989	SW	EG	68	67	68	67	0,4	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,9	4,2	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen

zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station km	HFront	SW	P-Nullfall Tag Nacht in dB(A)		P-Planfall Tag Nacht in dB(A)		Diff. P0/P Tag Nacht in dB(A)		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Anspruch passiv	
				5	6	7	8	9	10		Tag 12	Nacht 13	14	15	16	17	Tag 18	Nacht 19
067;D	10+989	SW	1.OG	70	68	70	69	0,5	0,2	X	ja	ja	56	55	-3,4	5,9	nein	ja
Straßenname: Schubertstraße 33A Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -14,4 / nachts: -13,9 in dB(A);																		
068;B	11+009	SO	EG	66	65	67	65	0,5	0,1	X	ja	ja	53	51	-6,9	2,0	nein	ja
	11+009	SO	1.OG	68	67	69	67	0,6	0,2	X	ja	ja	54	53	-5,4	3,7	nein	ja
068;C	11+004	SW	EG	69	68	70	68	0,7	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,6	4,2	nein	ja
	11+004	SW	1.OG	71	70	72	70	0,6	0,3	X	ja	ja	56	56	-3,0	6,1	nein	ja
068;D	10+999	NW	EG	66	65	67	65	0,4	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,8	3,2	nein	ja
	10+999	NW	1.OG	68	67	69	67	0,6	0,3	X	ja	ja	55	55	-4,1	5,1	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 62 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,6 / nachts: -12,2 in dB(A);																		
070;A	11+009	W	EG	66	65	66	65	0,4	0,1	X	ja	ja	53	52	-6,1	3,0	nein	ja
	11+009	W	1.OG	68	67	68	67	0,5	0,2	X	ja	ja	56	55	-3,9	5,5	nein	ja
	11+009	W	2.OG	69	67	69	68	0,4	0,2	X	ja	ja	58	57	-1,8	7,9	nein	ja
070;F	11+004	W	2.OG	68	67	68	67	0,4	0,2	X	ja	ja	57	57	-2,1	7,5	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 60 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,7 / nachts: -11,2 in dB(A);																		
071;C	10+997	W	EG	64	63	64	63	0,3	0,1	X	ja	ja	53	52	-6,8	2,5	nein	ja
	10+997	W	1.OG	66	65	67	66	0,4	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,4	5,0	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 58 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,1 / nachts: -10,7 in dB(A);																		
072;A	10+980	W	EG	63	62	63	62	0,3	0,1	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,9	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 56A Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,1 / nachts: -10,7 in dB(A);																		
073;C	10+967	W	EG	62	61	63	61	0,3	0,1	X	ja	ja	51	51	-8,0	1,3	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 56 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -10,8 / nachts: -10,4 in dB(A);																		
074;B	10+961	W	EG	62	61	62	61	0,3	0,1	X	ja	ja	51	50	-8,3	1,0	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 59 - 59B Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -10,3 / nachts: -9,6 in dB(A);																		
094;F	11+016	SW	2.OG	62	61	62	61	0,4	0,1	X	ja	ja	52	52	-7,4	2,1	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 61 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -10,3 / nachts: -9,5 in dB(A);																		
113;D	11+031	W	3.OG	64	63	64	63	0,4	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,8	3,8	nein	ja
Straßenname: Hämmerlingstraße 63 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,9 / nachts: -11,4 in dB(A);																		
114;A	11+036	W	2.OG	63	62	64	63	0,3	0,1	X	ja	ja	52	51	-7,6	1,7	nein	ja
	11+036	W	3.OG	64	63	64	63	0,3	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,7	3,8	nein	ja
114a	11+036		(11,0	66		67		0,2			nein		56		-3,6		nein	
Straßenname: Hämmerlingstraße 63 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,8 / nachts: -11,1 in dB(A);																		
115;B	11+054	SO	4.OG	67	66	67	66	0,4	0,1	X	ja	ja	55	55	-4,1	5,4	nein	ja
115;C	11+050	W	4.OG	69	68	70	68	0,3	0,0	X	ja	ja	58	58	-1,4	8,3	nein	ja
115;E	11+041	W	2.OG	65	64	65	64	0,5	0,2	X	ja	ja	52	52	-7,1	2,2	nein	ja
	11+041	W	3.OG	65	64	66	65	0,6	0,4	X	ja	ja	54	54	-5,3	4,2	nein	ja
	11+041	W	4.OG	66	65	67	66	0,7	0,5	X	ja	ja	56	56	-3,0	6,7	nein	ja
Straßenname: Nutz: W (T) IGW Tag: 59 Nacht: 0 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,2 / nachts: -10,2 in dB(A);																		
115a	11+049		(13,8	71		71		0,3		X	ja		60		0,3		ja	
Straßenname: Alte Kaulsdorfer Straße 30 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -15,6 / nachts: -15,6 in dB(A);																		
137;D	11+458	W	EG	67	66	68	67	0,9	0,7	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,5	nein	ja
	11+458	W	1.OG	68	67	68	67	0,4	0,1	X	ja	ja	53	52	-6,2	2,8	nein	ja
	11+458	W	2.OG	68	68	69	68	0,6	0,2	X	ja	ja	54	53	-5,1	4,0	nein	ja
	11+458	W	3.OG	69	68	70	69	0,7	0,3	X	ja	ja	55	55	-4,1	5,1	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen

zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station km	HFront	SW	P-Nullfall Tag Nacht in dB(A)		P-Planfall Tag Nacht in dB(A)		Diff. P0/P Tag Nacht in dB(A)		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Anspruch passiv	
				5	6	7	8	9	10		Tag	Nacht	14	15	16	17	Tag	Nacht
137;D	11+458	W	4.OG	70	69	70	69	0,5	0,2	X	ja	ja	57	56	-2,9	6,5	nein	ja
137;E	11+460	W	EG	67	66	68	67	0,8	0,5	X	ja	ja	52	51	-7,1	1,8	nein	ja
	11+460	W	2.OG	69	68	69	68	0,6	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,7	4,5	nein	ja
	11+460	W	3.OG	69	69	70	69	0,6	0,2	X	ja	ja	56	55	-3,7	5,6	nein	ja
	11+460	W	4.OG	70	69	71	69	0,4	0,1	X	ja	ja	57	56	-2,5	6,9	nein	ja
137;F	11+462	W	EG	67	66	68	67	0,9	0,5	X	ja	ja	52	51	-7,1	1,8	nein	ja
	11+462	W	2.OG	69	68	70	68	0,6	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,5	4,7	nein	ja
	11+462	W	3.OG	70	69	70	69	0,5	0,2	X	ja	ja	56	55	-3,4	5,9	nein	ja
	11+462	W	4.OG	70	70	71	70	0,4	0,0	X	ja	ja	57	57	-2,2	7,2	nein	ja
137;G	11+465	S	EG	68	67	69	67	0,6	0,4	X	ja	ja	53	51	-6,8	2,0	nein	ja
	11+465	S	2.OG	70	69	70	69	0,5	0,1	X	ja	ja	56	55	-3,6	5,6	nein	ja
	11+465	S	3.OG	70	69	71	70	0,4	0,1	X	ja	ja	57	56	-2,4	6,8	nein	ja
	11+465	S	4.OG	71	70	71	70	0,3	-0,1	X	ja	ja	58	58	-1,2	8,2	nein	ja
137;H	11+471	S	EG	68	67	68	67	0,5	0,3	X	ja	ja	52	51	-7,1	1,7	nein	ja
	11+471	S	2.OG	70	69	70	69	0,3	0,0	X	ja	ja	56	55	-3,9	5,3	nein	ja
	11+471	S	3.OG	70	69	70	69	0,4	0,1	X	ja	ja	57	56	-2,6	6,6	nein	ja
	11+471	S	4.OG	71	70	71	70	0,2	-0,1	X	ja	ja	58	57	-1,4	7,9	nein	ja
Straßenname: Alte Kaulsdorfer Straße 28 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -14,3 / nachts: -13,9 in dB(A);																		
138;C	11+427	W	2.OG	68	67	68	67	0,7	0,3	X	ja	ja	54	53	-5,4	3,8	nein	ja
	11+427	W	3.OG	68	68	69	68	0,7	0,4	X	ja	ja	55	54	-4,5	4,8	nein	ja
	11+427	W	4.OG	69	68	70	68	0,6	0,2	X	ja	ja	56	55	-3,5	5,8	nein	ja
	11+432	S	EG	67	66	68	67	0,8	0,6	X	ja	ja	52	51	-7,1	1,8	nein	ja
138;D	11+432	S	2.OG	69	68	69	68	0,6	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,5	4,7	nein	ja
	11+432	S	3.OG	69	69	70	69	0,7	0,3	X	ja	ja	56	55	-3,4	5,9	nein	ja
	11+432	S	4.OG	70	69	71	69	0,5	0,1	X	ja	ja	57	57	-2,2	7,2	nein	ja
	11+438	S	EG	67	66	68	67	0,9	0,6	X	ja	ja	52	51	-7,2	1,7	nein	ja
138;E	11+438	S	2.OG	69	68	69	68	0,6	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,7	4,5	nein	ja
	11+438	S	3.OG	69	68	70	69	0,7	0,4	X	ja	ja	56	55	-3,7	5,6	nein	ja
	11+438	S	4.OG	70	69	71	69	0,6	0,1	X	ja	ja	57	56	-2,4	6,9	nein	ja
	11+442	SO	EG	67	66	67	66	0,7	0,5	X	ja	ja	52	50	-7,9	1,0	nein	ja
138;F	11+442	SO	2.OG	68	67	69	67	0,5	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,8	3,4	nein	ja
	11+442	SO	3.OG	69	68	69	68	0,5	0,2	X	ja	ja	55	54	-4,8	4,5	nein	ja
	11+442	SO	4.OG	69	69	70	69	0,5	0,1	X	ja	ja	56	55	-3,5	5,9	nein	ja
	11+445	S	EG	67	66	68	67	0,8	0,6	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,6	nein	ja
138;G	11+445	S	2.OG	69	68	69	68	0,5	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,4	3,8	nein	ja
	11+445	S	3.OG	69	68	70	69	0,6	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,8	nein	ja
	11+445	S	4.OG	70	69	71	69	0,5	0,2	X	ja	ja	56	56	-3,1	6,3	nein	ja
	11+452	W	EG	67	66	68	67	0,7	0,5	X	ja	ja	52	51	-7,2	1,8	nein	ja
138;H	11+452	W	2.OG	69	68	69	68	0,4	0,1	X	ja	ja	54	54	-5,1	4,1	nein	ja
	11+452	W	3.OG	69	69	70	69	0,6	0,2	X	ja	ja	55	55	-4,1	5,2	nein	ja
	11+452	W	4.OG	70	69	71	69	0,4	0,1	X	ja	ja	57	56	-2,9	6,5	nein	ja
	11+456	W	EG	67	66	68	67	1,1	0,7	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,5	nein	ja
138;I	11+456	W	2.OG	68	68	69	68	0,6	0,2	X	ja	ja	54	53	-5,3	3,8	nein	ja
	11+456	W	3.OG	69	68	70	69	0,7	0,3	X	ja	ja	55	54	-4,3	4,9	nein	ja
	11+456	W	4.OG	70	69	70	69	0,5	0,2	X	ja	ja	56	56	-3,1	6,3	nein	ja
Straßenname: Am Bahndamm 33,35,37,39 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -17,3 / nachts: -17,4 in dB(A);																		
174;A	11+532	S	EG	70	69	70	69	0,2	-0,2	X	ja	ja	53	51	-6,7	1,9	nein	ja
174;B	11+537	S	EG	70	69	70	69	0,1	-0,2	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,4	nein	ja
174;C	11+545	S	EG	70	69	70	69	0,1	-0,2	X	ja	ja	53	51	-6,7	1,7	nein	ja
174;D	11+552	S	EG	70	69	70	69	0,2	-0,1	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,4	nein	ja
	11+552	S	1.OG	71	70	71	70	0,1	-0,4	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,2	nein	ja
174;E	11+559	S	EG	70	69	70	69	0,2	-0,1	X	ja	ja	53	51	-6,6	1,8	nein	ja
174;F	11+567	S	EG	70	69	70	69	0,2	-0,1	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,4	nein	ja
174;G	11+574	S	EG	70	69	70	68	0,3	-0,1	X	ja	ja	53	51	-6,5	1,8	nein	ja
174;H	11+581	S	EG	70	69	70	69	0,3	0,0	X	ja	ja	53	52	-6,0	2,4	nein	ja
	11+581	S	1.OG	71	70	71	70	0,1	-0,3	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,1	nein	ja
174;I	11+587	S	EG	69	68	70	68	0,4	0,0	X	ja	ja	53	52	-6,2	2,1	nein	ja
	11+587	S	1.OG	71	70	71	70	0,1	-0,2	X	ja	ja	55	53	-4,7	3,8	nein	ja
174;J	11+595	S	EG	69	68	70	68	0,4	0,0	X	ja	ja	53	52	-6,2	2,1	nein	ja
	11+595	S	1.OG	71	70	71	70	0,1	-0,3	X	ja	ja	55	53	-4,7	3,7	nein	ja
174;U	11+524	S	EG	70	69	70	69	0,1	-0,2	X	ja	ja	53	51	-6,6	1,9	nein	ja
	11+524	S	1.OG	71	70	71	70	0,1	-0,3	X	ja	ja	55	54	-4,6	4,1	nein	ja
	11+524	S	2.OG	71	71	72	70	0,1	-0,3	X	ja	ja	57	56	-2,6	6,5	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		IGW-Überschr.		Anspruch	
	km			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Straßenname: Mahlsdorfer Straße 108-110 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -16,3 / nachts: -16,6 in dB(A);																		
175;G	11+602	SO	1.OG	69	68	70	68	0,1	-0,3	X	ja	ja	53	52	-6,2	2,1	nein	ja
Straßenname: Spitzwegerichweg 10 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,6 / nachts: -3,7 in dB(A);																		
451;B	13+593	NO	EG	61	60	61	60	0,3	0,1	X	nein	ja	58	57	-6,8	2,1	nein	ja
451;C	13+592	SO	EG	64	63	65	64	0,3	0,1	X	ja	ja	61	60	-3,5	5,3	nein	ja
451;D	13+585	SW	EG	63	62	63	62	0,3	0,1	X	nein	ja	59	58	-5,0	3,9	nein	ja
Straßenname: Spitzwegerichweg 7 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,6 / nachts: -3,6 in dB(A);																		
453;A	13+572	SO	EG	63	62	63	62	0,3	0,1	X	nein	ja	59	58	-5,2	3,7	nein	ja
Straßenname: Spitzwegerichweg 3 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,7 / nachts: -3,6 in dB(A);																		
456;D	13+530	SW	EG	61	60	62	61	0,3	0,1	X	nein	ja	58	57	-6,5	2,5	nein	ja
Straßenname: Petersilienweg 3 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,7 / nachts: -3,6 in dB(A);																		
460;C	13+553	SO	EG	61	60	61	60	0,3	0,1	X	nein	ja	58	57	-6,9	2,1	nein	ja
460;D	13+547	SW	EG	61	60	61	60	0,3	0,1	X	nein	ja	58	56	-6,9	2,0	nein	ja
Straßenname: Petersilienweg 2 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,6 / nachts: -3,7 in dB(A);																		
461;D	13+571	SW	EG	61	60	61	60	0,3	0,1	X	nein	ja	57	56	-7,0	1,9	nein	ja
Straßenname: Petersilienweg 4 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,5 / nachts: -3,6 in dB(A);																		
462;C	13+591	SO	EG	60	60	61	60	0,3	0,1	X	nein	ja	57	56	-7,3	1,6	nein	ja
Straßenname: Petersilienweg 6 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,7 / nachts: -3,6 in dB(A);																		
463;A	13+608	SO	EG	61	60	62	61	0,3	0,1	X	nein	ja	58	57	-6,5	2,5	nein	ja
463;D	13+603	SW	EG	60	59	61	60	0,4	0,1	X	nein	ja	57	56	-7,6	1,4	nein	ja
Straßenname: Duftgeranienweg 12 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -3,7 / nachts: -3,6 in dB(A);																		
465;B	13+584	SO	EG	60	60	61	60	0,4	0,1	X	nein	ja	57	56	-7,4	1,6	nein	ja
Straßenname: Friedenstraße 15 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -17,8 / nachts: -17,9 in dB(A);																		
509;C	11+278	N	EG	71	71	71	71	0,1	-0,1	X	ja	ja	53	53	-6,1	3,3	nein	ja
Straßenname: Friedenstraße 17 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -17,8 / nachts: -18,1 in dB(A);																		
510;B	11+298	N	EG	71	71	71	71	0,4	0,6	X	ja	ja	53	53	-6,0	3,6	nein	ja
510;C	11+295	NW	EG	68	68	68	68	0,3	0,5	X	ja	ja	52	52	-7,3	2,1	nein	ja
510;D	11+295	NW	EG	68	67	68	68	0,4	0,4	X	ja	ja	52	51	-7,8	1,5	nein	ja
Straßenname: Friedenstraße 25 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -17,5 / nachts: -17,5 in dB(A);																		
514;A	11+364	SO	2.OG	71	70	71	71	0,2	0,2	X	ja	ja	54	53	-5,6	3,7	nein	ja
Straßenname: Friedenstraße 22 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -16,4 / nachts: -16,7 in dB(A);																		
515;A	11+364	O	3.OG	67	67	68	67	0,5	0,5	X	ja	ja	52	51	-7,9	1,1	nein	ja
515;B	11+364	O	2.OG	68	67	68	67	0,2	0,2	X	ja	ja	51	50	-8,7	0,5	nein	ja
	11+364	O	3.OG	68	68	69	68	0,5	0,6	X	ja	ja	53	52	-6,9	2,2	nein	ja
515;C	11+361	N	2.OG	67	66	67	67	0,4	0,5	X	ja	ja	51	51	-8,2	1,1	nein	ja
	11+361	N	3.OG	68	67	68	68	0,5	0,6	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,7	nein	ja
515;D	11+355	N	2.OG	64	63	65	64	0,5	0,5	X	ja	ja	50	50	-9,0	0,2	nein	ja
	11+355	N	3.OG	65	64	66	65	0,5	0,6	X	ja	ja	52	51	-7,5	1,6	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		IGW-Überschr.		Anspruch passiv	
	km			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Straßenname: Friedenstraße 24																		

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station km	HFront	SW	P-Nullfall Tag Nacht in dB(A)		P-Planfall Tag Nacht in dB(A)		Diff. P0/P Tag Nacht in dB(A)		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Anspruch passiv	
				5	6	7	8	9	10		Tag	Nacht	14	15	16	17	Tag	Nacht
557;C	11+736	N	1.OG	71	71	73	72	1,2	1,1	X	ja	ja	53	53	-6,1	3,3	nein	ja
	11+736	N	2.OG	72	71	73	72	0,9	0,9	X	ja	ja	56	55	-3,8	5,3	nein	ja
	11+736	N	3.OG	72	72	73	72	0,9	0,8	X	ja	ja	59	58	-0,4	8,4	nein	ja
	11+736	N	4.OG	72	72	73	72	0,8	0,7	X	ja	ja	63	61	3,2	12,0	ja	ja
557;D	11+727	N	EG	70	69	71	71	1,1	1,2	X	ja	ja	52	52	-7,3	2,1	nein	ja
	11+727	N	1.OG	71	71	72	72	1,1	1,1	X	ja	ja	53	53	-6,2	3,2	nein	ja
	11+727	N	2.OG	72	71	73	72	0,9	0,9	X	ja	ja	55	55	-4,0	5,1	nein	ja
	11+727	N	3.OG	72	72	73	72	0,8	0,8	X	ja	ja	59	58	-0,7	8,1	nein	ja
	11+727	N	4.OG	72	72	73	72	0,8	0,7	X	ja	ja	62	61	2,8	11,6	ja	ja
Straßenname: Nutz: W (T) IGW Tag: 59 Nacht: 0 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -14,8 / nachts: -15,3 in dB(A);																		
557a	11+725		(11,4	75		75		0,8		X	ja		61		1,2		ja	
	11+725		(14,2	75		76		0,8		X	ja		64		5,0		ja	
557b	11+737		(14,2	75		76		0,7		X	ja		65		5,4		ja	
Straßenname: Elcknerplatz 16 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -17,9 / nachts: -18,2 in dB(A);																		
558;A	11+711	W	1.OG	68	67	68	68	0,8	0,8	X	ja	ja	50	50	-9,0	0,2	nein	ja
	11+711	W	2.OG	68	68	69	68	0,6	0,5	X	ja	ja	52	51	-7,6	1,5	nein	ja
	11+711	W	3.OG	69	68	69	68	0,6	0,4	X	ja	ja	54	53	-5,4	3,5	nein	ja
	11+711	W	4.OG	69	68	69	69	0,5	0,4	X	ja	ja	56	55	-3,4	5,4	nein	ja
558;B	11+717	N	EG	70	69	71	70	1,0	1,1	X	ja	ja	52	51	-7,5	2,0	nein	ja
	11+717	N	1.OG	71	71	72	72	1,0	1,0	X	ja	ja	53	52	-6,4	3,0	nein	ja
	11+717	N	2.OG	72	71	73	72	0,8	0,8	X	ja	ja	55	54	-4,3	4,8	nein	ja
	11+717	N	3.OG	72	71	73	72	0,8	0,7	X	ja	ja	58	57	-1,2	7,6	nein	ja
	11+717	N	4.OG	72	72	73	72	0,8	0,6	X	ja	ja	62	60	2,1	11,0	ja	ja
Straßenname: Elcknerplatz 16B Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -10,2 / nachts: -10,7 in dB(A);																		
559;B	11+724	O	3.OG	61	60	62	61	0,4	0,3	X	ja	ja	51	50	-8,0	0,6	nein	ja
559;D	11+713	W	3.OG	66	65	66	66	0,5	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,6	0,2	nein	ja
	11+713	W	4.OG	67	66	67	66	0,3	0,1	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,3	nein	ja
559;E	11+712	W	3.OG	67	67	68	67	0,4	0,3	X	ja	ja	52	51	-7,3	1,6	nein	ja
	11+712	W	4.OG	68	67	68	67	0,3	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,6	3,1	nein	ja
Straßenname: Thümgelstraße 3 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -10,7 / nachts: -11,0 in dB(A);																		
561;A	11+728	N	2.OG	61	60	62	61	0,4	0,3	X	ja	ja	51	50	-8,5	0,3	nein	ja
561;B	11+735	N	2.OG	62	61	63	62	0,5	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,0	0,7	nein	ja
Straßenname: Thümgelstraße 5 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,9 / nachts: -12,3 in dB(A);																		
562;A	11+743	N	2.OG	63	62	64	63	0,6	0,4	X	ja	ja	52	50	-7,8	0,9	nein	ja
562;B	11+750	N	2.OG	63	63	64	63	0,6	0,5	X	ja	ja	52	50	-7,6	1,0	nein	ja
Straßenname: Thümgelstraße 7 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,3 / nachts: -12,8 in dB(A);																		
563;A	11+758	N	2.OG	64	63	65	64	0,6	0,5	X	ja	ja	52	51	-7,0	1,7	nein	ja
563;B	11+765	N	1.OG	64	63	65	64	0,5	0,5	X	ja	ja	51	50	-8,7	0,2	nein	ja
	11+765	N	2.OG	65	64	65	65	0,6	0,5	X	ja	ja	53	51	-6,8	1,9	nein	ja
Straßenname: Thümgelstraße 9 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -13,6 / nachts: -14,0 in dB(A);																		
564;A	11+772	N	1.OG	64	63	65	64	0,6	0,5	X	ja	ja	51	50	-8,5	0,2	nein	ja
	11+772	N	2.OG	65	64	65	64	0,6	0,4	X	ja	ja	53	51	-6,7	1,9	nein	ja
564;B	11+779	N	1.OG	64	63	64	63	0,6	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,3	0,4	nein	ja
	11+779	N	2.OG	64	64	65	64	0,6	0,5	X	ja	ja	53	52	-6,5	2,1	nein	ja
Straßenname: Thümgelstraße 11 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,8 / nachts: -13,3 in dB(A);																		
565;A	11+786	N	1.OG	63	63	64	63	0,5	0,3	X	ja	ja	51	50	-8,3	0,3	nein	ja
	11+786	N	2.OG	64	63	65	64	0,5	0,4	X	ja	ja	53	51	-6,6	1,9	nein	ja
565;B	11+792	N	1.OG	63	63	64	63	0,5	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,2	0,5	nein	ja
	11+792	N	2.OG	64	63	64	64	0,6	0,4	X	ja	ja	53	51	-6,7	1,9	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen

zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- numme- 1	Station	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		IGW-Überschr.		Anspruch	
	km			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Straßenname: Thürnagelstraße 13																		
Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,0 / nachts: -12,5 in dB(A);																		
566;A	11+799	N	1.OG	63	62	63	63	0,6	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,0	0,7	nein	ja
	11+799	N	2.OG	64	63	64	63	0,6	0,5	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,2	nein	ja
566;B	11+807	N	EG	63	63	64	63	0,5	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,5	0,3	nein	ja
	11+807	N	1.OG	64	63	64	64	0,5	0,4	X	ja	ja	52	51	-7,2	1,5	nein	ja
	11+807	N	2.OG	65	64	65	64	0,6	0,5	X	ja	ja	54	53	-5,5	3,1	nein	ja
Straßenname: Thürnagelstraße 15																		
Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -13,1 / nachts: -13,5 in dB(A);																		
567;A	11+815	N	EG	64	63	64	63	0,6	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,3	0,5	nein	ja
	11+815	N	1.OG	64	64	65	64	0,6	0,4	X	ja	ja	53	51	-6,8	1,9	nein	ja
	11+815	N	2.OG	65	64	66	65	0,7	0,5	X	ja	ja	54	53	-5,2	3,4	nein	ja
567;B	11+823	N	EG	64	63	65	64	0,7	0,5	X	ja	ja	51	50	-8,2	0,7	nein	ja
	11+823	N	1.OG	65	64	65	64	0,6	0,5	X	ja	ja	53	52	-6,5	2,2	nein	ja
	11+823	N	2.OG	65	64	66	65	0,7	0,6	X	ja	ja	55	53	-4,9	3,7	nein	ja
Straßenname: Thürnagelstraße 17																		
Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -13,3 / nachts: -13,7 in dB(A);																		
568;A	11+832	N	EG	64	64	65	64	0,7	0,5	X	ja	ja	52	50	-7,8	1,0	nein	ja
	11+832	N	1.OG	65	64	66	65	0,6	0,5	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,6	nein	ja
	11+832	N	2.OG	66	65	66	65	0,7	0,6	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,2	nein	ja
568;B	11+840	N	EG	65	64	65	65	0,7	0,4	X	ja	ja	52	51	-7,7	1,1	nein	ja
	11+840	N	1.OG	65	65	66	65	0,6	0,4	X	ja	ja	53	52	-6,0	2,7	nein	ja
	11+840	N	2.OG	66	65	67	66	0,7	0,6	X	ja	ja	55	54	-4,2	4,4	nein	ja
Straßenname: Thürnagelstraße 19																		
Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -13,8 / nachts: -14,2 in dB(A);																		
569;A	11+848	N	EG	65	65	66	65	0,6	0,4	X	ja	ja	52	51	-7,5	1,3	nein	ja
	11+848	N	1.OG	66	65	66	66	0,6	0,4	X	ja	ja	54	52	-5,7	3,0	nein	ja
	11+848	N	2.OG	66	66	67	66	0,7	0,5	X	ja	ja	56	54	-3,9	4,7	nein	ja
569;B	11+854	N	EG	65	65	66	65	0,6	0,4	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,4	nein	ja
	11+854	N	1.OG	66	65	66	66	0,6	0,4	X	ja	ja	54	53	-5,6	3,1	nein	ja
	11+854	N	2.OG	66	66	67	66	0,7	0,5	X	ja	ja	56	54	-3,7	4,9	nein	ja
Straßenname: Thürnagelstraße 21																		
Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -13,8 / nachts: -14,1 in dB(A);																		
570;A	11+862	N	EG	65	65	66	65	0,5	0,3	X	ja	ja	52	51	-7,4	1,5	nein	ja
	11+862	N	1.OG	66	65	66	66	0,5	0,3	X	ja	ja	54	53	-5,6	3,1	nein	ja
	11+862	N	2.OG	67	66	67	66	0,6	0,5	X	ja	ja	56	54	-3,7	4,9	nein	ja
570;B	11+870	N	EG	65	65	66	65	0,5	0,3	X	ja	ja	52	51	-7,2	1,6	nein	ja
	11+870	N	1.OG	66	65	67	66	0,5	0,3	X	ja	ja	54	53	-5,4	3,3	nein	ja
	11+870	N	2.OG	67	66	67	67	0,6	0,5	X	ja	ja	56	55	-3,5	5,1	nein	ja
Straßenname: Thürnagelstraße 23																		
Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -13,8 / nachts: -14,1 in dB(A);																		
571;A	11+881	N	EG	66	65	66	65	0,4	0,2	X	ja	ja	52	51	-7,3	1,6	nein	ja
	11+881	N	1.OG	66	66	67	66	0,5	0,3	X	ja	ja	54	53	-5,5	3,2	nein	ja
	11+881	N	2.OG	67	66	67	67	0,5	0,4	X	ja	ja	56	54	-3,7	4,9	nein	ja
571;B	11+890	N	EG	65	64	65	65	0,3	0,2	X	ja	ja	52	51	-7,6	1,3	nein	ja
	11+890	N	1.OG	66	65	66	65	0,4	0,3	X	ja	ja	54	52	-5,9	2,8	nein	ja
	11+890	N	2.OG	66	66	67	66	0,5	0,5	X	ja	ja	55	54	-4,2	4,5	nein	ja
Straßenname: Thürnagelstraße 29																		
Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -14,1 / nachts: -14,4 in dB(A);																		
572;A	11+899	NW	EG	65	65	66	65	0,5	0,3	X	ja	ja	52	51	-7,7	1,2	nein	ja
	11+899	NW	1.OG	66	65	67	66	0,6	0,4	X	ja	ja	53	52	-6,0	2,8	nein	ja
	11+899	NW	2.OG	67	66	67	67	0,7	0,6	X	ja	ja	55	54	-4,0	4,7	nein	ja
572;B	11+906	NO	EG	66	65	66	65	0,5	0,3	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,4	nein	ja
	11+906	NO	1.OG	66	66	67	66	0,6	0,5	X	ja	ja	55	53	-4,8	3,8	nein	ja
	11+906	NO	2.OG	67	66	68	67	0,8	0,6	X	ja	ja	57	55	-2,9	5,6	nein	ja
572;C	11+908	SO	2.OG	60	59	60	60	0,8	0,5	X	ja	ja	53	51	-6,7	1,9	nein	ja
572;D	11+903	SO	2.OG	60	60	61	60	0,5	0,3	X	ja	ja	53	51	-6,6	2,0	nein	ja
572;F	11+894	NW	EG	65	64	65	64	0,4	0,2	X	ja	ja	51	50	-8,0	0,9	nein	ja
	11+894	NW	1.OG	65	65	66	65	0,5	0,4	X	ja	ja	53	52	-6,3	2,5	nein	ja
	11+894	NW	2.OG	66	65	67	66	0,6	0,5	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,2	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		IGW-Überschr.		Anspruch	
	km			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Straßenname: Gelnitzstraße 3 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,9 / nachts: -12,3 in dB(A);																		
573;A	11+975	NO	EG	65	64	66	65	1,0	0,7	X	ja	ja	54	53	-5,5	3,2	nein	ja
	11+975	NO	1.OG	65	65	66	66	1,0	0,7	X	ja	ja	56	54	-3,8	4,7	nein	ja
	11+975	NO	2.OG	66	65	67	66	1,0	0,8	X	ja	ja	58	56	-1,8	6,5	nein	ja
	11+975	NO	3.OG	67	66	68	67	1,0	0,8	X	ja	ja	60	58	0,4	8,5	ja	ja
573;C	11+971	SW	3.OG	60	60	61	60	0,5	0,3	X	ja	ja	52	51	-7,0	1,5	nein	ja
573;D	11+963	SW	2.OG	60	60	61	60	0,5	0,4	X	ja	ja	51	50	-8,1	0,5	nein	ja
	11+963	SW	3.OG	61	60	62	61	0,5	0,4	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,1	nein	ja
573;E	11+965	NW	EG	65	64	66	65	0,5	0,2	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,3	nein	ja
	11+965	NW	1.OG	66	65	66	65	0,6	0,3	X	ja	ja	55	53	-4,8	3,8	nein	ja
	11+965	NW	2.OG	66	65	67	66	0,7	0,5	X	ja	ja	57	55	-2,9	5,5	nein	ja
	11+965	NW	3.OG	67	66	67	67	0,7	0,5	X	ja	ja	59	57	-0,7	7,5	nein	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 5 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,6 / nachts: -13,1 in dB(A);																		
574;A	11+982	NO	EG	63	63	65	64	1,7	1,4	X	ja	ja	52	51	-7,1	1,5	nein	ja
	11+982	NO	1.OG	64	63	66	65	1,7	1,5	X	ja	ja	54	53	-5,3	3,1	nein	ja
	11+982	NO	2.OG	65	64	66	65	1,5	1,3	X	ja	ja	57	55	-2,9	5,2	nein	ja
	11+982	NO	3.OG	65	65	67	66	1,5	1,2	X	ja	ja	59	57	-0,6	7,4	nein	ja
574;B	11+986	N	EG	64	64	65	64	1,0	0,8	X	ja	ja	53	51	-6,8	1,9	nein	ja
	11+986	N	1.OG	65	64	66	65	1,0	0,8	X	ja	ja	54	53	-5,1	3,4	nein	ja
	11+986	N	2.OG	65	65	66	66	1,1	0,8	X	ja	ja	56	55	-3,0	5,3	nein	ja
	11+986	N	3.OG	66	65	67	66	1,0	0,8	X	ja	ja	59	57	-0,7	7,4	nein	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 7 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,7 / nachts: -13,1 in dB(A);																		
575;A	11+994	NW	EG	65	64	66	65	1,1	0,8	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,3	nein	ja
	11+994	NW	1.OG	65	65	66	65	1,2	0,9	X	ja	ja	55	53	-4,5	4,0	nein	ja
	11+994	NW	2.OG	66	65	67	66	1,2	0,9	X	ja	ja	57	55	-2,3	6,0	nein	ja
	11+994	NW	3.OG	66	66	68	67	1,1	0,9	X	ja	ja	59	58	0,0	8,1	nein	ja
575;B	12+002	NW	EG	64	64	66	65	1,4	1,2	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,5	nein	ja
	12+002	NW	1.OG	65	64	66	66	1,5	1,2	X	ja	ja	55	54	-4,2	4,3	nein	ja
	12+002	NW	2.OG	66	65	67	66	1,5	1,2	X	ja	ja	58	56	-1,8	6,4	nein	ja
	12+002	NW	3.OG	66	66	68	67	1,4	1,3	X	ja	ja	60	58	0,5	8,6	ja	ja
575;C	12+007	NO	EG	63	62	65	64	2,0	1,7	X	ja	ja	53	52	-6,3	2,4	nein	ja
	12+007	NO	1.OG	63	63	65	65	2,1	1,8	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,1	nein	ja
	12+007	NO	2.OG	64	63	66	65	2,0	1,8	X	ja	ja	57	56	-2,1	6,2	nein	ja
	12+007	NO	3.OG	65	64	67	66	1,9	1,8	X	ja	ja	60	58	0,2	8,3	ja	ja
575;D	12+011	NO	EG	64	63	65	64	1,8	1,6	X	ja	ja	54	52	-5,8	2,9	nein	ja
	12+011	NO	1.OG	64	63	66	65	1,9	1,7	X	ja	ja	55	54	-4,0	4,5	nein	ja
	12+011	NO	2.OG	65	64	67	66	1,8	1,6	X	ja	ja	58	56	-1,8	6,5	nein	ja
	12+011	NO	3.OG	65	65	67	66	1,8	1,6	X	ja	ja	60	58	0,5	8,5	ja	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 9 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,2 / nachts: -11,6 in dB(A);																		
576;A	12+016	NO	EG	62	61	64	63	2,5	2,2	X	ja	ja	53	52	-6,4	2,3	nein	ja
	12+016	NO	1.OG	62	62	65	64	2,5	2,3	X	ja	ja	55	53	-4,6	3,9	nein	ja
	12+016	NO	2.OG	63	62	66	65	2,4	2,2	X	ja	ja	57	55	-2,5	5,8	nein	ja
	12+016	NO	3.OG	64	63	66	65	2,3	2,1	X	ja	ja	59	57	-0,4	7,7	nein	ja
576;B	12+019	NO	EG	61	60	64	63	2,8	2,6	X	ja	ja	53	51	-6,9	1,8	nein	ja
	12+019	NO	1.OG	61	61	64	63	2,9	2,7	X	ja	ja	54	53	-5,1	3,4	nein	ja
	12+019	NO	2.OG	62	61	65	64	2,7	2,5	X	ja	ja	56	55	-3,1	5,1	nein	ja
	12+019	NO	3.OG	63	62	65	65	2,5	2,4	X	ja	ja	58	56	-1,1	7,0	nein	ja
576;C	12+022	NO	EG	57	57	62	61	4,3	4,0	X	ja	ja	52	50	-7,9	0,9	nein	ja
	12+022	NO	1.OG	58	58	63	62	4,4	4,0	X	ja	ja	53	52	-6,3	2,2	nein	ja
	12+022	NO	2.OG	59	59	63	62	3,8	3,6	X	ja	ja	55	53	-4,5	3,8	nein	ja
	12+022	NO	3.OG	60	59	64	63	3,5	3,4	X	ja	ja	57	55	-2,7	5,4	nein	ja
Straßenname: Nutz: W (T) IGW Tag: 59 Nacht: 0 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -6,9 / nachts: -8,0 in dB(A);																		
576b	12+017		(12,0	66		68		2,4		X	ja		61		2,0		ja	
Straßenname: Gelnitzstraße 11 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -10,2 / nachts: -10,7 in dB(A);																		
577;A	12+028	NO	EG	60	59	63	62	2,9	2,7	X	ja	ja	53	51	-6,7	1,9	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station km	HFront	SW	P-Nullfall Tag Nacht in dB(A)		P-Planfall Tag Nacht in dB(A)		Diff. P0/P Tag Nacht in dB(A)		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Anspruch passiv	
				5	6	7	8	9	10		Tag	Nacht	14	15	16	17	Tag	Nacht
577;A	12+028	NO	1.OG	61	60	64	63	3,1	2,8	X	ja	ja	54	53	-5,3	3,1	nein	ja
	12+028	NO	2.OG	61	61	64	63	2,8	2,6	X	ja	ja	56	54	-3,6	4,6	nein	ja
	12+028	NO	3.OG	62	61	65	64	2,7	2,5	X	ja	ja	58	56	-1,8	6,3	nein	ja
577;B	12+031	NO	EG	60	59	63	62	2,9	2,5	X	ja	ja	53	51	-6,7	2,0	nein	ja
	12+031	NO	1.OG	60	60	63	62	3,0	2,7	X	ja	ja	54	53	-5,4	3,1	nein	ja
	12+031	NO	2.OG	61	60	64	63	2,7	2,5	X	ja	ja	56	54	-3,8	4,5	nein	ja
	12+031	NO	3.OG	62	61	64	63	2,6	2,4	X	ja	ja	57	55	-2,1	6,0	nein	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 13 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -9,2 / nachts: -9,6 in dB(A);																		
578;A	12+038	NO	EG	59	59	62	61	2,7	2,4	X	ja	ja	53	51	-6,6	2,0	nein	ja
	12+038	NO	1.OG	60	59	63	62	3,0	2,6	X	ja	ja	54	52	-5,5	3,0	nein	ja
	12+038	NO	2.OG	61	60	63	62	2,7	2,5	X	ja	ja	55	54	-4,1	4,2	nein	ja
	12+038	NO	3.OG	61	60	64	63	2,6	2,5	X	ja	ja	57	55	-2,5	5,6	nein	ja
578;B	12+041	NO	EG	59	59	62	61	2,5	2,2	X	ja	ja	53	52	-6,6	2,1	nein	ja
	12+041	NO	1.OG	60	59	63	62	2,8	2,6	X	ja	ja	54	52	-5,5	3,0	nein	ja
	12+041	NO	2.OG	60	60	63	62	2,7	2,4	X	ja	ja	55	54	-4,2	4,1	nein	ja
	12+041	NO	3.OG	61	60	64	63	2,6	2,4	X	ja	ja	57	55	-2,7	5,4	nein	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 15 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -7,8 / nachts: -8,2 in dB(A);																		
579;A	12+046	NO	EG	57	56	60	59	3,1	2,7	X	ja	ja	52	51	-7,1	1,5	nein	ja
	12+046	NO	1.OG	58	57	61	60	3,4	3,1	X	ja	ja	53	52	-6,3	2,3	nein	ja
	12+046	NO	2.OG	58	58	62	61	3,2	2,9	X	ja	ja	54	53	-5,2	3,2	nein	ja
	12+046	NO	3.OG	59	58	62	61	3,1	2,9	X	ja	ja	55	54	-4,0	4,2	nein	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 6 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -10,6 / nachts: -11,1 in dB(A);																		
590;A	11+958	NO	2.OG	61	61	62	61	0,3	0,1	X	ja	ja	51	50	-8,4	0,2	nein	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 4 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,0 / nachts: -12,4 in dB(A);																		
591;A	11+949	NO	1.OG	63	62	63	62	0,4	0,2	X	ja	ja	51	50	-8,5	0,2	nein	ja
	11+949	NO	2.OG	63	62	63	63	0,5	0,2	X	ja	ja	52	51	-7,1	1,4	nein	ja
591;B	11+954	NO	2.OG	62	62	62	62	0,2	0,1	X	ja	ja	52	50	-7,7	0,9	nein	ja
Straßenname: Gelnitzstraße 2 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,8 / nachts: -13,2 in dB(A);																		
592;B	11+931	NO	EG	64	63	64	64	0,6	0,3	X	ja	ja	52	50	-7,8	0,9	nein	ja
	11+931	NO	1.OG	64	64	65	64	0,5	0,4	X	ja	ja	53	52	-6,2	2,4	nein	ja
	11+931	NO	2.OG	65	64	66	65	0,6	0,4	X	ja	ja	55	54	-4,3	4,1	nein	ja
592;C	11+941	NO	1.OG	63	63	64	63	0,4	0,3	X	ja	ja	52	51	-7,5	1,1	nein	ja
	11+941	NO	2.OG	64	63	64	64	0,5	0,3	X	ja	ja	54	52	-5,8	2,7	nein	ja
Straßenname: Thümgelstraße 30 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,1 / nachts: -11,7 in dB(A);																		
593;A	11+917	NW	2.OG	62	62	62	62	0,3	0,1	X	ja	ja	51	50	-8,1	0,5	nein	ja
593;B	11+924	NW	1.OG	63	63	64	63	0,4	0,2	X	ja	ja	52	50	-7,8	0,9	nein	ja
	11+924	NW	2.OG	64	63	64	64	0,4	0,3	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,5	nein	ja
Straßenname: Am Wiesenrain 10 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -11,4 / nachts: -11,7 in dB(A);																		
651;A	13+012	N	1.OG	67	67	68	67	0,5	0,1	X	ja	ja	57	55	-2,5	6,0	nein	ja
651;B	13+017	N	EG	66	66	67	66	0,5	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,0	4,7	nein	ja
	13+017	N	1.OG	67	67	68	67	0,5	0,1	X	ja	ja	57	56	-2,4	6,1	nein	ja
651;C	13+019	O	1.OG	65	65	66	65	0,4	0,1	X	ja	ja	54	52	-5,4	3,0	nein	ja
651;F	13+012	W	EG	62	61	62	62	0,4	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,6	3,3	nein	ja
	13+012	W	1.OG	63	62	63	62	0,5	0,1	X	ja	ja	55	54	-4,2	4,4	nein	ja
Straßenname: Am Wiesenrain 11 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -12,0 / nachts: -12,4 in dB(A);																		
652;A	13+040	N	EG	67	66	68	67	0,5	0,2	X	ja	ja	56	54	-3,9	4,8	nein	ja
	13+040	N	1.OG	68	68	69	68	0,5	0,2	X	ja	ja	58	56	-1,5	6,9	nein	ja
652;C	13+035	W	EG	63	63	64	63	0,4	0,1	X	ja	ja	54	53	-5,0	3,8	nein	ja
	13+035	W	1.OG	64	63	64	64	0,5	0,1	X	ja	ja	56	54	-3,6	5,0	nein	ja
652;D	13+036	W	EG	66	65	66	65	0,4	0,1	X	ja	ja	55	53	-4,8	3,9	nein	ja
	13+036	W	1.OG	66	66	67	66	0,5	0,1	X	ja	ja	57	55	-2,7	5,7	nein	ja

Immissionspegel mit Schallschutz Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		IGW-Überschr.		Anspruch passiv	
	km			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Straßenname: Am Wiesenrain 12																		

Immissionspegel mit Schallschutz Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		IGW-Überschr.		Anspruch	
	km			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Straßenname: Am Wiesenrain 19																		

Immissionspegel mit Schallschutz

Verbleibender Anspruch auf Maßnahmen zum Schallschutz (dem Grunde nach)

Objekt- nummer	Station km	HFront	SW	P-Nullfall Tag Nacht in dB(A)		P-Planfall Tag Nacht in dB(A)		Diff. P0/P Tag Nacht in dB(A)		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS Tag Nacht in dB(A)		IGW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Anspruch passiv	
				5	6	7	8	9	10		Tag	Nacht	14	15	16	17	Tag	Nacht
668;B	13+325	O	EG	67	67	68	67	0,8	0,6	X	ja	ja	51	50	-8,3	0,5	nein	ja
	13+325	O	1.OG	69	69	70	69	0,8	0,6	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,5	nein	ja
668;D	13+315	W	EG	67	67	68	67	0,8	0,6	X	ja	ja	52	50	-7,8	1,0	nein	ja
	13+315	W	1.OG	69	68	70	69	0,8	0,6	X	ja	ja	54	53	-5,6	3,1	nein	ja
Straßenname: Am Wiesenrain 25A Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -17,7 / nachts: -18,3 in dB(A);																		
669;A	13+337	N	EG	71	71	72	71	1,0	0,7	X	ja	ja	54	53	-5,1	3,6	nein	ja
	13+337	N	1.OG	73	72	74	73	0,9	0,5	X	ja	ja	56	55	-3,3	5,2	nein	ja
	13+337	N	2.OG	73	73	74	73	0,8	0,5	X	ja	ja	60	58	0,2	8,6	ja	ja
669;B	13+342	O	1.OG	69	68	70	69	0,8	0,6	X	ja	ja	52	51	-7,3	1,4	nein	ja
	13+342	O	2.OG	70	69	70	70	0,7	0,4	X	ja	ja	55	54	-4,4	4,1	nein	ja
669;D	13+333	W	EG	67	66	68	67	0,8	0,6	X	ja	ja	51	50	-8,5	0,3	nein	ja
	13+333	W	1.OG	68	68	69	68	0,9	0,6	X	ja	ja	53	52	-6,1	2,5	nein	ja
	13+333	W	2.OG	69	69	70	69	0,7	0,5	X	ja	ja	57	55	-2,8	5,6	nein	ja
Straßenname: Am Wiesenrain 27 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -18,1 / nachts: -18,5 in dB(A);																		
670;A	13+384	N	EG	71	71	72	71	0,9	0,7	X	ja	ja	54	53	-5,6	3,3	nein	ja
670;B	13+391	O	EG	68	67	68	68	0,8	0,6	X	ja	ja	51	50	-8,5	0,3	nein	ja
670;F	13+378	W	EG	67	67	68	67	0,9	0,6	X	ja	ja	51	50	-8,4	0,4	nein	ja
Straßenname: Am Wiesenrain 28 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -16,8 / nachts: -17,1 in dB(A);																		
671;A	13+416	N	EG	69	68	70	69	0,7	0,5	X	ja	ja	53	52	-6,7	2,2	nein	ja
	13+416	N	1.OG	71	70	72	71	0,9	0,7	X	ja	ja	54	53	-5,7	3,2	nein	ja
	13+416	N	2.OG	73	72	73	73	0,8	0,5	X	ja	ja	55	54	-4,0	4,7	nein	ja
671;B	13+421	O	1.OG	68	67	69	68	0,8	0,6	X	ja	ja	51	50	-8,6	0,3	nein	ja
	13+421	O	2.OG	69	69	70	70	0,8	0,6	X	ja	ja	53	52	-6,5	2,3	nein	ja
671;C	13+420	O	2.OG	66	66	67	66	0,7	0,5	X	ja	ja	52	50	-7,7	0,9	nein	ja
671;E	13+410	W	1.OG	67	67	68	67	0,8	0,5	X	ja	ja	51	50	-8,2	0,6	nein	ja
	13+410	W	2.OG	69	68	70	69	0,8	0,6	X	ja	ja	53	52	-6,5	2,2	nein	ja
Straßenname: Am Wiesenrain 29 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A); durchschnittl. Pegeländerung Planfall oLS/Planfall mLS: tags: -18,1 / nachts: -18,4 in dB(A);																		
672;A	13+441	N	EG	71	71	72	71	0,9	0,7	X	ja	ja	54	53	-5,5	3,4	nein	ja
	13+441	N	1.OG	73	72	73	73	0,8	0,5	X	ja	ja	56	55	-3,6	5,2	nein	ja
672;B	13+447	O	EG	68	67	68	68	0,8	0,6	X	ja	ja	51	50	-8,3	0,6	nein	ja
	13+447	O	1.OG	69	69	70	69	0,9	0,6	X	ja	ja	53	52	-6,2	2,6	nein	ja
672;D	13+435	W	EG	67	67	68	68	0,9	0,6	X	ja	ja	51	50	-8,8	0,1	nein	ja
	13+435	W	1.OG	69	69	70	69	0,8	0,5	X	ja	ja	53	52	-6,5	2,2	nein	ja