



Entsorgungs-
betriebe der
Stadt Heilbronn

Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn

Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Entwässerungsstudie

Vorplanung

14.09.2018

Fortschreibung 17.09.2018

Technische Nachweise

BIT | INGENIEURE

Standort Heilbronn
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel. +49 7131 9165-0
www.bit-ingenieure.de

01EBH16045

Nordumfahrung Frankenbach/Neckargartach

Technische Nachweise

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Erläuterungen	3

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: Gliederung der Ergebnistabelle	3
---	---

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Ergebnistabelle	15 Seiten
---	-----------

1 Allgemeines

Die Stadt Heilbronn plant die Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach, die sich von der Neckartalstraße im Osten entlang dem Industriegebiet Böllinger Höfe bis zur Einmündung auf die B39 zwischen Kirchhausen und Frankenbach zieht. Die Straßenplanungen, beauftragt durch das Amt für Straßenwesen der Stadt Heilbronn, laufen bei der ARGE der Büros Emch und Berger sowie der Planungsgruppe Bau aus Karlsruhe.

Die BIT Ingenieure wurden von den EBH beauftragt, die Studie einschließlich der hydraulischen Berechnungen zu erarbeiten.

2 Erläuterungen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der hydrodynamischen Berechnung zum Nachweis der Kanalisation entlang der Nordumfahrung in Listenform dokumentiert. Diese Technischen Nachweise ergänzen den Bericht vom 06.11.2017, in dem die wesentlichen Beschreibungen bereits enthalten sind. Die Sortierung der Ergebnistabelle wurde nach den Straßennamen in Spalte 3 vorgenommen.

Die näheren Erläuterungen zur Netzplanung werden im o.g. Bericht unter Kapitel 3.3 und die hydraulisch relevanten Themen im anschließenden Kapitel 3.4 behandelt.

In den Planunterlagen der Vorplanung Plannummer 00KA02LP00017a-26a sind die Entwässerungstechnischen Anlagen dargestellt und den Informationen in der Ergebnistabelle über die Schachtnummer zuzuordnen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Anfangsschacht	Endschacht	Straßenname	Material	Profilart	Profilbreite [mm]	Profilhöhe [mm]	Anfangsschacht Deckelhöhe [müNN]	Anfangsschacht Sohlhöhe [müNN]	Endschacht Deckelhöhe [müNN]	Endschacht Sohlhöhe [müNN]	Gefälle [‰]	Haltungslänge [m]	Max. Mischwasserabfluss [l/s]	Vollfüllungsleistung [l/s]	Wasserspiegel Anfang [müNN]	Wasserspiegel Ende [müNN]	V MW [m/s]	Max. Regenabfluss [l/s]	Anzahl zugeo. Flächen	Fläche Gesamt [ha]	Fläche undurchl. [ha]	Sum. Einzugsgebietsfläche [ha]	Sum. Undurchl. Einzugsgebietsfläche [ha]

Abbildung 2.1: Gliederung der Ergebnistabelle

Die Ergebnistabelle gliedert sich darüber hinaus grob wie folgt in die nachfolgend beschriebenen Spalten:

- Spalte 1 - 3: Lage (s.o.) / Schachtbezeichnung / Straßenname
- Spalte 4 - 13: Haltungsinfo / Kanalgeometrie
- Spalte 14 - 19: Hydraulische Kenndaten
- Spalte 20 - 24: Flächeninfo der EZG

Aufgestellt: (jbi / lli / anm)
Heilbronn, 17.09.2018



BIT Ingenieure AG
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn

Tel.: +49 7131 9165-0
Fax: +49 7131 9165-10

heilbronn@bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de

Stadt Heilbronn Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Technische Nachweise Ergebnistabelle

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
00123/1	KW004	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	178,92	173,27	179,25	173,17	3,50	29,11	3.515,9	6.820	175,82	175,70	1,38	3.498,3	8	0,10	0,08	37,60	24,46
00123/10	00123/9	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	900	900	180,63	177,01	180,15	176,49	11,90	38,66	1.534,4	2.048	177,74	177,60	2,44	1.529,7	5	0,05	0,03	15,97	8,41
00123/11	00123/10	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	800	800	182,14	178,49	180,63	177,01	12,13	119,53	1.550,3	1.518	179,14	177,74	3,48	1.545,6	10	0,37	0,27	15,92	8,39
00123/12	00123/11	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	800	800	183,56	179,78	182,14	178,49	10,33	114,27	1.509,4	1.400	180,46	179,15	3,33	1.505,3	5	0,36	0,27	15,55	8,12
00123/13	00123/12	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	800	800	184,95	181,23	183,56	179,78	13,03	111,30	1.467,4	1.573	181,88	180,46	3,25	1.464,8	5	0,13	0,08	15,19	7,85
00123/14	00123/13	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	185,82	182,10	184,95	181,23	11,27	70,12	1.027,8	1.030	182,68	181,88	2,99	1.027,0	6	0,11	0,08	11,50	5,73
00123/15	00123/14	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	186,87	183,21	185,82	182,10	11,01	99,02	1.016,4	1.018	183,80	182,68	2,93	1.015,7	5	0,13	0,07	11,39	5,65
00123/16	00123/15	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	187,85	184,15	186,87	183,21	9,25	99,41	1.009,2	933	184,73	183,80	2,92	1.008,4	4	1,87	0,85	11,26	5,58
00123/17	00123/16	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	188,85	185,18	187,85	184,15	9,60	98,91	845,8	950	185,69	184,73	2,86	845,3	7	0,94	0,44	9,38	4,72
00123/18	00123/17	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	600	600	189,37	185,75	188,85	185,18	11,17	51,05	763,7	683	186,61	185,74	2,70	763,2	6	0,07	0,04	8,44	4,28
00123/19	00123/18	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	190,49	186,86	189,37	185,75	9,93	99,67	510,1	399	188,11	186,61	2,60	509,9	9	0,26	0,18	6,13	3,05
00123/193	GR033	Alexander-Baumann-S.	B	33 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 2:1	2.200	1.100	176,25	174,88	176,25	174,80	7,90	10,12	375,4	7.512	175,17	175,15	0,49	375,4	0	0,00	0,00	262,58	33,84
00123/2	00123/1	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	178,32	173,49	178,92	173,27	2,16	102,05	2.124,2	2.279	176,04	175,83	1,60	2.119,6	7	0,86	0,40	25,43	13,62
00123/20	00123/19	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	191,56	187,89	190,49	186,86	15,12	60,19	393,7	273	189,60	188,11	3,13	393,5	11	0,52	0,25	5,08	2,50
00123/21	00123/20	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	193,65	189,89	191,56	187,89	20,03	99,34	344,1	315	191,59	189,59	2,74	343,9	11	0,28	0,15	4,57	2,25
00123/22	00123/21	Alexander-Baumann-S.	Stz	00 Kreisprofil	400	400	194,90	191,16	193,65	189,89	23,70	49,36	328,1	342	192,67	191,61	2,61	327,9	8	0,15	0,09	4,28	2,10
00123/23	00123/22	Alexander-Baumann-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	197,05	193,45	194,90	191,16	22,72	100,35	229,9	157	195,26	192,67	3,25	229,8	9	0,69	0,38	3,40	1,64
00123/24	00123/23	Alexander-Baumann-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	198,48	194,91	197,05	193,45	29,11	49,12	166,9	178	195,79	195,26	2,36	166,8	4	0,14	0,09	2,71	1,25
00123/25	00123/24	Alexander-Baumann-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	200,02	196,49	198,48	194,91	30,15	52,41	57,2	181	196,56	195,79	0,81	57,1	3	0,48	0,22	0,48	0,22
00123/29	00123/30	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	178,90	176,23	178,32	175,58	5,78	100,38	100,4	168	176,38	175,80	2,26	100,4	1	0,73	0,42	0,73	0,42
00123/3	00123/2	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	177,72	173,80	178,32	173,49	3,07	101,05	2.083,1	2.721	176,27	176,04	1,57	2.078,1	4	0,13	0,08	24,57	13,22
00123/30	00123/31	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	178,32	175,58	177,70	175,17	3,89	102,81	96,7	249	175,80	175,41	1,09	96,7	0	0,00	0,00	0,73	0,42
00123/31	00123/32	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	600	600	177,70	175,17	177,74	174,59	3,83	99,24	171,3	399	175,41	175,09	1,25	171,3	2	0,84	0,36	1,58	0,78
00123/32	00123/58	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	800	800	177,74	174,59	175,87	173,56	7,00	39,98	567,2	1.152	175,00	174,71	2,13	567,2	0	0,00	0,00	5,24	2,63
00123/33	00123/32	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	178,50	175,93	177,74	174,59	7,49	112,08	0,0	192	175,93	175,09	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/34	00123/33	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	178,82	176,25	178,50	175,93	6,41	45,23	0,0	177	176,25	175,96	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/35	00123/34	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	179,16	176,56	178,82	176,25	5,96	45,33	0,0	171	176,56	176,29	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/38	00123/402	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	179,74	177,66	179,01	177,57	4,41	20,40	1.067,8	1.641	178,19	177,97	2,58	1.067,8	0	0,00	0,00	9,23	5,25
00123/39	00123/38	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	800	800	180,23	177,91	179,74	177,66	5,09	45,19	701,5	981	178,40	178,19	2,12	701,5	0	0,00	0,00	3,59	3,59
00123/4	00123/3	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	177,81	174,09	177,72	173,80	2,87	101,06	2.077,0	2.631	176,52	176,27	1,56	2.071,6	7	0,97	0,57	24,44	13,15
00123/40	00123/39	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	800	800	180,72	178,12	180,23	177,91	4,29	39,62	706,5	900	178,59	178,40	2,27	706,5	0	0,00	0,00	3,59	3,59
00123/400	00123/38	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	179,74	178,62	179,74	177,66	31,79	12,27	375,4	715	178,88	178,44	3,21	375,4	1	0,15	0,00	5,64	1,66
00123/402	GR061	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	179,01	177,57	178,48	177,07	93,31	3,22	1.055,4	7.576	177,98	177,99	1,51	1.055,4	0	0,00	0,00	9,23	5,25
00123/404	GR082	Alexander-Baumann-S.		47 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 2:1, N=1:1,5	2.500	500	176,71	174,00	176,71	175,17	48,80	12,50	151,6	3.611	176,21	175,60	1,30	151,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/406	00123/51	Alexander-Baumann-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	190,90	189,56	190,83	188,76	13,26	12,06	227,1	120	190,47	189,59	3,21	227,1	0	0,00	0,00	2,89	1,24
00123/407	GR001	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	189,89	188,64	189,87	188,50	8,03	3,74	693,4	4.609	188,95	188,97	1,87	693,4	0	0,00	0,00	6,36	3,58
00123/41	00123/40	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	182,25	179,47	180,72	178,12	10,44	120,71	721,6	991	179,93	178,59	2,66	721,6	0	0,00	0,00	3,59	3,59
00123/42	00123/41	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	183,65	180,65	182,25	179,47	10,12	114,59	722,2	976	180,99	179,93	2,89	722,2	1	3,59	3,55	3,59	3,59
00123/43	00123/42	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	600	600	184,97	182,22	183,65	180,65	14,79	105,44	0,0	787	182,21	180,99	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/44	00123/43	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	185,91	183,16	184,97	182,22	10,85	75,55	0,0	417	183,15	182,35	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/45	00123/44	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	186,66	183,99	185,91	183,16	10,94	71,28	0,0	418	183,98	183,22	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/46	07176/128	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	800	800	186,96	184,65	185,21	183,95	9,52	19,96	918,8	1.344	185,05	184,72	3,67	918,8	0	0,00	0,00	7,53	4,09
00123/47	00123/46	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	187,85	185,36	186,96	184,65	7,47	89,64	308,8	838	185,65	185,05	1,61	308,8	0	0,00	0,00	2,49	1,42
00123/48	00123/47	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	600	600	188,87	186,26	187,85	185,36	8,97	99,24	317,4	612	186,54	185,65	2,37	317,4	1	0,82	0,47	2,49	1,42
00123/49	00123/48	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	600	600	189,40	186,75	188,87	186,26	9,17	53,44	222,1	619	187,02	186,54	1,73	222,1	0	0,00	0,00	1,67	0,95
00123/5	00123/4	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	178,55	174,53	177,81	174,09	3,98	110,52	1.995,7	3.102	176,75	176,52	1,50	1.990,2	9	2,26	1,07	23,47	12,57
00123/50	00123/49	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	190,21	187,50	189,40	186,75	8,50	78,80	0,0	369	187,49	187,02	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/51	00123/407	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	190,83	188,76	189,89	188,64	4,47	20,12	694,8	647	189,23	188,95	2,51	694,8	0	0,00	0,00	6,36	3,58
00123/52	00123/51	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	191,61	189,13	190,83	188,76	7,75	42,56	478,1	352	189,57	189,23	2,56	478,1	1	0,34	0,19		

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
00123/7	00123/6	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	179,19	174,94	178,85	174,72	4,37	50,39	1.833,0	3.249	177,05	176,88	1,38	1.827,7	5	0,07	0,06	21,16	11,44
00123/8	00123/7	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	179,68	175,91	179,19	174,94	10,59	64,24	1.641,5	2.547	177,28	177,05	2,09	1.636,6	7	0,11	0,09	17,63	9,59
00123/9	00123/8	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	900	900	180,15	176,49	179,68	175,91	9,17	50,15	1.695,4	1.797	177,60	177,28	2,73	1.690,5	15	1,55	1,08	17,52	9,50
005.0	00123/404	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	177,10	175,86	176,71	174,00	26,05	21,11	2.286,6	8.305	176,21	176,21	2,84	2.286,6	0	0,00	0,00	66,28	31,87
02450/10	02450/11	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	600	600	181,23	177,67	180,97	177,52	20,56	6,81	767,0	928	178,27	178,14	2,71	760,4	0	0,00	0,00	5,56	3,34
02450/20	00123/27	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	179,40	175,87	178,82	172,70	19,06	30,43	296,1	553	176,13	175,46	2,70	296,1	0	0,00	0,00	2,26	1,29
07176/128	GR014	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	185,21	183,95	185,00	183,55	11,22	38,78	2.122,8	5.448	184,72	184,34	1,64	2.122,8	0	0,00	0,00	40,92	11,03
07176/129	00123/46	Alexander-Baumann-S.	Stz	00 Kreisprofil	600	600	186,95	185,45	186,96	184,65	5,54	10,84	608,5	480	185,87	185,62	2,97	608,5	0	0,00	0,00	5,05	2,68
07575/120	00123/49	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	600	600	190,07	187,44	189,40	186,75	14,64	23,91	222,2	783	187,66	187,27	2,32	222,2	0	0,00	0,00	1,67	0,95
07575/21	GR048	Alexander-Baumann-S.		44 OFFENES TRAPEZPROFIL, B:H=1:2, N=1:1	3.750	1.500	163,57	160,12	162,00	159,48	14,39	44,44	13.539,3	13.115	161,18	161,73	4,01	13.539,3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Audi-100	Audi-101	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	189,30	185,70	188,50	185,03	11,20	58,03	493,3	1.027	186,07	185,37	2,31	487,7	8	0,08	0,04	2,87	2,78
Audi-101	Audi-102	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	188,50	185,03	187,50	184,01	11,23	89,07	494,9	1.028	185,37	184,35	2,53	489,3	5	0,15	0,07	3,03	2,85
Audi-102	Audi-103	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	187,50	184,01	186,50	183,00	11,21	86,52	502,6	1.027	184,35	183,35	2,64	497,0	4	0,15	0,07	3,17	2,92
Audi-103	Audi-104	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	186,50	183,00	185,50	181,78	11,13	107,85	507,1	1.023	183,35	182,12	2,62	501,5	3	0,14	0,07	3,31	2,99
Audi-104	Audi-105	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	700	700	185,50	181,78	184,75	180,95	11,06	73,26	507,6	1.020	182,12	181,35	2,47	502,0	6	0,09	0,07	3,40	3,06
Audi-105	Audi-106	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	900	900	184,75	180,95	183,25	179,75	11,11	106,16	796,0	1.979	181,35	180,15	2,81	787,9	5	0,16	0,08	5,15	4,68
Audi-106	Audi-107	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	900	900	183,25	179,75	182,00	178,42	11,07	118,29	809,5	1.976	180,15	178,82	2,92	801,4	4	0,18	0,09	5,33	4,76
Audi-107	Audi-108	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	900	900	182,00	178,42	180,50	177,10	11,13	116,82	815,0	1.980	178,82	177,51	2,92	807,1	5	0,18	0,08	5,50	4,85
Audi-108	Audi-109	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	900	900	180,50	177,10	179,50	176,00	11,10	76,61	855,3	1.977	177,47	176,64	3,27	847,6	9	0,12	0,07	5,62	4,92
Audi-109	Audi-110	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	900	900	179,50	176,00	179,00	174,90	11,09	62,20	884,4	1.977	176,64	176,57	1,39	876,7	6	0,08	0,06	5,70	4,97
Audi-110	Audi-111	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	179,00	174,90	178,50	174,68	3,08	71,52	1.493,7	2.725	176,57	176,45	1,13	1.475,8	4	0,07	0,03	11,29	10,39
Audi-111	Audi-112	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	178,50	174,68	178,00	174,46	3,06	71,96	1.498,1	2.716	176,45	176,34	1,13	1.480,5	5	0,07	0,03	11,36	10,42
Audi-112	Audi-113	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	178,00	174,46	177,50	174,18	3,08	90,84	1.505,2	2.727	176,34	176,23	1,13	1.488,1	5	0,17	0,08	11,52	10,49
Audi-113	Audi-114	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	177,50	174,18	177,75	173,90	3,10	90,36	1.513,1	2.735	176,23	176,11	1,14	1.496,8	4	0,15	0,07	11,67	10,57
Audi-114	Audi-115	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.300	1.300	177,75	173,90	178,00	173,59	3,06	101,25	1.521,9	2.718	176,11	176,00	1,15	1.506,5	3	0,15	0,07	11,82	10,64
Audi-115	Audi-116	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.500	1.500	178,00	173,59	178,75	173,36	2,99	76,93	1.529,8	3.907	176,00	175,94	0,87	1.515,4	3	0,15	0,07	11,98	10,71
Audi-116	00123/1	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.500	1.500	178,75	173,36	178,92	173,27	4,10	21,96	1.534,9	4.578	175,94	175,83	0,87	1.521,0	6	0,10	0,05	12,07	10,76
Audi-P21	Audi-105	Alexander-Baumann-S.		00 Kreisprofil	600	600	184,80	181,45	184,75	180,95	9,48	23,22	298,9	629	181,77	181,35	1,92	296,3	4	0,13	0,11	1,59	1,54
GR_500	GR081	Alexander-Baumann-S.	Sb	49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	178,90	177,26	177,24	175,40	1,80	1.034,99	137,8	3.537	177,47	175,62	0,79	137,8	0	0,00	0,00	196,30	1,96
GR001	GR002	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	189,87	188,50	189,39	187,90	3,04	49,41	715,7	2.835	188,97	188,76	1,24	715,7	3	23,44	0,23	30,03	3,81
GR002	GR003	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	189,39	187,90	189,14	187,16	15,75	19,04	715,3	6.458	188,24	187,96	1,70	715,3	0	0,00	0,00	30,03	3,81
GR004	GR005	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	187,96	186,57	187,48	186,07	22,73	14,08	751,1	7.758	186,89	186,50	2,23	751,1	1	0,23	0,23	30,26	4,05
GR005	GR006	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	187,48	186,07	187,04	185,74	4,25	23,53	748,9	3.355	186,52	186,38	1,51	748,9	0	0,00	0,00	30,26	4,05
GR006	GR007	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	187,04	185,74	186,86	185,25	15,83	30,96	750,5	6.474	186,14	185,87	0,88	750,5	0	0,00	0,00	30,26	4,05
GR007	GR008	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	186,86	185,25	186,54	185,33	-4,07	19,68	943,2	-3.280	185,87	185,84	1,07	943,2	1	1,08	1,07	31,35	5,13
GR008	GR009	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	186,54	185,33	186,21	185,06	10,12	26,69	953,9	5.175	185,84	185,62	1,30	953,9	0	0,00	0,00	31,35	5,13
GR009	GR010	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	186,21	185,06	186,02	185,01	2,13	23,49	955,0	2.374	185,62	185,50	1,27	955,0	1	0,13	0,00	31,48	5,13
GR010	GR011	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	186,02	185,01	185,91	184,66	14,84	23,59	1.128,0	6.268	185,50	185,20	1,65	1.128,0	1	0,99	0,98	32,47	6,12
GR011	GR012	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	185,91	184,66	185,75	184,51	7,16	20,94	1.126,2	4.355	185,20	185,04	1,58	1.126,2	0	0,00	0,00	32,47	6,12
GR012	GR013	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	185,75	184,51	185,72	184,22	10,27	28,25	1.122,0	5.214	185,04	184,83	1,31	1.122,0	0	0,00	0,00	32,47	6,12
GR013	07176/128	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	185,72	184,22	185,21	183,95	1,44	17,45	1.264,0	1.956	184,83	184,75	1,45	1.264,0	3	0,92	0,82	33,39	6,93
GR014	GR015	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	185,00	183,55	184,88	183,47	3,78	21,14	2.283,7	3.165	184,34	184,22	1,73	2.283,7	2	0,87	0,86	41,79	11,89
GR015	GR016	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	184,88	183,47	184,77	183,30	11,88	14,30	2.286,9	5.610	184,22	184,06	1,88	2.286,9	0	0,00	0,00	41,79	11,89

Stadt Heilbronn Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Technische Nachweise Ergebnistabelle																								
1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [%]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	
GR016	GR017	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	184,77	183,30	184,79	183,11	8,63	22,02	2.288,9	4.780	184,06	183,90	1,73	2.288,9	1	0,11	0,00	41,89	11,90	
GR017	GR018	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	184,79	183,11	184,65	182,73	3,19	25,06	2.409,0	2.907	183,90	183,76	1,80	2.409,0	1	0,68	0,67	42,57	12,58	
GR018	GR019	Alexander-Baumann-S.	Sb	00 Kreisprofil	1.000	1.000	184,65	182,73	183,25	181,93	8,59	65,18	1.159,2	1.991	183,33	182,58	2,35	1.159,2	0	0,00	0,00	18,79	5,55	
GR019	GR020	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	183,25	181,93	182,64	181,29	11,25	29,32	2.444,5	5.458	182,58	181,97	2,48	2.444,5	2	0,26	0,26	42,83	12,84	
GR020	GR021	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	182,64	181,29	182,42	181,08	10,48	20,04	2.437,2	5.267	182,02	181,86	1,87	2.437,2	0	0,00	0,00	42,83	12,84	
GR021	GR022	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	182,42	181,08	182,27	180,74	3,35	20,90	2.427,0	2.978	181,86	181,75	1,83	2.427,0	0	0,00	0,00	42,83	12,84	
GR022	GR023	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	182,27	180,74	181,71	180,62	4,72	25,42	2.521,4	3.535	181,57	181,43	1,71	2.521,4	3	0,71	0,61	43,55	13,45	
GR023	GR024	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	181,71	180,62	181,56	180,26	5,66	19,42	2.524,0	3.873	181,43	181,26	1,84	2.524,0	0	0,00	0,00	43,55	13,45	
GR024	GR025	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	181,56	180,26	181,41	179,99	11,21	24,08	2.527,8	5.448	181,02	180,76	2,03	2.527,8	0	0,00	0,00	43,55	13,45	
GR025	GR026	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	181,41	179,99	181,27	178,99	8,98	79,03	2.672,9	4.877	180,76	180,06	2,08	2.672,9	2	1,10	0,98	44,65	14,43	
GR026	GR027	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	181,27	178,99	179,73	178,37	6,75	59,25	2.786,0	4.228	179,81	179,38	1,96	2.786,0	1	0,83	0,82	45,48	15,26	
GR027	GR028	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	179,73	178,37	179,21	177,58	8,20	59,73	2.767,1	4.660	179,17	178,67	1,99	2.767,1	1	0,11	0,00	45,59	15,26	
GR028	GR029	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	179,21	177,58	178,72	177,05	11,76	45,08	2.857,5	5.579	178,37	178,04	1,49	2.857,5	3	0,72	0,71	46,31	15,98	
GR029	GR061	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	178,72	177,05	178,48	177,07	-0,67	29,67	2.881,8	-1.334	178,04	177,99	1,49	2.881,8	1	0,09	0,00	46,40	15,98	
GR031	001.0	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	178,00	176,30	177,27	176,09	7,46	28,15	2.313,6	4.444	177,13	176,98	1,42	2.313,6	0	0,00	0,00	66,28	31,87	
GR031	GR080	Alexander-Baumann-S.	B	49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	178,00	176,30	174,75	172,70	8,11	444,13	3.103,8	5.996	177,16	173,57	1,91	3.103,8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
GR033	GR034	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	176,25	174,80	175,88	174,66	6,62	21,14	375,4	4.187	175,15	175,01	1,01	375,4	0	0,00	0,00	262,58	33,84	
GR034	GR035	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	175,88	174,66	175,88	174,49	5,01	33,91	380,0	3.643	175,01	174,81	1,03	380,0	1	33,29	0,33	295,87	34,17	
GR035	GR036	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	175,88	174,49	175,88	174,29	8,55	23,39	380,0	4.758	174,81	174,59	1,19	380,0	0	0,00	0,00	295,87	34,17	
GR036	GR037	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	175,88	174,29	175,25	173,75	24,63	21,93	380,0	8.075	174,53	174,08	1,27	380,0	0	0,00	0,00	295,87	34,17	
GR037	GR038	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	175,25	173,75	175,00	173,57	7,66	23,49	380,0	4.504	174,08	173,93	1,03	380,0	0	0,00	0,00	295,87	34,17	
GR038	GR039	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	175,00	173,57	174,75	173,33	7,26	33,08	466,9	4.383	173,93	173,66	1,20	466,9	0	0,00	0,00	301,12	36,80	
GR039	GR040	Alexander-Baumann-S.	B	33 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 2:1	2.200	1.100	174,75	173,33	174,75	173,21	5,47	21,92	466,6	6.250	173,60	173,60	0,67	466,6	0	0,00	0,00	301,12	36,80	
GR040	ZW_1	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	174,75	173,21	174,56	173,05	17,56	8,88	466,6	8.827	173,60	173,58	1,30	466,6	0	0,00	0,00	301,12	36,80	
GR042	GR043	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	173,00	171,29	171,40	170,01	11,39	112,34	400,8	10.165	171,49	170,28	1,70	400,8	0	0,00	0,00	303,37	38,09	
GR043	GR044	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	171,40	170,01	169,10	167,80	13,77	160,48	402,3	7.815	170,28	168,06	1,42	402,3	0	0,00	0,00	303,56	38,11	
GR044	GR045	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	169,10	167,80	165,50	164,00	18,39	206,60	401,9	9.032	168,06	164,29	1,52	401,9	0	0,00	0,00	303,56	38,11	
GR045	GR046	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	165,50	164,00	164,00	162,00	12,16	164,41	401,0	7.345	164,29	162,30	1,37	401,0	0	0,00	0,00	303,56	38,11	
GR046	GR047	Alexander-Baumann-S.	B	28 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 1,5:1	1.950	1.300	164,00	162,00	164,00	161,85	13,94	10,76	410,7	10.868	162,18	162,14	0,81	410,7	0	0,00	0,00	303,56	38,11	
GR047	GR048	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	164,00	161,85	162,00	159,48	24,07	76,85	417,7	10.333	162,03	161,73	1,50	417,7	0	0,00	0,00	303,56	38,11	
GR048	07575/201	Alexander-Baumann-S.		44 OFFENES TRAPEZPROFIL, B:H=1:2, N=1:1	3.750	1.500	162,00	159,48	162,00	157,00	9,34	158,43	12.157,3	10.562	161,73	159,13	3,60	12.157,3	0	0,00	0,00	303,56	38,11	

Stadt Heilbronn Nordumfahrung Frankenbach / Neckargartach Technische Nachweise Ergebnistabelle																							
1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
GR050	GR053	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	192,35	191,75	191,81	191,20	8,89	44,99	243,6	734	192,04	191,66	1,16	243,6	1	1,63	0,41	2,56	1,24
GR051	GR052	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	193,29	192,84	192,56	191,99	14,66	57,98	164,0	230	193,02	192,30	0,91	164,0	4	0,92	0,83	0,92	0,83
GR052	GR050	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	192,56	191,99	192,35	191,75	4,21	56,97	160,7	505	192,29	192,04	0,74	160,7	0	0,00	0,00	0,92	0,83
GR053	00123/406	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	191,81	191,20	190,90	189,56	50,33	23,65	245,3	1.745	191,38	190,47	0,69	245,3	1	0,33	0,00	2,89	1,24
GR054	GR058	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	189,78	188,97	189,04	188,28	33,79	13,91	384,8	1.430	189,17	188,70	1,83	384,8	1	0,13	0,00	3,29	1,68
GR055	GR054	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	190,64	189,84	189,78	188,97	23,57	29,27	383,2	1.195	190,01	189,38	1,91	383,2	1	1,71	0,98	3,16	1,68
GR056	GR055	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	191,15	190,58	190,64	189,84	14,81	49,28	162,7	947	190,80	190,12	1,02	162,7	1	0,09	0,00	1,45	0,70
GR057	GR056	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	192,17	191,31	191,15	190,58	17,22	35,42	161,3	249	191,49	190,90	1,08	161,3	1	0,14	0,00	1,36	0,70
GR058	GR060	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	189,04	188,28	187,80	187,18	53,06	17,71	611,0	1.792	188,47	187,60	2,49	611,0	1	1,75	1,00	5,05	2,68
GR059	GR057	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	194,08	193,54	192,17	191,31	38,69	52,47	163,4	374	193,63	191,71	2,07	163,4	1	1,22	0,70	1,22	0,70
GR060	07176/129	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.750	500	187,80	187,18	186,95	185,45	83,45	17,26	609,0	2.248	187,38	185,99	2,53	609,0	0	0,00	0,00	5,05	2,68
GR061	GR030	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	178,48	177,07	178,38	176,82	19,53	12,80	3.770,1	7.190	177,99	177,73	2,14	3.770,1	1	0,02	0,00	55,64	21,23
GR062	GR067	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	185,56	184,88	182,40	181,38	64,58	50,79	316,2	483	185,09	181,88	2,53	316,2	1	1,47	0,07	5,05	1,41
GR063	GR064	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	192,81	192,20	191,77	190,70	54,96	23,29	197,9	445	192,39	191,15	1,82	197,9	1	0,14	0,00	2,71	0,89
GR064	GR065	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	191,77	190,70	190,12	189,20	52,31	23,52	196,8	434	190,89	189,70	1,84	196,8	0	0,00	0,00	2,71	0,89
GR065	GR062	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	190,12	189,20	185,56	184,88	75,97	54,23	300,0	523	189,38	185,37	2,22	300,0	2	0,87	0,44	3,58	1,34
GR066	GR068	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	194,36	194,02	193,89	193,40	20,95	24,82	0,0	275	194,01	193,58	0,00	0,0	2	1,00	0,00	1,00	0,00
GR067	00123/400	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	182,40	181,38	179,74	178,62	119,50	17,74	375,6	657	181,55	179,56	3,06	375,6	1	0,44	0,25	5,49	1,66
GR068	GR063	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	193,89	193,40	192,81	192,20	21,97	44,61	198,6	281	193,58	192,73	1,10	198,6	1	1,57	0,89	2,57	0,89
GR069	GR070	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	188,55	187,54	177,59	176,59	94,50	114,18	413,7	584	187,70	177,11	2,32	413,7	2	2,30	1,21	3,67	1,85
GR070	00123/32	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	177,59	176,59	177,74	174,59	27,01	17,77	405,0	366	177,11	176,48	3,31	405,0	0	0,00	0,00	3,67	1,85
GR071	GR069	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	189,01	188,08	188,55	187,54	25,60	21,09	151,9	356	188,27	187,70	2,24	151,9	0	0,00	0,00	1,37	0,63
GR072	GR071	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	192,76	191,84	189,01	188,08	89,08	40,86	152,9	567	191,90	188,43	2,53	152,9	2	1,16	0,63	1,37	0,63
GR073	GR072	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	1.050	300	194,20	193,83	192,76	191,84	23,02	80,38	0,5	288	193,83	192,01	0,21	0,5	1	0,20	0,00	0,20	0,00
GR080	RRB3a	Alexander-Baumann-S.	B	49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	174,75	172,70	174,00	171,97	2,68	26,62	2.986,9	3.440	173,57	173,58	1,84	2.986,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GR081	GR082	Alexander-Baumann-S.	B	49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	177,24	175,40	176,71	175,17	5,25	43,82	121,0	3.728	175,62	175,47	0,46	121,0	0	0,00	0,00	196,30	1,96
GR082	00123/193	Alexander-Baumann-S.	B	49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	176,71	175,17	176,25	174,88	5,39	53,85	251,1	3.776	175,47	175,17	0,88	251,1	0	0,00	0,00	196,30	1,96
GR111	GR_500	Alexander-Baumann-S.	Sb	49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	180,00	178,50	178,90	177,26	1,58	785,41	139,8	3.318	178,55	177,47	0,79	139,8	2	196,26	1,96	196,30	1,96
KW004	02450/15	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	179,25	173,17	179,43	173,11	3,55	16,33	3.574,5	6.866	175,70	175,48	1,40	3.557,1	0	0,00	0,00	38,18	24,88
Mu-22_li	00123/24	Alexander-Baumann-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	198,46	196,95	198,48	194,91	204,62	9,97	6,3	1.009	196,85	195,77	0,05	6,3	0	0,00	0,00	0,12	0,01
RRB3	GR042	Alexander-Baumann-S.		47 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 2:1, N=1:1,5	3.750	750	174,00	171,71	173,00	171,29	59,32	32,20	0,0	11.996	173,87	172,03	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RRB3a	RRB3	Alexander-Baumann-S.	B	30 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 1,7:1	1.360	800	174,00	171,97	174,00	171,71	3,45	20,28	1.387,0	2.019	173,58	173,57	1,27	1.387,0	0	0,00	0,00	301,12	36,80
RRB3a	RRB3	Alexander-Baumann-S.		47 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 2:1, N=1:1,5	3.750	750	174,00	171,97	174,00	171,71	1,56	25,56	153,6	1.948	173,58	173,57	0,20	153,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
ZW_1	RRB3a	Alexander-Baumann-S.		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.850	1.100	174,56	173,05	174,00	171,97	17,56	25,29	465,3	8.825	173,58	173,58	0,37	465,3	0	0,00	0,00	301,12	36,80
00438/10	00438/9	August-Wankmiller-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	187,01	184,37	185,09	182,58	15,12	113,07	199,6	128	184,63	182,80	2,99	199,6	2	1,05	0,60	1,51	0,86
00438/11	00438/10	August-Wankmiller-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	188,17	185,53	187,01	184,37	16,65	69,07	63,5	134	185,61	184,63	1,05	63,5	2	0,46	0,26	0,46	0,26
00438/2	00438/1	August-Wankmiller-S.	B	00 Kreisprofil	500	500	185,16	181,60	181,46	177,86	32,63	114,63	495,0	724	181,87	178,19	4,04	494,6	4	0,97	0,52	4,25	2,27
00438/3	00438/2	August-Wankmiller-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	186,99	183,24	185,16	181,60	14,50	108,25	373,4	268	184,59	181,87	2,97	373,0	2	0,54	0,33	3,28	1,75
00438/4	00438/3	August-Wankmiller-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	188,72	184,79	186,99	183,24	13,91	111,44	302,6	262	185,74	184,59	2,41	302,3	4	1,37	0,69	2,74	1,42
00438/5	00438/4	August-Wankmiller-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	189,07	185,32	188,72	184,79	10,92	48,52	162,2	108	186,17	185,74	2,29	162,1	2	1,20	0,58	1,37	0,72
00438/6	00438/5	August-Wankmiller-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	189,34	185,82	189,07	185,32	11,59	40,55	43,4	112	186,21	186,17	0,61	43,4	1	0,07	0,06	0,16	0,14
00438/7	00438/6	August-Wankmiller-S.	Stz	00 Kreisprofil	300	300	189,42	185,93	189,34	185,82	7,69	10,40	21,6	91	186,21	186,21	1,60	21,6	1	0,09	0,08	0,09	0,08
00438/9	00438/8	August-Wankmiller-S.	B	00 Kreisprofil	400	400	185,09	182,58	181,44	178,61	35,05	111,56	295,7	417	182,80	178,87	3,95	295,7	3	0,75	0,43	2,26	1,29
00870/1	00870/400	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	154,71	153,23	155,35	152,85	12,26	31,00	145,9	115	153,52	153,12	2,06	145,9	0	0,00	0,00	0,87	0,74
00870/10	00870/9	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	158,47	157,07	157,96	156,48	11,87	49,71	84,1	113	157,31	157,02	1,19	84,1	1	0,05	0,04	0,39	0,33
00870/11	00870/10	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	158,95	157,49	158,47	157,07	8,45	49,72	76,0	95	157,68	157,29	1,53	76,0	1	0,05	0,04	0,34	0,29
00870/12	00870/11	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	159,39	157,91	158,95	157,49	8,41	49,91	67,1	95	158,08	157,68	1,43	67,1	1	0,05	0,04	0,29	0,25
00870/13	00870/12	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	159,93	158,51	159,39	157,91	11,79	50,90	57,6	113	158,65	158,08	1,41	57,6	1	0,05	0,04	0,25	0,21
00870/14	00870/13	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	160,48	158,75	159,93	158,51	4,85	49,50	47,0	72	158,90	158,65	1,24	47,0	1	0,05	0,04	0,20	0,17
00870/15	00870/14	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	161,32	159,79	160,48	158,75	15,84	60,59	36,0	131	159,88	158,90	1,71	36,0	1	0,06	0,05	0,15	0,13
00870/16	00870/15	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	162,24	160,71	161,32	159,79	15,33	60,01	21,8	129	160,76	159,88	1,35	21,8	1	0,09	0,08	0,09	0,08
00870/2	00870/1	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	156,17	154,43	154,71	153,23	31,95	35,99	146,8	186	154,63	153,52	2,57	146,8	0	0,00	0,00	0,87	0,74
00870/3	00870/2	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	156,43	154,98	156,17	154,43	14,38	38,24	145,9	125	155,50	154,63	2,06	145,9	2	0,09	0,08	0,87	0,74
00870/4	00870/3	Böllinger Mühle	Stz	00 Kreisprofil	250	250	158,33	155,51	156,43	154,98	8,44	56,89	39,6	59	155,61	155,50	0,82	39,6	1	0,15	0,12	0,15	0,12
00870/5	00870/3	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	156,54	155,07	156,43	154,98	3,95	22,78	106,1	65	155,65	155,50	1,51	106,1	1	0,03	0,02	0,64	0,54
00870/6	00870/5	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	156,83	155,36	156,54	155,07	5,84	49,68	100,5	79	156,09	155,65	1,42	100,5	1	0,07	0,06	0,61	0,52
00870/7	00870/6	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	157,01	155,62	156,83	155,36	5,21	49,89	92,0	75	156,44	156,09	1,30	92,0	1	0,05	0,05	0,54	0,46
00870/8	00870/7	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	157,47	156,01	157,01	155,62	7,85	49,70	84,6	92	156,74	156,44	1,20	84,6	1	0,05	0,04	0,49	0,41
00870/9	00870/8	Böllinger Mühle	NE	00 Kreisprofil	300	300	157,96	156,48	157,47	156,01	9,41	49,93	83,3	101	157,02	156,75	1,18	83,3	1	0,05	0,04	0,44	0,37
00880/13	05185/5	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	250	250	152,43	150,42	152,01	149,34	57,32	18,84	10,1	154	150,79	150,78	0,21	10,1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
00880/30	MW_ST-Aecker_03	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	1.200	1.200	154,56	148,78	154,00	148,69	3,33	26,99	888,8	2.300	150,02	149,88	0,86	887,4	2	0,10	0,09	179,37	114,94
00880/31	00880/30	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	700	700	154,28	148,91	154,56	148,78	6,38	20,38	872,1	774	150,02	150,02	2,27	870,6	4	0,01	0,00	175,15	114,64
00880/33	BA1_Anfang_MW	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	700	700	153,41	148,97	153,98	148,93	1,90	20,58	870,7	420	150,31	150,14	2,26	868,9	2	0,15	0,00	175,14	114,64
00880/34	00880/33	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	700	700	152,79	149,03	153,41	148,97	1,46	41,22	870,1	368	150,62	150,31	2,26	867,8	3	0,17	0,00	174,99	114,64
00880/35	0880/35.1	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	700	700	152,47	149,10	152,50	149,09	1,93	2,81	387,3	407	151,15	150,95	1,01	383,9	5	0,25	0,01	149,95	103,44
00880/37	00880/35	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	700	700	152,49	149,16	152,47	149,10	2,08	28,78	387,2	441	151,17	151,15	1,01	383,6	5	0,17	0,02	149,70	103,44
00880/38	00880/37	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,58	149,41	152,49	149,16	6,05	41,33	382,8	502	151,23	151,17	1,35	378,6	3	0,33	0,00	149,53	103,42
00880/39	00880/38	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,23	149,60	152,58	149,41	4,18	45,50	368,9	417	151,31	151,23	1,40	364,2	4	0,37	0,00	149,20	103,42
00880/41	00880/39	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,03	149,74	152,23	149,60	3,09	45,35	348,6	358	151,38	151,31	1,31	343,3	6	0,46	0,00	148,83	103,41
00880/43	00880/41	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,13	149,87	152,03	149,74	2,84	45,71	342,1	343	151,46	151,38	1,22	336,1	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/44	00880/43	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,03	150,10	152,13	149,87	4,43	51,87	339,3	429	151,54	151,46	1,20	332,5	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/46	00880/44	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,29	150,27	152,03	150,10	3,26	52,18	334,3	368	151,64	151,54	1,19	326,7	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/47	00880/46	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,19	150,48	152,29	150,27	3,97	52,87	330,0	406	151,73	151,64	1,17	321,5	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/48	00880/47	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,37	150,67	152,19	150,48	3,61	52,59	325,7	387	151,82	151,73	1,16	316,4	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/49	00880/48	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,70	150,84	152,37	150,67	3,22	52,72	319,0	366	151,92	151,82	1,13	308,9	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/50	00880/49	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,94	150,94	152,70	150,84	1,84	54,26	317,8	276	152,02	151,92	1,12	306,8	1	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/51	00880/50	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	153,10	151,06	152,94	150,94	5,81	20,66	317,3	492	152,05	152,02	1,12	305,5	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/52	00880/51	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	500	500	153,40	151,62	153,10	151,06	10,73	52,18	316,3	414	152,27	152,05	1,61	304,1	0	0,00	0,00	148,37	103,41
05185/1	07790/14	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	600	600	152,47	148,54	152,33	148,39	6,79	22,09	645,7	532	149,45	149,24	2,28	645,4	3	0,25	0,21	3,11	2,61
07790/14	07790/16	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	700	700	152,33	148,39	152,47	148,24	3,64	41,16	646,2	584	149,23	149,06	1,68	645,9	1	0,26	0,03	3,36	2,64
07790/16	07790/17	Böllinger Straße	B	00 Kreisprofil	700	700	152,47	148,24	152,32	148,12	2,49	48,21	632,0	482	149,06	148,82	1,64	631,7	1	0,06	0,05	3,43	2,69
0880/35.1	00880/34	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	700	700	152,50	149,09	152,79	149,03	1,93	33,53	869,5	425	150,95	150,62	2,26	866,5	0	0,00	0,00	174,82	114,64
BA1_Anfang_MW	00880/31	Böllinger Straße	NE	00 Kreisprofil	700	700	153,98	148,93	154,28	148,91	1,90	11,06	871,5	420	150,14	150,02	2,26	869,9	0	0,00	0,00	175,14	114,64
Mu_05-0_re-u	M																						

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
01633/2	01633/1	Erwin-Banholzer-Str.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	180,00	175,35	179,50	175,17	4,00	37,45	822,0	1.563	176,74	176,68	1,05	811,7	7	0,16	0,13	5,46	5,32
Audi-P30	Audi-P31	Erwin-Banholzer-Str.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	191,00	180,00	186,00	177,50	7,20	347,41	527,9	2.098	180,12	177,87	2,01	524,0	2	3,13	3,07	3,13	3,07
Audi-P31	01633/2	Erwin-Banholzer-Str.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	186,00	177,50	180,00	175,35	6,47	332,37	835,8	1.989	177,87	176,74	1,61	825,4	5	2,17	2,13	5,30	5,19
GR003	GR004	Erwin-Banholzer-Str.	B	00 Kreisprofil	800	800	189,14	187,16	187,96	186,57	9,65	59,56	713,0	1.353	187,60	186,89	2,47	713,0	0	0,00	0,00	30,03	3,81
GR018	GR019	Erwin-Banholzer-Str.	B	00 Kreisprofil	900	900	184,65	182,73	183,25	181,93	12,56	63,70	1.247,5	2.104	183,33	182,58	2,55	1.247,5	0	0,00	0,00	23,79	7,03
GR030	GR031	Erwin-Banholzer-Str.	B	55 Audi Zufahrt 2200/750	2.200	750	178,38	176,82	178,00	176,30	8,08	40,87	3.765,0	5.008	177,38	177,12	2,68	3.765,0	0	0,00	0,00	55,64	21,23
01959/10	01959/9	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	207,47	204,71	207,08	203,85	20,19	41,60	313,5	569	204,98	204,13	2,64	313,5	1	0,21	0,18	2,11	1,32
01959/11	01959/10	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	207,48	204,95	207,47	204,71	9,31	17,18	265,6	386	205,18	204,98	2,85	265,6	13	1,90	1,14	1,90	1,14
01959/4	01959/3	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	203,16	199,54	202,14	198,73	34,37	22,11	432,3	743	199,80	199,05	3,73	432,3	1	0,04	0,03	2,66	1,79
01959/5	01959/4	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	204,14	200,35	203,16	199,54	36,53	22,17	424,6	766	200,61	199,80	3,74	424,6	1	0,04	0,04	2,62	1,76
01959/6	01959/5	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	204,99	201,09	204,14	200,35	35,84	19,53	415,7	759	201,35	200,61	3,66	415,6	1	0,04	0,03	2,58	1,72
01959/7	01959/6	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	205,90	201,95	204,99	201,09	33,11	25,07	407,9	729	202,21	201,35	3,57	407,9	2	0,10	0,08	2,54	1,69
01959/8	01959/7	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	206,51	202,83	205,90	201,95	33,51	24,77	386,2	734	203,09	202,21	3,36	386,2	1	0,08	0,07	2,44	1,61
01959/9	01959/8	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	500	500	207,08	203,85	206,51	202,83	20,30	49,76	369,4	571	204,13	203,09	3,02	369,4	2	0,25	0,21	2,36	1,54
05615/40	05615/39	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	195,30	192,01	195,02	191,71	5,23	57,41	1.903,3	1.787	195,46	195,12	2,42	1.901,9	3	0,60	0,54	14,54	10,18
05615/41	05615/40	Franz-Reichle-Straß.	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	195,60	192,31	195,30	192,01	5,22	57,43	1.868,5	1.787	195,75	195,46	2,38	1.867,2	4	3,51	2,56	13,94	9,64
001.0	005.0	Grundäcker	B	56 Parallel 3 x DN600	1.800	600	177,27	176,09	177,10	175,86	11,46	20,07	2.286,9	2.077	176,98	176,43	2,70	2.286,9	0	0,00	0,00	66,28	31,87
00123/26	RRB3	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	800	800	175,00	172,50	174,00	171,71	8,71	18,36	1.501,8	1.286	173,57	173,57	4,94	1.501,8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/26	RRB3	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	800	800	175,00	172,50	174,00	171,71	9,06	17,66	1.553,6	1.311	173,57	173,57	5,05	1.553,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/26	RRB3	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	800	800	175,00	172,50	174,00	171,71	8,97	17,84	2.148,6	1.304	173,57	173,57	4,27	2.148,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00123/27	RRB3	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	500	500	178,82	172,70	174,00	171,71	11,33	36,18	294,8	426	173,57	173,57	2,44	294,8	0	0,00	0,00	2,26	1,29
00438/1	02450/11	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	181,46	177,86	180,97	177,52	19,73	15,21	502,6	562	178,19	178,14	2,56	502,2	0	0,00	0,00	4,25	2,27
00438/8	02450/17	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	181,44	178,61	180,98	178,20	26,40	14,01	298,4	361	178,87	178,48	3,28	298,4	0	0,00	0,00	2,26	1,29
02450/1	07575/40	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	173,44	170,09	173,03	169,11	46,73	20,97	1.669,4	5.359	171,21	170,61	2,13	1.668,5	0	0,00	0,00	9,37	7,27
02450/11	02450/12	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	180,97	177,52	180,47	177,04	14,05	33,46	1.287,1	1.634	178,14	177,62	2,95	1.280,1	3	0,33	0,16	10,14	5,77
02450/12	02450/13	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	180,47	177,04	180,06	176,59	13,68	31,44	1.295,6	1.612	177,62	177,14	3,41	1.288,6	3	0,05	0,04	10,19	5,82
02450/13	02450/14	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	180,06	176,59	179,69	176,01	13,83	33,26	1.312,2	1.621	177,14	176,52	3,65	1.305,2	4	0,06	0,04	10,25	5,85
02450/14	02450/15	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	179,69	176,01	179,43	173,11	12,75	14,90	1.321,3	1.556	176,52	176,11	3,93	1.314,3	2	0,04	0,03	10,28	5,88
02450/15	02450/16	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	2.000	2.000	179,43	173,11	176,66	170,13	2,97	16,81	4.441,2	8.274	175,48	175,33	1,41	4.417,0	0	0,00	0,00	48,46	30,76
02450/16	00123/26	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	1.800	1.800	176,66	170,13	175,00	172,50	4,95	56,61	4.387,9	8.107	173,58	173,57	3,15	4.387,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02450/16	PE601	Grundäckerstraße		23 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 1:1	1.500	1.500	176,66	170,13	176,66	169,91	21,70	10,29	1.586,2	13.432	175,33	175,34	0,70	1.562,1	0	0,00	0,00	48,46	30,76
02450/17	02450/18	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	180,98	178,20	180,52	177,37	25,14	32,21	299,0	353	178,48	177,63	3,09	299,0	0	0,00	0,00	2,26	1,29
02450/18	02450/19	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	180,52	177,37	180,07	176,83	16,24	33,25	298,8	510	177,63	177,11	2,74	298,8	0	0,00	0,00	2,26	1,29
02450/19	02450/20	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	180,07	176,83	179,40	175,87	12,99	52,37	296,9	456	177,11	176,41	2,53	296,9	0	0,00	0,00	2,26	1,29
02450/2	02450/1	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	177,46	172,43	173,44	170,09	31,47	74,36	1.684,3	4.397	172,82	171,21	2,14	1.683,3	5	0,34	0,28	9,37	7,27
02450/24	02450/10	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	600	600	181,23	177,85	181,23	177,67	15,59	11,54	767,5	808	178,96	178,26	2,71	761,0	1	0,03	0,02	5,56	3,34
02450/3	02450/2	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	181,26	174,49	177,46	172,43	32,02	64,34	1.625,6	4.435	174,94	172,84	4,59	1.624,6	2	0,13	0,11	9,03	6,99
02450/4	02450/3	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	183,43	176,12	181,26	174,49	31,83	51,21	235,7	4.422	176,23	174,94	0,72	235,6	1	0,09	0,08	1,54	0,87
02450/5	02450/4	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	184,51	177,85	183,43	176,12	35,14	49,23	215,2	4.647	177,98	176,24	2,94	215,1	2	0,38	0,19	1,45	0,79
02450/6	02450/5	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	184,50	178,52	184,51	177,85	13,00	51,56	161,4	456	178,71	177,98	2,27	161,3	3	0,50	0,29	1,07	0,60
02450/7	02450/6	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	183,68	178,76	184,50	178,52	4,68	51,32	83,4	273	178,93	178,74	0,99	83,3	5	0,24	0,16	0,57	0,31
02450/8	02450/7	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	182,86	179,00	183,68	178,76	4,91	48,83	40,4	280	179,12	178,93	0,69	40,4	2	0,24	0,07	0,33	0,14
02450/9	02450/8	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	500	500	181,23	179,38	182,86	179,00	7,41	51,25	20,6	344	179,38	179,12	0,59	20,6	1	0,09	0,07	0,09	0,07
02450/9	02450/24	Grundäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	600	600	181,23	179,38	181,23	177,85	40,75	37,30	763,6	1.308	179,36	178,96	2,70	757,1	6	5,54	3,34	5,54	3,32
07575/22	07575/21	Grundäckerstraße	B	00 Kreisprofil	2.000	2.000	164,29	160,36	163,57	160,12	11,08	21,67	13.579,8	15.997	161,44	161,17	7,67	13.579,8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02673/10	00123/13	Hanns-Bauer-Straße	B	00 Kreisprofil	500	500	185,84	182,09	184,95	181,23	18,70	31,55	480,4	548	182,39	181,89	3,18	478,6	0	0,00	0,00	3,56	2,03
02673/11	02673/12	Hanns-Bauer-Straße	B	00 Kreisprofil	400	400	192,44	190,05	192,05	189,67	9,96	36,14	0,0	222	190,04	189,70	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02673/12	02673/13	Hanns-Bauer-Straße	B	00 Kreisprofil	400	400	192,05	189,67	190,17	187,60	37,66	54,17	0,0	432	189,65	187,65	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02673/13	02673/14	Hanns-Bauer-Straße	B	00 Kreisprofil	400	400	190,17	187,60	185,87	183,40	47,71	86,99	0,0	486	187,57	183,48	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02673/14	00123/43	Hanns-Bauer-Straße	B	00 Kreisprofil	400	400	185,87	183,40	184,97	182													

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
05229/3	05229/2	In der Klinge	NE	00 Kreisprofil	300	300	180,83	176,67	178,62	174,63	52,32	38,99	128,0	238	176,80	176,19	1,81	128,0	7	0,51	0,43	0,57	0,48
05615/1	03525/3	In der Klinge	NE	00 Kreisprofil	300	300	181,56	176,52	179,09	175,36	40,22	53,45	57,7	209	177,49	175,57	1,24	57,6	2	0,26	0,21	0,26	0,21
05615/4	05229/3	In der Klinge	NE	00 Kreisprofil	300	300	182,13	178,21	180,83	176,67	50,79	30,32	12,8	235	178,21	176,80	0,55	12,8	1	0,05	0,04	0,05	0,04
02673/6	02673/5	Kapellenweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	191,89	187,88	191,73	187,53	8,07	40,89	2.131,9	2.223	190,77	190,41	2,71	2.130,1	2	0,15	0,13	21,73	14,35
05615/27	02673/6	Kapellenweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	192,08	187,97	191,89	187,88	6,81	13,22	2.111,3	2.040	191,30	190,77	2,69	2.109,5	0	0,00	0,00	21,58	14,22
02450/16.1	07575/101	Loch	GGG	00 Kreisprofil	300	300	176,66	169,65	170,61	167,35	14,09	159,03	85,7	123	169,83	167,52	1,82	65,3	1	0,01	0,00	48,47	30,76
PE601	02450/16.1	Loch		00 Kreisprofil	300	300	176,66	169,91	176,66	169,65	23,32	11,00	85,3	159	170,15	169,83	2,18	64,0	0	0,00	0,00	48,46	30,76
05185/2	05185/1	Mosbacher Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,19	148,67	152,47	148,54	2,87	45,29	590,6	345	149,74	149,45	2,09	590,3	13	0,53	0,44	2,86	2,40
05185/3	05185/2	Mosbacher Straße	NE	00 Kreisprofil	500	500	151,79	148,87	152,19	148,67	4,15	48,21	479,7	257	150,32	149,74	2,44	479,5	9	0,70	0,59	2,32	1,96
05185/4	05185/3	Mosbacher Straße	NE	00 Kreisprofil	500	500	151,76	149,06	151,79	148,87	4,02	47,29	331,8	253	150,57	150,32	1,69	331,6	17	1,03	0,87	1,62	1,37
05185/5	05185/4	Mosbacher Straße	NE	00 Kreisprofil	300	300	152,01	149,34	151,76	149,06	7,37	38,01	122,3	89	150,79	150,57	1,73	122,3	12	0,59	0,51	0,59	0,50
05229/1	07575/44	Mühlrainstraße	NE	00 Kreisprofil	400	400	176,91	173,64	176,25	172,41	11,39	51,81	319,2	237	175,80	173,74	2,54	319,1	5	0,21	0,18	1,45	1,22
05229/2	05229/1	Mühlrainstraße	NE	00 Kreisprofil	400	400	178,62	174,63	176,91	173,64	20,30	48,77	274,8	317	176,19	175,80	2,19	274,7	11	0,67	0,56	1,24	1,04
07790/61	PE11	Neckardüker		00 Kreisprofil	600	600	152,74	143,90	155,00	138,00	21,64	272,64	101,6	952	144,02	138,04	1,91	99,0	0	0,00	0,00	218,18	140,31
GR550	GR551	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	300	300	155,52	153,02	155,46	152,62	4,03	99,30	36,2	66	153,12	152,82	0,71	36,2	3	0,18	0,14	0,18	0,14
GR551	GR552	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	300	300	155,46	152,62	155,07	152,22	3,98	100,61	67,5	65	152,82	152,45	1,15	67,5	3	0,18	0,14	0,36	0,28
GR552	GR553	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	400	400	155,07	152,22	154,67	151,82	4,00	99,92	99,2	140	152,45	152,07	1,25	99,2	3	0,18	0,14	0,54	0,42
GR553	GR554	Neckartalstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	154,67	151,82	154,27	151,42	4,02	99,59	139,6	253	152,07	151,69	1,33	139,6	3	0,23	0,18	0,77	0,60
GR554	07790/17	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	500	500	154,27	151,42	152,32	148,12	107,67	30,65	151,3	1.317	151,44	148,82	0,82	151,3	2	0,04	0,03	0,81	0,63
GR555.1	GR562	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	300	300	153,74	152,74	154,68	152,51	3,30	69,80	36,1	59	152,86	152,71	0,73	36,1	4	0,18	0,13	0,18	0,13
GR562	GR556	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	400	400	154,68	152,51	154,21	152,20	3,34	92,69	83,1	128	152,71	152,44	1,05	83,1	3	0,23	0,19	0,41	0,32
GR556	GR557	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	500	500	154,21	152,20	154,13	151,88	3,20	99,95	119,7	225	152,44	152,17	1,05	119,7	3	0,21	0,17	0,62	0,49
GR557	GR558	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	500	500	154,13	151,88	154,09	151,55	3,31	99,81	153,3	229	152,17	151,87	1,15	153,3	3	0,21	0,17	0,82	0,66
GR558	GR558.1	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	500	500	154,09	151,55	154,06	151,30	3,31	75,58	180,9	229	151,87	151,63	1,34	180,9	3	0,19	0,15	1,02	0,80
GR558.1	GR559	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	500	500	154,06	151,30	154,05	151,22	3,29	24,34	178,8	228	151,63	151,52	1,31	178,8	0	0,00	0,00	1,02	0,80
GR559	GR559.1	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	600	600	154,05	151,22	154,12	151,02	4,11	48,24	213,9	413	151,52	151,34	1,48	213,9	3	0,20	0,17	1,22	0,97
GR559.1	07790/29_neu	Neckartalstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	154,12	151,02	152,25	147,32	156,52	23,65	226,3	1.801	151,06	148,87	0,80	226,3	0	0,00	0,00	1,28	1,03
GR560	GR559.1	Neckartalstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	154,17	152,17	154,12	151,02	5,72	29,70	16,3	53	152,25	152,12	0,62	16,3	3	0,07	0,06	0,07	0,06
GR555.2	GR561	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	300	300	153,70	152,20	153,70	151,60	16,21	37,01	45,7	132	152,28	151,73	1,85	45,7	5	0,20	0,17	0,20	0,17
GR561	GR561.1	Neckartalstraße		00 Kreisprofil	300	300	153,70	151,60	153,62	150,78	13,12	62,17	46,8	119	151,71	150,96	1,34	46,8	0	0,00	0,00	0,20	0,17
07790/44	07790/45	Neckartalstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	151,93	149,28	153,70	149,15	7,39	17,60	0,0	1.183	149,28	149,15	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07790/45	07790/46	Neckartalstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	153,70	149,15	151,93	149,10	4,86	10,29	0,0	959	149,15	149,10	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07790/46	07790/401	Neckartalstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	151,93	149,10	151,93	149,10	0,00	3,42	0,0	0	149,10	149,10	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05466/1	07575/55	Ochsenbrunnenstraße	NE	00 Kreisprofil	900	900	181,80	178,52	181,72	178,14	31,77	11,96	1.889,5	3.351	180,46	179,98	2,97	1.888,1	0	0,00	0,00	12,44	9,33
05466/10	05466/11	Ochsenbrunnenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	187,42	183,91	180,39	176,74	78,28	89,93	395,0	623	184,06	177,05	6,54	394,6	6	2,94	1,35	3,37	1,71
05466/11	00123/7	Ochsenbrunnenstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	180,39	176,74	179,19	174,94	8,11	36,99	412,6	360	177,05	176,99	3,07	412,3	1	0,09	0,08	3,45	1,79
05466/2	05466/1	Ochsenbrunnenstraße	NE	00 Kreisprofil	800	800	184,00	179,61	181,80	178,52	18,47	55,23	1.896,1	1.874	181,49	180,46	3,77	1.894,7	5	0,23	0,19	12,44	9,33
05466/3	05466/2	Ochsenbrunnenstraße	Sb	00 Kreisprofil	800	800	187,01	181,39	184,00	179,61	33,86	52,57	1.861,7	2.539	182,51	181,49	3,70	1.860,3	3	0,29	0,26	12,21	9,14
05466/4	05615/12	Ochsenbrunnenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	190,43	186,29	188,86	182,82	57,41	51,91	458,2	534	186,52	183,73	4,76	457,9	1	0,06	0,05	2,57	1,75
05466/5	05466/4	Ochsenbrunnenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	191,39	187,17	190,43	186,29	35,02	25,13	443,3	416	187,51	186,55	3,68	443,0	3	0,21	0,18	2,51	1,70
05466/6	05466/5	Ochsenbrunnenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	192,38	188,10	191,39	187,17	34,39	27,04	395,0	413	188,36	187,51	3,59	394,7	4	1,22	0,87	2,30	1,52
05466/7	05466/6	Ochsenbrunnenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	194,06	190,00	192,38	188,10	34,75	54,67	172,2	415	190,10	188,36	2,14	172,0	3	1,08	0,66	1,08	0,66
05466/8	05466/9	Ochsenbrunnenstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	194,06	190,52	192,16	188,64	27,21	67,62	51,9	172	190,59	188,75	3,18	51,9	1	0,22	0,19	0,22	0,19
05466/9	05466/10	Ochsenbrunnenstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	192,16	188,64	187,42	183,91	50,44	91,60	99,4	234	188,71	184,18	3,02	99,4	1	0,20	0,17	0,42	0,36
05615/12	05466/3	Ochsenbrunnenstraße	NE	00 Kreisprofil	800	800	188,86	182,82	187,01	181,39	23,17	48,77	1.936,6	2.099	183,74	182,51	3,98	1.935,2	1	0,07	0,06	11,92	8,89
PE11	PE12	Ohmstraße	Sb	01 Eiprofil (H/B = 3/2)	333	500	155,00	138,00	155,00	151,81	-1.637,38	8,43	280,0	-2.835	138,50	152,31	2,19	273,6	0	0,00	0,00	218,18	140,31
PE12	PE13	Ohmstraße	Sb	01 Eiprofil (H/B = 3/2)	600	900	155,00	151,81	155,00	151,50	9,07	34,19	112,8	988	152,03	151,73	2,79	110,2	0	0,00	0,00	218,18	140,31
05615/1	02450/3	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	700	700	181,56	176,52	181,26	174,49	17,32	62,93	1.370,0	1.278	177,13	175,89	3,83	1.369,2	2	0,17	0,15	7,37	6,01
05615/10	05615/9	Pfaffenstraße	NE	00 Kreisprofil	500	500	188,25	184,16	187,44	183,45	14,38	49,37	365,3	480	184,49	183,75	2,57	365,1	1	0,09	0,08	1,64	1,38
05615/11	05615/10	Pfaffenstraße	NE	00 Kreisprofil	400	400	188,64	185,09	188,25	184,16	14,94	54,89	346,9	272	185,43	184,49	2,97	346,7	10	1,09	0,90	1,55	1,30
05615/12	05615/11	Pfaffenstraße	NE	00 Kreisprofil	300	300	188,86	182,82	188,64	185,09	13,76	49,42	106,1	122	185,87	185,46							

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
05615/5	05615/3	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	700	700	182,79	178,86	182,30	178,07	14,43	54,73	1.178,6	1.166	180,14	179,20	3,06	1.177,9	2	0,31	0,28	6,26	5,15
05615/50	05615/49	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	191,00	187,18	191,75	186,73	5,54	59,51	252,3	481	187,44	187,24	1,27	252,1	3	1,04	0,84	1,26	1,03
05615/51	05615/50	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	191,26	187,63	191,00	187,18	6,01	61,57	52,0	310	187,75	187,44	0,80	52,0	1	0,11	0,10	0,22	0,19
05615/52	05615/51	Pfaffenstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	191,53	188,18	191,26	187,63	6,46	48,00	25,6	83	188,25	188,00	0,93	25,6	1	0,11	0,09	0,11	0,09
05615/53	05615/55	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	195,97	193,18	195,28	192,45	17,15	36,15	252,0	291	193,38	192,72	3,70	252,0	2	1,47	1,33	1,47	1,32
05615/54	00123/22	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	195,90	194,00	194,90	191,16	15,90	55,99	97,0	280	194,10	193,29	1,78	96,9	17	0,73	0,37	0,73	0,37
05615/55	00123/54	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	195,28	192,45	194,56	191,89	22,86	23,19	251,8	336	192,72	192,18	2,79	251,8	0	0,00	0,00	1,47	1,32
05615/6	05615/5	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	700	700	183,72	179,67	182,79	178,86	14,80	54,73	1.159,7	1.181	180,79	180,14	3,16	1.159,0	3	2,40	1,84	5,95	4,87
05615/7	05615/6	Pfaffenstraße	B	00 Kreisprofil	700	700	183,89	180,09	183,72	179,67	30,27	13,87	727,5	1.690	180,79	180,79	2,56	727,1	1	0,02	0,02	3,55	3,02
05615/8	05615/7	Pfaffenstraße	NE	00 Kreisprofil	600	600	185,75	181,72	183,89	180,09	29,66	54,96	832,7	1.115	182,07	180,79	2,95	832,3	4	1,16	1,02	3,52	3,00
05615/9	05615/8	Pfaffenstraße	NE	00 Kreisprofil	500	500	187,44	183,45	185,75	181,72	28,73	60,21	591,2	679	183,75	182,07	4,18	590,9	3	0,72	0,60	2,37	1,98
Audi-P10	Audi-P11	Sommerhalde		00 Kreisprofil	700	700	191,00	187,00	189,50	185,83	4,56	256,38	481,3	654	187,26	186,34	1,64	475,7	2	2,68	2,63	2,68	2,63
Audi-P11	Audi-100	Sommerhalde		00 Kreisprofil	700	700	189,50	185,83	189,30	185,70	3,42	23,38	489,7	566	186,34	186,20	1,65	484,1	6	0,12	0,11	2,80	2,74
Audi-P20	Audi-P21	Sommerhalde		00 Kreisprofil	600	600	186,00	183,00	184,80	181,45	5,49	282,12	278,3	478	183,15	181,77	1,85	275,7	5	1,46	1,43	1,46	1,43
00123/404	00123/193	Szillaweg	NE	00 Kreisprofil	300	300	176,71	174,00	176,25	174,88	3,30	51,54	126,3	59	176,21	175,31	1,79	126,3	0	0,00	0,00	66,28	31,87
01959/1	05615/44	Talweg	B	00 Kreisprofil	700	700	197,65	194,74	196,19	193,16	28,27	47,40	1.248,1	1.633	196,62	196,28	3,24	1.247,3	3	2,75	1,51	8,65	5,63
01959/2	01959/1	Talweg	B	00 Kreisprofil	500	500	199,85	196,73	197,65	194,74	39,36	49,80	946,6	795	198,11	196,62	4,82	946,2	3	2,81	2,10	5,90	4,12
01959/3	01959/2	Talweg	B	00 Kreisprofil	500	500	202,14	198,73	199,85	196,73	39,04	49,94	487,5	792	199,05	198,11	2,48	487,4	6	0,43	0,22	3,09	2,01
05615/28	05615/27	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	192,32	188,41	192,08	187,97	9,58	42,80	2.095,7	2.422	191,55	191,30	2,67	2.093,8	2	1,30	0,37	21,58	14,22
05615/29	05615/28	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	192,69	188,79	192,32	188,41	7,98	42,63	2.040,3	2.209	191,91	191,55	2,60	2.038,6	1	0,08	0,07	20,28	13,85
05615/30	05615/29	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	192,79	189,05	192,69	188,79	8,74	28,60	2.037,8	2.313	192,16	191,91	2,59	2.036,1	1	0,05	0,04	20,20	13,78
05615/31	05615/30	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	193,10	189,26	192,79	189,05	8,31	26,48	2.060,0	2.255	192,41	192,16	2,62	2.058,2	1	0,05	0,04	20,15	13,73
05615/32	05615/31	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	193,16	189,52	193,10	189,26	9,12	28,51	2.081,7	2.363	192,67	192,41	2,65	2.079,9	2	0,04	0,04	20,10	13,69
05615/33	05615/32	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	193,44	189,85	193,16	189,52	7,87	40,64	2.108,1	2.195	193,01	192,67	2,68	2.106,3	4	1,18	0,77	20,05	13,65
05615/34	05615/45	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	194,17	190,67	193,82	190,23	9,56	46,04	2.060,4	2.419	193,71	193,38	2,62	2.058,7	4	0,60	0,40	18,78	12,80
05615/35	05615/34	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	194,33	190,97	194,17	190,67	6,93	44,75	2.044,4	2.059	194,05	193,71	2,64	2.042,7	1	0,10	0,09	18,19	12,40
05615/36	05615/35	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	194,31	191,07	194,33	190,97	10,01	9,99	2.091,8	2.477	194,14	194,05	2,66	2.090,1	0	0,00	0,00	18,08	12,31
05615/37	05615/36	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	194,58	191,38	194,31	191,07	6,36	48,77	2.153,3	1.972	194,58	194,14	2,74	2.151,6	4	0,89	0,67	18,08	12,31
05615/38	05615/37	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	194,72	191,51	194,58	191,38	4,94	24,28	2.033,2	1.737	194,74	194,58	2,59	2.031,6	1	0,10	0,09	16,83	11,33
05615/39	05615/38	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	195,02	191,71	194,72	191,51	3,17	59,97	2.081,9	1.390	195,11	194,74	2,65	2.080,2	9	2,19	1,07	16,73	11,25
05615/42	05615/41	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	195,85	192,54	195,60	192,31	4,61	49,91	1.333,8	1.678	195,95	195,75	1,70	1.332,8	1	0,09	0,08	10,43	7,08
05615/43	05615/42	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	196,10	192,80	195,85	192,54	4,61	49,85	1.389,3	1.678	196,14	195,95	1,77	1.388,3	7	1,57	1,27	10,34	7,00
05615/44	05615/43	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	196,19	193,16	196,10	192,80	7,16	50,25	1.126,2	2.093	196,32	196,14	1,43	1.125,4	1	0,12	0,10	8,77	5,73
05615/45	05615/33	Talweg	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	193,82	190,23	193,44	189,85	7,30	50,68	1.972,5	2.113	193,38	193,01	2,51	1.970,9	1	0,09	0,08	18,88	12,88
05615/9	07199/4	Tatschenweg	NE	00 Kreisprofil	250	250	187,44	183,45	187,13	183,33	9,38	46,93	59,1	62	183,94	184,76	1,42	59,1	2	0,06	0,05	0,06	0,05
07199/1	07575/49	Tatschenweg	NE	00 Kreisprofil	400	400	179,68	176,85	179,65	175,78	107,72	9,93	261,9	731	177,55	177,20	2,08	261,7	0	0,00	0,00	1,74	1,33
07199/2	07199/1	Tatschenweg	NE	00 Kreisprofil	300	300	181,87	178,20	179,68	176,85	38,52	35,04	264,5	204	179,58	177,55	3,74	264,3	1	0,04	0,04	1,74	1,33
07199/3	07199/2	Tatschenweg	NE	00 Kreisprofil	250	250	185,39	180,90	181,87	178,20	59,43	45,43	260,5	157	184,57	179,55	5,31	260,3	4	0,67	0,48	1,70	1,29
07199/4	07199/3	Tatschenweg	NE	00 Kreisprofil	250	250	187,13	183,33	185,39	180,90	55,07	44,13	159,4	151	184,76	184,57	3,25	159,3	6	0,97	0,77	1,03	0,82
1007	1008	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	218,38	216,87	217,39	215,88	16,89	58,61	0,0	135	216,86	216,02	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	1009	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	217,39	215,88	217,25	215,74	8,90	15,73	38,5	98	216,00	215,90	1,16	38,5	0	0,00	0,00	0,24	0,16
1009	1010	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	217,25	215,74	217,01	215,50	13,27	18,09	38,2	120	215,91	215,89	0,74	38,2	0	0,00	0,00	0,24	0,16
1010	GR1011	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	217,01	215,50	216,28	214,77	11,54	63,27	43,8	111	215,89	215,85	0,62	43,8	0	0,00	0,00	0,25	0,16
1012	1013	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	216,08	214,57	215,57	214,06	14,58	34,98	135,3	125	215,63	215,17	1,91	135,3	0	0,00	0,00	1,39	0,69
1013	1014	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	215,57	214,06	215,03	213,52	11,27	47,94	130,8	110	215,17	214,35	1,85	130,8	0	0,00	0,00	1,43	0,72
1014	1015	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	215,03	213,52	214,13	212,62	18,83	47,80	136,6	143	214,34	213,54	1,93	136,6	0	0,00	0,00	1,51	0,77
1015	1016	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	214,13	212,62	213,34	211,83	16,48	47,93	144,2	133	213,54	212,61	2,04	144,2	0	0,00	0,00	1,64	0,85
1016	1017	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	213,34	211,83	212,19	210,68	23,38	49,19	149,9	159	212,61	211,57	2,12	149,9	0	0,00	0,00	1,74	0,90
1017	1018	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	212,19	210,68	211,69	210,18	19,75	25,31	156,0	146	211,57	210,96	2,21	156,0	0	0,00	0,00	1,84	0,94
1018	Mu-14.1_re	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	211,69	210,18	211,69	210,18	0,00	4,55	156,4	0	210,96	211,00	2,21	156,4	0	0,00	0,00	1,84	0,94
1019	1020	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Anfangsschacht	Endschacht	Straßenname	Material	Profilart	Profil- breite [mm]	Profil- höhe [mm]	Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	End- schacht Deckel- höhe [müNN]	End- schacht Sohl- höhe [müNN]	Gefälle [%]	Haltungs- länge [m]	Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	Voll- füllungs- leistung [l/s]	Wasser- spiegel Anfang [müNN]	Wasser- spiegel Ende [müNN]	V MW [m/s]	Max. Regen- abfluss [l/s]	Anzahl zugeo. Flaechen	Fläche Gesamt [ha]	Fläche undurchl. [ha]	Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
_Ost_li_01	Mu_Ost_li_02	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	182,35	182,04	181,76	181,45	8,27	71,37	2,4	332	182,04	181,48	0,37	2,4	1	0,09	0,01	0,09	0,01
_Ost_li_03	Mu_Ost_li_04	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	400	400	181,55	180,05	181,07	179,56	23,40	20,94	3,2	340	180,06	179,62	0,51	3,2	0	0,00	0,00	0,11	0,01
_Ost_li_07	_Ost_li_08	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	174,69	174,38	168,75	168,44	60,26	98,57	9,6	896	174,37	168,51	0,87	9,6	1	0,19	0,02	0,41	0,04
_Ost_li_08	_Ost_li_09	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	168,75	168,44	165,26	163,75	64,01	54,56	11,9	924	168,44	165,02	1,03	11,9	2	0,10	0,01	0,50	0,05
_Ost_li_09	_Ost_li_10	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	165,26	163,75	162,38	160,87	64,06	44,96	14,3	924	164,95	162,14	1,20	14,3	1	0,10	0,01	0,60	0,06
_Ost_li_10	GR570	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	162,38	160,87	162,38	160,87	0,00	4,50	14,4	0	160,96	160,96	0,83	14,4	0	0,00	0,00	0,60	0,06
_Ost_li_10	_Ost_li_11	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	162,38	160,87	156,76	155,25	57,34	98,01	25,0	874	162,04	156,55	0,67	24,6	3	3,37	0,12	3,37	0,10
_Ost_li_11	GR571	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	156,76	155,25	156,76	155,25	-235,20	4,25	24,9	-505	155,31	155,31	0,35	24,6	0	0,00	0,00	3,37	0,10
_Ost_li_11	_Ost_li_12	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	156,76	155,25	154,85	153,34	33,67	56,72	13,7	670	156,43	154,61	0,57	13,7	2	0,16	0,05	0,16	0,05
_Ost_li_12	00880/30	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	400	400	154,85	153,34	154,56	148,78	17,76	19,15	51,2	296	153,46	153,07	1,57	51,0	0	0,00	0,00	4,12	0,21
_Ost_re_01	GR538	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	181,89	180,38	181,89	180,38	0,00	3,47	0,0	0	180,38	180,38	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
_Ost_re_01	_Ost_re_02	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,89	180,38	181,30	179,79	7,85	75,15	31,2	323	181,58	181,07	0,71	31,2	2	0,21	0,11	0,21	0,11
_Ost_re_01	u_Mi_re_13	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,89	180,38	181,38	179,87	7,19	70,91	28,4	309	181,58	181,15	0,69	28,3	2	0,18	0,10	0,18	0,10
_Ost_re_02	GR539	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	181,30	179,79	181,30	179,79	0,00	4,21	31,2	0	179,96	179,93	0,73	31,1	0	0,00	0,00	0,21	0,11
_Ost_re_02	GR540.1	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,30	179,79	180,65	179,14	23,86	27,34	28,9	564	180,98	180,43	0,70	28,9	2	0,14	0,10	0,14	0,10
_Ost_re_03	GR541	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	178,85	177,34	178,85	177,34	0,00	4,90	31,8	0	177,52	177,48	0,71	31,8	0	0,00	0,00	0,21	0,12
_Ost_re_03	_Ost_re_04	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	178,85	177,34	174,32	172,81	44,03	102,89	37,3	766	178,51	174,12	0,75	37,2	2	0,31	0,14	0,31	0,14
_Ost_re_04	GR542	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	174,32	172,81	174,32	172,81	0,00	4,97	37,3	0	173,00	172,96	0,78	37,3	0	0,00	0,00	0,31	0,14
_Ost_re_04	_Ost_re_06	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	174,32	172,81	168,37	166,86	60,35	98,59	32,3	897	173,98	168,18	0,72	32,2	2	0,31	0,12	0,31	0,12
_Ost_re_06	GR543	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	168,37	166,86	168,37	166,86	0,00	5,65	32,2	0	167,04	167,00	0,69	32,1	0	0,00	0,00	0,31	0,12
_Ost_re_06	_Ost_re_07	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	168,37	166,86	162,37	160,86	60,33	99,46	32,4	897	168,03	162,18	0,72	32,4	7	0,31	0,12	0,31	0,12
_Ost_re_07	GR544	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	162,37	160,86	162,37	160,86	0,00	6,93	32,2	0	161,06	161,02	0,62	32,1	0	0,00	0,00	0,31	0,12
_Ost_re_07	_Ost_re_08	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	162,37	160,86	156,81	155,30	55,80	99,64	19,0	862	162,03	156,59	0,63	19,0	2	0,28	0,07	0,28	0,07
_Ost_re_08	GR545	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	156,81	155,30	156,81	155,30	0,00	4,55	18,6	0	155,66	155,65	0,26	18,6	0	0,00	0,00	0,28	0,07
_Ost_re_08	_Ost_re_09	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	156,81	155,30	154,85	153,34	33,96	57,72	8,0	673	156,48	154,60	0,50	8,0	2	0,09	0,03	0,09	0,03
_Ost_re_09	GR546	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	154,85	153,34	154,85	153,34	0,00	3,46	7,3	0	153,83	153,74	0,10	7,3	0	0,00	0,00	0,09	0,03
_Ost_re_09	_Ost_re_10	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	154,85	153,34	154,11	152,60	20,18	36,67	1,6	519	154,53	153,83	0,34	1,5	5	0,29	0,01	0,29	0,01
_Ost_re_10	MW_ST-Aecker_03	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	154,11	152,60	154,00	148,69	164,02	9,15	791,7	4.243	152,52	149,80	2,80	790,0	0	0,00	0,00	9,83	4,23
00880/53	00880/52	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	153,87	151,99	153,40	151,62	9,69	38,18	265,4	394	152,40	152,27	1,35	252,7	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/54	00880/53	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	154,35	152,47	153,87	151,99	9,79	49,04	259,5	396	152,76	152,40	2,01	246,3	0	0,00	0,00	148,37	103,41
00880/55	00880/54	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	155,10	152,92	154,35	152,47	9,75	46,14	259,4	395	153,21	152,76	2,14	245,7	0	0,00	0,00	148,37	103,41
01065/10	07790/29.1	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	152,90	147,56	152,90	147,52	2,49	16,08	666,8	1.230	149,34	149,26	0,85	666,2	2	0,03	0,02	5,31	4,15
02673/1	07575/88	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	190,97	187,59	190,65	187,13	9,66	47,60	288,0	218	189,85	189,42	2,29	287,7	0	0,00	0,00	1,86	1,46
02673/2	02673/1	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	191,34	188,16	190,97	187,59	10,42	54,71	269,9	227	190,52	189,88	2,15	269,7	0	0,00	0,00	1,86	1,46
02673/3	02673/2	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	191,66	188,70	191,34	188,16	10,34	52,21	257,0	226	191,17	190,52	2,05	256,8	0	0,00	0,00	1,86	1,46
02673/4	07575/89	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	191,28	187,05	190,77	186,59	7,09	60,62	2.178,8	2.083	189,89	189,44	2,77	2.177,2	1	0,05	0,04	21,90	14,49
02673/5	02673/4	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	191,73	187,53	191,28	187,05	7,32	62,87	2.157,9	2.116	190,41	189,89	2,75	2.156,2	1	0,12	0,10	21,85	14,45
05615/17	02673/3	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	191,97	188,94	191,66	188,70	12,40	19,35	250,7	247	191,42	191,17	2,00	250,5	0	0,00	0,00	1,86	1,46
05615/18	05615/17	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	192,20	189,43	191,97	188,94	11,59	42,26	262,0	239	191,91	191,42	2,08	261,8	1	0,02	0,01	1,86	1,46
05615/19	05615/18	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	192,42	189,74	192,20	189,43	10,56	29,35	278,0	228	192,27	191,91	2,21	277,8	1	0,20	0,18	1,84	1,44
05615/20	05615/19	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	192,67	190,16	192,42	189,74	11,29	37,19	256,0	236	192,65	192,27	2,04	255,8	2	0,48	0,34	1,64	1,27
05615/21	05615/20	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	193,00	190,58	192,67	190,16	8,45	49,69	203,7	204	193,02	192,65	1,62	203,6	1	0,19	0,17	1,17	0,93
05615/22	05615/21	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	193,31	191,03	193,00	190,58	10,07	44,68	191,3	223	193,33	193,02	1,52	191,2	0	0,00	0,00	0,98	0,76
05615/23	05615/22	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	193,64	191,52	193,31	191,03	9,83	49,86	217,6	220	193,66	193,33	1,73	217,5	0	0,00	0,00	0,98	0,76
05615/24	05615/23	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	193,94	192,03	193,64	191,52	10,75	47,44	243,3	230	194,03	193,66	1,94	243,1	0	0,00	0,00	0,98	0,76
05615/25	05615/35	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	194,29	192,19	194,33	190,97	200,59	7,38	28,8	999	194,19	193,99	0,23	28,8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05615/25	05615/24	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	194,29	192,19	193,94	192,03	3,63	44,09	273,8	133	194,23	194,04	2,18	273,7	3	0,98	0,76	0,98	0,76
07575/1	07575/401	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	157,75	153,91	156,13	153,12	26,04	30,34	230,4	359	154,14	153,36	3,00	230,4	0	0,00	0,00	1,27	0,85
07575/10	07575/9	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	170,34	167,83	169,02	166,19	29,00	56,55	90,6	177	167,96	166,34	2,65	90,6	2	0,12	0,08	0,43	0,32
07575/100	07575/102	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	166,60	164,31	165,78	163,66	12,03	49,04	86,1	114	164,49	163,92	1,81	67,1	0	0,00	0,00	48,47	30,76
07575/101	07575/113	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	170,61	167,35	169,20	165,92	16,60												

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
07575/114	07575/100	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	168,40	165,34	166,60	164,31	12,74	78,52	85,6	117	165,52	164,50	1,79	66,2	0	0,00	0,00	48,47	30,76
07575/115	07575/116	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	193,26	189,71	191,21	187,63	21,14	92,72	137,1	323	189,83	187,88	3,82	137,0	2	0,92	0,53	0,92	0,53
07575/116	07575/117	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	191,21	187,63	190,28	186,51	12,25	87,37	298,2	443	187,87	186,84	2,92	298,0	10	1,32	0,65	2,24	1,18
07575/117	00123/18	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	190,28	186,51	189,37	185,75	12,75	27,46	287,1	452	186,85	186,61	2,02	286,8	0	0,00	0,00	2,24	1,18
07575/118	07575/119	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	193,17	190,67	191,16	188,39	22,87	93,56	82,4	606	190,72	188,65	2,98	82,4	1	0,62	0,35	0,62	0,35
07575/119	07575/120	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	191,16	188,39	190,07	187,44	11,18	84,08	223,7	684	188,58	187,66	2,56	223,7	1	1,05	0,60	1,67	0,95
07575/12	07575/11	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	172,45	170,25	171,48	169,20	16,81	62,44	47,6	135	170,33	169,32	2,11	47,6	2	0,20	0,17	0,20	0,17
07575/13	07575/402	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	200	200	157,07	154,87	155,00	152,70	48,58	44,67	62,2	78	154,98	152,84	2,64	62,2	0	0,00	0,00	303,56	38,11
07575/14	07575/13	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	200	200	157,46	155,84	157,07	154,87	17,97	53,99	62,2	48	156,63	154,98	1,98	62,2	0	0,00	0,00	303,56	38,11
07575/17	07575/16	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.100	1.100	156,60	153,40	154,06	152,06	32,42	41,33	0,0	5.730	153,38	152,06	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07575/18	07575/17	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.100	1.100	157,63	154,88	156,60	153,40	13,85	106,88	0,0	3.741	154,87	153,41	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07575/2	07575/1	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	158,72	157,10	157,75	153,91	16,61	33,72	230,1	516	157,32	156,69	2,51	230,1	0	0,00	0,00	1,27	0,85
07575/201	07575/14	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	200	200	162,00	157,00	157,46	155,84	11,16	56,44	62,2	37	158,52	156,63	1,98	62,2	0	0,00	0,00	303,56	38,11
07575/201	07575/18	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.100	1.100	162,00	157,00	157,63	154,88	14,41	121,41	0,0	3.817	156,62	154,89	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07575/23	07575/22	Wannenäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	1.500	1.500	168,50	162,10	164,29	160,36	30,57	21,92	13.576,4	12.536	163,37	162,24	8,39	13.576,4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07575/24	00880/55	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	155,03	153,25	155,10	152,92	10,28	32,09	259,6	406	153,53	153,21	2,22	245,5	0	0,00	0,00	148,37	103,41
07575/25	07575/24	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	155,27	153,63	155,03	153,25	10,96	34,68	259,6	419	153,90	153,53	2,34	245,2	0	0,00	0,00	148,37	103,41
07575/26	07575/25	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	157,96	155,82	155,27	153,63	18,10	121,00	259,6	539	156,05	153,90	2,55	244,4	2	0,14	0,04	148,37	103,41
07575/27	07575/26	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	159,02	156,60	157,96	155,82	15,02	51,93	255,0	491	156,85	156,05	2,46	239,1	0	0,00	0,00	148,23	103,37
07575/28	07575/27	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	159,51	157,37	159,02	156,60	13,42	57,38	255,0	464	157,63	156,85	2,38	238,6	0	0,00	0,00	148,23	103,37
07575/29	07575/28	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	160,23	158,08	159,51	157,37	13,03	54,49	255,0	457	158,34	157,63	2,37	238,0	0	0,00	0,00	148,23	103,37
07575/3	07575/2	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	160,23	157,92	158,72	157,10	20,71	39,59	232,4	320	158,14	157,32	2,97	232,4	1	0,17	0,14	1,27	0,85
07575/30	07575/29	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	500	500	160,98	158,83	160,23	158,08	13,79	54,38	255,0	470	159,09	158,34	2,41	237,5	0	0,00	0,00	148,23	103,37
07575/31	07575/30	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	162,04	159,38	160,98	158,83	13,95	39,42	255,0	473	159,64	159,09	2,41	237,0	0	0,00	0,00	148,23	103,37
07575/32	07575/31	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	162,98	159,84	162,04	159,38	14,48	31,76	255,0	482	160,10	159,64	2,41	236,7	0	0,00	0,00	148,23	103,37
07575/33	07575/32	Wannenäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	500	500	164,31	160,72	162,98	159,84	13,70	64,24	255,0	468	160,98	160,10	2,36	236,2	0	0,00	0,00	148,23	103,37
07575/34	07575/33	Wannenäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	500	500	166,36	161,37	164,31	160,72	12,56	51,76	170,0	448	161,57	160,98	1,69	165,7	0	0,00	0,00	99,76	72,61
07575/36	07575/50.1	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	400	400	168,85	162,79	168,61	162,13	38,28	17,24	170,0	435	163,01	162,35	2,76	165,5	0	0,00	0,00	99,76	72,61
07575/37	PE60	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	168,60	162,57	168,61	162,13	25,01	11,48	0,0	633	162,56	162,27	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07575/38	07575/23	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.500	1.500	168,82	163,82	168,50	162,10	25,54	24,67	13.572,9	11.456	169,25	164,69	7,68	13.572,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07575/38	07575/36	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.500	1.500	168,82	163,82	168,85	162,79	50,52	19,60	170,0	16.119	163,92	163,69	2,53	162,4	0	0,00	0,00	99,76	72,61
07575/39	07575/38	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.500	1.500	172,04	167,87	168,82	163,82	51,77	56,21	13.745,7	16.319	169,33	167,82	7,78	13.738,0	0	0,00	0,00	99,76	72,61
07575/4	07575/3	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	400	400	161,93	159,63	160,23	157,92	34,97	49,47	193,9	416	159,82	158,14	2,95	193,9	2	0,08	0,07	1,10	0,71
07575/40	07575/39	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	173,03	169,11	172,04	167,87	13,67	69,51	13.012,5	13.494	170,61	169,12	5,83	13.004,7	0	0,00	0,00	99,76	72,61
07575/400	07575/67	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	188,88	185,06	188,88	184,83	13,55	16,97	241,7	753	187,77	187,27	0,85	241,5	7	1,54	0,97	1,54	0,97
07575/41	07575/40	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	173,83	169,92	173,03	169,11	11,37	66,82	11.400,2	12.308	171,34	170,61	5,31	11.393,3	5	0,65	0,52	90,38	65,34
07575/42	07575/42.1	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	174,68	170,83	174,55	170,69	13,74	10,21	10.978,2	13.517	172,17	172,14	5,06	10.971,4	0	0,00	0,00	87,42	62,90
07575/42.1	07575/41	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	174,55	170,69	173,83	169,92	13,75	56,01	11.309,7	13.534	172,14	171,34	5,16	11.302,7	7	0,95	0,81	89,73	64,82
07575/43	07575/42	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	175,43	171,55	174,68	170,83	13,65	52,76	10.966,0	13.484	172,90	172,17	5,36	10.959,1	6	0,96	0,81	87,42	62,90
07575/44	07575/43	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.800	1.800	176,25	172,41	175,43	171,55	14,00	61,44	10.827,6	13.657	173,76	172,90	5,31	10.820,6	7	0,95	0,68	86,46	62,09
07575/45	07575/44	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.700	1.700	177,03	173,27	176,25	172,41	14,74	58,35	10.504,2	12.069	174,61	173,76	5,50	10.497,3	8	0,66	0,56	84,07	60,19
07575/46	07575/45	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.700	1.700	177,84	174,08	177,03	173,27	13,57	59,69	10.403,4	11.579	175,50	174,61	5,18	10.396,4	8	0,63	0,52	83,40	59,63
07575/47	07575/46	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.700	1.700	178,59	174,81	177,84	174,08	13,78	52,97	9.999,0	11.669	176,19	175,50	5,03	9.992,2	3	0,38	0,32	81,09	57,82
07575/48	07575/47	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	1.700	1.700	179,39	175,53	178,59	174,81	12,12	59,41	9.949,6	10.942	176,95	176,19	4,93	9.942,7	5	0,70	0,60	80,71	57,50
07575/49	07575/48	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	1.700	1.700	179,65	175,78	179,39	175,53	11,58	21,58	9.854,4	10.697	177,23	176,95	4,80	9.847,4	7	0,63	0,53	80,00	56,90
07575/5	07575/4	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	350	350	163,55	161,08	161,93	159,63	29,24	49,59	177,3	267	161,27	159,82	2,93	177,3	2	0,11	0,06	1,01	0,64
07575/50	07575/49	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	1.700	1.700	180,14	176,28	179,65	175,78	16,79	29,79	9.537,0	12.881	177,59	177,23	4,69	9.530,3	3	0,14	0,11	77,63	55,04
07575/50.1	07575/96.1	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	168,61	162,13	168,00	161,64	24,54	15,49	170,0	628	162,35	161,87	2,62	165,5	0	0,00	0,00	99,76	72,61
07575/51	07575/50	Wannenäckerstraße	NE	00 Kreisprofil	900	900	180,58	177,22	180,14	176,28	7,79	15,40	93,0	1.656	177,63	177,59	1,52</						

1 Anfangsschacht	2 Endschacht	3 Straßenname	4 Material	5 Profilart	6 Profil- breite [mm]	7 Profil- höhe [mm]	8 Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	9 Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	10 End- schacht Deckel- höhe [müNN]	11 End- schacht Sohl- höhe [müNN]	12 Gefälle [‰]	13 Haltungs- länge [m]	14 Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	15 Voll- füllungs- leistung [l/s]	16 Wasser- spiegel Anfang [müNN]	17 Wasser- spiegel Ende [müNN]	18 V MW [m/s]	19 Max. Regen- abfluss [l/s]	20 Anzahl zugeo. Flaechen	21 Fläche Gesamt [ha]	22 Fläche undurchl. [ha]	23 Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	24 Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
07575/64	07575/63	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	187,03	183,16	186,48	182,62	13,40	40,31	5.761,8	6.922	185,44	184,86	3,74	5.757,2	3	0,49	0,40	48,69	34,56
07575/65	07575/64	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	187,63	183,72	187,03	183,16	13,05	42,91	5.712,4	6.831	186,00	185,44	3,71	5.707,9	3	0,19	0,17	48,20	34,16
07575/66	07575/65	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	188,33	184,36	187,63	183,72	12,60	50,80	5.681,4	6.712	186,62	186,00	3,69	5.676,8	5	1,17	1,01	48,01	33,99
07575/67	07575/66	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	188,88	184,83	188,33	184,36	11,52	40,79	5.531,5	6.418	187,27	186,62	3,59	5.527,0	1	0,09	0,07	46,83	32,98
07575/68	07575/67	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	189,00	184,97	188,88	184,83	14,37	9,74	5.451,7	7.170	187,40	187,27	3,54	5.447,3	1	0,02	0,02	45,21	31,94
07575/69	07575/68	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	189,64	185,57	189,00	184,97	11,78	50,94	5.366,9	6.489	187,97	187,40	3,49	5.362,5	2	1,30	1,04	45,19	31,92
07575/7	07575/6	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	350	350	166,45	163,81	165,11	162,50	28,13	46,57	143,2	262	163,98	162,68	2,76	143,2	2	0,12	0,06	0,79	0,51
07575/70	07575/69	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	190,18	185,95	189,64	185,57	8,75	43,43	5.228,8	5.591	188,45	187,97	3,40	5.224,6	6	1,43	1,28	43,89	30,88
07575/71	07575/70	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	190,58	186,31	190,18	185,95	8,79	40,96	5.081,9	5.604	189,12	188,45	3,30	5.077,8	2	0,18	0,16	42,46	29,59
07575/72	07575/71	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.200	1.200	191,14	187,18	190,58	186,31	14,36	60,56	3.240,8	4.787	189,57	189,12	2,87	3.238,5	2	0,30	0,26	18,52	13,49
07575/73	07575/72	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.200	1.200	191,69	187,80	191,14	187,18	10,36	59,86	3.231,0	4.063	189,92	189,57	3,89	3.228,7	4	2,84	2,41	18,22	13,23
07575/74	07575/73	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.200	1.200	192,27	188,38	191,69	187,80	9,69	59,86	2.955,0	3.929	190,20	189,92	2,61	2.953,1	3	2,77	0,89	15,37	10,81
07575/75	07575/74	Wannenäckerstraße	Sb	00 Kreisprofil	1.200	1.200	192,96	188,97	192,27	188,38	9,90	59,62	2.748,9	3.971	190,41	190,20	3,46	2.747,3	5	1,81	1,55	12,60	9,93
07575/76	07575/75	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.200	1.200	193,62	189,55	192,96	188,97	12,67	45,79	2.402,2	4.494	190,45	190,41	3,26	2.400,8	3	0,09	0,08	10,79	8,37
07575/77	07575/76	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	194,33	190,27	193,62	189,55	13,64	52,79	2.407,4	2.892	190,82	190,45	4,23	2.406,0	5	6,66	4,79	10,70	8,29
07575/78	07575/77	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	195,54	191,37	194,33	190,27	17,55	62,69	1.288,3	3.281	191,78	190,90	2,43	1.287,8	4	2,73	2,45	4,05	3,50
07575/79	07575/78	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	196,30	192,19	195,54	191,37	17,08	48,01	793,6	3.237	192,51	191,78	2,67	793,5	3	1,07	0,84	1,32	1,05
07575/8	07575/7	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	350	350	167,91	165,03	166,45	163,81	23,32	52,32	126,3	239	165,19	163,98	2,59	126,3	2	0,13	0,07	0,67	0,45
07575/80	07575/98	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	197,01	192,95	197,03	192,61	19,86	16,62	514,9	3.491	193,27	192,91	2,37	514,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07575/88	07575/71	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	400	400	190,65	187,13	190,58	186,31	102,50	8,00	310,1	713	189,40	189,10	2,47	309,8	0	0,00	0,00	1,86	1,46
07575/89	07575/71	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	190,77	186,59	190,58	186,31	3,97	10,08	2.187,3	1.555	189,44	189,12	2,79	2.185,7	0	0,00	0,00	21,90	14,49
07575/9	07575/8	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	169,02	166,19	167,91	165,03	28,20	41,14	106,8	175	166,34	165,19	2,63	106,8	2	0,10	0,06	0,53	0,38
07575/93	07575/98	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	197,61	195,44	197,03	192,61	67,85	26,83	43,9	271	195,50	193,74	2,59	43,9	0	0,00	0,00	0,18	0,15
07575/94	07575/93	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	198,07	196,02	197,61	195,44	19,52	29,71	43,9	145	196,10	195,50	2,57	43,9	1	0,18	0,15	0,18	0,15
07575/95	07575/99	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	198,05	196,06	196,99	194,63	27,98	50,39	41,6	174	196,08	194,81	3,07	41,6	1	0,17	0,15	0,17	0,15
07575/96.1	07575/34	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	500	500	168,00	161,64	166,36	161,37	14,21	15,48	170,0	477	161,87	161,57	2,41	165,6	0	0,00	0,00	99,76	72,61
07575/97	05615/37	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	195,65	192,69	194,58	191,38	25,19	45,26	77,8	165	194,80	194,58	1,10	77,8	1	0,08	0,07	0,36	0,30
07575/98	07575/79	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	197,03	192,61	196,30	192,19	17,31	24,26	574,0	3.259	192,91	192,51	2,70	574,0	1	0,07	0,06	0,25	0,21
07575/99	07575/97	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	196,99	194,63	195,65	192,69	36,27	52,93	64,4	198	194,81	194,80	1,92	64,4	1	0,10	0,09	0,27	0,23
07790/17	07790/30_neu	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	152,32	148,12	152,70	147,28	18,61	30,63	793,5	1.881	148,82	148,74	1,58	793,2	0	0,00	0,00	4,24	3,32
07790/30_neu	MW_ST-Aecker_11	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.400	1.400	152,70	147,28	152,40	147,25	2,47	12,16	3.457,7	2.962	148,74	148,71	2,25	3.455,2	0	0,00	0,00	26,98	20,65
BA1_Anfang_RW	RW_ST-Aecker_06	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.100	1.100	153,96	150,85	154,57	150,79	1,84	33,84	656,0	1.355	151,82	151,81	0,75	656,0	0	0,00	0,00	25,00	11,19
BA5_Anfang_MW	MW_ST-Aecker_11	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,40	147,35	152,40	147,25	5,73	17,36	1.644,5	3.027	148,69	148,71	1,45	1.643,1	0	0,00	0,00	191,20	119,66
Entlst_001	Entlst_002	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	198,34	195,26	197,21	194,06	23,16	51,87	168,0	158	195,56	194,30	2,86	168,0	0	0,00	0,00	0,79	0,37
Entlst_002	Entlst_003	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	197,21	194,06	196,16	192,96	23,15	47,61	164,2	158	194,30	193,19	2,54	164,2	0	0,00	0,00	0,79	0,37
Entlst_003	Entlst_004	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	196,16	192,96	195,13	191,86	23,10	47,62	161,8	158	193,20	192,10	2,60	161,8	0	0,00	0,00	0,79	0,37
Entlst_004	Entlst_005	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	195,13	191,86	193,67	190,31	23,21	66,56	156,9	158	192,11	190,80	2,22	156,9	0	0,00	0,00	0,79	0,37
Entlst_005	Entlst_006	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	193,67	190,31	192,44	189,02	23,16	56,05	143,5	158	190,80	189,83	2,03	143,5	0	0,00	0,00	0,79	0,37
Entlst_006	Entlst_007	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	192,44	189,02	191,35	187,86	23,16	49,82	140,1	158	189,83	188,96	1,98	140,1	0	0,00	0,00	0,79	0,37
Entlst_007	Entlst_008	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	191,35	187,86	190,62	187,09	23,12	33,40	145,5	158	188,91	188,44	2,06	145,5	0	0,00	0,00	0,79	0,37
Entlst_008	00123/19	Wannenäckerstraße	Stz	00 Kreisprofil	300	300	190,62	187,09	190,49	186,86	25,22	9,12	150,7	165	188,44	188,11	2,13	150,7	0	0,00	0,00	0,79	0,37
GR00	GR001	Wannenäckerstraße		49 BACHPROFIL (TRAPEZ), B:H = 1:2, N=1:1,5	3.500	1.000	193,35	192,00	189,87	188,50	17,17	203,88	0,3	12.482	191,99	188,97	0,00	0,3	1	0,23	0,00	0,23	0,00
GR1011	Mu-09.1_li	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	216,28	214,77	216,28	214,77	0,00	5,59	52,8	0	215,85	215,84	0,75	52,8	0	0,00	0,00	0,25	0,16
GR118	GR119	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	222,37	222,06	222,09	220,47	37,82	25,65	23,5	719	221,75	221,46	0,08	23,5	2	0,09	0,09	0,09	0,09
GR119	Mu_re-05.1	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	222,09	220,47	222,30	220,43	2,41	16,62	32,8	34	221,46	221,41	0,46	32,8	0	0,00	0,00	0,21	0,12
GR120	GR119	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	222,08	221,77	222,09	220,47	43,11	22,96	10,0	767	221,74	221,46	0,03	10,0	2	0,12	0,03	0,12	0,03
GR120	GR121	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	222,08	221,77	221,57	221,26	18,07	28,23	1,6	497	221,76	221,29	0,32	1,6	1	0,03	0,00	0,03	0,00
GR121	GR122	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	221,57	221,26	218,61	218,30	55,94	51,84	9,1	874	221,25	218,43	0,77	9,1	2	0,16	0,03	0,19	0,03
GR122	GR123	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	218,61	218,30	217,97	217,66	37,75	16,95	12,6	718	218,31	217,72	0,89	12,6	2	0,02	0,01	0,21	0,04
GR123	Mu-07.2_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	217,																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Anfangsschacht	Endschacht	Straßenname	Material	Profilart	Profilbreite [mm]	Profilhöhe [mm]	Anfangsschacht Deckelhöhe [müNN]	Anfangsschacht Sohlhöhe [müNN]	Endschacht Deckelhöhe [müNN]	Endschacht Sohlhöhe [müNN]	Gefälle [%]	Haltungslänge [m]	Max. Mischwasserabfluss [l/s]	Vollfüllungsleistung [l/s]	Wasserspiegel Anfang [müNN]	Wasserspiegel Ende [müNN]	V MW [m/s]	Max. Regenabfluss [l/s]	Anzahl zugeo. Flaechen	Fläche Gesamt [ha]	Fläche undurchl. [ha]	Sum. Einzugsgebietsfläche [ha]	Sum. Undurchl. Einzugsgebietsfläche [ha]
GR540.1	GR540	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	180,65	179,14	180,65	179,14	0,00	4,06	32,4	0	179,31	179,28	0,79	32,3	0	0,00	0,00	0,28	0,11
GR540.1	_Ost_re_03	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	180,65	179,14	178,85	177,34	24,58	73,23	31,9	572	180,33	178,63	0,71	31,8	2	0,21	0,12	0,21	0,12
GR541	GR542	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	178,85	177,34	174,32	172,81	44,20	102,50	92,2	219	177,46	172,93	2,71	92,2	0	0,00	0,00	0,70	0,34
GR542	GR543	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	174,32	172,81	168,37	166,86	60,31	98,66	127,8	256	172,93	167,00	3,54	127,7	0	0,00	0,00	1,01	0,49
GR543	GR544	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	168,37	166,86	162,37	160,86	60,25	99,59	159,1	256	167,00	161,02	3,76	158,9	0	0,00	0,00	1,33	0,61
GR544	GR545	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	162,37	160,86	156,81	155,30	55,74	99,76	189,2	246	161,02	155,65	2,68	189,0	0	0,00	0,00	1,64	0,73
GR545	GR546	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	156,81	155,30	154,85	153,34	33,70	58,17	779,4	1.189	155,65	153,74	4,27	777,8	0	0,00	0,00	9,45	4,19
GR546	GR547	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	154,85	153,34	154,11	152,60	20,47	36,14	789,9	926	153,74	153,02	3,92	788,3	0	0,00	0,00	9,54	4,22
GR547	_Ost_re_10	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	154,11	152,60	154,11	152,60	0,00	3,89	790,3	0	153,02	152,78	3,82	788,7	0	0,00	0,00	9,54	4,22
GR548	GR549	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	182,42	180,91	181,07	179,56	46,02	29,33	0,0	223	180,88	179,59	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GR549	GR540.1	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	181,07	179,56	180,65	179,14	13,66	30,75	4,3	121	179,58	179,31	0,14	4,3	0	0,00	0,00	0,14	0,01
GR561.1	MW_Wim-003	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	153,62	150,78	153,59	150,44	13,12	26,45	65,1	119	150,96	150,85	0,92	65,1	0	0,00	0,00	0,20	0,17
GR570	GR571	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	162,38	160,87	156,76	155,25	57,02	98,57	14,5	249	160,89	155,32	1,82	14,5	0	0,00	0,00	0,60	0,06
GR571	GR572	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	156,76	155,25	154,85	153,34	35,31	54,09	38,4	196	155,32	153,46	2,11	38,2	0	0,00	0,00	3,97	0,16
GR572	_Ost_li_12	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	154,85	153,34	154,85	153,34	0,00	3,82	39,2	0	153,46	153,46	1,62	39,1	0	0,00	0,00	3,97	0,16
KW001	KW002	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	181,35	179,85	181,00	179,50	5,15	67,05	58,2	74	180,03	179,71	1,12	58,1	1	0,08	0,07	0,36	0,24
KW002	KW003	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	181,00	179,50	179,00	177,50	10,26	195,00	95,9	105	179,68	177,73	1,70	95,8	3	0,21	0,18	0,58	0,41
KW003	KW004	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	179,00	177,50	179,25	173,17	205,69	21,06	95,7	473	177,48	175,65	1,35	95,6	0	0,00	0,00	0,58	0,41
Mu_Mi_re_01	Mu_Mi_re_02	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	179,30	179,00	176,66	176,35	145,06	18,20	0,0	1.391	178,91	176,43	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mu_Mi_re_02	Mu_Mi_re_03	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	176,66	176,35	175,16	174,85	127,94	11,72	2,6	1.306	176,29	174,94	0,70	2,6	1	0,10	0,01	0,10	0,01
Mu_Mi_re_03	u_Mi_re_05	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	175,16	174,85	172,57	171,35	46,77	55,38	3,0	790	174,84	172,30	0,56	3,0	1	0,02	0,00	0,11	0,01
Mu_Ost_li_02	_Ost_li_03	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,76	181,45	181,55	180,05	16,06	12,46	2,2	462	181,46	181,28	0,34	2,2	0	0,00	0,00	0,09	0,01
Mu_Ost_li_04	GR549	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	181,07	179,56	181,07	179,56	0,00	3,53	4,4	0	179,62	179,61	0,52	4,4	0	0,00	0,00	0,14	0,01
Mu_Ost_li_04	Mu_Ost_li_05	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,07	179,56	180,67	180,36	37,24	10,74	0,0	704	180,74	180,38	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mu_Ost_li_05	Mu_Ost_li_06	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	180,67	180,36	179,03	178,72	23,35	70,23	2,1	558	180,36	178,76	0,35	2,1	1	0,08	0,01	0,08	0,01
Mu_Ost_li_06	_Ost_li_07	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	179,03	178,72	174,69	174,38	43,02	100,88	5,3	757	178,72	174,43	0,62	5,3	1	0,14	0,01	0,22	0,02
Mu_re-05.1	Mu_re-05.2	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	222,30	220,43	221,59	220,40	2,03	14,80	71,7	46	221,41	221,34	1,01	71,7	1	0,07	0,07	0,39	0,25
Mu_re-05.2	Mu_re-05.3	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	221,59	220,40	220,47	220,16	47,89	23,39	71,5	809	221,34	220,23	1,42	71,5	0	0,00	0,00	0,39	0,25
Mu_re-05.3	Mu_05-0_re-u	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	220,47	220,16	219,04	218,73	35,36	37,61	88,2	695	220,23	218,91	1,59	88,2	1	0,07	0,06	0,45	0,31
Mu-05-1_re	Mu_re-05.1	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	222,41	222,10	222,30	220,43	13,59	8,09	20,1	431	222,14	222,07	1,07	20,1	5	0,10	0,07	0,10	0,07
Mu-06_li	1007	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	218,38	216,87	218,38	216,87	0,00	5,82	0,0	0	216,87	216,87	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mu-06_li	Mu-07_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	218,38	216,87	217,39	215,88	16,59	59,69	39,4	476	218,06	217,18	0,75	39,4	4	0,24	0,16	0,24	0,16
Mu-06_re	Mu-07_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	219,01	218,70	218,44	218,13	18,61	30,63	91,3	504	218,80	218,25	1,22	91,3	0	0,00	0,00	0,63	0,33
Mu-07.1_li	1009	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	217,25	215,74	217,25	215,74	0,00	6,77	1,3	0	215,92	215,91	0,06	1,3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mu-07.1_li	Mu-08_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	217,25	215,74	217,01	215,70	14,08	17,61	0,6	438	216,94	216,72	0,25	0,6	1	0,01	0,00	0,01	0,00
Mu-07.1_re	Mu-07.2_re	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	217,80	216,30	217,58	216,07	17,88	12,86	105,4	139	217,54	217,40	1,49	105,4	0	0,00	0,00	0,70	0,39
Mu-07.2_re	Mu-08_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	217,58	216,07	217,33	217,02	11,59	20,70	126,3	398	217,39	217,15	1,19	126,3	2	0,11	0,04	1,02	0,48
Mu-07_li	1008	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	217,39	215,88	217,39	215,88	0,00	7,31	39,3	0	216,09	216,03	0,75	39,3	0	0,00	0,00	0,24	0,16
Mu-07_re	Mu-07.1_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	218,44	218,13	217,80	216,30	18,33	34,91	108,2	500	218,23	217,61	1,31	108,2	1	0,07	0,06	0,70	0,39
Mu-08_li	1010	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	217,01	215,70	217,01	215,50	28,75	6,96	3,5	176	215,90	215,89	0,11	3,5	0	0,00	0,00	0,01	0,00
Mu-08_li	Mu-09.1_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	217,01	215,70	216,28	214,77	11,44	64,40	14,2	395	216,70	216,03	0,58	14,2	2	0,08	0,05	0,08	0,05
Mu-08_re	Mu-09_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	217,33	217,02	216,08	214,57	19,23	65,00	126,7	512	217,14	215,90	1,45	126,7	1	0,05	0,00	1,06	0,48
Mu-09.1_li	Mu-09_re	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	216,28	214,77	216,08	214,57	16,39	12,20	61,1	133	215,84	215,82	0,86	61,1	0	0,00	0,00	0,33	0,21
Mu-09.1_li	Mu-10_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	216,28	214,77	215,91	215,60	9,77	37,87	0,5	365	215,96	215,62	0,23	0,5	1	0,01	0,00	0,01	0,00
Mu-09_re	1012	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	216,08	214,57	216,08	214,57	0,00	5,96	141,1	0	215,82	215,63	2,00	141,1	0	0,00	0,00	1,39	0,69
Mu-09_re	Mu-10_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	216,08	214,57	215,57	214,06	14,73	34,63	15,9	443	215,81	215,31	0,53	15,9	2	0,05	0,03	0,05	0,03
Mu-10.1_li	Mu-10.2_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	215,20	214,89	214,85	213,34	19,95	17,54	1,4	522	214,89	214,57	0,29	1,4	2	0,01	0,00	0,04	0,00
Mu-10.2_li	Mu-11.1_li	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	214,85	213,34	214,70	213,19	5,02	29,90	1,3	73	214,39	214,39	0,02	1,3	0	0,00	0,00	0,04	0,00
Mu-10_li	Mu-10.1_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	215,91	215,60	215,20	214,89	15,07	47,68	0,8	454	215,61	214,91	0,26	0,8	1	0,02	0,00	0,03	0,00
Mu-10_re	1013	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	215,57	214,06	215,57	214,06	0,00	6,22	13,2	0	215,27	215,17	0,19	13,2	0	0,00	0,00	0,05	0,03
Mu-10_re	Mu-11_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	215,57	214,06	215,03	213,52	11,05	48,89	14,8	388	215,27	214,76	0,59	14,8	2	0,07	0,05	0,07	0,05
Mu-11.1_li	GR531	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	214,70	213,19	213,98	213,67	17,24	41,77	26,5	485	214,39	213,72	0,69	26,5	1	0,11	0,10	0,13	0,10
M																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Anfangsschacht	Endschacht	Straßenname	Material	Profilart	Profilbreite [mm]	Profilhöhe [mm]	Anfangsschacht Deckelhöhe [müNN]	Anfangsschacht Sohlhöhe [müNN]	Endschacht Deckelhöhe [müNN]	Endschacht Sohlhöhe [müNN]	Gefälle [%]	Haltungslänge [m]	Max. Mischwasserabfluss [l/s]	Vollfüllungsleistung [l/s]	Wasserspiegel Anfang [müNN]	Wasserspiegel Ende [müNN]	V MW [m/s]	Max. Regenabfluss [l/s]	Anzahl zugeo. Flaechen	Fläche Gesamt [ha]	Fläche undurchl. [ha]	Sum. Einzugsgebietsfläche [ha]	Sum. Undurchl. Einzugsgebietsfläche [ha]
Mu-14.1_li	Mu-15_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	211,58	210,07	210,63	209,12	35,39	26,84	8,6	695	211,25	210,38	0,51	8,6	3	0,07	0,02	0,07	0,02
Mu-14.1_re	Mu-14.1_li	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	211,69	210,18	211,58	210,07	8,97	12,26	159,9	98	211,00	210,60	2,26	159,9	0	0,00	0,00	1,89	0,96
Mu-14.1_re	Mu-15_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	211,69	210,18	211,16	210,85	19,11	27,73	0,0	511	211,37	210,86	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mu-14_li	Mu-14.1_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	212,48	212,17	211,58	210,07	34,67	25,66	6,4	688	212,09	211,24	0,76	6,4	1	0,02	0,00	0,13	0,01
Mu-14_re	1017	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	212,19	210,68	212,19	210,68	0,00	4,68	10,8	0	211,77	211,57	0,15	10,8	0	0,00	0,00	0,10	0,04
Mu-14_re	Mu-14.1_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	212,19	210,68	211,69	210,18	19,00	26,45	7,6	509	211,87	211,43	0,50	7,6	2	0,05	0,02	0,05	0,02
Mu-15_li	1020	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	210,63	209,12	210,63	209,12	0,00	9,53	8,4	0	209,32	209,32	0,17	8,4	0	0,00	0,00	0,07	0,02
Mu-15_li	Mu-16_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	210,63	209,12	208,88	207,37	37,24	46,99	11,6	713	210,30	208,64	0,56	11,6	2	0,07	0,04	0,07	0,04
Mu-15_re	Mu-16_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	211,16	210,85	209,45	209,14	35,75	47,84	0,9	699	210,84	209,17	0,30	0,9	1	0,02	0,00	0,02	0,00
Mu-16_li	1021	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	208,88	207,37	208,88	207,37	0,00	8,63	11,3	0	207,62	207,62	0,20	11,3	0	0,00	0,00	0,07	0,04
Mu-16_li	Mu-17_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	208,88	207,37	207,02	205,51	34,67	53,65	12,9	688	208,55	206,78	0,57	12,9	2	0,08	0,04	0,08	0,04
Mu-16_re	Mu-17_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	209,45	209,14	207,59	207,28	33,26	55,91	1,9	674	209,14	207,32	0,48	1,9	1	0,02	0,00	0,04	0,00
Mu-17_li	1022	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	207,02	205,51	207,02	205,51	0,00	9,21	10,9	0	206,38	206,13	0,22	10,9	0	0,00	0,00	0,08	0,04
Mu-17_li	Mu-18_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	207,02	205,51	205,31	203,80	35,08	48,75	17,4	692	206,69	205,08	0,61	17,4	2	0,11	0,06	0,11	0,06
Mu-17_re	Mu-18_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	207,59	207,28	205,57	205,26	39,97	48,70	3,2	739	207,28	205,38	0,63	3,2	1	0,03	0,00	0,07	0,01
Mu-18.1_li	Mu-18.1_re	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	204,57	203,06	204,57	203,00	4,44	13,51	180,5	69	203,90	203,43	2,55	180,5	0	0,00	0,00	2,35	1,13
Mu-18.1_li	Mu-19_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	204,57	203,06	203,75	203,44	34,19	23,98	1,4	683	204,24	203,48	0,32	1,4	1	0,02	0,00	0,02	0,00
Mu-18.1_re	1025	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	204,57	203,00	204,57	203,00	0,00	6,43	182,8	0	203,37	203,27	2,59	182,8	0	0,00	0,00	2,41	1,14
Mu-18.1_re	Mu-19_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	204,57	203,00	203,42	201,91	47,06	24,43	5,6	802	204,23	203,17	0,47	5,6	2	0,03	0,02	0,03	0,02
Mu-18_li	1023	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	205,31	203,80	205,31	203,80	0,00	9,92	13,0	0	205,01	204,79	0,18	13,0	0	0,00	0,00	0,11	0,06
Mu-18_li	Mu-18.1_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	205,31	203,80	204,57	203,06	34,19	21,65	4,1	683	205,01	204,30	0,65	4,1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mu-18_re	Mu-18.1_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	205,57	205,26	204,57	203,00	47,05	21,26	3,2	801	205,26	204,30	0,55	3,2	0	0,00	0,00	0,07	0,01
Mu-19_li	Mu-20_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	203,75	203,44	201,99	201,68	34,95	50,36	3,1	691	203,44	201,72	0,49	3,1	1	0,03	0,00	0,05	0,01
Mu-19_re	1026	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	203,42	201,91	203,42	201,91	0,00	6,07	5,4	0	202,11	202,11	0,12	5,4	0	0,00	0,00	0,03	0,02
Mu-19_re	Mu-20_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	203,42	201,91	201,46	199,95	39,73	49,34	11,5	736	203,09	201,22	0,56	11,5	2	0,07	0,04	0,07	0,04
Mu-20_li	Mu-21_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	201,99	201,68	200,16	199,85	32,83	55,74	4,8	669	201,69	199,89	0,67	4,8	1	0,04	0,00	0,09	0,01
Mu-20_re	1027	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	201,46	199,95	201,46	199,95	0,00	4,14	11,3	0	200,18	200,17	0,20	11,3	0	0,00	0,00	0,07	0,04
Mu-20_re	Mu-21_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	201,46	199,95	199,63	198,12	34,49	53,06	13,8	686	201,13	199,39	0,58	13,8	2	0,10	0,04	0,10	0,04
Mu-21_li	Mu-22_li	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	200,16	199,85	198,46	196,95	30,36	56,00	6,4	644	199,86	198,19	0,68	6,4	1	0,03	0,00	0,12	0,01
Mu-21_re	1028	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	300	300	199,63	198,12	199,63	198,12	0,00	4,68	13,4	0	198,38	198,37	0,21	13,4	0	0,00	0,00	0,10	0,04
Mu-21_re	Mu-22_re	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.500	300	199,63	198,12	197,90	196,39	30,22	55,86	17,3	642	199,30	197,71	0,61	17,3	3	0,15	0,06	0,15	0,06
MW_ST-Aecker_00	MW_ST-Aecker_01	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	800	800	165,90	161,40	164,40	160,90	97,87	3,17	2.389,0	4.320	164,66	163,89	4,75	2.384,6	1	24,87	11,19	24,87	11,19
MW_ST-Aecker_01	MW_ST-Aecker_01.1	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	164,40	160,90	163,80	160,20	21,76	10,42	600,0	953	161,20	161,46	2,84	600,0	0	0,00	0,00	24,87	11,19
MW_ST-Aecker_01.1	MW_ST-Aecker_01.2	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	163,80	160,20	163,41	159,81	85,02	4,55	600,0	1.892	160,49	160,07	3,67	600,0	0	0,00	0,00	24,87	11,19
MW_ST-Aecker_01.2	MW_ST-Aecker_01.3	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	163,41	159,81	155,91	152,45	50,92	144,60	600,8	1.462	160,07	152,70	4,63	600,8	0	0,00	0,00	24,87	11,19
MW_ST-Aecker_01.3	MW_ST-Aecker_01.4	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	155,91	152,45	152,69	149,29	49,91	63,41	603,7	1.448	152,68	150,10	4,73	603,7	0	0,00	0,00	24,87	11,19
MW_ST-Aecker_01.4	0880/35.1	Wannenäckerstraße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,69	149,29	152,50	149,09	50,95	3,83	605,7	1.462	150,10	150,95	2,14	605,7	0	0,00	0,00	24,87	11,19
MW_ST-Aecker_08	MW_ST-Aecker_09	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,42	148,44	152,40	148,02	6,23	68,11	1.605,0	3.147	149,17	148,86	1,95	1.603,4	2	0,09	0,08	190,05	119,54
MW_ST-Aecker_09	MW_ST-Aecker_10	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,40	148,02	152,40	147,59	6,23	68,19	1.610,4	3.149	148,88	148,77	1,48	1.608,9	2	0,76	0,08	190,81	119,62
MW_ST-Aecker_10	BA5_Anfang_MW	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,40	147,59	152,40	147,35	5,73	42,11	1.643,0	3.017	148,77	148,69	1,45	1.641,6	1	0,39	0,04	191,20	119,66
MW_ST-Aecker_11	RÜB 59 neu	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.400	1.400	152,40	147,25	152,60	147,04	66,75	3,15	5.015,3	15.470	148,71	148,40	3,26	5.011,5	0	0,00	0,00	218,18	140,31
PE07575/38	07575/37	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	400	400	168,77	163,45	168,60	162,57	39,77	18,25	0,0	444	163,42	162,74	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RRB3	VE_0	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	800	800	174,00	171,71	174,00	171,70	2,30	4,34	1.735,9	658	173,57	173,54	3,45	1.735,9	0	0,00	0,00	303,37	38,09
RRB-ST-Äcker	RW_ST-Aecker_02	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	161,09	157,50	160,31	156,91	27,98	12,90	606,9	1.084	157,69	157,23	4,16	606,9	0	0,00	0,00	24,87	11,19
RÜB_59_RW	RW_ST-Aecker_18.1	Wannenäckerstraße	St	00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,60	144,40	152,00	149,58	-1.750,12	2,61	8.000,0	-52.951	146,95	151,42	7,07	8.000,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RW_Ablauf -59N_02	RW_Ablauf -59N_03	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.800	1.800	152,21	149,22	152,20	149,10	1,52	52,53	5.919,0	4.443	150,60	150,35	2,92	5.919,0	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RW_Ablauf -59N_03	RW_Ablauf -59N_04	Wannenäckerstraße		23 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 1:1	3.000	1.800	152,20	149,10	151,93	149,06	7,80	10,25	5.923,5	24.600	149,77	149,59	3,06	5.923,5	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RW_ST-Aecker_01	RRB-ST-Äcker	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	800	800	162,22	158,72	161,09	157,50	139,82	8,73	2.390,3	5.165	158,85	158,64	4,77	2.390,3	1	24,87	11,19	24,87	11,19
RW_ST-Aecker_02	RW_ST-Aecker_03	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	160,31	156,91	154,93	152,84	27,58	147,44	613,4	1.076	157,23	153,10	3,87	613,4	0	0,00	0,00	24,87	11,19
RW_ST-Aecker_03	RW_ST-Aecker_04	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	800	800	154,93	152,84	152,65	151,12	27,60	62,45	613,3	2.292	153,10	151,86	1,29	613,3	0	0,00	0,00	24,87	11,19
RW_ST-Aecker_04	RW_ST-Aecker_04.1	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	800	800	152,65	151,12	152,52	151,02	27,60	3,64	620,5	2.298	151,86	151,88	1,23	620,5	0	0,00	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Anfangsschacht	Endschacht	Straßenname	Material	Profilart	Profil- breite [mm]	Profil- höhe [mm]	Anfangs- schacht Deckel- höhe [müNN]	Anfangs- schacht Sohl- höhe [müNN]	End- schacht Deckel- höhe [müNN]	End- schacht Sohl- höhe [müNN]	Gefälle [%]	Haltungs- länge [m]	Max. Misch- wasser- abfluss [l/s]	Voll- füllungs- leistung [l/s]	Wasser- spiegel Anfang [müNN]	Wasser- spiegel Ende [müNN]	V MW [m/s]	Max. Regen- abfluss [l/s]	Anzahl zugeo. Flaechen	Fläche Gesamt [ha]	Fläche undurchl. [ha]	Sum. Einzugs- gebiets- fläche [ha]	Sum. Undurchl. Einzugs- gebiets- fläche [ha]
RW_ST-Aecker_14	RW_ST-Aecker_15	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,06	149,81	152,06	149,79	2,46	8,13	1.147,4	1.975	151,25	151,23	1,54	1.147,4	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RW_ST-Aecker_15	RW_ST-Aecker_16	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,06	149,79	152,06	149,76	4,55	6,59	1.164,2	2.690	151,23	151,16	1,55	1.164,2	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RW_ST-Aecker_16	RÜB_59_RW	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,06	149,76	152,60	144,40	3.197,10	1,69	1.133,5	71.577	148,20	145,27	1,28	1.133,5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RW_ST-Aecker_16	RW_ST-Aecker_18	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,06	149,76	152,11	149,65	20,50	5,36	1.179,3	5.722	151,12	151,50	1,62	1.179,3	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RW_ST-Aecker_18	RW_ST-Aecker_18.1	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,11	149,65	152,00	149,58	16,19	4,32	1.184,9	5.081	151,50	151,36	1,58	1.184,9	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RW_ST-Aecker_18.1	RW_ST-Aecker_19	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.800	1.800	152,00	149,58	152,15	149,48	7,47	13,39	5.915,7	9.969	151,36	150,90	2,45	5.915,7	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RW_ST-Aecker_19	RW_Ablauf -59N_02	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	1.800	1.800	152,15	149,48	152,21	149,22	3,16	82,17	5.889,4	6.488	150,91	150,60	2,81	5.889,4	0	0,00	0,00	33,80	15,68
RWSuedlich 02	RW_ST-Aecker_07	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	156,98	155,48	154,08	152,58	29,61	97,94	577,4	1.930	161,44	152,84	5,88	577,4	0	0,00	0,00	7,55	3,40
SKR01	VE_0	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	800	800	175,00	171,69	174,00	171,70	-0,26	37,74	99,2	-219	173,54	173,54	0,29	99,2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suedlich_MW01	GR545	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	163,20	161,20	156,81	155,30	199,00	29,65	569,7	4.133	167,24	155,65	11,08	568,4	1	7,53	3,39	7,53	3,39
Suedlich_RW01	RWSuedlich 02	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	600	600	163,20	161,70	156,98	155,48	148,93	41,76	572,5	1.979	165,28	161,44	7,63	572,5	1	7,55	3,40	7,55	3,40
u_Mi_li_01	u_Mi_li_02	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	179,08	178,77	176,54	176,23	123,98	20,49	0,2	1.286	178,71	176,30	0,31	0,2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
u_Mi_li_02	u_Mi_li_03	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	176,54	176,23	175,44	175,13	103,73	10,51	3,1	1.176	176,18	175,22	0,71	3,1	1	0,11	0,01	0,11	0,01
u_Mi_li_03	u_Mi_li_04	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	175,44	175,13	174,58	174,27	108,96	7,89	3,1	1.761	175,09	174,35	1,06	3,1	0	0,00	0,00	0,11	0,01
u_Mi_li_04	u_Mi_li_05	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	174,58	174,27	172,70	171,20	38,98	48,23	3,5	721	174,27	172,43	0,56	3,5	1	0,02	0,00	0,13	0,01
u_Mi_li_05	u_Mi_li_06	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	172,70	171,20	171,15	169,76	4,20	59,56	3,5	67	171,24	171,00	0,51	3,5	0	0,00	0,00	0,13	0,01
u_Mi_li_09	u_Mi_li_07	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	171,84	170,60	170,90	169,52	77,82	13,88	4,6	291	170,58	169,55	1,54	4,6	0	0,00	0,00	0,19	0,02
u_Mi_li_10	u_Mi_li_09	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	176,93	176,62	171,84	170,60	142,04	35,83	4,5	1.376	176,56	171,63	0,97	4,5	1	0,02	0,00	0,19	0,02
u_Mi_li_11	u_Mi_li_10	Wannenäckerstraße	B	L1 Strassenmulde	1.494	300	181,13	180,82	176,93	176,62	91,60	45,85	4,0	1.105	180,79	176,69	0,80	4,0	1	0,06	0,01	0,17	0,02
u_Mi_li_12	u_Mi_li_11	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,52	181,21	181,13	180,82	92,75	4,20	2,5	1.112	181,18	180,89	0,62	2,5	0	0,00	0,00	0,11	0,01
u_Mi_li_13	u_Mi_li_12	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,92	181,61	181,52	181,21	7,59	52,68	2,5	318	181,63	181,24	0,32	2,5	1	0,04	0,00	0,11	0,01
u_Mi_re_05	GR043	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	172,57	171,35	171,40	170,01	15,05	63,11	3,0	127	171,37	170,44	0,77	3,0	0	0,00	0,00	0,11	0,01
u_Mi_re_09	GR043	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	173,88	172,30	171,40	170,01	76,33	24,89	2,0	288	172,27	170,46	1,22	2,0	0	0,00	0,00	0,07	0,01
u_Mi_re_10	u_Mi_re_09	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	176,78	176,47	173,88	172,30	75,76	38,28	2,0	1.005	176,44	173,63	0,55	2,0	1	0,01	0,00	0,07	0,01
u_Mi_re_11	u_Mi_re_10	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	180,62	180,31	176,78	176,47	83,85	45,80	1,6	1.057	180,27	176,53	0,49	1,6	1	0,06	0,01	0,06	0,01
u_Mi_re_12	KW001	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	180,95	179,44	181,35	179,85	-46,29	8,75	39,4	-223	180,06	180,03	0,56	39,4	0	0,00	0,00	0,28	0,16
u_Mi_re_12	u_Mi_re_11	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	180,95	179,44	180,62	180,31	85,60	3,86	0,0	1.068	180,59	180,36	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
u_Mi_re_13	GR537	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	300	300	181,38	179,87	181,38	179,87	0,00	2,62	28,0	0	180,13	180,12	0,43	27,9	0	0,00	0,00	0,18	0,10
u_Mi_re_13	u_Mi_re_12	Wannenäckerstraße		L1 Strassenmulde	1.494	300	181,38	179,87	180,95	179,44	8,73	49,26	17,2	341	181,07	180,71	0,61	17,2	2	0,10	0,06	0,10	0,06
VE_0	GR042	Wannenäckerstraße		00 Kreisprofil	800	800	174,00	171,70	173,00	171,29	13,57	30,20	401,3	1.606	171,92	171,49	2,36	401,3	0	0,00	0,00	303,37	38,09
01065/9	07790/62	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	800	800	152,90	146,27	152,62	146,00	4,87	55,43	100,1	960	146,44	146,15	1,24	97,0	0	0,00	0,00	218,18	140,31
04490/403	04490/402	Wimpfener Straße	NE	00 Kreisprofil	350	350	155,81	152,81	155,00	152,01	81,97	9,76	127,8	448	152,92	152,16	2,97	127,8	0	0,00	0,00	0,56	0,48
07790/200	07790/201	Wimpfener Straße	NE	00 Kreisprofil	150	150	154,51	152,67	154,86	152,11	18,28	30,63	33,3	22	152,98	152,73	1,88	33,3	2	0,15	0,14	0,15	0,14
07790/201	07790/202	Wimpfener Straße	NE	00 Kreisprofil	300	300	154,86	152,11	154,46	150,97	24,48	46,57	260,4	163	152,73	151,54	3,68	260,4	6	1,13	0,92	1,28	1,05
07790/202	07790/52	Wimpfener Straße	NE	00 Kreisprofil	300	300	154,46	150,97	153,76	149,68	47,27	15,65	263,2	226	151,46	150,98	3,72	263,2	0	0,00	0,00	1,28	1,05
07790/28	07790/29_neu	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	152,67	147,44	152,25	147,32	2,62	45,77	2.634,9	3.053	149,05	148,88	1,71	2.632,7	3	0,17	0,05	21,46	16,30
07790/29.1	07790/28	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	152,90	147,52	152,67	147,44	2,33	34,27	2.626,0	2.880	149,26	149,05	1,71	2.623,7	3	0,02	0,01	21,29	16,25
07790/29_neu	07790/30_neu	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.400	1.400	152,25	147,32	152,70	147,28	2,19	18,26	2.823,1	2.790	148,88	148,74	1,83	2.820,9	0	0,00	0,00	22,75	17,33
07790/30	07790/29.1	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	900	900	152,51	148,00	152,90	147,52	12,69	37,83	652,1	2.115	149,35	149,26	1,03	651,8	2	0,02	0,02	5,16	3,98
07790/31	07790/30	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	800	800	152,54	148,12	152,51	148,00	2,11	56,76	646,8	631	149,48	149,35	1,29	646,5	3	1,98	1,39	5,14	3,97
07790/32	07790/31	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	800	800	152,32	148,29	152,54	148,12	2,32	51,67	436,5	661	149,54	149,48	0,87	436,5	3	0,06	0,06	3,16	2,58
07790/33	07790/32	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	700	700	152,30	148,40	152,32	148,29	2,12	51,77	425,4	445	149,64	149,54	1,11	425,3	5	0,21	0,19	3,09	2,52
07790/34	07790/33	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	700	700	152,51	148,54	152,30	148,40	2,91	48,08	392,6	522	149,71	149,64	1,02	392,6	2	0,41	0,37	2,88	2,33
07790/35	07790/34	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,10	148,70	152,51	148,54	3,09	51,78	333,1	358	149,84	149,71	1,18	333,1	0	0,00	0,00	2,47	1,96
07790/36	07790/35	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	151,89	148,77	152,10	148,70	1,46	48,09	328,5	245	149,98	149,83	1,16	328,5	0	0,00	0,00	2,47	1,96
07790/37	07790/36	Wimpfener Straße	Stz	00 Kreisprofil	600	600	152,21	148,89	151,89	148,77	2,32	51,66	330,1	310	150,13	149,98	1,17	330,1	0	0,00	0,00	2,47	1,96
07790/40	07790/37	Wimpfener Straße	Stz	00 Kreisprofil	600	600	152,36	148,98	152,21	148,89	2,30	39,08	358,5	309	150,24	150,13	1,27	358,4	0	0,00	0,00	2,47	1,96
07790/47	07790/40	Wimpfener Straße	Stz	00 Kreisprofil	600	600	152,39	149,08	152,36	148,98	2,72	36,76	376,8	336	150,39	150,24	1,33	376,8	3	0,29	0,20	2,47	1,96
07790/48	07790/47	Wimpfener Straße	Stz	00 Kreisprofil	600	600	152,63	149,17	152,39	149,08	5,36	16,79	344,8	473	150,47	150,39	1,22	344,8	0	0,00	0,00	2,18	1,76
07790/49	07790/48	Wimpfener Straße	Stz	00 Kreisprofil	600	600	152,88	149,28	152,63	149,17	1,79	61,30	360,1	272	150,61	150,46</							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Anfangsschacht	Endschacht	Straßenname	Material	Profilart	Profilbreite [mm]	Profilhöhe [mm]	Anfangsschacht Deckelhöhe [müNN]	Anfangsschacht Sohlhöhe [müNN]	Endschacht Deckelhöhe [müNN]	Endschacht Sohlhöhe [müNN]	Gefälle [%]	Holdungslänge [m]	Max. Mischwasserabfluss [l/s]	Vollfüllungsleistung [l/s]	Wasserspiegel Anfang [müNN]	Wasserspiegel Ende [müNN]	V MW [m/s]	Max. Regenabfluss [l/s]	Anzahl zugeo. Flaechen	Fläche Gesamt [ha]	Fläche undurchl. [ha]	Sum. Einzugsgebietsfläche [ha]	Sum. Undurchl. Einzugsgebietsfläche [ha]
Entlst_001	00123/24	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	400	400	198,34	195,26	198,48	194,91	113,84	3,10	154,5	752	195,57	195,78	1,46	154,5	0	0,00	0,00	1,97	0,93
Mu-22_re	Entlst_001	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	400	400	197,90	196,39	198,34	195,26	113,83	9,90	211,3	752	196,51	195,56	3,89	211,3	0	0,00	0,00	2,76	1,30
MW_01	01065/9	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,60	146,30	152,90	146,27	4,50	6,67	100,1	433	146,49	146,44	1,29	96,9	0	0,00	0,00	218,18	140,31
MW_ST-Aecker_05	MW_ST-Aecker_06	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,77	148,64	152,30	148,55	4,71	19,13	1.614,9	2.735	149,67	149,52	1,56	1.612,8	3	0,08	0,06	189,44	119,33
MW_ST-Aecker_06	MW_ST-Aecker_07	Wimpfener Straße	PEHD	00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,30	148,55	152,00	148,48	0,83	83,98	1.622,1	1.144	149,52	149,40	1,66	1.620,3	4	0,51	0,12	189,96	119,46
MW_ST-Aecker_07	MW_ST-Aecker_08	Wimpfener Straße	PEHD	00 Kreisprofil	1.200	1.200	152,00	148,48	152,42	148,44	1,37	29,21	1.610,7	1.470	149,40	149,17	1,74	1.609,0	0	0,00	0,00	189,96	119,46
MW_Wim-001	MW_Wim-002	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	400	400	153,80	151,30	153,72	150,96	6,25	54,95	25,6	175	151,39	151,29	0,38	25,6	3	0,12	0,10	0,12	0,10
MW_Wim-002	MW_Wim-003	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	153,72	150,96	153,59	150,44	6,25	83,04	429,3	510	151,29	150,95	1,64	428,9	8	2,56	1,82	2,67	1,92
MW_Wim-003	MW_Wim-004	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	800	800	153,59	150,44	153,47	149,95	6,25	77,77	464,1	1.088	150,84	150,51	1,29	463,7	2	0,07	0,07	2,95	2,15
MW_Wim-004	MW_Wim-005	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	800	800	153,47	149,95	153,36	149,49	6,25	74,46	941,1	1.088	150,54	150,35	1,99	940,6	4	2,74	2,39	5,69	4,53
MW_Wim-005	MW_Wim-006	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	153,36	149,49	153,24	148,97	6,25	82,65	1.309,2	1.954	150,35	150,17	2,12	1.308,1	3	2,86	1,94	8,56	6,48
MW_Wim-006	MW_Wim-007	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	153,24	148,97	153,13	148,53	6,23	70,09	1.489,3	1.952	150,18	149,95	1,91	1.487,8	2	1,93	1,49	10,49	7,97
MW_Wim-007	MW_Wim-008	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	153,13	148,53	153,05	148,17	5,77	62,92	1.341,9	1.878	149,95	149,72	1,81	1.340,4	1	0,04	0,03	10,52	8,00
MW_Wim-008	MW_Wim-009	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	153,05	148,17	152,99	147,91	7,25	35,39	1.327,7	2.108	149,72	149,58	1,69	1.326,2	1	0,02	0,02	10,55	8,02
MW_Wim-009	MW_Wim-010	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	152,99	147,91	152,91	147,54	6,15	60,38	1.340,6	1.938	149,58	149,38	1,71	1.339,1	2	0,26	0,09	10,81	8,11
MW_Wim-010	07790/29.1	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	152,91	147,54	152,90	147,52	6,15	3,57	1.344,3	1.940	149,38	149,26	1,71	1.342,9	0	0,00	0,00	10,81	8,11
MW-VB_01	MW-VB_02	Wimpfener Straße	PEHD	00 Kreisprofil	600	600	152,30	146,85	152,25	146,75	3,11	32,14	100,2	359	147,06	146,95	1,12	96,7	0	0,00	0,00	218,18	140,31
MW-VB_02	MW_01	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,25	146,75	152,60	146,30	5,34	84,33	100,1	471	146,94	146,49	1,29	96,8	0	0,00	0,00	218,18	140,31
RÜB 59 neu	RÜB_59_TW	Wimpfener Straße	PEHD	00 Kreisprofil	1.000	1.000	152,60	147,04	152,60	146,96	80,57	0,99	5.164,5	7.039	148,14	148,02	6,58	5.160,8	0	0,00	0,00	218,18	140,31
RÜB 59 neu	RÜB_59	Wimpfener Straße	B	23 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 1:1	5.000	1.000	152,60	147,04	152,60	144,40	122,86	1,63	1.662,5	75.929	148,37	148,37	0,33	1.662,5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RÜB_59	MW-VB_01	Wimpfener Straße	PEHD	00 Kreisprofil	200	200	152,60	144,40	152,30	146,85	-135,24	13,48	20,0	-130	145,33	147,11	0,64	20,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RÜB_59_TW	MW-VB_01	Wimpfener Straße	PEHD	00 Kreisprofil	600	600	152,60	146,96	152,30	146,85	21,63	5,09	101,0	952	147,30	147,18	0,79	97,4	0	0,00	0,00	218,18	140,31
RÜB_59_TW	RÜB_59_RW	Wimpfener Straße	B	23 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 1:1	4.000	1.000	152,60	146,96	152,60	144,40	131,07	1,53	5.024,3	61.183	147,42	147,33	1,26	5.024,3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RW_Camp_01	RW_Camp_02	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,44	151,00	152,42	150,94	1,07	51,06	145,9	210	151,67	151,66	0,53	145,9	3	0,81	0,73	0,81	0,73
RW_Camp_02	RW_ST-Aecker_09	Wimpfener Straße	B	00 Kreisprofil	600	600	152,42	150,94	152,31	150,62	1,07	33,08	138,8	208	151,66	151,60	0,49	138,8	0	0,00	0,00	0,81	0,73
SKR02	SKR01	Wimpfener Straße	B	33 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 2:1	4.000	2.000	174,92	171,92	175,00	171,69	1,22	189,21	83,9	16.035	173,54	173,54	0,04	83,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SKR03	SKR02	Wimpfener Straße	B	33 Geschlos. Rechteckprofil, B:H = 2:1	4.000	2.000	176,25	172,06	174,92	171,92	1,01	138,96	20,8	14.593	173,54	173,54	0,02	20,8	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Audi-P40	Audi-P41	Wolfsspitz	B	00 Kreisprofil	1.000	1.000	191,00	182,00	186,00	180,00	5,74	348,57	895,4	1.873	182,17	180,45	2,49	895,4	2	5,28	5,22	5,28	5,28
Audi-P41	Audi-P42	Wolfsspitz	B	00 Kreisprofil	1.100	1.100	186,00	180,00	180,00	176,50	9,96	351,31	1.795,7	3.172	180,45	177,12	3,36	1.795,7	5	5,37	5,31	10,64	10,64
Audi-P42	GR031	Wolfsspitz	B	00 Kreisprofil	1.100	1.100	180,00	176,50	178,00	176,30	12,14	16,48	1.751,5	3.502	177,13	177,13	2,34	1.751,5	0	0,00	0,00	10,64	10,64