Legende Leitungen

BESTAND	PLANUNG	ENTFÄLLT	BEZEICHNUNG
			Drainageleitung mit Schacht
			Regenwasserleitung mit Schacht
			Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht
			Wasserleitung
			Gasleitung mit Schutzstreifen
			Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel HS mit Schutzstreifen Ausbaumaßnahme nachrichtlich dargestellt, nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt)
			HS Hochspannung
			MS Mittelspannung
			NS Niederspannung
			Entwässerungsmulde

Legende Maßnahmen

13	Lfd. Nr. KaLeKa-Liste
	Durchführung durch SSB im Rahmen Gleisbau / Begleitweg in Koordinierung mit Leitungsträger
	Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger nach Planfeststellungsbeschluss
	keine Maßnahme erforderlich
	Planung und Durchführung durch Leitungsträger in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss, Planung nachrichtlich dargestellt
	Startgrube / Zielgrube Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort
	Suchschachtungen Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Deckel) der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

Anschluss siehe Plan-Nr. 00-026-04-FL-00-022

Anschluss siehe Plan-Nr. 00-026-04-FL-00-020

Haltestelle Ditzingen Süd

75a
Fa. Trumpf
Straßeneinlauf
Versetzen in neue Umfahrt auf Firmengelände
inkl Umschluss Anschlussleitung,
Neubau im Zuge Herstellung Feuerwehrumfahrung

76
Autobahn GmbH
1x Kupferfernmeldekabel, erdverlegt
2x LWL in 1x Leerrohr DA110
Neuverlegung 2x KSR DN 50 in den Böschungsfuß der Autobahn,
Ausführung der gesamten Kabelumlegung (ca. 600m) inkl. Spülbohrung
unter Gerlinger Straße (Maßnahme 73a) in Eigenregie durch
Autobahn GmbH, Trassenverlauf nachrichtlich dargestellt

73
Deutsche Telekom AG, PTI 21
Telekommunikationskabel
5x DA50, belegt mit 2x Glasfaserkabel
Umlegung in Bankett neben der
Gerlinger Straße, Planung und
Ausführung durch Deutsche Telekom AG,
Trassenverlauf nachrichtlich dargestellt

73a
Autobahn GmbH
1x Kupferfernmeldekabel, erdverlegt
1x LWL in 1x Leerrohr DA110,
2x LWL in 1x Leerrohr DA110,
Spülbohrung unter Gerlinger Straße
3x DN50 PEHD, Setzen von 2 neuen
LWL-Schächten in Start- und Zielgrube,
Ausführung der gesamten Kabelumlegung
in Eigenregie durch Autobahn GmbH,
Trassenverlauf nachrichtlich dargestellt

Suchschachtungen
best. Fernmeldekabel
durch Autobahn GmbH

A 81

Gemarkung Gerlingen
Gemarkung Ditzingen

3140/1
3140/2
3140/3
3140/4
3140/5
3140/6

Kabeltrasse

Unterlage 14.02.20

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

S

a	16.08.2023	Schä/El	Abgabe Genehmigungsplanung
Idx	Datum	Name	Änderungsnachweis

Planersteller
Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH
Fritz-Müller-Straße 142
73730 Esslingen
Fon +49 (0)711 933850-0
Fax +49 (0)711 933858-55
info@ib-spieth.de
www.ib-spieth.de

INNOVATIV BERATEND

Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH

Planart	Planinhalt
Lageplan	Lageplan Medienkoordination
Streckenast: 121	
Einteilung:	
Ausschnitt: Teil 20	
gez.: 16.08.2023 Schä/El	Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
gepr.: 16.08.2023 Ni	Maßstab: 1:250 Plan-Nr.: 00-026-04-FL-00-021-a

Maßstab: 1:250

Ingenieurbüro Fritz Spieth GmbH, 73730 Esslingen

Bearbeitet: 16.08.2023 09:47:13 Uhr, C:\Projekte\Spieth\U13\Pläne\Lageplan\00-026-04-FL-00-021-a.dwg