

terraneTS bw GmbH

Verdichterstation Nordschwarzwaldleitung (VDS NOS)

**Nr. C.4**

**Baubeschreibung als Anlage zum Bauantrag**

Antrag gemäß §§ 4 Abs. 1, 10, 8 BImSchG  
i.V.m. § 1 Abs. 1 i.V.m. Ziffer 1.4.1.1. Anhang 1 der 4. BImSchV  
(1. Teilgenehmigung)  
auf Errichtung und Probebetrieb  
der Verdichterstation Nordschwarzwaldleitung

Die Nutzung der in der Baubeschreibung genannten Waschhalle wird in der beigefügten Anlage 1 zur Baubeschreibung „Erläuterung zur Nutzung der Waschhalle“ erklärt.

Die in der Baubeschreibung genannten Beschichtungen werden bei Bedarf WHG konform ausgeführt. Bezüglich der WHG Zulassungen für diese Beschichtungen wird in der laufenden Planung und Ausschreibung von Produkten der Firma MC Bauchemie Müller GmbH & Co KG oder gleichwertig ausgegangen. Die Angaben sind insofern hersteller- bzw. produktneutral, entsprechen jedoch den Anforderungen an die WHG Beschichtungen. Aufgrund des Projektablaufs kann die finale Entscheidung für ein konkretes Produkt aktuell noch nicht erfolgen.

Es sind folgende Beschichtungssysteme vorgesehen und als Anhang 1 bis 4 der Baubeschreibung beigefügt:

- Verdichterhalle; Energiezentrale (Rückverdichtung, Brenngas, Gasgenerator, Trafo):  
Schutzsystem 1900 ableitfähig Anhang 1
  
- Fuge zw. Maschinenfundament und Hallenboden:  
Mycoflex 4000 VE Anhang 2
  
- Ölkühler  
Schutzsystem Zentrifix F92 Anhang 3
  
- Gefahrstofflager:  
Schutzsystem 1900 Anhang 4