Lärm:
Immissionspegel in der Anlagenumgebung - Vorbelastung

Bezeichnung des umgebenden Gebiets	Immissionsort Aufpunkt Nr.	Gebietscharakter nach BaunutzungsVO	Höchstzulässiger Immissionsrichtwert db(A)	Beurteilungspegel db(A)
Weitergehende Informationen können der Schallimmissionsprognose in Kapitel 11.1 entnommen werden.				
	AA Pfullendorf, Kleinstadelhofen 2	Mischgebiet	45	39
	AE Pfullendorf, Andelsbach 3	Außenbereich	45	37
	AI Pfullendorf, Langgassen 14	Außenbereich	45	37
	AT Pfullendorf, Hilpensberg 10	Außenbereich	45	45
	AY Pfullendorf, Hilpensberg 2	Außenbereich	45	45
	BA Heiligenberg, Rickertsreute 15	Außenbereich	45	41
	BC Heiligenberg, Oberhaslach 4	Außenbereich	45	45
	BD Heiligenberg, Gartenstr. 11	Allgemeines Wohngebiet	40	36
	BE Pfullendorf, Bachstr. 24	Allgemeines Wohngebiet	40	36
	BF Pfullendorf, Burgstr. 10	Mischgebiet	45	36
	BG Pfullendorf, Burgstr. 7	Mischgebiet	45	36
(Stand Schallimmissionsprognose vom 30.11.20018, Bericht Nr. 18-1-3033-001-ND)				

Leerstellen bedeuten, dass keine Angaben vorliegen!