

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzier- ungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
100/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	2.850,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachsen	Kreisstraße K 3914	Kreisstraße		3655	ja	nein
101/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	120,0	m	4,5 - 3,5	Reinhardsachsen	Storchwiesen, Weg zum Storchhof	Gemeindeverbindungsstraße, Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht		3655	nein	ja
101/1	1121	Asphaltweg, hohe B.	20,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachsen	Storchwiesen, Weg nach Bayern	Gemeindeverbindungsstraße, Ausweichstelle in Asphalt mit 20m*3,0m		3655	nein	ja
101/2	1182	Durchlass od.Unterführ.	20,0	Psch	0,4 - 0,0	Reinhardsachsen	GV Richtung Storchhof	1 Rohrdurchlass DN 400		3655	nein	ja
102/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	180,0	m	3,5 - 3,5	Reinhardsachsen	Distr. Buchwald, Distr. Kehrhecke, Bergstraße nach Glashofen	Gemeindeverbindungsstraße, beidseitig Bordstein, Hauptwirtschaftsweg, Vollausbau, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
102/1	1121	Asphaltweg, hohe B.	180,0	m	1,5 - 1,5	Reinhardsachsen	Distr. Buchwald, Distr. Kehrhecke, Bergstraße nach Glashofen	Gemeindeverbindungsstraße, beidseitig Bordstein, Hauptwirtschaftsweg, Vollausbau, zweilagiger Ausbau, Verbreiterung (Stadt)	Stadt 100%	3655	nein	ja
102/2	1121	Asphaltweg, hohe B.	1.740,0	m	3,5 - 5,0	Reinhardsachsen	Distr.	Gemeindeverbindungsst		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
			0			n	Buchwald, Distr. Kehrhecke, Reinhardtsach sener Straße, Bergstraße nach Glashofen	raße, Hauptwirtschaftsweg, Vollausbau, zweilagiger Ausbau; inkl. 4 Einmündungen ca. 10- 15 m				
102/3	1121	Asphaltweg, hohe B.	1.740, 0	m	1,5 - 1,0	Reinhardtsachse n	Distr. Buchwald, Distr. Kerhecke, Reinhardtsach sener Straße, Bergstraße nach Glashofen	Gemeindeverbindungsst raße, Hauptwirtschaftsweg, Vollausbau, zweilagiger Ausbau; Verbreiterung (Stadt)	Stadt 100%	3655	nein	ja
102/4	1182	Durchlass od.Unterführ.	12,0	Psch	0,4 - 0,0	Reinhardtsachse n	GV Richtung Glashofen	1 Rohrdurchlass DN 400		3655	nein	ja
103/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	1.050, 0	m	4,5 - 3,5	Kaltenbrunn	Jägerstraße nach Wettersdorf	Gemeindeverbindungsst raße, Hauptwirtschaftsweg, Vollausbau, zweilagiger Ausbau, inkl. 3 Einmündungen à 15 m (Wege 315/1, 353/0 und 354/0); für 3 Ausweichstellen: siehe MNR 103/2		3655	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kostengenehmigung
103/1	1182	Durchlass od.Unterführ.	72,0	Psch	0,4 - 0,0	Kaltenbrunn	GV Richtung Wettersdorf	8 Rohrdurchlässe DN 400 (9,0 m * 8 = 72 m)		3655	nein	ja
103/2	1121	Asphaltweg, hohe B.	60,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	GV Richtung Wettersdorf	3 Ausweichstellen auf vorhandenen Ausweichstellen in Asphalt mit 20 m * 3,0 m (120 €/lm); einschließlich Verdolung des Grabens (225 €/lm)		3655	nein	ja
110/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	140,0	m	6,0 - 4,5	Reinhardtsachsen	Am Kaltenbach	140 Meter Gehweg (K3914 bis Brücke bei Kirche), beidseitiger Bordstein, Vollausbau, zweilagiger Ausbau, < 750 €/m		3655	nein	ja
110/1	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	140,0	m	6,0 - 4,5	Reinhardtsachsen	Am Kaltenbach	140 Meter Gehweg (K3914 bis Brücke bei Kirche), beidseitiger Bordstein, Vollausbau, zweilagiger Ausbau, >750 €/m	Stadt 100%	3655	nein	ja
110/2	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	350,0	m	4,5 - 4,5	Reinhardtsachsen	Am Kaltenbach	Beleuchtung, beidseitiger Bordstein, Vollausbau, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
110/3	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	170,0	m	3,5 - 3,5	Reinhardtsachsen	Am Kaltenbach	Beleuchtung, beidseitiger Bordstein, Vollausbau, zweilagiger		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								Ausbau, Reptilienzaun während Bauphase				
110/4	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	45,0	m	8,0 - 5,5	Reinhardtsachsen	Ortsstraße unterhalb Anwesen Ballweg Flst 2431	Ortsstraße		3655	ja	nein
110/5	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	20,0	m	8,0 - 5,5	Reinhardtsachsen	Ortsstraße bei Flst 2070	Ortsstraße		3655	ja	nein
111/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	95,0	m	8,0 - 5,5	Reinhardtsachsen	Straße zur Kläranlage	Kläranlage		3655	ja	nein
112/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	180,0	m	3,5 - 3,5	Reinhardtsachsen	Rainweg	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein, Vollausbau, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
112/1	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	22,0	m	4,0 - 3,5	Reinhardtsachsen	Weggabelung am Rainweg bei Flst 2431	Weg auf Flst 2431		3655	ja	nein
112/2	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	27,0	m	8,0 - 5,5	Reinhardtsachsen	Stichweg auf Flst 2048	Zufahrt zu Flst 2011		3655	ja	nein
113/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	75,0	m	8,0 - 5,5	Reinhardtsachsen	Ortsstraße parallel Kaltenbach Flst 2028			3655	ja	nein
114/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	100,0	m	3,5 - 3,5	Reinhardtsachsen	Am Kaltenbach	Parallelstraße, ohne Gehweg, beidseitiger		3655	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								Bordstein, Vollausbau, zweilagiger Ausbau				
115/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	180,0	m	4,0 - 4,0	Reinhardtsachse n	Walzgraben	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein, Straßeneinläufe, Vollausbau, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
116/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	75,0	m	8,0 - 5,5	Reinhardtsachse n	Straße bis Dorfgemeinsc haftshaus			3655	ja	nein
116/1	1112	Schotterweg, mittl. B.	75,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardtsachse n	Weg auf Flst 2034/8	zum Tennisplatz		3655	ja	nein
117/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	15,0	m	4,0 - 4,0	Reinhardtsachse n	Walzgraben	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein, Vollausbau, zweilagiger Ausbau, Erneuerung Einlaufrinne		3655	nein	ja
118/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	90,0	m	3,5 - 3,5	Reinhardtsachse n	Schwarzbaue rstraße, Weg zum Kaltenbach	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein, Modernisierung, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
118/2	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	60,0	m	3,0 - 2,0	Reinhardtsachse n	Schwarzbaue rstraße zum Kaltenbach	Fußweg Schwarzbauerstraße- Kaltenbach, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
120/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	270,0	m	5,0 - 5,0	Reinhardtsachse n	Schwarzbaue rstraße	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein,		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								Teilausbau, zweilagiger Ausbau				
120/1	1550	Ortslage, sonst. Maßn.	1,0	Psch	9,0 - 10,0	Reinhardtsachsen	Schwarzbaurestraße	Wendestelle		3655	nein	ja
122/0	1513	Ortsl., infrastr. Einricht.	5,0	Psch	5,0 - 3,0	Reinhardtsachsen	Parkplatz am Friedhof	vorhandene Asphaltfläche erneuern 5 m * 3 m	Stadt 100%	3655	nein	ja
123/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	50,0	m	0,0 - 0,0	Reinhardtsachsen	Treppe zur Kirche von Kaltenbach	Treppe zur Kirche von Kaltenbach, Pflaster, Rückbau der alten Treppen und Neubau, inkl. Geländer, < 750 €/m		3655	nein	ja
123/1	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	50,0	m	0,0 - 0,0	Reinhardtsachsen	Treppe zur Kirche von Kaltenbach	Treppe zur Kirche von Kaltenbach, Pflaster, Rückbau der alten Treppen und Neubau, inkl. Geländer, > 750 €/m	Stadt 100%	3655	nein	ja
125/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	50,0	m	6,5 - 6,5	Reinhardtsachsen	Bergstraße	Gehweg, Vollausbau, beidseitiger Bordstein, < 750 €/m		3655	nein	ja
125/1	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	50,0	m	6,5 - 6,5	Reinhardtsachsen	Bergstraße	Gehweg, Vollausbau, beidseitiger Bordstein, > 750 €/m	Stadt 100%	3655	nein	ja
126/0	1550	Ortslage, sonst. Maßn.	1,0	Psch		Reinhardtsachsen	Ortsmitte am Dorfgemeinsc	Platzgestaltung, rund 500 m²; Sitzbänke		3655	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
							haftshaus					
127/0	1465	Brunnen	1,0	Psch		Reinhardtsachsen	Ortmitte, Haselburgstraße	Kneippbecken erneuern und Platzgestaltung, rund 200 m ²		3655	nein	ja
150/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	210,0	m	3,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Jägerstraße	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein, Teilausbau, zweilagiger Ausbau, inkl. 2 Anschlüsse an Kreisstraße		3655	nein	ja
151/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	170,0	m	5,5 - 5,5	Kaltenbrunn	Klingenweg	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein, Modernisierung, Teilausbau, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
152/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	85,0	m	5,0 - 5,0	Kaltenbrunn	Am Rödel	ohne Gehweg, Modernisierung, beidseitiger Bordstein, Teilausbau, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja
152/1	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	40,0	m	8,0 - 5,5	Kaltenbrunn	Weg unterhalb Flst 1003	Weg führt nach Nordosten in die Feldlage		3655	ja	nein
153/0	1521	Ortsl., innerörtl. Weg/Str.	165,0	m	4,0 - 4,0	Kaltenbrunn	Steingasse	ohne Gehweg, beidseitiger Bordstein, Modernisierung, zweilagiger Ausbau		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
154/0	1465	Brunnen	1,0	Psch		Kaltenbrunn	Viermorgenäcker	Brunnen erneuern		3655	nein	ja
301/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	50,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachsen	Heidebach	Neubau auf vorh. Schotterweg, Multifunktionsweg		3655	nein	ja
301/1	1112	Schotterweg, mittl. B.	130,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachsen	Heidebach	Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht, Multifunktionsweg		3655	nein	ja
301/2	1170	Grünweg	200,0	m	4,0	Reinhardsachsen	Hohlweg entlang Flst 2029, 2225/1 und 2241			3655	ja	nein
301/3	1170	Grünweg	80,0	m	4,0	Reinhardsachsen	Schleifweg, Waldweg Flst 2241 auf Weg 311/0			3655	ja	nein
301/4	1170	Grünweg	285,0	m	4,0	Reinhardsachsen	Erdweg entlang Kaltenbach Flst 2029, 2030	Weg führt auf Waldweg 311/0		3655	ja	nein
301/5	1122	Asphaltweg, mittl. B.	20,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachsen	Wegstück in Verlängerung Ortsstraße 113/0	Weg führt auf Radweg und neue Maßnahme 301/0		3655	ja	nein
302/0	1170	Grünweg	85,0	m	4,0	Reinhardsachsen	Weg Flst Nr.	Weg parallel zur		3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
						n	2439	Gebietsgrenze im Nordwesten				
303/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	645,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Trieb	mittlere Beanspruchung, Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht, teilweise zweilagiger Ausbau; inkl. 1 Einmündung à 10 m; HGTD-Bankett 50 cm (rund 15 €/lm)		3655	nein	ja
303/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	10,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Dittersberg/ Trieb	Ausbau der Wegkreuzung 303/0 mit 304/0 zur Wendestelle		3655	nein	ja
304/0	1129	sonstiger Asphaltweg	120,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Trieb	Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht		3655	nein	ja
304/1	1119	sonstiger Schotterweg	220,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Trieb	Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht		3655	nein	ja
304/2	1170	Grünweg	505,0	m	0,0	Reinhardsachse n	Schnepfenhe cke	Erdweg Verlängerung Weg Nr. 304/1		3655	ja	nein
304/3	1170	Grünweg	65,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg entlang Grenze 2260/2262	Erschliessung 2253		3655	ja	nein
304/4	1170	Grünweg	190,0	m	4,0	Reinhardsachse	Erdweg	Erdweg/Schleifweg		3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
						n	Verbindung zu Weg Nr. 305/1					
305/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	470,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Weg auf Flst 2041			3655	ja	nein
305/1	1163	Weg oh.St., gering. B.	365,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Waldweg auf Flst 2253	Waldweg Schotter		3655	ja	nein
305/2	1170	Grünweg	320,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg auf Flst 2253			3655	ja	nein
305/3	1170	Grünweg	930,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg auf Flst 2253			3655	ja	nein
305/4	1170	Grünweg	50,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg			3655	ja	nein
306/0	1170	Grünweg	275,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg			3655	ja	nein
307/0	1163	Weg oh.St., gering. B.	280,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Schotterweg auf Flst 2268			3655	ja	nein
307/1	1163	Weg oh.St., gering. B.	310,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Schotterweg auf K 3914	Verlängerung M.Nr. 120/0		3655	ja	nein
307/2	1170	Grünweg	800,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg auf Flst 2268	dient zur Erschließung von 2269		3655	ja	nein
307/3	1170	Grünweg	90,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg	Erdweg		3655	ja	nein
308/0	1129	sonstiger Asphaltweg	10,0	m	6,0 - 5,0	Reinhardsachse	Bergseite,	Einmündungsbereich in		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
						n	Trieb	K 3914 von Friedhof				
308/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	155,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Weg zum Friedhof			3655	ja	nein
309/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	310,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Weg entlang Walzgraben Richtung Gottersdorf			3655	ja	nein
309/1	1170	Grünweg	10,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Wegstück oberhalb Reiterhof Link Flst 2454			3655	ja	nein
310/0	1170	Grünweg	45,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Erdweg oberhalb Reieterhof Link Flst 2455			3655	ja	nein
311/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	980,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Waldweg in Richtung Glashofen			3655	ja	nein
311/1	1112	Schotterweg, mittl. B.	740,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Waldweg im Distrikt Buchwald			3655	ja	nein
311/2	1170	Grünweg	40,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg im anschluss an Weg 311/1			3655	ja	nein
311/3	1170	Grünweg	30,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg im anschluss an			3655	ja	nein

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
							Weg 311/1					
312/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	370,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Waldweg im Distrikt Buchwald			3655	ja	nein
313/0	1170	Grünweg	300,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg parallel zu GV nach Glashofen Flst 2034/9			3655	ja	nein
314/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	110,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Weg südöstlich Madonnenlan d			3655	ja	nein
314/1	1170	Grünweg	275,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg Flst Nr. 2036/9	oberhalb Wald Flst 2036		3655	ja	nein
315/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	450,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Dittersberg	Weg auf Flst 2040		3655	ja	nein
315/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	385,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Ebene	Weg auf Flst 2040		3655	ja	nein
316/0	1170	Grünweg	155,0	m	4,0	Reinhardsachse n	Erdweg auf Flst 2260			3655	ja	nein
317/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	110,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardsachse n	Weg zum Gittermast/Ne tzfunk			3655	ja	nein
317/1	1170	Grünweg	115,0	m	4,0	Reinhardsachse	Erdweg			3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
						n	Verlängerung Weg Nr. 317/0					
318/0	1170	Grünweg	60,0	m	4,0	Reinhardtsachsen	Heidebach	Weg ohne Befestigung Erdweg		3655	ja	nein
319/0	1170	Grünweg	140,0	m	4,0	Reinhardtsachsen	Erdweg bei Flst. 2437			3655	ja	nein
320/0	1129	sonstiger Asphaltweg	25,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardtsachsen	Fußweg zur Brücke			3655	ja	nein
321/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	105,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardtsachsen	Weg Flst Nr. 2423	Weg zum Madonnenland, Feriendorf von GV aus		3655	ja	nein
350/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	1.030,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Heuweg (Steinwiesen, Brunnenwiesen)	mittlere Beanspruchung, Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht, inkl. 2 Einmündungen à 10 m, teilweise HGTD-Bankett auf Steilstrecke, Böschungsansaat mit Dost		3655	nein	ja
350/1	1182	Durchlass od. Unterführ.	27,0	Psch	0,4 - 0,0	Kaltenbrunn	Heuweg (Steinwiesen, Brunnenwiesen)	3 Rohrdurchlässe DN 400 (9m*3=27m)		3655	nein	ja
350/2	1170	Grünweg	800,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg im Gewann			3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
							Schleifwiesen Flst 1032					
350/3	1170	Grünweg	110,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg auf Flst 1032			3655	ja	nein
351/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	90,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Viermorgenäc- ker, Stückäcker	mittlere Beanspruchung, Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht,		3655	nein	ja
351/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	340,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Stückäcker	Weg auf Flst 1055		3655	ja	nein
352/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	570,0	m	4,5 - 3,5	Kaltenbrunn	Heuweg	Modernisierung bestehender Asphaltweg, zweilagiger Ausbau; Weg zur Spritzenmühle		3655	nein	ja
353/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	270,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Weg durch Flur ins Gewann Eichfeld Flst Nr.1047			3655	ja	nein
354/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	580,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Weg FLst Nr. 1065			3655	ja	nein
354/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	250,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Weg Flst 1061/1 ins Gewann Eichfeld			3655	ja	nein
354/2	1162	Weg oh.St., mittl. B.	270,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Weg			3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
							Verlängerung M.Nr.354/0					
354/3	1170	Grünweg	30,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg in Verlängerung M.Nr.354/2			3655	ja	nein
355/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	505,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Weg entlang Flst 1072 auf M.Nr. 354			3655	ja	nein
355/1	1162	Weg oh.St., mittl. B.	85,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Weg auf Flst 1004			3655	ja	nein
355/2	1170	Grünweg	100,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg im Flst 1069/1			3655	ja	nein
356/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	355,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Weg auf Flst. Nr. 1081			3655	ja	nein
356/1	1170	Grünweg	490,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg auf Flst Nr. 1081			3655	ja	nein
357/0	1170	Grünweg	190,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg von Kreisstraße in Flst Nr. 1081			3655	ja	nein
358/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	85,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Waldweg von Kreisstraße Flst 1081/3			3655	ja	nein
359/0	1170	Grünweg	385,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg vom Müllersberg an die			3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
							Spritzenmühl e					
361/0	1170	Grünweg	315,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg im Gewann Steinbüschle			3655	ja	nein
361/1	1170	Grünweg	75,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg im Gewann Steinbüschle Flst 1041			3655	ja	nein
361/2	1170	Grünweg	135,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg im Gewann Steinbüschle			3655	ja	nein
361/3	1170	Grünweg	240,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Steinbüschle	Erdweg im Gewann Steinbüschle		3655	ja	nein
362/0	1119	sonstiger Schotterweg	420,0	m	4,0 - 3,0	Kaltenbrunn	Sandäcker, Müllersberg	Verbreiterung und Aufbau auf vorhandener Schottertragschicht; teilweise Rückbau Asphaltweg		3655	nein	ja
362/1	1170	Grünweg	100,0	m	4,0	Kaltenbrunn	Erdweg ins Gewann Müllersberg Flst 1080			3655	ja	nein
400/0	1170	Grünweg	195,0	m	4,0	Glashofen	Erdweg Distrikt Kehrhecke			3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
400/1	1162	Weg oh.St., mittl. B.	295,0	m	4,0 - 3,0	Glashofen	Weg an die Erddeponie Distr. Kehrhecke			3655	ja	nein
500/0	1211	WaGrab unbefestigt	40,0	m	0,5	Reinhardtsachse n	Am Kaltenbach	Wegseitengraben bei Straße Am Kaltenbach		3655	nein	ja
501/0	1231	Rohrleitung	12,0	m	0,3	Reinhardtsachse n	Ebene	Rohrdurchlass bei MNR 303/0, bei Madonnenländchen, DN 300, befestigter Auslauf		3655	nein	ja
501/1	1231	Rohrleitung	12,0	m	0,3	Reinhardtsachse n	Ebene	Rohrdurchlass bei MNR 303/0, bei Madonnenländchen, DN 300, befestigter Auslauf		3655	nein	ja
502/0	1211	WaGrab unbefestigt	90,0	m	0,0 - 0,5	Reinhardtsachse n	Ebene	flache überfahrbare Mulde mit Begrünung (autochthones Saatgut)		3655	nein	ja
503/0	1211	WaGrab unbefestigt	160,0	m	0,5	Reinhardtsachse n	Schnepfenhe cke	Wegseitengraben zu MNR 303/0, bei Madonnenländchen		3655	nein	ja
503/1	1240	sonst. wasserb. Maßn.	1,0	Psch		Reinhardtsachse n	Schnepfenhe cke	Überfahrt/Rohrdurchlass entfällt		3655	nein	ja
504/0	1211	WaGrab unbefestigt	130,0	m	0,5	Reinhardtsachse n	Trieb	punktueller Verfüllen des Grabens durch Wald auf Flst. 2041, Tosbecken am Auslauf der Rohrleitung		3655	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
505/0	1233	Geröll- u. Sandfang	3,0	Psch	1,0 - 1,0	Reinhardsachse n	Friedhof Reinhardsach sen	3 Einlaufbauwerke mit Rechen bei MNR 121/0		3655	nein	ja
506/0	1233	Geröll- u. Sandfang	1,0	Psch	3,0 - 2,0	Reinhardsachse n	Vorst oberhalb Walzgraben	Verbesserung Einlaufschacht		3655	nein	ja
506/1	1233	Geröll- u. Sandfang	1,0	Psch	3,0 - 0,3	Reinhardsachse n	Friedhof Reinhardsach sen	1 Schwerlastrinne bei MNR 304/0		3655	nein	ja
507/0	1211	WaGrab unbefestigt	870,0	m	0,5	Reinhardsachse n	Ackerklinge	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
508/0	1211	WaGrab unbefestigt	4.700, 0	m	0,5	Reinhardsachse n	Kaltenbach	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
509/0	1211	WaGrab unbefestigt	480,0	m	0,5	Reinhardsachse n	Storchsklinge	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
510/0	1211	WaGrab unbefestigt	200,0	m	0,5	Reinhardsachse n	Heidebach	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
511/0	1211	WaGrab unbefestigt	75,0	m	0,5	Reinhardsachse n	WaG entlang Erdweg 302/0	vorhandener Graben		3655	ja	nein
512/0	1211	WaGrab unbefestigt	340,0	m	0,5	Reinhardsachse n	WaG Graben entlang Weg 121/0	Entwässerung auch vom Madonnenland her parallel zu Weg 121/0		3655	ja	nein
513/0	1212	WaGrab befestigt	95,0	m	0,5	Reinhardsachse n	Weg von GV zu Friedhof	beidseitiger? Wegseitengraben mit Einlaufbauwerk		3655	ja	nein

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
514/0	1211	WaGrab unbefestigt	290,0	m	0,5	Reinhardtsachsen	WaG entlang Weg 305/0	vorhandener Graben		3655	ja	nein
515/0	1211	WaGrab unbefestigt	400,0	m	4,0 - 3,0	Reinhardtsachsen	WaG entlang Weg 305/0	vorhandener Graben auf gesamter südl. Wegtrasse 305/0		3655	ja	nein
516/0	1211	WaGrab unbefestigt	100,0	m	0,5	Reinhardtsachsen	WaG Verlängerung M.Nr. 504	vorhandener Graben bis zur Ackerklinge		3655	ja	nein
517/0	1211	WaGrab unbefestigt	300,0	m	0,5	Reinhardtsachsen	WaG oberhalb Ackerklinge Flst 2255 Einzugsgebiet	vorhandener Graben		3655	ja	nein
517/1	1211	WaGrab unbefestigt	195,0	m	0,5	Reinhardtsachsen	WaG oberhalb Ackerklinge Flst 2255 Einzugsgebiet	vorhandener Graben		3655	ja	nein
518/0	1211	WaGrab unbefestigt	120,0	m	0,5	Reinhardtsachsen	WaG parallel zur Kreisstraße bis Gem.gr. Kaltenbrunn	vorhandener Graben		3655	ja	nein
518/1	1211	WaGrab unbefestigt	500,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG parallel zur Kreisstraße bis Gem.gr.	vorhandener Graben		3655	ja	nein

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kostengenehmigung
							Kaltenbrunn					
519/0	1211	WaGrab unbefestigt	150,0	m	0,5	Reinhardsachsen	WaG südlich Walzgraben	vorhandener Graben		3655	ja	nein
520/0	1211	WaGrab unbefestigt	200,0	m	0,5	Reinhardsachsen	WaG oberhalb Walzgraben parallel zu Weg 309/0 südlich	vorhandener Graben		3655	ja	nein
520/1	1211	WaGrab unbefestigt	50,0	m	0,5	Reinhardsachsen	WaG oberhalb Waldgraben parallel zu Weg 309/0 nördlich	vorhandener Graben		3655	ja	nein
521/0	1211	WaGrab unbefestigt	120,0	m	0,5	Reinhardsachsen	Ebene	vorhandener Graben		3655	ja	nein
522/0	1211	WaGrab unbefestigt	105,0	m	0,5	Reinhardsachsen	Schnepfenhecke	Wegseitengraben zu MNR 303/0 und 315, bei Madonnenländchen		3655	ja	nein
550/0	1231	Rohrleitung	90,0	m	0,4 - 0,0	Kaltenbrunn	Brunnenwiese, Röthe	Ersatz Graben durch 100 m lange Rohrleitung DN 400 und Erneuerung Durchlass bei Weg MNR 350/0		3655	nein	ja
552/0	1211	WaGrab unbefestigt	170,0	m	0,5	Kaltenbrunn	Brunnenwiese, Röthe	Wegseitengraben zu MNR 350/0; 2		3655	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								Rohrdurchlässe DN 400				
553/0	1233	Geröll- u. Sandfang	2,0	Psch	1,0 - 1,0	Kaltenbrunn	Stückäcker	2 Einlaufbauwerke mit Rechen bei MNR 351/0 und 103/0		3655	nein	ja
554/0	1211	WaGrab unbefestigt	1.400,0	m	0,5	Kaltenbrunn	GV in Richtung Wettersdorf	Wegseitengraben zu MNR 103/0		3655	nein	ja
555/0	1211	WaGrab unbefestigt	550,0	m	0,5	Kaltenbrunn	Brunnengraben	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
556/0	1211	WaGrab unbefestigt	450,0	m	0,5	Kaltenbrunn	Mühlkanal-Kaltenbach-Spritzenmühle	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
557/0	1211	WaGrab unbefestigt	250,0	m	0,5	Kaltenbrunn	Mühlkanal-Eichelbach-Spritzenmühle	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
558/0	1211	WaGrab unbefestigt	900,0	m	0,5	Kaltenbrunn	Eichelbach	Gewässer 2. Ordnung		3655	ja	nein
559/0	1211	WaGrab unbefestigt	170,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Flst 1100 und 1099	vorhandener Graben		3655	ja	nein
559/1	1211	WaGrab unbefestigt	60,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG duch Flst 1100	vorhandener Graben		3655	ja	nein
560/0	1211	WaGrab unbefestigt	200,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Gebietsgrenz	vorhandener WaG		3655	ja	nein

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
							e Flst 1100					
561/0	1211	WaGrab unbefestigt	300,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Weg 354/2	vorhandener Graben		3655	ja	nein
562/0	1211	WaGrab unbefestigt	370,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Weg 351/1 bis an GV Wettersdorf	vorhandener Graben		3655	ja	nein
563/0	1211	WaGrab unbefestigt	265,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Weg 353	vorhandener Graben		3655	ja	nein
564/0	1211	WaGrab unbefestigt	360,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Weg 350/1 in Richtung Kaltenbach	vorhandener Graben		3655	ja	nein
564/1	1211	WaGrab unbefestigt	40,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Weg 350/1 in Richtung Kaltenbach	vorhandener Graben		3655	ja	nein
565/0	1211	WaGrab unbefestigt	345,0	m	0,5	Kaltenbrunn	WaG entlang Gemarkungsgrenze zu RHS	vorhandener Graben auf Gemarkung Kaltenbrunn und Reinhardtsachsen		3655	ja	nein
580/0	1211	WaGrab unbefestigt	200,0	m	0,5	Glashofen	WaG entlang GV Richtung Glashofen	vorhandener Graben		3655	ja	nein
601/0	1414	Saum- u. Randstr.	3,0	Ar	3,0 - 3,0	Reinhardtsachsen	Dittersberg	Rekultivierter Friedhofsweg, Ansaat Schattensaummischung		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								mit autochthonem Saatgut auf einer Breite von rund 3 m, Flurstück 2040				
602/0	1426	sonst. ökol. Fläche	30,8	Ar	28,0 - 110,0	Reinhardtsachsen	Heide	Freistellung der Flächen, ggf. Neuansaat, regelmäßige Mahd, Flurstück 2033, ökologischer Mehrwert		3655	nein	ja
603/0	1412	Gehölzstreifen	70,0	m	7,0 - 0,0	Reinhardtsachsen	Ebene	Verlängerung der bestehenden Feldhecke, Flurstück 2259, ökologischer Mehrwert		3655	nein	ja
603/1	1426	sonst. ökol. Fläche	21,0	Ar	20,0 - 105,0	Reinhardtsachsen	Ebene	Ansaat einer extensiven Grünlandfläche mit autochthonem Saatgut, Flurstück 2259, Anlage von Mulden zur Wasserhaltung, ökologischer Mehrwert		3655	nein	ja
604/0	1411	Baumreihen	12,0	Stück	0,0 - 0,0	Reinhardtsachsen	Ebene	Neupflanzung von Bäumen (Wildkirsche, Walnuss, Ahorn, ...), inklusive Pflege und Wässerung für 3 Jahre, parallel zur Gemarkungsgrenze, Flurstück 2259/1		3655	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
604/1	1414	Saum- u. Randstr.	12,5	Ar	10,0 - 125,0	Reinhardsachse n	Ebene	Grünlandstreifen mit autochthonem Saatgut auf einer Breite von 10 m, parallel zur Baumreihe MNR 604/0, Flurstück 2259/1		3655	nein	ja
606/0	1445	sonstige Lpfl.-Maßn.	50,0	Psch		Reinhardsachse n	überall	Aufhängen von Haselmauskästen (CEF) Maßnahmen		3655	nein	ja
607/0	1412	Gehölzstreifen	500,0	m	4,0 - 4,0	Kaltenbrunn	überall	CEF Maßnahmen Sträucherpflanzung		3655	nein	ja
650/0	1424	Obstbaumhochst.	12,0	Stück	6,0	Kaltenbrunn	Brunnenwiese	Neupflanzung von Bäumen, inklusive Pflege und Wässerung für 3 Jahre, parallel zum Weg MNR 350, Flurstück 1019		3655	nein	ja
650/1	1414	Saum- u. Randstr.	11,0	Ar	10,0 - 110,0	Kaltenbrunn	Brunnenwiese	Ansaat Saumvegetation bei MNR 650/0, autochthones Saatgut, Flurstück 1019		3655	nein	ja
651/0	1424	Obstbaumhochst.	7,0	Stück	6,0	Kaltenbrunn	Stückäcker	Neupflanzung von Bäumen (pflegeleicht, Kirsche, Walnuss, Birne), inklusive Pflege und Wässerung für 3 Jahre, Flurstück 1054		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
652/0	1424	Obstbaumhochst.	11,0	Stück	6,0	Kaltenbrunn	Am Rödel	Neupflanzung von Bäumen, inklusive Pflege und Wässerung für 3 Jahre, parallel zum Weg Nr. 355/1, Flurstück 1004, ökologischer Mehrwert		3655	nein	ja
653/0	1443	Trockenmauer	20,0	m	20,0 - 0,8	Kaltenbrunn	Sandäcker	Trockenmauer vom Bewuchs freischneiden und instand setzen, Flurstück 1079		3655	nein	ja
654/0	1425	Feuchtfäche	8,7	Ar	25,0 - 35,0	Kaltenbrunn	Buchwiese	Hochstaudenflur mit autochthonem Saatgut, Geländemodellierung, Flurstück 1099, ökologischer Mehrwert		3655	nein	ja
655/0	1423	Einzelbäume	5,0	Stück	6,0	Kaltenbrunn	Stückäcker	Neupflanzung von Bäumen, inklusive Pflege und Wässerung für 3 Jahre, Flurstück 1053		3655	nein	ja
655/1	1414	Saum- u. Randstr.	12,0	Ar	15,0 - 80,0	Kaltenbrunn	Stückäcker	Ansaat bei Baumreihe und Feldhecke (MNR 655/0), autochthones Saatgut, Flurstück 1053		3655	nein	ja
655/2	1412	Gehölzstreifen	60,0	m	5,0	Kaltenbrunn	Stückäcker	Neupflanzung Feldhecke, Flurstück 1053, ökologischer		3655	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								Mehrwert				
656/0	1445	sonstige Lpfl.-Maßn.	1,0	Psch		Reinhardtsachse n	gesamtes Verfahrensge biet	Umweltbaubegleitung (UBB) und Monitoring der Maßnahmen.		3655	nein	ja
700/0	1321	Rekult.gebund. Weg	100,0	m	2,5 - 2,5	Reinhardtsachse n	von GV zum Friedhof	Rekultivierung Asphaltweg		3655	nein	ja
701/0	1311	Umbrüche	0,2	ha		Reinhardtsachse n	Ebene	Grünlandumbruch		3655	nein	ja

* Finanzierungsart:

3655 = Gemeinschaftsaufgabe - TG Walldürn - Reinhardtsachsen/Kaltenbrunn