SCHNEESTERN

Trailbeschreibung MTB Basecamp Kornberg

Schneestern GmbH & Co KG
Werner v. Siemens Str. 47
D-87471 Durach
www.schneestern.com

Pumptrack

Übungsstrecke bestehend aus Asphalt, damit neben Mountainbikes auch Skateboards, City-Roller oder Inline-Skates die Strecke benutzen können. Die Streckenbreite beträgt 2 – 2,5 Meter und wird in der Ebene aufgebaut. Steilkurven und Wellen zeichnen diese Strecke aus.

Skills Parcours 1

Übungstrecke in der Ebene, bestehend aus kleinen Übungsrunden mit diversen Hindernissen wie Wellen, Stufen, Sprüngen und Steilkurven. Die Streckenbreite beträgt 1 – 2 Meter und wird mit einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut. Der Parcour dient zur Verbesserung der Fahrtechnik.

Skills Parcours 2

Übungsstrecke am Hang, bestehend aus verschiedenen Übungswegen und Hindernissen wie Wellen, Stufen, Sprüngen und Steilkurven, die auf dem Skills Parcours 1 geübt werden konnten. Das Gefälle beträgt maximal 8%, die Breite 0,5 – 1,5 Meter, in Einzelfällen 2 Meter. Die Strecken werden mit einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut.

Kidstrail

Einfache Übungsstrecke für Kleinkinder und Fahranfänger mit Wellen und kleinen Steilkurven. Die Streckenbreite beträgt 1,5 Meter, das Gefälle liegt bei maximal 5% und die Strecke wird mit einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut.

Flowtrail

Hauptstrecke mit einer Länge von 2200m, die mit einem Durchschnittsgefälle von maximal 8% den Hang entlang verläuft. Die Streckenbreite beträgt 1,5 – 2 Meter und wird mit einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut. Die Strecke zeichnet sich durch einen wellenartigen Streckenverlauf mit kleinen Steilkurven aus, die spielerisch durch die Landschaft verläuft.

Stufen-Fahren

Anspruchsvolle Strecke mit einer Länge von 330m, die mit einem Durchschnittsgefälle von 6 – 15% bergab verläuft. Die Streckenbreite beträgt 0,5 – 1m und wird mit einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut. Die Strecke zeichnet sich durch mehrere Stufen in unterschiedlichen Höhen aus.

North Shore-Trail

Anspruchsvolle Strecke mit einer Länge von 300m, die mit einem Durchschnittsgefälle von 3% am Ende des Hangs verläuft. Die Streckenbreite beträgt 0,3 – 1,5m und wird mit einer wassergebundenen Wegedecke und Holzelementen aufgebaut. Die Strecke zeichnet sich durch verschiedene Hindernisse in mehreren Schwierigkeitsgraden aus, welche in einer geringen Höhe von 30 – 50cm balancierend befahren werden können.

Spitzkehren-Fahren

Anspruchsvolle Strecke mit einer Länge von 520m, die mit einem Durchschnittsgefälle von 6 - 7% am entlang des Hangs verläuft. Die Streckenbreite beträgt 0,75 - 1m und wird mit einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut. Die Strecke zeichnet sich durch enge Kurven in verschiedenen Schwierigkeitsgraden aus, die durch das Umsetzen des Hinterrads des Mountainbikes überwunden werden können.

MTB-Trail

Anspruchsvolle Strecke mit einer Länge von 1360m, die mit einem Durchschnittsgefälle von 10 - 12% entlang des Hangs verläuft. Die Streckenbreite beträgt 0,5 – 0,75m und besteht aus einem naturbelassenen Unterboden. Der Streckenverlauf wird durch Steinfelder und Wurzelpassagen sowie enge Kurven ergänzt.

Jumpline

Anspruchsvolle Strecke mit einer Länge von 910m, die mit einem Durchschnittsgefälle von 6% am Ende des Hangs verläuft. Die Streckenbreite beträgt 2 – 3m und wird mit einer wassergebundenen Wegedecke und einzelnen Holzelementen aufgebaut. Die Strecke zeichnet sich durch mehrere Sprünge in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Höhen aus.

eBike-Uphill

Strecke für eBikes die im Gegensatz zum restlichen Trailangebot bergauf verläuft. Auf einer Länge von 1750m, einer Breite von 0,5 – 2m und einer durchschnittlichen Steigung von 8% verläuft der Trail bergauf und wird durch anspruchsvollere Abschnitte mit Sprüngen, Steinfeldern und Wurzelpassagen ergänzt. Die Hauptstrecke wird mit einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut, die Abzweigungen sind haben einen naturbelassenen Streckenbelag.