

Anlage 6.1: Relevanztabelle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und der wertgebenden Arten Bayerns

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Säugetiere									
Biber	<i>Castor fiber</i>		V		IV		g	Vorkommen im LK Coburg, keine Nachweise im TK Blatt	keine Nachweise im UG; keine geeigneten Habitate vorhanden
Fischotter	<i>Lutra lutra</i>		3	3	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, keine Nachweise im TK Blatt	keine Nachweise im UG; keine geeigneten Habitate vorhanden
Haselmaus	<i>Muscardinus avelanarius</i>		G		IV		u	Vorkommen im LK Coburg, keine Nachweise im TK Blatt	keine Nachweise im UG
Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>		3	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, keine Nachweise im TK Blatt	keine Nachweise im UG
Fledermäuse									
Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>		2	3	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Regelmäßige Nachweise an fast allen Terminen
Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>		V	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Regelmäßige Nachweise an fast allen Terminen
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>		V		IV		g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in Bayern flächendeckend verbreitet (Waldart, auch WQ)	potenzielles Vorkommen
Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>		G	3	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in Bayern lückenhaft verbreitet (West und Ost)	keine Nachweise im UG
Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>				IV		g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in Bayern flächendeckend verbreitet (Wald- und Siedlungsart)	potenzielles Vorkommen

Y:\PROJEKT\2019\p196016GT_1837.FG1\DOK\230_Berichte\06_A6_AFB\Anlagen\2021-11-03_Wellmersdorf_A6_AFB_A6.1_Relevanztabelle.drcx

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Graues Langohr	<i>Plecotus austriacus</i>		2	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, flächendeckend im westlichen Oberfranken	potenzielles Vorkommen
Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>		V		IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	regelmäßige Nachweise zur artspezifischen Ausflugszeit sowie Aufzeichnung von Sozialrufen die häufig in Quartiernähe abgegeben werden lassen auf Quartier in unmittelbarer Nähe schließen (Kasten bzw. Höhlenbäume)
Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>		V		IV		g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	2 Einzelnachweise am 18.04. sowie am 25.05.2020
Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>		D	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, geringe Bestände in Bayern	keine Nachweise im UG
Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>		V		IV		g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Regelmäßige Nachweise an fast allen Terminen
Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>		2	3	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Einmaliger Nachweis gegen Mitternacht am 19.05.2020
Nordfledermaus	<i>Eptesicus nilssonii</i>		G	3	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, im östl. Bayern relativ häufig, ansonsten sehr selten, Einzelnachweise	keine Nachweise im UG
Rauhhaufledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>				IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	2 Nachweise am 19.05.2020
Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>				IV		g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, NW Bayern teils große Verbreitungslücken (Trockenheit, Erfassungslücken)	potenzielles Vorkommen

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Zweifarbfladermaus	<i>Vespertilio murinus</i>		D	2	IV		?	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in NW Bayern selten	keine Nachweise im UG
Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>				IV		g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Regelmäßige Nachweise beginnend zur artspezifischen Ausflugszeit, im Mai während ganzer Nächte, inkl. Abgebener revieranzeigender Sozialrufe, Quartierverdacht in unmittelbarer Nähe (Kasten bzw. Höhlenbäume)
Amphibien									
Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata</i>		2	2	IV		s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>		V	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in Bayern seltene Art	keine Nachweise im UG
Kleiner Wasserfrosch	<i>Pelophylax lessonae</i>		G	D	IV		?	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>		3	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, starker Rückgang (Abbaustellen oder Äcker)	keine Nachweise im UG
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>		V	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>		3	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in Bayern lückig verbreitet	keine Nachweise im UG
Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>			3	IV		g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Erdkröte und Teichfrosch wurden im UG nachgewiesen, sind jedoch keine Anhang IV-Arten									

Y:\PROJEKT\2019\196016GT_1837.FG1\DOK\230_Berichte\06_A6_AFBAAnlagen\2021-11-03_Wellmersdorf_A6_AFB_A6.1_Relevanztafel\tafel.dcnx

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/VSRL	BNat SchG	EZH	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Reptilien									
Mauereidechse	<i>Podarcis muralis</i>		V	1	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, In Bayern nur zwei autochthone Populationen im Inntal zwischen Kiefernfelden und Oberaudorf	keine Nachweise im UG
Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>		3	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, durch Lebensraumverlust Rückgang, schwer nachzuweisen!	keine Nachweise im UG
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>		V	V	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, teils großflächige Verluste und lücken im bayrischen Verbund	keine Nachweise im UG, jedoch geeignete Habitate vorhanden
Ringelnatter wurden im UG nachgewiesen, ist jedoch keine Anhang IV-Art									
Libellen									
Grosse Moosjungfer	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>		3	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in N Bayern extensiv/nicht genutzte fischfreie Teiche	keine Nachweise im UG, keine geeigneten Habitate im UG
Östliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia albifrons</i>		2	1	IV		u	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
19 weitere Libellenarten wurden im UG nachgewiesen, sind jedoch keine Anhang IV Arten									
Tagfalter									
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Phengaris nausithous</i>		V	V	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, keine geeigneten Habitate (Wirtspflanze fehlt)
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Phengaris teleius</i>		2	2	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, keine geeigneten Habitate (Wirtspflanze fehlt)
Thymian-Ameisenbläuling	<i>Phengaris arion</i>		3	2	IV		s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
8 Tagfalterarten wurden im UG nachgewiesen, sind jedoch keine Anhang IV Arten									

Y:\PROJEKT\2019\196016GT_1837.FG1\DOK\230_Berichte\06_A6_AFBAnlagen\2021-11-03_Wellmersdorf_A6_AFB_A6.1_Relevanztabellen.dcnx

Artnamen	wissenschaftlicher Artnamen	Status	RL D	RL BY	FFH/VSRL	BNat SchG	EZH	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Weichtiere									
Bachmuschel	<i>Unio crassus (Gesamtart)</i>		1	1	IV		s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG, keine geeigneten Habitate im UG
Käfer									
3 Käferarten wurden im UG nachgewiesen, sind jedoch keine Anhang IV Arten, Datenabfrage beim LfU Bayern zeigen keine Nachweise im LK Coburg und TK-Blatt 5632									
Heuschrecken									
5 Heuschrecken wurden im UG nachgewiesen, sind jedoch keine Anhang IV Arten									
Ameisen									
Eine Ameisenart wurden im UG nachgewiesen, sind jedoch keine Anhang IV Art									
Pflanzen									
Europäischer Frauenschuh	<i>Cypripedium calceolus</i>		3	3	IV		u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, Schwerpunkt Alpen	
Prächtiger Dünnpfarn	<i>Trichomanes speciosum</i>			R	IV		g	Vorkommen im LK Coburg	
Avifauna									
Amsel	<i>Turdus merula</i>	B					§		4 Brutpaare im Wald westlich und nordöstlich der Erweiterungsfläche
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	NG					§		(3) in Stgb.
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	B	3				§§	g	Vorkommen im LK Coburg keine Nachweise im UG
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	B	3	2			§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632 1 Brutpaar nordöstlich Erweiterungsfläche
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	B					§		6 Brutpaare
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	B					§		1 Brutpaar im Teich NW direkt an der Straße
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	B/R	1	1			§§	s, u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632 keine Nachweise im UG

Y:\PROJEKT\2019\p196016GT_1837.FG1\DOK\230_Berichte\06_A6_AFB\Anlagen\2021-11-03_Wellmersdorf_A6_AFB_A6.1_Relevanztafel.drcx

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	b		V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	W/R/B				§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	2	1		§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Blaukehlchen	<i>Cyanecula svecica</i>	B				§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	B/NG	3	2		§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar, Nahrungsgast im Tagebau
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	B	1	0	I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B				§			6 Brutpaare im Wald (W und N)
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	B				§			2 Brutpaare im Wald (W und N)
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	B	2	1		§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	B		V		§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	B		V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar angrenzend
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B		3		§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	B				§			1 Brutpaar im Wald (W und N)
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	B		3	I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	W/R/B				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, zerstreut, lückig verbreitet in Bayern, Rückgang	keine Nachweise im UG, geeignete Habitate vorhanden
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	B				§			1 Brutpaar am Südrand Wald (W) am 15.4.

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	B	3	3		§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	2 Brutpaare angrenzend im nordwestlich und nördlich angrenzenden Acker
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	B	3	V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig verbreitet	keine Nachweise im UG, teil geeignete Habitatstrukturen
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	B	V	V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar am Holzhandel im SW
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	B/R	3	1	I	§§	s,g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, brütet in Bayern nur auf Nisthilfen	keine Nachweise im UG
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B				§			3 Brutpaare nö Erweiterungsfläche und zw. Tagebau und Wald W
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	B		3		§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar <u>außerhalb</u> des UG <u>im</u> Tagebau
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	2	1		§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	B				§			1 Brutpaar im Wald W
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	B				§			1 Brutpaar
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	V	3		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig verbreitet	keine Nachweise im UG, geeignete Habitate vorhanden
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	B		3		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, in N Bayern lückig verbreitet	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitate vorhanden
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B	V			§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	4 Brutpaare im Wald NW, Graben N, nordöstliche Erweiterungsfläche
GrauParammer	<i>Emberiza calandra</i>	B	V	1		§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	B/W/NG		V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Teiche NW und N sowie Grünland

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EZH	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	B	V			§			1 Brutpaar
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	B	2	3	I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, größere Verbreitungslücken	keine Nachweise im UG, Nadelwälder werden gemieden
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	B/R/W	1	1		§§	s,s,u	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	B/NG				§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar im Wald NO
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	B		V	I	§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig verbreitet	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	B	3	3	I	§§	u	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	B				§			1 Brutpaar
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	B/R/W				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, brüdet in großen Stillgewässern (keine geeigneten Habitate vorhanden)
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B				§			1 Brutpaar im Holzhandel westlich Brennereistr.
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	B	V	2	I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen, nach Ornitho 2 Beob. 2015/2020
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	B				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	B/W/R				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	R	1	0		§§	u	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	B/W/R				§	g	Vorkommen im LK Coburg	1 Brutpaar im Teich NW direkt an der Straße
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B		1		§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Kernbeißer	<i>Coccothraustes</i>	B				§			1 Brutpaar

Y:\PROJEKT\2019\p196016GT_1837.FG1\DOK\230_Berichte\06_A6_AFB\Anlagen\2021-11-03_Wellmersdorf_A6_AFB_A6.1_Relievanz\table.dcnx

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/VSRL	BNat SchG	EZH	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	B/R	2	2		§	s,u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig verbreitet	keine Nachweise im UG
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	B		3		§	?	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	B				§			5 Brutpaare im Wald W und N
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	B/BV	V	V		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutverdacht, da am 22.04., 19.5., 24.6. und 1.7. 1 ruf. Wald NO
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	B/D	2	1		§§	s,?	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig verbreitet	keine Nachweise im UG, gering geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	B				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	B				§			4 Brutpaare
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	NG				§			überfliegend, Nahrungssuche im Tagebau
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	W	1	0	I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Kranich	<i>Grus grus</i>	B/R		1	I	§§	u,g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Krickente	<i>Anas crecca</i>	B/W	3	3		§	s,u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	B	V	V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen vorhanden, Wirtsvogel nachgewiesen
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	B/R	3	1		§	s,g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig vereinzelt verbreitet	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	B		3		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	B/NG	3	3		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Nahrungsgast außerhalb UG

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Mittelspecht	<i>Leiopicus medius</i>	B				§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen (Altholzbestand SO)
Mäusebussard	<i>Buteo</i>	B/R				§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar im Wald N, Horstandort am nör Waldrand
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	NG	V	3		§			keine Nachweise im UG
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	B				§			2 Brutpaare im Wald N
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B				§			7 Brutpaare
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B		V	I	§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	BV							1 Brutverdacht im Teich und Gründland im Norden
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	R	R	0		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	B	V	V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	B				§			1 Brutpaar im Wald W und N
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	B/W	2	1		§§	s,?	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	B/NG	3	V		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Nahrungsgast im Tagebau
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	B			I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	B	2	2	I	§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	B/NG/DZ				§			2 Ind, Nahrungsgast bzw. Durchzügler, so am 15.4. 3,1 (Foto), Teich NW direkt an der Straße

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EZH	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Ringeltaube	<i>Aythya fuligula</i>	B/NG				§			2 Brutpaare im Wald W und N und Nahrungsgast
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	B				§§	u	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	B/BV/NG			I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Brutverdacht östliche des Tagebaus (Schiffhäufel am Rand des Tagebaus, außerhalb UG), Nahrungsgast im Tagebau.
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	R				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Rotkehlchen	<i>Columba palumbus</i>	B				§			6 Brutpaare im Wald W und N
Rotmilan	<i>Milvus</i>	B/R/NG	V	V	I	§§	u,g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Ind. 15.4., Nahrungsgast im UG
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	B	3	1		§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	B/W				§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	B/W				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B				§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	B		V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	B		3		§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	B/R/W				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	B/W		2		§§	u,g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquatus</i>	B		V		§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	B/R/NG			I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg	Nahrungsgast, so am 22.04. 1Ind. im Grünl. Norden

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	B/BV			I	§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar, angrenzend nördl. Waldfläche, Bruthöhle liegt weiter nördlich außerhalb UG
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	B/R			I	§§	g,?	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	S/W			I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B				§			3 Brutpaare im Wald W und N
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	B				§			2 Brutpaare im Wald W
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	B/R			I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	B			I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, seltener Brutvogel	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen
Spießente	<i>Anas acuta</i>	D	3			§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	B/NG	3			§			1 Brutpaar im Wald W und N
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	B	3	3		§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	1	1		§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, sehr seltener Brutvogel	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen
Stieglitz	<i>Carduelis</i>	B		V		§			4 Brutpaare im Wald W
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	B				§			3 Brutpaare am Teich NW direkt an der Straße, im Graben N und am Baggersee des Tagebaus
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	B				§			2 Brutpaare im Wald W und N
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	B/W/R				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, seltener Brutvogel	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	B				§			2 Brutpaare im Wald W und NO
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	B	V			§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar am Teich NW direkt an der Straße

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	mind. 3 Brutpaare (Schilftümpel am Rand des Tagebaus, <u>außerhalb</u> UG)
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	V		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Brutpaar nordöstlich Erweiterungsfläche
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	R	1	0	I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, Brutbestand in Bayern erloschen	keine Nachweise im UG
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	B/NG				§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	B	2	2		§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	B	3	1	I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Uferschwalbe	<i>Riparia</i>	B	V	V		§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	1 Kolonie (ca. 25-30BP) Abbruchkante Tagebaurestloch im Tagebau, Mittelrippe östl. außerhalb des UG; ab Mitte Mai ca.30-50 Ind. im Stgb., ca. 50 Röhren befliegen
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	B			I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	B				§			1 Brutpaar im N (leerer Teich), Nestfund
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	B	V	3		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig verbreitet	keine Nachweise im UG, gering geeignete Habitatstrukturen
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	B	2	2	I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, sehr seltener Brutvogel	keine Nachweise im UG, gering geeignete Habitatstrukturen
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	B				§			1 Brutpaar im Wald W
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	B				§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen im Altholzbestand SO (?)

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	B				§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, lückig verbreitet, spärlicher Brutvogel	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	B	V			§	g	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	B/R		R		§§	?g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, sehr seltener Brutvogel	keine Nachweise im UG
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	B			I	§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	B				§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	B/W	V	3		§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, teils gering geeignete Habitatstrukturen
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	B/R	3		I	§§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	B	2	1		§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, seltener Brutvogel	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	V	I	§§	g	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632, seltener Brutvogel	keine Nachweise im UG, geeignete Habitatstrukturen vorhanden
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	B	3	1		§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	B/DZ	2	1		§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	Durchzügler am 15.04. 1 Grünland N
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	B/DZ				§	u	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	2 Brutpaare, ab 22.04. regelm. im UG und Tagebau (DZ)
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	B	2	R	I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg	keine Nachweise im UG
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B				§			2 Brutpaare im Wald W und N

Artname	wissenschaftlicher Artname	Status	RL D	RL BY	FFH/ VSRL	BNat SchG	EHZ	potenz. Vorkommen im UG	Nachweis im UG
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	3	1	I	§§	s	Vorkommen im LK Coburg, TK Blatt 5632	keine Nachweise im UG, teils geeignete Habitatstrukturen vorhanden (Störungsempfindlich)
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B				§			5 Brutpaare
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B				§			1 Brutpaar im Teich NW, direkt an der Straße, 1 balzendes Ind. am 22.04., am 1.7. 3

RL D Rote Liste Deutschlands

RL BY Rote Liste Bayern

* derzeit nicht gefährdet

0 Ausgestorben oder verschollen

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt

R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion

V Art der Vorwarnliste

D Daten defizitär

EHZ Erhaltungszustand der lokalen Populationen in der kontinentalen biogeographischen Region Bayern

g günstig (favourable -FV)

u ungünstig – unzureichend (unfavourable – inadequate - U1)

s ungünstig - schlecht (unfavourable – bad - U2)