

17.1.6.3 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Sulzmühl 2

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	1	1026/34	UWA	64	54	59.2	56.2	61.0	56.9	1.8	0.7	N
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	1	1026/34	UWA	64	54	61.2	58.2	62.9	58.8	1.7	0.6	N
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	1	1026/34	UWA	64	54	61.5	58.5	63.3	59.2	1.8	0.7	N
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	2	1026/34	UWA	64	54	57.5	54.5	59.2	55.1	1.7	0.6	N
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	2	1026/34	UWA	64	54	59.3	56.3	61.1	57.0	1.8	0.7	N
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	2	1026/34	UWA	64	54	60.5	57.5	62.3	58.2	1.8	0.7	N
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	3	1026/34	UWA	64	54	50.2	47.0	52.0	47.7	1.8	0.7	W
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	3	1026/34	UWA	64	54	51.7	48.6	53.5	49.3	1.8	0.7	W
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	3	1026/34	UWA	64	54	53.7	50.6	55.5	51.3	1.8	0.7	W
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	4	1026/34	UWA	64	54	48.6	45.4	50.5	46.2	1.9	0.8	W
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	4	1026/34	UWA	64	54	50.6	47.5	52.5	48.2	1.9	0.7	W
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	4	1026/34	UWA	64	54	52.8	49.7	54.7	50.5	1.9	0.8	W
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	5	1026/34	UWA	64	54	50.6	47.6	52.5	48.3	1.9	0.7	S
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	5	1026/34	UWA	64	54	56.2	53.1	58.1	53.9	1.9	0.8	S
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	5	1026/34	UWA	64	54	60.1	57.1	61.9	57.8	1.8	0.7	S
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	6	1026/34	UWA	64	54	52.6	49.6	54.4	50.3	1.8	0.7	S
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	6	1026/34	UWA	64	54	58.4	55.4	60.3	56.1	1.9	0.7	S
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	6	1026/34	UWA	64	54	62.1	59.1	63.9	59.8	1.8	0.7	S
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	7	1026/34	UWA	64	54	62.8	59.8	64.6	60.5	1.8	0.7	O
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	7	1026/34	UWA	64	54	64.8	61.8	66.5	62.5	1.7	0.7	O
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	7	1026/34	UWA	64	54	65.1	62.1	66.8	62.8	1.7	0.7	O
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	EG	8	1026/34	UWA	64	54	63.1	60.1	64.8	60.7	1.7	0.6	O
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	1.OG	8	1026/34	UWA	64	54	65.0	62.0	66.8	62.7	1.8	0.7	O
Sulzmühl 1a	Sulzmühl 1a	2.OG	8	1026/34	UWA	64	54	65.0	62.0	66.8	62.7	1.8	0.7	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	1	1031/1	UWA	64	54	60.4	57.3	62.1	58.0	1.7	0.7	N
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	1	1031/1	UWA	64	54	61.8	58.7	63.5	59.4	1.7	0.7	N
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	1	1031/1	UWA	64	54	62.1	59.1	63.9	59.7	1.8	0.6	N
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	2	1031/1	UWA	64	54	54.7	51.6	56.4	52.3	1.7	0.7	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	2	1031/1	UWA	64	54	55.1	52.0	56.8	52.7	1.7	0.7	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	2	1031/1	UWA	64	54	50.6	47.3	52.3	48.0	1.7	0.7	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	3	1031/1	UWA	64	54	49.5	46.3	51.3	47.0	1.8	0.7	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	3	1031/1	UWA	64	54	49.8	46.6	51.6	47.3	1.8	0.7	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	3	1031/1	UWA	64	54	50.4	47.1	52.1	47.8	1.7	0.7	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	4	1031/1	UWA	64	54	47.6	44.1	49.3	44.9	1.7	0.8	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	4	1031/1	UWA	64	54	47.9	44.6	49.8	45.4	1.9	0.8	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	4	1031/1	UWA	64	54	50.7	47.4	52.4	48.1	1.7	0.7	W
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	5	1031/1	UWA	64	54	59.4	56.4	61.2	57.1	1.8	0.7	S
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	5	1031/1	UWA	64	54	61.3	58.3	63.1	59.0	1.8	0.7	S

17.1.6.3 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Sulzmühl 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	6	1031/1	UWA	64	54	61.6	58.6	63.6	59.4	2.0	0.8	S
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	6	1031/1	UWA	64	54	62.5	59.5	64.3	60.2	1.8	0.7	S
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	7	1031/1	UWA	64	54	64.8	61.7	66.4	62.4	1.6	0.7	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	7	1031/1	UWA	64	54	65.8	62.8	67.6	63.5	1.8	0.7	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	7	1031/1	UWA	64	54	65.9	62.9	67.7	63.6	1.8	0.7	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	8	1031/1	UWA	64	54	64.8	61.8	66.4	62.4	1.6	0.6	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	8	1031/1	UWA	64	54	65.7	62.7	67.5	63.4	1.8	0.7	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	8	1031/1	UWA	64	54	65.9	62.9	67.7	63.6	1.8	0.7	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	9	1031/1	UWA	64	54	64.7	61.7	66.4	62.3	1.7	0.6	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	9	1031/1	UWA	64	54	65.4	62.4	67.1	63.0	1.7	0.6	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	9	1031/1	UWA	64	54	65.9	62.9	67.7	63.6	1.8	0.7	O
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	EG	10	1031/1	UWA	64	54	61.5	58.5	63.2	59.2	1.7	0.7	N
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	1.OG	10	1031/1	UWA	64	54	62.7	59.7	64.4	60.4	1.7	0.7	N
Sulzmühl 2	Sulzmühl 2	2.OG	10	1031/1	UWA	64	54	63.1	60.1	64.9	60.8	1.8	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	1	1031/11	UWA	64	54	39.8	36.7	41.6	37.4	1.8	0.7	W
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	1	1031/11	UWA	64	54	42.6	39.5	44.4	40.2	1.8	0.7	W
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	1	1031/11	UWA	64	54	48.8	45.7	50.6	46.4	1.8	0.7	W
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	2	1031/11	UWA	64	54	41.9	38.7	43.7	39.4	1.8	0.7	W
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	2	1031/11	UWA	64	54	45.5	42.2	47.2	42.9	1.7	0.7	W
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	2	1031/11	UWA	64	54	48.8	45.7	50.6	46.4	1.8	0.7	W
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	3	1031/11	UWA	64	54	56.5	53.5	58.3	54.2	1.8	0.7	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	3	1031/11	UWA	64	54	58.1	55.1	59.9	55.8	1.8	0.7	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	3	1031/11	UWA	64	54	59.2	56.2	60.9	56.8	1.7	0.6	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	4	1031/11	UWA	64	54	57.9	54.9	59.7	55.6	1.8	0.7	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	4	1031/11	UWA	64	54	59.3	56.3	61.0	56.9	1.7	0.6	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	4	1031/11	UWA	64	54	60.4	57.4	62.2	58.1	1.8	0.7	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	5	1031/11	UWA	64	54	59.0	56.0	60.8	56.7	1.8	0.7	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	5	1031/11	UWA	64	54	60.5	57.5	62.2	58.1	1.7	0.6	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	5	1031/11	UWA	64	54	61.3	58.3	63.1	59.0	1.8	0.7	S
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	6	1031/11	UWA	64	54	62.2	59.1	63.9	59.8	1.7	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	6	1031/11	UWA	64	54	63.6	60.5	65.3	61.2	1.7	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	6	1031/11	UWA	64	54	64.3	61.3	66.1	61.9	1.8	0.6	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	7	1031/11	UWA	64	54	62.2	59.2	63.9	59.9	1.7	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	7	1031/11	UWA	64	54	63.6	60.6	65.3	61.3	1.7	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	7	1031/11	UWA	64	54	64.4	61.3	66.1	62.0	1.7	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	8	1031/11	UWA	64	54	61.8	58.8	63.6	59.5	1.8	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	8	1031/11	UWA	64	54	63.2	60.2	64.9	60.9	1.7	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	8	1031/11	UWA	64	54	64.1	61.0	65.8	61.7	1.7	0.7	N

17.1.6.3 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Sulzmühl 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	9	1031/11	UWA	64	54	61.7	58.7	63.5	59.4	1.8	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	9	1031/11	UWA	64	54	63.1	60.1	64.9	60.8	1.8	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	9	1031/11	UWA	64	54	64.1	61.1	65.9	61.8	1.8	0.7	O
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	10	1031/11	UWA	64	54	58.7	55.7	60.5	56.4	1.8	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	10	1031/11	UWA	64	54	60.0	57.0	61.8	57.7	1.8	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	10	1031/11	UWA	64	54	61.1	58.0	62.9	58.7	1.8	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	EG	11	1031/11	UWA	64	54	57.9	54.9	59.7	55.6	1.8	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	1.OG	11	1031/11	UWA	64	54	59.1	56.1	60.9	56.8	1.8	0.7	N
Sulzmühl 4	Sulzmühl 4	2.OG	11	1031/11	UWA	64	54	60.3	57.3	62.1	58.0	1.8	0.7	N
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	EG	1	1026/36	UWA	64	54	48.6	45.3	50.4	46.0	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	1.OG	1	1026/36	UWA	64	54	51.9	48.6	53.7	49.3	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	2.OG	1	1026/36	UWA	64	54	53.6	50.5	55.4	51.2	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	EG	2	1026/36	UWA	64	54	50.7	47.4	52.5	48.1	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	1.OG	2	1026/36	UWA	64	54	52.9	49.6	54.6	50.3	1.7	0.7	NW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	2.OG	2	1026/36	UWA	64	54	53.7	50.6	55.6	51.3	1.9	0.7	NW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	EG	3	1026/36	UWA	64	54	59.2	56.2	61.0	56.9	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	1.OG	3	1026/36	UWA	64	54	60.4	57.4	62.2	58.1	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	2.OG	3	1026/36	UWA	64	54	61.2	58.1	62.9	58.8	1.7	0.7	SW
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	EG	4	1026/36	UWA	64	54	63.1	60.1	64.8	60.8	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	1.OG	4	1026/36	UWA	64	54	64.5	61.5	66.2	62.2	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	2.OG	4	1026/36	UWA	64	54	64.9	61.9	66.7	62.6	1.8	0.7	SO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	EG	5	1026/36	UWA	64	54	63.4	60.4	65.1	61.1	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	1.OG	5	1026/36	UWA	64	54	64.8	61.8	66.5	62.4	1.7	0.6	SO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	2.OG	5	1026/36	UWA	64	54	65.2	62.2	66.9	62.9	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	EG	6	1026/36	UWA	64	54	57.7	54.7	59.4	55.4	1.7	0.7	NO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	1.OG	6	1026/36	UWA	64	54	60.2	57.2	62.1	58.0	1.9	0.8	NO
Sulzmühl 3	Sulzmühl 3	2.OG	6	1026/36	UWA	64	54	62.6	59.6	64.4	60.3	1.8	0.7	NO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	EG	1	1026/35	UWA	64	54	52.1	49.0	53.9	49.7	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	1.OG	1	1026/35	UWA	64	54	54.1	50.9	55.9	51.7	1.8	0.8	NW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	2.OG	1	1026/35	UWA	64	54	53.0	49.9	54.9	50.6	1.9	0.7	NW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	EG	2	1026/35	UWA	64	54	51.4	48.3	53.2	49.0	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	1.OG	2	1026/35	UWA	64	54	53.5	50.3	55.3	51.0	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	2.OG	2	1026/35	UWA	64	54	52.8	49.5	54.6	50.3	1.8	0.8	NW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	EG	3	1026/35	UWA	64	54	56.5	53.5	58.3	54.2	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	1.OG	3	1026/35	UWA	64	54	57.4	54.4	59.2	55.1	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	2.OG	3	1026/35	UWA	64	54	58.5	55.5	60.2	56.1	1.7	0.6	SW
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	EG	4	1026/35	UWA	64	54	61.6	58.6	63.4	59.3	1.8	0.7	SO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	1.OG	4	1026/35	UWA	64	54	62.9	59.9	64.6	60.5	1.7	0.6	SO

17.1.6.3 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Sulzmühl 2

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	2.OG	4	1026/35	UWA	64	54	63.7	60.7	65.4	61.3	1.7	0.6	SO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	EG	5	1026/35	UWA	64	54	62.0	59.0	63.7	59.7	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	1.OG	5	1026/35	UWA	64	54	63.3	60.3	65.1	61.0	1.8	0.7	SO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	2.OG	5	1026/35	UWA	64	54	64.0	61.0	65.8	61.7	1.8	0.7	SO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	EG	6	1026/35	UWA	64	54	59.4	56.4	61.1	57.0	1.7	0.6	NO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	1.OG	6	1026/35	UWA	64	54	60.8	57.8	62.5	58.5	1.7	0.7	NO
Sulzmühl 5	Sulzmühl 5	2.OG	6	1026/35	UWA	64	54	61.6	58.6	63.4	59.3	1.8	0.7	NO
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	1	1031	UWA	64	54	64.1	61.1	65.8	61.8	1.7	0.7	O
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	1	1031	UWA	64	54	65.5	62.5	67.3	63.2	1.8	0.7	O
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	1	1031	UWA	64	54	65.8	62.8	67.5	63.4	1.7	0.6	O
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	2	1031	UWA	64	54	64.2	61.1	65.8	61.8	1.6	0.7	O
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	2	1031	UWA	64	54	65.6	62.5	67.3	63.2	1.7	0.7	O
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	2	1031	UWA	64	54	65.8	62.8	67.5	63.5	1.7	0.7	O
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	3	1031	UWA	64	54	61.1	58.1	62.8	58.8	1.7	0.7	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	3	1031	UWA	64	54	62.7	59.7	64.4	60.3	1.7	0.6	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	3	1031	UWA	64	54	62.8	59.8	64.6	60.5	1.8	0.7	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	4	1031	UWA	64	54	60.1	57.0	61.8	57.7	1.7	0.7	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	4	1031	UWA	64	54	61.6	58.6	63.3	59.2	1.7	0.6	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	4	1031	UWA	64	54	61.6	58.6	63.4	59.2	1.8	0.6	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	5	1031	UWA	64	54	59.6	56.5	61.4	57.2	1.8	0.7	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	5	1031	UWA	64	54	61.0	57.9	62.7	58.6	1.7	0.7	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	5	1031	UWA	64	54	60.8	57.8	62.6	58.5	1.8	0.7	N
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	6	1031	UWA	64	54	49.0	45.8	50.8	46.5	1.8	0.7	W
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	7	1031	UWA	64	54	40.0	36.9	41.8	37.6	1.8	0.7	W
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	7	1031	UWA	64	54	47.3	44.3	49.2	45.1	1.9	0.8	W
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	7	1031	UWA	64	54	49.2	46.0	51.0	46.7	1.8	0.7	W
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	8	1031	UWA	64	54	58.7	55.7	60.5	56.4	1.8	0.7	S
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	8	1031	UWA	64	54	60.1	57.1	61.8	57.7	1.7	0.6	S
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	8	1031	UWA	64	54	61.1	58.0	62.8	58.7	1.7	0.7	S
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	EG	9	1031	UWA	64	54	60.3	57.3	62.0	58.0	1.7	0.7	S
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	1.OG	9	1031	UWA	64	54	61.8	58.8	63.5	59.4	1.7	0.6	S
Sulzmühl 8	Sulzmühl 8	2.OG	9	1031	UWA	64	54	62.3	59.3	64.1	60.0	1.8	0.7	S
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	1	1026/72	UWA	64	54	53.4	50.2	55.1	50.9	1.7	0.7	W
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	2	1026/72	UWA	64	54	63.2	60.1	64.8	60.8	1.6	0.7	S
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	3	1026/72	UWA	64	54	65.1	62.1	66.8	62.8	1.7	0.7	S
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	4	1026/72	UWA	64	54	68.3	65.3	69.9	65.9	1.6	0.6	O
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	5	1026/72	UWA	64	54	68.1	65.1	69.7	65.7	1.6	0.6	O
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	6	1026/72	UWA	64	54	68.2	65.2	69.7	65.8	1.5	0.6	S

17.1.6.3 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Sulzmühl 2

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	7	1026/72	UWA	64	54	68.5	65.5	70.1	66.1	1.6	0.6	O
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	8	1026/72	UWA	64	54	67.7	64.7	69.3	65.3	1.6	0.6	N
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	9	1026/72	UWA	64	54	67.7	64.7	69.3	65.3	1.6	0.6	O
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	10	1026/72	UWA	64	54	63.3	60.3	64.9	61.0	1.6	0.7	N
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	11	1026/72	UWA	64	54	60.8	57.7	62.4	58.4	1.6	0.7	N
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	12	1026/72	UWA	64	54	51.8	48.6	53.6	49.3	1.8	0.7	NW
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	13	1026/72	UWA	64	54	52.5	49.4	54.2	50.1	1.7	0.7	W
Sulzmühl 11	Sulzmühl 11	EG	14	1026/72	UWA	64	54	54.5	51.4	56.3	52.1	1.8	0.7	S
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	1	962/2	UWA	64	54	63.1	59.9	64.7	60.6	1.6	0.7	NO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	1	962/2	UWA	64	54	64.5	61.4	66.2	62.0	1.7	0.6	NO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	1	962/2	UWA	64	54	64.8	61.7	66.5	62.3	1.7	0.6	NO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	2	962/2	UWA	64	54	63.8	60.6	65.5	61.3	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	2	962/2	UWA	64	54	65.3	62.1	66.9	62.8	1.6	0.7	SO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	2	962/2	UWA	64	54	65.7	62.5	67.4	63.2	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	3	962/2	UWA	64	54	60.3	57.1	62.0	57.8	1.7	0.7	NO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	3	962/2	UWA	64	54	61.7	58.5	63.3	59.1	1.6	0.6	NO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	3	962/2	UWA	64	54	62.3	59.1	64.1	59.8	1.8	0.7	NO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	4	962/2	UWA	64	54	49.5	46.1	51.2	46.8	1.7	0.7	NW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	5	962/2	UWA	64	54	53.9	50.2	55.5	50.9	1.6	0.7	NO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	6	962/2	UWA	64	54	40.3	36.8	41.9	37.5	1.6	0.7	NW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	6	962/2	UWA	64	54	46.1	42.3	47.6	43.0	1.5	0.7	NW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	6	962/2	UWA	64	54	50.2	46.7	51.9	47.4	1.7	0.7	NW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	7	962/2	UWA	64	54	41.6	38.0	43.1	38.6	1.5	0.6	NW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	7	962/2	UWA	64	54	44.7	41.0	45.9	41.5	1.2	0.5	NW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	7	962/2	UWA	64	54	50.2	46.7	51.9	47.4	1.7	0.7	NW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	8	962/2	UWA	64	54	57.5	54.5	59.3	55.2	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	8	962/2	UWA	64	54	59.5	56.5	61.3	57.2	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	8	962/2	UWA	64	54	60.4	57.4	62.2	58.1	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	9	962/2	UWA	64	54	59.1	56.1	60.8	56.8	1.7	0.7	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	9	962/2	UWA	64	54	60.9	57.9	62.6	58.6	1.7	0.7	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	9	962/2	UWA	64	54	61.5	58.5	63.2	59.1	1.7	0.6	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	10	962/2	UWA	64	54	63.1	60.1	64.8	60.7	1.7	0.6	SO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	10	962/2	UWA	64	54	64.7	61.6	66.4	62.3	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	10	962/2	UWA	64	54	64.8	61.8	66.6	62.5	1.8	0.7	SO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	11	962/2	UWA	64	54	63.0	59.9	64.7	60.6	1.7	0.7	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	11	962/2	UWA	64	54	64.4	61.4	66.1	62.0	1.7	0.6	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	11	962/2	UWA	64	54	64.5	61.5	66.2	62.2	1.7	0.7	SW
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	EG	12	962/2	UWA	64	54	65.7	62.7	67.3	63.3	1.6	0.6	SO

17.1.6.3 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Sulzmühl 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	1.OG	12	962/2	UWA	64	54	66.6	63.6	68.3	64.3	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 100	Sulzmühl 100	2.OG	12	962/2	UWA	64	54	66.7	63.6	68.4	64.3	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	1	963	UWA	64	54	63.3	60.3	64.9	60.9	1.6	0.6	S
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	2	963	UWA	64	54	65.2	62.3	66.9	62.9	1.7	0.6	S
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	3	963	UWA	64	54	69.3	66.3	70.8	66.9	1.5	0.6	O
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	4	963	UWA	64	54	69.4	66.4	70.9	67.0	1.5	0.6	O
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	5	963	UWA	64	54	65.7	62.7	67.3	63.3	1.6	0.6	N
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	6	963	UWA	64	54	63.7	60.7	65.3	61.3	1.6	0.6	N
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	7	963	UWA	64	54	55.1	51.8	56.8	52.5	1.7	0.7	W
Sulzmühl 102	Sulzmühl 102	EG	8	963	UWA	64	54	55.0	51.8	56.7	52.5	1.7	0.7	W
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	1	963	UWA	64	54	58.0	54.9	59.8	55.6	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	2	963	UWA	64	54	61.4	58.3	63.1	59.0	1.7	0.7	SO
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	3	963	UWA	64	54	61.2	58.2	63.0	58.9	1.8	0.7	SW
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	4	963	UWA	64	54	61.5	58.5	63.3	59.2	1.8	0.7	S
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	5	963	UWA	64	54	60.6	57.6	62.4	58.2	1.8	0.6	SW
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	6	963	UWA	64	54	63.6	60.6	65.4	61.3	1.8	0.7	SO
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	7	963	UWA	64	54	59.8	56.8	61.6	57.5	1.8	0.7	NO
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	8	963	UWA	64	54	57.5	54.5	59.2	55.1	1.7	0.6	NO
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	9	963	UWA	64	54	46.9	43.3	48.4	43.9	1.5	0.6	NW
Sulzmühl 102a	Sulzmühl 102a	EG	10	963	UWA	64	54	44.9	41.4	46.4	42.1	1.5	0.7	NW
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	1	969/6	UWA	64	54	47.5	43.7	49.3	44.5	1.8	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	1	969/6	UWA	64	54	49.8	46.3	51.8	47.2	2.0	0.9	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	1	969/6	UWA	64	54	54.1	50.4	55.9	51.2	1.8	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	2	969/6	UWA	64	54	51.3	47.5	53.0	48.3	1.7	0.8	S
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	2	969/6	UWA	64	54	55.0	51.3	56.7	52.0	1.7	0.7	S
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	2	969/6	UWA	64	54	59.5	55.6	60.9	56.2	1.4	0.6	S
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	3	969/6	UWA	64	54	49.2	45.4	51.0	46.2	1.8	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	3	969/6	UWA	64	54	48.0	44.5	49.9	45.3	1.9	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	3	969/6	UWA	64	54	53.0	49.2	54.7	50.0	1.7	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	4	969/6	UWA	64	54	51.7	47.8	53.4	48.6	1.7	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	4	969/6	UWA	64	54	49.4	45.6	51.7	46.7	2.3	1.1	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	4	969/6	UWA	64	54	52.5	48.6	54.2	49.4	1.7	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	5	969/6	UWA	64	54	56.4	52.4	58.1	53.2	1.7	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	5	969/6	UWA	64	54	52.4	48.4	54.8	49.6	2.4	1.2	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	5	969/6	UWA	64	54	52.6	48.7	54.3	49.5	1.7	0.8	O
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	6	969/6	UWA	64	54	65.2	61.1	67.0	62.0	1.8	0.9	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	6	969/6	UWA	64	54	66.5	62.4	68.2	63.3	1.7	0.9	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	6	969/6	UWA	64	54	66.1	62.0	67.8	62.9	1.7	0.9	N

17.1.6.3 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Sulzmühl 2

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	7	969/6	UWA	64	54	66.8	62.7	68.6	63.6	1.8	0.9	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	7	969/6	UWA	64	54	67.3	63.2	69.0	64.1	1.7	0.9	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	7	969/6	UWA	64	54	67.2	63.1	68.9	63.9	1.7	0.8	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	8	969/6	UWA	64	54	68.2	64.2	70.0	65.1	1.8	0.9	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	8	969/6	UWA	64	54	68.5	64.5	70.3	65.4	1.8	0.9	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	8	969/6	UWA	64	54	68.1	64.0	69.8	64.9	1.7	0.9	N
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	9	969/6	UWA	64	54	71.3	67.2	73.1	68.1	1.8	0.9	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	9	969/6	UWA	64	54	71.5	67.5	73.3	68.3	1.8	0.8	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	9	969/6	UWA	64	54	71.2	67.2	73.0	68.1	1.8	0.9	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	10	969/6	UWA	64	54	71.4	67.4	73.3	68.3	1.9	0.9	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	10	969/6	UWA	64	54	71.6	67.6	73.4	68.5	1.8	0.9	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	10	969/6	UWA	64	54	71.3	67.3	73.1	68.1	1.8	0.8	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	11	969/6	UWA	64	54	71.5	67.4	73.3	68.3	1.8	0.9	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	11	969/6	UWA	64	54	71.7	67.6	73.4	68.5	1.7	0.9	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	11	969/6	UWA	64	54	71.4	67.4	73.1	68.2	1.7	0.8	W
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	EG	12	969/6	UWA	64	54	66.9	62.9	68.7	63.7	1.8	0.8	S
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	1.OG	12	969/6	UWA	64	54	67.5	63.5	69.2	64.3	1.7	0.8	S
Sulzmühl 105	Sulzmühl 105	2.OG	12	969/6	UWA	64	54	67.6	63.6	69.4	64.4	1.8	0.8	S