

17.1.6.5 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	1	803/6	UWA	64	54	57.3	53.2	58.9	54.0	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	1	803/6	UWA	64	54	58.7	54.6	60.3	55.4	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	1	803/6	UWA	64	54	60.1	56.1	61.7	56.8	1.6	0.7	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	2	803/6	UWA	64	54	57.0	53.0	58.7	53.8	1.7	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	2	803/6	UWA	64	54	58.3	54.3	60.0	55.1	1.7	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	2	803/6	UWA	64	54	59.5	55.4	61.1	56.2	1.6	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	3	803/6	UWA	64	54	57.3	53.3	59.0	54.1	1.7	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	3	803/6	UWA	64	54	58.5	54.4	60.1	55.2	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	3	803/6	UWA	64	54	59.7	55.7	61.4	56.5	1.7	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	4	803/6	UWA	64	54	55.6	51.6	57.3	52.4	1.7	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	4	803/6	UWA	64	54	56.4	52.3	58.0	53.1	1.6	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	4	803/6	UWA	64	54	57.1	53.0	58.7	53.8	1.6	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	5	803/6	UWA	64	54	49.1	45.0	50.7	45.8	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	5	803/6	UWA	64	54	47.3	43.1	48.9	43.9	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	5	803/6	UWA	64	54	48.3	44.1	49.8	44.9	1.5	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	6	803/6	UWA	64	54	48.4	44.2	50.0	45.0	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	6	803/6	UWA	64	54	45.3	41.1	46.9	41.8	1.6	0.7	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	6	803/6	UWA	64	54	48.5	44.3	50.0	45.1	1.5	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	7	803/6	UWA	64	54	48.7	44.6	50.3	45.4	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	7	803/6	UWA	64	54	45.9	41.7	47.5	42.5	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	7	803/6	UWA	64	54	49.0	44.8	50.6	45.6	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	8	803/6	UWA	64	54	48.2	44.1	49.8	44.9	1.6	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	8	803/6	UWA	64	54	46.2	42.2	47.8	42.9	1.6	0.7	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	8	803/6	UWA	64	54	51.7	47.7	53.3	48.5	1.6	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	9	803/6	UWA	64	54	47.3	43.1	48.9	43.9	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	9	803/6	UWA	64	54	45.5	41.3	47.1	42.1	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	9	803/6	UWA	64	54	48.9	44.8	50.5	45.6	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	10	803/6	UWA	64	54	47.1	42.9	48.7	43.7	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	10	803/6	UWA	64	54	46.2	41.9	47.7	42.7	1.5	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	10	803/6	UWA	64	54	48.6	44.5	50.2	45.3	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	11	803/6	UWA	64	54	46.9	42.7	48.6	43.5	1.7	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	11	803/6	UWA	64	54	47.8	43.6	49.4	44.4	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	11	803/6	UWA	64	54	48.4	44.2	50.0	45.0	1.6	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	12	803/6	UWA	64	54	51.0	46.9	52.6	47.7	1.6	0.8	N
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	12	803/6	UWA	64	54	51.4	47.4	53.1	48.2	1.7	0.8	N
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	12	803/6	UWA	64	54	52.5	48.5	54.1	49.2	1.6	0.7	N
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	13	803/6	UWA	64	54	51.3	47.2	52.9	48.0	1.6	0.8	N
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	13	803/6	UWA	64	54	51.8	47.7	53.4	48.5	1.6	0.8	N

17.1.6.5 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	13	803/6	UWA	64	54	52.9	48.8	54.5	49.6	1.6	0.8	N
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	14	803/6	UWA	64	54	56.1	52.1	57.7	52.9	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	14	803/6	UWA	64	54	57.5	53.4	59.1	54.2	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	14	803/6	UWA	64	54	57.5	53.5	59.1	54.3	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	15	803/6	UWA	64	54	55.9	51.9	57.6	52.7	1.7	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	15	803/6	UWA	64	54	57.6	53.5	59.2	54.3	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	15	803/6	UWA	64	54	57.9	53.8	59.5	54.6	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	16	803/6	UWA	64	54	52.9	48.9	54.6	49.7	1.7	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	16	803/6	UWA	64	54	58.5	54.4	60.1	55.2	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	16	803/6	UWA	64	54	58.2	54.2	59.8	55.0	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	17	803/6	UWA	64	54	54.4	50.4	56.0	51.2	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	17	803/6	UWA	64	54	58.3	54.3	59.9	55.1	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	17	803/6	UWA	64	54	58.6	54.5	60.2	55.3	1.6	0.8	W
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	EG	18	803/6	UWA	64	54	56.6	52.6	58.3	53.4	1.7	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	1.OG	18	803/6	UWA	64	54	58.1	54.0	59.7	54.8	1.6	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 4	Bürgermeister-Bergerstr. 4	2.OG	18	803/6	UWA	64	54	59.4	55.3	61.0	56.1	1.6	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	1	803/8	UGE	64	54	53.6	49.6	55.3	50.4	1.7	0.8	O
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	2	803/8	UGE	64	54	56.7	52.7	58.4	53.5	1.7	0.8	N
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	3	803/8	UGE	64	54	56.8	52.8	58.5	53.6	1.7	0.8	N
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	4	803/8	UGE	64	54	57.1	53.0	58.8	53.9	1.7	0.9	N
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	5	803/8	UGE	64	54	61.0	56.9	62.7	57.8	1.7	0.9	W
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	6	803/8	UGE	64	54	61.4	57.3	63.2	58.2	1.8	0.9	W
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	7	803/8	UGE	64	54	55.1	51.1	56.8	51.9	1.7	0.8	S
Bürgermeister-Bergerstr. 6a	Bürgermeister-Bergerstr. 6a	EG	8	803/8	UGE	64	54	57.2	53.1	58.9	54.0	1.7	0.9	S
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	1	744/1	UWA	64	54	52.6	48.9	54.4	49.7	1.8	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	1	744/1	UWA	64	54	54.4	50.6	56.1	51.4	1.7	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	1	744/1	UWA	64	54	55.1	51.4	56.8	52.2	1.7	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	2	744/1	UWA	64	54	53.4	49.5	55.1	50.3	1.7	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	2	744/1	UWA	64	54	53.3	49.3	54.9	50.0	1.6	0.7	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	2	744/1	UWA	64	54	53.1	49.0	54.7	49.8	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	3	744/1	UWA	64	54	53.8	49.8	55.4	50.6	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	3	744/1	UWA	64	54	53.2	49.1	54.8	49.9	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	3	744/1	UWA	64	54	52.8	48.7	54.4	49.5	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	4	744/1	UWA	64	54	54.2	50.8	56.1	51.6	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	4	744/1	UWA	64	54	54.1	50.6	56.0	51.4	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	4	744/1	UWA	64	54	53.8	50.3	55.7	51.1	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	5	744/1	UWA	64	54	54.4	51.0	56.3	51.8	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	5	744/1	UWA	64	54	54.7	51.2	56.5	52.0	1.8	0.8	N

17.1.6.5 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	5	744/1	UWA	64	54	54.4	50.9	56.2	51.7	1.8	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	6	744/1	UWA	64	54	55.3	52.1	57.3	52.9	2.0	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	6	744/1	UWA	64	54	57.4	54.2	59.3	55.0	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	6	744/1	UWA	64	54	58.1	54.8	60.0	55.6	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	7	744/1	UWA	64	54	58.2	54.9	60.2	55.8	2.0	0.9	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	8	744/1	UWA	64	54	57.4	54.1	59.3	54.9	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	8	744/1	UWA	64	54	59.0	55.7	60.9	56.5	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	8	744/1	UWA	64	54	58.4	55.1	60.3	55.9	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	9	744/1	UWA	64	54	57.4	54.2	59.4	55.0	2.0	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	9	744/1	UWA	64	54	58.9	55.6	60.8	56.4	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	9	744/1	UWA	64	54	58.4	55.1	60.4	56.0	2.0	0.9	W
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	10	744/1	UWA	64	54	54.9	51.4	56.8	52.3	1.9	0.9	S
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	10	744/1	UWA	64	54	55.9	52.5	57.8	53.3	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	10	744/1	UWA	64	54	56.9	53.5	58.8	54.3	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	EG	11	744/1	UWA	64	54	50.6	46.3	52.1	47.1	1.5	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	1.OG	11	744/1	UWA	64	54	53.8	49.6	55.3	50.4	1.5	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 41	Hans-Sachs-Str. 41	2.OG	11	744/1	UWA	64	54	54.1	50.0	55.7	50.8	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	1	744/2	UWA	64	54	56.8	53.5	58.7	54.3	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	1	744/2	UWA	64	54	56.7	53.3	58.6	54.1	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	1	744/2	UWA	64	54	56.8	53.5	58.8	54.3	2.0	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	2	744/2	UWA	64	54	58.8	55.6	60.8	56.4	2.0	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	2	744/2	UWA	64	54	59.9	56.7	61.9	57.5	2.0	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	2	744/2	UWA	64	54	61.0	57.7	63.0	58.6	2.0	0.9	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	3	744/2	UWA	64	54	59.0	55.7	61.0	56.5	2.0	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	3	744/2	UWA	64	54	60.2	57.0	62.2	57.8	2.0	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	3	744/2	UWA	64	54	61.4	58.1	63.3	58.9	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	4	744/2	UWA	64	54	58.8	55.4	60.7	56.2	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	4	744/2	UWA	64	54	60.1	56.6	62.0	57.4	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	4	744/2	UWA	64	54	61.2	57.8	63.1	58.6	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	5	744/2	UWA	64	54	59.0	55.6	60.9	56.5	1.9	0.9	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	5	744/2	UWA	64	54	60.4	57.0	62.3	57.9	1.9	0.9	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	5	744/2	UWA	64	54	61.8	58.4	63.7	59.2	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	6	744/2	UWA	64	54	57.3	53.8	59.2	54.6	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	6	744/2	UWA	64	54	58.5	55.0	60.4	55.8	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	6	744/2	UWA	64	54	59.6	56.2	61.5	57.0	1.9	0.8	S
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	7	744/2	UWA	64	54	54.8	50.8	56.5	51.6	1.7	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	7	744/2	UWA	64	54	53.9	49.8	55.5	50.6	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	7	744/2	UWA	64	54	54.2	50.2	55.8	51.0	1.6	0.8	O

17.1.6.5 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	8	744/2	UWA	64	54	54.7	50.7	56.4	51.5	1.7	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	8	744/2	UWA	64	54	53.7	49.6	55.4	50.4	1.7	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	8	744/2	UWA	64	54	53.9	49.8	55.5	50.6	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	9	744/2	UWA	64	54	54.6	50.5	56.2	51.3	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	9	744/2	UWA	64	54	53.8	49.7	55.4	50.5	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	9	744/2	UWA	64	54	53.5	49.4	55.1	50.2	1.6	0.8	O
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	10	744/2	UWA	64	54	56.6	53.3	58.5	54.1	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	10	744/2	UWA	64	54	55.5	52.0	57.4	52.9	1.9	0.9	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	10	744/2	UWA	64	54	55.2	51.8	57.1	52.6	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	11	744/2	UWA	64	54	56.5	53.2	58.4	54.0	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	11	744/2	UWA	64	54	55.9	52.4	57.7	53.2	1.8	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	11	744/2	UWA	64	54	55.6	52.2	57.5	53.0	1.9	0.8	N
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	EG	12	744/2	UWA	64	54	57.0	53.7	58.9	54.5	1.9	0.8	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	1.OG	12	744/2	UWA	64	54	57.2	53.9	59.2	54.8	2.0	0.9	W
Hans-Sachs-Str. 43	Hans-Sachs-Str. 43	2.OG	12	744/2	UWA	64	54	58.1	54.8	60.1	55.6	2.0	0.8	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	1	614/7	UWA	64	54	52.5	49.5	54.3	50.2	1.8	0.7	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	1	614/7	UWA	64	54	54.4	51.3	56.0	52.0	1.6	0.7	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	1	614/7	UWA	64	54	56.4	53.4	58.2	54.0	1.8	0.6	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	2	614/7	UWA	64	54	53.4	50.4	55.2	51.1	1.8	0.7	N
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	2	614/7	UWA	64	54	54.7	51.6	56.4	52.3	1.7	0.7	N
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	2	614/7	UWA	64	54	56.2	53.0	58.0	53.7	1.8	0.7	N
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	3	614/7	UWA	64	54	53.1	50.1	54.9	50.8	1.8	0.7	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	3	614/7	UWA	64	54	55.2	52.2	56.9	52.8	1.7	0.6	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	3	614/7	UWA	64	54	57.3	54.2	59.0	54.9	1.7	0.7	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	4	614/7	UWA	64	54	52.5	49.5	54.3	50.2	1.8	0.7	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	4	614/7	UWA	64	54	55.3	52.2	56.9	52.9	1.6	0.7	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	4	614/7	UWA	64	54	58.0	54.9	59.7	55.6	1.7	0.7	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	5	614/7	UWA	64	54	52.5	49.5	54.2	50.2	1.7	0.7	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	5	614/7	UWA	64	54	55.4	52.3	57.0	53.0	1.6	0.7	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	5	614/7	UWA	64	54	58.0	55.0	59.7	55.6	1.7	0.6	W
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	6	614/7	UWA	64	54	52.8	49.6	54.6	50.4	1.8	0.8	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	6	614/7	UWA	64	54	54.5	51.4	56.3	52.1	1.8	0.7	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	6	614/7	UWA	64	54	56.6	53.5	58.4	54.2	1.8	0.7	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	7	614/7	UWA	64	54	53.0	49.9	54.8	50.6	1.8	0.7	SW
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	7	614/7	UWA	64	54	55.0	52.0	56.8	52.6	1.8	0.6	SW
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	7	614/7	UWA	64	54	57.4	54.3	59.2	55.0	1.8	0.7	SW
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	8	614/7	UWA	64	54	52.7	49.5	54.5	50.2	1.8	0.7	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	8	614/7	UWA	64	54	54.1	50.9	55.8	51.6	1.7	0.7	S

17.1.6.5 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 2

Prognose 2035 DTWw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock-	Fassaden-			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		werk	nummer			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB	
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	8	614/7	UWA	64	54	55.9	52.8	57.7	53.5	1.8	0.7	S
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	9	614/7	UWA	64	54	51.6	48.1	53.3	48.8	1.7	0.7	O
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	9	614/7	UWA	64	54	52.4	48.7	54.1	49.5	1.7	0.8	O
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	9	614/7	UWA	64	54	53.1	49.4	54.8	50.2	1.7	0.8	O
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	10	614/7	UWA	64	54	51.4	48.0	53.1	48.7	1.7	0.7	O
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	10	614/7	UWA	64	54	52.4	48.6	54.1	49.4	1.7	0.8	O
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	10	614/7	UWA	64	54	53.1	49.4	54.8	50.2	1.7	0.8	O
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	EG	11	614/7	UWA	64	54	50.7	47.0	52.3	47.7	1.6	0.7	N
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	11	614/7	UWA	64	54	53.0	49.4	54.6	50.2	1.6	0.8	N
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	11	614/7	UWA	64	54	53.9	50.4	55.5	51.1	1.6	0.7	N
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	1.OG	12	614/7	UWA	64	54	53.5	50.0	55.1	50.7	1.6	0.7	N
Wilhelm-Busch-Str.1	Wilhelm-Busch-Str.1	2.OG	12	614/7	UWA	64	54	54.3	50.9	56.0	51.6	1.7	0.7	N