

17.1.6.7 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 4

Prognose 2035 DTWv = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock- werk	Fassaden- nummer			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB	Nacht dB	
Bergweg 9	Bergweg 9	EG	1	519/1	UWA	64	54	65.1	58.6	66.5	59.7	1.4	1.1	N
Bergweg 9	Bergweg 9	1.OG	1	519/1	UWA	64	54	66.7	60.2	67.9	61.2	1.2	1.0	N
Bergweg 9	Bergweg 9	2.OG	1	519/1	UWA	64	54	68.3	61.8	69.5	62.7	1.2	0.9	N
Bergweg 9	Bergweg 9	EG	2	519/1	UWA	64	54	65.9	59.3	67.1	60.4	1.2	1.1	W
Bergweg 9	Bergweg 9	1.OG	2	519/1	UWA	64	54	63.1	56.5	64.3	57.5	1.2	1.0	W
Bergweg 9	Bergweg 9	2.OG	2	519/1	UWA	64	54	64.3	57.8	65.5	58.7	1.2	0.9	W
Bergweg 9	Bergweg 9	1.OG	3	519/1	UWA	64	54	62.6	56.1	63.8	57.1	1.2	1.0	W
Bergweg 9	Bergweg 9	2.OG	3	519/1	UWA	64	54	63.5	57.0	64.7	58.0	1.2	1.0	W
Bergweg 9	Bergweg 9	EG	4	519/1	UWA	64	54	59.3	52.8	60.5	53.7	1.2	0.9	W
Bergweg 9	Bergweg 9	1.OG	4	519/1	UWA	64	54	62.3	55.8	63.5	56.8	1.2	1.0	W
Bergweg 9	Bergweg 9	2.OG	4	519/1	UWA	64	54	62.9	56.4	64.1	57.3	1.2	0.9	W
Bergweg 9	Bergweg 9	EG	5	519/1	UWA	64	54	60.4	53.9	61.6	54.8	1.2	0.9	S
Bergweg 9	Bergweg 9	1.OG	5	519/1	UWA	64	54	59.9	53.4	61.0	54.3	1.1	0.9	S
Bergweg 9	Bergweg 9	2.OG	5	519/1	UWA	64	54	58.3	51.8	59.4	52.7	1.1	0.9	S
Bergweg 9	Bergweg 9	EG	6	519/1	UWA	64	54	63.2	56.6	64.5	57.7	1.3	1.1	O
Bergweg 9	Bergweg 9	1.OG	6	519/1	UWA	64	54	65.3	58.8	66.5	59.8	1.2	1.0	O
Bergweg 9	Bergweg 9	2.OG	6	519/1	UWA	64	54	65.9	59.4	67.1	60.3	1.2	0.9	O
Bergweg 9	Bergweg 9	EG	7	519/1	UWA	64	54	64.1	57.6	65.5	58.7	1.4	1.1	O
Bergweg 9	Bergweg 9	1.OG	7	519/1	UWA	64	54	66.4	59.8	67.6	60.8	1.2	1.0	O
Bergweg 9	Bergweg 9	2.OG	7	519/1	UWA	64	54	66.9	60.4	68.1	61.3	1.2	0.9	O
Bergweg 20	Bergweg 20	EG	1	516/5	UWA	64	54	58.4	51.9	59.5	52.7	1.1	0.8	NO
Bergweg 20	Bergweg 20	1.OG	1	516/5	UWA	64	54	59.7	53.2	60.8	54.1	1.1	0.9	NO
Bergweg 20	Bergweg 20	2.OG	1	516/5	UWA	64	54	54.3	47.8	55.4	48.7	1.1	0.9	NO
Bergweg 20	Bergweg 20	EG	2	516/5	UWA	64	54	61.7	55.2	62.8	56.0	1.1	0.8	NW
Bergweg 20	Bergweg 20	1.OG	2	516/5	UWA	64	54	62.7	56.2	63.7	57.0	1.0	0.8	NW
Bergweg 20	Bergweg 20	2.OG	2	516/5	UWA	64	54	62.1	55.6	63.2	56.5	1.1	0.9	NW
Bergweg 20	Bergweg 20	EG	3	516/5	UWA	64	54	64.4	57.9	65.5	58.7	1.1	0.8	SW
Bergweg 20	Bergweg 20	1.OG	3	516/5	UWA	64	54	65.2	58.7	66.3	59.6	1.1	0.9	SW
Bergweg 20	Bergweg 20	2.OG	3	516/5	UWA	64	54	66.0	59.5	67.1	60.4	1.1	0.9	SW
Bergweg 20	Bergweg 20	EG	4	516/5	UWA	64	54	64.7	58.1	65.7	59.0	1.0	0.9	SW
Bergweg 20	Bergweg 20	1.OG	4	516/5	UWA	64	54	65.6	59.1	66.6	59.9	1.0	0.8	SW
Bergweg 20	Bergweg 20	2.OG	4	516/5	UWA	64	54	66.4	59.9	67.4	60.7	1.0	0.8	SW
Bergweg 20	Bergweg 20	EG	5	516/5	UWA	64	54	63.3	56.8	64.4	57.7	1.1	0.9	SO
Bergweg 20	Bergweg 20	1.OG	5	516/5	UWA	64	54	64.6	58.1	65.6	58.9	1.0	0.8	SO
Bergweg 20	Bergweg 20	2.OG	5	516/5	UWA	64	54	65.3	58.8	66.3	59.6	1.0	0.8	SO
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	1	516/5	UWA	64	54	58.4	51.9	59.5	52.7	1.1	0.8	NO
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	1	516/5	UWA	64	54	58.0	51.4	59.0	52.3	1.0	0.9	NO
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	2	516/5	UWA	64	54	56.0	49.5	57.1	50.4	1.1	0.9	NO
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	2	516/5	UWA	64	54	58.0	51.5	59.1	52.4	1.1	0.9	NO

17.1.6.7 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 4

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock- werk	Fassaden- nummer			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB	Nacht dB	
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	2	516/5	UWA	64	54	57.3	50.8	58.4	51.7	1.1	0.9	NO
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	3	516/5	UWA	64	54	56.4	49.8	57.5	50.7	1.1	0.9	NO
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	3	516/5	UWA	64	54	57.8	51.3	58.9	52.1	1.1	0.8	NO
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	3	516/5	UWA	64	54	56.9	50.4	58.0	51.3	1.1	0.9	NO
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	4	516/5	UWA	64	54	61.9	55.4	63.0	56.3	1.1	0.9	NW
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	4	516/5	UWA	64	54	62.4	55.8	63.4	56.7	1.0	0.9	NW
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	4	516/5	UWA	64	54	62.7	56.2	63.8	57.1	1.1	0.9	NW
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	5	516/5	UWA	64	54	62.7	56.2	63.8	57.1	1.1	0.9	NW
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	5	516/5	UWA	64	54	63.5	57.0	64.5	57.8	1.0	0.8	NW
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	5	516/5	UWA	64	54	63.5	57.0	64.5	57.8	1.0	0.8	NW
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	6	516/5	UWA	64	54	67.1	60.6	68.1	61.4	1.0	0.8	SW
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	6	516/5	UWA	64	54	68.2	61.6	69.2	62.5	1.0	0.9	SW
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	6	516/5	UWA	64	54	68.4	61.8	69.4	62.7	1.0	0.9	SW
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	7	516/5	UWA	64	54	67.9	61.4	68.9	62.2	1.0	0.8	SW
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	7	516/5	UWA	64	54	68.8	62.3	69.8	63.1	1.0	0.8	SW
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	7	516/5	UWA	64	54	68.9	62.4	69.9	63.2	1.0	0.8	SW
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	8	516/5	UWA	64	54	66.8	60.2	67.8	61.1	1.0	0.9	SO
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	8	516/5	UWA	64	54	67.9	61.4	69.0	62.2	1.1	0.8	SO
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	8	516/5	UWA	64	54	67.5	61.0	68.5	61.8	1.0	0.8	SO
Bergweg 22	Bergweg 22	EG	9	516/5	UWA	64	54	66.7	60.2	67.7	61.0	1.0	0.8	SO
Bergweg 22	Bergweg 22	1.OG	9	516/5	UWA	64	54	68.1	61.6	69.1	62.4	1.0	0.8	SO
Bergweg 22	Bergweg 22	2.OG	9	516/5	UWA	64	54	66.6	60.1	67.7	60.9	1.1	0.8	SO
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	EG	1	512/6	UWA	64	54	60.5	54.0	61.7	55.0	1.2	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	1.OG	1	512/6	UWA	64	54	62.2	55.7	63.5	56.7	1.3	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	2.OG	1	512/6	UWA	64	54	63.2	56.7	64.3	57.6	1.1	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	EG	2	512/6	UWA	64	54	65.0	58.5	66.2	59.5	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	1.OG	2	512/6	UWA	64	54	67.1	60.6	68.3	61.5	1.2	0.9	N
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	2.OG	2	512/6	UWA	64	54	67.9	61.3	69.0	62.3	1.1	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	EG	3	512/6	UWA	64	54	59.1	52.6	60.3	53.5	1.2	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	1.OG	3	512/6	UWA	64	54	62.0	55.5	63.2	56.4	1.2	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	2.OG	3	512/6	UWA	64	54	63.2	56.6	64.3	57.6	1.1	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	EG	4	512/6	UWA	64	54	54.6	48.2	55.8	49.1	1.2	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	1.OG	4	512/6	UWA	64	54	54.8	48.3	55.9	49.2	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	2.OG	4	512/6	UWA	64	54	54.2	47.8	55.4	48.7	1.2	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	EG	5	512/6	UWA	64	54	56.6	50.1	57.8	51.0	1.2	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	1.OG	5	512/6	UWA	64	54	55.9	49.4	57.0	50.3	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 6	Erwin-Rommel-Str. 6	2.OG	5	512/6	UWA	64	54	54.3	47.9	55.5	48.8	1.2	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	1	512/8	UWA	64	54	67.5	60.9	68.7	61.9	1.2	1.0	NO
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	1	512/8	UWA	64	54	69.4	62.8	70.6	63.8	1.2	1.0	NO

17.1.6.7 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 4

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock- werk	Fassaden- nummer			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB	Nacht dB	
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	1	512/8	UWA	64	54	69.0	62.5	70.2	63.5	1.2	1.0	NO
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	2	512/8	UWA	64	54	68.3	61.7	69.5	62.7	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	2	512/8	UWA	64	54	69.9	63.4	71.1	64.4	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	2	512/8	UWA	64	54	69.8	63.3	71.0	64.3	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	3	512/8	UWA	64	54	68.0	61.5	69.3	62.5	1.3	1.0	NW
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	3	512/8	UWA	64	54	69.5	63.0	70.8	64.0	1.3	1.0	NW
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	3	512/8	UWA	64	54	69.8	63.3	71.0	64.3	1.2	1.0	NW
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	4	512/8	UWA	64	54	67.5	60.9	68.7	61.9	1.2	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	4	512/8	UWA	64	54	69.0	62.5	70.2	63.4	1.2	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	4	512/8	UWA	64	54	69.5	62.9	70.6	63.9	1.1	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	5	512/8	UWA	64	54	67.5	61.0	68.8	62.0	1.3	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	5	512/8	UWA	64	54	69.1	62.5	70.3	63.5	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	5	512/8	UWA	64	54	69.5	63.0	70.7	64.0	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	6	512/8	UWA	64	54	64.1	57.6	65.3	58.5	1.2	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	6	512/8	UWA	64	54	65.7	59.2	66.9	60.1	1.2	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	6	512/8	UWA	64	54	66.1	59.6	67.3	60.5	1.2	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	7	512/8	UWA	64	54	62.6	56.0	63.8	57.0	1.2	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	7	512/8	UWA	64	54	64.3	57.8	65.5	58.7	1.2	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	7	512/8	UWA	64	54	64.6	58.1	65.7	59.0	1.1	0.9	W
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	8	512/8	UWA	64	54	55.4	48.9	56.5	49.8	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	8	512/8	UWA	64	54	56.0	49.5	57.1	50.4	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	8	512/8	UWA	64	54	54.0	47.6	55.2	48.5	1.2	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	9	512/8	UWA	64	54	56.8	50.3	57.9	51.2	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	9	512/8	UWA	64	54	55.2	48.8	56.4	49.7	1.2	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	9	512/8	UWA	64	54	54.2	47.8	55.4	48.7	1.2	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	10	512/8	UWA	64	54	58.0	51.5	59.2	52.5	1.2	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	10	512/8	UWA	64	54	60.8	54.3	62.0	55.2	1.2	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	10	512/8	UWA	64	54	63.2	56.7	64.4	57.6	1.2	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	11	512/8	UWA	64	54	55.7	49.2	56.9	50.1	1.2	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	11	512/8	UWA	64	54	60.4	53.9	61.6	54.8	1.2	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	11	512/8	UWA	64	54	63.6	57.1	64.8	58.0	1.2	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	12	512/8	UWA	64	54	66.3	59.8	67.5	60.8	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	12	512/8	UWA	64	54	68.8	62.3	70.0	63.3	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	12	512/8	UWA	64	54	68.2	61.7	69.4	62.6	1.2	0.9	N
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	EG	13	512/8	UWA	64	54	66.6	60.1	67.8	61.1	1.2	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	1.OG	13	512/8	UWA	64	54	68.9	62.3	70.1	63.3	1.2	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 8	Erwin-Rommel-Str. 8	2.OG	13	512/8	UWA	64	54	67.7	61.2	68.9	62.1	1.2	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	1	512/10	UWA	64	54	57.1	50.6	58.2	51.5	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	1	512/10	UWA	64	54	56.0	49.5	57.2	50.5	1.2	1.0	S

17.1.6.7 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 4

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock- werk	Fassaden- nummer			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB	Nacht dB	
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	1	512/10	UWA	64	54	55.4	48.9	56.6	49.9	1.2	1.0	S
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	2	512/10	UWA	64	54	53.2	46.7	54.4	47.6	1.2	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	2	512/10	UWA	64	54	54.9	48.4	56.0	49.3	1.1	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	2	512/10	UWA	64	54	57.0	50.5	58.1	51.4	1.1	0.9	O
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	3	512/10	UWA	64	54	56.2	49.7	57.4	50.7	1.2	1.0	S
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	3	512/10	UWA	64	54	56.4	49.9	57.5	50.8	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	3	512/10	UWA	64	54	56.1	49.6	57.2	50.5	1.1	0.9	S
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	4	512/10	UWA	64	54	61.5	55.0	62.8	56.0	1.3	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	4	512/10	UWA	64	54	63.6	57.1	64.8	58.1	1.2	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	4	512/10	UWA	64	54	65.3	58.7	66.5	59.7	1.2	1.0	O
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	5	512/10	UWA	64	54	65.2	58.7	66.4	59.7	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	5	512/10	UWA	64	54	67.8	61.2	69.0	62.2	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	5	512/10	UWA	64	54	69.2	62.7	70.4	63.7	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	6	512/10	UWA	64	54	65.6	59.0	66.8	60.0	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	6	512/10	UWA	64	54	67.9	61.4	69.1	62.4	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	6	512/10	UWA	64	54	69.2	62.7	70.4	63.7	1.2	1.0	N
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	7	512/10	UWA	64	54	63.3	56.8	64.5	57.8	1.2	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	7	512/10	UWA	64	54	64.8	58.3	66.1	59.3	1.3	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	7	512/10	UWA	64	54	65.8	59.3	67.0	60.3	1.2	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	EG	8	512/10	UWA	64	54	62.7	56.2	63.9	57.2	1.2	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	1.OG	8	512/10	UWA	64	54	63.5	57.0	64.7	58.0	1.2	1.0	W
Erwin-Rommel-Str. 14	Erwin-Rommel-Str. 14	2.OG	8	512/10	UWA	64	54	64.8	58.3	66.0	59.3	1.2	1.0	W
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	EG	1	512/4	UWA	64	54	54.2	47.7	55.3	48.6	1.1	0.9	S
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	1	512/4	UWA	64	54	54.0	47.5	55.1	48.4	1.1	0.9	S
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	1	512/4	UWA	64	54	54.0	47.5	55.1	48.4	1.1	0.9	S
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	EG	2	512/4	UWA	64	54	55.8	49.3	57.0	50.3	1.2	1.0	S
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	2	512/4	UWA	64	54	54.1	47.7	55.2	48.5	1.1	0.8	S
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	2	512/4	UWA	64	54	54.0	47.6	55.2	48.5	1.2	0.9	S
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	EG	3	512/4	UWA	64	54	61.5	54.9	62.6	55.9	1.1	1.0	O
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	3	512/4	UWA	64	54	63.6	57.0	64.8	58.0	1.2	1.0	O
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	3	512/4	UWA	64	54	64.8	58.2	65.9	59.2	1.1	1.0	O
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	EG	4	512/4	UWA	64	54	61.9	55.4	63.1	56.4	1.2	1.0	O
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	4	512/4	UWA	64	54	64.7	58.2	65.9	59.2	1.2	1.0	O
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	4	512/4	UWA	64	54	65.8	59.3	66.9	60.2	1.1	0.9	O
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	EG	5	512/4	UWA	64	54	61.6	55.0	62.8	56.0	1.2	1.0	N
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	5	512/4	UWA	64	54	64.2	57.6	65.3	58.6	1.1	1.0	N
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	5	512/4	UWA	64	54	66.6	60.1	67.7	61.0	1.1	0.9	N
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	EG	6	512/4	UWA	64	54	61.5	55.0	62.7	56.0	1.2	1.0	N
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	6	512/4	UWA	64	54	63.6	57.0	64.7	58.0	1.1	1.0	N

17.1.6.7 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 4

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock- werk	Fassaden- nummer			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB	Nacht dB	
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	6	512/4	UWA	64	54	65.8	59.3	66.9	60.2	1.1	0.9	N
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	EG	7	512/4	UWA	64	54	62.1	55.5	63.2	56.5	1.1	1.0	W
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	7	512/4	UWA	64	54	62.2	55.6	63.4	56.6	1.2	1.0	W
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	7	512/4	UWA	64	54	63.6	57.0	64.7	58.0	1.1	1.0	W
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	1.OG	8	512/4	UWA	64	54	61.7	55.1	62.8	56.1	1.1	1.0	W
Geschwister-Scholl-Str. 3	Geschwister-Scholl-Str. 3	2.OG	8	512/4	UWA	64	54	62.8	56.3	64.0	57.2	1.2	0.9	W
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	1	509	UWA	64	54	59.5	52.9	60.7	53.9	1.2	1.0	W
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	2	509	UWA	64	54	59.2	52.7	60.4	53.6	1.2	0.9	W
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	3	509	UWA	64	54	57.9	51.4	59.1	52.4	1.2	1.0	W
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	4	509	UWA	64	54	51.5	45.0	52.6	45.9	1.1	0.9	S
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	5	509	UWA	64	54	51.6	45.1	52.7	46.0	1.1	0.9	S
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	6	509	UWA	64	54	55.2	48.6	56.3	49.6	1.1	1.0	O
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	7	509	UWA	64	54	56.5	50.0	57.7	50.9	1.2	0.9	O
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	8	509	UWA	64	54	56.2	49.6	57.3	50.6	1.1	1.0	O
Geschwister-Scholl-Str. X	Geschwister-Scholl-Str. X	EG	9	509	UWA	64	54	63.1	56.6	64.3	57.6	1.2	1.0	N
Kellerweg 9	Kellerweg 9	EG	1	496/31	UWA	64	54	61.4	54.9	62.4	55.7	1.0	0.8	NO
Kellerweg 9	Kellerweg 9	1.OG	1	496/31	UWA	64	54	62.4	55.8	63.4	56.6	1.0	0.8	NO
Kellerweg 9	Kellerweg 9	2.OG	1	496/31	UWA	64	54	60.7	54.2	61.7	55.0	1.0	0.8	NO
Kellerweg 9	Kellerweg 9	2.OG	2	496/31	UWA	64	54	59.9	53.4	61.0	54.2	1.1	0.8	NO
Kellerweg 9	Kellerweg 9	EG	3	496/31	UWA	64	54	59.0	52.5	60.1	53.4	1.1	0.9	NW
Kellerweg 9	Kellerweg 9	1.OG	3	496/31	UWA	64	54	61.6	55.1	62.7	56.0	1.1	0.9	NW
Kellerweg 9	Kellerweg 9	2.OG	3	496/31	UWA	64	54	61.6	55.1	62.7	55.9	1.1	0.8	NW
Kellerweg 9	Kellerweg 9	EG	4	496/31	UWA	64	54	67.5	61.0	68.5	61.8	1.0	0.8	SW
Kellerweg 9	Kellerweg 9	1.OG	4	496/31	UWA	64	54	68.2	61.7	69.2	62.5	1.0	0.8	SW
Kellerweg 9	Kellerweg 9	2.OG	4	496/31	UWA	64	54	68.3	61.8	69.3	62.6	1.0	0.8	SW
Kellerweg 9	Kellerweg 9	EG	5	496/31	UWA	64	54	67.2	60.7	68.2	61.5	1.0	0.8	SO
Kellerweg 9	Kellerweg 9	1.OG	5	496/31	UWA	64	54	67.7	61.2	68.7	62.0	1.0	0.8	SO
Kellerweg 9	Kellerweg 9	2.OG	5	496/31	UWA	64	54	67.8	61.3	68.8	62.1	1.0	0.8	SO
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	1	440	UGE	64	54	48.3	41.7	49.3	42.6	1.0	0.9	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	1	440	UGE	64	54	48.6	42.1	49.6	42.9	1.0	0.8	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	1	440	UGE	64	54	52.0	45.5	53.1	46.4	1.1	0.9	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	2	440	UGE	64	54	46.0	39.5	47.1	40.4	1.1	0.9	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	2	440	UGE	64	54	47.9	41.4	48.9	42.2	1.0	0.8	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	2	440	UGE	64	54	52.2	45.7	53.3	46.5	1.1	0.8	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	3	440	UGE	64	54	63.2	56.7	64.3	57.5	1.1	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	3	440	UGE	64	54	64.5	58.0	65.5	58.8	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	3	440	UGE	64	54	64.4	57.8	65.4	58.7	1.0	0.9	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	4	440	UGE	64	54	64.8	58.3	65.8	59.1	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	4	440	UGE	64	54	65.6	59.1	66.7	59.9	1.1	0.8	W

17.1.6.7 Ergebnistabelle Schallberechnung Umleitung Bereich Bruck 4

Prognose 2035 DTVw = 8598 kfz/24h p1t = 6.0% p1n = 5.7 % p2t = 14.1% p2n = 10.6 % v= 120/80 km/h

Adresse	ID	Gebäudepunkte		Flurst.	Gebietsnutzung	Imm.grenzwert		Pegel vorher		Pegel nachher		Änderung		Fassadenrichtung
		Stock- werk	Fassaden- nummer			Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB	Nacht dB	
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	4	440	UGE	64	54	65.4	58.9	66.4	59.7	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	5	440	UGE	64	54	68.0	61.5	69.0	62.3	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	5	440	UGE	64	54	68.6	62.0	69.6	62.9	1.0	0.9	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	5	440	UGE	64	54	68.8	62.2	69.8	63.1	1.0	0.9	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	6	440	UGE	64	54	68.0	61.5	69.0	62.3	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	6	440	UGE	64	54	68.6	62.0	69.6	62.8	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	6	440	UGE	64	54	68.7	62.2	69.7	63.0	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	7	440	UGE	64	54	68.5	62.0	69.5	62.8	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	7	440	UGE	64	54	68.9	62.4	69.9	63.2	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	7	440	UGE	64	54	69.1	62.6	70.1	63.4	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	8	440	UGE	64	54	68.2	61.7	69.2	62.5	1.0	0.8	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	8	440	UGE	64	54	68.8	62.2	69.8	63.0	1.0	0.8	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	8	440	UGE	64	54	69.0	62.5	70.0	63.3	1.0	0.8	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	9	440	UGE	64	54	68.1	61.5	69.0	62.3	0.9	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	9	440	UGE	64	54	68.6	62.1	69.7	62.9	1.1	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	9	440	UGE	64	54	68.9	62.4	70.0	63.2	1.1	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	10	440	UGE	64	54	68.0	61.5	69.0	62.3	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	10	440	UGE	64	54	68.5	62.0	69.6	62.8	1.1	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	10	440	UGE	64	54	68.8	62.3	69.9	63.1	1.1	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	11	440	UGE	64	54	67.9	61.4	68.9	62.2	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	11	440	UGE	64	54	68.5	62.0	69.5	62.8	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	11	440	UGE	64	54	68.7	62.2	69.7	63.0	1.0	0.8	W
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	12	440	UGE	64	54	69.1	62.5	70.1	63.3	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	12	440	UGE	64	54	69.4	62.9	70.4	63.7	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	12	440	UGE	64	54	69.4	62.9	70.5	63.7	1.1	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	13	440	UGE	64	54	69.0	62.5	70.0	63.3	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	13	440	UGE	64	54	69.4	62.9	70.4	63.7	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	13	440	UGE	64	54	69.5	62.9	70.5	63.7	1.0	0.8	S
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	14	440	UGE	64	54	64.1	57.6	65.4	58.7	1.3	1.1	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	14	440	UGE	64	54	66.3	59.8	67.3	60.6	1.0	0.8	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	15	440	UGE	64	54	59.2	52.7	60.4	53.6	1.2	0.9	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	15	440	UGE	64	54	65.5	58.9	66.5	59.8	1.0	0.9	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	16	440	UGE	64	54	49.7	43.2	50.8	44.1	1.1	0.9	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	16	440	UGE	64	54	46.6	40.0	47.7	40.9	1.1	0.9	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	16	440	UGE	64	54	52.5	46.0	53.5	46.8	1.0	0.8	N
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	EG	17	440	UGE	64	54	52.9	46.4	54.0	47.2	1.1	0.8	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	1.OG	17	440	UGE	64	54	53.4	46.9	54.5	47.8	1.1	0.9	O
Wurmsergrund 61	Wurmsergrund 61	2.OG	17	440	UGE	64	54	55.4	48.9	56.5	49.8	1.1	0.9	O