

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)												
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (A)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht											
										Tag	Nacht	Tag	Nacht																			
								dB(A)	dB(A)				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))												
1515	Freischützstr. 82b	F_042	EG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	nein	27,9	20,5	48,3	47,3	-	-	nein	nein											
1516	Freischützstr. 82b	F_042	1.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	nein	28,6	21,2	49,4	48,3	-	-	nein	nein											
1517	Freischützstr. 82b	F_042	2.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	29,3	21,8	50,4	49,4	-	-	nein	nein											
1507	Freischützstr. 82b	F_042	EG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	nein	28,1	20,6	48,7	47,7	-	-	nein	nein											
1522	Freischützstr. 82b	F_042	7.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	45,4	37,5	51,5	49,6	-	-	nein	nein											
1518	Freischützstr. 82b	F_042	3.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	30,2	22,6	51,3	50,3	-	-	nein	nein											
1508	Freischützstr. 82b	F_042	1.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	nein	28,7	21,2	49,9	48,9	-	-	nein	nein											
1519	Freischützstr. 82b	F_042	4.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	31,2	23,5	51,8	50,8	-	-	nein	nein											
1509	Freischützstr. 82b	F_042	2.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	29,4	21,8	51,0	50,0	-	-	nein	nein											
1510	Freischützstr. 82b	F_042	3.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	30,2	22,6	51,7	50,7	-	-	nein	nein											
1514	Freischützstr. 82b	F_042	7.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	44,5	36,6	52,1	50,5	-	-	nein	nein											
1520	Freischützstr. 82b	F_042	5.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	32,7	25,0	52,1	51,1	-	-	nein	nein											
1511	Freischützstr. 82b	F_042	4.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	31,2	23,5	52,1	51,1	-	-	nein	nein											
1521	Freischützstr. 82b	F_042	6.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	35,2	27,4	52,2	51,2	-	-	nein	nein											
1512	Freischützstr. 82b	F_042	5.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	32,6	24,9	52,4	51,4	-	-	nein	nein											
1513	Freischützstr. 82b	F_042	6.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	35,1	27,3	52,5	51,5	-	-	nein	nein											
1499	Freischützstr. 82b	F_042	EG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	nein	28,0	20,6	49,9	48,9	-	-	nein	nein											
1502	Freischützstr. 82b	F_042	3.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	30,1	22,5	52,7	51,7	-	-	nein	nein											
1503	Freischützstr. 82b	F_042	4.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	31,0	23,3	53,0	52,1	-	-	nein	nein											
1500	Freischützstr. 82b	F_042	1.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	28,6	21,2	51,3	50,3	-	-	nein	nein											
1501	Freischützstr. 82b	F_042	2.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	29,3	21,8	52,3	51,3	-	-	nein	nein											
1504	Freischützstr. 82b	F_042	5.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	32,4	24,7	53,2	52,3	-	-	nein	nein											
1505	Freischützstr. 82b	F_042	6.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	34,9	27,0	53,3	52,4	-	-	nein	nein											
1506	Freischützstr. 82b	F_042	7.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	44,1	36,2	53,9	52,5	-	-	nein	nein											
1553	Freischützstr. 82b	F_042	6.OG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	34,5	26,6	55,4	54,5	-	-	nein	nein											
1552	Freischützstr. 82b	F_042	5.OG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	32,0	24,3	55,4	54,5	-	-	nein	nein											
1551	Freischützstr. 82b	F_042	4.OG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	30,5	22,9	55,4	54,5	-	-	nein	nein											
1550	Freischützstr. 82b	F_042	3.OG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	29,6	22,1	55,2	54,3	-	-	nein	nein											
1547	Freischützstr. 82b	F_042	EG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	27,6	20,2	52,9	52,0	-	-	nein	nein											
1549	Freischützstr. 82b	F_042	2.OG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	28,9	21,4	55,0	54,0	-	-	nein	nein											
1554	Freischützstr. 82b	F_042	7.OG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	44,1	36,2	55,8	54,6	-	-	nein	nein											
1548	Freischützstr. 82b	F_042	1.OG	7	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	28,2	20,8	54,5	53,6	-	-	nein	nein											
1095	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	3.OG	2	MK	N	(N)	70	60	--	--	nein	nein	45,2	37,3	50,9	48,3	-	-	nein	nein											
1122	Freischützstr. 96	D_030	EG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	nein	29,4	22,1	53,8	52,9	-	-	nein	nein											
1123	Freischützstr. 96	D_030	1.OG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	nein	33,6	25,8	54,9	54,0	-	-	nein	nein											
1126	Freischützstr. 96	D_030	4.OG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	36,2	28,4	57,0	56,0	-	-	nein	nein											
1124	Freischützstr. 96	D_030	2.OG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	34,4	26,6	55,7	54,8	-	-	nein	nein											
1127	Freischützstr. 96	D_030	3.OG	2	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	nein	46,4	38,3	51,9	49,4	-	-	nein	nein											
1125	Freischützstr. 96	D_030	3.OG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	33,4	25,7	55,5	55,6	-	-	nein	nein											
1116	Freischützstr. 96	D_021	EG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	30,4	26,3	55,3	54,3	-	-	nein	nein											
1117	Freischützstr. 96	D_021	1.OG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	37,4	29,5	56,6	55,6	-	-	nein	nein											
1118	Freischützstr. 96	D_021	2.OG	1	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	39,7	31,8	57,5	56,6	-	-	nein	nein											
1340	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	7.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	46,4	38,5	61,6	60,6	-	0,6	nein	ja											
1339	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	6.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	35,5	27,7	61,8	60,9	-	0,9	nein	ja											
1128	Freischützstr. 96	D_030	4.OG	2	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	nein	50,4	42,3	55,3	52,9	-	-	nein	nein											
1338	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	5.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	32,9	25,2	62,2	61,3	-	1,3	nein	ja											
1545	Freischützstr. 82b	F_042	6.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	43,6	35,6	62,2	61,3	-	1,3	nein	ja											
1546	Freischützstr. 82b	F_042	7.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	47,4	39,7	62,1	61,1	-	1,1	nein	ja											
1544	Freischützstr. 82b	F_042	5.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	42,6	34,6	62,5	61,5	-	1,5	nein	ja											
1337	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	4.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	31,4	23,7	62,7	61,8	-	1,8	nein	ja											
1543	Freischützstr. 82b	F_042	4.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	41,5	33,5	62,7	61,7	-	1,7	nein	ja											
1542	Freischützstr. 82b	F_042	3.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	40,9	33,0	62,7	61,8	-	1,8	nein	ja											
1336	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	3.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	30,3	22,7	63,1	62,2	-	2,2	nein	ja											
1541	Freischützstr. 82b	F_042	2.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	40,4	32,5	62,8	61,8	-	1,8	nein	ja											
1096	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	EG	3	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	30,9	23,2	59,0	58,1	-	-	nein	nein											

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)				
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))			
67,5	68,7	68,0	69,1	0,5	0,4	-	9,1	nein	ja		19,7	21,8
68,6	69,7	68,9	70,0	0,3	0,3	-	10	nein	ja		19,5	21,7
69,4	70,6	69,8	70,9	0,4	0,3	-	10,9	nein	ja		19,4	21,5
67,3	68,5	68,0	69,2	0,7	0,7	-	9,2	nein	ja		19,3	21,5
70,7	71,9	70,7	71,9	-	-	0,7	11,9	ja	ja		19,2	22,3
70,3	71,4	70,5	71,6	0,2	0,2	0,5	11,6	ja	ja		19,2	21,3
68,6	69,8	69,0	70,1	0,4	0,3	-	10,1	nein	ja		19,1	21,2
70,7	71,8	70,8	71,9	0,1	0,1	0,8	11,9	ja	ja		19,0	21,1
69,5	70,7	69,9	71,0	0,4	0,3	-	11	nein	ja		18,9	21,0
70,3	71,5	70,6	71,7	0,3	0,2	0,6	11,7	ja	ja		18,9	21,0
70,8	72,0	70,9	72,0	0,1	-	0,9	12	ja	ja		18,8	21,5
70,8	71,9	70,9	72,0	0,1	0,1	0,9	12	ja	ja		18,8	20,9
70,7	71,9	70,9	72,0	0,2	0,1	0,9	12	ja	ja		18,8	20,9
70,7	71,9	70,8	71,9	0,1	-	0,8	11,9	ja	ja		18,6	20,7
70,8	72,0	70,9	72,1	0,1	0,1	0,9	12,1	ja	ja		18,5	20,7
70,9	72,0	70,9	72,1	-	0,1	0,9	12,1	ja	ja		18,4	20,6
67,3	68,5	68,2	69,3	0,9	0,8	-	9,3	nein	ja		18,3	20,4
70,5	71,6	70,8	71,9	0,3	0,3	0,8	11,9	ja	ja		18,1	20,2
70,9	72,0	71,0	72,1	0,1	0,1	1	12,1	ja	ja		18,0	20,0
68,7	69,9	69,2	70,3	0,5	0,4	-	10,3	nein	ja		17,9	20,0
69,7	70,8	70,1	71,3	0,4	0,5	0,1	11,3	ja	ja		17,8	20,0
71,0	72,1	71,0	72,2	-	0,1	1	12,2	ja	ja		17,8	19,9
71,0	72,1	71,0	72,2	-	0,1	1	12,2	ja	ja		17,7	19,8
70,9	72,1	71,0	72,1	0,1	-	1	12,1	ja	ja		17,1	19,6
71,1	72,3	71,2	72,3	0,1	-	1,2	12,3	ja	ja		15,8	17,8
71,1	72,3	71,2	72,3	0,1	-	1,2	12,3	ja	ja		15,8	17,8
71,0	72,2	71,2	72,3	0,2	0,1	1,2	12,3	ja	ja		15,8	17,8
70,6	71,8	71,0	72,1	0,4	0,3	1	12,1	ja	ja		15,8	17,8
67,0	68,2	68,4	69,6	1,4	1,4	-	9,6	nein	ja		15,5	17,6
69,8	70,9	70,5	71,6	0,7	0,7	0,5	11,6	ja	ja		15,5	17,6
71,1	72,2	71,2	72,3	0,1	0,1	1,2	12,3	ja	ja		15,4	17,7
68,8	69,9	69,5	70,6	0,7	0,7	-	10,6	nein	ja		15,0	17,0
63,7	64,9	64,0	65,0	0,3	0,1	-	5	nein	ja		13,1	16,7
65,4	66,6	66,1	67,1	0,7	0,5	-	7,1	nein	ja		12,3	14,2
66,4	67,5	66,8	67,8	0,4	0,3	-	7,8	nein	ja		11,9	13,8
68,3	69,5	68,7	69,8	0,4	0,3	-	9,8	nein	ja		11,7	13,8
67,0	68,2	67,4	68,5	0,4	0,3	-	8,5	nein	ja		11,7	13,7
63,2	64,3	63,5	64,5	0,3	0,2	-	4,5	nein	ja		11,6	15,1
67,7	68,8	68,1	69,2	0,4	0,4	-	9,2	nein	ja		11,6	13,6
64,8	66,0	65,8	66,8	1,0	0,8	-	6,8	nein	ja		10,5	12,5
65,9	67,0	66,5	67,5	0,6	0,5	-	7,5	nein	ja		9,9	11,9
66,5	67,7	67,1	68,1	0,6	0,4	-	8,1	nein	ja		9,6	11,5
70,5	71,6	71,0	72,0	0,5	0,4	1	12	ja	ja		9,4	11,4
70,4	71,5	71,0	71,9	0,6	0,4	1	11,9	ja	ja		9,2	11,0
63,8	64,8	64,3	65,1	0,5	0,3	-	5,1	nein	ja		9,0	12,2
70,3	71,4	71,0	71,9	0,7	0,5	1	11,9	ja	ja		8,8	10,6
70,2	71,4	70,9	71,8	0,7	0,4	0,9	11,8	ja	ja		8,7	10,5
70,2	71,4	70,8	71,7	0,6	0,3	0,8	11,7	ja	ja		8,7	10,6
70,1	71,3	70,9	71,8	0,8	0,5	0,9	11,8	ja	ja		8,4	10,3
69,9	71,1	70,9	71,8	1,0	0,7	0,9	11,8	ja	ja		8,2	10,0
69,8	71,0	70,8	71,7	1,0	0,7	0,8	11,7	ja	ja		8,1	10,0
69,2	70,4	70,5	71,4	1,3	1,0	0,5	11,4	ja	ja		7,8	9,6
69,2	70,4	70,6	71,4	1,4	1,0	0,6	11,4	ja	ja		7,5	9,2
68,4	69,6	70,0	70,8	1,6	1,2	-	10,8	nein	ja		7,2	9,0
64,6	65,8	66,1	67,0	1,5	1,2	-	7	nein	ja		7,1	8,9

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)												
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht											
										Tag	Nacht	Tag	Nacht																			
								dB(A)	dB(A)				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))												
1099	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	3.OG	3	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	36,6	28,7	61,2	60,3	-	0,3	nein	ja											
1335	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	2.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	29,4	22,0	63,4	62,5	-	2,5	nein	ja											
1540	Freischützstr. 82b	F_042	1.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	39,7	31,8	62,7	61,8	-	1,8	nein	ja											
1098	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	2.OG	3	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	34,0	26,2	61,0	60,1	-	0,1	nein	ja											
1097	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	1.OG	3	MK	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	32,4	24,7	60,6	59,7	-	-	nein	nein											
1539	Freischützstr. 82b	F_042	EG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	38,9	31,0	62,3	61,4	-	1,4	nein	ja											
1334	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	1.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	28,7	21,3	63,5	62,6	-	2,6	nein	ja											
1333	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	EG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	28,1	20,8	63,5	62,6	-	2,6	nein	ja											
1372	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	7.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,1	46,3	64,6	63,4	-	3,4	nein	ja											
1371	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	6.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,7	45,8	64,9	63,8	-	3,8	nein	ja											
1348	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	7.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,8	44,9	64,8	63,7	-	3,7	nein	ja											
1364	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	7.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,1	46,2	64,6	63,4	-	3,4	nein	ja											
1356	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	7.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,7	46,8	64,7	63,5	-	3,5	nein	ja											
1370	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	5.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,5	45,6	65,3	64,2	-	4,2	nein	ja											
1347	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	6.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	51,1	43,1	65,0	64,0	-	4,0	nein	ja											
1363	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	6.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,5	45,7	64,9	63,7	-	3,7	nein	ja											
1355	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	6.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,3	46,4	65,0	63,8	-	3,8	nein	ja											
1362	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	5.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,4	45,5	65,3	64,1	-	4,1	nein	ja											
1369	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	4.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,9	45,1	65,8	64,7	-	4,7	nein	ja											
1354	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	5.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,0	46,2	65,3	64,1	-	4,1	nein	ja											
1346	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	5.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	51,0	43,0	65,3	64,2	-	4,2	nein	ja											
1361	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	4.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,9	45,0	65,6	64,5	-	4,5	nein	ja											
1380	Freischützstr. 84a	F_020	7.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,6	47,7	65,1	63,8	-	3,8	nein	ja											
1353	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	4.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,7	45,8	65,6	64,4	-	4,4	nein	ja											
1345	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	4.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	50,5	42,5	65,5	64,5	-	4,5	nein	ja											
1368	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	3.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,4	44,6	66,2	65,2	-	5,2	nein	ja											
1420	Freischützstr. 84a	F_020	7.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,9	46,0	65,0	63,8	-	3,8	nein	ja											
1379	Freischützstr. 84a	F_020	6.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,2	47,3	65,3	64,0	-	4,0	nein	ja											
1419	Freischützstr. 84a	F_020	6.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,1	45,2	65,2	64,0	-	4,0	nein	ja											
1344	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	50,1	42,1	65,7	64,7	-	4,7	nein	ja											
1360	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	3.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,4	44,5	66,1	65,0	-	5,0	nein	ja											
1412	Freischützstr. 84a	F_020	7.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,5	48,6	65,4	64,0	-	4,0	nein	ja											
1378	Freischützstr. 84a	F_020	5.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,9	47,1	65,5	64,3	-	4,3	nein	ja											
1352	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	3.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,1	45,2	65,9	64,7	-	4,7	nein	ja											
1418	Freischützstr. 84a	F_020	5.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,9	45,0	65,4	64,3	-	4,3	nein	ja											
1343	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	49,5	41,5	65,8	64,7	-	4,7	nein	ja											
1367	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	2.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,0	44,1	66,7	65,6	-	5,6	nein	ja											
1411	Freischützstr. 84a	F_020	6.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,2	48,3	65,6	64,3	-	4,3	nein	ja											
1404	Freischützstr. 84a	F_020	7.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,9	49,0	65,5	64,1	-	4,1	nein	ja											
1351	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	2.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,6	44,7	66,0	64,9	-	4,9	nein	ja											
1377	Freischützstr. 84a	F_020	4.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,5	46,6	65,8	64,6	-	4,6	nein	ja											
1359	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	2.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,0	44,1	66,4	65,3	-	5,3	nein	ja											
1410	Freischützstr. 84a	F_020	5.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,9	48,0	65,8	64,6	-	4,6	nein	ja											
1342	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	48,9	40,9	65,7	64,7	-	4,7	nein	ja											
1417	Freischützstr. 84a	F_020	4.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,5	44,5	65,7	64,6	-	4,6	nein	ja											
1403	Freischützstr. 84a	F_020	6.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,6	48,7	65,7	64,3	-	4,3	nein	ja											
1341	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	48,2	40,2	65,5	64,4	-	4,4	nein	ja											
1350	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	1.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,0	44,1	66,1	65,1	-	5,1	nein	ja											
1426	Freischützstr. 90	F_030	5.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,8	46,8	65,8	64,6	-	4,6	nein	ja											
1376	Freischützstr. 84a	F_020	3.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,0	46,1	66,0	64,8	-	4,8	nein	ja											
1366	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	1.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	51,4	43,6	67,1	66,1	-	6,1	nein	ja											
1416	Freischützstr. 84a	F_020	3.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,0	44,0	65,9	64,8	-	4,8	nein	ja											
1409	Freischützstr. 84a	F_020	4.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,5	47,6	66,0	64,8	-	4,8	nein	ja											
1402	Freischützstr. 84a	F_020	5.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,3	48,4	65,9	64,6	-	4,6	nein	ja											
1358	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	1.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	51,4	43,6	66,7	65,7	-	5,7	nein	ja											

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm											sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)				
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
66,9	68,0	68,0	68,8	1,1	0,8	-	8,8	nein	ja	6,8	8,5	
68,5	69,7	70,0	70,8	1,5	1,1	-	10,8	nein	ja	6,6	8,3	
67,5	68,6	69,3	70,1	1,8	1,5	-	10,1	nein	ja	6,6	8,3	
66,3	67,4	67,5	68,3	1,2	0,9	-	8,3	nein	ja	6,5	8,2	
65,6	66,8	67,0	67,8	1,4	1,0	-	7,8	nein	ja	6,4	8,1	
65,1	66,2	68,5	69,3	3,4	3,1	-	9,3	nein	ja	6,2	7,9	
67,7	68,9	69,5	70,2	1,8	1,3	-	10,2	nein	ja	6,0	7,6	
66,3	67,4	68,9	69,6	2,6	2,2	-	9,6	nein	ja	5,4	7,0	
68,2	69,2	69,7	70,2	1,5	1,0	-	10,2	nein	ja	5,1	6,8	
68,1	69,1	69,7	70,3	1,6	1,2	-	10,3	nein	ja	4,8	6,5	
67,7	68,7	69,5	70,0	1,8	1,3	-	10	nein	ja	4,7	6,3	
67,6	68,6	69,2	69,7	1,6	1,1	-	9,7	nein	ja	4,6	6,3	
67,6	68,5	69,3	69,7	1,7	1,2	-	9,7	nein	ja	4,6	6,2	
68,0	69,0	69,8	70,3	1,8	1,3	-	10,3	nein	ja	4,5	6,1	
67,4	68,4	69,4	69,9	2,0	1,5	-	9,9	nein	ja	4,4	5,9	
67,4	68,5	69,3	69,8	1,9	1,3	-	9,8	nein	ja	4,4	6,1	
67,4	68,3	69,3	69,7	1,9	1,4	-	9,7	nein	ja	4,3	5,9	
67,2	68,2	69,4	69,8	2,2	1,6	-	9,8	nein	ja	4,1	5,7	
67,6	68,6	69,9	70,3	2,3	1,7	-	10,3	nein	ja	4,1	5,6	
67,0	68,0	69,3	69,7	2,3	1,7	-	9,7	nein	ja	4,0	5,6	
66,9	68,0	69,3	69,8	2,4	1,8	-	9,8	nein	ja	4,0	5,6	
66,7	67,7	69,4	69,7	2,7	2,0	-	9,7	nein	ja	3,8	5,2	
66,5	67,4	68,8	69,0	2,3	1,6	-	9	nein	ja	3,7	5,2	
66,5	67,5	69,2	69,5	2,7	2,0	-	9,5	nein	ja	3,6	5,1	
66,4	67,5	69,1	69,5	2,7	2,0	-	9,5	nein	ja	3,6	5,0	
66,9	67,9	69,8	70,1	2,9	2,2	-	10,1	nein	ja	3,6	4,9	
66,0	67,0	68,5	68,8	2,5	1,8	-	8,8	nein	ja	3,5	5,0	
66,2	67,0	68,7	69,0	2,5	2,0	-	9	nein	ja	3,4	5,0	
65,6	66,6	68,5	68,7	2,9	2,1	-	8,7	nein	ja	3,3	4,7	
65,8	66,9	68,9	69,2	3,1	2,3	-	9,2	nein	ja	3,2	4,5	
66,1	67,1	69,2	69,5	3,1	2,4	-	9,5	nein	ja	3,1	4,5	
65,8	66,5	68,5	68,6	2,7	2,1	-	8,6	nein	ja	3,1	4,6	
65,7	66,5	68,6	68,8	2,9	2,3	-	8,8	nein	ja	3,1	4,5	
65,9	66,9	69,0	69,2	3,1	2,3	-	9,2	nein	ja	3,1	4,5	
65,2	66,1	68,4	68,5	3,2	2,4	-	8,5	nein	ja	3,0	4,2	
65,3	66,3	68,7	68,9	3,4	2,6	-	8,9	nein	ja	2,9	4,2	
66,2	67,2	69,6	69,8	3,4	2,6	-	9,8	nein	ja	2,9	4,2	
65,4	66,1	68,4	68,5	3,0	2,4	-	8,5	nein	ja	2,8	4,2	
65,4	66,0	68,3	68,3	2,9	2,3	-	8,3	nein	ja	2,8	4,2	
65,3	66,3	68,8	68,9	3,5	2,6	-	8,9	nein	ja	2,8	4,0	
65,2	66,0	68,5	68,6	3,3	2,6	-	8,6	nein	ja	2,7	4,0	
65,4	66,4	69,1	69,2	3,7	2,8	-	9,2	nein	ja	2,7	3,9	
65,0	65,7	68,4	68,3	3,4	2,6	-	8,3	nein	ja	2,6	3,7	
64,7	65,7	68,3	68,5	3,6	2,8	-	8,5	nein	ja	2,6	3,8	
64,7	65,6	68,3	68,3	3,6	2,7	-	8,3	nein	ja	2,6	3,7	
65,0	65,6	68,2	68,2	3,2	2,6	-	8,2	nein	ja	2,5	3,9	
63,8	64,8	68,0	68,0	4,2	3,2	-	8	nein	ja	2,5	3,6	
64,7	65,6	68,6	68,6	3,9	3,0	-	8,6	nein	ja	2,5	3,5	
64,6	65,4	68,2	68,2	3,6	2,8	-	8,2	nein	ja	2,4	3,6	
64,7	65,5	68,4	68,4	3,7	2,9	-	8,4	nein	ja	2,4	3,6	
65,4	66,5	69,5	69,6	4,1	3,1	-	9,6	nein	ja	2,4	3,5	
64,2	65,1	68,2	68,2	4,0	3,1	-	8,2	nein	ja	2,3	3,4	
64,6	65,3	68,3	68,2	3,7	2,9	-	8,2	nein	ja	2,3	3,4	
64,6	65,2	68,2	68,0	3,6	2,8	-	8	nein	ja	2,3	3,4	
64,8	65,8	69,0	69,0	4,2	3,2	-	9	nein	ja	2,3	3,3	

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)												
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (A)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht											
										Tag	Nacht	Tag	Nacht																			
								dB(A)	dB(A)				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))												
1349	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	EG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	51,3	43,5	66,1	65,0	-	5,0	nein	ja											
1425	Freischützstr. 90	F_030	4.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,2	46,2	65,9	64,8	-	4,8	nein	ja											
1375	Freischützstr. 84a	F_020	2.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,4	45,5	66,1	64,9	-	4,9	nein	ja											
1401	Freischützstr. 84a	F_020	4.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,9	48,0	66,0	64,8	-	4,8	nein	ja											
1415	Freischützstr. 84a	F_020	2.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	51,3	43,3	66,0	65,0	-	5,0	nein	ja											
1408	Freischützstr. 84a	F_020	3.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,0	47,1	66,2	65,0	-	5,0	nein	ja											
1374	Freischützstr. 84a	F_020	1.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,8	44,9	66,0	64,9	-	4,9	nein	ja											
1365	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	EG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	50,8	43,0	67,4	66,4	-	6,4	nein	ja											
1424	Freischützstr. 90	F_030	3.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,7	45,7	66,1	64,9	-	4,9	nein	ja											
1414	Freischützstr. 84a	F_020	1.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	50,6	42,7	66,0	65,0	-	5,0	nein	ja											
1357	Freischützstr. 84 (Whs.)	F_010	EG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	50,8	43,0	66,9	65,9	-	5,9	nein	ja											
1423	Freischützstr. 90	F_030	2.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,0	45,0	66,1	65,0	-	5,0	nein	ja											
1400	Freischützstr. 84a	F_020	3.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,4	47,5	66,2	65,0	-	5,0	nein	ja											
1407	Freischützstr. 84a	F_020	2.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,2	46,3	66,3	65,2	-	5,2	nein	ja											
1373	Freischützstr. 84a	F_020	EG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,0	44,1	65,9	64,8	-	4,8	nein	ja											
1450	Freischützstr. 90	F_030	5.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,7	50,8	66,3	64,8	-	4,8	nein	ja											
1413	Freischützstr. 84a	F_020	EG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	49,7	41,7	65,8	64,8	-	4,8	nein	ja											
1406	Freischützstr. 84a	F_020	1.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,6	45,7	66,3	65,1	-	5,1	nein	ja											
1421	Freischützstr. 90	F_030	EG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	51,0	43,0	65,6	64,5	-	4,5	nein	ja											
1399	Freischützstr. 84a	F_020	2.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,8	46,9	66,3	65,1	-	5,1	nein	ja											
1398	Freischützstr. 84a	F_020	1.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,0	46,1	66,1	65,0	-	5,0	nein	ja											
1449	Freischützstr. 90	F_030	4.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,5	50,5	66,4	64,9	-	4,9	nein	ja											
1422	Freischützstr. 90	F_030	1.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,2	44,2	66,0	64,9	-	4,9	nein	ja											
1405	Freischützstr. 84a	F_020	EG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,7	44,8	66,0	64,9	-	4,9	nein	ja											
1444	Freischützstr. 90	F_030	5.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,6	51,6	66,4	64,7	-	4,7	nein	ja											
1397	Freischützstr. 84a	F_020	EG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,1	45,2	65,8	64,7	-	4,7	nein	ja											
1103	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	3.OG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,8	47,8	66,1	64,8	-	4,8	nein	ja											
1448	Freischützstr. 90	F_030	3.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,0	50,0	66,5	65,1	-	5,1	nein	ja											
1443	Freischützstr. 90	F_030	4.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,5	51,5	66,5	64,9	-	4,9	nein	ja											
1102	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	2.OG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,0	47,0	66,1	64,8	-	4,8	nein	ja											
1100	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	EG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	52,8	44,9	65,1	63,9	-	3,9	nein	ja											
1101	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	1.OG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	54,2	46,2	65,8	64,6	-	4,6	nein	ja											
1442	Freischützstr. 90	F_030	3.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,1	51,2	66,6	65,0	-	5,0	nein	ja											
1107	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	3.OG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,8	48,8	66,1	64,7	-	4,7	nein	ja											
1447	Freischützstr. 90	F_030	2.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	57,3	49,4	66,6	65,2	-	5,2	nein	ja											
1106	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	2.OG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,0	48,0	66,0	64,7	-	4,7	nein	ja											
1445	Freischützstr. 90	F_030	EG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,0	47,1	66,0	64,8	-	4,8	nein	ja											
1446	Freischützstr. 90	F_030	1.OG	5	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,3	48,3	66,4	65,1	-	5,1	nein	ja											
1104	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	EG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	53,6	45,6	64,9	63,6	-	3,6	nein	ja											
1441	Freischützstr. 90	F_030	2.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,8	50,5	66,6	65,1	-	5,1	nein	ja											
1108	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	EG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,5	46,5	64,8	63,4	-	3,4	nein	ja											
1105	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	1.OG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	55,0	47,0	65,8	64,5	-	4,5	nein	ja											
1111	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	3.OG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	57,8	49,8	66,1	64,7	-	4,7	nein	ja											
1149	Freischützstr. 98 (WGhs.)	D_040	2.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	50,4	42,4	53,2	50,2	-	-	nein	nein											
1439	Freischützstr. 90	F_030	EG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,0	48,1	65,9	64,5	-	4,5	nein	ja											
1440	Freischützstr. 90	F_030	1.OG	4	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	57,4	49,5	66,4	65,0	-	5,0	nein	ja											
902	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	7.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,0	52,8	63,4	59,2	-	-	nein	nein											
894	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	7.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,8	52,5	63,2	58,7	-	-	nein	nein											
1150	Freischützstr. 98 (WGhs.)	D_040	3.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	52,9	44,8	55,0	51,3	-	-	nein	nein											
910	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	7.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,3	53,2	63,8	59,9	-	-	nein	nein											
2419	Fürkhofstr. 03 (Ost)	H_032(N)	4.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	51,6	45,0	53,6	50,1	-	-	nein	nein											
1110	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	2.OG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	57,0	49,0	66,1	64,7	-	4,7	nein	ja											
1109	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	1.OG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,0	48,0	65,7	64,4	-	4,4	nein	ja											
1112	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	EG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	47,6	64,8	63,4	-	3,4	nein	ja											
1114	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	2.OG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,2	50,2	66,1	64,6	-	4,6	nein	ja											

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)				
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
63,8	64,7	68,3	68,2	4,5	3,5	-	8,2	nein	ja	2,2	3,2	
64,2	65,0	68,1	68,0	3,9	3,0	-	8	nein	ja	2,2	3,2	
64,1	65,0	68,2	68,1	4,1	3,1	-	8,1	nein	ja	2,1	3,2	
64,2	64,8	68,1	67,9	3,9	3,1	-	7,9	nein	ja	2,1	3,1	
63,7	64,6	68,1	68,0	4,4	3,4	-	8	nein	ja	2,1	3,0	
64,1	64,8	68,2	68,0	4,1	3,2	-	8	nein	ja	2,0	3,0	
63,6	64,4	68,0	67,9	4,4	3,5	-	7,9	nein	ja	2,0	3,0	
64,4	65,4	69,4	69,3	5,0	3,9	-	9,3	nein	ja	2,0	2,9	
63,7	64,5	68,0	67,8	4,3	3,3	-	7,8	nein	ja	1,9	2,9	
63,1	64,1	67,9	67,7	4,8	3,6	-	7,7	nein	ja	1,9	2,7	
63,9	64,8	68,8	68,7	4,9	3,9	-	8,7	nein	ja	1,9	2,8	
63,3	64,1	67,9	67,7	4,6	3,6	-	7,7	nein	ja	1,8	2,7	
63,7	64,3	68,0	67,8	4,3	3,5	-	7,8	nein	ja	1,8	2,8	
63,6	64,3	68,1	67,9	4,5	3,6	-	7,9	nein	ja	1,8	2,7	
62,8	63,6	67,7	67,5	4,9	3,9	-	7,5	nein	ja	1,8	2,7	
64,3	64,2	68,0	67,6	3,7	3,4	-	7,6	nein	ja	1,7	2,8	
62,4	63,3	67,5	67,4	5,1	4,1	-	7,4	nein	ja	1,7	2,6	
63,1	63,8	67,9	67,7	4,8	3,9	-	7,7	nein	ja	1,6	2,6	
62,1	62,9	67,2	67,0	5,1	4,1	-	7	nein	ja	1,6	2,5	
63,3	63,9	67,9	67,6	4,6	3,7	-	7,6	nein	ja	1,6	2,5	
62,8	63,4	67,7	67,4	4,9	4,0	-	7,4	nein	ja	1,6	2,4	
63,9	63,8	68,0	67,4	4,1	3,6	-	7,4	nein	ja	1,6	2,5	
62,8	63,6	67,6	67,4	4,8	3,8	-	7,4	nein	ja	1,6	2,5	
62,4	63,1	67,6	67,3	5,2	4,2	-	7,3	nein	ja	1,6	2,4	
64,1	63,7	67,9	67,2	3,8	3,5	-	7,2	nein	ja	1,5	2,5	
62,1	62,7	67,3	67,0	5,2	4,3	-	7	nein	ja	1,5	2,3	
62,8	63,1	67,6	67,1	4,8	4,0	-	7,1	nein	ja	1,5	2,3	
63,4	63,3	67,9	67,3	4,5	4,0	-	7,3	nein	ja	1,4	2,2	
63,8	63,3	67,9	67,1	4,1	3,8	-	7,1	nein	ja	1,4	2,2	
62,2	62,6	67,4	66,9	5,2	4,3	-	6,9	nein	ja	1,3	2,1	
60,6	61,1	66,4	66,0	5,8	4,9	-	6	nein	ja	1,3	2,1	
61,5	61,9	67,1	66,6	5,6	4,7	-	6,6	nein	ja	1,3	2,0	
63,4	62,8	67,8	67,1	4,4	4,3	-	7,1	nein	ja	1,2	2,1	
62,4	62,4	67,3	66,8	4,9	4,4	-	6,8	nein	ja	1,2	2,1	
62,9	62,9	67,8	67,2	4,9	4,3	-	7,2	nein	ja	1,2	2,0	
61,9	61,9	67,2	66,6	5,3	4,7	-	6,6	nein	ja	1,2	1,9	
61,5	61,8	67,2	66,6	5,7	4,8	-	6,6	nein	ja	1,2	1,8	
62,3	62,4	67,6	67,0	5,3	4,6	-	7	nein	ja	1,2	1,9	
60,3	60,5	66,1	65,5	5,8	5,0	-	5,5	nein	ja	1,2	1,9	
62,9	62,4	67,7	67,0	4,8	4,6	-	7	nein	ja	1,1	1,9	
60,0	59,9	65,9	65,2	5,9	5,3	-	5,2	nein	ja	1,1	1,8	
61,2	61,3	66,9	66,3	5,7	5,0	-	6,3	nein	ja	1,1	1,8	
62,2	61,7	67,2	66,4	5,0	4,7	-	6,4	nein	ja	1,1	1,7	
52,4	49,9	54,3	52,7	1,9	2,8	-	-	nein	nein	1,1	2,5	
61,4	61,3	67,0	66,3	5,6	5,0	-	6,3	nein	ja	1,1	1,8	
62,3	62,0	67,5	66,7	5,2	4,7	-	6,7	nein	ja	1,1	1,7	
62,6	59,7	64,4	62,0	1,8	2,3	-	2	nein	ja	1,0	2,8	
62,4	59,6	64,2	61,7	1,8	2,1	-	1,7	nein	ja	1,0	3,0	
54,4	51,4	56,0	53,9	1,6	2,5	-	-	nein	nein	1,0	2,6	
62,9	59,9	64,8	62,4	1,9	2,5	-	2,4	nein	ja	1,0	2,5	
53,0	50,1	54,6	52,4	1,6	2,3	-	-	nein	nein	1,0	2,3	
61,6	61,3	67,1	66,3	5,5	5,0	-	6,3	nein	ja	1,0	1,6	
60,9	60,6	66,7	66,0	5,8	5,4	-	6	nein	ja	1,0	1,6	
59,7	59,1	65,8	64,9	6,1	5,8	-	4,9	nein	ja	1,0	1,5	
61,6	60,5	67,0	66,0	5,4	5,5	-	6	nein	ja	0,9	1,4	

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)				
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (A)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
										Tag	Nacht	Tag	Nacht											
								dB(A)	dB(A)				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))				
918	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	7.OG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,0	53,8	64,4	60,8	-	0,8	nein	ja			
1075	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	EG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,8	48,9	65,1	63,5	-	3,5	nein	ja			
893	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	6.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,0	52,8	63,4	58,7	-	-	nein	nein			
901	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	6.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,2	53,0	63,6	59,3	-	-	nein	nein			
909	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	6.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,5	53,4	64,0	60,0	-	-	nein	nein			
1710	Johanneskirchner Str. 100	G_040	EG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,6	50,6	61,1	57,6	-	-	nein	nein			
1706	Johanneskirchner Str. 100	G_040	EG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,4	50,4	61,0	57,5	-	-	nein	nein			
1115	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	3.OG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,0	51,0	66,3	64,6	-	4,6	nein	ja			
1113	Freischützstr. 94 (Ghs.)	D_020	1.OG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	57,0	49,0	65,8	64,3	-	4,3	nein	ja			
892	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	5.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,2	53,0	63,5	58,7	-	-	nein	nein			
1726	Johanneskirchner Str. 100	G_040	EG	8	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,8	50,8	61,3	57,7	-	-	nein	nein			
917	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	6.OG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,2	54,0	64,6	60,9	-	0,9	nein	ja			
900	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	5.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,4	53,2	63,7	59,4	-	-	nein	nein			
1722	Johanneskirchner Str. 100	G_040	EG	7	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,3	51,3	61,8	58,2	-	-	nein	nein			
1707	Johanneskirchner Str. 100	G_040	1.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,3	51,3	61,8	58,2	-	-	nein	nein			
1711	Johanneskirchner Str. 100	G_040	1.OG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	51,5	61,9	58,3	-	-	nein	nein			
1708	Johanneskirchner Str. 100	G_040	2.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,2	52,1	62,5	58,9	-	-	nein	nein			
2326	Fürkhofstr. 18	G_350	3.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	51,7	44,1	54,0	50,6	-	-	nein	nein			
2413	Fürkhofstr. 03 (Ost)	H_032(N)	3.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	51,9	45,3	54,0	50,7	-	-	nein	nein			
1078	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	3.OG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,2	52,2	66,5	64,7	-	4,7	nein	ja			
1076	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	1.OG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,5	50,5	66,0	64,3	-	4,3	nein	ja			
1079	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	EG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,6	50,6	65,3	63,6	-	3,6	nein	ja			
1727	Johanneskirchner Str. 100	G_040	1.OG	8	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,7	51,7	62,1	58,5	-	-	nein	nein			
2414	Fürkhofstr. 03 (Ost)	H_032(N)	4.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	52,7	46,0	54,7	51,2	-	-	nein	nein			
1077	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	2.OG	4	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,5	51,5	66,4	64,7	-	4,7	nein	ja			
908	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	5.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,8	53,6	64,1	60,1	-	0,1	nein	ja			
916	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	5.OG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,4	54,2	64,8	61,1	-	1,1	nein	ja			
1082	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	3.OG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,3	53,3	66,8	64,8	-	4,8	nein	ja			
1670	Freischützstr. 79	G_020	EG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,1	52,1	62,3	58,4	-	-	nein	nein			
1738	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	EG	3	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,0	52,0	62,6	59,1	-	-	nein	nein			
1728	Johanneskirchner Str. 100	G_040	2.OG	8	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,7	52,7	63,0	59,3	-	-	nein	nein			
1713	Johanneskirchner Str. 100	G_040	3.OG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,1	53,1	63,3	59,6	-	-	nein	nein			
1712	Johanneskirchner Str. 100	G_040	2.OG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,3	52,3	62,6	59,0	-	-	nein	nein			
1698	Freischützstr. 81	G_030	EG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,4	50,4	61,0	57,6	-	-	nein	nein			
1694	Freischützstr. 81	G_030	EG	4	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,6	50,6	61,1	57,5	-	-	nein	nein			
1686	Freischützstr. 81	G_030	EG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,6	50,5	61,1	57,5	-	-	nein	nein			
1723	Johanneskirchner Str. 100	G_040	1.OG	7	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,4	52,4	62,8	59,2	-	-	nein	nein			
1687	Freischützstr. 81	G_030	1.OG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	51,4	61,8	58,1	-	-	nein	nein			
2412	Fürkhofstr. 03 (Ost)	H_032(N)	2.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	51,2	44,7	53,5	50,3	-	-	nein	nein			
1699	Freischützstr. 81	G_030	1.OG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,4	51,3	61,7	58,2	-	-	nein	nein			
1724	Johanneskirchner Str. 100	G_040	2.OG	7	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,4	53,4	63,7	60,1	-	0,1	nein	ja			
1081	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	2.OG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,9	52,9	66,7	64,8	-	4,8	nein	ja			
1672	Freischützstr. 79	G_020	2.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,0	54,0	63,9	59,8	-	-	nein	nein			
2091	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	2.OG	12	GB1	SO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,6	48,7	56,9	51,0	-	-	nein	nein			
1709	Johanneskirchner Str. 100	G_040	3.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,0	52,9	63,3	59,6	-	-	nein	nein			
1671	Freischützstr. 79	G_020	1.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,4	53,4	63,3	59,2	-	-	nein	nein			
1729	Johanneskirchner Str. 100	G_040	3.OG	8	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,4	53,4	63,7	60,0	-	-	nein	nein			
1695	Freischützstr. 81	G_030	1.OG	4	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	51,5	61,8	58,1	-	-	nein	nein			
1690	Freischützstr. 81	G_030	EG	3	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,6	50,6	61,1	57,5	-	-	nein	nein			
1682	Freischützstr. 79	G_020	EG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,8	50,7	61,4	57,9	-	-	nein	nein			
899	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	4.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,6	53,3	63,8	59,4	-	-	nein	nein			
1700	Freischützstr. 81	G_030	2.OG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,2	52,2	62,5	58,8	-	-	nein	nein			
1697	Freischützstr. 81	G_030	3.OG	4	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,1	53,1	63,2	59,3	-	-	nein	nein			
1693	Freischützstr. 81	G_030	3.OG	3	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,1	53,1	63,2	59,3	-	-	nein	nein			
1688	Freischützstr. 81	G_030	2.OG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,3	52,3	62,5	58,8	-	-	nein	nein			

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)				
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
63,3	60,1	65,3	63,0	2,0	2,9	-	3	nein	ja	0,9	2,2	
60,0	58,8	65,9	64,8	5,9	6,0	-	4,8	nein	ja	0,8	1,3	
62,4	59,0	64,2	61,3	1,8	2,3	-	1,3	nein	ja	0,8	2,6	
62,6	59,1	64,4	61,7	1,8	2,6	-	1,7	nein	ja	0,8	2,4	
62,8	59,3	64,8	62,2	2,0	2,9	-	2,2	nein	ja	0,8	2,2	
59,8	56,1	61,9	59,5	2,1	3,4	-	-	nein	nein	0,8	1,9	
59,6	56,1	61,8	59,4	2,2	3,3	-	-	nein	nein	0,8	1,9	
62,2	61,1	67,1	66,2	4,9	5,1	-	6,2	nein	ja	0,8	1,6	
60,8	59,9	66,6	65,7	5,8	5,8	-	5,7	nein	ja	0,8	1,4	
62,3	58,2	64,2	60,8	1,9	2,6	-	0,8	nein	ja	0,7	2,1	
60,0	56,3	62,0	59,6	2,0	3,3	-	-	nein	nein	0,7	1,9	
63,3	59,6	65,3	62,8	2,0	3,2	-	2,8	nein	ja	0,7	1,9	
62,5	58,4	64,4	61,3	1,9	2,9	-	1,3	nein	ja	0,7	1,9	
60,4	56,6	62,5	60,0	2,1	3,4	-	-	nein	nein	0,7	1,8	
60,4	56,6	62,5	60,0	2,1	3,4	-	-	nein	nein	0,7	1,8	
60,5	56,6	62,6	60,0	2,1	3,4	-	-	nein	nein	0,7	1,7	
61,2	57,2	63,2	60,6	2,0	3,4	-	0,6	nein	ja	0,7	1,7	
52,7	48,9	54,7	52,2	2,0	3,3	-	-	nein	nein	0,7	1,6	
52,8	49,2	54,7	52,3	1,9	3,1	-	-	nein	nein	0,7	1,6	
62,6	60,7	67,2	66,0	4,6	5,3	-	6	nein	ja	0,7	1,3	
61,2	59,6	66,7	65,6	5,5	6,0	-	5,6	nein	ja	0,7	1,3	
60,7	58,5	66,0	64,8	5,3	6,3	-	4,8	nein	ja	0,7	1,2	
60,8	56,9	62,8	60,3	2,0	3,4	-	0,3	nein	ja	0,7	1,8	
53,7	50,2	55,4	52,9	1,7	2,7	-	-	nein	nein	0,7	1,7	
62,0	60,2	67,1	65,9	5,1	5,7	-	5,9	nein	ja	0,7	1,2	
62,8	58,7	64,7	61,9	1,9	3,2	-	1,9	nein	ja	0,6	1,8	
63,3	59,1	65,4	62,6	2,1	3,5	-	2,6	nein	ja	0,6	1,5	
63,1	60,3	67,4	65,9	4,3	5,6	-	5,9	nein	ja	0,6	1,1	
61,1	56,9	62,9	60,1	1,8	3,2	-	0,1	nein	ja	0,6	1,7	
61,0	56,9	63,2	60,7	2,2	3,8	-	0,7	nein	ja	0,6	1,6	
61,6	57,4	63,6	60,9	2,0	3,5	-	0,9	nein	ja	0,6	1,6	
62,0	57,8	63,9	61,2	1,9	3,4	-	1,2	nein	ja	0,6	1,6	
61,3	57,1	63,2	60,6	1,9	3,5	-	0,6	nein	ja	0,6	1,6	
59,5	55,5	61,6	59,2	2,1	3,7	-	-	nein	nein	0,6	1,6	
59,6	55,4	61,7	59,1	2,1	3,7	-	-	nein	nein	0,6	1,6	
59,5	55,4	61,7	59,1	2,2	3,7	-	-	nein	nein	0,6	1,6	
61,3	57,2	63,4	60,8	2,1	3,6	-	0,8	nein	ja	0,6	1,6	
60,3	56,0	62,4	59,6	2,1	3,6	-	-	nein	nein	0,6	1,5	
52,1	48,4	54,1	51,7	2,0	3,3	-	-	nein	nein	0,6	1,4	
60,3	56,1	62,3	59,7	2,0	3,6	-	-	nein	nein	0,6	1,5	
62,2	57,8	64,3	61,5	2,1	3,7	-	1,5	nein	ja	0,6	1,4	
62,6	59,9	67,3	65,9	4,7	6,0	-	5,9	nein	ja	0,6	1,1	
62,7	58,0	64,4	61,3	1,7	3,3	-	1,3	nein	ja	0,5	1,5	
57,1	52,0	57,4	53,2	0,3	1,2	-	-	nein	nein	0,5	2,2	
61,9	57,7	63,8	61,2	1,9	3,5	-	1,2	nein	ja	0,5	1,6	
62,2	57,6	63,8	60,8	1,6	3,2	-	0,8	nein	ja	0,5	1,6	
62,3	58,0	64,2	61,5	1,9	3,5	-	1,5	nein	ja	0,5	1,5	
60,4	56,0	62,3	59,6	1,9	3,6	-	-	nein	nein	0,5	1,5	
59,5	55,2	61,6	59,0	2,1	3,8	-	-	nein	nein	0,5	1,5	
59,7	55,5	61,9	59,4	2,2	3,9	-	-	nein	nein	0,5	1,5	
62,3	57,6	64,3	60,9	2,0	3,3	-	0,9	nein	ja	0,5	1,5	
61,0	56,6	63,0	60,2	2,0	3,6	-	0,2	nein	ja	0,5	1,4	
61,9	57,2	63,7	60,7	1,8	3,5	-	0,7	nein	ja	0,5	1,4	
61,9	57,2	63,7	60,7	1,8	3,5	-	0,7	nein	ja	0,5	1,4	
61,1	56,6	63,0	60,2	1,9	3,6	-	0,2	nein	ja	0,5	1,4	

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht									Tag	Nacht
1673	Freischützstr. 79	G_020	3.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,3	54,3	64,3	60,3	-	0,3	nein	ja		
1725	Johanneskirchner Str. 100	G_040	3.OG	7	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,9	53,9	64,3	60,7	-	0,7	nein	ja		
1701	Freischützstr. 81	G_030	3.OG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,9	52,9	63,1	59,4	-	-	nein	nein		
1696	Freischützstr. 81	G_030	2.OG	4	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,4	52,4	62,5	58,7	-	-	nein	nein		
1692	Freischützstr. 81	G_030	2.OG	3	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,3	52,3	62,5	58,7	-	-	nein	nein		
1691	Freischützstr. 81	G_030	1.OG	3	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	51,5	61,8	58,1	-	-	nein	nein		
1689	Freischützstr. 81	G_030	3.OG	2	WR	NO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,1	53,1	63,2	59,4	-	-	nein	nein		
1683	Freischützstr. 79	G_020	1.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,8	51,8	62,2	58,6	-	-	nein	nein		
1741	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	3.OG	3	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,5	54,5	64,9	61,4	-	1,4	nein	ja		
1739	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	1.OG	3	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,3	53,3	63,8	60,3	-	0,3	nein	ja		
1685	Freischützstr. 79	G_020	3.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,3	53,3	63,5	59,8	-	-	nein	nein		
907	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	4.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,9	53,7	64,2	60,2	-	0,2	nein	ja		
2394	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	4.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,0	47,3	56,0	52,6	-	-	nein	nein		
2393	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	3.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	53,3	46,7	55,4	52,1	-	-	nein	nein		
1740	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	2.OG	3	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,1	54,1	64,6	61,2	-	1,2	nein	ja		
1086	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	3.OG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,4	54,4	67,1	64,8	-	4,8	nein	ja		
1080	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	1.OG	5	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,1	52,1	66,3	64,4	-	4,4	nein	ja		
1083	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	EG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,2	52,2	65,7	63,7	-	3,7	nein	ja		
1084	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	1.OG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,6	53,6	66,6	64,6	-	4,6	nein	ja		
915	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	4.OG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,5	54,4	65,0	61,2	-	1,2	nein	ja		
1734	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	EG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,7	53,7	64,3	60,7	-	0,7	nein	ja		
1737	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	3.OG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,3	55,3	65,8	62,4	-	2,4	nein	ja		
1736	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	2.OG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,2	55,2	65,8	62,4	-	2,4	nein	ja		
1087	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	EG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,6	53,6	66,1	63,7	-	3,7	nein	ja		
1085	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	2.OG	6	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,2	54,2	67,1	64,9	-	4,9	nein	ja		
1088	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	1.OG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,0	54,9	67,1	64,6	-	4,6	nein	ja		
2264	Fürkhofstr. 17	G_300	3.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,1	47,5	58,3	55,5	-	-	nein	nein		
470	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	1.OG	4	GB1	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,0	48,6	55,6	50,0	-	-	nein	nein		
1569	Freischützstr. 88a	F_050	EG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,9	51,0	61,2	55,4	-	-	nein	nein		
891	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	4.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,4	53,1	63,6	58,6	-	-	nein	nein		
1684	Freischützstr. 79	G_020	2.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,7	52,7	63,0	59,3	-	-	nein	nein		
2325	Fürkhofstr. 18	G_350	2.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	51,2	43,6	53,6	50,1	-	-	nein	nein		
2411	Fürkhofstr. 03 (Ost)	H_032(N)	1.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	51,4	44,8	53,4	50,0	-	-	nein	nein		
2276	Fürkhofstr. 17	G_300	3.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,6	47,3	56,7	53,1	-	-	nein	nein		
903	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	EG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,0	52,8	62,4	58,0	-	-	nein	nein		
2392	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	2.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	52,7	46,1	54,9	51,6	-	-	nein	nein		
2268	Fürkhofstr. 17	G_300	3.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,6	47,0	57,7	54,8	-	-	nein	nein		
911	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	EG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,0	53,9	63,7	59,8	-	-	nein	nein		
1090	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	3.OG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,5	55,4	67,4	64,8	-	4,8	nein	ja		
1089	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	2.OG	7	MK	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,3	55,3	67,4	65,0	-	5,0	nein	ja		
1674	Freischützstr. 79	G_020	EG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,3	55,2	64,1	58,3	-	-	nein	nein		
914	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	3.OG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,6	54,5	65,1	61,3	-	1,3	nein	ja		
913	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	2.OG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,7	54,5	65,1	61,3	-	1,3	nein	ja		
934	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	7.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,0	57,1	66,1	61,2	-	1,2	nein	ja		
474	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	1.OG	6	GB1	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,2	48,0	55,9	50,1	-	-	nein	nein		
1570	Freischützstr. 88a	F_050	1.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,9	52,9	62,3	56,4	-	-	nein	nein		
507	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	EG	2	GB1	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,4	48,5	56,9	50,8	-	-	nein	nein		
353	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(N)	3.OG	1	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,9	50,3	58,9	53,2	-	-	nein	nein		
2274	Fürkhofstr. 17	G_300	1.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	53,3	46,1	55,4	51,8	-	-	nein	nein		
2256	Fürkhofstr. 17	G_300	3.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,4	48,0	57,9	54,6	-	-	nein	nein		
2267	Fürkhofstr. 17	G_300	2.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,3	46,9	57,3	54,3	-	-	nein	nein		
2388	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	3.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,2	48,9	57,3	54,0	-	-	nein	nein		
1067	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	EG	2	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,4	52,1	62,3	57,7	-	-	nein	nein		
2263	Fürkhofstr. 17	G_300	2.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,7	47,2	57,8	54,9	-	-	nein	nein		
2389	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	4.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	49,5	57,9	54,6	-	-	nein	nein		

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
63,0	58,3	64,8	61,7	1,8	3,4	-	1,7	nein	ja	0,5	1,4
62,8	58,3	64,8	62,1	2,0	3,8	-	2,1	nein	ja	0,5	1,4
61,7	57,2	63,6	60,8	1,9	3,6	-	0,8	nein	ja	0,5	1,4
61,2	56,5	63,0	60,1	1,8	3,6	-	0,1	nein	ja	0,5	1,4
61,1	56,3	63,0	60,1	1,9	3,8	-	0,1	nein	ja	0,5	1,4
60,3	55,8	62,3	59,5	2,0	3,7	-	-	nein	nein	0,5	1,4
61,9	57,4	63,7	60,8	1,8	3,4	-	0,8	nein	ja	0,5	1,4
60,6	56,1	62,7	60,0	2,1	3,9	-	-	nein	nein	0,5	1,4
63,2	58,6	65,4	62,7	2,2	4,1	-	2,7	nein	ja	0,5	1,3
62,1	57,6	64,3	61,6	2,2	4,0	-	1,6	nein	ja	0,5	1,3
62,0	57,2	64,0	61,1	2,0	3,9	-	1,1	nein	ja	0,5	1,3
62,6	57,8	64,7	61,5	2,1	3,7	-	1,5	nein	ja	0,5	1,3
54,7	50,4	56,5	53,8	1,8	3,4	-	-	nein	nein	0,5	1,2
54,1	49,9	55,9	53,3	1,8	3,4	-	-	nein	nein	0,5	1,2
62,9	58,2	65,1	62,4	2,2	4,2	-	2,4	nein	ja	0,5	1,2
63,7	60,2	67,6	65,9	3,9	5,7	-	5,9	nein	ja	0,5	1,1
61,9	59,3	66,8	65,5	4,9	6,2	-	5,5	nein	ja	0,5	1,1
61,7	58,6	66,2	64,7	4,5	6,1	-	4,7	nein	ja	0,5	1,0
62,8	59,3	67,1	65,5	4,3	6,2	-	5,5	nein	ja	0,5	0,9
63,3	58,6	65,4	62,5	2,1	3,9	-	2,5	nein	ja	0,4	1,3
62,4	57,6	64,7	61,9	2,3	4,3	-	1,9	nein	ja	0,4	1,2
64,0	59,0	66,2	63,4	2,2	4,4	-	3,4	nein	ja	0,4	1,0
63,8	58,7	66,2	63,4	2,4	4,7	-	3,4	nein	ja	0,4	1,0
62,7	58,7	66,5	64,7	3,8	6,0	-	4,7	nein	ja	0,4	1,0
63,4	59,8	67,5	65,9	4,1	6,1	-	5,9	nein	ja	0,4	1,0
63,8	59,5	67,5	65,5	3,7	6,0	-	5,5	nein	ja	0,4	0,9
55,8	51,1	58,7	56,3	2,9	5,2	-	-	nein	nein	0,4	0,8
55,5	50,9	56,0	51,7	0,5	0,8	-	-	nein	nein	0,4	1,7
59,5	54,3	61,6	56,9	2,1	2,6	-	-	nein	nein	0,4	1,5
62,1	57,1	64,0	60,1	1,9	3,0	-	0,1	nein	ja	0,4	1,5
61,5	56,7	63,4	60,5	1,9	3,8	-	0,5	nein	ja	0,4	1,2
51,9	47,3	54,0	51,3	2,1	4,0	-	-	nein	nein	0,4	1,2
52,0	47,5	53,8	51,1	1,8	3,6	-	-	nein	nein	0,4	1,1
55,3	50,6	57,1	54,2	1,8	3,6	-	-	nein	nein	0,4	1,1
61,5	55,6	62,8	59,1	1,3	3,5	-	-	nein	nein	0,4	1,1
53,4	49,0	55,3	52,6	1,9	3,6	-	-	nein	nein	0,4	1,0
55,4	51,1	58,1	55,8	2,7	4,7	-	-	nein	nein	0,4	1,0
62,6	57,2	64,1	60,9	1,5	3,7	-	0,9	nein	ja	0,4	1,1
64,4	60,2	67,8	65,8	3,4	5,6	-	5,8	nein	ja	0,4	1,0
64,2	59,9	67,8	65,8	3,6	5,9	-	5,8	nein	ja	0,4	0,8
63,6	57,5	64,4	59,6	0,8	2,1	-	-	nein	nein	0,3	1,3
63,3	58,1	65,4	62,4	2,1	4,3	-	2,4	nein	ja	0,3	1,1
63,2	57,9	65,4	62,3	2,2	4,4	-	2,3	nein	ja	0,3	1,0
65,3	59,2	66,4	62,1	1,1	2,9	-	2,1	nein	ja	0,3	0,9
55,7	50,3	56,2	51,6	0,5	1,3	-	-	nein	nein	0,3	1,5
61,3	55,3	62,6	57,7	1,3	2,4	-	-	nein	nein	0,3	1,3
56,7	50,4	57,2	52,0	0,5	1,6	-	-	nein	nein	0,3	1,2
58,2	52,2	59,2	54,3	1,0	2,1	-	-	nein	nein	0,3	1,1
53,8	48,8	55,7	52,7	1,9	3,9	-	-	nein	nein	0,3	0,9
55,9	50,9	58,2	55,5	2,3	4,6	-	-	nein	nein	0,3	0,9
55,0	50,1	57,6	55,1	2,6	5,0	-	-	nein	nein	0,3	0,8
55,7	51,0	57,6	54,8	1,9	3,8	-	-	nein	nein	0,3	0,8
60,7	54,5	62,6	58,5	1,9	4,0	-	-	nein	nein	0,3	0,8
55,3	50,1	58,1	55,6	2,8	5,5	-	-	nein	nein	0,3	0,7
56,3	51,6	58,2	55,3	1,9	3,7	-	-	nein	nein	0,3	0,7

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitsschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (A)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
2259	Fürkhofstr. 17	G_300	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	48,3	58,4	55,2	-	-	nein	nein				
508	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	1.OG	2	GB1	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,4	48,5	57,1	51,1	-	-	nein	nein				
2051	Johanneskirchner Str. 72 (Sch)	G_140	1.OG	7	GB1	SO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,8	50,0	58,2	51,9	-	-	nein	nein				
1852	Johanneskirchner Str. 90 (I)	G_090	3.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,8	53,9	62,2	56,1	-	-	nein	nein				
1677	Freischützstr. 79	G_020	3.OG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,4	65,4	59,8	-	-	nein	nein				
1675	Freischützstr. 79	G_020	1.OG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,2	56,2	65,0	59,1	-	-	nein	nein				
906	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	3.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,9	53,8	64,2	60,1	-	0,1	nein	ja				
685	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,5	53,6	62,1	56,1	-	-	nein	nein				
898	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	3.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,6	53,4	63,7	59,2	-	-	nein	nein				
890	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	3.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,5	53,1	63,5	58,2	-	-	nein	nein				
2275	Fürkhofstr. 17	G_300	2.OG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,0	46,7	56,1	52,5	-	-	nein	nein				
912	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	1.OG	5	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,5	54,4	64,8	61,0	-	1,0	nein	ja				
895	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	EG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,9	52,6	62,2	57,1	-	-	nein	nein				
2260	Fürkhofstr. 17	G_300	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,5	48,9	59,1	55,9	-	-	nein	nein				
1735	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	1.OG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,8	54,8	65,5	62,1	-	2,1	nein	ja				
926	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	7.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,0	57,0	66,4	61,9	-	1,9	nein	ja				
904	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	1.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,6	53,4	63,5	59,2	-	-	nein	nein				
896	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	1.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,3	53,0	63,0	58,0	-	-	nein	nein				
2273	Fürkhofstr. 17	G_300	EG	6	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	52,9	45,7	54,6	50,8	-	-	nein	nein				
2255	Fürkhofstr. 17	G_300	2.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,7	47,3	57,2	53,9	-	-	nein	nein				
2391	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	1.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	53,2	46,5	55,0	51,5	-	-	nein	nein				
2266	Fürkhofstr. 17	G_300	1.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	53,7	46,2	56,6	53,7	-	-	nein	nein				
2052	Johanneskirchner Str. 72 (Sch)	G_140	2.OG	7	GB1	SO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,2	51,3	59,8	53,5	-	-	nein	nein				
1676	Freischützstr. 79	G_020	2.OG	2	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,4	65,3	59,5	-	-	nein	nein				
2088	Johanneskirchner Str. 72 (Sch)	G_150	2.OG	11	GB1	SO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,9	52,0	60,3	54,2	-	-	nein	nein				
1769	Johanneskirchner Str. 94	G_070	3.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,1	66,6	60,6	-	0,6	nein	ja				
2087	Johanneskirchner Str. 72 (Sch)	G_150	1.OG	11	GB1	SO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,2	51,4	59,5	53,5	-	-	nein	nein				
1766	Johanneskirchner Str. 94	G_070	EG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,6	59,4	-	-	nein	nein				
1777	Johanneskirchner Str. 94	G_070	3.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,6	60,7	-	0,7	nein	ja				
1773	Johanneskirchner Str. 94	G_070	3.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,1	66,6	60,7	-	0,7	nein	ja				
1770	Johanneskirchner Str. 94	G_070	EG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,1	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
1572	Freischützstr. 88a	F_050	3.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,7	54,7	63,5	57,7	-	-	nein	nein				
743	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	1.OG	5	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,6	49,9	58,5	52,6	-	-	nein	nein				
357	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(N)	3.OG	2	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,9	51,2	59,9	54,0	-	-	nein	nein				
889	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	2.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,4	53,1	63,3	57,8	-	-	nein	nein				
878	Johanneskirchner Str. 107	C_210	5.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,8	66,5	60,8	-	0,8	nein	ja				
1790	Johanneskirchner Str. 92	G_080	EG	4	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,1	65,5	59,2	-	-	nein	nein				
1772	Johanneskirchner Str. 94	G_070	2.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,6	-	0,6	nein	ja				
1768	Johanneskirchner Str. 94	G_070	2.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,6	-	0,6	nein	ja				
1563	Freischützstr. 88a	F_050	EG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,4	51,4	61,5	56,0	-	-	nein	nein				
897	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	2.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,5	53,3	63,5	58,7	-	-	nein	nein				
472	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	1.OG	5	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,5	49,9	57,0	51,0	-	-	nein	nein				
1771	Johanneskirchner Str. 94	G_070	1.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,5	60,4	-	0,4	nein	ja				
877	Johanneskirchner Str. 107	C_210	4.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,9	-	0,9	nein	ja				
842	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	5.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,6	57,7	66,3	60,4	-	0,4	nein	ja				
684	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,1	53,3	61,9	55,8	-	-	nein	nein				
1792	Johanneskirchner Str. 92	G_080	2.OG	4	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,5	60,5	-	0,5	nein	ja				
932	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	5.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,6	57,7	66,7	61,5	-	1,5	nein	ja				
925	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	6.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,2	57,3	66,7	62,1	-	2,1	nein	ja				
905	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	2.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,9	53,7	64,1	60,0	-	-	nein	nein				
887	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	EG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,2	52,8	62,5	56,6	-	-	nein	nein				
872	Johanneskirchner Str. 107	C_210	5.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,7	57,8	66,5	61,1	-	1,1	nein	ja				
871	Johanneskirchner Str. 107	C_210	4.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	57,9	66,7	61,1	-	1,1	nein	ja				
867	Johanneskirchner Str. 107	C_210	EG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,6	57,7	66,1	60,2	-	0,2	nein	ja				
859	Johanneskirchner Str. 107	C_210	4.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,5	60,7	-	0,7	nein	ja				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung													
22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn				(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn				Differenz (V06-V05)				(V06) Zumutbarkeits- schwelle				Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)				Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr			
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht						
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)										
56,4	50,9	58,7	55,9	2,3	5,0	-	-	nein	nein	0,3	0,7												
56,8	51,1	57,4	52,7	0,6	1,6	-	-	nein	nein	0,3	1,6												
58,2	52,0	58,5	53,3	0,3	1,3	-	-	nein	nein	0,3	1,4												
62,1	56,0	62,5	57,5	0,4	1,5	-	-	nein	nein	0,3	1,4												
64,8	58,6	65,7	61,0	0,9	2,4	-	1	nein	ja	0,3	1,2												
64,5	58,2	65,3	60,3	0,8	2,1	-	0,3	nein	ja	0,3	1,2												
62,5	57,0	64,5	61,2	2,0	4,2	-	1,2	nein	ja	0,3	1,1												
61,7	55,4	62,4	57,2	0,7	1,8	-	-	nein	nein	0,3	1,1												
62,1	56,5	64,0	60,3	1,9	3,8	-	0,3	nein	ja	0,3	1,1												
61,9	55,9	63,8	59,3	1,9	3,4	-	-	nein	nein	0,3	1,1												
54,6	49,8	56,4	53,5	1,8	3,7	-	-	nein	nein	0,3	1,0												
63,0	57,6	65,1	62,0	2,1	4,4	-	2	nein	ja	0,3	1,0												
61,2	54,9	62,5	58,1	1,3	3,2	-	-	nein	nein	0,3	1,0												
57,1	52,2	59,4	56,8	2,3	4,6	-	-	nein	nein	0,3	0,9												
63,4	58,2	65,8	63,0	2,4	4,8	-	3	nein	ja	0,3	0,9												
65,3	59,4	66,7	62,8	1,4	3,4	-	2,8	nein	ja	0,3	0,9												
62,0	56,1	63,8	60,1	1,8	4,0	-	0,1	nein	ja	0,3	0,9												
61,6	55,3	63,3	58,9	1,7	3,6	-	-	nein	nein	0,3	0,9												
53,2	47,8	54,9	51,6	1,7	3,8	-	-	nein	nein	0,3	0,8												
55,2	50,1	57,5	54,2	2,3	4,6	-	-	nein	nein	0,3	0,8												
53,5	48,4	55,3	52,2	1,8	3,8	-	-	nein	nein	0,3	0,7												
54,2	48,8	56,9	54,3	2,7	5,5	-	-	nein	nein	0,3	0,6												
59,5	53,2	60,0	54,7	0,5	1,5	-	-	nein	nein	0,2	1,2												
64,8	58,5	65,5	60,7	0,7	2,2	-	0,7	nein	ja	0,2	1,2												
60,2	53,9	60,5	55,4	0,3	1,5	-	-	nein	nein	0,2	1,2												
66,2	59,9	66,8	61,8	0,6	1,9	-	1,8	nein	ja	0,2	1,2												
59,5	53,0	59,7	54,6	0,2	1,6	-	-	nein	nein	0,2	1,1												
65,2	58,7	65,8	60,5	0,6	1,8	-	0,5	nein	ja	0,2	1,1												
66,2	59,7	66,8	61,7	0,6	2,0	-	1,7	nein	ja	0,2	1,0												
66,2	59,8	66,8	61,7	0,6	1,9	-	1,7	nein	ja	0,2	1,0												
65,2	58,6	65,9	60,5	0,7	1,9	-	0,5	nein	ja	0,2	1,0												
62,9	56,5	63,7	58,7	0,8	2,2	-	-	nein	nein	0,2	1,0												
57,9	51,6	58,7	53,6	0,8	2,0	-	-	nein	nein	0,2	1,0												
59,2	52,9	60,1	55,0	0,9	2,1	-	-	nein	nein	0,2	1,0												
61,7	55,3	63,5	58,7	1,8	3,4	-	-	nein	nein	0,2	0,9												
65,9	59,3	66,7	61,7	0,8	2,4	-	1,7	nein	ja	0,2	0,9												
65,1	58,4	65,7	60,1	0,6	1,7	-	0,1	nein	ja	0,2	0,9												
66,1	59,5	66,8	61,5	0,7	2,0	-	1,5	nein	ja	0,2	0,9												
66,1	59,6	66,8	61,5	0,7	1,9	-	1,5	nein	ja	0,2	0,9												
59,7	53,5	61,7	56,9	2,0	3,4	-	-	nein	nein	0,2	0,9												
61,9	55,8	63,7	59,6	1,8	3,8	-	-	nein	nein	0,2	0,9												
56,7	51,0	57,2	51,9	0,5	0,9	-	-	nein	nein	0,2	0,9												
66,0	59,3	66,7	61,2	0,7	1,9	-	1,2	nein	ja	0,2	0,8												
66,1	59,3	66,8	61,7	0,7	2,4	-	1,7	nein	ja	0,2	0,8												
65,8	59,0	66,5	61,2	0,7	2,2	-	1,2	nein	ja	0,2	0,8												
61,3	54,6	62,1	56,6	0,8	2,0	-	-	nein	nein	0,2	0,8												
66,1	59,3	66,7	61,3	0,6	2,0	-	1,3	nein	ja	0,2	0,8												
65,9	59,4	66,9	62,3	1,0	2,9	-	2,3	nein	ja	0,2	0,8												
65,6	59,4	66,9	62,9	1,3	3,5	-	2,9	nein	ja	0,2	0,8												
62,3	56,5	64,3	60,8	2,0	4,3	-	0,8	nein	ja	0,2	0,8												
61,4	54,5	62,7	57,4	1,3	2,9	-	-	nein	nein	0,2	0,8												
65,9	59,4	66,7	61,9	0,8	2,5	-	1,9	nein	ja	0,2	0,8												
66,0	59,4	66,9	61,9	0,9	2,5	-	1,9	nein	ja	0,2	0,8												
65,7	58,9	66,3	61,0	0,6	2,1	-	1	nein	ja	0,2	0,8												
66,0	59,2	66,7	61,5	0,7	2,3	-	1,5	nein	ja	0,2	0,8												

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
485	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch	C_010	EG	12	GB1	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,2	49,6	55,0	50,2	-	-	nein	nein				
396	Cosimastr. 204 (Kirche - Run	B_012(Ä)	1.OG	4	GB5	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,4	50,6	57,4	52,2	-	-	nein	nein				
351	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	1.OG	1	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,0	50,5	58,0	52,6	-	-	nein	nein				
1851	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	2.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,6	53,7	62,0	55,9	-	-	nein	nein				
1731	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	1.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,7	58,8	68,0	63,0	-	3,0	nein	ja				
928	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	1.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	57,9	66,8	61,4	-	1,4	nein	ja				
923	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	4.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,7	57,8	67,1	62,4	-	2,4	nein	ja				
875	Johanneskirchner Str. 107	C_210	2.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,7	60,9	-	0,9	nein	ja				
868	Johanneskirchner Str. 107	C_210	1.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,7	60,9	-	0,9	nein	ja				
856	Johanneskirchner Str. 107	C_210	1.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,5	60,5	-	0,5	nein	ja				
848	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	5.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,6	57,7	66,2	60,3	-	0,3	nein	ja				
594	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	2.OG	3	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,5	49,8	56,4	51,4	-	-	nein	nein				
350	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	EG	1	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,7	49,5	56,8	51,3	-	-	nein	nein				
199	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	1.OG	2	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,3	51,9	59,0	53,4	-	-	nein	nein				
190	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	4.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,1	53,3	59,9	54,8	-	-	nein	nein				
175	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	1.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,6	51,3	58,3	52,8	-	-	nein	nein				
1754	Johanneskirchner Str. 96	G_060	EG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	56,9	65,5	59,2	-	-	nein	nein				
1733	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	3.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,6	58,6	67,8	63,1	-	3,1	nein	ja				
931	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	4.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	57,9	66,8	61,6	-	1,6	nein	ja				
874	Johanneskirchner Str. 107	C_210	1.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,7	-	0,7	nein	ja				
873	Johanneskirchner Str. 107	C_210	EG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,5	57,6	66,0	60,1	-	0,1	nein	ja				
857	Johanneskirchner Str. 107	C_210	2.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,7	-	0,7	nein	ja				
854	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	5.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,5	57,6	66,1	60,1	-	0,1	nein	ja				
835	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	4.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,5	60,6	-	0,6	nein	ja				
356	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	2.OG	2	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,7	51,6	59,8	54,1	-	-	nein	nein				
189	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	3.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,6	52,8	59,4	54,2	-	-	nein	nein				
2390	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	EG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	52,4	45,9	54,3	50,6	-	-	nein	nein				
2387	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	2.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,6	48,3	56,8	53,5	-	-	nein	nein				
1789	Johanneskirchner Str. 92	G_080	3.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,6	58,7	67,1	61,0	-	1,0	nein	ja				
922	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	3.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	57,9	67,2	62,5	-	2,5	nein	ja				
920	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	1.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	57,9	67,2	62,4	-	2,4	nein	ja				
843	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	EG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,3	57,4	66,2	60,1	-	0,1	nein	ja				
200	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	2.OG	2	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,2	53,1	59,9	54,6	-	-	nein	nein				
187	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	1.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,0	50,9	57,8	52,3	-	-	nein	nein				
2254	Fürkhofstr. 17	G_300	1.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,0	46,7	56,5	53,2	-	-	nein	nein				
1732	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	2.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,7	58,8	68,0	63,2	-	3,2	nein	ja				
1070	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	3.OG	2	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,7	54,6	64,8	60,7	-	0,7	nein	ja				
1063	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	EG	1	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,2	52,0	62,9	59,2	-	-	nein	nein				
831	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	EG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,4	57,5	66,2	60,2	-	0,2	nein	ja				
1069	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	2.OG	2	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,6	54,4	64,6	60,4	-	0,4	nein	ja				
530	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_040	EG	6	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	48,2	56,5	51,0	-	-	nein	nein				
2265	Fürkhofstr. 17	G_300	EG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	53,0	45,6	55,8	52,8	-	-	nein	nein				
2385	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	EG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,1	49,6	56,9	53,5	-	-	nein	nein				
2261	Fürkhofstr. 17	G_300	EG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	53,4	45,9	56,3	53,4	-	-	nein	nein				
2257	Fürkhofstr. 17	G_300	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,5	47,0	56,8	53,5	-	-	nein	nein				
1066	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	3.OG	1	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,7	55,6	65,8	61,9	-	1,9	nein	ja				
208	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	4.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	61,3	55,3	61,9	56,7	-	-	nein	nein				
2369	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	4.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,0	53,7	61,0	57,9	-	-	nein	nein				
1437	Freischützstr. 90	F_030	4.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,0	55,0	65,2	61,5	-	1,5	nein	ja				
2409	Fürkhofstr. 03 (Ost)	H_032(N)	4.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,9	49,0	56,2	50,9	-	-	nein	nein				
2086	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	EG	11	GB1	SO	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,8	49,9	57,7	51,6	-	-	nein	nein				
1571	Freischützstr. 88a	F_050	2.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,2	54,2	63,1	57,2	-	-	nein	nein				
1781	Johanneskirchner Str. 92	G_080	3.OG	1	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,6	53,7	62,1	56,0	-	-	nein	nein				
1573	Freischützstr. 88a	F_050	4.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,9	54,9	63,7	58,0	-	-	nein	nein				
352	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	2.OG	1	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,9	51,2	58,6	53,2	-	-	nein	nein				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
54,4	50,5	55,2	51,0	0,8	0,5	-	-	nein	nein	0,2	0,8
56,7	51,7	57,6	53,0	0,9	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,8
57,2	51,8	58,2	53,4	1,0	1,6	-	-	nein	nein	0,2	0,8
61,7	54,8	62,2	56,6	0,5	1,8	-	-	nein	nein	0,2	0,7
66,9	60,3	68,2	63,7	1,3	3,4	-	3,7	nein	ja	0,2	0,7
66,0	59,2	67,0	62,1	1,0	2,9	-	2,1	nein	ja	0,2	0,7
65,9	59,5	67,3	63,1	1,4	3,6	-	3,1	nein	ja	0,2	0,7
66,1	59,3	66,9	61,6	0,8	2,3	-	1,6	nein	ja	0,2	0,7
66,0	59,2	66,9	61,6	0,9	2,4	-	1,6	nein	ja	0,2	0,7
66,0	59,0	66,7	61,2	0,7	2,2	-	1,2	nein	ja	0,2	0,7
65,7	58,9	66,4	61,0	0,7	2,1	-	1	nein	ja	0,2	0,7
55,7	50,8	56,6	52,1	0,9	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,7
56,0	50,6	57,0	52,0	1,0	1,4	-	-	nein	nein	0,2	0,7
58,4	52,8	59,2	54,1	0,8	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,7
59,3	54,2	60,1	55,5	0,8	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,7
57,8	52,3	58,5	53,5	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,2	0,7
65,0	57,9	65,7	59,9	0,7	2,0	-	-	nein	nein	0,2	0,7
66,8	60,4	68,0	63,8	1,2	3,4	-	3,8	nein	ja	0,2	0,7
66,0	59,4	67,0	62,3	1,0	2,9	-	2,3	nein	ja	0,2	0,7
66,0	59,1	66,8	61,4	0,8	2,3	-	1,4	nein	ja	0,2	0,7
65,7	58,8	66,2	60,8	0,5	2,0	-	0,8	nein	ja	0,2	0,7
66,1	59,2	66,8	61,4	0,7	2,2	-	1,4	nein	ja	0,2	0,7
65,7	58,8	66,3	60,8	0,6	2,0	-	0,8	nein	ja	0,2	0,7
66,0	59,1	66,7	61,3	0,7	2,2	-	1,3	nein	ja	0,2	0,7
58,9	52,8	60,0	54,8	1,1	2,0	-	-	nein	nein	0,2	0,7
58,8	53,7	59,6	54,9	0,8	1,2	-	-	nein	nein	0,2	0,7
52,7	47,4	54,5	51,2	1,8	3,8	-	-	nein	nein	0,2	0,6
55,0	50,1	57,0	54,1	2,0	4,0	-	-	nein	nein	0,2	0,6
66,7	59,7	67,3	61,6	0,6	1,9	-	1,6	nein	ja	0,2	0,6
66,0	59,5	67,4	63,1	1,4	3,6	-	3,1	nein	ja	0,2	0,6
66,0	59,3	67,4	63,0	1,4	3,7	-	3	nein	ja	0,2	0,6
65,4	58,3	66,4	60,7	1,0	2,4	-	0,7	nein	ja	0,2	0,6
59,4	53,9	60,1	55,2	0,7	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,6
57,2	51,7	58,0	52,9	0,8	1,2	-	-	nein	nein	0,2	0,6
54,5	49,0	56,7	53,8	2,2	4,8	-	-	nein	nein	0,2	0,6
66,9	60,4	68,2	63,8	1,3	3,4	-	3,8	nein	ja	0,2	0,6
63,0	56,4	65,0	61,3	2,0	4,9	-	1,3	nein	ja	0,2	0,6
60,5	54,3	63,1	59,8	2,6	5,5	-	-	nein	nein	0,2	0,6
65,5	58,5	66,4	60,8	0,9	2,3	-	0,8	nein	ja	0,2	0,6
62,8	56,1	64,8	60,9	2,0	4,8	-	0,9	nein	ja	0,2	0,5
56,2	49,1	56,7	51,5	0,5	2,4	-	-	nein	nein	0,2	0,5
53,3	47,3	56,0	53,2	0,7	5,9	-	-	nein	nein	0,2	0,4
55,2	50,4	57,1	53,9	1,9	3,5	-	-	nein	nein	0,2	0,4
53,6	47,6	56,5	53,8	2,9	6,2	-	-	nein	nein	0,2	0,4
54,7	48,6	57,0	53,9	2,3	5,3	-	-	nein	nein	0,2	0,4
63,9	56,9	66,0	62,3	2,1	5,4	-	2,3	nein	ja	0,2	0,4
61,4	55,9	62,1	57,1	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,2	0,4
59,2	54,6	61,2	58,2	2,0	3,6	-	-	nein	nein	0,2	0,3
63,2	56,4	65,4	61,8	2,2	5,4	-	1,8	nein	ja	0,2	0,3
55,3	50,7	56,4	52,0	1,1	1,3	-	-	nein	nein	0,2	1,1
58,0	51,3	57,9	52,7	-	1,4	-	-	nein	nein	0,2	1,1
62,5	56,2	63,3	58,3	0,8	2,1	-	-	nein	nein	0,2	1,1
61,8	55,2	62,3	56,9	0,5	1,7	-	-	nein	nein	0,2	0,9
63,1	56,5	63,9	58,9	0,8	2,4	-	-	nein	nein	0,2	0,9
58,2	52,5	58,8	54,1	0,6	1,6	-	-	nein	nein	0,2	0,9

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
397	Cosimastr. 204 (Kirche - Run	B_012(Ä)	2.OG	4	GB5	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,5	52,6	59,2	53,8	-	-	nein	nein				
502	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_020	1.OG	8	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	49,0	56,6	50,6	-	-	nein	nein				
1564	Freischützstr. 88a	F_050	1.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,3	53,3	62,6	57,0	-	-	nein	nein				
176	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	2.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,4	52,4	59,2	53,9	-	-	nein	nein				
524	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_030	1.OG	10	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,7	49,3	57,2	51,1	-	-	nein	nein				
2258	Fürhofstr. 17	G_300	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,2	47,7	57,7	54,5	-	-	nein	nein				
1433	Freischützstr. 90	F_030	EG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,9	50,9	63,2	59,6	-	-	nein	nein				
204	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	EG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,5	51,5	59,1	52,8	-	-	nein	nein				
178	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	4.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,8	53,9	60,6	55,5	-	-	nein	nein				
177	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	3.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,3	53,4	60,1	54,9	-	-	nein	nein				
1566	Freischützstr. 88a	F_050	3.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,7	54,7	63,7	58,2	-	-	nein	nein				
1068	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	1.OG	2	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,5	53,3	63,6	59,2	-	-	nein	nein				
599	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	2.OG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,7	50,2	56,6	51,7	-	-	nein	nein				
2262	Fürhofstr. 17	G_300	1.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,1	46,6	57,2	54,3	-	-	nein	nein				
562	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	EG	5	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,7	50,0	55,6	50,7	-	-	nein	nein				
534	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_041	1.OG	1	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	48,2	56,7	51,4	-	-	nein	nein				
1767	Johanneskirchner Str. 94	G_070	1.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,4	60,3	-	0,3	nein	ja				
933	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	6.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,3	57,4	66,4	61,3	-	1,3	nein	ja				
860	Johanneskirchner Str. 107	C_210	5.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,8	66,4	60,6	-	0,6	nein	ja				
1791	Johanneskirchner Str. 92	G_080	1.OG	4	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,4	60,3	-	0,3	nein	ja				
924	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	5.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,5	57,6	66,9	62,3	-	2,3	nein	ja				
930	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	3.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,9	58,0	66,9	61,6	-	1,6	nein	ja				
836	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	5.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,8	66,4	60,6	-	0,6	nein	ja				
852	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	3.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,4	60,3	-	0,3	nein	ja				
1793	Johanneskirchner Str. 92	G_080	3.OG	4	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,6	60,5	-	0,5	nein	ja				
927	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	EG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,5	57,6	66,3	60,6	-	0,6	nein	ja				
1775	Johanneskirchner Str. 94	G_070	1.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,5	-	0,5	nein	ja				
919	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	EG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,4	57,5	66,6	61,5	-	1,5	nein	ja				
870	Johanneskirchner Str. 107	C_210	3.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,8	61,2	-	1,2	nein	ja				
869	Johanneskirchner Str. 107	C_210	2.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,8	61,1	-	1,1	nein	ja				
858	Johanneskirchner Str. 107	C_210	3.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,7	-	0,7	nein	ja				
853	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	4.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,8	66,3	60,2	-	0,2	nein	ja				
1954	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	3.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,3	59,3	-	-	nein	nein				
921	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	2.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	57,9	67,3	62,5	-	2,5	nein	ja				
844	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	1.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,8	66,6	60,4	-	0,4	nein	ja				
840	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	3.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,6	60,6	-	0,6	nein	ja				
838	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	1.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,9	66,6	60,5	-	0,5	nein	ja				
832	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	1.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,6	60,6	-	0,6	nein	ja				
834	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	3.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,7	-	0,7	nein	ja				
2026	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	3.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,3	59,3	-	-	nein	nein				
1953	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	2.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,3	59,3	-	-	nein	nein				
1788	Johanneskirchner Str. 92	G_080	2.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,7	58,8	67,3	61,1	-	1,1	nein	ja				
1787	Johanneskirchner Str. 92	G_080	1.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,7	58,8	67,3	61,1	-	1,1	nein	ja				
1786	Johanneskirchner Str. 92	G_080	EG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,2	58,3	66,8	60,6	-	0,6	nein	ja				
845	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	2.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,6	60,5	-	0,5	nein	ja				
737	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	3.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,7	65,3	59,2	-	-	nein	nein				
733	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	3.OG	2	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,8	65,3	59,2	-	-	nein	nein				
2025	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	2.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,3	59,3	-	-	nein	nein				
734	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	EG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,0	55,1	64,1	57,8	-	-	nein	nein				
730	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	EG	2	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,1	55,2	64,1	57,8	-	-	nein	nein				
1959	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	EG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,6	55,7	64,6	58,5	-	-	nein	nein				
1857	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	EG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,6	57,8	66,3	60,2	-	0,2	nein	ja				
786	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	4.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
753	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	3.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,3	59,2	-	-	nein	nein				
788	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	1.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,6	59,4	-	-	nein	nein				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
58,7	53,5	59,4	54,6	0,7	1,1	-	-	nein	nein	0,2	0,8
56,2	50,1	56,8	51,4	0,6	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,8
61,5	54,8	62,8	57,7	1,3	2,9	-	-	nein	nein	0,2	0,7
58,6	53,3	59,4	54,6	0,8	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,7
56,9	50,2	57,4	51,8	0,5	1,6	-	-	nein	nein	0,2	0,7
55,6	49,8	57,9	55,1	2,3	5,3	-	-	nein	nein	0,2	0,6
59,4	54,0	63,4	60,2	4,0	6,2	-	0,2	nein	ja	0,2	0,6
58,6	52,4	59,3	53,4	0,7	1,0	-	-	nein	nein	0,2	0,6
60,0	54,8	60,8	56,1	0,8	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,6
59,5	54,3	60,3	55,5	0,8	1,2	-	-	nein	nein	0,2	0,6
62,9	55,9	63,9	58,8	1,0	2,9	-	-	nein	nein	0,2	0,6
61,8	55,3	63,8	59,8	2,0	4,5	-	-	nein	nein	0,2	0,6
55,9	51,0	56,8	52,3	0,9	1,3	-	-	nein	nein	0,2	0,6
54,5	49,0	57,4	54,8	2,9	5,8	-	-	nein	nein	0,2	0,5
54,8	50,5	55,8	51,2	1,0	0,7	-	-	nein	nein	0,2	0,5
56,0	49,1	56,9	51,9	0,9	2,8	-	-	nein	nein	0,2	0,5
66,0	59,4	66,6	61,3	0,6	1,9	-	1,3	nein	ja	0,2	1,0
65,6	59,3	66,6	62,2	1,0	2,9	-	2,2	nein	ja	0,2	0,9
65,9	59,2	66,6	61,4	0,7	2,2	-	1,4	nein	ja	0,2	0,8
66,0	59,1	66,6	61,0	0,6	1,9	-	1	nein	ja	0,2	0,7
65,8	59,5	67,1	63,0	1,3	3,5	-	3	nein	ja	0,2	0,7
66,1	59,4	67,1	62,3	1,0	2,9	-	2,3	nein	ja	0,2	0,7
65,9	59,1	66,6	61,3	0,7	2,2	-	1,3	nein	ja	0,2	0,7
65,9	58,9	66,6	60,9	0,7	2,0	-	0,9	nein	ja	0,2	0,6
66,2	59,5	66,7	61,4	0,5	1,9	-	1,4	nein	ja	0,1	0,9
65,6	58,9	66,4	61,4	0,8	2,5	-	1,4	nein	ja	0,1	0,8
66,1	59,2	66,7	61,2	0,6	2,0	-	1,2	nein	ja	0,1	0,7
65,6	59,0	66,7	62,2	1,1	3,2	-	2,2	nein	ja	0,1	0,7
66,1	59,4	66,9	61,9	0,8	2,5	-	1,9	nein	ja	0,1	0,7
66,1	59,3	66,9	61,8	0,8	2,5	-	1,8	nein	ja	0,1	0,7
66,1	59,2	66,7	61,4	0,6	2,2	-	1,4	nein	ja	0,1	0,7
65,8	58,8	66,4	60,9	0,6	2,1	-	0,9	nein	ja	0,1	0,7
64,9	57,9	65,4	59,9	0,5	2,0	-	-	nein	nein	0,1	0,6
66,1	59,5	67,4	63,1	1,3	3,6	-	3,1	nein	ja	0,1	0,6
65,8	58,7	66,7	61,0	0,9	2,3	-	1	nein	ja	0,1	0,6
66,0	59,0	66,7	61,2	0,7	2,2	-	1,2	nein	ja	0,1	0,6
65,9	58,8	66,7	61,1	0,8	2,3	-	1,1	nein	ja	0,1	0,6
65,9	58,9	66,7	61,2	0,8	2,3	-	1,2	nein	ja	0,1	0,6
66,0	59,1	66,7	61,3	0,7	2,2	-	1,3	nein	ja	0,1	0,6
64,9	57,8	65,4	59,8	0,5	2,0	-	-	nein	nein	0,1	0,5
64,8	57,6	65,4	59,8	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,5
66,8	59,7	67,4	61,6	0,6	1,9	-	1,6	nein	ja	0,1	0,5
66,8	59,6	67,4	61,6	0,6	2,0	-	1,6	nein	ja	0,1	0,5
66,3	59,1	66,9	61,1	0,6	2,0	-	1,1	nein	ja	0,1	0,5
65,9	58,9	66,7	61,0	0,8	2,1	-	1	nein	ja	0,1	0,5
64,7	57,6	65,4	59,7	0,7	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,5
64,8	57,6	65,4	59,7	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,5
64,8	57,5	65,4	59,7	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,4
63,1	55,8	64,2	58,2	1,1	2,4	-	-	nein	nein	0,1	0,4
63,1	55,8	64,2	58,2	1,1	2,4	-	-	nein	nein	0,1	0,4
63,6	56,3	64,7	58,9	1,1	2,6	-	-	nein	nein	0,1	0,4
65,7	58,4	66,4	60,6	0,7	2,2	-	0,6	nein	ja	0,1	0,4
65,2	57,9	65,7	59,9	0,5	2,0	-	-	nein	nein	0,1	0,4
64,8	57,5	65,4	59,6	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
65,0	57,5	65,7	59,7	0,7	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,3

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
2557	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	2	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,3	57,5	64,6	58,2	-	-	nein	nein				
2046	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_140	1.OG	5	GB1	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,6	55,8	64,3	58,2	-	-	nein	nein				
2651	Hotel Neubau Cosimastr. (5	I_020c(Ä)	4.OG	4	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,0	58,3	66,1	61,3	-	1,3	nein	ja				
2650	Hotel Neubau Cosimastr. (5	I_020c(Ä)	3.OG	4	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,1	58,3	66,3	61,5	-	1,5	nein	ja				
2592	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	7	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,2	59,1	65,8	60,5	-	0,5	nein	ja				
2586	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	EG	7	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,2	57,5	64,8	58,8	-	-	nein	nein				
2576	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	4.OG	5	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,9	58,3	65,3	59,3	-	-	nein	nein				
2180	Johanneskirchner Str. 64	G_230	3.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,6	59,3	66,8	61,0	-	1,0	nein	ja				
2084	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	1.OG	10	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,5	57,7	66,1	60,3	-	0,3	nein	ja				
2083	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	EG	10	GB1	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,1	65,3	59,4	-	-	nein	nein				
1883	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	2.OG	6	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
805	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	3.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,6	59,4	-	-	nein	nein				
761	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	3.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,6	65,1	59,0	-	-	nein	nein				
688	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,8	59,8	-	-	nein	nein				
2598	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	5.OG	8	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,6	59,7	66,3	61,2	-	1,2	nein	ja				
2131	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	2.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,6	52,8	64,1	61,6	-	1,6	nein	ja				
705	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,7	65,8	60,6	-	0,6	nein	ja				
702	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,4	55,5	65,1	59,6	-	-	nein	nein				
2609	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	2.OG	10	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,3	59,6	67,8	63,3	-	3,3	nein	ja				
2184	Johanneskirchner Str. 64	G_230	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,3	59,0	66,6	60,9	-	0,9	nein	ja				
2183	Johanneskirchner Str. 64	G_230	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,6	59,2	66,8	61,0	-	1,0	nein	ja				
2159	Johanneskirchner Str. 68	G_210	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,0	58,7	66,6	61,5	-	1,5	nein	ja				
1746	Johanneskirchner Str. 96	G_060	EG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	56,9	65,8	59,6	-	-	nein	nein				
696	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,8	65,6	59,8	-	-	nein	nein				
2631	Hotel Neubau Cosimastr. (5	I_020c(Ä)	2.OG	1	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,6	58,7	67,3	62,7	-	2,7	nein	ja				
2605	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	5.OG	9	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,9	60,4	67,6	63,2	-	3,2	nein	ja				
2124	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,7	56,9	67,6	64,7	-	4,7	nein	ja				
1747	Johanneskirchner Str. 96	G_060	1.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,6	60,7	-	0,7	nein	ja				
20	Cosimastr. 217 (Ghs. / Post)	A_020(Ä)	EG	4	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,4	63,0	68,1	63,7	-	3,7	nein	ja				
2608	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	1.OG	10	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,1	59,4	67,8	63,3	-	3,3	nein	ja				
2355	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	EG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,5	57,6	65,3	61,4	-	1,4	nein	ja				
2214	Johanneskirchner Str. 62	G_240(Ä)	4.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,0	59,9	66,6	61,8	-	1,8	nein	ja				
888	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	1.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,4	53,0	63,1	57,3	-	-	nein	nein				
486	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch	C_010	1.OG	12	GB1	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,4	50,6	56,3	51,3	-	-	nein	nein				
361	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	3.OG	3	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,1	52,4	61,1	55,1	-	-	nein	nein				
532	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_040	EG	8	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	48,1	56,4	50,5	-	-	nein	nein				
358	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	EG	3	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,8	50,9	59,0	53,0	-	-	nein	nein				
355	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	1.OG	2	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,6	50,8	58,6	53,0	-	-	nein	nein				
1780	Johanneskirchner Str. 92	G_080	2.OG	1	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,3	53,5	61,8	55,8	-	-	nein	nein				
1778	Johanneskirchner Str. 92	G_080	EG	1	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,6	51,7	60,0	53,9	-	-	nein	nein				
595	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	3.OG	3	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,7	50,0	56,8	51,9	-	-	nein	nein				
541	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_041	1.OG	5	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,2	48,5	56,9	51,1	-	-	nein	nein				
529	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_040	EG	5	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	48,1	56,6	51,1	-	-	nein	nein				
466	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch	C_010	1.OG	2	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,6	49,6	57,0	50,9	-	-	nein	nein				
191	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	5.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,8	54,0	60,6	55,5	-	-	nein	nein				
1565	Freischützstr. 88a	F_050	2.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,4	54,4	63,4	57,7	-	-	nein	nein				
590	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	3.OG	2	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	49,7	56,6	51,7	-	-	nein	nein				
531	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_040	EG	7	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	48,1	56,4	50,7	-	-	nein	nein				
395	Cosimastr. 204 (Kirche - Rur	B_012(Ä)	EG	4	GB5	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,6	49,9	56,5	51,2	-	-	nein	nein				
360	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	2.OG	3	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,9	52,5	61,1	55,2	-	-	nein	nein				
205	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	1.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,3	52,8	60,0	54,2	-	-	nein	nein				
1779	Johanneskirchner Str. 92	G_080	1.OG	1	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,9	53,0	61,3	55,3	-	-	nein	nein				
683	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,6	52,8	61,5	55,5	-	-	nein	nein				
682	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	51,6	60,8	54,6	-	-	nein	nein				
600	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	3.OG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	50,3	57,0	52,2	-	-	nein	nein				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
64,4	57,8	64,7	58,5	0,3	0,7	-	-	nein	nein	0,1	0,3
63,7	56,3	64,4	58,5	0,7	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,3
64,1	58,6	66,2	61,5	2,1	2,9	-	1,5	nein	ja	0,1	0,2
64,2	58,6	66,4	61,7	2,2	3,1	-	1,7	nein	ja	0,1	0,2
65,3	59,4	65,9	60,7	0,6	1,3	-	0,7	nein	ja	0,1	0,2
64,2	57,7	64,9	59,0	0,7	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,2
65,0	58,6	65,4	59,5	0,4	0,9	-	-	nein	nein	0,1	0,2
66,6	59,5	66,9	61,2	0,3	1,7	-	1,2	nein	ja	0,1	0,2
65,5	58,1	66,2	60,5	0,7	2,4	-	0,5	nein	ja	0,1	0,2
65,0	57,5	65,4	59,6	0,4	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,2
65,1	57,4	65,7	59,7	0,6	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,2
65,1	57,4	65,7	59,6	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,2
64,5	57,0	65,2	59,2	0,7	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,2
65,0	57,5	65,9	60,0	0,9	2,5	-	-	nein	nein	0,1	0,2
65,7	59,9	66,4	61,4	0,7	1,5	-	1,4	nein	ja	0,1	0,2
60,8	54,0	64,2	61,8	3,4	7,8	-	1,8	nein	ja	0,1	0,2
64,6	57,1	65,9	60,8	1,3	3,7	-	0,8	nein	ja	0,1	0,2
63,4	55,8	65,2	59,8	1,8	4,0	-	-	nein	nein	0,1	0,2
65,4	59,8	67,9	63,4	2,5	3,6	-	3,4	nein	ja	0,1	0,1
66,4	59,3	66,7	61,0	0,3	1,7	-	1	nein	ja	0,1	0,1
66,6	59,4	66,9	61,1	0,3	1,7	-	1,1	nein	ja	0,1	0,1
66,0	58,9	66,7	61,6	0,7	2,7	-	1,6	nein	ja	0,1	0,1
64,8	57,1	65,9	59,7	1,1	2,6	-	-	nein	nein	0,1	0,1
64,7	57,0	65,7	59,9	1,0	2,9	-	-	nein	nein	0,1	0,1
64,6	59,0	67,4	62,8	2,8	3,8	-	2,8	nein	ja	0,1	0,1
66,0	60,6	67,7	63,3	1,7	2,7	-	3,3	nein	ja	0,1	0,1
64,8	57,6	67,7	64,8	2,9	7,2	-	4,8	nein	ja	0,1	0,1
65,9	58,2	66,7	60,8	0,8	2,6	-	0,8	nein	ja	0,1	0,1
67,5	63,0	68,2	63,8	0,7	0,8	-	3,8	nein	ja	0,1	0,1
65,1	59,5	67,9	63,3	2,8	3,8	-	3,3	nein	ja	0,1	0,0
63,5	57,7	65,4	61,4	1,9	3,7	-	1,4	nein	ja	0,1	0,0
60,0	59,9	66,7	61,8	0,7	1,9	-	1,8	nein	ja	0,1	0,0
61,6	54,9	63,2	58,1	1,6	3,2	-	-	nein	nein	0,1	0,8
55,6	51,5	56,4	52,1	0,8	0,6	-	-	nein	nein	0,1	0,8
60,3	53,8	61,2	55,9	0,9	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,8
56,1	49,3	56,5	51,2	0,4	1,9	-	-	nein	nein	0,1	0,7
57,9	51,9	59,1	53,7	1,2	1,8	-	-	nein	nein	0,1	0,7
57,8	51,9	58,7	53,7	0,9	1,8	-	-	nein	nein	0,1	0,7
61,5	54,4	61,9	56,4	0,4	2,0	-	-	nein	nein	0,1	0,6
59,7	52,6	60,1	54,5	0,4	1,9	-	-	nein	nein	0,1	0,6
55,9	50,8	56,9	52,5	1,0	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,6
56,3	49,4	57,0	51,7	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,6
56,1	49,2	56,7	51,7	0,6	2,5	-	-	nein	nein	0,1	0,6
56,7	50,2	57,1	51,5	0,4	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,6
60,0	54,9	60,7	56,1	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,6
62,5	55,6	63,5	58,3	1,0	2,7	-	-	nein	nein	0,1	0,6
55,7	50,6	56,7	52,3	1,0	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,6
56,1	49,1	56,5	51,3	0,4	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,6
55,8	50,6	56,6	51,8	0,8	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,6
60,1	53,5	61,2	55,8	1,1	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,6
59,4	53,6	60,1	54,8	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,6
61,0	53,8	61,4	55,8	0,4	2,0	-	-	nein	nein	0,1	0,5
60,8	53,8	61,6	56,0	0,8	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,5
59,6	52,6	60,9	55,1	1,3	2,5	-	-	nein	nein	0,1	0,5
56,1	51,0	57,1	52,7	1,0	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,5

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										db(A)	db(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
596	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	4.OG	3	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,3	50,5	57,4	52,6	-	-	nein	nein				
578	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	1.OG	3	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,4	50,4	56,3	51,2	-	-	nein	nein				
573	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	1.OG	2	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,2	50,1	56,1	51,0	-	-	nein	nein				
540	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_041	1.OG	4	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,1	48,4	56,8	51,1	-	-	nein	nein				
538	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_041	1.OG	3	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	48,3	56,8	51,3	-	-	nein	nein				
536	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_041	1.OG	2	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	48,2	56,8	51,3	-	-	nein	nein				
526	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_040	EG	2	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	48,0	56,5	51,0	-	-	nein	nein				
504	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_020	1.OG	9	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,0	49,7	57,5	51,4	-	-	nein	nein				
207	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	3.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,9	54,8	61,6	56,2	-	-	nein	nein				
206	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	2.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,2	53,9	60,8	55,3	-	-	nein	nein				
203	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	5.OG	2	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	61,0	55,2	61,8	56,7	-	-	nein	nein				
202	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	4.OG	2	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,5	54,6	61,3	56,1	-	-	nein	nein				
201	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	3.OG	2	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,1	54,1	60,9	55,6	-	-	nein	nein				
2386	Fürkhofstr. 05 (Ost)	H_031(N)	1.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,8	50,3	57,8	54,3	-	-	nein	nein				
579	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	2.OG	3	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,2	51,1	57,1	52,3	-	-	nein	nein				
564	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	2.OG	5	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,6	51,6	57,6	52,8	-	-	nein	nein				
209	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	5.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	61,7	55,9	62,4	57,3	-	-	nein	nein				
195	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	3.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	61,8	55,6	62,3	56,8	-	-	nein	nein				
2253	Fürkhofstr. 17	G_300	EG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	53,6	46,2	56,1	52,9	-	-	nein	nein				
1850	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	1.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	61,2	53,3	61,6	55,5	-	-	nein	nein				
1567	Freischützstr. 88a	F_050	4.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,9	54,9	63,9	58,6	-	-	nein	nein				
601	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	4.OG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,5	50,9	57,6	52,9	-	-	nein	nein				
575	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	3.OG	2	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,4	51,0	57,4	52,6	-	-	nein	nein				
574	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	2.OG	2	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	50,7	56,9	52,0	-	-	nein	nein				
569	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	2.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,1	50,7	57,0	52,0	-	-	nein	nein				
568	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	1.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,3	50,1	56,1	50,9	-	-	nein	nein				
565	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	3.OG	5	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,3	52,2	58,4	53,6	-	-	nein	nein				
559	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	2.OG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,4	51,3	57,3	52,5	-	-	nein	nein				
558	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	1.OG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	50,6	56,5	51,5	-	-	nein	nein				
544	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	2.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,0	52,1	58,0	53,2	-	-	nein	nein				
543	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	1.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,2	51,4	57,1	52,2	-	-	nein	nein				
528	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_040	EG	4	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,8	48,0	56,5	51,1	-	-	nein	nein				
527	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_040	EG	3	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	48,1	56,5	51,1	-	-	nein	nein				
213	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	3.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,0	56,6	63,4	57,5	-	-	nein	nein				
197	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	5.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	62,5	56,7	63,1	57,9	-	-	nein	nein				
196	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	4.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	62,1	56,1	62,6	57,2	-	-	nein	nein				
194	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	2.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	61,3	54,9	61,8	56,0	-	-	nein	nein				
193	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	1.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,5	54,0	61,1	55,2	-	-	nein	nein				
2368	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	3.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,3	53,1	60,4	57,3	-	-	nein	nein				
576	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	4.OG	2	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,0	51,5	58,0	53,3	-	-	nein	nein				
561	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	4.OG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,6	52,3	58,6	53,9	-	-	nein	nein				
560	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	3.OG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,0	51,8	58,0	53,3	-	-	nein	nein				
542	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	EG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,2	50,6	56,1	51,3	-	-	nein	nein				
482	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch	C_010	1.OG	10	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,7	52,5	61,0	55,9	-	-	nein	nein				
211	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	1.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	62,2	55,5	62,6	56,4	-	-	nein	nein				
210	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	EG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,8	54,1	61,6	55,3	-	-	nein	nein				
936	Freischützstr. 89+91 (Hochh	C_220	7.OG	8	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,1	52,2	60,0	53,7	-	-	nein	nein				
581	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	4.OG	3	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,3	51,9	58,3	53,6	-	-	nein	nein				
571	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	4.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,9	51,4	57,9	53,2	-	-	nein	nein				
570	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	3.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,4	50,8	57,3	52,5	-	-	nein	nein				
566	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	4.OG	5	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,9	52,8	58,9	54,2	-	-	nein	nein				
546	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	4.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,3	53,3	59,3	54,6	-	-	nein	nein				
480	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch	C_010	1.OG	9	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,9	52,6	61,1	56,0	-	-	nein	nein				
212	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	2.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	62,7	56,1	63,1	57,0	-	-	nein	nein				
2366	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	1.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,5	52,3	60,1	56,8	-	-	nein	nein				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
56,5	51,3	57,5	53,1	1,0	1,8	-	-	nein	nein	0,1	0,5
55,6	51,0	56,4	51,7	0,8	0,7	-	-	nein	nein	0,1	0,5
55,4	50,7	56,2	51,5	0,8	0,8	-	-	nein	nein	0,1	0,5
56,2	49,3	56,9	51,6	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,5
56,1	49,2	56,9	51,8	0,8	2,6	-	-	nein	nein	0,1	0,5
56,1	49,1	56,9	51,8	0,8	2,7	-	-	nein	nein	0,1	0,5
56,0	48,9	56,6	51,5	0,6	2,6	-	-	nein	nein	0,1	0,5
57,1	50,4	57,6	51,9	0,5	1,5	-	-	nein	nein	0,1	0,5
61,0	55,5	61,7	56,7	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,5
60,3	54,6	60,9	55,8	0,6	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,5
61,2	55,9	61,9	57,2	0,7	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,5
60,7	55,3	61,4	56,6	0,7	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,5
60,3	54,9	61,0	56,1	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,5
56,0	51,3	57,9	54,7	1,9	3,4	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,3	51,6	57,2	52,7	0,9	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,8	52,1	57,7	53,2	0,9	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
61,8	56,5	62,5	57,7	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,4
61,9	56,2	62,4	57,2	0,5	1,0	-	-	nein	nein	0,1	0,4
53,9	47,9	56,2	53,3	2,3	5,4	-	-	nein	nein	0,1	0,4
61,3	54,0	61,7	55,9	0,4	1,9	-	-	nein	nein	0,1	0,4
63,0	55,9	64,0	59,0	1,0	3,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,7	51,6	57,7	53,3	1,0	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,5	51,6	57,5	53,0	1,0	1,4	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,1	51,3	57,0	52,4	0,9	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,2	51,2	57,1	52,4	0,9	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,4
55,5	50,5	56,2	51,3	0,7	0,8	-	-	nein	nein	0,1	0,4
57,4	52,7	58,5	54,0	1,1	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,5	51,8	57,4	52,9	0,9	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
55,8	51,2	56,6	51,9	0,8	0,7	-	-	nein	nein	0,1	0,4
57,1	52,5	58,1	53,6	1,0	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,3	51,9	57,2	52,6	0,9	0,7	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,0	48,9	56,6	51,5	0,6	2,6	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,0	48,9	56,6	51,5	0,6	2,6	-	-	nein	nein	0,1	0,4
63,1	57,0	63,5	57,9	0,4	0,9	-	-	nein	nein	0,1	0,4
62,6	57,2	63,2	58,3	0,6	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
62,2	56,6	62,7	57,6	0,5	1,0	-	-	nein	nein	0,1	0,4
61,4	55,4	61,9	56,4	0,5	1,0	-	-	nein	nein	0,1	0,4
60,6	54,5	61,2	55,6	0,6	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
58,5	53,8	60,5	57,6	2,0	3,8	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,1	52,1	58,1	53,6	1,0	1,5	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,7	52,8	58,7	54,2	1,0	1,4	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,1	52,3	58,1	53,6	1,0	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,3
55,3	50,9	56,2	51,6	0,9	0,7	-	-	nein	nein	0,1	0,3
59,8	53,1	61,1	56,2	1,3	3,1	-	-	nein	nein	0,1	0,3
62,3	55,9	62,7	56,7	0,4	0,8	-	-	nein	nein	0,1	0,3
60,9	54,5	61,7	55,6	0,8	1,1	-	-	nein	nein	0,1	0,3
60,1	52,7	60,1	54,0	-	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,4	52,4	58,4	53,9	1,0	1,5	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,0	51,8	58,0	53,5	1,0	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,3
56,5	51,3	57,4	52,8	0,9	1,5	-	-	nein	nein	0,1	0,3
58,0	53,2	59,0	54,5	1,0	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,3
58,4	53,7	59,4	54,9	1,0	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,3
60,0	53,1	61,2	56,3	1,2	3,2	-	-	nein	nein	0,1	0,3
62,8	56,5	63,2	57,3	0,4	0,8	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,6	52,7	60,2	57,0	2,6	4,3	-	-	nein	nein	0,1	0,2

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
2365	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	EG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,7	51,5	59,3	56,0	-	-	nein	nein				
2067	Johanneskirchner Str. 72 (Sd)	G_150	2.OG	4	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	52,8	45,4	55,5	52,4	-	-	nein	nein				
2065	Johanneskirchner Str. 72 (Sd)	G_150	EG	4	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	51,3	44,0	54,1	51,0	-	-	nein	nein				
1977	Grimmisenstr. 41 (1)	G_111	2.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,7	48,0	57,0	51,9	-	-	nein	nein				
745	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	3.OG	5	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,2	51,5	59,9	54,0	-	-	nein	nein				
744	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	2.OG	5	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,6	50,8	59,3	53,5	-	-	nein	nein				
548	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	1.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	50,5	56,4	51,3	-	-	nein	nein				
510	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	1.OG	3	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,9	53,2	62,4	57,4	-	-	nein	nein				
2367	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	2.OG	2	WA	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,6	52,4	59,9	56,7	-	-	nein	nein				
2282	Fürkhofstr. 10	G_310	5.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,2	48,8	55,5	50,6	-	-	nein	nein				
2129	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	EG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,2	51,5	62,4	59,6	-	-	nein	nein				
738	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	EG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,5	50,6	59,5	53,6	-	-	nein	nein				
497	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_020	EG	6	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,7	51,4	59,6	53,6	-	-	nein	nein				
494	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_020	1.OG	4	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,5	53,0	62,5	58,2	-	-	nein	nein				
492	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_020	1.OG	3	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,5	53,1	62,8	58,7	-	-	nein	nein				
2130	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	1.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,4	52,6	63,8	61,3	-	1,3	nein	ja				
2028	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	1.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,3	51,5	60,4	54,9	-	-	nein	nein				
547	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	EG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,7	49,7	55,5	50,5	-	-	nein	nein				
517	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	EG	7	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,6	52,0	62,0	58,1	-	-	nein	nein				
512	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	1.OG	4	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,9	53,3	62,6	57,9	-	-	nein	nein				
490	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_020	1.OG	2	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,7	53,3	63,0	59,0	-	-	nein	nein				
2362	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	2.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,1	54,6	62,6	59,2	-	-	nein	nein				
758	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	EG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,9	55,1	63,9	57,7	-	-	nein	nein				
2361	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	1.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,3	53,8	61,9	58,5	-	-	nein	nein				
2075	Johanneskirchner Str. 72 (Sc)	G_150	1.OG	7	GB1	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,9	52,3	62,1	58,7	-	-	nein	nein				
2027	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	EG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,9	50,1	59,3	53,8	-	-	nein	nein				
1776	Johanneskirchner Str. 94	G_070	2.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,7	60,6	-	0,6	nein	ja				
1774	Johanneskirchner Str. 94	G_070	EG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,2	57,3	65,9	59,6	-	-	nein	nein				
1730	Johanneskirchner Str. 98 (W)	G_050	EG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,2	58,3	67,5	62,1	-	2,1	nein	ja				
1958	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	3.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	56,9	65,4	59,3	-	-	nein	nein				
876	Johanneskirchner Str. 107	C_210	3.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,7	60,9	-	0,9	nein	ja				
855	Johanneskirchner Str. 107	C_210	EG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,5	57,6	66,0	59,9	-	-	nein	nein				
846	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	3.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,5	60,4	-	0,4	nein	ja				
841	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	4.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,9	66,5	60,5	-	0,5	nein	ja				
188	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	2.OG	3	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,8	51,8	58,7	53,4	-	-	nein	nein				
929	Freischützstr. 89+91 (Hochh)	C_220	2.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,9	58,0	67,0	61,6	-	1,6	nein	ja				
833	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	2.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,7	60,6	-	0,6	nein	ja				
589	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	2.OG	2	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,3	49,5	56,2	51,1	-	-	nein	nein				
1761	Johanneskirchner Str. 96	G_060	3.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,7	60,9	-	0,9	nein	ja				
1757	Johanneskirchner Str. 96	G_060	3.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,7	60,8	-	0,8	nein	ja				
847	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	4.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,8	66,4	60,4	-	0,4	nein	ja				
839	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	2.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,7	60,6	-	0,6	nein	ja				
837	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	EG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,3	57,4	66,4	60,3	-	0,3	nein	ja				
591	Regina-Ullmann-Str. 08	C_080	4.OG	2	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,1	50,2	57,2	52,4	-	-	nein	nein				
522	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	1.OG	9	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,7	48,4	56,2	50,3	-	-	nein	nein				
359	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(N)	1.OG	3	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,3	52,0	60,2	54,3	-	-	nein	nein				
354	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(N)	EG	2	GB5	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,0	49,5	57,2	51,6	-	-	nein	nein				
179	Johanneskirchner Str. 03	A_060(Ä)	5.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,4	54,6	61,2	56,0	-	-	nein	nein				
1962	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	3.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,5	59,4	-	-	nein	nein				
1957	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	2.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,9	65,4	59,4	-	-	nein	nein				
1955	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	EG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,1	55,2	64,5	58,4	-	-	nein	nein				
1951	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	EG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,0	55,1	64,4	58,3	-	-	nein	nein				
1860	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	3.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,1	58,2	66,5	60,4	-	0,4	nein	ja				
1756	Johanneskirchner Str. 96	G_060	2.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,7	60,7	-	0,7	nein	ja				
1755	Johanneskirchner Str. 96	G_060	1.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,0	66,5	60,4	-	0,4	nein	ja				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
56,8	51,9	59,4	56,2	2,6	4,3	-	-	nein	nein	0,1	0,2
53,0	46,5	55,6	52,6	2,6	6,1	-	-	nein	nein	0,1	0,2
51,4	44,6	54,2	51,2	2,8	6,6	-	-	nein	nein	0,1	0,2
55,8	48,4	57,1	52,1	1,3	3,7	-	-	nein	nein	0,1	0,2
59,3	51,9	60,0	54,2	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,2
58,6	51,3	59,4	53,7	0,8	2,4	-	-	nein	nein	0,1	0,2
55,7	50,7	56,5	51,5	0,8	0,8	-	-	nein	nein	0,1	0,2
60,9	53,7	62,5	57,6	1,6	3,9	-	-	nein	nein	0,1	0,2
57,8	53,0	60,0	56,9	2,2	3,9	-	-	nein	nein	0,1	0,2
54,3	49,1	55,6	50,8	1,3	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,2
59,4	52,4	62,5	59,8	3,1	7,4	-	-	nein	nein	0,1	0,2
58,6	51,1	59,6	53,8	1,0	2,7	-	-	nein	nein	0,1	0,2
58,8	51,6	59,7	53,8	0,9	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,2
60,6	53,7	62,6	58,4	2,0	4,7	-	-	nein	nein	0,1	0,2
60,6	53,7	62,9	58,9	2,3	5,2	-	-	nein	nein	0,1	0,2
60,6	53,6	63,9	61,4	3,3	7,8	-	1,4	nein	ja	0,1	0,1
59,3	51,7	60,5	55,0	1,2	3,3	-	-	nein	nein	0,1	0,1
54,8	49,9	55,6	50,6	0,8	0,7	-	-	nein	nein	0,1	0,1
59,7	52,5	62,1	58,2	2,4	5,7	-	-	nein	nein	0,1	0,1
60,9	53,7	62,7	58,0	1,8	4,3	-	-	nein	nein	0,1	0,1
60,7	53,5	63,1	59,1	2,4	5,6	-	-	nein	nein	0,1	0,1
60,1	54,9	62,7	59,3	2,6	4,4	-	-	nein	nein	0,1	0,1
63,0	55,3	64,0	57,8	1,0	2,5	-	-	nein	nein	0,1	0,1
59,3	54,0	62,0	58,5	2,7	4,5	-	-	nein	nein	0,1	0,0
60,0	52,6	62,2	58,7	2,2	6,1	-	-	nein	nein	0,1	0,0
57,9	50,3	59,4	53,8	1,5	3,5	-	-	nein	nein	0,1	0,0
66,2	59,4	66,8	61,4	0,6	2,0	-	1,4	nein	ja	0,1	0,8
65,4	58,6	66,0	60,4	0,6	1,8	-	0,4	nein	ja	0,1	0,8
66,4	59,8	67,6	62,9	1,2	3,1	-	2,9	nein	ja	0,1	0,8
64,9	57,9	65,5	60,0	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,7
66,1	59,3	66,8	61,6	0,7	2,3	-	1,6	nein	ja	0,1	0,7
65,6	58,6	66,1	60,6	0,5	2,0	-	0,6	nein	ja	0,1	0,7
65,9	58,9	66,6	61,1	0,7	2,2	-	1,1	nein	ja	0,1	0,7
65,9	59,0	66,6	61,2	0,7	2,2	-	1,2	nein	ja	0,1	0,7
58,0	52,8	58,8	54,1	0,8	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,7
66,1	59,4	67,1	62,3	1,0	2,9	-	2,3	nein	ja	0,1	0,7
66,0	59,1	66,8	61,3	0,8	2,2	-	1,3	nein	ja	0,1	0,7
55,5	50,5	56,3	51,8	0,8	1,3	-	-	nein	nein	0,1	0,7
66,1	59,0	66,8	61,5	0,7	2,5	-	1,5	nein	ja	0,1	0,6
66,1	59,2	66,8	61,4	0,7	2,2	-	1,4	nein	ja	0,1	0,6
65,9	58,9	66,5	61,0	0,6	2,1	-	1	nein	ja	0,1	0,6
66,0	59,0	66,8	61,2	0,8	2,2	-	1,2	nein	ja	0,1	0,6
65,4	58,4	66,5	60,9	1,1	2,5	-	0,9	nein	ja	0,1	0,6
56,3	51,1	57,3	53,0	1,0	1,9	-	-	nein	nein	0,1	0,6
55,8	49,2	56,3	50,9	0,5	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,6
59,5	53,0	60,3	54,9	0,8	1,9	-	-	nein	nein	0,1	0,6
56,2	50,5	57,3	52,2	1,1	1,7	-	-	nein	nein	0,1	0,6
60,6	55,4	61,3	56,6	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,6
65,0	57,8	65,6	59,9	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,5
64,9	57,7	65,5	59,9	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,5
63,2	56,1	64,6	58,9	1,4	2,8	-	-	nein	nein	0,1	0,5
63,1	56,1	64,5	58,8	1,4	2,7	-	-	nein	nein	0,1	0,5
66,2	59,0	66,6	60,9	0,4	1,9	-	0,9	nein	ja	0,1	0,5
66,1	59,0	66,8	61,2	0,7	2,2	-	1,2	nein	ja	0,1	0,5
66,0	58,8	66,6	60,9	0,6	2,1	-	0,9	nein	ja	0,1	0,5

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
1434	Freischützstr. 90	F_030	1.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,0	53,0	64,4	60,8	-	0,8	nein	ja				
851	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	2.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	57,9	66,5	60,4	-	0,4	nein	ja				
850	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	1.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	57,8	66,5	60,3	-	0,3	nein	ja				
849	Johanneskirchner Str. 99+10	C_200	EG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,2	57,4	66,2	60,0	-	-	nein	nein				
791	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	4.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
790	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	3.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
557	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	EG	4	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,3	49,6	55,2	50,3	-	-	nein	nein				
1760	Johanneskirchner Str. 96	G_060	2.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,7	60,8	-	0,8	nein	ja				
1435	Freischützstr. 90	F_030	2.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,5	54,5	65,0	61,3	-	1,3	nein	ja				
735	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	1.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,2	56,3	64,9	58,8	-	-	nein	nein				
2023	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	EG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,2	55,3	64,4	58,4	-	-	nein	nein				
1961	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	2.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,5	59,4	-	-	nein	nein				
1956	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	1.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,6	65,2	59,2	-	-	nein	nein				
1859	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	2.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,2	58,3	66,7	60,6	-	0,6	nein	ja				
1858	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	1.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,2	58,3	66,7	60,6	-	0,6	nein	ja				
1436	Freischützstr. 90	F_030	3.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,9	54,9	65,2	61,5	-	1,5	nein	ja				
1064	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	1.OG	1	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	62,8	54,7	64,7	60,7	-	0,7	nein	ja				
789	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	2.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
785	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	3.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
782	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	EG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,1	56,2	64,9	58,6	-	-	nein	nein				
766	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	4.OG	1	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	51,7	59,7	53,6	-	-	nein	nein				
736	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	2.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,6	65,2	59,1	-	-	nein	nein				
689	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,7	59,7	-	-	nein	nein				
580	Regina-Ullmann-Str. 07	C_070	3.OG	3	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,7	51,4	57,7	52,9	-	-	nein	nein				
563	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	1.OG	5	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,8	50,9	56,7	51,7	-	-	nein	nein				
192	Johanneskirchner Str. 03a	A_070(Ä)	EG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,4	52,7	60,2	54,1	-	-	nein	nein				
2578	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	6.OG	5	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,8	58,4	65,2	59,4	-	-	nein	nein					
2132	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	3.OG	4	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,5	52,7	64,0	61,4	-	1,4	nein	ja				
793	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	1.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,5	59,3	-	-	nein	nein				
693	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	57,0	65,7	59,8	-	-	nein	nein				
214	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	4.OG	1	WA	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,3	57,0	63,7	57,9	-	-	nein	nein				
2024	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	1.OG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,4	56,5	65,2	59,2	-	-	nein	nein				
1759	Johanneskirchner Str. 96	G_060	1.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,8	58,0	66,5	60,5	-	0,5	nein	ja				
1065	Freischützstr. 92 (Ghs.)	D_010	2.OG	1	MK	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,7	55,5	65,9	62,0	-	2,0	nein	ja				
795	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	3.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
784	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	2.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
732	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	2.OG	2	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,6	65,2	59,1	-	-	nein	nein				
551	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	4.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,5	52,2	58,2	53,1	-	-	nein	nein				
545	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	3.OG	1	WR	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	57,7	52,7	58,7	54,0	-	-	nein	nein				
2619	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	5.OG	11	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,7	59,0	67,0	62,5	-	2,5	nein	ja					
2591	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	5.OG	7	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,3	59,2	65,9	60,5	-	0,5	nein	ja					
2581	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	2.OG	6	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,1	58,4	65,5	59,4	-	-	nein	nein					
2574	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	2.OG	5	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,8	58,0	65,2	58,9	-	-	nein	nein					
2049	Johanneskirchner Str. 72 (Sch)	G_140	2.OG	6	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,8	56,9	65,9	60,4	-	0,4	nein	ja				
2032	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	1.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,9	60,0	-	-	nein	nein				
1864	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	3.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,1	65,5	59,4	-	-	nein	nein				
760	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	2.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,4	56,5	65,0	58,9	-	-	nein	nein				
495	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_020	EG	5	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,6	52,0	61,2	56,5	-	-	nein	nein				
373	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(Ä)	3.OG	1	GB5	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,6	60,0	64,7	60,4	-	0,4	nein	ja				
2652	Hotel Neubau Cosimastr. (541, I_020c(Ä)	5.OG	4	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,9	58,2	65,9	61,2	-	1,2	nein	ja					
2613	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	6.OG	10	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,9	59,3	67,0	62,6	-	2,6	nein	ja					
2596	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	3.OG	8	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,9	59,8	66,4	61,1	-	1,1	nein	ja					
2588	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	2.OG	7	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,4	58,9	65,9	60,1	-	0,1	nein	ja					
2179	Johanneskirchner Str. 64	G_230	2.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,9	59,5	67,0	61,1	-	1,1	nein	ja				
2127	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	2.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,7	53,8	65,2	62,7	-	2,7	nein	ja				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
61,4	55,2	64,5	61,3	3,1	6,1	-	1,3	nein	ja	0,1	0,5
65,9	58,8	66,6	60,9	0,7	2,1	-	0,9	nein	ja	0,1	0,5
65,8	58,6	66,6	60,8	0,8	2,2	-	0,8	nein	ja	0,1	0,5
65,4	58,2	66,3	60,5	0,9	2,3	-	0,5	nein	ja	0,1	0,5
65,2	58,0	65,8	60,0	0,6	2,0	-	-	nein	nein	0,1	0,5
65,2	57,9	65,8	60,0	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,5
54,4	50,2	55,3	50,8	0,9	0,6	-	-	nein	nein	0,1	0,5
66,1	58,8	66,8	61,2	0,7	2,4	-	1,2	nein	ja	0,1	0,4
62,7	56,2	65,1	61,7	2,4	5,5	-	1,7	nein	ja	0,1	0,4
64,2	56,9	65,0	59,2	0,8	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,4
63,3	56,0	64,5	58,8	1,2	2,8	-	-	nein	nein	0,1	0,4
65,0	57,7	65,6	59,8	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
64,6	57,3	65,3	59,6	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,4
66,3	59,0	66,8	61,0	0,5	2,0	-	1	nein	ja	0,1	0,4
66,2	58,9	66,8	61,0	0,6	2,1	-	1	nein	ja	0,1	0,4
63,1	56,4	65,3	61,9	2,2	5,5	-	1,9	nein	ja	0,1	0,4
63,0	56,0	64,8	61,1	1,8	5,1	-	1,1	nein	ja	0,1	0,4
65,1	57,8	65,8	59,9	0,7	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
65,2	57,8	65,8	59,9	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,4
64,1	56,7	65,0	59,0	0,9	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,4
59,5	52,2	59,8	54,0	0,3	1,8	-	-	nein	nein	0,1	0,4
64,6	57,2	65,3	59,5	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,4
65,0	57,6	65,8	60,1	0,8	2,5	-	0,1	nein	ja	0,1	0,4
56,8	51,9	57,8	53,3	1,0	1,4	-	-	nein	nein	0,1	0,4
56,0	51,4	56,8	52,1	0,8	0,7	-	-	nein	nein	0,1	0,4
59,5	53,3	60,3	54,5	0,8	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,4
64,8	58,7	65,3	59,7	0,5	1,0	-	-	nein	nein	0,1	0,3
60,7	54,1	64,1	61,7	3,4	7,6	-	1,7	nein	ja	0,1	0,3
64,9	57,4	65,6	59,6	0,7	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,3
64,9	57,6	65,8	60,1	0,9	2,5	-	0,1	nein	ja	0,1	0,3
63,4	57,4	63,8	58,2	0,4	0,8	-	-	nein	nein	0,1	0,3
64,5	57,1	65,3	59,5	0,8	2,4	-	-	nein	nein	0,1	0,3
65,9	58,6	66,6	60,8	0,7	2,2	-	0,8	nein	ja	0,1	0,3
63,8	56,7	66,0	62,3	2,2	5,6	-	2,3	nein	ja	0,1	0,3
65,2	57,7	65,8	59,8	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,3
65,1	57,7	65,8	59,8	0,7	2,1	-	-	nein	nein	0,1	0,3
64,6	57,2	65,3	59,4	0,7	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,5	52,5	58,3	53,4	0,8	0,9	-	-	nein	nein	0,1	0,3
57,8	53,1	58,8	54,3	1,0	1,2	-	-	nein	nein	0,1	0,3
64,8	59,3	67,1	62,7	2,3	3,4	-	2,7	nein	ja	0,1	0,2
65,4	59,5	66,0	60,7	0,6	1,2	-	0,7	nein	ja	0,1	0,2
65,1	58,7	65,6	59,6	0,5	0,9	-	-	nein	nein	0,1	0,2
64,9	58,2	65,3	59,1	0,4	0,9	-	-	nein	nein	0,1	0,2
64,8	57,4	66,0	60,6	1,2	3,2	-	0,6	nein	ja	0,1	0,2
65,2	57,7	66,0	60,2	0,8	2,5	-	0,2	nein	ja	0,1	0,2
65,0	57,4	65,6	59,6	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,2
64,4	56,8	65,1	59,1	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,1	0,2
59,7	52,7	61,3	56,7	1,6	4,0	-	-	nein	nein	0,1	0,2
63,7	60,2	64,8	60,6	1,1	0,4	-	0,6	nein	ja	0,1	0,2
64,0	58,6	66,0	61,4	2,0	2,8	-	1,4	nein	ja	0,1	0,2
65,0	59,7	67,1	62,8	2,1	3,1	-	2,8	nein	ja	0,1	0,2
65,9	60,0	66,5	61,3	0,6	1,3	-	1,3	nein	ja	0,1	0,2
65,4	59,1	66,0	60,3	0,6	1,2	-	0,3	nein	ja	0,1	0,2
66,9	59,7	67,1	61,3	0,2	1,6	-	1,3	nein	ja	0,1	0,2
61,8	54,8	65,3	62,9	3,5	8,1	-	2,9	nein	ja	0,1	0,2

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
1568	Freischützstr. 88a	F_050	5.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,0	55,0	64,0	58,7	-	-	nein	nein				
762	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	EG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,1	55,2	64,0	57,7	-	-	nein	nein				
752	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	2.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,6	65,2	59,1	-	-	nein	nein				
687	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,9	65,7	59,7	-	-	nein	nein				
2616	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	2.OG	11	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,8	59,1	67,5	62,9	-	2,9	nein	ja				
2615	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	1.OG	11	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,7	58,9	67,5	62,9	-	2,9	nein	ja				
2611	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	4.OG	10	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,2	59,6	67,5	63,1	-	3,1	nein	ja				
2595	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	2.OG	8	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,8	59,6	66,4	61,0	-	1,0	nein	ja				
2349	Johanneskirchner Str. 56	H_020(N)	4.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	60,0	67,2	63,3	-	3,3	nein	ja				
2200	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	1.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,4	60,0	67,4	61,5	-	1,5	nein	ja				
2181	Johanneskirchner Str. 64	G_230	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,4	58,9	66,4	60,4	-	0,4	nein	ja				
2153	Johanneskirchner Str. 68	G_210	EG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,7	58,3	65,9	60,3	-	0,3	nein	ja				
2151	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	2.OG	9	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,5	58,9	67,5	62,9	-	2,9	nein	ja				
2128	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	3.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,4	53,5	65,0	62,5	-	2,5	nein	ja				
2125	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	EG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,1	53,2	64,2	61,5	-	1,5	nein	ja				
1877	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	EG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,5	55,7	64,7	58,6	-	-	nein	nein				
1862	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	1.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	57,0	65,4	59,4	-	-	nein	nein				
1438	Freischützstr. 90	F_030	5.OG	3	WA	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,1	55,1	65,2	61,4	-	1,4	nein	ja				
709	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	9	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,7	56,8	66,2	61,5	-	1,5	nein	ja				
514	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_030	1.OG	5	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,6	53,0	62,7	58,4	-	-	nein	nein				
229	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	4.OG	4	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,8	57,6	65,0	58,1	-	-	nein	nein				
2618	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	4.OG	11	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,8	59,1	67,2	62,7	-	2,7	nein	ja				
2123	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,1	57,2	67,9	65,0	-	5,0	nein	ja				
2122	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,2	57,3	68,0	65,0	-	5,0	nein	ja				
704	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,6	56,7	65,9	60,7	-	0,7	nein	ja				
700	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,7	65,7	60,2	-	0,2	nein	ja				
2636	Hotel Neubau Cosimastr. (5	I_020c(Ä)	1.OG	2	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,3	58,4	67,2	62,6	-	2,6	nein	ja				
2397	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	2.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	61,0	55,2	63,2	58,4	-	-	nein	nein				
2358	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	3.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,8	60,1	67,5	63,8	-	3,8	nein	ja				
716	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	11	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,2	52,4	62,2	58,1	-	-	nein	nein				
3	Cosimastr. 215 (1) (Ghs. / La	A_010(Ä)	EG	3	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	68,4	63,5	69,0	64,6	-	4,6	nein	ja				
1952	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	1.OG	2	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,4	56,5	65,2	59,1	-	-	nein	nein				
796	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	4.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,4	-	-	nein	nein				
1960	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	1.OG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,8	65,4	59,3	-	-	nein	nein				
1758	Johanneskirchner Str. 96	G_060	EG	4	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	56,9	65,6	59,3	-	-	nein	nein				
2034	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	3.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,2	57,3	65,9	59,9	-	-	nein	nein				
765	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	3.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,8	65,3	59,1	-	-	nein	nein				
741	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	3.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,9	53,0	61,6	55,6	-	-	nein	nein				
2585	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	6	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,0	58,7	65,5	59,9	-	-	nein	nein				
2570	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	5.OG	4	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,7	58,1	65,1	58,9	-	-	nein	nein				
2031	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	EG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,1	56,2	65,4	59,4	-	-	nein	nein				
1849	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	EG	1	WR	O	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,0	52,1	60,6	54,4	-	-	nein	nein				
811	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	4.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,4	-	-	nein	nein				
792	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	EG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,1	56,2	64,8	58,4	-	-	nein	nein				
783	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	1.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,6	59,4	-	-	nein	nein				
740	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	2.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,4	52,5	61,2	55,3	-	-	nein	nein				
731	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	1.OG	2	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,2	56,3	65,0	58,8	-	-	nein	nein				
692	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,8	59,8	-	-	nein	nein				
479	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch	C_010	EG	9	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,5	51,1	59,7	54,3	-	-	nein	nein				
2563	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	5.OG	3	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,6	57,7	64,9	58,5	-	-	nein	nein				
2047	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_140	2.OG	5	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,9	57,0	65,5	59,6	-	-	nein	nein				
2033	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	2.OG	3	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,2	57,4	66,0	60,0	-	-	nein	nein				
1749	Johanneskirchner Str. 96	G_060	3.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,8	61,0	-	1,0	nein	ja				
794	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	2.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
787	Johanneskirchner Str. 95+97	C_180	EG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,1	56,2	65,0	58,7	-	-	nein	nein				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
63,0	55,3	64,1	58,9	1,1	3,6	-	-	nein	nein	0,1	0,2
63,1	55,5	64,1	57,9	1,0	2,4	-	-	nein	nein	0,1	0,2
64,6	57,1	65,3	59,3	0,7	2,2	-	-	nein	nein	0,1	0,2
64,8	57,2	65,8	59,9	1,0	2,7	-	-	nein	nein	0,1	0,2
64,9	59,3	67,6	63,0	2,7	3,7	-	3	nein	ja	0,1	0,1
64,7	59,0	67,6	63,0	2,9	4,0	-	3	nein	ja	0,1	0,1
65,3	59,9	67,6	63,2	2,3	3,3	-	3,2	nein	ja	0,1	0,1
65,8	59,8	66,5	61,1	0,7	1,3	-	1,1	nein	ja	0,1	0,1
65,8	60,1	67,3	63,4	1,5	3,3	-	3,4	nein	ja	0,1	0,1
67,4	60,2	67,5	61,6	0,1	1,4	-	1,6	nein	ja	0,1	0,1
66,4	59,1	66,5	60,5	0,1	1,4	-	0,5	nein	ja	0,1	0,1
65,8	58,5	66,0	60,4	0,2	1,9	-	0,4	nein	ja	0,1	0,1
66,6	59,2	67,6	63,0	1,0	3,8	-	3	nein	ja	0,1	0,1
61,6	54,7	65,1	62,6	3,5	7,9	-	2,6	nein	ja	0,1	0,1
61,2	54,0	64,3	61,6	3,1	7,6	-	1,6	nein	ja	0,1	0,1
63,6	56,0	64,8	58,7	1,2	2,7	-	-	nein	nein	0,1	0,1
64,8	57,1	65,5	59,5	0,7	2,4	-	-	nein	nein	0,1	0,1
63,1	55,4	65,3	61,5	2,2	6,1	-	1,5	nein	ja	0,1	0,1
64,7	57,2	66,3	61,6	1,6	4,4	-	1,6	nein	ja	0,1	0,1
60,7	53,6	62,8	58,5	2,1	4,9	-	-	nein	nein	0,1	0,1
64,9	57,7	65,1	58,2	0,2	0,5	-	-	nein	nein	0,1	0,1
64,9	59,4	67,3	62,8	2,4	3,4	-	2,8	nein	ja	0,1	0,1
65,2	57,8	68,0	65,1	2,8	7,3	-	5,1	nein	ja	0,1	0,1
65,2	57,8	68,1	65,1	2,9	7,3	-	5,1	nein	ja	0,1	0,1
64,6	57,0	66,0	60,8	1,4	3,8	-	0,8	nein	ja	0,1	0,1
64,6	57,0	65,8	60,3	1,2	3,3	-	0,3	nein	ja	0,1	0,1
64,3	58,6	67,3	62,6	3,0	4,0	-	2,6	nein	ja	0,1	0,0
61,1	55,2	63,3	58,4	2,2	3,2	-	-	nein	nein	0,1	0,0
65,8	60,2	67,6	63,8	1,8	3,6	-	3,8	nein	ja	0,1	0,0
60,2	52,5	62,3	58,1	2,1	5,6	-	-	nein	nein	0,1	0,0
68,4	63,5	69,1	64,6	0,7	1,1	-	4,6	nein	ja	0,1	0,0
64,5	57,2	65,2	59,6	0,7	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,5
65,2	57,9	65,7	59,9	0,5	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,5
64,7	57,4	65,4	59,7	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,4
64,9	57,6	65,6	59,7	0,7	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,4
65,3	58,0	65,9	60,3	0,6	2,3	-	0,3	nein	ja	0,0	0,4
64,7	57,4	65,3	59,5	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,4
60,9	53,6	61,6	56,0	0,7	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,4
65,0	59,0	65,5	60,2	0,5	1,2	-	0,2	nein	ja	0,0	0,3
64,8	58,3	65,1	59,2	0,3	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,2	56,8	65,4	59,7	1,2	2,9	-	-	nein	nein	0,0	0,3
60,0	52,6	60,6	54,7	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,3
65,2	57,7	65,7	59,7	0,5	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,2	56,7	64,8	58,7	0,6	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,9	57,5	65,6	59,7	0,7	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,3
60,4	53,0	61,2	55,6	0,8	2,6	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,3	56,8	65,0	59,1	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,9	57,4	65,8	60,1	0,9	2,7	-	0,1	nein	ja	0,0	0,3
58,6	51,5	59,7	54,6	1,1	3,1	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,6	58,1	64,9	58,8	0,3	0,7	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,9	57,5	65,5	59,9	0,6	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,3
65,3	57,9	66,0	60,3	0,7	2,4	-	0,3	nein	ja	0,0	0,3
66,1	58,6	66,8	61,3	0,7	2,7	-	1,3	nein	ja	0,0	0,3
65,1	57,6	65,7	59,8	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,2	56,8	65,0	59,0	0,8	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,3

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
481	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	EG	10	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,4	51,0	59,6	54,2	-	-	nein	nein				
2645	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	4.OG	3	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,1	58,3	66,5	61,8	-	1,8	nein	ja				
2638	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	3.OG	2	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,4	58,5	67,0	62,3	-	2,3	nein	ja				
2633	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	4.OG	1	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,5	58,7	67,0	62,4	-	2,4	nein	ja				
2620	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	11	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,5	58,8	66,8	62,3	-	2,3	nein	ja				
2606	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	9	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,7	60,2	67,4	62,9	-	2,9	nein	ja				
2584	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	5.OG	6	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,1	58,8	65,6	59,9	-	-	nein	nein				
2583	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	4.OG	6	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,1	58,8	65,6	59,8	-	-	nein	nein				
2580	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	1.OG	6	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,8	58,0	65,3	59,0	-	-	nein	nein				
2579	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	EG	6	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,9	57,1	64,5	58,3	-	-	nein	nein				
2577	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	5.OG	5	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,9	58,4	65,3	59,4	-	-	nein	nein				
2571	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	4	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,6	58,0	65,0	59,0	-	-	nein	nein				
2569	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	4.OG	4	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,7	58,0	65,1	58,8	-	-	nein	nein				
2567	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	2.OG	4	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,7	57,7	65,1	58,5	-	-	nein	nein				
2562	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	4.OG	3	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,6	57,6	64,9	58,4	-	-	nein	nein				
2364	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	4.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,3	55,9	63,8	60,4	-	0,4	nein	ja				
2182	Johanneskirchner Str. 64	G_230	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,7	59,2	66,9	60,9	-	0,9	nein	ja				
2172	Johanneskirchner Str. 66	G_220	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,0	58,6	66,5	60,9	-	0,9	nein	ja				
2168	Johanneskirchner Str. 66	G_220	3.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,1	58,8	66,5	60,8	-	0,8	nein	ja				
2121	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,8	57,0	67,3	64,0	-	4,0	nein	ja				
2085	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	2.OG	10	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,4	57,6	66,1	60,3	-	0,3	nein	ja				
2081	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	1.OG	9	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,5	57,8	66,3	60,9	-	0,9	nein	ja				
2080	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	EG	9	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,1	57,3	65,5	59,8	-	-	nein	nein				
2048	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_140	1.OG	6	GB1	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,5	55,7	64,9	58,9	-	-	nein	nein				
1884	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	3.OG	6	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
1882	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	1.OG	6	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,5	59,4	-	-	nein	nein				
1880	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	3.OG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,2	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
1879	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	2.OG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,1	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
1878	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	1.OG	5	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	56,9	65,5	59,4	-	-	nein	nein				
810	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	3.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,5	-	-	nein	nein				
809	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	2.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,7	59,4	-	-	nein	nein				
764	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	2.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,5	56,6	65,2	59,0	-	-	nein	nein				
751	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	1.OG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,2	56,3	65,0	58,8	-	-	nein	nein				
750	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	EG	1	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,1	55,2	64,1	57,8	-	-	nein	nein				
739	Johanneskirchner Str. 89+91	C_160	1.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,8	51,9	60,7	54,8	-	-	nein	nein				
697	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,6	59,8	-	-	nein	nein				
690	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,8	55,9	65,1	58,9	-	-	nein	nein				
686	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,8	55,9	65,1	58,9	-	-	nein	nein				
518	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_030	1.OG	7	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,8	53,2	63,4	59,5	-	-	nein	nein				
509	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_030	EG	3	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,6	51,9	61,0	56,0	-	-	nein	nein				
498	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_020	1.OG	6	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,0	52,8	61,0	55,3	-	-	nein	nein				
496	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_020	1.OG	5	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,6	53,1	62,4	57,8	-	-	nein	nein				
493	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_020	EG	4	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	52,0	61,4	56,9	-	-	nein	nein				
491	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_020	EG	3	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,5	52,1	61,6	57,4	-	-	nein	nein				
28	Fritz-Meyer-Weg 01 (Kita)	A_030(Ä)	1.OG	3	GB5	N	(Ä)	70	60	ja	nein	--	--	60,6	56,5	61,9	57,4	-	-	nein	nein				
2646	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	5.OG	3	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,0	58,2	66,3	61,6	-	1,6	nein	ja				
2599	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	8	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,5	59,5	66,2	61,1	-	1,1	nein	ja				
2597	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	4.OG	8	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,7	59,7	66,4	61,2	-	1,2	nein	ja				
2582	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	3.OG	6	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,2	58,7	65,6	59,7	-	-	nein	nein				
2575	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	3.OG	5	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,9	58,2	65,3	59,1	-	-	nein	nein				
2568	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	3.OG	4	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,8	57,8	65,1	58,6	-	-	nein	nein				
2564	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	6.OG	3	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,5	57,7	64,8	58,6	-	-	nein	nein				
2156	Johanneskirchner Str. 68	G_210	3.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	58,5	66,4	61,1	-	1,1	nein	ja				
2082	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	2.OG	9	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,4	57,7	66,3	61,1	-	1,1	nein	ja				
2066	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	1.OG	4	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	52,0	44,7	54,8	51,7	-	-	nein	nein				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
58,5	51,6	59,6	54,5	1,1	2,9	-	-	nein	nein	0,0	0,3
64,2	58,7	66,5	62,0	2,3	3,3	-	2	nein	ja	0,0	0,2
64,4	58,8	67,0	62,5	2,6	3,7	-	2,5	nein	ja	0,0	0,2
64,6	59,1	67,0	62,6	2,4	3,5	-	2,6	nein	ja	0,0	0,2
64,6	59,2	66,8	62,5	2,2	3,3	-	2,5	nein	ja	0,0	0,2
65,7	60,5	67,4	63,1	1,7	2,6	-	3,1	nein	ja	0,0	0,2
65,1	59,1	65,6	60,1	0,5	1,0	-	0,1	nein	ja	0,0	0,2
65,2	59,0	65,6	60,0	0,4	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,8	58,2	65,3	59,2	0,5	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,0	57,4	64,5	58,5	0,5	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,9	58,7	65,3	59,6	0,4	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,7	58,3	65,0	59,2	0,3	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,8	58,2	65,1	59,0	0,3	0,8	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,8	58,0	65,1	58,7	0,3	0,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,6	57,9	64,9	58,6	0,3	0,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
61,4	56,3	63,8	60,6	2,4	4,3	-	0,6	nein	ja	0,0	0,2
66,7	59,4	66,9	61,1	0,2	1,7	-	1,1	nein	ja	0,0	0,2
66,0	58,9	66,5	61,1	0,5	2,2	-	1,1	nein	ja	0,0	0,2
66,2	59,0	66,5	61,0	0,3	2,0	-	1	nein	ja	0,0	0,2
64,9	57,5	67,3	64,2	2,4	6,7	-	4,2	nein	ja	0,0	0,2
65,5	58,1	66,1	60,5	0,6	2,4	-	0,5	nein	ja	0,0	0,2
65,6	58,1	66,3	61,1	0,7	3,0	-	1,1	nein	ja	0,0	0,2
65,1	57,7	65,5	60,0	0,4	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,2
63,6	56,3	64,9	59,1	1,3	2,8	-	-	nein	nein	0,0	0,2
65,1	57,5	65,6	59,7	0,5	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,9	57,2	65,5	59,6	0,6	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,2
65,1	57,6	65,6	59,7	0,5	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,2
65,0	57,5	65,6	59,7	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,8	57,2	65,5	59,6	0,7	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,2
65,2	57,6	65,7	59,7	0,5	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,2
65,1	57,5	65,7	59,6	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,6	57,0	65,2	59,2	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,3	56,7	65,0	59,0	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,2
63,1	55,6	64,1	58,0	1,0	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,2
59,9	52,3	60,7	55,0	0,8	2,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,7	57,2	65,6	60,0	0,9	2,8	-	-	nein	nein	0,0	0,2
63,8	56,3	65,1	59,1	1,3	2,8	-	-	nein	nein	0,0	0,2
63,8	56,4	65,1	59,1	1,3	2,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
60,9	53,7	63,4	59,7	2,5	6,0	-	-	nein	nein	0,0	0,2
59,7	52,5	61,0	56,2	1,3	3,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
60,0	53,1	61,0	55,5	1,0	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,2
60,7	53,8	62,4	58,0	1,7	4,2	-	-	nein	nein	0,0	0,2
59,6	52,6	61,4	57,1	1,8	4,5	-	-	nein	nein	0,0	0,2
59,6	52,7	61,6	57,6	2,0	4,9	-	-	nein	nein	0,0	0,2
60,7	56,7	61,9	57,6	1,2	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,1	58,6	66,3	61,8	2,2	3,2	-	1,8	nein	ja	0,0	0,2
65,5	59,8	66,2	61,3	0,7	1,5	-	1,3	nein	ja	0,0	0,2
65,8	59,9	66,4	61,4	0,6	1,5	-	1,4	nein	ja	0,0	0,2
65,2	58,9	65,6	59,9	0,4	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,2
65,0	58,4	65,3	59,3	0,3	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,8	58,1	65,1	58,8	0,3	0,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,5	58,1	64,8	58,8	0,3	0,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
65,9	58,7	66,4	61,3	0,5	2,6	-	1,3	nein	ja	0,0	0,2
65,5	58,1	66,3	61,3	0,8	3,2	-	1,3	nein	ja	0,0	0,2
52,2	45,5	54,8	51,9	2,6	6,4	-	-	nein	nein	0,0	0,2

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht									Tag	Nacht
1574	Freischützstr. 88a	F_050	5.OG	4	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,0	55,0	63,8	58,1	-	-	nein	nein		
763	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	1.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,2	56,3	64,9	58,7	-	-	nein	nein		
701	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,6	56,8	65,7	60,1	-	0,1	nein	ja		
691	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	5	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,7	59,7	-	-	nein	nein		
550	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	3.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,9	51,7	57,7	52,6	-	-	nein	nein		
2648	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	1.OG	4	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,2	58,4	66,6	61,8	-	1,8	nein	ja		
2644	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	3.OG	3	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,2	58,4	66,7	62,0	-	2,0	nein	ja		
2642	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	1.OG	3	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,2	58,4	67,0	62,3	-	2,3	nein	ja		
2640	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	5.OG	2	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,2	58,4	66,6	62,0	-	2,0	nein	ja		
2637	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	2.OG	2	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,4	58,5	67,2	62,5	-	2,5	nein	ja		
2634	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	5.OG	1	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,4	58,7	66,8	62,3	-	2,3	nein	ja		
2632	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	3.OG	1	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,6	58,8	67,2	62,6	-	2,6	nein	ja		
2630	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	1.OG	1	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,5	58,6	67,4	62,8	-	2,8	nein	ja		
2629	Hotel Neubau Cosimastr. (5)	I_020c(Ä)	EG	1	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,0	58,2	67,1	62,5	-	2,5	nein	ja		
2617	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	3.OG	11	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,9	59,1	67,4	62,8	-	2,8	nein	ja			
2614	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	EG	11	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,1	58,3	67,2	62,6	-	2,6	nein	ja			
2612	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	5.OG	10	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,1	59,5	67,3	62,9	-	2,9	nein	ja			
2604	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	4.OG	9	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,1	60,5	67,9	63,4	-	3,4	nein	ja			
2603	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	3.OG	9	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,3	60,7	68,1	63,6	-	3,6	nein	ja			
2602	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	2.OG	9	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,4	60,7	68,3	63,6	-	3,6	nein	ja			
2600	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	EG	9	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,4	59,6	67,7	63,0	-	3,0	nein	ja			
2594	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	1.OG	8	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,4	59,1	66,1	60,5	-	0,5	nein	ja			
2593	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	EG	8	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,5	58,0	65,3	59,5	-	-	nein	nein			
2590	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	4.OG	7	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,4	59,2	66,0	60,5	-	0,5	nein	ja			
2589	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	3.OG	7	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,5	59,2	66,0	60,4	-	0,4	nein	ja			
2573	Hotel Neubau Eckgeb. (541, I_020b(Ä)	1.OG	5	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,6	57,7	65,0	58,6	-	-	nein	nein			
2429	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	4.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	61,2	55,4	63,4	58,5	-	-	nein	nein		
2420	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	EG	1	WA	W	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,4	52,5	60,5	55,5	-	-	nein	nein		
2395	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	EG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	59,4	53,4	61,7	56,8	-	-	nein	nein		
2383	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	3.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,9	59,1	67,1	63,1	-	3,1	nein	ja		
2380	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	EG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,7	56,7	65,1	60,9	-	0,9	nein	ja		
2374	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	4.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,0	57,3	65,2	60,5	-	0,5	nein	ja		
2363	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	3.OG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,8	55,3	63,3	59,9	-	-	nein	nein		
2356	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	1.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,6	58,6	66,3	62,3	-	2,3	nein	ja		
2354	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	4.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,7	58,5	65,8	61,9	-	1,9	nein	ja		
2345	Johanneskirchner Str. 56	H_020(N)	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,3	57,4	65,0	60,8	-	0,8	nein	ja		
2339	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	3.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,4	59,2	66,4	61,9	-	1,9	nein	ja		
2332	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,4	58,2	65,5	61,1	-	1,1	nein	ja		
2223	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	4.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,4	59,3	66,3	61,6	-	1,6	nein	ja		
2203	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	4.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,7	59,7	67,0	61,4	-	1,4	nein	ja		
2202	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	3.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,0	59,8	67,2	61,4	-	1,4	nein	ja		
2201	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	2.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,2	60,0	67,4	61,5	-	1,5	nein	ja		
2199	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	EG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,2	59,8	67,1	61,0	-	1,0	nein	ja		
2196	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,5	60,3	67,6	61,8	-	1,8	nein	ja		
2194	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,6	60,2	67,3	61,3	-	1,3	nein	ja		
2178	Johanneskirchner Str. 64	G_230	1.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,0	59,6	67,1	61,1	-	1,1	nein	ja		
2177	Johanneskirchner Str. 64	G_230	EG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,8	59,3	66,7	60,6	-	0,6	nein	ja		
2171	Johanneskirchner Str. 66	G_220	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,2	58,8	66,6	61,0	-	1,0	nein	ja		
2170	Johanneskirchner Str. 66	G_220	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,2	58,7	66,6	60,9	-	0,9	nein	ja		
2167	Johanneskirchner Str. 66	G_220	2.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,3	58,9	66,7	60,9	-	0,9	nein	ja		
2166	Johanneskirchner Str. 66	G_220	1.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,4	58,9	66,7	60,8	-	0,8	nein	ja		
2160	Johanneskirchner Str. 68	G_210	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	58,5	66,5	61,4	-	1,4	nein	ja		
2157	Johanneskirchner Str. 68	G_210	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,6	58,2	65,9	60,4	-	0,4	nein	ja		
2154	Johanneskirchner Str. 68	G_210	1.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,1	58,6	66,5	61,0	-	1,0	nein	ja		
2152	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	3.OG	9	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,1	58,6	67,2	62,6	-	2,6	nein	ja		

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
63,0	55,3	63,8	58,3	0,8	3,0	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,2	56,6	64,9	58,9	0,7	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,7	57,2	65,7	60,3	1,0	3,1	-	0,3	nein	ja	0,0	0,2
64,7	57,2	65,7	59,9	1,0	2,7	-	-	nein	nein	0,0	0,2
57,0	51,9	57,7	52,8	0,7	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,2
64,3	58,6	66,6	61,9	2,3	3,3	-	1,9	nein	ja	0,0	0,1
64,3	58,6	66,7	62,1	2,4	3,5	-	2,1	nein	ja	0,0	0,1
64,3	58,6	67,0	62,4	2,7	3,8	-	2,4	nein	ja	0,0	0,1
64,3	58,8	66,6	62,1	2,3	3,3	-	2,1	nein	ja	0,0	0,1
64,4	58,8	67,2	62,6	2,8	3,8	-	2,6	nein	ja	0,0	0,1
64,5	59,0	66,8	62,4	2,3	3,4	-	2,4	nein	ja	0,0	0,1
64,7	59,0	67,2	62,7	2,5	3,7	-	2,7	nein	ja	0,0	0,1
64,5	58,8	67,4	62,9	2,9	4,1	-	2,9	nein	ja	0,0	0,1
64,0	58,3	67,1	62,6	3,1	4,3	-	2,6	nein	ja	0,0	0,1
64,9	59,4	67,4	62,9	2,5	3,5	-	2,9	nein	ja	0,0	0,1
64,2	58,5	67,2	62,7	3,0	4,2	-	2,7	nein	ja	0,0	0,1
65,2	59,8	67,3	63,0	2,1	3,2	-	3	nein	ja	0,0	0,1
66,1	60,7	67,9	63,5	1,8	2,8	-	3,5	nein	ja	0,0	0,1
66,4	60,9	68,1	63,7	1,7	2,8	-	3,7	nein	ja	0,0	0,1
66,5	60,9	68,3	63,7	1,8	2,8	-	3,7	nein	ja	0,0	0,1
65,4	59,8	67,7	63,1	2,3	3,3	-	3,1	nein	ja	0,0	0,1
65,4	59,2	66,1	60,6	0,7	1,4	-	0,6	nein	ja	0,0	0,1
64,5	58,2	65,3	59,6	0,8	1,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,4	59,4	66,0	60,6	0,6	1,2	-	0,6	nein	ja	0,0	0,1
65,5	59,4	66,0	60,5	0,5	1,1	-	0,5	nein	ja	0,0	0,1
64,6	57,9	65,0	58,7	0,4	0,8	-	-	nein	nein	0,0	0,1
61,3	55,5	63,4	58,6	2,1	3,1	-	-	nein	nein	0,0	0,1
58,4	52,6	60,5	55,6	2,1	3,0	-	-	nein	nein	0,0	0,1
59,4	53,5	61,7	56,9	2,3	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,9	59,1	67,1	63,2	2,2	4,1	-	3,2	nein	ja	0,0	0,1
62,7	56,8	65,1	61,0	2,4	4,2	-	1	nein	ja	0,0	0,1
63,0	57,3	65,2	60,6	2,2	3,3	-	0,6	nein	ja	0,0	0,1
60,9	55,7	63,3	60,0	2,4	4,3	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,6	58,8	66,3	62,4	1,7	3,6	-	2,4	nein	ja	0,0	0,1
63,7	58,5	65,8	62,0	2,1	3,5	-	2	nein	ja	0,0	0,1
63,4	57,5	65,0	60,9	1,6	3,4	-	0,9	nein	ja	0,0	0,1
65,4	59,3	66,4	62,0	1,0	2,7	-	2	nein	ja	0,0	0,1
64,4	58,3	65,5	61,2	1,1	2,9	-	1,2	nein	ja	0,0	0,1
65,4	59,4	66,3	61,7	0,9	2,3	-	1,7	nein	ja	0,0	0,1
66,8	59,9	67,0	61,5	0,2	1,6	-	1,5	nein	ja	0,0	0,1
67,0	60,0	67,2	61,5	0,2	1,5	-	1,5	nein	ja	0,0	0,1
67,3	60,1	67,4	61,6	0,1	1,5	-	1,6	nein	ja	0,0	0,1
67,3	60,0	67,1	61,1	-	1,1	-	1,1	nein	ja	0,0	0,1
67,5	60,5	67,6	61,9	0,1	1,4	-	1,9	nein	ja	0,0	0,1
67,6	60,4	67,3	61,4	-	1,0	-	1,4	nein	ja	0,0	0,1
67,0	59,7	67,1	61,2	0,1	1,5	-	1,2	nein	ja	0,0	0,1
66,8	59,5	66,7	60,7	-	1,2	-	0,7	nein	ja	0,0	0,1
66,2	59,0	66,6	61,1	0,4	2,1	-	1,1	nein	ja	0,0	0,1
66,2	58,9	66,6	61,0	0,4	2,1	-	1	nein	ja	0,0	0,1
66,4	59,1	66,7	61,0	0,3	1,9	-	1	nein	ja	0,0	0,1
66,4	59,1	66,7	60,9	0,3	1,8	-	0,9	nein	ja	0,0	0,1
65,8	58,7	66,5	61,5	0,7	2,8	-	1,5	nein	ja	0,0	0,1
65,6	58,4	65,9	60,5	0,3	2,1	-	0,5	nein	ja	0,0	0,1
66,1	58,8	66,5	61,1	0,4	2,3	-	1,1	nein	ja	0,0	0,1
66,2	58,8	67,2	62,7	1,0	3,9	-	2,7	nein	ja	0,0	0,1

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
2150	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	1.OG	9	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,8	59,1	67,7	63,0	-	3,0	nein	ja				
2149	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	EG	9	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,7	59,1	67,4	62,3	-	2,3	nein	ja				
2126	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	1.OG	3	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,7	53,8	65,3	62,8	-	2,8	nein	ja				
2120	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	3.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,1	58,5	67,6	63,5	-	3,5	nein	ja				
2119	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	2.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,5	58,9	68,0	63,9	-	3,9	nein	ja				
2117	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	EG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,7	59,0	67,9	63,5	-	3,5	nein	ja				
2076	Johanneskirchner Str. 72 (Sch)	G_150	2.OG	7	GB1	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,7	53,1	63,1	59,8	-	-	nein	nein				
2069	Johanneskirchner Str. 72 (Sch)	G_150	1.OG	5	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,8	48,3	58,7	55,8	-	-	nein	nein				
2030	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	3.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,1	52,3	61,1	55,6	-	-	nein	nein				
2029	Johanneskirchner Str. 88 (1)	G_120	2.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,9	52,1	60,9	55,4	-	-	nein	nein				
1978	Grimmelsenstr. 41 (1)	G_111	3.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,4	48,7	57,7	52,6	-	-	nein	nein				
1949	Johanneskirchner Str. 88 (2)	G_110	2.OG	1	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	48,0	56,9	51,6	-	-	nein	nein				
1881	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	EG	6	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,6	55,8	64,8	58,6	-	-	nein	nein				
1863	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	2.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,1	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
1861	Johanneskirchner Str. 90 (2)	G_100	EG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,8	56,0	64,8	58,6	-	-	nein	nein				
1856	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	3.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	57,0	65,4	59,3	-	-	nein	nein				
1855	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	2.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,8	57,0	65,4	59,4	-	-	nein	nein				
1854	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	1.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,7	56,8	65,3	59,3	-	-	nein	nein				
1853	Johanneskirchner Str. 90 (1)	G_090	EG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,8	56,0	64,7	58,6	-	-	nein	nein				
1785	Johanneskirchner Str. 92	G_080	3.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
1784	Johanneskirchner Str. 92	G_080	2.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,6	59,5	-	-	nein	nein				
1783	Johanneskirchner Str. 92	G_080	1.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,1	65,5	59,4	-	-	nein	nein				
1782	Johanneskirchner Str. 92	G_080	EG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,1	56,3	64,7	58,5	-	-	nein	nein				
1748	Johanneskirchner Str. 96	G_060	2.OG	1	WR	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,1	66,8	61,0	-	1,0	nein	ja				
808	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	1.OG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,5	59,3	-	-	nein	nein				
807	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	EG	4	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,2	56,3	64,8	58,4	-	-	nein	nein				
806	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	4.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,2	65,6	59,4	-	-	nein	nein				
804	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	2.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,0	57,1	65,7	59,4	-	-	nein	nein				
803	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	1.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,9	57,0	65,5	59,3	-	-	nein	nein				
802	Johanneskirchner Str. 93 (1)	C_190	EG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,1	56,2	64,9	58,6	-	-	nein	nein				
717	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	11	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,3	52,6	62,2	58,0	-	-	nein	nein				
715	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	11	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,6	51,8	62,1	58,0	-	-	nein	nein				
713	Johanneskirchner Str. 83	C_140	3.OG	10	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,6	56,8	66,5	62,1	-	2,1	nein	ja				
712	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	10	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,7	56,8	66,7	62,3	-	2,3	nein	ja				
711	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	10	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,4	56,6	66,7	62,4	-	2,4	nein	ja				
706	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	9	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,5	55,6	65,7	60,8	-	0,8	nein	ja				
699	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,4	56,5	65,6	60,0	-	-	nein	nein				
698	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	7	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,4	55,5	64,9	59,0	-	-	nein	nein				
695	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,4	56,6	65,5	59,6	-	-	nein	nein				
549	Regina-Ullmann-Str. 05	C_060	2.OG	2	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,3	51,1	57,1	52,0	-	-	nein	nein				
516	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	1.OG	6	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,7	53,0	63,1	59,0	-	-	nein	nein				
515	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	EG	6	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,5	51,9	61,7	57,6	-	-	nein	nein				
513	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	EG	5	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,4	51,8	61,4	57,0	-	-	nein	nein				
511	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch)	C_030	EG	4	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,5	52,0	61,2	56,5	-	-	nein	nein				
484	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	1.OG	11	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,9	53,9	59,8	54,9	-	-	nein	nein				
483	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	EG	11	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,0	52,9	58,9	53,8	-	-	nein	nein				
477	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	EG	8	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,4	51,0	59,7	54,5	-	-	nein	nein				
476	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	1.OG	7	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	60,0	52,6	61,0	55,4	-	-	nein	nein				
475	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch)	C_010	EG	7	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,4	50,9	59,3	53,4	-	-	nein	nein				
394	Cosimastr. 204 (Kirche - Run)	B_012(Ä)	2.OG	3	GB5	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	66,1	62,3	67,2	62,8	-	2,8	nein	ja				
393	Cosimastr. 204 (Kirche - Run)	B_012(Ä)	1.OG	3	GB5	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,2	61,6	66,3	62,0	-	2,0	nein	ja				
392	Cosimastr. 204 (Kirche - Run)	B_012(Ä)	EG	3	GB5	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,8	60,0	64,9	60,4	-	0,4	nein	ja				
368	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(N)	2.OG	5	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,3	59,1	67,5	63,3	-	3,3	nein	ja				
367	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(N)	1.OG	5	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,5	58,2	66,9	62,5	-	2,5	nein	ja				
363	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs)	B_010(N)	1.OG	4	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,9	57,3	66,0	61,0	-	1,0	nein	ja				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
66,8	59,4	67,7	63,1	0,9	3,7	-	3,1	nein	ja	0,0	0,1
66,7	59,3	67,4	62,4	0,7	3,1	-	2,4	nein	ja	0,0	0,1
61,8	54,6	65,3	62,9	3,5	8,3	-	2,9	nein	ja	0,0	0,1
66,1	58,8	67,6	63,6	1,5	4,8	-	3,6	nein	ja	0,0	0,1
66,5	59,1	68,0	64,0	1,5	4,9	-	4	nein	ja	0,0	0,1
66,7	59,2	67,9	63,6	1,2	4,4	-	3,6	nein	ja	0,0	0,1
60,8	53,4	63,1	59,9	2,3	6,5	-	-	nein	nein	0,0	0,1
55,9	48,5	58,7	55,9	2,8	7,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
60,2	52,5	61,1	55,7	0,9	3,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
59,9	52,3	60,9	55,5	1,0	3,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
56,4	49,0	57,7	52,7	1,3	3,7	-	-	nein	nein	0,0	0,1
55,7	48,3	56,9	51,7	1,2	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
63,7	56,0	64,8	58,7	1,1	2,7	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,0	57,4	65,6	59,6	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
63,9	56,2	64,8	58,7	0,9	2,5	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,8	57,0	65,4	59,4	0,6	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,9	57,1	65,4	59,5	0,5	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,7	56,9	65,3	59,4	0,6	2,5	-	-	nein	nein	0,0	0,1
63,8	56,1	64,7	58,7	0,9	2,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,1	57,4	65,6	59,6	0,5	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,1	57,3	65,6	59,6	0,5	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,0	57,2	65,5	59,5	0,5	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,2	56,4	64,7	58,6	0,5	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
66,0	58,4	66,8	61,1	0,8	2,7	-	1,1	nein	ja	0,0	0,1
64,9	57,2	65,5	59,4	0,6	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,2	56,5	64,8	58,5	0,6	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,1	57,5	65,6	59,5	0,5	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,1	57,4	65,7	59,5	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,9	57,1	65,5	59,4	0,6	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,1	56,4	64,9	58,7	0,8	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,1
60,4	52,7	62,2	58,1	1,8	5,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
59,6	52,0	62,1	58,1	2,5	6,1	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,7	57,2	66,5	62,2	1,8	5,0	-	2,2	nein	ja	0,0	0,1
64,7	57,1	66,7	62,4	2,0	5,3	-	2,4	nein	ja	0,0	0,1
64,5	56,9	66,7	62,5	2,2	5,6	-	2,5	nein	ja	0,0	0,1
63,5	55,9	65,7	60,9	2,2	5,0	-	0,9	nein	ja	0,0	0,1
64,4	56,7	65,6	60,1	1,2	3,4	-	0,1	nein	ja	0,0	0,1
63,4	55,7	64,9	59,1	1,5	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,5	56,7	65,5	59,7	1,0	3,0	-	-	nein	nein	0,0	0,1
56,3	51,3	57,1	52,1	0,8	0,8	-	-	nein	nein	0,0	0,1
60,8	53,7	63,1	59,1	2,3	5,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
59,6	52,5	61,7	57,7	2,1	5,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
59,5	52,5	61,4	57,1	1,9	4,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
59,6	52,4	61,2	56,6	1,6	4,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
58,9	53,9	59,8	55,0	0,9	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,1
58,0	53,0	58,9	53,9	0,9	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,1
58,5	51,2	59,7	54,6	1,2	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
60,0	52,9	61,0	55,5	1,0	2,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
58,5	51,1	59,3	53,5	0,8	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
66,1	62,4	67,2	62,9	1,1	0,5	-	2,9	nein	ja	0,0	0,1
65,2	61,7	66,3	62,1	1,1	0,4	-	2,1	nein	ja	0,0	0,1
63,8	60,1	64,9	60,5	1,1	0,4	-	0,5	nein	ja	0,0	0,1
65,4	59,2	67,5	63,4	2,1	4,2	-	3,4	nein	ja	0,0	0,1
64,5	58,3	66,9	62,6	2,4	4,3	-	2,6	nein	ja	0,0	0,1
63,9	57,5	66,0	61,1	2,1	3,6	-	1,1	nein	ja	0,0	0,1

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht									Tag	Nacht
227	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	2.OG	4	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,7	57,3	64,9	57,8	-	-	nein	nein		
226	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	1.OG	4	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,5	57,0	64,7	57,5	-	-	nein	nein		
225	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	EG	4	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	62,7	55,4	63,9	56,8	-	-	nein	nein		
224	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	4.OG	3	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,0	57,8	65,2	58,4	-	-	nein	nein		
222	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	2.OG	3	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,8	57,5	65,0	58,0	-	-	nein	nein		
220	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	EG	3	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,0	55,7	64,0	56,9	-	-	nein	nein		
216	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	1.OG	2	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,6	57,3	64,9	57,9	-	-	nein	nein		
215	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	EG	2	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,6	56,3	64,1	57,1	-	-	nein	nein		
32	Fritz-Meyer-Weg 01 (Kita)	A_030(Ä)	1.OG	5	GB5	S	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,2	63,0	68,2	63,9	-	3,9	nein	ja		
1	Cosimastr. 215 (1) (Ghs. / La	A_010(Ä)	EG	1	MI	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	67,4	61,4	67,8	62,3	-	2,3	nein	ja		
2649	Hotel Neubau Cosimastr. (S	I_020c(Ä)	2.OG	4	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,2	58,4	66,5	61,7	-	1,7	nein	ja		
2643	Hotel Neubau Cosimastr. (S	I_020c(Ä)	2.OG	3	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,3	58,4	66,9	62,2	-	2,2	nein	ja		
2639	Hotel Neubau Cosimastr. (S	I_020c(Ä)	4.OG	2	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,3	58,5	66,8	62,2	-	2,2	nein	ja		
2610	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	3.OG	10	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,3	59,6	67,7	63,2	-	3,2	nein	ja		
2587	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	1.OG	7	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,0	58,5	65,6	59,7	-	-	nein	nein		
2357	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	2.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,4	59,5	67,1	63,2	-	3,2	nein	ja		
2346	Johanneskirchner Str. 56	H_020(N)	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,4	58,4	65,8	61,7	-	1,7	nein	ja		
2340	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	4.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,6	59,6	66,6	62,2	-	2,2	nein	ja		
2335	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	4.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,7	59,8	66,9	62,7	-	2,7	nein	ja		
2331	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,2	57,2	64,6	60,2	-	0,2	nein	ja		
2198	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	4.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,0	60,1	67,3	61,7	-	1,7	nein	ja		
2197	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,2	60,2	67,4	61,7	-	1,7	nein	ja		
2195	Johanneskirchner Str. 62	G_240(N)	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	67,7	60,4	67,7	61,7	-	1,7	nein	ja		
2169	Johanneskirchner Str. 66	G_220	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,9	58,4	66,0	60,2	-	0,2	nein	ja		
2165	Johanneskirchner Str. 66	G_220	EG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,1	58,6	66,2	60,2	-	0,2	nein	ja		
2158	Johanneskirchner Str. 68	G_210	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,0	58,6	66,6	61,2	-	1,2	nein	ja		
2155	Johanneskirchner Str. 68	G_210	2.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,1	58,6	66,6	61,2	-	1,2	nein	ja		
2118	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	1.OG	1	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,8	59,1	68,2	64,0	-	4,0	nein	ja		
2074	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	EG	7	GB1	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,6	51,0	60,8	57,2	-	-	nein	nein		
2068	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	EG	5	GB1	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	54,7	47,2	57,6	54,7	-	-	nein	nein		
1950	Johanneskirchner Str. 88 (Z)	G_110	3.OG	1	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	56,3	48,6	57,5	52,2	-	-	nein	nein		
1745	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	3.OG	4	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,1	58,3	66,6	60,2	-	0,2	nein	ja		
759	Johanneskirchner Str. 87 (1)	C_170	1.OG	3	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	64,1	56,2	64,8	58,7	-	-	nein	nein		
708	Johanneskirchner Str. 83	C_140	2.OG	9	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,7	56,8	66,4	61,7	-	1,7	nein	ja		
707	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	9	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,5	56,6	66,4	61,7	-	1,7	nein	ja		
703	Johanneskirchner Str. 83	C_140	1.OG	8	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,4	56,5	65,9	60,7	-	0,7	nein	ja		
694	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	6	WA	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	63,5	55,6	64,8	58,7	-	-	nein	nein		
478	Regina-Ullmann-Str. 04 (Sch	C_010	1.OG	8	GB1	S	(N)	70	60	--	--	nein	ja	59,9	52,7	61,2	56,2	-	-	nein	nein		
389	Cosimastr. 204 (Kirche - Run	B_012(Ä)	EG	2	GB5	W	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,7	61,6	66,7	62,2	-	2,2	nein	ja		
385	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	3.OG	4	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,7	63,7	69,0	64,9	-	4,9	nein	ja		
380	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	2.OG	3	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,3	63,2	68,8	64,7	-	4,7	nein	ja		
376	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	2.OG	2	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,2	62,8	68,9	65,0	-	5,0	nein	ja		
372	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	2.OG	1	GB5	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,6	59,9	64,6	60,2	-	0,2	nein	ja		
365	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	3.OG	4	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,1	58,6	66,8	62,2	-	2,2	nein	ja		
364	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	2.OG	4	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,7	58,1	66,5	61,7	-	1,7	nein	ja		
223	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	3.OG	3	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,9	57,7	65,1	58,2	-	-	nein	nein		
221	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	1.OG	3	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,5	57,2	64,8	57,7	-	-	nein	nein		
219	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	4.OG	2	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,1	58,1	65,4	58,7	-	-	nein	nein		
217	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	2.OG	2	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,9	57,7	65,1	58,2	-	-	nein	nein		
30	Fritz-Meyer-Weg 01 (Kita)	A_030(Ä)	1.OG	4	GB5	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	68,2	64,3	69,4	65,0	-	5,0	nein	ja		
22	Cosimastr. 217 (Ghs. / Post)	A_020(Ä)	2.OG	4	MI	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	68,7	64,4	69,5	65,2	-	5,2	nein	ja		
2647	Hotel Neubau Cosimastr. (S	I_020c(Ä)	EG	4	MI	SO	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	63,8	58,0	66,3	61,6	-	1,6	nein	ja		
2641	Hotel Neubau Cosimastr. (S	I_020c(Ä)	EG	3	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,8	57,9	66,8	62,1	-	2,1	nein	ja		
2635	Hotel Neubau Cosimastr. (S	I_020c(Ä)	EG	2	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,9	58,0	67,0	62,4	-	2,4	nein	ja		
2607	Hotel Neubau Eckgeb. (541,	I_020b(Ä)	EG	10	MI	SO	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,5	58,7	67,5	62,9	-	2,9	nein	ja		

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
64,7	57,4	64,9	57,9	0,2	0,5	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,5	57,1	64,7	57,6	0,2	0,5	-	-	nein	nein	0,0	0,1
62,7	55,5	63,9	56,9	1,2	1,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,0	58,0	65,2	58,5	0,2	0,5	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,8	57,6	65,0	58,1	0,2	0,5	-	-	nein	nein	0,0	0,1
63,0	55,8	64,0	57,0	1,0	1,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,6	57,4	64,9	58,0	0,3	0,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
63,6	56,4	64,1	57,2	0,5	0,8	-	-	nein	nein	0,0	0,1
67,2	63,0	68,2	64,0	1,0	1,0	-	4	nein	ja	0,0	0,1
67,4	61,4	67,8	62,4	0,4	1,0	-	2,4	nein	ja	0,0	0,1
64,3	58,6	66,5	61,8	2,2	3,2	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
64,3	58,6	66,9	62,3	2,6	3,7	-	2,3	nein	ja	0,0	0,1
64,4	58,8	66,8	62,3	2,4	3,5	-	2,3	nein	ja	0,0	0,1
65,4	59,9	67,7	63,3	2,3	3,4	-	3,3	nein	ja	0,0	0,1
65,1	58,6	65,6	59,8	0,5	1,2	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,5	59,6	67,1	63,3	1,6	3,7	-	3,3	nein	ja	0,0	0,1
64,4	58,5	65,8	61,8	1,4	3,3	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
65,6	59,7	66,6	62,3	1,0	2,6	-	2,3	nein	ja	0,0	0,1
65,7	59,9	66,9	62,8	1,2	2,9	-	2,8	nein	ja	0,0	0,1
63,2	57,3	64,6	60,3	1,4	3,0	-	0,3	nein	ja	0,0	0,1
67,0	60,3	67,3	61,8	0,3	1,5	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
67,3	60,3	67,4	61,8	0,1	1,5	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
67,7	60,5	67,7	61,8	-	1,3	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
65,9	58,6	66,0	60,3	0,1	1,7	-	0,3	nein	ja	0,0	0,1
66,1	58,8	66,2	60,3	0,1	1,5	-	0,3	nein	ja	0,0	0,1
66,0	58,8	66,6	61,3	0,6	2,5	-	1,3	nein	ja	0,0	0,1
66,1	58,9	66,6	61,3	0,5	2,4	-	1,3	nein	ja	0,0	0,1
66,8	59,3	68,2	64,1	1,4	4,8	-	4,1	nein	ja	0,0	0,1
58,7	51,3	60,8	57,3	2,1	6,0	-	-	nein	nein	0,0	0,1
54,8	47,5	57,6	54,8	2,8	7,3	-	-	nein	nein	0,0	0,1
56,3	48,9	57,5	52,3	1,2	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
66,2	58,4	66,6	60,3	0,4	1,9	-	0,3	nein	ja	0,0	0,1
64,1	56,4	64,8	58,8	0,7	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,7	57,2	66,4	61,8	1,7	4,6	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
64,5	56,9	66,4	61,8	1,9	4,9	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
64,4	56,7	65,9	60,8	1,5	4,1	-	0,8	nein	ja	0,0	0,1
63,5	55,8	64,8	58,8	1,3	3,0	-	-	nein	nein	0,0	0,1
60,0	53,0	61,2	56,3	1,2	3,3	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,7	61,6	66,7	62,3	1,0	0,7	-	2,3	nein	ja	0,0	0,1
67,7	63,7	69,0	65,0	1,3	1,3	-	5	nein	ja	0,0	0,1
67,3	63,2	68,8	64,8	1,5	1,6	-	4,8	nein	ja	0,0	0,1
67,2	62,8	68,9	65,1	1,7	2,3	-	5,1	nein	ja	0,0	0,1
63,7	60,0	64,6	60,3	0,9	0,3	-	0,3	nein	ja	0,0	0,1
65,2	58,8	66,8	62,3	1,6	3,5	-	2,3	nein	ja	0,0	0,1
64,8	58,3	66,5	61,8	1,7	3,5	-	1,8	nein	ja	0,0	0,1
64,9	57,7	65,1	58,3	0,2	0,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,5	57,2	64,8	57,8	0,3	0,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
65,2	58,2	65,4	58,8	0,2	0,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
64,9	57,7	65,1	58,3	0,2	0,6	-	-	nein	nein	0,0	0,1
68,3	64,4	69,4	65,1	1,1	0,7	-	5,1	nein	ja	0,0	0,1
68,7	64,5	69,5	65,3	0,8	0,8	-	5,3	nein	ja	0,0	0,1
63,8	58,1	66,3	61,6	2,5	3,5	-	1,6	nein	ja	0,0	0,0
63,8	58,1	66,8	62,1	3,0	4,0	-	2,1	nein	ja	0,0	0,0
63,9	58,1	67,0	62,4	3,1	4,3	-	2,4	nein	ja	0,0	0,0
64,5	58,9	67,5	62,9	3,0	4,0	-	2,9	nein	ja	0,0	0,0

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitsschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht									Tag	Nacht
2601	Hotel Neubau Eckgeb. (541, 542)	I_020b(Ä)	1.OG	9	MI	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,3	60,6	68,3	63,6	-	3,6	nein	ja		
2505	Hochstiftsweg 4 (Parkhaus u. 1. OG)	I_010(a,Ä)	3.OG	1	MI	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,2	53,0	62,0	57,4	-	-	nein	nein		
2504	Hochstiftsweg 4 (Parkhaus u. 1. OG)	I_010(a,Ä)	2.OG	1	MI	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,0	52,9	61,9	57,3	-	-	nein	nein		
2503	Hochstiftsweg 4 (Parkhaus u. 1. OG)	I_010(a,Ä)	1.OG	1	MI	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,7	52,5	61,6	57,0	-	-	nein	nein		
2502	Hochstiftsweg 4 (Parkhaus u. 1. OG)	I_010(a,Ä)	EG	1	MI	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,8	51,6	60,7	56,1	-	-	nein	nein		
2477	Cosimastr. 168	H_080(a,Ä)	5.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,3	47,5	56,1	51,3	-	-	nein	nein		
2476	Cosimastr. 168	H_080(a,Ä)	4.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	53,9	47,1	55,8	51,0	-	-	nein	nein		
2475	Cosimastr. 168	H_080(a,Ä)	3.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	53,6	46,8	55,5	50,7	-	-	nein	nein		
2474	Cosimastr. 168	H_080(a,Ä)	2.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	53,3	46,5	55,2	50,4	-	-	nein	nein		
2471	Cosimastr. 170	H_070(a,Ä)	5.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,0	49,4	58,0	53,3	-	-	nein	nein		
2470	Cosimastr. 170	H_070(a,Ä)	4.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,7	49,0	57,7	52,9	-	-	nein	nein		
2469	Cosimastr. 170	H_070(a,Ä)	3.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,3	48,6	57,3	52,6	-	-	nein	nein		
2468	Cosimastr. 170	H_070(a,Ä)	2.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,8	48,2	57,0	52,2	-	-	nein	nein		
2467	Cosimastr. 170	H_070(a,Ä)	1.OG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,4	47,7	56,5	51,8	-	-	nein	nein		
2466	Cosimastr. 170	H_070(a,Ä)	EG	1	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,0	47,3	56,1	51,3	-	-	nein	nein		
2465	Fürkhofstr. 04	H_060(a,Ä)	5.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,3	50,9	59,6	54,8	-	-	nein	nein		
2464	Fürkhofstr. 04	H_060(a,Ä)	4.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,0	50,6	59,2	54,5	-	-	nein	nein		
2463	Fürkhofstr. 04	H_060(a,Ä)	3.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,6	50,2	58,8	54,1	-	-	nein	nein		
2462	Fürkhofstr. 04	H_060(a,Ä)	2.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,1	49,7	58,4	53,7	-	-	nein	nein		
2461	Fürkhofstr. 04	H_060(a,Ä)	1.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,6	49,2	57,9	53,2	-	-	nein	nein		
2460	Fürkhofstr. 04	H_060(a,Ä)	EG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,1	48,6	57,3	52,5	-	-	nein	nein		
2459	Fürkhofstr. 06	H_050(a,Ä)	5.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,6	50,3	58,7	53,8	-	-	nein	nein		
2458	Fürkhofstr. 06	H_050(a,Ä)	4.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,1	49,9	58,3	53,4	-	-	nein	nein		
2457	Fürkhofstr. 06	H_050(a,Ä)	3.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,6	49,4	57,9	53,0	-	-	nein	nein		
2456	Fürkhofstr. 06	H_050(a,Ä)	2.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,2	48,9	57,5	52,6	-	-	nein	nein		
2455	Fürkhofstr. 06	H_050(a,Ä)	1.OG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,7	48,4	57,0	52,2	-	-	nein	nein		
2454	Fürkhofstr. 06	H_050(a,Ä)	EG	1	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,2	47,9	56,3	51,4	-	-	nein	nein		
2453	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	5.OG	4	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,6	48,5	57,3	52,5	-	-	nein	nein		
2452	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	4.OG	4	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	53,9	47,7	56,8	52,0	-	-	nein	nein		
2451	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	3.OG	4	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	53,3	47,1	56,3	51,6	-	-	nein	nein		
2450	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	2.OG	4	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	52,7	46,6	55,8	51,2	-	-	nein	nein		
2449	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	1.OG	4	WR	N	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	52,2	46,1	55,3	50,7	-	-	nein	nein		
2447	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	5.OG	3	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,0	51,0	59,7	54,9	-	-	nein	nein		
2446	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	4.OG	3	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,5	50,4	59,3	54,5	-	-	nein	nein		
2445	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	3.OG	3	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,0	49,9	58,8	54,1	-	-	nein	nein		
2444	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	2.OG	3	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,5	49,4	58,4	53,7	-	-	nein	nein		
2443	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	1.OG	3	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,0	48,9	58,0	53,3	-	-	nein	nein		
2442	Fürkhofstr. 02	H_040(a,Ä)	EG	3	WR	NW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,5	48,4	57,0	52,2	-	-	nein	nein		
2428	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	3.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,9	55,1	63,1	58,2	-	-	nein	nein		
2427	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	2.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,4	54,5	62,6	57,7	-	-	nein	nein		
2426	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	1.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	59,7	53,8	61,9	57,0	-	-	nein	nein		
2425	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	EG	2	WA	W	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,8	52,9	61,1	56,2	-	-	nein	nein		
2424	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	4.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,8	55,0	62,9	58,0	-	-	nein	nein		
2423	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	3.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,4	54,5	62,4	57,5	-	-	nein	nein		
2422	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	2.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	59,8	54,0	61,9	57,0	-	-	nein	nein		
2421	Fürkhofstr. 03 (West)	H_032(Ä)	1.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,2	53,3	61,3	56,4	-	-	nein	nein		
2404	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	4.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,3	56,6	64,6	59,8	-	-	nein	nein		
2403	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	3.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,1	56,3	64,4	59,6	-	-	nein	nein		
2402	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	2.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	61,7	55,9	64,0	59,2	-	-	nein	nein		
2401	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	1.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	61,1	55,1	63,3	58,5	-	-	nein	nein		
2400	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	EG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,0	54,1	62,4	57,5	-	-	nein	nein		
2399	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	4.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	61,8	56,0	64,0	59,2	-	-	nein	nein		
2398	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	3.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	61,5	55,7	63,7	58,9	-	-	nein	nein		
2396	Fürkhofstr. 05 (West)	H_031(Ä)	1.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,3	54,4	62,6	57,7	-	-	nein	nein		
2384	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	4.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,1	59,3	67,3	63,4	-	3,4	nein	ja		

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
66,3	60,7	68,3	63,6	2,0	2,9	-	3,6	nein	ja	0,0	0,0
59,2	53,0	62,0	57,4	2,8	4,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,0	52,9	61,9	57,3	2,9	4,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,7	52,5	61,6	57,0	2,9	4,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,8	51,6	60,7	56,1	2,9	4,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,3	47,5	56,1	51,3	1,8	3,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,9	47,1	55,8	51,0	1,9	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,6	46,8	55,5	50,7	1,9	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,3	46,5	55,2	50,4	1,9	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,0	49,4	58,0	53,3	2,0	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,7	49,0	57,7	52,9	2,0	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,3	48,6	57,3	52,6	2,0	4,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,8	48,2	57,0	52,2	2,2	4,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,4	47,7	56,5	51,8	2,1	4,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,0	47,3	56,1	51,3	2,1	4,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,3	50,9	59,6	54,8	2,3	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,0	50,6	59,2	54,5	2,2	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,6	50,2	58,8	54,1	2,2	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,1	49,7	58,4	53,7	2,3	4,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,6	49,2	57,9	53,2	2,3	4,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,1	48,6	57,3	52,5	2,2	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,6	50,3	58,3	53,8	2,1	3,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,1	49,9	58,3	53,4	2,2	3,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,6	49,4	57,9	53,0	2,3	3,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,2	48,9	57,5	52,6	2,3	3,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,7	48,4	57,0	52,2	2,3	3,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,2	47,9	56,3	51,4	2,1	3,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,6	48,5	57,3	52,5	2,7	4,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,9	47,7	56,8	52,0	2,9	4,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,3	47,1	56,3	51,6	3,0	4,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
52,7	46,6	55,8	51,2	3,1	4,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
52,2	46,1	55,3	50,7	3,1	4,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,0	51,0	59,7	54,9	2,7	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,5	50,4	59,3	54,5	2,8	4,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,0	49,9	58,8	54,1	2,8	4,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,5	49,4	58,4	53,7	2,9	4,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,0	48,9	58,0	53,3	3,0	4,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,5	48,4	57,0	52,2	2,5	3,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,9	55,1	63,1	58,2	2,2	3,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,4	54,6	62,6	57,7	2,2	3,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,7	53,8	61,9	57,0	2,2	3,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,8	53,0	61,1	56,2	2,3	3,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,8	55,0	62,9	58,0	2,1	3,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,4	54,6	62,4	57,5	2,0	2,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,8	54,0	61,9	57,0	2,1	3,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,2	53,4	61,3	56,4	2,1	3,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
62,3	56,6	64,6	59,8	2,3	3,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
62,1	56,3	64,4	59,6	2,3	3,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,7	55,9	64,0	59,2	2,3	3,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,1	55,1	63,3	58,5	2,2	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,0	54,1	62,4	57,5	2,4	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,8	56,0	64,0	59,2	2,2	3,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,5	55,7	63,7	58,9	2,2	3,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,3	54,4	62,6	57,7	2,3	3,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,1	59,3	67,3	63,4	2,2	4,1	-	3,4	nein	ja	0,0	0,0

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm																									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
2382	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	2.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,4	58,6	66,7	62,7	-	2,7	nein	ja				
2381	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	1.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,7	57,8	66,0	61,9	-	1,9	nein	ja				
2379	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	4.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,8	58,1	66,0	61,3	-	1,3	nein	ja				
2378	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	3.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,7	58,0	65,9	61,3	-	1,3	nein	ja				
2377	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	2.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,5	57,7	65,7	61,1	-	1,1	nein	ja				
2376	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	1.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,0	57,1	65,2	60,4	-	0,4	nein	ja				
2375	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	EG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,0	56,0	64,2	59,4	-	-	nein	nein				
2373	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	3.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,9	57,1	65,1	60,4	-	0,4	nein	ja				
2372	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	2.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,6	56,7	64,8	60,1	-	0,1	nein	ja				
2371	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	1.OG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,0	56,0	64,2	59,3	-	-	nein	nein				
2370	Fürkhofstr. 07 (West)	H_030(Ä)	EG	1	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,9	54,9	63,2	58,4	-	-	nein	nein				
2360	Fürkhofstr. 07 (Ost)	H_030(N)	EG	1	WA	O	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,3	52,9	61,1	57,6	-	-	nein	nein				
2359	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	4.OG	3	WA	N	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,9	60,2	67,6	63,8	-	3,8	nein	ja				
2353	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	3.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	63,5	58,2	65,6	61,8	-	1,8	nein	ja				
2352	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	2.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,9	57,5	65,1	61,1	-	1,1	nein	ja				
2351	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	1.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	62,0	56,6	64,4	60,3	-	0,3	nein	ja				
2350	Johanneskirchner Str. 56	H_020(Ä)	EG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	61,0	55,6	63,5	59,5	-	-	nein	nein				
2348	Johanneskirchner Str. 56	H_020(N)	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,7	59,7	67,1	63,2	-	3,2	nein	ja				
2347	Johanneskirchner Str. 56	H_020(N)	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,3	59,2	66,6	62,6	-	2,6	nein	ja				
2338	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	2.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,1	58,9	66,0	61,4	-	1,4	nein	ja				
2337	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	1.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,4	58,2	65,3	60,7	-	0,7	nein	ja				
2336	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	EG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,1	57,1	64,4	59,8	-	-	nein	nein				
2334	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,5	59,4	66,7	62,5	-	2,5	nein	ja				
2333	Johanneskirchner Str. 58	H_010(N)	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,2	59,0	66,2	61,9	-	1,9	nein	ja				
2228	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	4.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,5	58,3	65,3	60,5	-	0,5	nein	ja				
2227	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	3.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,4	58,0	65,2	60,2	-	0,2	nein	ja				
2226	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	2.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,3	57,8	64,9	59,9	-	-	nein	nein				
2225	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	1.OG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,9	57,4	64,4	59,3	-	-	nein	nein				
2224	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	EG	3	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,6	56,3	63,4	58,3	-	-	nein	nein				
2222	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	3.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,3	59,0	66,1	61,3	-	1,3	nein	ja				
2221	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	2.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,1	58,7	65,7	60,9	-	0,9	nein	ja				
2220	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	1.OG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	64,4	58,1	65,1	60,2	-	0,2	nein	ja				
2219	Johanneskirchner Str. 60	G_250(N)	EG	2	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,2	57,0	64,1	59,3	-	-	nein	nein				
2213	Johanneskirchner Str. 62	G_240(Ä)	3.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,9	59,6	66,5	61,5	-	1,5	nein	ja				
2212	Johanneskirchner Str. 62	G_240(Ä)	2.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,7	59,4	66,2	61,2	-	1,2	nein	ja				
2211	Johanneskirchner Str. 62	G_240(Ä)	1.OG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,4	59,0	65,9	60,8	-	0,8	nein	ja				
2210	Johanneskirchner Str. 62	G_240(Ä)	EG	2	WA	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	64,8	58,4	65,3	60,0	-	-	nein	nein				
2148	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	3.OG	8	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,7	58,5	66,2	60,5	-	0,5	nein	ja				
2147	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	2.OG	8	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,9	58,6	66,3	60,7	-	0,7	nein	ja				
2146	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	1.OG	8	WA	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	66,0	58,6	66,3	60,7	-	0,7	nein	ja				
2145	Fürkhofstr. 19 (Whs.)	G_200	EG	8	WA	N	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,6	58,2	65,8	60,1	-	0,1	nein	ja				
2079	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	2.OG	8	GB1	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	62,0	54,4	64,4	61,1	-	1,1	nein	ja				
2078	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	1.OG	8	GB1	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,7	54,2	63,9	60,5	-	0,5	nein	ja				
2077	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	EG	8	GB1	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,6	53,0	62,4	58,7	-	-	nein	nein				
2073	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	2.OG	6	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	61,1	53,4	63,5	60,3	-	0,3	nein	ja				
2072	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	1.OG	6	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	60,1	52,4	62,4	59,1	-	-	nein	nein				
2071	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	EG	6	GB1	N	(N)	70	60	--	--	ja	ja	58,9	51,3	61,2	57,8	-	-	nein	nein				
2070	Johanneskirchner Str. 72 (Sc	G_150	2.OG	5	GB1	W	(N)	70	60	--	--	ja	ja	56,8	49,2	59,8	56,9	-	-	nein	nein				
1744	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	2.OG	4	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,2	58,3	66,7	60,3	-	0,3	nein	ja				
1743	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	1.OG	4	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	66,0	58,2	66,6	60,2	-	0,2	nein	ja				
1742	Johanneskirchner Str. 98 (W	G_050	EG	4	WR	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	65,1	57,2	65,9	59,3	-	-	nein	nein				
1669	Freischützstr. 77	G_010(a)	3.OG	7	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	56,9	48,9	59,1	55,3	-	-	nein	nein				
1668	Freischützstr. 77	G_010(a)	2.OG	7	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	56,3	48,3	58,6	54,9	-	-	nein	nein				
1667	Freischützstr. 77	G_010(a)	1.OG	7	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	47,6	58,1	54,4	-	-	nein	nein				
1666	Freischützstr. 77	G_010(a)	EG	7	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,0	47,0	57,5	53,9	-	-	nein	nein				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm										sortiert nach Pegelerhöhung	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
64,4	58,6	66,7	62,7	2,3	4,1	-	2,7	nein	ja	0,0	0,0
63,7	57,8	66,0	61,9	2,3	4,1	-	1,9	nein	ja	0,0	0,0
63,8	58,1	66,0	61,3	2,2	3,2	-	1,3	nein	ja	0,0	0,0
63,7	58,0	65,9	61,3	2,2	3,3	-	1,3	nein	ja	0,0	0,0
63,5	57,7	65,7	61,1	2,2	3,4	-	1,1	nein	ja	0,0	0,0
63,0	57,1	65,2	60,4	2,2	3,3	-	0,4	nein	ja	0,0	0,0
62,0	56,0	64,2	59,4	2,2	3,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
62,9	57,1	65,1	60,4	2,2	3,3	-	0,4	nein	ja	0,0	0,0
62,6	56,7	64,8	60,1	2,2	3,4	-	0,1	nein	ja	0,0	0,0
62,0	56,0	64,2	59,3	2,2	3,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,9	54,9	63,2	58,4	2,3	3,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,4	52,9	61,1	57,6	2,7	4,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,9	60,3	67,6	63,8	1,7	3,5	-	3,8	nein	ja	0,0	0,0
63,5	58,3	65,6	61,8	2,1	3,5	-	1,8	nein	ja	0,0	0,0
62,9	57,6	65,1	61,1	2,2	3,5	-	1,1	nein	ja	0,0	0,0
62,0	56,7	64,4	60,3	2,4	3,6	-	0,3	nein	ja	0,0	0,0
61,0	55,6	63,5	59,5	2,5	3,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,7	59,8	67,1	63,2	1,4	3,4	-	3,2	nein	ja	0,0	0,0
65,3	59,3	66,6	62,6	1,3	3,3	-	2,6	nein	ja	0,0	0,0
65,1	58,9	66,0	61,4	0,9	2,5	-	1,4	nein	ja	0,0	0,0
64,4	58,2	65,3	60,7	0,9	2,5	-	0,7	nein	ja	0,0	0,0
63,1	57,2	64,4	59,8	1,3	2,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,5	59,5	66,7	62,5	1,2	3,0	-	2,5	nein	ja	0,0	0,0
65,2	59,1	66,2	61,9	1,0	2,8	-	1,9	nein	ja	0,0	0,0
64,6	58,3	65,3	60,5	0,7	2,2	-	0,5	nein	ja	0,0	0,0
64,4	58,1	65,2	60,2	0,8	2,1	-	0,2	nein	ja	0,0	0,0
64,3	57,8	64,9	59,9	0,6	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
63,9	57,4	64,4	59,3	0,5	1,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
62,6	56,3	63,4	58,3	0,8	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,3	59,0	66,1	61,3	0,8	2,3	-	1,3	nein	ja	0,0	0,0
65,1	58,7	65,7	60,9	0,6	2,2	-	0,9	nein	ja	0,0	0,0
64,5	58,1	65,1	60,2	0,6	2,1	-	0,2	nein	ja	0,0	0,0
63,2	57,1	64,1	59,3	0,9	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,9	59,6	66,5	61,5	0,6	1,9	-	1,5	nein	ja	0,0	0,0
65,7	59,4	66,2	61,2	0,5	1,8	-	1,2	nein	ja	0,0	0,0
65,5	59,0	65,9	60,8	0,4	1,8	-	0,8	nein	ja	0,0	0,0
64,8	58,4	65,3	60,0	0,5	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,7	58,6	66,2	60,5	0,5	1,9	-	0,5	nein	ja	0,0	0,0
65,9	58,7	66,3	60,7	0,4	2,0	-	0,7	nein	ja	0,0	0,0
66,0	58,7	66,3	60,7	0,3	2,0	-	0,7	nein	ja	0,0	0,0
65,6	58,3	65,8	60,1	0,2	1,8	-	0,1	nein	ja	0,0	0,0
62,0	54,5	64,4	61,1	2,4	6,6	-	1,1	nein	ja	0,0	0,0
61,7	54,2	63,9	60,5	2,2	6,3	-	0,5	nein	ja	0,0	0,0
60,6	53,1	62,4	58,7	1,8	5,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,2	53,8	63,5	60,3	2,3	6,5	-	0,3	nein	ja	0,0	0,0
60,1	52,7	62,4	59,1	2,3	6,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,9	51,5	61,2	57,8	2,3	6,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,8	49,4	59,8	56,9	3,0	7,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
66,2	58,4	66,7	60,3	0,5	1,9	-	0,3	nein	ja	0,0	0,0
66,1	58,3	66,6	60,2	0,5	1,9	-	0,2	nein	ja	0,0	0,0
65,1	57,4	65,9	59,3	0,8	1,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,9	48,9	59,1	55,3	2,2	6,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,3	48,3	58,6	54,9	2,3	6,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,6	47,6	58,1	54,4	2,5	6,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,0	47,0	57,5	53,9	2,5	6,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht									Tag	Nacht
1665	Freischützstr. 77	G_010(a)	3.OG	6	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	57,1	49,1	59,2	55,3	-	-	nein	nein		
1664	Freischützstr. 77	G_010(a)	2.OG	6	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	56,4	48,3	58,6	54,8	-	-	nein	nein		
1663	Freischützstr. 77	G_010(a)	1.OG	6	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	47,5	58,0	54,3	-	-	nein	nein		
1662	Freischützstr. 77	G_010(a)	EG	6	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	54,7	46,7	57,3	53,7	-	-	nein	nein		
1661	Freischützstr. 77	G_010(a)	3.OG	5	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	58,2	50,2	60,0	55,7	-	-	nein	nein		
1660	Freischützstr. 77	G_010(a)	2.OG	5	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	57,7	49,7	59,5	55,3	-	-	nein	nein		
1659	Freischützstr. 77	G_010(a)	1.OG	5	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	56,8	48,8	58,8	54,7	-	-	nein	nein		
1658	Freischützstr. 77	G_010(a)	EG	5	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,7	47,7	58,0	54,0	-	-	nein	nein		
1657	Freischützstr. 77	G_010(a)	3.OG	4	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	58,9	50,9	60,6	56,1	-	-	nein	nein		
1656	Freischützstr. 77	G_010(a)	2.OG	4	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	58,6	50,6	60,2	55,7	-	-	nein	nein		
1655	Freischützstr. 77	G_010(a)	1.OG	4	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	57,8	49,8	59,6	55,1	-	-	nein	nein		
1654	Freischützstr. 77	G_010(a)	EG	4	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	56,5	48,4	58,5	54,3	-	-	nein	nein		
1649	Freischützstr. 75	G_005(a)	3.OG	2	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	53,8	45,7	56,3	52,9	-	-	nein	nein		
1648	Freischützstr. 75	G_005(a)	2.OG	2	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	53,1	45,1	55,8	52,5	-	-	nein	nein		
1647	Freischützstr. 75	G_005(a)	1.OG	2	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	52,5	44,5	55,3	52,0	-	-	nein	nein		
1646	Freischützstr. 75	G_005(a)	EG	2	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	52,1	44,0	54,9	51,5	-	-	nein	nein		
1645	Freischützstr. 75	G_005(a)	3.OG	1	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	56,9	48,9	59,5	56,1	-	-	nein	nein		
1644	Freischützstr. 75	G_005(a)	2.OG	1	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	56,3	48,3	59,0	55,7	-	-	nein	nein		
1643	Freischützstr. 75	G_005(a)	1.OG	1	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	47,6	58,5	55,2	-	-	nein	nein		
1642	Freischützstr. 75	G_005(a)	EG	1	WR	O	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,1	47,0	58,0	54,7	-	-	nein	nein		
1603	Freischützstr. 62+64+66+68	F_071(a)	4.OG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	54,9	47,0	56,8	52,7	-	-	nein	nein		
1602	Freischützstr. 62+64+66+68	F_071(a)	3.OG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	54,4	46,4	56,3	52,3	-	-	nein	nein		
1601	Freischützstr. 62+64+66+68	F_071(a)	2.OG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	53,8	45,9	55,9	51,9	-	-	nein	nein		
1600	Freischützstr. 62+64+66+68	F_071(a)	1.OG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	53,3	45,3	55,4	51,4	-	-	nein	nein		
1599	Freischützstr. 62+64+66+68	F_071(a)	EG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	52,4	44,5	54,7	50,8	-	-	nein	nein		
1594	Freischützstr. 62+64+66+68	F_070(a)	3.OG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	54,9	47,0	57,1	53,2	-	-	nein	nein		
1593	Freischützstr. 62+64+66+68	F_070(a)	2.OG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	54,3	46,4	56,6	52,8	-	-	nein	nein		
1592	Freischützstr. 62+64+66+68	F_070(a)	1.OG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	53,8	45,8	56,1	52,4	-	-	nein	nein		
1591	Freischützstr. 62+64+66+68	F_070(a)	EG	1	WA	N	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	53,2	45,2	55,5	51,8	-	-	nein	nein		
1590	Freischützstr. 88	F_060(a)	3.OG	4	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	58,7	50,7	60,3	55,7	-	-	nein	nein		
1589	Freischützstr. 88	F_060(a)	2.OG	4	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	58,1	50,2	59,8	55,2	-	-	nein	nein		
1588	Freischützstr. 88	F_060(a)	1.OG	4	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	57,2	49,2	59,0	54,6	-	-	nein	nein		
1587	Freischützstr. 88	F_060(a)	EG	4	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,6	47,6	58,3	54,0	-	-	nein	nein		
1578	Freischützstr. 88	F_060(a)	3.OG	1	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	59,3	51,4	60,8	56,1	-	-	nein	nein		
1577	Freischützstr. 88	F_060(a)	2.OG	1	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	58,9	50,9	60,4	55,6	-	-	nein	nein		
1576	Freischützstr. 88	F_060(a)	1.OG	1	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	57,7	49,7	59,6	54,9	-	-	nein	nein		
1575	Freischützstr. 88	F_060(a)	EG	1	WA	W	(a,N)	70	60	--	--	nein	ja	55,9	47,9	58,7	54,1	-	-	nein	nein		
1326	Musenbergsstraße 23 (2)	E_111(a)	2.OG	1	WA	W	(a)	70	60	--	--	nein	ja	41,2	34,0	50,8	49,5	-	-	nein	nein		
1176	Freischützstr. 100	D_041(a)	5.OG	3	WA	S	(a)	70	60	--	--	nein	ja	55,5	47,4	57,4	53,2	-	-	nein	nein		
1175	Freischützstr. 100	D_041(a)	4.OG	3	WA	S	(a)	70	60	--	--	nein	ja	54,4	46,3	56,4	52,0	-	-	nein	nein		
1174	Freischützstr. 100	D_041(a)	3.OG	3	WA	S	(a)	70	60	--	--	nein	ja	53,8	45,6	55,6	50,9	-	-	nein	nein		
714	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	11	WA	W	(N)	70	60	--	--	nein	ja	58,2	50,4	61,0	56,6	-	-	nein	nein		
710	Johanneskirchner Str. 83	C_140	EG	10	WA	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,4	55,5	66,1	61,8	-	1,8	nein	ja		
489	Regina-Ullmann-Str. 06 (Sch	C_020	EG	2	GB1	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	59,4	52,0	61,6	57,6	-	-	nein	nein		
412	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	4.OG	3	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,7	53,9	59,8	55,4	-	-	nein	nein		
411	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	3.OG	3	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,4	53,5	59,5	55,1	-	-	nein	nein		
410	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	2.OG	3	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,8	52,8	59,0	54,6	-	-	nein	nein		
409	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	1.OG	3	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,1	52,0	58,3	54,0	-	-	nein	nein		
408	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	EG	3	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,3	51,2	57,6	53,3	-	-	nein	nein		
405	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	2.OG	2	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,8	54,0	59,9	55,5	-	-	nein	nein		
404	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	1.OG	2	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,0	53,1	59,1	54,8	-	-	nein	nein		
403	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	EG	2	WR	W	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,1	52,3	58,4	54,1	-	-	nein	nein		
399	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	1.OG	1	WR	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,9	53,9	59,9	55,4	-	-	nein	nein		
398	Cosimastr. 206	B_020(a,Ä)	EG	1	WR	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,9	52,9	59,0	54,5	-	-	nein	nein		
391	Cosimastr. 204 (Kirche - Rur	B_012(Ä)	2.OG	2	GB5	W	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	67,6	63,6	68,7	64,4	-	4,4	nein	ja		

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
57,1	49,1	59,2	55,3	2,1	6,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,4	48,3	58,6	54,8	2,2	6,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,6	47,5	58,0	54,3	2,4	6,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,7	46,7	57,3	53,7	2,6	7,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,2	50,2	60,0	55,7	1,8	5,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,7	49,7	59,5	55,3	1,8	5,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,8	48,8	58,8	54,7	2,0	5,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,7	47,7	58,0	54,0	2,3	6,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,9	50,9	60,6	56,1	1,7	5,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,6	50,6	60,2	55,7	1,6	5,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,8	49,8	59,6	55,1	1,8	5,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,5	48,4	58,5	54,3	2,0	5,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,8	45,7	56,3	52,9	2,5	7,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,1	45,1	55,8	52,5	2,7	7,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
52,5	44,5	55,3	52,0	2,8	7,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
52,1	44,0	54,9	51,5	2,8	7,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,9	48,9	59,5	56,1	2,6	7,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,3	48,3	59,0	55,7	2,7	7,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,6	47,6	58,5	55,2	2,9	7,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,1	47,0	58,0	54,7	2,9	7,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,9	47,0	56,8	52,7	1,9	5,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,4	46,4	56,3	52,3	1,9	5,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,8	45,9	55,9	51,9	2,1	6,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,3	45,3	55,4	51,4	2,1	6,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
52,4	44,5	54,7	50,8	2,3	6,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,9	47,0	57,1	53,2	2,2	6,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,3	46,4	56,6	52,8	2,3	6,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,8	45,8	56,1	52,4	2,3	6,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,2	45,2	55,5	51,8	2,3	6,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,7	50,7	60,3	55,7	1,6	5,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,1	50,2	59,8	55,2	1,7	5,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,2	49,2	59,0	54,6	1,8	5,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,6	47,6	58,3	54,0	2,7	6,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,3	51,4	60,8	56,1	1,5	4,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,9	50,9	60,4	55,6	1,5	4,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,7	49,7	59,6	54,9	1,9	5,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,9	47,9	58,7	54,1	2,8	6,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
41,2	34,0	50,8	49,5	9,6	15,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,5	47,4	57,4	53,2	1,9	5,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,4	46,3	56,4	52,0	2,0	5,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
53,8	45,6	55,6	50,9	1,8	5,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,2	50,6	61,0	56,6	2,8	6,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
63,4	55,8	66,1	61,8	2,7	6,0	-	1,8	nein	ja	0,0	0,0
59,4	52,1	61,6	57,6	2,2	5,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,7	53,9	59,8	55,4	1,1	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,4	53,5	59,5	55,1	1,1	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,8	52,8	59,0	54,6	1,2	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,1	52,0	58,3	54,0	1,2	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,3	51,2	57,6	53,3	1,3	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,8	54,0	59,9	55,5	1,1	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,0	53,1	59,1	54,8	1,1	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,1	52,3	58,4	54,1	1,3	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,9	53,9	59,9	55,4	1,0	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,9	52,9	59,0	54,5	1,1	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
67,6	63,7	68,7	64,4	1,1	0,7	-	4,4	nein	ja	0,0	0,0

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeits-schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)			
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht									Tag	Nacht
390	Cosimastr. 204 (Kirche - Rur	B_012(Ä)	1.OG	2	GB5	W	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	67,1	63,2	68,1	63,8	-	3,8	nein	ja		
384	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	2.OG	4	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,6	63,6	68,9	64,7	-	4,7	nein	ja		
383	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	1.OG	4	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,2	63,1	68,3	64,1	-	4,1	nein	ja		
382	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	EG	4	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,8	61,6	67,0	62,7	-	2,7	nein	ja		
381	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	3.OG	3	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,6	63,4	69,0	65,1	-	5,1	nein	ja		
379	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	1.OG	3	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,7	62,5	68,0	63,9	-	3,9	nein	ja		
378	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	EG	3	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,4	61,0	66,8	62,6	-	2,6	nein	ja		
377	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	3.OG	2	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,5	63,1	69,1	65,4	-	5,4	nein	ja		
375	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	1.OG	2	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,4	61,9	68,0	64,1	-	4,1	nein	ja		
374	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(Ä)	EG	2	GB5	W	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,1	60,6	66,8	62,8	-	2,8	nein	ja		
369	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	3.OG	5	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	65,8	59,6	67,8	63,7	-	3,7	nein	ja		
366	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	EG	5	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,7	57,4	66,0	61,6	-	1,6	nein	ja		
362	Cosimastr. 204 (Kirche, Whs	B_010(N)	EG	4	GB5	S	(N)	70	60	--	--	ja	ja	63,4	57,2	65,6	60,9	-	0,9	nein	ja		
244	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	4.OG	3	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,5	52,9	59,9	54,0	-	-	nein	nein		
243	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	3.OG	3	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,1	52,5	59,7	53,7	-	-	nein	nein		
242	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	2.OG	3	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,6	52,0	59,3	53,3	-	-	nein	nein		
241	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	1.OG	3	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,9	51,4	58,7	52,7	-	-	nein	nein		
240	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	EG	3	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,6	50,3	57,9	52,1	-	-	nein	nein		
239	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	4.OG	2	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,1	53,5	60,6	54,5	-	-	nein	nein		
238	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	3.OG	2	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,9	53,2	60,3	54,2	-	-	nein	nein		
237	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	2.OG	2	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,4	52,8	60,0	53,9	-	-	nein	nein		
236	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	1.OG	2	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,7	52,1	59,4	53,3	-	-	nein	nein		
235	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	EG	2	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,2	50,8	58,6	52,6	-	-	nein	nein		
234	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	4.OG	1	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,9	54,3	61,3	55,2	-	-	nein	nein		
233	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	3.OG	1	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,7	53,9	61,1	54,9	-	-	nein	nein		
232	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	2.OG	1	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	60,4	53,6	60,8	54,6	-	-	nein	nein		
231	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	1.OG	1	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,7	53,0	60,4	54,1	-	-	nein	nein		
230	Johanneskirchner Str. 03c	A_090(a,Ä)	EG	1	WA	S	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,1	51,5	59,4	53,3	-	-	nein	nein		
228	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	3.OG	4	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	64,8	57,5	65,0	58,0	-	-	nein	nein		
218	Johanneskirchner Str. 03b	A_080(Ä)	3.OG	2	WA	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	65,0	57,9	65,2	58,5	-	-	nein	nein		
152	Fritz-Meyer-Weg 06	A_052(a,Ä)	8.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,4	50,4	56,7	52,1	-	-	nein	nein		
151	Fritz-Meyer-Weg 06	A_052(a,Ä)	7.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,0	50,0	56,2	51,6	-	-	nein	nein		
150	Fritz-Meyer-Weg 06	A_052(a,Ä)	6.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,7	49,6	55,9	51,2	-	-	nein	nein		
149	Fritz-Meyer-Weg 06	A_052(a,Ä)	5.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,4	49,2	55,5	50,7	-	-	nein	nein		
143	Fritz-Meyer-Weg 06	A_052(a,Ä)	8.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,7	49,5	55,8	51,3	-	-	nein	nein		
142	Fritz-Meyer-Weg 06	A_052(a,Ä)	7.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,4	49,2	55,5	50,9	-	-	nein	nein		
141	Fritz-Meyer-Weg 06	A_052(a,Ä)	6.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,1	48,8	55,2	50,5	-	-	nein	nein		
134	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	8.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,0	52,3	58,2	53,8	-	-	nein	nein		
133	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	7.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,6	51,7	57,7	53,2	-	-	nein	nein		
129	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	3.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,9	49,7	55,9	51,2	-	-	nein	nein		
128	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	2.OG	2	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,3	49,1	55,3	50,4	-	-	nein	nein		
125	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	8.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,3	51,4	57,5	52,9	-	-	nein	nein		
124	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	7.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,7	50,7	57,0	52,4	-	-	nein	nein		
123	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	6.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,4	50,3	56,5	51,8	-	-	nein	nein		
122	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	5.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,0	49,9	56,1	51,3	-	-	nein	nein		
121	Fritz-Meyer-Weg 08	A_051(a,Ä)	4.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,5	49,3	55,6	50,7	-	-	nein	nein		
113	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	5.OG	5	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,3	52,5	58,5	54,2	-	-	nein	nein		
112	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	4.OG	5	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,7	51,9	58,0	53,5	-	-	nein	nein		
111	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	3.OG	5	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,3	51,4	57,5	53,1	-	-	nein	nein		
110	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	2.OG	5	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,7	50,7	56,8	52,3	-	-	nein	nein		
104	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	5.OG	4	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,2	53,7	59,6	55,3	-	-	nein	nein		
103	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	4.OG	4	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,6	53,0	59,0	54,7	-	-	nein	nein		
102	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	3.OG	4	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,1	52,4	58,4	54,1	-	-	nein	nein		
101	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	2.OG	4	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,4	51,6	57,6	53,1	-	-	nein	nein		
100	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	1.OG	4	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,0	51,2	57,2	52,8	-	-	nein	nein		

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))		
67,1	63,2	68,1	63,8	1,0	0,6	-	3,8	nein	ja	0,0	0,0
67,6	63,6	68,9	64,7	1,3	1,1	-	4,7	nein	ja	0,0	0,0
67,2	63,1	68,3	64,1	1,1	1,0	-	4,1	nein	ja	0,0	0,0
65,8	61,6	67,0	62,7	1,2	1,1	-	2,7	nein	ja	0,0	0,0
67,6	63,4	69,0	65,1	1,4	1,7	-	5,1	nein	ja	0,0	0,0
66,7	62,5	68,0	63,9	1,3	1,4	-	3,9	nein	ja	0,0	0,0
65,4	61,1	66,8	62,6	1,4	1,5	-	2,6	nein	ja	0,0	0,0
67,5	63,1	69,1	65,4	1,6	2,3	-	5,4	nein	ja	0,0	0,0
66,4	61,9	68,0	64,1	1,6	2,2	-	4,1	nein	ja	0,0	0,0
65,1	60,6	66,8	62,8	1,7	2,2	-	2,8	nein	ja	0,0	0,0
65,8	59,7	67,8	63,7	2,0	4,0	-	3,7	nein	ja	0,0	0,0
63,7	57,5	66,0	61,6	2,3	4,1	-	1,6	nein	ja	0,0	0,0
63,4	57,2	65,6	60,9	2,2	3,7	-	0,9	nein	ja	0,0	0,0
59,5	52,9	59,9	54,0	0,4	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,1	52,5	59,7	53,7	0,6	1,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,6	52,0	59,3	53,3	0,7	1,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,9	51,4	58,7	52,7	0,8	1,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,6	50,3	57,9	52,1	1,3	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,1	53,5	60,6	54,5	0,5	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,9	53,2	60,3	54,2	0,4	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,4	52,8	60,0	53,9	0,6	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,7	52,1	59,4	53,3	0,7	1,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,2	50,8	58,6	52,6	1,4	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,9	54,3	61,3	55,2	0,4	0,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,7	53,9	61,1	54,9	0,4	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,4	53,6	60,8	54,6	0,4	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
59,7	53,0	60,4	54,1	0,7	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,1	51,5	59,4	53,3	1,3	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
64,8	57,5	65,0	58,0	0,2	0,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
65,0	57,9	65,2	58,5	0,2	0,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,4	50,4	56,7	52,1	1,3	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,0	50,0	56,2	51,6	1,2	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,7	49,6	55,9	51,2	1,2	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,4	49,2	55,5	50,7	1,1	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,7	49,5	55,8	51,3	1,1	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,4	49,2	55,5	50,9	1,1	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,1	48,8	55,2	50,5	1,1	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,0	52,3	58,2	53,8	1,2	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,6	51,7	57,7	53,2	1,1	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,9	49,7	55,9	51,2	1,0	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,3	49,1	55,3	50,4	1,0	1,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,3	51,4	57,5	52,9	1,2	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,7	50,7	57,0	52,4	1,3	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,4	50,3	56,5	51,8	1,1	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,0	49,9	56,1	51,3	1,1	1,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,5	49,3	55,6	50,7	1,1	1,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,3	52,5	58,5	54,2	1,2	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,7	51,9	58,0	53,5	1,3	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,3	51,4	57,5	53,1	1,2	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,7	50,7	56,8	52,3	1,1	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,2	53,7	59,6	55,3	1,4	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,6	53,0	59,0	54,7	1,4	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,1	52,4	58,4	54,1	1,3	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,4	51,6	57,6	53,1	1,2	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,0	51,2	57,2	52,8	1,2	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0

Ergebnistabelle aus Hauptuntersuchung zum Abgleich der Pegelveränderungen durch Eisenbahnlärm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
lfd. Nr.	Bezeichnung / Anwesen / Immissionsort	ID	Gebäudepunkte		Gebietsnutzung	HIRI	Beurteilungsbereich Tram	Zumutbarkeitsschwelle		(V01/V02) Anspruch Schienenverkehr				(V05) PN35 Str.+Tram		(V06) PP35 Str.+Tram		(V06) Zumutbarkeitschwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)					
			Etage	Fassaden-Nr.				Tag	Nacht	Schallschutz (Ä)		Schallschutz (N)		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
										dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht											Tag	Nacht
96	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	6.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,4	54,1	59,8	55,7	-	-	nein	nein				
95	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	5.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,1	53,7	59,5	55,4	-	-	nein	nein				
94	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	4.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,6	53,1	59,0	54,8	-	-	nein	nein				
93	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	3.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,9	52,4	58,3	54,1	-	-	nein	nein				
92	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	2.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,2	51,6	57,5	53,3	-	-	nein	nein				
91	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	1.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,7	51,1	57,0	52,8	-	-	nein	nein				
78	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	6.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,0	52,2	58,2	53,7	-	-	nein	nein				
77	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	5.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,4	51,5	57,6	53,0	-	-	nein	nein				
76	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	4.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,9	51,0	57,1	52,5	-	-	nein	nein				
75	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	3.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,5	50,5	56,8	52,2	-	-	nein	nein				
74	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	2.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,9	49,8	56,1	51,5	-	-	nein	nein				
73	Fritz-Meyer-Weg 10	A_050(a,Ä)	1.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,4	49,2	55,5	50,8	-	-	nein	nein				
71	Cosimastr. 221	A_042(a,Ä)	4.OG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,5	49,8	56,5	51,9	-	-	nein	nein				
70	Cosimastr. 221	A_042(a,Ä)	3.OG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,0	49,3	56,0	51,5	-	-	nein	nein				
69	Cosimastr. 221	A_042(a,Ä)	2.OG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,5	48,7	55,5	51,0	-	-	nein	nein				
62	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	4.OG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,3	53,0	59,2	54,6	-	-	nein	nein				
61	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	3.OG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,9	52,6	58,8	54,2	-	-	nein	nein				
60	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	2.OG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,3	51,9	58,2	53,6	-	-	nein	nein				
59	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	1.OG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,6	51,1	57,4	52,7	-	-	nein	nein				
58	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	EG	2	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,6	50,0	56,5	51,8	-	-	nein	nein				
57	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	4.OG	1	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	57,2	51,7	58,1	53,5	-	-	nein	nein				
56	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	3.OG	1	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,7	51,1	57,6	53,0	-	-	nein	nein				
55	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	2.OG	1	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,1	50,5	57,0	52,5	-	-	nein	nein				
54	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	1.OG	1	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	55,5	49,8	56,3	51,6	-	-	nein	nein				
53	Cosimastr. 219a	A_041(a,Ä)	EG	1	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	54,5	48,8	55,5	50,8	-	-	nein	nein				
52	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	4.OG	4	WA	SO	(a,Ä)	70	60	ja	nein	--	--	61,0	56,4	62,0	57,5	-	-	nein	nein				
51	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	3.OG	4	WA	SO	(a,Ä)	70	60	ja	nein	--	--	60,8	56,2	61,8	57,3	-	-	nein	nein				
50	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	2.OG	4	WA	SO	(a,Ä)	70	60	ja	nein	--	--	60,6	55,9	61,5	57,0	-	-	nein	nein				
45	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	2.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,8	53,8	59,7	55,2	-	-	nein	nein				
44	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	1.OG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	58,0	52,8	58,8	54,2	-	-	nein	nein				
43	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	EG	3	WA	SO	(a,Ä)	70	60	nein	ja	--	--	56,9	51,6	57,8	53,2	-	-	nein	nein				
37	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	4.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	ja	nein	--	--	61,8	57,3	62,8	58,4	-	-	nein	nein				
36	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	3.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	ja	nein	--	--	61,6	57,2	62,6	58,2	-	-	nein	nein				
35	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	2.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	ja	nein	--	--	61,3	56,9	62,3	57,9	-	-	nein	nein				
34	Cosimastr. 219	A_040(a,Ä)	1.OG	1	WA	SW	(a,Ä)	70	60	ja	nein	--	--	60,5	56,0	61,4	57,0	-	-	nein	nein				
31	Fritz-Meyer-Weg 01 (Kita)	A_030(Ä)	EG	5	GB5	S	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	66,3	61,9	67,3	62,9	-	2,9	nein	ja				
29	Fritz-Meyer-Weg 01 (Kita)	A_030(Ä)	EG	4	GB5	O	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,4	63,3	68,5	64,1	-	4,1	nein	ja				
24	Fritz-Meyer-Weg 01 (Kita)	A_030(Ä)	1.OG	1	GB5	S	(Ä)	70	60	ja	nein	--	--	61,7	57,1	62,8	58,5	-	-	nein	nein				
23	Fritz-Meyer-Weg 01 (Kita)	A_030(Ä)	EG	1	GB5	S	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	60,3	55,7	61,5	57,3	-	-	nein	nein				
21	Cosimastr. 217 (Ghs. / Post)	A_020(Ä)	1.OG	4	MI	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	68,5	64,3	69,3	65,0	-	5,0	nein	ja				
13	Cosimastr. 217 (Ghs. / Post)	A_020(Ä)	2.OG	1	MI	S	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,4	62,6	68,4	64,2	-	4,2	nein	ja				
12	Cosimastr. 217 (Ghs. / Post)	A_020(Ä)	1.OG	1	MI	S	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	67,0	62,4	68,0	63,9	-	3,9	nein	ja				
11	Cosimastr. 217 (Ghs. / Post)	A_020(Ä)	EG	1	MI	S	(Ä)	70	60	ja	ja	--	--	65,7	60,8	66,8	62,5	-	2,5	nein	ja				
10	Cosimastr. 215 (3)	A_012(Ä)	EG	4	MI	O	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	59,3	54,4	60,9	56,9	-	-	nein	nein				
4	Cosimastr. 215 (2) (Ghs)	A_011(Ä)	EG	1	MI	S	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	66,1	59,4	66,3	60,3	-	0,3	nein	ja				
2	Cosimastr. 215 (1) (Ghs. / La	A_010(Ä)	EG	2	MI	N	(Ä)	70	60	nein	ja	--	--	62,9	58,5	64,1	60,1	-	0,1	nein	ja				

Ergebnistabelle "neu" mit Berücksichtigung Eisenbahnlärm

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
(V05) PN35 Str.+Tram +Eisenbahn		(V06) PP35 Str.+Tram +Eisenbahn		Differenz (V06-V05)		(V06) Zumutbarkeits- schwelle		Anspruch auf Schallschutz (Summenpegel)		Pegelerhöhung Gesamtlärm durch Eisenbahnverkehr	
Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	>70 dB(A)	>60 dB(A)	(Erhöhung nach 70 dB(A))	(Erhöhung nach 60 dB(A))	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
58,4	54,1	59,8	55,7	1,4	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,1	53,7	59,5	55,4	1,4	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,6	53,1	59,0	54,8	1,4	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,9	52,4	58,3	54,1	1,4	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,2	51,6	57,5	53,3	1,3	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,7	51,1	57,0	52,8	1,3	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,0	52,2	58,2	53,7	1,2	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,4	51,5	57,6	53,0	1,2	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,9	51,0	57,1	52,5	1,2	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,5	50,5	56,8	52,2	1,3	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,9	49,8	56,1	51,5	1,2	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,4	49,2	55,5	50,8	1,1	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,5	49,8	56,5	51,9	1,0	2,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,0	49,3	56,0	51,5	1,0	2,2	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,5	48,7	55,5	51,0	1,0	2,3	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,3	53,0	59,2	54,6	0,9	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,9	52,6	58,8	54,2	0,9	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,3	51,9	58,2	53,6	0,9	1,7	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,6	51,1	57,4	52,7	0,8	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,6	50,0	56,5	51,8	0,9	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
57,2	51,7	58,1	53,5	0,9	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,7	51,1	57,6	53,0	0,9	1,9	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,1	50,5	57,0	52,5	0,9	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
55,5	49,8	56,3	51,6	0,8	1,8	-	-	nein	nein	0,0	0,0
54,5	48,8	55,5	50,8	1,0	2,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,0	56,4	62,0	57,5	1,0	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,8	56,2	61,8	57,3	1,0	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,6	55,9	61,5	57,0	0,9	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,8	53,8	59,7	55,2	0,9	1,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
58,0	52,8	58,8	54,2	0,8	1,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
56,9	51,6	57,8	53,2	0,9	1,6	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,8	57,3	62,8	58,4	1,0	1,1	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,6	57,2	62,6	58,2	1,0	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
61,3	56,9	62,3	57,9	1,0	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,5	56,0	61,4	57,0	0,9	1,0	-	-	nein	nein	0,0	0,0
66,3	61,9	67,3	62,9	1,0	1,0	-	2,9	nein	ja	0,0	0,0
67,4	63,4	68,5	64,1	1,1	0,7	-	4,1	nein	ja	0,0	0,0
61,7	57,1	62,8	58,5	1,1	1,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
60,3	55,8	61,5	57,3	1,2	1,5	-	-	nein	nein	0,0	0,0
68,5	64,3	69,3	65,0	0,8	0,7	-	5	nein	ja	0,0	0,0
67,4	62,6	68,4	64,2	1,0	1,6	-	4,2	nein	ja	0,0	0,0
67,0	62,4	68,0	63,9	1,0	1,5	-	3,9	nein	ja	0,0	0,0
65,7	60,8	66,8	62,5	1,1	1,7	-	2,5	nein	ja	0,0	0,0
59,3	54,5	60,9	56,9	1,6	2,4	-	-	nein	nein	0,0	0,0
66,1	59,5	66,3	60,3	0,2	0,8	-	0,3	nein	ja	0,0	0,0
62,9	58,5	64,1	60,1	1,2	1,6	-	0,1	nein	ja	0,0	0,0