




ANSICHT Süd (Blick nach Norden)




ANSICHT West (Blick nach Osten)




Grundriss LSW 6



SCHNITT A - A (Prinzipschnitt)



SCHNITT B - B (Prinzipschnitt)



SCHNITT C - C (Prinzipschnitt)

Legende:

	Stahlbeton		OK / UK fertig
	Mauerwerk		OK / UK roh
	Fertigteile		OK fertig
	Trockenbau		OK roh
	Brandwand		DD = Deckendurchbruch
	Bauart Brandwand (fb+M)		BD = Bodendurchbruch
	Wand raumabschließend feuerbeständig (F90)		Eingang
	Wand raumabschließend feuerhemmend (F30)		1. Flucht- und Rettungsweg
	Dämmstoffe		FB Abschluss feuerbeständig, dicht-, selbstschließend
	Gründach / Kiesstreifen		FH / FH Abschluss feuerhemmend, dicht-, selbstschließend
	Biodiversitätsfläche		RD Abschluss rauchdicht, selbstschließend
	Abstandsfläche		Planfeststellungsgrenze
			Grundstücksgrenze

ANMERKUNG:
 Die Planung berücksichtigt alle Vorgaben und Anforderungen des Brandschutzes. Mitglied ist das Brandschutzkonzept mit Stand 20.02.2023 des Büros arp Architekten, 81571 München.
 Die Darstellung von Möblierungen und Ausstattungen dient der Orientierung und gilt informell.
OK FB = 0,00 OK SCHIENE = 539,663 über NHH

Index	Art der Änderung	bearbeitet	freigegeben	Datum

Planbezeichnung:
Antrag auf Planfeststellung nach §28 PBefG
 Projekt:
P500279 Neubau Betriebs Hof Tram Ständlerstraße



Sachkundige Stelle:

Zur Anfertigung freigegeben Handschriftliche Eintragungen gelten vorrangig München, den	Zur Ausführung freigegeben Handschriftliche Eintragungen gelten vorrangig München, den
Unterschrift:	Unterschrift:

SW/M Stadtwerke München GmbH Rosenstraße 2 80992 München	Planverfasser: Vöössing Ingenieurgesellschaft mbH Nadelbergweg 20 82099 Marienberg Tel.: 040 / 85 37 55 - 0 Fax: 040 / 85 37 55 - 15	VÖÖSSING INGENIEURFÜR ARCHITECTURE & ENGINEERING
bearbeitet: Götzling Datum: 24.02.2023 Maßstab: 1:100 Format:	Datum: 24.02.2023 Datum: 24.02.2023 Datum: 24.02.2023	Datum: 24.02.2023 Datum: 24.02.2023 Datum: 24.02.2023
Planinhalt: Lärmschutzwände 6 Grundriss / Schnitt / Ansicht		
Einzelsatz für: TB1_LSW6_E0-XX1-3_AR-300_GR-SC-AN_00-009_4_F		