

























ANMERKUNG:

Die Planung berücksichtigt alle Vorgaben und Anforderungen des Brandschutzes. Mitgeltend ist das Brandschutzkonzept mit Stand 20.02.2023 des Büros a+p Architekten, 81371 München.

Die Darstellung von Möbelungen und Ausstattungen dient der Orientierung und gilt informell.

OK FB = 0,00 OK SCHIENE = 539,663 über NHN

Legende:

-  Stahlbeton
-  Mauerwerk
-  Fertigteil
-  Trockenbau
-  Brandwand
-  Bauart Brandwand (fb+M)
-  Wand raumabschließend feuerbeständig (F90)
-  Wand raumabschließend feuerhemmend (F30)
-  Dämmstoffe
-  Gründach / Kiesstreifen
-  Biodiversitätsfläche
-  Abstandsfläche
-  OK / UK fertig
-  OK / UK roh
-  OK fertig
OK roh
-  DD = Deckendurchbruch
-  BD = Bodendurchbruch
-  Eingang
-  1. Flucht- und Rettungsweg
-  **FB** Abschluss feuerbeständig, dicht-, selbstschließend
-  **FH / FH** Abschluss feuerhemmend, dicht-, selbstschließend
-  **RD** Abschluss rauchdicht, selbstschließend
-  Planfeststellungsgrenze
-  Grundstücksgrenze

A	Gleichstellung	Friese	10.03.2023
Index	Art der Änderung	bearbeitet	freigegeben

Planbezeichnung: **Antrag auf Planfeststellung nach §28 PBefG**
 Projekt: **Neubau Betriebshof Tram Ständlerstraße**



Sachkundige Stelle:
 Zur Antragstellung freigegeben
 Handschriftliche Eintragungen gelten vorrangig
 München, den

Zur Ausführung freigegeben
 Handschriftliche Eintragungen gelten vorrangig
 München, den

Bauherr: **SWM** Stadwerke München GmbH
 Ressort Mobilität
 Emmy-Noether-Strasse 2
 80992 München

Planverfasser:
 Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
 Niederlassung Hamburg
 Hafenerweg 28
 22769 Hamburg
 Tel.: 040 / 85 37 55 - 0
 Fax: 040 / 85 37 55 - 15

bearbeitet: Friese Datum: 24.02.2023 freigegeben: Datum:
 geprüft: Datum: Maßstab: 1:100 Format:
 Höhensystem: Normalhöhennull (NHN) im DHHN2016 (EPSG: 7837) Koordinatensystem: ETRS89/UTM Zone 32N (EPSG: 25832)

Planinhalt:
Werkstatt Durchlaufwartung WD
Schnitt WD f-f

Ersatz für: Plannummer: **TB1_WD_XX3_AR-300_SC_00-007_4_F_A**

