

Legende

Immissionsort		Name des Immissionsorts
Nutzung		Gebietsnutzung
SW		Stockwerk
HR		Richtung
IGW,T	dB(A)	Immissionsgrenzwert Tag
IGW,N	dB(A)	Immissionsgrenzwert Nacht
LrT	dB(A)	Beurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff	dB	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff	dB	Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

Immissionsort	Nutzung	SW	HR	IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT,diff	LrN,diff
				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB
IO 01, Frankenwaldstr. 2	WR	EG	N	59	49	9,4	5,1	-49,6	-43,9
IO 01, Frankenwaldstr. 2	WR	1.OG	N	59	49	11,7	7,3	-47,3	-41,7
IO 02, Lauensteinstr. 2	WR	EG	N	59	49	9,0	5,6	-50,0	-43,4
IO 02, Lauensteinstr. 2	WR	1.OG	N	59	49	10,9	7,8	-48,1	-41,2
IO 02, Lauensteinstr. 2	WR	2.OG	N	59	49	12,3	9,2	-46,7	-39,8
IO 03, Lauensteinstr. 4	WR	EG	N	59	49	13,3	9,4	-45,7	-39,6
IO 03, Lauensteinstr. 4	WR	1.OG	N	59	49	15,2	11,3	-43,8	-37,7
IO 03, Lauensteinstr. 4	WR	2.OG	N	59	49	16,1	12,2	-42,9	-36,8
IO 04, Lauensteinstr. 6/6a	WR	EG	N	59	49	12,9	9,2	-46,1	-39,8
IO 04, Lauensteinstr. 6/6a	WR	1.OG	N	59	49	14,6	10,7	-44,4	-38,3
IO 04, Lauensteinstr. 6/6a	WR	2.OG	N	59	49	16,0	12,0	-43,0	-37,0
IO 05, Lauensteinstr. 8	WR	EG	N	59	49	12,3	8,4	-46,7	-40,6
IO 05, Lauensteinstr. 8	WR	1.OG	N	59	49	13,8	10,0	-45,2	-39,0
IO 05, Lauensteinstr. 8	WR	2.OG	N	59	49	14,7	10,8	-44,3	-38,2
IO 06, Lauensteinstr. 10	WR	EG	N	59	49	9,2	6,5	-49,8	-42,5
IO 06, Lauensteinstr. 10	WR	1.OG	N	59	49	10,6	7,8	-48,4	-41,2
IO 06, Lauensteinstr. 10	WR	2.OG	N	59	49	11,0	8,0	-48,0	-41,0
IO 07, Kleing.	EG	EG		55		10,4	6,8	-44,6	
IO 08, Kleing.	EG	EG		55		10,7	7,3	-44,3	
IO 09, Kleing.	EG	EG		55		9,3	5,5	-45,7	
IO 10, Kleing.	EG	EG		55		15,3	12,1	-39,7	
IO 11, Kopischstr. 10	WR	EG	W	59	49	15,5	12,8	-43,5	-36,2
IO 11, Kopischstr. 10	WR	1.OG	W	59	49	18,2	15,5	-40,8	-33,5
IO 12, Traunr. Str. 44	WR	EG	S	59	49	10,3	7,2	-48,7	-41,8
IO 12, Traunr. Str. 44	WR	1.OG	S	59	49	12,0	8,8	-47,0	-40,2
IO 13, Traunr. Str. 32	WR	EG	W	59	49	15,3	13,2	-43,7	-35,8
IO 13, Traunr. Str. 32	WR	1.OG	W	59	49	14,8	14,2	-44,2	-34,8
IO 13, Traunr. Str. 32	WR	2.OG	W	59	49	17,6	17,2	-41,4	-31,8
IO 14, Traunr. Str. 28b	WR	EG	W	59	49	15,8	14,2	-43,2	-34,8
IO 14, Traunr. Str. 28b	WR	1.OG	W	59	49	15,7	15,7	-43,3	-33,3
IO 14, Traunr. Str. 28b	WR	2.OG	W	59	49	17,6	18,3	-41,4	-30,7
IO 15, Traunr. Str. 20a	WR	EG	W	59	49	22,0	17,7	-37,0	-31,3
IO 15, Traunr. Str. 20a	WR	1.OG	W	59	49	25,2	20,8	-33,8	-28,2
IO 15, Traunr. Str. 20a	WR	2.OG	W	59	49	26,5	22,1	-32,5	-26,9
IO 16, Traunr. Str. 18	WR	EG	W	59	49	22,8	18,4	-36,2	-30,6
IO 16, Traunr. Str. 18	WR	1.OG	W	59	49	24,4	20,0	-34,6	-29,0
IO 16, Traunr. Str. 18	WR	2.OG	W	59	49	25,8	21,4	-33,2	-27,6
IO 17/1, Traunr. Str. 14	WR	EG	W	59	49	21,0	16,6	-38,0	-32,4
IO 17/1, Traunr. Str. 14	WR	1.OG	W	59	49	22,1	17,7	-36,9	-31,3
IO 17/1, Traunr. Str. 14	WR	2.OG	W	59	49	23,4	19,0	-35,6	-30,0
IO 17/2, Traunr. Str. 14	WR	EG	N	59	49	25,8	21,4	-33,2	-27,6
IO 17/2, Traunr. Str. 14	WR	1.OG	N	59	49	30,5	26,0	-28,5	-23,0
IO 17/2, Traunr. Str. 14	WR	2.OG	N	59	49	34,6	30,1	-24,4	-18,9
IO 18, Traunreuter Str. 16	WR	EG	N	59	49	28,6	24,1	-30,4	-24,9
IO 18, Traunreuter Str. 16	WR	1.OG	N	59	49	31,2	26,7	-27,8	-22,3
IO 18, Traunreuter Str. 16	WR	2.OG	N	59	49	34,9	30,4	-24,1	-18,6
IO 19, Traunreuter Str. 11	WR	EG	N	59	49	28,8	24,3	-30,2	-24,7
IO 19, Traunreuter Str. 11	WR	1.OG	N	59	49	29,4	25,0	-29,6	-24,0
IO 19, Traunreuter Str. 11	WR	2.OG	N	59	49	30,2	25,7	-28,8	-23,3
IO 20, Traunreuther Str. 3, 5	MI	EG	W	64	54	37,5	33,0	-26,5	-21,0
IO 20, Traunreuther Str. 3, 5	MI	1.OG	W	64	54	38,6	34,1	-25,4	-19,9
IO 20, Traunreuther Str. 3, 5	MI	2.OG	W	64	54	39,6	35,1	-24,4	-18,9
IO 20, Traunreuther Str. 3, 5	MI	3.OG	W	64	54	40,4	35,9	-23,6	-18,1

Immissionsort	Nutzung	SW	HR	IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT,diff	LrN,diff
				dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB
IO 21, Ständlerstr. 38	SOS	EG	W	57		46,6	42,2	-10,4	
IO 21, Ständlerstr. 38	SOS	1.OG	W	57		49,2	44,7	-7,8	
IO 21, Ständlerstr. 38	SOS	2.OG	W	57		49,3	44,9	-7,7	
IO 21, Ständlerstr. 38	SOS	3.OG	W	57		49,1	44,6	-7,9	
IO 21, Ständlerstr. 38	SOS	4.OG	W	57		48,8	44,3	-8,2	
IO 21, Ständlerstr. 38	SOS	5.OG	W	57		48,3	43,8	-8,7	
IO 22, Ständlerstraße 35	GE	EG	SO	69	59	32,0	27,5	-37,0	-31,5
IO 22, Ständlerstraße 35	GE	1.OG	SO	69	59	32,5	28,0	-36,5	-31,0
IO 22, Ständlerstraße 35	GE	2.OG	SO	69	59	33,2	28,6	-35,8	-30,4
IO 22, Ständlerstraße 35	GE	3.OG	SO	69	59	33,9	29,4	-35,1	-29,6
IO 22, Ständlerstraße 35	GE	4.OG	SO	69	59	34,3	29,8	-34,7	-29,2
IO 23/1, Aschauer Str. 34	GE	EG	O	69	59	27,7	23,2	-41,3	-35,8
IO 23/1, Aschauer Str. 34	GE	1.OG	O	69	59	28,2	23,7	-40,8	-35,3
IO 23/1, Aschauer Str. 34	GE	2.OG	O	69	59	28,9	24,4	-40,1	-34,6
IO 23/2, Aschauer Str. 34	GE	EG	O	69	59	21,4	16,9	-47,6	-42,1
IO 23/2, Aschauer Str. 34	GE	1.OG	O	69	59	22,4	17,9	-46,6	-41,1
IO 23/2, Aschauer Str. 34	GE	2.OG	O	69	59	23,4	18,9	-45,6	-40,1
IO 23/3, Aschauer Str. 34	GE	EG	O	69	59	22,1	17,6	-46,9	-41,4
IO 23/3, Aschauer Str. 34	GE	1.OG	O	69	59	23,0	18,5	-46,0	-40,5
IO 23/3, Aschauer Str. 34	GE	2.OG	O	69	59	23,9	19,4	-45,1	-39,6
IO 23/4, Aschauer Str. 34	GE	EG	O	69	59	18,7	14,2	-50,3	-44,8
IO 23/4, Aschauer Str. 34	GE	1.OG	O	69	59	19,9	15,4	-49,1	-43,6
IO 23/4, Aschauer Str. 34	GE	2.OG	O	69	59	21,3	16,8	-47,7	-42,2
IO 24/1, Schwanseestr. 79a	MI	EG	O	64	54	18,8	14,4	-45,2	-39,6
IO 24/1, Schwanseestr. 79a	MI	1.OG	O	64	54	20,2	15,8	-43,8	-38,2
IO 24/1, Schwanseestr. 79a	MI	2.OG	O	64	54	21,8	17,3	-42,2	-36,7
IO 24/1, Schwanseestr. 79a	MI	3.OG	O	64	54	22,9	18,4	-41,1	-35,6
IO 24/1, Schwanseestr. 79a	MI	4.OG	O	64	54	23,5	19,1	-40,5	-34,9
IO 24/1, Schwanseestr. 79a	MI	5.OG	O	64	54	24,0	19,5	-40,0	-34,5
IO 24/1, Schwanseestr. 79a	MI	6.OG	O	64	54	24,3	19,8	-39,7	-34,2
IO 24/2, Schwanseestr. 79a	MI	EG	S	64	54	11,6	7,2	-52,4	-46,8
IO 24/2, Schwanseestr. 79a	MI	1.OG	S	64	54	12,4	8,0	-51,6	-46,0
IO 24/2, Schwanseestr. 79a	MI	2.OG	S	64	54	13,0	8,6	-51,0	-45,4
IO 24/2, Schwanseestr. 79a	MI	3.OG	S	64	54	13,6	9,2	-50,4	-44,8
IO 24/2, Schwanseestr. 79a	MI	4.OG	S	64	54	13,9	9,5	-50,1	-44,5
IO 24/2, Schwanseestr. 79a	MI	5.OG	S	64	54	14,2	9,8	-49,8	-44,2
IO 24/2, Schwanseestr. 79a	MI	6.OG	S	64	54	14,7	10,3	-49,3	-43,7
IO 25, Herbert-Quandt-Str. 5	GE	EG	O	69	59	12,2	11,9	-56,8	-47,1
IO 26, Ständlerstr. 20	GE	EG	S	69	59	25,4	20,9	-43,6	-38,1
IO 26, Ständlerstr. 20	GE	1.OG	S	69	59	27,2	22,7	-41,8	-36,3
IO 27, Ständlerstr. 26	GE	EG	W	69	59	20,6	16,1	-48,4	-42,9
IO 27, Ständlerstr. 26	GE	1.OG	W	69	59	22,1	17,6	-46,9	-41,4
IO 27, Ständlerstr. 26	GE	2.OG	W	69	59	24,1	19,6	-44,9	-39,4