Vorbereitung der UVP-Vorprüfung

Vorhabensträger: ZVzWV Reckendorfer Gruppe

Projekt: Brunnen I und II, Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren

Kriterium	Beschreibung / Auswirkung
Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und, soweit relevant, der Abrissarbeiten	Beantragung von Br. I: 70.000 m ³ /a Br. II: 60.000 m ³ /a Es finden keine Abrissarbeiten statt
Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten	nicht bekannt
Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt	Förderung von Grundwasser zu Trinkwasserzwecken
Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Absatz 1 und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes	Es entstehen keine Abfälle
Umweltverschmutzung und Belästigungen	Es entstehen keine Umweltverschmutzungen und Belästigungen
Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von Bedeutung sind	Es existieren keine Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen
Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verunreinigung von Wasser oder Luft	Wasser oder Luft werden durch den Betrieb des Brunnens nicht verunreinigt
Bestehende Nutzung des Gebietes insbesondere als Fläche für Siedlung u. Erholung, für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung	Die Nutzung des Einzugsgebietes wie bisher für Land-, Forstwirtschaft, Verkehr sowie als Siedlungs- und Erholungsfläche wird durch den Brunnenbetrieb nicht beeinträchtigt
Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen, insbes. Fläche, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere Pflanzen, biologische Vielfalt, des Gebiets und seines Untergrundes	Entnahme von Grundwasser aus dem Burgsandstein-Grundwasserleiter; es wird maximal nur so viel Wasser entnommen, wie flächig neu gebildet wird; keine Auswirkungen
Natura 2000-Gebiete	Vogelschutzgebiet Itz-, Rodach- und Baunachau (ID 5831-471) keine Auswirkungen erwartet aufgrund des erschlossenen Tiefenaquifers
Naturschutzgebiete	Nicht betroffen
Nationalparke	Nicht betroffen
Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete (LGS)	Nicht betroffen
Naturdenkmäler	Nach Kenntnisstand nicht betroffen
Geschützte Landschaftsbestandteile	Lage innerhalb des Naturpark Hassberge, Auswirkungen nicht zu erwarten
Biotope	Am Brunnenstandort keine Biotope betroffen, im näheren Einzugsgebiet Biotope vorhanden, keine Auswirkungen erwartet

Kriterium	Beschreibung / Auswirkung
Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Risikogebiete Überschwemmungsgebiete	Wasserschutzgebiete Br. I und II Reckendorf (gleicher Vorhabensträger), Ausgeglichene Wasserbilanz liegt vor. Im näheren Einzugsgebiet festgesetztes Überschwemmungsgebiet (HQ 100 Baunach) vorhanden. Keine Auswirkungen zu erwarten
Gebiete, in denen die in den Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umwelt- qualitätsnormen bereits überschritten sind	Nicht bekannt
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte	Nicht betroffen
In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenk- mäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmte Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind	Nicht betroffen