

| | | Abschichtung | | 7529 | | | | 7530 | | | | 7629 | | 7630 | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------|---|------|---|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|----|----|-----|---|---|--------------------|-----------------|
| S1 | S2 | Art | V | L | E | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | BVN | N | P | LR 7 Nachweis | |
| 400 | 211 | Alpenbraunelle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 268 | 144 | Alpendohle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 114 | 61 | Alpenschnepfen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| | 127 | Alpensegler | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Felsgebiete, Stadt | |
| 368 | 195 | <i>Amsel</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Ubiquist | |
| 118 | 63 | Auerhuhn | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 436 | 222 | <i>Bachstelze</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | Pferdestall | |
| 473 | 166 | Bartmeise | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. | |
| 168 | 86 | Baumfalke | | | | | x | | x | | | | x | | | x | x | x | 0 | | kein BV im UG | |
| 442 | 217 | Baumpieper | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | lichte Waldgeb. | |
| 192 | 101 | Bekassine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtwiesen | |
| 336 | 169 | Berglaubsänger | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 446 | 219 | Bergpieper | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 288 | 152 | Beutelmeise | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. | |
| 238 | 130 | Bienenfresser | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abbaustellen | |
| 422 | 234 | Birkenzeisig | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Siedlungen | |
| 116 | 62 | Birkhuhn | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 180 | 95 | <i>Bläßhuhn</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | Teich | |
| 388 | 207 | Blaukehlchen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ufervegetation | |
| 292 | 153 | <i>Blaumeise</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | Laubgehölze | |
| 424 | 233 | Bluthänfling | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | offene Kulturl. | |
| 440 | 216 | Brachpieper | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | offenes Ödland | |
| 459 | 43 | Brandgans | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer | |
| 394 | 203 | Braunkehlchen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtgebiete | |
| 410 | 223 | <i>Buchfink</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | Ubiquist | |
| 258 | 137 | <i>Buntspecht</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | Ubiquist | |
| 276 | 148 | Dohle | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | x | 0 | kein BV im UG | |
| 350 | 183 | Dorngrasmücke | | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | | | | x | | x | halboffene L. |
| 252 | 136 | Dreizehenspecht | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bergwälder |
| 330 | 178 | Drosselrohrsänger | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 270 | 146 | <i>Eichelhäher</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | | Waldgebiete |
| 461 | | <i>Eiderente</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 240 | 129 | Eisvogel | | | | x | | | x | | | | x | x | | | | x | x | 0 | | kein BV im UG |
| 272 | 145 | <i>Elster</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | halboffene L. |
| 418 | 232 | Erlenzeisig | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Waldgebiete |
| 306 | 161 | Feldlerche | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feldflur |
| 318 | 172 | Feldschwirl | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | | staud. Brachen |
| 408 | 214 | Feldsperling | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | Pferdestall |
| 314 | 163 | Felsenschwalbe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum |
| 428 | 228 | <i>Fichtenkreuzschnabel</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald |
| 463 | 75 | Fischadler | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 338 | 170 | <i>Fitis</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | lichte Gehölzb. |
| 184 | 97 | Flußregenpfeifer | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flüsse, Abbau. |
| 206 | 109 | Flußseeschwalbe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 198 | 102 | Flußuferläufer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fließgewässer |
| 110 | 55 | Gänsesäger | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 358 | 189 | <i>Gartenbaumläufer</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Laubgehölze |
| 344 | 181 | <i>Gartengrasmücke</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | halboffene L. |
| 392 | 209 | Gartenrotschwanz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lichte Gehölzb. |
| 434 | 220 | <i>Gebirgsstelze</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | | Radschlagtal |
| 332 | 179 | Gelbspötter | | | | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | | | x | Laubgehölze |
| 430 | 225 | <i>Gimpel</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Waldgebiete |
| 412 | 227 | <i>Girlitz</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Siedlungen |
| 448 | 236 | Goldammer | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | Weldenradweg |
| 456 | 235 | Grauammer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | offene Kulturl. |
| 88 | 42 | Graugans | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 140 | 71 | Graureiher | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | kein BV im UG |
| 376 | 198 | <i>Grauschnäpper</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | lichte Gehölzb. |
| 248 | 133 | Grauspecht | | | | x | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | 0 | | | kein BV im UG |
| 186 | 98 | Großer Brachvogel | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtwiesen |
| 416 | 229 | <i>Grünfink</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Ubiquist |
| 250 | 134 | Grünspecht | | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | 0 | | | kein BV im UG |
| 156 | 80 | Habicht | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Waldgebiete |
| 226 | 125 | Habichtskauz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bayer. Wald |
| 380 | 201 | Halsbandschnäpper | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lichte Waldgeb. |
| 112 | 60 | Haselhuhn | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bergwälder |
| 302 | 159 | Haubenlerche | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | offenes Ödland |
| 296 | 155 | <i>Haubenmeise</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald |
| 128 | 65 | Haubentaucher | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 390 | 208 | <i>Hausrotschwanz</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Pferdestall |
| 406 | 213 | <i>Hausperling</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Siedlungen |

| | | | Abschichtung | | 7529 | | | | 7530 | | | | 7629 | | 7630 | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|--------------|---|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|----|-----|---|---|---------------|-------------------|
| S1 | S2 | Art | V | L | E | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | BVN | N | P | LR 7 Nachweis | |
| 402 | 212 | Heckenbraunelle | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Gehölzbestände |
| 304 | 160 | Heidelerche | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | halboffene L. |
| 84 | 40 | Höckerschwan | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 208 | 111 | Hohltaube | | | | | x | | | x | | x | x | | | x | | x | 0 | | | kein BV im UG |
| 124 | 58 | Jagdfasan | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Feldflur, Auen |
| 86 | 41 | Kanadagans | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 426 | 226 | Karmingimpel | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum |
| 432 | 224 | Kernbeißer | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Laubholzbest. |
| 182 | 96 | Kiebitz | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiesen, Felder |
| 348 | 182 | Klappergrasmücke | | | | | x | x | x | | x | | x | | | x | x | x | | x | | lichte Gehölzb. |
| 352 | 187 | Kleiber | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | | Gehölzbest. |
| 465 | 93 | Kleines Sumpfhuhn | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 260 | 140 | Kleinspecht | | 0 | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | Gehölzbest. |
| 98 | 49 | Knäkente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 290 | 154 | Kohlmeise | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | | Ubiquist |
| 102 | 51 | Kolbenente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 282 | 151 | Kolkrabe | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wald-Offenl. |
| 132 | 67 | Kormoran | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 465 | 89 | Kranich | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtgebiete |
| 94 | 47 | Krickente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 216 | 115 | Kuckuck | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | | x | | halboffene L. |
| 200 | 105 | Lachmöwe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 100 | 50 | Löffelente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| | 45 | Mandarinente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 354 | 186 | Mauerläufer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum |
| 236 | 128 | Mauersegler | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nahrungsgast |
| 164 | 85 | Mäusebussard | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | | kein BV im UG |
| 312 | 165 | Mehlschwalbe | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nahrungsgast |
| 374 | 193 | Misteldrossel | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald |
| 204 | 108 | Mittelmeermöwe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 254 | 138 | Mittelspecht | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laubwald |
| 342 | 180 | Mönchsgrasmücke | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Ubiquist |
| 386 | 206 | Nachtigall | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auwald u.a. |
| 138 | 70 | Nachtreiher | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 264 | 142 | Neuntöter | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | Brachen |
| 452 | 238 | Ortolan | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | halboff. Kulturl. |
| 262 | 141 | Pirol | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laubwald |
| 142 | 72 | Purpurreiher | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 280 | 150 | Rabenkrähe | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | | Wald-Offenl. |
| 266 | 143 | Raubwürger | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | halboffene L. |
| 316 | 164 | Rauchschwalbe | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | kein BV im UG |
| 228 | 117 | Raufußkauz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald |
| 120 | 59 | Rebhuhn | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feldflur |
| 106 | 53 | Reiherente | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Radschlagtal |
| 366 | 194 | Ringdrossel | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bergwälder |
| 210 | 112 | Ringeltaube | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Wald-Offenl. |
| 454 | 239 | Rohrhammer | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Brachen |
| 134 | 68 | Rohrdommel | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 322 | 174 | Rohrschwirl | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 154 | 79 | Rohrweihe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 459 | 44 | Rostgans | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 384 | 205 | Rotkehlchen | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | Ubiquist |
| 160 | 82 | Rotmilan | | | | | | x | x | x | x | | | | x | x | x | | x | 0 | | kein BV im UG |
| 194 | 103 | Rotschenkel | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtwiesen |
| 278 | 149 | Saatkrähe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kulturlandschaft |
| 108 | 54 | Schellente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 324 | 175 | Schilfrohrsänger | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| 320 | 173 | Schlagschwirl | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auwaldrandb. |
| 218 | 116 | Schleiereule | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kulturlandschaft |
| 92 | 46 | Schnatterente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 404 | 215 | Schneesperling | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum |
| 308 | 167 | Schwanzmeise | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Laubgehölze |
| 130 | 66 | Schwarzhalstaucher | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 396 | 204 | Schwarzkehlchen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | offene Landsch. |
| 202 | 106 | Schwarzkopfmöwe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 162 | 83 | Schwarzmilan | | | | | | | | | | | | | | x | | x | 0 | | | kein BV im UG |
| 246 | 135 | Schwarzspecht | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | 0 | | | kein BV im UG |
| 144 | 73 | Schwarzstorch | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | gr. Waldgeb. |
| 464 | 84 | Seeadler | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer |
| 462 | | Seidenreiher | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. |
| | | Silberreiher | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Wintergast) |

| | | | Abschichtung | | | 7529 | | | | 7530 | | | | 7629 | | 7630 | | | | | | |
|------|-------|---------------------------|--------------|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--------------|--|------|----|-----|----------------------|---------------|------------------|--|
| S1 | S2 | Art | V | L | E | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | BVN | N | P | LR 7 Nachweis | |
| 372 | 197 | <i>Singdrossel</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Waldgebiete | |
| 286 | 185 | <i>Sommergoldhähnchen</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald | |
| 158 | 81 | Sperber | | | | x | | x | | x | | x | x | | | x | x | x | 0 | | kein BV im UG | |
| 346 | | Sperbergrasmücke | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | halboffene L. | |
| 232 | 119 | Sperlingskauz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald | |
| 362 | 191 | <i>Star</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Ubiquist | |
| 150 | 77 | Steinadler | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 462 | 57 | Steinhuhn | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 230 | 118 | Steinkauz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Streuobstbest. | |
| 474 | 202 | Steinrötel | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 398 | 210 | Steinschmätzer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | offenes Ödland | |
| 420 | 230 | <i>Stieglitz</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | offene Kulturl. | |
| 96 | 48 | <i>Stockente</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Teich | |
| 470 | 110 | <i>Straßentaube</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Siedlungen | |
| 468 | 107 | Sturmmöwe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer | |
| 298 | 157 | <i>Sumpfmeise</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Laubgehölze | |
| 471 | 122 | Sumpfohreule | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtgebiete | |
| 328 | 176 | <i>Sumpfrohrsänger</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Brachen | |
| 104 | 52 | Tafelente | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewässer | |
| 274 | 147 | <i>Tannenhäher</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald | |
| 294 | 156 | <i>Tannenmeise</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald | |
| 178 | 94 | Teichhuhn | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | Radschlagtal | |
| 326 | 177 | Teichrohrsänger | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | Schilfröhricht | |
| 378 | 200 | Trauerschnäpper | | 0 | | | | | | | | | | | | x | | x | | | lichte Waldgeb. | |
| 176 | 92 | Tüpfelsumpfhuhn | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. | |
| 214 | 113 | <i>Türkentaube</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Siedlungen | |
| 170 | 88 | Turmfalke | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | kein BV im UG | |
| 212 | 114 | Turteltaube | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | halboffene L. | |
| 188 | 99 | Uferschnepfe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtwiesen | |
| 310 | 162 | Uferschwalbe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abbaustellen | |
| 222 | 123 | Uhu | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | strukturr. Land. | |
| 370 | 196 | <i>Wacholderdrossel</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Wald-Offenl. | |
| 122 | 56 | Wachtel | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Feldflur | |
| 174 | 91 | Wachtelkönig | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extensivwiesen | |
| 356 | 188 | <i>Waldbaumläufer</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Waldgebiete | |
| 224 | 124 | Waldkauz | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | | kein BV im UG | |
| 334 | 168 | <i>Waldlaubsänger</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Laubwälder | |
| 220 | 121 | Waldohreule | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 0 | | kein BV im UG | |
| 190 | 100 | Waldschnepfe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Waldgebiete | |
| 196 | 104 | Waldwasserläufer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Waldgebiete | |
| 166 | 87 | Wanderfalke | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | strukturr. Land. | |
| 364 | 192 | Wasseramsel | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Fließgewässer | |
| 172 | 90 | Wasserralle | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. | |
| 300 | 158 | <i>Weidenmeise</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Laubgehölze | |
| 256 | 139 | Weißrückenspecht | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bergwälder | |
| 146 | 74 | Weißstorch | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtwiesen | |
| 244 | 132 | Wendehals | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | halboffene L. | |
| 148 | 76 | Wespenbussard | | | | | | x | | | | | | | | x | x | 0 | | | kein BV im UG | |
| 242 | 131 | Wiedehopf | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | offene Kulturl. | |
| 444 | 218 | Wiesenpieper | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Feuchtwiesen | |
| 438 | 221 | Wiesenschafstelze | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiesen, Felder | |
| 152 | 78 | Wiesenweihe | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiesen, Felder | |
| 284 | 184 | <i>Wintergoldhähnchen</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | Nadelwald | |
| 360 | 190 | <i>Zaunkönig</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Ubiquist | |
| 234 | 126 | Ziegenmelker | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trockenwälder | |
| 340 | 171 | <i>Zilpzalp</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | Ubiquist | |
| 450 | 237 | Zippammer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | offenes Ödland | |
| 414 | 231 | Zitronenzeisig | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alpenraum | |
| 136 | 69 | Zwergdommel | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verlandungsz. | |
| 471 | 120 | Zwergohreule | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | offene Landsch. | |
| 382 | 199 | Zwergschnäpper | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bergwälder | |
| 126 | 64 | <i>Zwergtaucher</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | x | | Radschlagtal | |
| | | | 204 | 99 | 26 | 53 | | | 20 | | | 17 | | | | | | 26 | 3 | 7 | | |
| x | | Vork. in Hauptqu. | | | | | | | | | | | | Abschichtung | | | | | | Seitenangaben | | |
| x | | Vork. in Nebengq. | | | | | | | | | | | | V | Verbreitung | | S1 | | Brutvogelatlas 2005 | | | |
| N | x / 0 | Nachweis / Ausschl. | | | | | | | | | | | | L | Lebensraum | | S2 | | Atlas Brutvögel 2012 | | | |
| P | | pot. Vorkommen | | | | | | | | | | | | E | Empfindlichkeit | | | | | | | |
| kurs | | unempfindl. Art | | | | | | | | | | | | NG | Nahrungsgast, kein Brutvorkommen im UG | | | | | | | |