

450m NN

Nutzungsart

Geländehöhe

Bauweise

Überdeckung


Gasleitung (O.K. Rohr)

Verlegetiefe Fremdleitung (Objektachse)

Kreuzungs.-Nr.

Station Trassenachse

	RW=32591136.066 TS 020	HW=5365322.284 49°15'									RW=32591215.296 TS 025	HW=5365277.114 9°36'	
450m NN  ✓													
450m NN  Nutzungsart				Misc	hwald			Grün	Straße	w	liese		
	476.56	476.53	480.91		hwald 477.33	477.02	476.63			<u> </u>		476.53	
Nutzungsart	476.56	478.72	480.91		477.57	ene Bauw 477.02				<u> </u>		476.53	
Nutzungsart  Geländehöhe	1.20 476.56			480.82	477.57		reise			476.78	476.54	1.20 476.53	
Nutzungsart  Geländehöhe  Bauweise  Überdeckung Gasleitung				480.82	477.57 offe	ene Bauw	reise	476.97	476.98	476.78	476.54	1.20	
Nutzungsart  Geländehöhe  Bauweise  Überdeckung Gasleitung (O.K. Rohr)				480.82	477.57 offe	ene Bauw	reise	476.97	1.58 476.98	476.78	1.20	1.20	
Nutzungsart  Geländehöhe  Bauweise  Überdeckung Gasleitung (O.K. Rohr)  kreuzende Objekte  Verlegetiefe Fremdleitung				480.82	477.57 offe	ene Bauw	reise	476.97	1.58 476.98	476.78	1.20	1.20	





## PROFILPLAN Gasanschlussleitung GKL (AL GKL)

Gasleitung DN 500

von ÜP-Gaskraftwerk Leipheim bis TS 030

Maßstab der Längen 1:1000 der Höhen 1:500

Bei Fremdleitungen mit unbekannter Tiefenlage auf Grund von Auflagen, sowie der Höhenlage wurden in Anlehnung an DIN 1998 folgende von Fremdleitungen im Rahmen der Bauausführung ändern.

Überdeckungen angenommen: E- und F-Kabel: 1,0 m Gasleitungen:

Wasserleitungen: Abwasserleitungen: Messung erforderlich!

## Kreuzungsliste

- Nr. Beschreibung 001 Straße (befestigt) 002 Weg (unbefestigt)

Planfeststellungsunterlage Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt : 1000 Ing. und Planungsbüro Lange