R 4349276,837
H 5540926,699

R 4350109,324
H 5541530,124

Bauwerk 10 Ü
Brücke im Zuge der MSP 6 alt über die B 26n

MSP 6 alt **Bau-km 0+354**
B 26n **Bau-km 8+546**
KrW = 83,7 gon LW = 28,00 m
BzG = 13,25 m LH ≥ 4,70 m
MLC 50/50-100

Beginn der Baustrecke
MSP 6 Bau-km 0+000

Beginn der Baustrecke
Bau-km 8+330

Leitungsschutzstreifen je 40,00 m beidseits der Leitungsachse

380 kV Ltg. Abschaltung - Bürgermeisteramt der Firma TSO GmbH, Ltg.Nr. 887

20 kV - Bayernwerk

Gastg. - Bayernwerk

110 kV Bahnstromfreileitung Nr.: 522, Abzw- Uw Waigoltshausen der DB Energie

Leitungsschutzstreifen je 11,00 m beidseits der Leitungsachse

Anschlussblatt 11

Anschlussblatt 2

WSG IIIB geplant

FREISTAAT BAYERN
REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN
LANDKREIS MAIN-SPESSART
STADT ARNSTEIN
GEMARKUNG MÜDESHEIM

AS Arnstein - West

BW 10Ü

RBFA 1

Fußweg zur Anbindung an Böschungstreppe (mit Grabenverrohrung DN 500)

Parkplatz (Länge = 15m, Breite = 5m) für Unterhaltung der Brücke

Anfahrsicht 100 km/h, 200 m

Einfahrsicht 50m / 100 m

Seiten-ablagerung

Rückbau des öffentl. Feld- und Waldweges

Wettgraben

H = -8000.000

H = 10000 m

Querschnitt
Grünweg
4,00

Querschnitt
Öffentl. Feld- und Waldweg (leicht befestigt)
0,50 0,50
3,00
4,00

Querschnitt
Öffentl. Feld- und Waldweg (bit. befestigt oder geschottert)
0,50 0,50
0,25 3,00 0,25
4,50

Regelquerschnitt
RQ 9,5
0,25 0,25
1,50 3,00 3,00 1,50
6,50
9,50

Rampenquerschnitt
RRQ 2
0,50 0,50 0,50
1,50 3,25 3,25 1,50
8,00
11,00

Regelquerschnitt
RQ 11,5+ ohne ÜFS
0,50 0,50 0,50 0,50
1,50 3,50 3,50 1,50
8,50
11,50

Regelquerschnitt
RQ 11,5+ mit ÜFS
0,75 0,50 0,50
1,50 3,50 3,25 3,50 1,50
12,00
15,00

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten (www.geodaten.bayern.de)
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
© Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
© Bayerische Straßenbauverwaltung, Bayerisches Straßeninformationssystem (www.baysis.bayern.de)
© Daten: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Der Vermessung / Planung liegt das Lagebezugssystem DHDN90/GK (*Deutsches Hauptdreiecksnetz 1990*", GK-Koordinaten, Status 120) und das Höhensystem DHHN16 (NHN-Höhen; Status 170) zugrunde.

Die dargestellten Leitungen wurden von den Planunterlagen des jeweiligen Ver- und Entsorgungsunternehmen übernommen.
Mit Abweichungen von der tatsächlichen Lage der Leitungen muss gerechnet werden. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass außer den eingetragenen Leitungen nicht noch weitere Kabel, Leitungen, Übergänge, Rohre, Kanäle oder sonstige unterirdische Anlagen vorhanden sind.

R 4349660,881
H 5540134,012

R 4350493,368
H 5540537,237

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung:
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Hochpunkt-darstellung und Fließrichtung
- Mulde mit Tiefpunkt-darstellung und Fließrichtung
- Fahrbahn mit Achse und Fahrstreifenaufteilung
- Bankett
- Straßennebenflächen
- Öffentl. Feld- und Waldweg, bit. befest.
- Öffentl. Feld- und Waldweg, geschottert
- Öffentl. Feld- und Waldweg, leicht befestigt
- Grünweg
- Fahrbahnteiler / Insel
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Brücke mit Widerlager

H = 15 000 m
1,500 % 0,700 %
1531,000 m 725,000 m
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungs-brechpunkt
- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Querneigung
- Fahrbahn mit Überhollahrtsstreifen

Regelungsverzeichnis
12 — Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung
vorhanden / geplant
- Entwässerungsleitung
- Entwässerungsschacht
- Muldeneinlaufschacht
- Straßenablauf
- Rohrdurchlass
- Rechteckdurchlass
- Raubettmulde
- RBFA 1 — Bezeichnung der Beckenanlage RBFA = Retentionsboden-filterbeckenanlage mit fortlaufender Nummerierung

Immissionsschutz
- 6 — Objekt-Nr. ohne / mit Grenzwertüberschreitung

Sonstiges
- freizuhaltendes Sichtfeld
- Baufeldgrenze
- Rückbaufläche / Abbruch
- Kollisionsschutzschutz-wand (Fledermaus)
- Schutzzaun Biber
- Kleintierdurchlass

Gebiete und Flächen
- W — Wohnbaufläche
- M — Gemischte Baufläche
- G — Gewerbliche Baufläche
- S — Sonderbaufläche

Versorgungseinrichtungen
vorhanden / geplant
- W — Trinkwasserleitung
- G — Gasleitung
- E — E-Freileitung
- E — E-Kabel
- E — Fernmeldeleitung
- SW — Schmutzwasserleitung

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser
- BD — Bau-, Bodendenkmal
- Ü — Überschwemmungsgebiet
- geplantes Wasserschutzgebiet

Verwaltung
- Kreisgrenze
- Gemarkungsgrenze



Verfasser des Feststellungsentwurfes:

WEYRAUTHER
INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
96047 BAMBERG · MARKUSSTRASSE 2
TEL.: 0951/980040 · FAX: 0951/9800444

	Datum	Zeichen
bearbeitet	Juni 2021	SS
gezeichnet	Juni 2021	PR
geprüft:	Juni 2021	
	gez.	Max Brust

Staatliches Bauamt Würzburg

Weißenburgstraße 6
97082 Würzburg

Tel.: 0931/392-00, Fax: 0931/392-2777, E-Mail: poststelle@stbawue.bayern.de

bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:	Juli 2021	PD
PSP Nr.:		
Projekt: B 26n Karlstadt - AK Schweinfurt / Werneck BA 1		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Würzburg
Straße / Abschn.-Nr. / Station: MSP 6 / 100 / 4,367 - B 26a / 100 / 1,631
PROJIS-Nr.: 0917264010

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 1
Lageplan
B 26n, Bau-km 8+330 - Bau-km 9+080
Maßstab: 1 : 1.000

Neubau der B 26n
Karlstadt - AK Schweinfurt / Werneck, Bauabschnitt 1
Bau-km 8+330 - Bau-km 16+120

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Würzburg

gez.
Andreas Hecke, Baudirektor
Würzburg, den 06.07.2021