

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 1	O	EG	WA	59	49	53,9	45,1	38,9	31,8	54,1	45,3	54,5	46,0	50,2	43,3	55,9	47,9	1,8	2,6	nein
		1.OG				55,0	46,2	38,9	31,8	55,2	46,4	55,6	47,1	51,0	44,0	56,9	48,9	1,7	2,5	nein
		2.OG				56,0	47,2	38,9	31,8	56,1	47,4	56,5	48,0	52,5	45,5	58,0	50,0	1,9	2,6	nein
		3.OG				56,3	47,5	38,9	31,8	56,4	47,7	56,9	48,4	53,2	46,3	58,5	50,5	2,1	2,8	nein
	W	4.OG				56,5	47,7	39,0	31,9	56,6	47,9	57,0	48,5	53,4	46,5	58,6	50,7	2,0	2,8	nein
		EG				55,9	47,8	54,9	47,8	58,5	50,9	56,2	48,3	56,1	49,0	59,2	51,7	0,7	0,8	nein
		1.OG				57,1	49,0	56,1	49,0	59,7	52,1	57,4	49,6	56,9	49,9	60,2	52,8	0,5	0,7	nein
		2.OG				58,0	49,9	57,1	50,0	60,6	53,0	58,5	50,6	57,8	50,8	61,2	53,8	0,6	0,8	nein
Frickingerstraße 2	N	3.OG				58,3	50,3	57,4	50,3	60,9	53,4	58,8	51,0	58,5	51,4	61,7	54,3	0,8	0,9	nein
		4.OG				58,4	50,3	57,6	50,5	61,1	53,5	58,9	51,0	58,8	51,7	61,9	54,4	0,8	0,9	nein
		EG	WA	59	49	71,2	63,3	67,8	60,7	72,9	65,3	71,0	63,2	66,1	59,1	72,3	64,7	-0,6	-0,6	nein
		1.OG				70,8	62,8	67,5	60,4	72,5	64,8	71,0	63,2	66,5	59,5	72,4	64,8	-0,1	0,0	nein
	O	2.OG				70,2	62,3	67,0	59,9	71,9	64,3	70,7	62,8	66,4	59,5	72,1	64,5	0,2	0,2	T/N
		3.OG				69,6	61,7	66,5	59,4	71,4	63,8	70,2	62,4	66,2	59,3	71,7	64,2	0,3	0,4	T/N
		4.OG				69,1	61,2	66,0	58,9	70,9	63,3	69,7	61,9	66,0	59,1	71,3	63,8	0,4	0,5	T/N
		EG				62,9	55,2	60,7	53,6	65,0	57,5	63,3	55,6	59,4	52,4	64,8	57,3	-0,2	-0,2	nein
Frickingerstraße 3	W	1.OG				63,7	55,9	61,4	54,3	65,8	58,2	64,2	56,5	60,8	53,9	65,9	58,5	0,1	0,3	nein
		2.OG				63,8	56,0	61,5	54,4	65,9	58,3	64,4	56,7	61,2	54,2	66,1	58,7	0,2	0,4	nein
		3.OG				63,6	55,9	61,5	54,3	65,7	58,2	64,2	56,6	61,2	54,2	66,0	58,6	0,3	0,4	nein
		4.OG				63,3	55,6	61,3	54,2	65,5	58,0	64,0	56,4	61,2	54,2	65,9	58,5	0,4	0,5	nein
	O	EG	WA	59	49	40,0	31,6	40,0	32,9	43,1	35,4	40,2	31,9	43,5	36,5	45,2	37,8	2,1	2,4	nein
		1.OG				40,8	32,3	40,0	32,9	43,5	35,7	40,9	32,7	43,5	36,5	45,5	38,1	2,0	2,4	nein
		2.OG				41,6	33,2	39,9	32,8	43,9	36,1	41,8	33,6	43,5	36,5	45,8	38,3	1,9	2,2	nein
		3.OG				42,7	34,3	39,8	32,7	44,5	36,6	42,9	34,6	43,5	36,4	46,3	38,7	1,8	2,1	nein
Frickingerstraße 4	W	4.OG				44,1	35,7	39,8	32,7	45,5	37,5	44,3	36,0	43,5	36,4	47,0	39,3	1,5	1,8	nein
		EG	WA	59	49	51,1	42,3	38,1	31,0	51,4	42,7	51,0	42,5	49,8	42,8	53,5	45,7	2,1	3,0	nein
		1.OG				52,0	43,2	38,1	31,0	52,2	43,5	52,0	43,5	50,5	43,5	54,4	46,6	2,2	3,1	nein
		2.OG				52,9	44,1	38,1	31,0	53,1	44,4	52,9	44,4	51,3	44,3	55,2	47,4	2,1	3,0	nein
	O	3.OG				53,2	44,4	38,1	31,0	53,4	44,6	53,6	45,1	52,3	45,3	56,1	48,3	2,7	3,7	nein
		EG				52,9	44,4	52,0	44,9	55,5	47,7	52,6	44,7	55,7	48,5	57,5	50,1	2,0	2,4	nein
		1.OG				53,8	45,3	52,8	45,7	56,4	48,6	53,5	45,5	56,4	49,3	58,2	50,9	1,8	2,3	nein
		2.OG				54,6	46,1	53,6	46,5	57,2	49,4	54,3	46,4	57,2	50,0	59,0	51,6	1,8	2,2	nein
Frickingerstraße 4	O	3.OG				55,4	47,0	54,3	47,2	57,9	50,2	55,2	47,2	57,8	50,7	59,8	52,4	1,9	2,2	nein
		EG	WA	59	49	55,9	47,9	54,8	47,6	58,4	50,8	56,6	48,8	55,8	48,8	59,3	51,9	0,9	1,1	nein
		1.OG				57,2	49,2	56,0	48,9	59,7	52,1	57,5	49,7	56,8	49,7	60,2	52,8	0,5	0,7	nein
		2.OG				58,1	50,2	57,1	49,9	60,7	53,1	58,6	50,8	57,6	50,6	61,2	53,8	0,5	0,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 4	O	3.OG	WA	59	49	58,5	50,6	57,3	50,2	61,0	53,5	59,0	51,2	58,3	51,3	61,7	54,3	0,7	0,8	nein
		4.OG				58,7	50,7	57,5	50,4	61,2	53,6	59,1	51,4	58,6	51,6	61,9	54,6	0,7	1,0	nein
	W	EG				40,6	32,1	40,1	33,0	43,4	35,6	40,7	32,4	44,5	37,4	46,1	38,6	2,7	3,0	nein
		1.OG				41,4	33,0	40,1	32,9	43,9	36,0	41,5	33,2	44,5	37,4	46,3	38,8	2,4	2,8	nein
		2.OG				42,4	33,9	40,0	32,9	44,4	36,5	42,4	34,1	44,5	37,4	46,6	39,1	2,2	2,6	nein
		3.OG				43,5	35,0	40,0	32,9	45,2	37,1	43,6	35,3	44,5	37,4	47,1	39,5	1,9	2,4	nein
		4.OG				44,9	36,5	40,0	32,9	46,2	38,1	45,0	36,7	44,4	37,4	47,8	40,1	1,6	2,0	nein
Frickingerstraße 5	O	EG	WA	59	49	50,9	42,1	39,2	32,1	51,2	42,6	51,5	42,8	49,7	42,7	53,8	45,8	2,6	3,2	nein
		1.OG				51,9	43,1	39,4	32,3	52,2	43,5	52,5	43,8	50,4	43,4	54,6	46,7	2,4	3,2	nein
		2.OG				52,9	44,0	39,5	32,4	53,1	44,3	53,5	44,8	51,2	44,2	55,6	47,6	2,5	3,3	nein
		3.OG				53,6	44,7	39,7	32,6	53,8	45,0	54,1	45,5	52,2	45,2	56,3	48,4	2,5	3,4	nein
	W	EG				52,2	42,9	49,8	42,7	54,2	45,9	50,5	42,3	57,0	49,7	57,9	50,5	3,7	4,6	nein
		1.OG				52,9	43,7	50,4	43,3	54,9	46,6	51,1	42,9	57,9	50,7	58,8	51,4	3,9	4,8	nein
		2.OG				53,7	44,5	51,0	43,9	55,6	47,3	51,8	43,6	58,8	51,6	59,6	52,3	4,0	5,0	nein
		3.OG				54,4	45,2	51,5	44,4	56,2	47,9	52,5	44,3	59,6	52,4	60,4	53,1	4,2	5,2	nein
Frickingerstraße 6	O	EG	WA	59	49	53,0	44,7	52,0	44,9	55,6	47,9	52,9	45,0	55,2	48,1	57,3	49,9	1,7	2,0	nein
		1.OG				53,9	45,6	52,8	45,7	56,4	48,7	53,8	45,9	55,8	48,7	58,0	50,6	1,6	1,9	nein
		2.OG				54,7	46,4	53,6	46,5	57,2	49,5	54,7	46,8	56,6	49,5	58,8	51,4	1,6	1,9	nein
		3.OG				55,6	47,3	54,4	47,3	58,1	50,4	55,6	47,7	57,3	50,2	59,6	52,2	1,5	1,8	nein
		4.OG				56,2	47,9	55,1	47,9	58,7	51,0	56,2	48,3	58,0	50,9	60,3	52,9	1,6	1,9	nein
		EG				39,3	30,6	38,2	31,0	41,8	33,9	39,4	31,0	43,6	36,5	45,0	37,6	3,2	3,7	nein
	W	1.OG				40,1	31,4	38,2	31,0	42,3	34,3	40,2	31,7	43,6	36,5	45,3	37,8	3,0	3,5	nein
		2.OG				41,0	32,4	38,1	31,0	42,8	34,8	41,1	32,7	43,6	36,5	45,6	38,1	2,8	3,3	nein
		3.OG				42,1	33,5	38,1	31,0	43,6	35,5	42,1	33,7	43,6	36,5	46,0	38,4	2,4	2,9	nein
		4.OG				43,4	34,8	38,2	31,0	44,6	36,4	43,4	35,0	43,6	36,5	46,6	38,9	2,0	2,5	nein
Frickingerstraße 7	O	EG	WA	59	49	53,9	45,1	36,3	29,2	54,0	45,3	54,5	45,9	51,4	44,4	56,3	48,3	2,3	3,0	nein
		1.OG				55,2	46,3	36,4	29,2	55,3	46,4	55,7	47,2	52,3	45,2	57,4	49,4	2,1	3,0	nein
		2.OG				56,1	47,3	36,4	29,3	56,2	47,4	56,7	48,1	53,7	46,7	58,5	50,5	2,3	3,1	nein
		3.OG				56,3	47,5	36,5	29,3	56,4	47,6	56,9	48,3	54,5	47,6	58,9	51,0	2,5	3,4	nein
	W	EG				53,7	43,8	48,1	41,0	54,8	45,7	49,4	40,8	60,2	53,0	60,6	53,3	5,8	7,6	nein
		1.OG				55,1	45,1	48,6	41,5	56,0	46,7	50,3	41,6	61,8	54,6	62,1	54,9	6,1	8,2	nein
		2.OG				55,7	45,8	49,0	41,9	56,6	47,3	51,0	42,3	63,0	55,7	63,3	55,9	6,7	8,6	nein
		3.OG				56,0	46,0	49,5	42,4	56,9	47,6	51,5	42,8	63,3	56,0	63,6	56,3	6,7	8,7	nein
Frickingerstraße 8	O	EG	WA	59	49	52,1	43,2	50,3	43,2	54,4	46,3	51,0	42,9	55,9	48,7	57,2	49,8	2,8	3,5	nein
		1.OG				52,9	44,0	51,0	43,9	55,1	47,0	51,7	43,6	56,7	49,5	57,9	50,5	2,8	3,5	nein
		2.OG				53,7	44,7	51,6	44,5	55,8	47,7	52,4	44,3	57,6	50,4	58,8	51,4	3,0	3,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 8	O	3.OG	WA	59	49	54,5	45,5	52,2	45,1	56,6	48,4	53,1	45,0	58,3	51,1	59,5	52,1	2,9	3,7	nein
		4.OG				55,2	46,2	52,7	45,6	57,2	49,0	53,8	45,7	59,0	51,8	60,2	52,8	3,0	3,8	nein
	W	EG				39,8	31,0	38,8	31,7	42,4	34,4	39,6	31,1	45,1	38,0	46,2	38,9	3,8	4,5	nein
		1.OG				40,6	31,8	38,8	31,7	42,9	34,8	40,4	31,9	45,1	38,0	46,4	39,0	3,5	4,2	nein
		2.OG				41,6	32,9	38,8	31,7	43,5	35,4	41,4	32,9	45,1	38,0	46,7	39,2	3,2	3,8	nein
		3.OG				42,9	34,2	38,8	31,7	44,4	36,2	42,7	34,2	45,1	38,0	47,1	39,6	2,7	3,4	nein
		4.OG				44,6	35,9	38,8	31,7	45,7	37,3	44,4	35,9	45,1	38,0	47,8	40,1	2,1	2,8	nein
Frickingerstraße 9	O	EG	WA	59	49	51,0	42,0	35,1	28,0	51,2	42,2	51,3	42,5	50,6	43,5	54,0	46,1	2,8	3,9	nein
		1.OG				52,0	42,9	35,1	28,0	52,1	43,1	52,3	43,5	51,3	44,2	54,9	46,9	2,8	3,8	nein
		2.OG				52,9	43,9	35,1	28,0	53,0	44,1	53,2	44,4	52,2	45,1	55,8	47,8	2,8	3,7	nein
		3.OG				53,7	44,6	35,3	28,2	53,8	44,7	54,0	45,2	53,0	45,9	56,6	48,6	2,8	3,9	nein
		4.OG				54,0	45,0	36,0	28,9	54,1	45,2	54,3	45,5	53,5	46,4	57,0	49,0	2,9	3,8	nein
	SW	EG				64,5	53,9	37,0	29,9	64,6	54,0	56,9	47,1	69,7	62,4	70,0	62,6	5,4	8,6	N
		1.OG				64,5	53,9	37,1	30,0	64,6	54,0	57,2	47,4	69,7	62,4	70,0	62,6	5,4	8,6	N
		2.OG				64,2	53,6	37,3	30,2	64,3	53,7	57,3	47,6	69,5	62,2	69,8	62,4	5,5	8,7	N
		3.OG				63,9	53,3	37,5	30,4	64,0	53,4	57,4	47,8	69,2	61,9	69,5	62,1	5,5	8,7	N
		4.OG				63,5	52,9	37,9	30,8	63,6	53,0	57,6	48,0	68,8	61,5	69,2	61,7	5,6	8,7	N
	W	EG				59,2	48,9	46,3	39,2	59,5	49,4	53,1	43,7	64,8	57,5	65,1	57,7	5,6	8,3	nein
		1.OG				59,8	49,5	46,7	39,6	60,1	50,0	53,8	44,4	66,0	58,7	66,3	58,9	6,2	8,9	nein
		2.OG				60,0	49,7	47,1	40,0	60,3	50,2	54,3	44,9	66,2	58,9	66,5	59,1	6,2	8,9	nein
		3.OG				60,0	49,8	47,5	40,4	60,3	50,3	54,7	45,4	66,2	58,9	66,5	59,1	6,2	8,8	nein
		4.OG				59,9	49,8	47,9	40,8	60,2	50,4	55,1	45,8	66,1	58,8	66,5	59,1	6,3	8,7	nein
Frickingerstraße 10	O	EG	WA	59	49	52,8	43,2	48,8	41,7	54,3	45,6	50,4	42,0	57,0	49,8	57,9	50,5	3,6	4,9	nein
		1.OG				53,8	44,1	49,4	42,3	55,2	46,4	51,0	42,7	58,1	50,9	58,9	51,6	3,7	5,2	nein
		2.OG				54,7	45,0	49,9	42,8	56,0	47,1	51,7	43,3	59,2	51,9	60,0	52,5	4,0	5,4	nein
		3.OG				55,3	45,6	50,4	43,3	56,6	47,7	52,3	43,9	59,9	52,6	60,6	53,2	4,0	5,5	nein
		4.OG				55,7	46,0	50,8	43,7	57,0	48,1	52,6	44,2	60,3	53,0	61,0	53,6	4,0	5,5	nein
	W	EG				39,6	30,8	38,1	31,0	42,0	34,0	39,3	30,7	45,2	38,0	46,2	38,8	4,2	4,8	nein
		1.OG				40,4	31,6	38,1	31,0	42,5	34,4	40,1	31,6	45,2	38,0	46,4	38,9	3,9	4,5	nein
		2.OG				41,5	32,7	38,1	31,0	43,2	35,0	41,1	32,6	45,2	38,0	46,7	39,2	3,5	4,2	nein
		3.OG				42,8	34,1	38,1	31,0	44,1	35,9	42,5	34,0	45,2	38,0	47,1	39,5	3,0	3,6	nein
		4.OG				44,7	36,1	38,3	31,2	45,6	37,4	44,4	35,9	45,2	38,0	47,9	40,1	2,3	2,7	nein
GA-03 Hessenbach-West		EG	EG	64	-	61,3	52,6	-	-	61,3	52,6	60,3	51,6	50,1	43,0	60,7	52,2	-0,6	-0,4	nein
GA-05 (1) Lotzbeckwiese		EG	EG	64	-	68,3	59,6	26,9	19,8	68,4	59,7	67,0	58,2	58,8	51,7	67,7	59,1	-0,7	-0,6	nein
GA-05 (2) Lotzbeckwiese		EG	EG	64	-	68,2	59,5	30,0	22,9	68,3	59,6	66,3	57,6	59,5	52,4	67,2	58,8	-1,1	-0,8	nein
Georg-Brach-Straße 4 1/2	N	EG	WA	59	49	48,0	39,1	33,9	26,8	48,2	39,4	48,0	39,2	43,6	36,5	49,4	41,1	1,2	1,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Georg-Brach-Straße 4 1/2	O	EG	WA	59	49	50,9	42,2	35,0	27,9	51,1	42,4	50,9	42,1	45,6	38,5	52,1	43,7	1,0	1,3	nein
	S	EG				55,3	46,5	34,4	27,3	55,4	46,6	55,1	46,3	52,1	45,0	56,9	48,8	1,5	2,2	nein
	W	EG				47,7	38,7	36,6	29,5	48,1	39,2	47,2	38,4	49,7	42,6	51,7	44,0	3,6	4,8	nein
Georg-Brach-Straße 6	N	EG	WA	59	49	47,9	39,1	33,1	26,0	48,1	39,4	47,8	39,0	42,9	35,8	49,1	40,7	1,0	1,3	nein
		1.OG				48,5	39,7	33,3	26,1	48,7	39,9	48,4	39,6	43,1	36,0	49,6	41,2	0,9	1,3	nein
		2.OG				49,3	40,5	33,5	26,4	49,5	40,7	49,1	40,3	43,4	36,3	50,2	41,8	0,7	1,1	nein
		3.OG				50,1	41,4	34,1	27,0	50,3	41,6	50,0	41,3	43,9	36,8	51,0	42,7	0,7	1,1	nein
	O	EG				47,6	38,8	35,4	28,3	47,9	39,2	47,5	38,7	47,6	40,5	50,6	42,8	2,7	3,6	nein
		1.OG				52,0	43,2	33,6	26,5	52,1	43,3	51,9	43,1	48,5	41,4	53,6	45,4	1,5	2,1	nein
Georg-Brach-Straße 7		2.OG				53,7	44,9	34,0	26,9	53,8	45,0	53,6	44,8	44,9	37,8	54,2	45,6	0,4	0,6	nein
		3.OG				54,3	45,5	34,8	27,7	54,4	45,6	54,2	45,4	45,7	38,6	54,8	46,3	0,4	0,7	nein
	S	EG				54,4	45,2	39,7	32,6	54,6	45,5	53,5	44,5	56,6	49,5	58,4	50,7	3,8	5,2	nein
		1.OG				55,5	46,2	40,1	33,0	55,7	46,5	54,7	45,6	58,1	51,0	59,8	52,2	4,1	5,7	nein
		2.OG				56,0	46,8	40,3	33,2	56,2	47,0	55,2	46,1	59,4	52,3	60,8	53,3	4,6	6,3	nein
		3.OG				56,3	47,1	40,8	33,7	56,5	47,3	55,6	46,5	59,9	52,8	61,3	53,8	4,8	6,5	nein
Georg-Brach-Straße 8	N	EG	WA	59	49	53,9	45,0	38,1	31,0	54,1	45,2	53,7	44,8	53,4	46,3	56,6	48,7	2,5	3,5	nein
		1.OG				54,8	45,9	38,4	31,3	54,9	46,1	54,6	45,7	54,6	47,5	57,7	49,8	2,8	3,7	nein
		2.OG				55,6	46,7	38,8	31,6	55,7	46,9	55,4	46,5	55,4	48,3	58,5	50,6	2,8	3,7	nein
		3.OG				56,3	47,4	39,1	32,0	56,4	47,6	56,1	47,2	56,2	49,1	59,2	51,3	2,8	3,7	nein
	S	EG				44,3	36,1	40,2	33,1	45,8	37,9	44,5	36,4	43,0	35,9	46,9	39,2	1,1	1,3	nein
		1.OG				45,4	37,2	41,3	34,2	46,9	39,0	45,5	37,5	43,4	36,4	47,6	40,0	0,7	1,0	nein
Georg-Brach-Straße 9		2.OG				46,5	38,3	42,1	35,0	47,9	40,0	46,6	38,6	43,8	36,7	48,5	40,8	0,6	0,8	nein
		3.OG				47,6	39,5	42,9	35,7	48,9	41,1	47,7	39,7	44,2	37,2	49,4	41,7	0,5	0,6	nein
	W	EG				45,3	36,6	41,6	34,5	46,9	38,7	44,9	36,4	48,5	41,4	50,1	42,6	3,2	3,9	nein
		1.OG				46,2	37,6	42,3	35,2	47,7	39,6	45,9	37,4	49,2	42,2	50,9	43,5	3,2	3,9	nein
		2.OG				47,2	38,6	42,9	35,8	48,6	40,5	46,9	38,5	49,8	42,8	51,6	44,2	3,0	3,7	nein
		3.OG				48,5	40,0	43,5	36,4	49,7	41,6	48,2	39,9	50,5	43,4	52,6	45,1	2,9	3,5	nein
Georg-Brach-Straße 10	NO	EG	WA	59	49	47,9	39,0	33,0	25,9	48,1	39,3	47,7	39,0	43,3	36,2	49,1	40,9	1,0	1,6	nein
		1.OG				48,5	39,7	33,1	26,0	48,7	39,9	48,4	39,6	43,5	36,4	49,7	41,3	1,0	1,4	nein
		2.OG				49,2	40,4	33,2	26,1	49,4	40,6	49,1	40,3	43,7	36,6	50,3	41,9	0,9	1,3	nein
	S	EG				58,4	48,8	43,7	36,6	58,6	49,1	57,0	47,6	61,0	54,0	62,5	54,9	3,9	5,8	nein
		1.OG				58,6	49,1	44,1	37,0	58,8	49,4	57,3	47,9	62,4	55,3	63,6	56,1	4,8	6,7	nein
		2.OG				58,6	49,2	44,5	37,4	58,8	49,5	57,3	48,0	62,5	55,4	63,7	56,2	4,9	6,7	nein
Georg-Brach-Straße 11	W	EG				63,3	53,5	44,6	37,5	63,4	53,7	61,7	52,1	67,3	60,3	68,4	61,0	5,0	7,3	N
		1.OG				63,0	53,3	45,0	37,9	63,1	53,5	61,5	51,8	67,3	60,2	68,4	60,8	5,3	7,3	N
		2.OG				62,5	52,8	45,4	38,3	62,6	53,0	61,0	51,4	67,0	59,9	68,0	60,5	5,4	7,5	N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Georg-Brach-Straße 9	N	EG	WA	59	49	54,9	45,5	39,5	32,4	55,1	45,8	53,9	44,7	58,3	51,2	59,7	52,1	4,6	6,3	nein
		EG				58,1	48,5	37,6	30,5	58,2	48,6	56,8	47,3	62,1	55,0	63,3	55,7	5,1	7,1	nein
		1.OG				55,9	46,5	39,7	32,6	56,1	46,7	54,9	45,6	60,0	52,9	61,2	53,7	5,1	7,0	nein
		1.OG				58,3	48,7	37,8	30,7	58,4	48,8	57,0	47,5	63,4	56,4	64,3	57,0	5,9	8,2	nein
		2.OG				58,1	48,6	38,0	30,9	58,2	48,7	56,8	47,4	63,4	56,3	64,3	56,9	6,1	8,2	nein
		2.OG				56,1	46,7	40,0	32,9	56,3	46,9	55,1	45,9	60,9	53,8	62,0	54,5	5,7	7,6	nein
		3.OG				57,9	48,4	37,8	30,7	58,0	48,5	56,7	47,3	63,2	56,1	64,1	56,7	6,1	8,2	nein
		3.OG				56,3	47,0	40,2	33,0	56,5	47,2	55,4	46,2	60,9	53,8	62,0	54,5	5,5	7,3	nein
		4.OG				56,7	47,5	40,6	33,5	56,9	47,7	55,8	46,8	60,8	53,7	62,0	54,6	5,1	6,9	nein
		4.OG				57,9	48,4	38,2	31,1	58,0	48,5	56,7	47,4	62,9	55,8	63,9	56,4	5,9	7,9	nein
	O	EG				45,2	36,5	38,7	31,6	46,1	37,8	45,0	36,4	47,8	40,7	49,7	42,1	3,6	4,3	nein
		1.OG				46,9	38,2	39,8	32,7	47,7	39,3	46,7	38,2	49,0	41,9	51,1	43,5	3,4	4,2	nein
		2.OG				48,1	39,4	40,6	33,5	48,9	40,4	48,0	39,4	49,7	42,7	52,0	44,4	3,1	4,0	nein
		3.OG				49,2	40,5	41,3	34,2	49,9	41,5	49,0	40,5	50,5	43,4	52,9	45,2	3,0	3,7	nein
	S	4.OG				50,7	42,0	42,6	35,5	51,4	42,9	50,6	42,1	51,1	44,1	53,9	46,3	2,5	3,4	nein
		EG				43,9	35,6	39,9	32,8	45,4	37,5	44,1	35,9	43,0	36,0	46,6	39,0	1,2	1,5	nein
		1.OG				45,0	36,7	41,1	33,9	46,5	38,6	45,1	37,0	43,6	36,6	47,5	39,9	1,0	1,3	nein
		2.OG				46,3	38,1	41,9	34,8	47,7	39,8	46,5	38,3	43,9	36,8	48,5	40,7	0,8	0,9	nein
	SW	3.OG				47,6	39,4	42,6	35,5	48,8	40,9	47,7	39,6	44,2	37,2	49,4	41,6	0,6	0,7	nein
		4.OG				49,3	41,2	44,7	37,6	50,6	42,8	49,4	41,4	46,5	39,4	51,2	43,6	0,6	0,8	nein
		EG				63,3	53,6	44,1	37,0	63,4	53,7	61,4	51,7	65,6	58,5	67,0	59,4	3,6	5,7	nein
		1.OG				63,1	53,4	44,5	37,4	63,2	53,6	61,1	51,5	66,4	59,3	67,6	60,0	4,4	6,4	nein
	W	2.OG				62,7	53,0	45,0	37,9	62,8	53,2	60,7	51,1	66,4	59,3	67,5	60,0	4,7	6,8	nein
		3.OG				62,1	52,4	45,4	38,3	62,2	52,6	60,1	50,6	66,1	59,0	67,1	59,6	4,9	7,0	nein
		4.OG				61,6	52,0	45,8	38,7	61,8	52,2	59,6	50,1	65,8	58,7	66,8	59,3	5,0	7,1	nein
		EG				63,7	54,0	43,8	36,7	63,8	54,1	61,8	52,1	65,6	58,5	67,2	59,4	3,4	5,3	nein
Germersheimer Straße 6 1/4	N	EG	WA	59	49	58,4	50,0	-	-	58,4	50,0	57,5	49,1	49,7	42,5	58,2	50,0	-0,2	0,0	nein
		1.OG																		
		1.OG																		
		1.OG																		
		1.OG																		
		2.OG																		
		2.OG																		
		2.OG																		
		3.OG																		
		3.OG																		
		4.OG																		
		4.OG																		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW Tag Nacht in dB(A) 5 6		Straße 0-Fall Tag Nacht in dB(A) 7 8		Schiene 0-Fall Tag Nacht in dB(A) 9 10		Summe 0-Fall Tag Nacht in dB(A) 11 12		Straße Planfall Tag Nacht in dB(A) 13 14		Schiene Planfall LrT LrN in dB(A) 15 16		Summe Planfall LrT LrN in dB(A) 17 18		Differenz Tag Nacht in dB(A) 19 20		Anspruch auf Schallschutz 21
Germersheimer Straße 6 1/4	N	2.OG	WA	59	49	59,4	51,0	-	-	59,4	51,0	58,5	50,2	50,6	43,5	59,2	51,1	-0,2	0,1	nein
	O	EG				56,7	48,4	-	-	56,7	48,4	55,8	47,5	48,3	41,2	56,6	48,5	-0,1	0,1	nein
		1.OG				57,4	49,1	-	-	57,4	49,1	56,6	48,3	49,2	42,1	57,4	49,3	0,0	0,2	nein
		2.OG				58,8	50,4	-	-	58,8	50,4	58,0	49,7	50,6	43,5	58,8	50,7	0,0	0,3	nein
	W	EG				52,2	43,6	-	-	52,2	43,6	51,3	42,8	42,8	35,7	51,9	43,6	-0,3	0,0	nein
		1.OG				53,7	45,1	-	-	53,7	45,1	52,8	44,2	44,4	37,3	53,4	45,1	-0,3	0,0	nein
		2.OG				56,5	48,0	-	-	56,5	48,0	55,6	47,1	46,8	39,7	56,2	47,9	-0,3	-0,1	nein
Germersheimer Straße 8	N	EG	WA	59	49	59,7	51,2	-	-	59,7	51,2	58,7	50,1	49,6	42,4	59,3	50,8	-0,4	-0,4	nein
		1.OG				60,7	52,2	-	-	60,7	52,2	59,6	51,1	50,6	43,5	60,2	51,8	-0,5	-0,4	nein
		2.OG				62,0	53,5	-	-	62,0	53,5	60,8	52,3	51,7	44,6	61,4	53,0	-0,6	-0,5	nein
		3.OG				62,7	54,2	-	-	62,7	54,2	61,5	53,0	52,5	45,4	62,1	53,7	-0,6	-0,5	nein
	O	EG				59,3	50,9	-	-	59,3	50,9	58,3	49,8	49,2	42,1	58,9	50,5	-0,4	-0,4	nein
		1.OG				60,2	51,7	-	-	60,2	51,7	59,1	50,6	50,1	43,0	59,7	51,3	-0,5	-0,4	nein
		2.OG				61,0	52,5	-	-	61,0	52,5	59,9	51,4	51,2	44,0	60,5	52,2	-0,5	-0,3	nein
		3.OG				61,5	53,1	-	-	61,5	53,1	60,5	52,0	51,6	44,5	61,1	52,8	-0,4	-0,3	nein
	S	EG				48,4	39,9	-	-	48,4	39,9	47,7	39,3	39,7	32,6	48,4	40,2	0,0	0,3	nein
		1.OG				49,7	41,2	-	-	49,7	41,2	49,0	40,7	41,2	34,1	49,7	41,6	0,0	0,4	nein
		2.OG				50,7	42,3	-	-	50,7	42,3	50,0	41,7	42,8	35,7	50,8	42,7	0,1	0,4	nein
		3.OG				49,5	41,3	-	-	49,5	41,3	49,0	40,9	42,2	35,1	49,9	42,0	0,4	0,7	nein
Germersheimer Straße 8 1/2	O	EG	WA	59	49	59,6	51,1	-	-	59,6	51,1	58,5	50,0	49,5	42,4	59,1	50,7	-0,5	-0,4	nein
		1.OG				60,4	51,9	-	-	60,4	51,9	59,3	50,8	50,3	43,2	59,9	51,5	-0,5	-0,4	nein
		2.OG				61,3	52,9	-	-	61,3	52,9	60,2	51,7	51,4	44,3	60,8	52,5	-0,5	-0,4	nein
		3.OG				62,0	53,6	-	-	62,0	53,6	60,9	52,4	52,1	45,0	61,5	53,2	-0,5	-0,4	nein
Hessenbachstraße 33 1/3	NO	EG	MI	64	54	62,1	55,1	8,9	1,7	62,2	55,2	62,2	55,3	52,5	45,3	62,7	55,8	0,5	0,6	nein
		1.OG				62,3	55,2	8,9	1,7	62,4	55,3	62,3	55,4	52,9	45,8	62,8	55,9	0,4	0,6	nein
		2.OG				62,4	55,2	8,9	1,8	62,5	55,3	62,4	55,3	53,7	46,6	63,0	55,9	0,5	0,6	nein
		3.OG				62,3	55,0	9,2	2,1	62,4	55,1	62,3	55,1	54,3	47,1	63,0	55,8	0,6	0,7	nein
	O	EG				62,3	55,5	23,4	16,3	62,4	55,6	62,6	56,1	52,2	45,0	63,0	56,5	0,6	0,9	nein
		1.OG				62,4	55,5	23,5	16,4	62,5	55,6	62,7	56,0	52,7	45,5	63,2	56,4	0,7	0,8	nein
		2.OG				62,3	55,4	23,6	16,5	62,4	55,5	62,5	55,9	53,4	46,3	63,1	56,4	0,7	0,9	nein
		3.OG				62,2	55,2	23,7	16,6	62,3	55,3	62,4	55,6	54,1	47,0	63,0	56,2	0,7	0,9	nein
	W	EG				46,5	38,4	14,5	7,4	46,6	38,5	46,0	38,1	41,3	34,2	47,3	39,6	0,7	1,1	nein
		1.OG				47,8	39,6	15,4	8,4	47,9	39,7	47,2	39,2	42,3	35,2	48,5	40,7	0,6	1,0	nein
		2.OG				47,8	39,8	11,8	4,7	47,9	39,9	47,2	39,4	39,9	32,8	48,0	40,3	0,1	0,4	nein
		3.OG				48,0	39,8	12,0	4,8	48,1	39,9	47,4	39,3	39,4	32,3	48,1	40,1	0,0	0,2	nein
Hessenbachstraße 33a	N	EG	MI	64	54	60,5	53,0	-	-	60,5	53,0	60,2	52,7	52,5	45,3	60,9	53,5	0,4	0,5	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hessenbachstraße 33a	N	1.OG	MI	64	54	61,3	53,8	-	-	61,3	53,8	61,0	53,5	52,9	45,8	61,7	54,2	0,4	0,4	nein
		2.OG				61,1	53,5	-	-	61,1	53,5	60,8	53,2	52,5	45,4	61,4	53,9	0,3	0,4	nein
		3.OG				60,9	53,2	-	-	60,9	53,2	60,5	52,8	52,9	45,8	61,2	53,6	0,3	0,4	nein
	NO	EG				61,7	54,6	-	-	61,7	54,6	61,7	54,6	52,4	45,3	62,2	55,1	0,5	0,5	nein
		1.OG				62,0	54,8	-	-	62,0	54,8	62,0	54,9	52,9	45,8	62,6	55,5	0,6	0,7	nein
		2.OG				62,2	54,9	-	-	62,2	54,9	62,1	54,9	53,5	46,4	62,7	55,5	0,5	0,6	nein
	S	3.OG				62,2	54,8	-	-	62,2	54,8	62,1	54,8	54,2	47,0	62,8	55,5	0,6	0,7	nein
		EG				46,0	37,9	22,8	15,7	46,1	38,0	45,6	37,8	41,2	34,1	47,0	39,4	0,9	1,4	nein
		1.OG				47,5	39,3	22,8	15,6	47,6	39,4	47,0	39,0	42,2	35,1	48,3	40,5	0,7	1,1	nein
	W	2.OG				48,3	40,1	13,8	6,7	48,4	40,2	47,7	39,7	41,7	34,6	48,7	40,9	0,3	0,7	nein
		3.OG				48,4	40,2	20,6	13,4	48,5	40,3	48,0	40,0	42,0	34,9	49,0	41,2	0,5	0,9	nein
		EG				50,4	41,9	1,2	-	50,5	41,9	49,4	40,9	42,9	35,8	50,3	42,1	-0,2	0,2	nein
Hessenbachstraße 35	N	1.OG	MI	64	54	60,5	52,8	-	-	60,5	52,8	60,0	52,3	51,0	43,9	60,6	52,9	0,1	0,1	nein
		EG				61,1	53,8	-	-	61,1	53,8	60,9	53,5	52,4	45,3	61,5	54,2	0,4	0,4	nein
		1.OG				61,6	54,3	-	-	61,6	54,3	61,5	54,1	53,0	45,8	62,1	54,7	0,5	0,4	nein
	O	EG				48,1	39,7	-	-	48,1	39,7	47,2	39,0	41,2	34,1	48,2	40,3	0,1	0,6	nein
		1.OG				49,3	40,9	-	-	49,3	40,9	48,5	40,2	41,8	34,7	49,4	41,3	0,1	0,4	nein
		EG				55,0	46,5	-	-	55,0	46,5	54,0	45,5	44,2	37,1	54,5	46,1	-0,5	-0,4	nein
	S	1.OG				55,6	47,1	-	-	55,6	47,1	54,6	46,1	45,5	38,4	55,2	46,8	-0,4	-0,3	nein
		EG				60,6	51,8	-	-	60,6	51,8	60,4	51,6	55,4	48,3	61,6	53,3	1,0	1,5	nein
		1.OG				61,8	53,1	-	-	61,8	53,1	61,5	52,8	57,3	50,2	62,9	54,8	1,1	1,7	nein
	W	2.OG				61,6	52,8	-	-	61,6	52,8	61,4	52,6	58,4	51,3	63,2	55,1	1,6	2,3	nein
		3.OG				62,0	53,2	-	-	62,0	53,2	61,7	53,0	58,7	51,6	63,5	55,4	1,5	2,2	nein
		4.OG				62,2	53,4	-	-	62,2	53,4	61,9	53,2	58,8	51,7	63,7	55,6	1,5	2,2	nein
Holzbachstraße 2a	O	EG	GE	69	59	63,1	54,3	-	-	63,1	54,3	62,1	53,3	56,0	48,9	63,1	54,7	0,0	0,4	nein
		1.OG				63,7	54,9	-	-	63,7	54,9	62,7	54,0	58,6	51,4	64,2	56,0	0,5	1,1	nein
		2.OG				64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,1	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein
	W	3.OG				64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,2	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein
		4.OG				64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,1	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein
		EG				61,8	53,0	23,4	16,3	61,9	53,1	61,6	52,9	57,8	50,7	63,2	55,0	1,3	1,9	nein
	NO	EG				59,5	50,9	22,8	15,7	59,6	51,0	59,4	50,8	55,6	48,5	61,0	52,9	1,4	1,9	nein
		NW				59,8	51,1	25,5	18,4	59,9	51,2	59,6	50,9	56,1	49,0	61,3	53,1	1,4	1,9	nein
		EG																		
	SO	EG																		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Holzbachstraße 12 1/2	N	1.OG	MI	64	54	61,4	52,7	24,0	16,9	61,5	52,8	61,2	52,6	59,5	52,4	63,5	55,6	2,0	2,8	nein
		2.OG				62,1	53,4	25,6	18,5	62,2	53,5	61,8	53,2	60,3	53,1	64,2	56,2	2,0	2,7	nein
	O	EG				63,4	54,5	30,2	23,0	63,5	54,6	62,8	54,1	61,5	54,4	65,3	57,3	1,8	2,7	nein
		1.OG				64,4	55,5	30,9	23,7	64,5	55,6	63,8	55,0	63,2	56,1	66,6	58,6	2,1	3,0	nein
	S	2.OG				64,9	56,0	32,7	25,6	65,0	56,1	64,4	55,6	63,6	56,5	67,1	59,1	2,1	3,0	nein
		EG				59,5	50,4	37,0	29,9	59,6	50,5	58,7	49,8	57,7	50,6	61,3	53,3	1,7	2,8	nein
Holzbachstraße 12 1/2 NG	N	1.OG	MI	64	54	60,2	51,2	37,2	30,1	60,3	51,3	59,5	50,5	59,4	52,3	62,5	54,6	2,2	3,3	nein
		2.OG				60,9	51,9	37,6	30,5	61,0	52,0	60,3	51,4	60,0	52,9	63,2	55,3	2,2	3,3	nein
	S	EG				57,6	49,1	24,3	17,2	57,7	49,2	57,3	48,8	52,7	45,6	58,6	50,5	0,9	1,3	nein
		1.OG				58,7	50,1	24,5	17,4	58,8	50,2	58,3	49,8	54,3	47,2	59,8	51,8	1,0	1,6	nein
	W	EG				55,8	46,8	37,0	29,9	55,9	46,9	55,3	46,5	54,4	47,3	57,9	50,0	2,0	3,1	nein
		1.OG				56,5	47,5	37,6	30,5	56,6	47,6	55,9	47,1	55,5	48,5	58,8	50,9	2,2	3,3	nein
Holzbachstraße 12a	N	EG	MI	64	54	53,0	45,1	34,7	27,6	53,1	45,2	52,7	45,1	46,8	39,6	53,7	46,2	0,6	1,0	nein
		1.OG				53,5	45,6	35,7	28,6	53,6	45,7	53,1	45,5	47,3	40,2	54,2	46,7	0,6	1,0	nein
	O	EG				55,6	46,8	33,6	26,5	55,7	46,9	55,0	46,3	56,3	49,2	58,8	51,0	3,1	4,1	nein
		1.OG				56,3	47,1	39,5	32,4	56,4	47,3	55,5	46,4	58,3	51,2	60,2	52,5	3,8	5,2	nein
	S	EG				51,8	42,7	39,6	32,5	52,1	43,1	50,8	42,1	53,9	46,8	55,7	48,1	3,6	5,0	nein
		1.OG				51,3	41,8	38,3	31,2	51,4	41,9	50,4	40,9	56,8	49,7	57,7	50,3	6,3	8,4	nein
Holzbachstraße 25	N	EG	WA	59	49	59,6	49,9	30,6	23,5	59,7	50,0	58,6	48,9	59,4	52,3	62,1	54,0	2,4	4,0	nein
		1.OG				59,9	50,2	30,7	23,6	60,0	50,3	58,8	49,1	61,3	54,2	63,3	55,4	3,3	5,1	nein
	O	2.OG				59,6	50,0	30,9	23,8	59,7	50,1	58,5	48,8	61,7	54,6	63,4	55,7	3,7	5,6	nein
		EG				49,8	40,3	28,6	21,5	49,9	40,4	48,9	39,4	53,6	46,5	54,9	47,3	5,0	6,9	nein
	S	1.OG				51,1	41,5	28,6	21,5	51,2	41,6	50,1	40,6	55,3	48,2	56,5	48,9	5,3	7,3	nein
		2.OG				51,3	41,8	28,7	21,6	51,4	41,9	50,4	40,9	56,8	49,7	57,7	50,3	6,3	8,4	nein
Holzbachstraße 27	N	EG	WA	59	49	58,2	48,5	35,8	28,7	58,3	48,6	58,1	48,2	59,6	52,6	62,0	54,0	3,7	5,4	nein
		1.OG				58,4	48,7	36,0	28,9	58,5	48,8	58,2	48,4	60,7	53,6	62,7	54,8	4,2	6,0	nein
	O	2.OG				58,2	48,5	36,4	29,3	58,3	48,6	57,1	47,4	60,7	53,6	62,3	54,6	4,0	6,0	nein
		EG				64,5	54,8	38,0	30,8	64,6	54,9	63,4	53,6	63,2	56,1	66,4	58,1	1,8	3,2	nein
	S	1.OG				64,3	54,6	38,1	31,0	64,4	54,7	63,2	53,4	63,7	56,6	66,5	58,3	2,1	3,6	nein
		2.OG				63,8	54,1	38,3	31,2	63,9	54,2	62,7	52,9	63,7	56,6	66,3	58,2	2,4	4,0	nein
Holzbachstraße 27	N	EG	WA	59	49	58,3	48,6	35,4	28,2	58,4	48,7	57,2	47,5	59,3	52,2	61,4	53,5	3,0	4,8	nein
		1.OG				58,5	48,9	35,4	28,3	58,6	49,0	57,5	47,8	60,4	53,3	62,2	54,4	3,6	5,4	nein
	O	2.OG				58,4	48,7	35,6	28,5	58,5	48,8	57,3	47,7	60,4	53,3	62,2	54,4	3,7	5,6	nein
		EG				44,1	34,9	29,2	22,1	44,3	35,2	43,6	34,4	48,5	41,4	49,8	42,2	5,5	7,0	nein
	S	1.OG				45,2	36,0	29,3	22,2	45,4	36,2	44,7	35,5	49,5	42,4	50,8	43,3	5,4	7,1	nein
		2.OG				46,6	37,3	29,6	22,5	46,7	37,5	46,0	36,9	50,4	43,3	51,8	44,2	5,1	6,7	nein
	S	EG				58,0	48,2	36,9	29,8	58,1	48,3	56,9	47,1	59,2	52,1	61,3	53,3	3,2	5,0	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Holzbachstraße 27	S	1.OG	WA	59	49	58,3	48,5	37,1	30,0	58,4	48,6	57,2	47,3	60,5	53,4	62,2	54,4	3,8	5,8	nein
		2.OG				58,2	48,4	37,4	30,3	58,3	48,5	57,1	47,2	60,5	53,4	62,2	54,4	3,9	5,9	nein
	W	EG				63,4	53,7	39,1	32,0	63,5	53,8	62,3	52,5	64,2	57,1	66,4	58,4	2,9	4,6	nein
Holzbachstraße 27a		1.OG				63,2	53,5	39,3	32,2	63,3	53,6	62,1	52,3	64,5	57,4	66,5	58,6	3,2	5,0	nein
		2.OG				62,7	53,0	39,4	32,3	62,8	53,1	61,6	51,8	64,3	57,2	66,2	58,4	3,4	5,3	nein
	N	EG	WA	59	49	50,9	41,5	30,5	23,4	51,0	41,6	50,0	40,7	52,5	45,4	54,5	46,7	3,5	5,1	nein
		1.OG				52,3	42,8	30,6	23,5	52,4	42,9	51,4	42,0	54,4	47,3	56,2	48,5	3,8	5,6	nein
		2.OG				52,9	43,5	31,0	23,9	53,0	43,6	52,0	42,6	55,7	48,6	57,3	49,6	4,3	6,0	nein
	S	EG				49,2	39,8	29,8	22,7	49,3	39,9	48,3	38,9	51,5	44,4	53,2	45,5	3,9	5,6	nein
		1.OG				50,6	41,1	30,1	23,0	50,7	41,2	49,6	40,2	52,9	45,8	54,6	46,9	3,9	5,7	nein
		2.OG				51,6	42,2	30,9	23,8	51,7	42,3	50,7	41,3	54,2	47,1	55,9	48,2	4,2	5,9	nein
	N	EG	WA	59	49	58,6	48,9	34,8	27,7	58,7	49,0	57,5	47,8	60,4	53,3	62,2	54,4	3,5	5,4	nein
Holzbachstraße 29		1.OG				58,6	49,0	34,9	27,8	58,7	49,1	57,5	47,9	60,8	53,7	62,5	54,8	3,8	5,7	nein
		2.OG				58,4	48,8	35,1	28,0	58,5	48,9	57,3	47,7	60,7	53,6	62,4	54,6	3,9	5,7	nein
	O	EG				42,9	33,7	31,7	24,5	43,3	34,2	42,4	33,3	46,3	39,2	47,8	40,2	4,5	6,0	nein
		1.OG				43,8	34,6	31,8	24,7	44,1	35,1	43,5	34,4	46,8	39,7	48,5	40,9	4,4	5,8	nein
		2.OG				45,2	36,1	32,3	25,2	45,5	36,5	44,9	35,9	47,5	40,4	49,5	41,8	4,0	5,3	nein
	S	EG				59,3	49,6	40,5	33,4	59,4	49,8	58,2	48,5	60,9	53,9	62,8	55,1	3,4	5,3	nein
		1.OG				59,3	49,6	40,6	33,5	59,4	49,8	58,2	48,5	61,2	54,1	63,0	55,2	3,6	5,4	nein
		2.OG				59,1	49,4	40,9	33,8	59,2	49,6	58,0	48,3	61,0	54,0	62,8	55,1	3,6	5,5	nein
	SO	EG				57,2	47,9	38,9	31,7	57,3	48,1	56,5	47,2	56,4	49,3	59,5	51,4	2,2	3,3	nein
		1.OG				57,9	48,5	39,0	31,9	58,0	48,6	57,1	47,8	58,0	50,9	60,6	52,7	2,6	4,1	nein
		2.OG				58,2	48,9	39,2	32,1	58,3	49,0	57,5	48,2	58,2	51,1	60,9	52,9	2,6	3,9	nein
	W	EG				63,2	53,4	40,8	33,7	63,3	53,5	62,1	52,3	64,4	57,3	66,5	58,5	3,2	5,0	nein
		1.OG				62,9	53,2	41,0	33,9	63,0	53,3	61,8	52,0	64,4	57,3	66,4	58,5	3,4	5,2	nein
		2.OG				62,4	52,6	41,2	34,1	62,5	52,7	61,3	51,5	64,2	57,1	66,0	58,2	3,5	5,5	nein
	N	EG	WA	59	49	58,7	49,1	31,1	23,9	58,8	49,2	57,6	48,1	59,6	52,5	61,8	53,9	3,0	4,7	nein
Holzbachstraße 31		1.OG				59,0	49,4	31,2	24,1	59,1	49,5	57,9	48,4	60,6	53,5	62,5	54,7	3,4	5,2	nein
		2.OG				59,0	49,5	31,5	24,4	59,1	49,6	57,9	48,5	60,7	53,6	62,6	54,8	3,5	5,2	nein
	O	EG				50,4	41,6	32,2	25,1	50,5	41,7	50,3	41,6	41,9	34,8	50,9	42,5	0,4	0,8	nein
		1.OG				51,1	42,3	32,7	25,6	51,2	42,4	51,0	42,2	42,2	35,1	51,6	43,0	0,4	0,6	nein
		2.OG				51,6	42,8	33,2	26,1	51,7	42,9	51,5	42,7	42,7	35,6	52,1	43,5	0,4	0,6	nein
	W	EG				63,2	53,4	42,6	35,5	63,3	53,5	61,7	52,0	64,3	57,2	66,3	58,4	3,0	4,9	nein
		1.OG				62,9	53,2	42,8	35,7	63,0	53,3	61,5	51,8	64,4	57,3	66,2	58,4	3,2	5,1	nein
		2.OG				62,5	52,7	43,1	36,0	62,6	52,8	61,0	51,3	64,2	57,1	65,9	58,2	3,3	5,4	nein
	O	EG	WA	59	49	48,9	40,1	33,0	25,9	49,1	40,3	48,8	40,1	42,0	34,9	49,7	41,3	0,6	1,0	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Holzbachstraße 33	O	1.OG	WA	59	49	49,7	40,9	33,2	26,1	49,8	41,1	49,6	40,8	42,2	35,1	50,4	41,9	0,6	0,8	nein
		2.OG				50,5	41,7	33,7	26,6	50,6	41,9	50,4	41,6	42,4	35,4	51,1	42,6	0,5	0,7	nein
	W	EG				63,3	53,6	43,2	36,1	63,4	53,7	61,8	52,1	64,4	57,4	66,4	58,6	3,0	4,9	nein
		1.OG				63,1	53,3	43,5	36,4	63,2	53,4	61,6	51,9	64,6	57,5	66,4	58,6	3,2	5,2	nein
Holzbachstraße 35	O	2.OG				62,6	52,8	43,8	36,7	62,7	53,0	61,1	51,4	64,5	57,4	66,2	58,4	3,5	5,4	nein
		EG	WA	59	49	48,6	39,8	32,9	25,8	48,8	40,0	48,5	39,7	42,9	35,8	49,6	41,2	0,8	1,2	nein
	W	1.OG				49,7	40,9	33,1	26,0	49,8	41,1	49,6	40,9	43,2	36,1	50,5	42,2	0,7	1,1	nein
		2.OG				50,8	42,0	33,4	26,3	50,9	42,2	50,7	41,9	44,5	37,3	51,7	43,2	0,8	1,0	nein
Holzbachstraße 37	N	EG				63,5	53,7	43,7	36,6	63,6	53,8	61,9	52,2	65,4	58,3	67,1	59,3	3,5	5,5	nein
		1.OG				63,2	53,4	44,1	37,0	63,3	53,5	61,7	52,0	65,6	58,5	67,1	59,4	3,8	5,9	nein
	O	2.OG				62,6	52,9	44,4	37,3	62,7	53,1	61,1	51,5	65,4	58,3	66,8	59,2	4,1	6,1	nein
		EG	WA	59	49	62,7	52,9	34,7	27,6	62,8	53,0	60,7	51,0	64,6	57,5	66,1	58,4	3,3	5,4	nein
Holzbachstraße 39	W	1.OG				62,4	52,6	35,0	27,9	62,5	52,7	60,3	50,6	66,5	59,3	67,5	59,9	5,0	7,2	nein
		2.OG				61,8	52,0	35,0	27,9	61,9	52,1	59,7	50,0	66,7	59,6	67,5	60,1	5,6	8,0	N
	O	3.OG				61,2	51,4	35,2	28,1	61,3	51,5	59,1	49,4	66,5	59,4	67,3	59,9	6,0	8,4	nein
		EG				43,8	35,4	40,9	33,8	45,6	37,7	43,9	35,7	44,8	37,8	47,4	39,9	1,8	2,2	nein
Holzbachstraße 41	W	1.OG				44,8	36,4	42,1	35,0	46,7	38,8	45,0	36,7	45,4	38,4	48,3	40,7	1,6	1,9	nein
		2.OG				46,0	37,6	43,0	35,9	47,8	39,9	46,2	38,0	45,7	38,7	49,0	41,4	1,2	1,5	nein
	O	3.OG				47,3	38,9	43,9	36,8	49,0	41,0	47,4	39,1	46,1	39,1	49,9	42,2	0,9	1,2	nein
		EG				65,6	55,9	47,0	39,9	65,7	56,1	63,6	53,9	64,7	57,6	67,2	59,2	1,5	3,1	nein
Holzbachstraße 43	W	1.OG				64,8	55,1	47,5	40,4	64,9	55,3	62,9	53,3	65,9	58,8	67,7	59,9	2,8	4,6	nein
		2.OG				64,0	54,3	48,1	41,0	64,2	54,5	62,1	52,5	66,0	58,9	67,5	59,8	3,3	5,3	nein
	O	3.OG				63,3	53,6	48,6	41,5	63,5	53,9	61,4	51,9	65,8	58,7	67,2	59,6	3,7	5,7	nein
		EG	WA	59	49	44,5	36,0	39,8	32,7	45,8	37,7	44,6	36,4	43,6	36,6	47,2	39,6	1,4	1,9	nein
Holzbachstraße 45	O	1.OG				45,8	37,4	41,2	34,1	47,1	39,1	45,9	37,6	44,2	37,2	48,2	40,5	1,1	1,4	nein
		2.OG				47,2	38,8	42,2	35,1	48,4	40,4	47,3	39,0	44,6	37,6	49,2	41,4	0,8	1,0	nein
	W	3.OG				48,2	39,8	43,4	36,3	49,5	41,5	48,5	40,3	45,1	38,0	50,2	42,4	0,7	0,9	nein
		EG				66,1	56,4	48,0	40,9	66,2	56,6	63,7	54,1	62,6	55,5	66,2	57,9	0,0	1,3	nein
Holzbachstraße 47	W	1.OG				65,4	55,7	48,7	41,6	65,5	55,9	63,1	53,5	64,1	57,0	66,7	58,7	1,2	2,8	nein
		2.OG				64,6	55,0	49,4	42,3	64,8	55,3	62,4	52,9	64,3	57,2	66,5	58,6	1,7	3,3	nein
	O	3.OG				63,9	54,3	50,0	42,8	64,1	54,6	61,7	52,3	64,4	57,3	66,3	58,5	2,2	3,9	nein
		EG	WA	59	49	44,6	36,0	39,3	32,2	45,8	37,6	44,6	36,2	43,2	36,1	47,0	39,2	1,2	1,6	nein
Holzbachstraße 49	O	1.OG				45,8	37,2	40,6	33,5	47,0	38,8	45,9	37,5	43,4	36,4	47,9	40,0	0,9	1,2	nein
		2.OG				47,1	38,6	41,8	34,7	48,3	40,1	47,0	38,6	43,8	36,8	48,7	40,9	0,4	0,8	nein
	W	3.OG				48,6	40,1	43,2	36,1	49,8	41,6	48,8	40,5	44,4	37,4	50,2	42,3	0,4	0,7	nein
		EG				66,0	56,3	49,5	42,4	66,1	56,5	63,7	54,2	62,5	55,4	66,2	57,9	0,1	1,4	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Holzbachstraße 41	W	1.OG	WA	59	49	65,4	55,8	50,3	43,2	65,6	56,1	63,2	53,7	63,9	56,8	66,6	58,6	1,0	2,5	nein
		2.OG				64,7	55,1	51,1	44,0	64,9	55,5	62,6	53,2	64,4	57,3	66,7	58,8	1,8	3,3	nein
		3.OG				64,1	54,6	51,9	44,8	64,4	55,1	62,0	52,8	64,6	57,5	66,6	58,8	2,2	3,7	nein
Holzbachstraße 43	O	EG	WA	59	49	45,5	36,9	39,2	32,0	46,5	38,2	45,5	36,9	44,5	37,5	48,1	40,3	1,6	2,1	nein
		1.OG				46,4	37,7	39,4	32,2	47,2	38,8	46,3	37,8	44,6	37,5	48,6	40,7	1,4	1,9	nein
		2.OG				47,3	38,7	39,5	32,4	48,0	39,7	47,2	38,7	44,6	37,6	49,2	41,2	1,2	1,5	nein
		3.OG				48,6	40,0	39,7	32,5	49,2	40,8	48,4	39,9	44,7	37,6	50,0	42,0	0,8	1,2	nein
	S	EG				66,7	57,8	58,2	51,1	67,3	58,7	65,6	57,0	66,4	59,4	69,1	61,4	1,8	2,7	N
		1.OG				67,1	58,3	59,9	52,8	67,9	59,4	66,3	57,7	68,1	61,1	70,4	62,8	2,5	3,4	T/N
		2.OG				67,1	58,4	60,5	53,4	68,0	59,6	66,4	57,9	68,4	61,4	70,6	63,1	2,6	3,5	T/N
		3.OG				67,0	58,2	60,5	53,4	67,9	59,5	66,3	57,8	68,3	61,2	70,5	62,9	2,6	3,4	T/N
	W	EG				66,3	57,3	57,4	50,3	66,9	58,1	65,1	56,4	66,4	59,4	68,9	61,2	2,0	3,1	N
		EG				66,8	57,1	51,6	44,5	67,0	57,4	64,2	54,8	64,0	56,9	67,2	59,0	0,2	1,6	nein
		1.OG				66,2	56,7	52,9	45,8	66,4	57,1	63,8	54,5	65,7	58,7	67,9	60,1	1,5	3,0	N
		1.OG				66,6	57,7	59,0	51,9	67,3	58,8	65,5	56,9	67,9	60,9	69,9	62,4	2,6	3,6	N
		2.OG				65,6	56,1	54,0	46,9	65,9	56,6	63,3	54,1	66,2	59,1	68,0	60,3	2,1	3,7	N
		2.OG				66,5	57,6	59,4	52,3	67,3	58,8	65,5	57,0	68,3	61,2	70,2	62,6	2,9	3,8	T/N
		3.OG				66,2	57,5	59,5	52,4	67,1	58,7	65,4	56,9	68,1	61,1	70,0	62,5	2,9	3,8	N
		3.OG				65,0	55,6	54,5	47,4	65,4	56,3	62,8	53,8	66,1	59,1	67,8	60,3	2,4	4,0	N
Hörbrotstraße 1	NO	EG	WA	59	49	65,0	53,8	33,1	26,0	65,1	53,9	59,3	50,1	70,1	62,8	70,5	63,1	5,4	9,2	T/N
		1.OG				65,2	54,1	33,2	26,1	65,3	54,2	60,2	51,0	70,1	62,8	70,6	63,1	5,3	8,9	T/N
		2.OG				65,1	54,2	33,3	26,2	65,2	54,3	60,9	51,8	69,7	62,4	70,3	62,8	5,1	8,5	T/N
	O	EG				65,7	54,8	32,9	25,8	65,8	54,9	61,2	52,0	70,2	62,9	70,8	63,3	5,0	8,4	T/N
		1.OG				65,9	55,1	32,9	25,8	66,0	55,2	62,1	53,0	69,9	62,7	70,6	63,2	4,6	8,0	T/N
		2.OG				65,9	55,4	32,9	25,8	66,0	55,5	62,9	53,8	69,5	62,2	70,4	62,8	4,4	7,3	T/N
	W	EG				50,8	41,2	33,5	26,4	50,9	41,4	50,1	41,0	55,5	48,3	56,7	49,1	5,8	7,7	nein
		1.OG				53,1	43,1	33,7	26,6	53,2	43,2	51,6	42,5	56,0	48,8	57,4	49,8	4,2	6,6	nein
		2.OG				53,9	44,0	34,0	26,9	54,0	44,1	52,5	43,4	57,1	49,8	58,4	50,7	4,4	6,6	nein
Hörbrotstraße 2	NO	EG	WA	59	49	59,9	50,8	34,7	27,6	60,0	50,9	60,2	51,3	57,6	50,4	62,2	53,9	2,2	3,0	nein
		EG				53,4	44,4	35,6	28,5	53,5	44,6	53,8	45,0	50,2	43,1	55,4	47,2	1,9	2,6	nein
		1.OG				60,9	51,8	34,7	27,6	61,0	51,9	61,2	52,3	59,3	52,1	63,4	55,3	2,4	3,4	nein
		1.OG				54,6	45,7	35,6	28,5	54,7	45,8	55,1	46,3	50,9	43,8	56,5	48,3	1,8	2,5	nein
		2.OG				55,3	46,3	35,6	28,5	55,4	46,4	55,8	46,9	51,6	44,5	57,2	48,9	1,8	2,5	nein
		2.OG				61,0	51,9	34,8	27,7	61,1	52,0	61,3	52,5	59,7	52,5	63,6	55,6	2,5	3,6	nein
		3.OG				61,0	51,9	34,9	27,8	61,1	52,0	61,3	52,4	59,8	52,6	63,7	55,6	2,6	3,6	nein
		3.OG				55,5	46,5	35,8	28,7	55,6	46,6	55,9	47,1	51,9	44,9	57,4	49,2	1,8	2,6	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hörbrotstraße 2	NO	4.OG	WA	59	49	60,9	51,8	35,6	28,5	61,0	51,9	61,1	52,3	59,8	52,6	63,6	55,5	2,6	3,6	nein
		4.OG				55,7	46,7	37,1	30,0	55,8	46,8	56,1	47,3	52,2	45,2	57,6	49,4	1,8	2,6	nein
	SO	EG				61,8	51,2	34,1	27,0	61,9	51,3	58,4	49,3	65,7	58,4	66,5	59,0	4,6	7,7	nein
		1.OG				62,3	51,8	34,1	27,0	62,4	51,9	59,3	50,3	66,2	58,9	67,1	59,5	4,7	7,6	nein
		2.OG				62,3	51,9	34,1	26,9	62,4	52,0	59,5	50,5	66,2	59,0	67,1	59,6	4,7	7,6	nein
		3.OG				62,1	51,8	34,1	27,0	62,2	51,9	59,5	50,5	66,0	58,7	66,9	59,4	4,7	7,5	nein
		4.OG				61,9	51,6	34,1	27,0	62,0	51,7	59,4	50,5	65,8	58,5	66,7	59,2	4,7	7,5	nein
	SW	EG				65,0	54,0	35,2	28,0	65,1	54,1	57,1	47,3	69,9	62,6	70,2	62,8	5,1	8,7	T/N
		1.OG				64,9	53,9	35,2	28,1	65,0	54,0	57,3	47,5	69,8	62,6	70,1	62,8	5,1	8,8	T/N
		2.OG				64,6	53,6	35,4	28,3	64,7	53,7	57,3	47,6	69,6	62,3	69,9	62,5	5,2	8,8	N
		3.OG				64,2	53,3	35,5	28,4	64,3	53,4	57,4	47,8	69,2	61,9	69,5	62,1	5,2	8,7	N
Hörbrotstraße 3	NO	EG	WA	59	49	65,7	54,4	36,9	29,8	65,8	54,5	59,0	49,4	71,3	64,0	71,6	64,2	5,8	9,7	T/N
		1.OG				65,7	54,5	37,1	30,0	65,8	54,6	59,3	49,9	71,0	63,7	71,3	63,9	5,5	9,3	T/N
		2.OG				65,4	54,3	37,4	30,2	65,5	54,4	59,7	50,3	70,4	63,2	70,8	63,5	5,3	9,1	T/N
		3.OG				65,0	54,2	37,6	30,5	65,1	54,3	60,0	50,8	69,9	62,6	70,4	62,9	5,3	8,6	T/N
	NW	EG				64,1	52,7	41,2	34,1	64,2	52,8	55,4	45,2	70,6	63,3	70,8	63,4	6,6	10,6	T/N
		1.OG				63,9	52,6	41,6	34,5	64,0	52,7	55,2	45,1	70,3	63,0	70,5	63,1	6,5	10,4	T/N
		2.OG				63,4	52,1	41,8	34,7	63,5	52,2	54,8	44,7	69,8	62,5	70,0	62,6	6,5	10,4	N
		3.OG				62,8	51,6	42,1	35,0	62,9	51,7	54,3	44,4	69,2	61,9	69,4	62,0	6,5	10,3	N
	SO	EG				62,8	51,8	34,7	27,6	62,9	51,9	57,8	48,6	68,0	60,7	68,4	61,0	5,5	9,1	N
		1.OG				63,2	52,3	34,7	27,6	63,3	52,4	58,6	49,4	67,7	60,5	68,3	60,9	5,0	8,5	N
		2.OG				63,3	52,6	34,6	27,5	63,4	52,7	59,3	50,2	67,6	60,3	68,2	60,8	4,8	8,1	N
		3.OG				63,3	52,8	34,6	27,5	63,4	52,9	59,9	50,9	67,2	60,0	68,0	60,6	4,6	7,7	N
	SW	EG				48,7	39,4	32,4	25,3	48,9	39,6	49,0	39,8	47,5	40,3	51,4	43,1	2,5	3,5	nein
		1.OG				49,9	40,6	33,0	25,9	50,0	40,8	50,3	41,0	48,0	40,7	52,4	43,9	2,4	3,1	nein
		2.OG				50,8	41,5	33,5	26,4	50,9	41,7	51,2	41,8	48,2	41,0	53,0	44,5	2,1	2,8	nein
		3.OG				51,4	42,1	34,4	27,3	51,5	42,3	51,7	42,4	48,6	41,4	53,5	45,0	2,0	2,7	nein
Hörbrotstraße 4	N	EG	WA	59	49	39,9	31,1	36,6	29,5	41,6	33,4	39,6	31,0	45,1	37,9	46,2	38,8	4,6	5,4	nein
		1.OG				40,8	32,0	36,6	29,5	42,2	34,0	40,5	31,9	45,0	37,9	46,4	38,9	4,2	4,9	nein
		2.OG				41,9	33,1	36,6	29,5	43,1	34,7	41,5	33,0	45,0	37,8	46,7	39,1	3,6	4,4	nein
		3.OG				43,3	34,5	36,7	29,6	44,2	35,8	42,9	34,4	44,9	37,7	47,1	39,4	2,9	3,6	nein
		4.OG				45,1	36,4	37,1	30,0	45,8	37,3	44,8	36,4	44,9	37,7	47,9	40,2	2,1	2,9	nein
	O	EG				55,6	45,4	47,4	40,3	56,3	46,6	51,2	42,4	58,9	51,7	59,6	52,2	3,3	5,6	nein
		1.OG				56,8	46,5	47,9	40,8	57,4	47,6	51,9	43,1	60,5	53,3	61,1	53,7	3,7	6,1	nein
		2.OG				57,4	47,1	48,3	41,1	58,0	48,1	52,5	43,6	61,4	54,1	62,0	54,5	4,0	6,4	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hörbrotstraße 4	O	3.OG	WA	59	49	57,8	47,5	48,7	41,6	58,4	48,5	53,0	44,1	61,8	54,5	62,4	54,9	4,0	6,4	nein
		4.OG				58,0	47,7	49,1	42,0	58,6	48,8	53,4	44,6	62,0	54,7	62,6	55,2	4,0	6,4	nein
	S	EG				62,7	52,3	37,0	29,9	62,8	52,4	56,0	46,2	67,6	60,3	67,9	60,5	5,1	8,1	N
		1.OG				63,1	52,7	37,1	30,0	63,2	52,8	56,8	47,0	68,6	61,3	68,9	61,5	5,7	8,7	N
		2.OG				63,1	52,7	37,2	30,1	63,2	52,8	57,3	47,5	68,7	61,4	69,1	61,6	5,9	8,8	N
		3.OG				62,9	52,5	37,4	30,3	63,0	52,6	57,3	47,6	68,5	61,2	68,9	61,4	5,9	8,8	N
		4.OG				62,6	52,3	37,6	30,5	62,7	52,4	57,3	47,6	68,3	61,0	68,7	61,2	6,0	8,8	N
Hörbrotstraße 5	N	EG	WA	59	49	63,9	53,0	41,5	34,4	64,0	53,1	56,6	46,9	70,5	63,2	70,7	63,4	6,7	10,3	T/N
		1.OG				63,9	53,1	41,8	34,7	64,0	53,2	56,8	47,1	70,4	63,1	70,6	63,3	6,6	10,1	T/N
		2.OG				63,7	52,9	42,1	35,0	63,8	53,0	56,8	47,2	70,1	62,8	70,3	63,0	6,5	10,0	T/N
		3.OG				63,3	52,6	42,5	35,4	63,4	52,7	56,9	47,4	69,7	62,4	70,0	62,6	6,6	9,9	N
		4.OG				63,0	52,3	42,8	35,7	63,1	52,4	57,0	47,6	69,3	62,0	69,6	62,2	6,5	9,8	N
	S	EG				47,0	37,6	32,4	25,3	47,2	37,9	47,3	37,9	46,7	39,5	50,1	41,8	2,9	3,9	nein
		1.OG				47,8	38,5	32,5	25,4	48,0	38,8	48,2	38,8	46,8	39,5	50,6	42,2	2,6	3,4	nein
		2.OG				48,6	39,2	32,5	25,4	48,8	39,4	49,0	39,6	46,8	39,5	51,1	42,6	2,3	3,2	nein
		3.OG				49,4	40,0	32,6	25,5	49,5	40,2	49,7	40,3	46,8	39,5	51,5	43,0	2,0	2,8	nein
		4.OG				49,8	40,4	33,2	26,1	49,9	40,6	50,1	40,7	46,8	39,6	51,8	43,2	1,9	2,6	nein
Hörbrotstraße 6	N	EG	WA	59	49	40,4	31,5	36,6	29,5	42,0	33,7	40,1	31,5	45,3	38,1	46,5	39,0	4,5	5,3	nein
		1.OG				41,3	32,4	36,6	29,5	42,6	34,2	41,0	32,4	45,3	38,1	46,7	39,2	4,1	5,0	nein
		2.OG				42,3	33,5	36,6	29,5	43,4	35,0	42,1	33,5	45,2	38,0	47,0	39,4	3,6	4,4	nein
		3.OG				43,7	34,9	36,7	29,6	44,5	36,1	43,4	34,8	45,1	37,9	47,4	39,7	2,9	3,6	nein
		4.OG				45,5	36,8	37,0	29,9	46,1	37,7	45,2	36,7	45,0	37,8	48,2	40,3	2,1	2,6	nein
	S	EG				67,2	57,3	38,8	31,7	67,3	57,4	66,0	56,4	71,8	64,5	72,9	65,2	5,6	7,8	T/N
		EG				65,3	55,2	34,7	27,6	65,4	55,3	61,5	51,8	70,6	63,3	71,2	63,6	5,8	8,3	T/N
		1.OG				65,3	55,1	34,7	27,6	65,4	55,2	61,8	52,1	70,5	63,2	71,1	63,6	5,7	8,4	T/N
		1.OG				66,7	56,9	39,3	32,1	66,8	57,0	65,5	55,8	71,3	64,0	72,4	64,7	5,6	7,7	T/N
		2.OG				66,0	56,2	39,5	32,4	66,1	56,3	64,7	55,1	70,5	63,2	71,6	63,9	5,5	7,6	T/N
		2.OG				64,9	54,8	34,8	27,6	65,0	54,9	61,6	52,0	70,1	62,8	70,7	63,2	5,7	8,3	T/N
		3.OG				65,3	55,4	39,8	32,7	65,4	55,5	64,0	54,4	69,7	62,4	70,8	63,1	5,4	7,6	T/N
		3.OG				64,4	54,3	34,8	27,7	64,5	54,4	61,4	51,7	69,6	62,3	70,3	62,7	5,8	8,3	T/N
		4.OG				64,6	54,8	40,1	33,0	64,7	54,9	63,3	53,7	68,9	61,6	70,0	62,3	5,3	7,4	N
		4.OG				63,9	53,8	34,9	27,8	64,0	53,9	61,1	51,4	69,1	61,8	69,8	62,2	5,8	8,3	N
	SW	EG				67,9	58,2	46,8	39,7	68,0	58,3	68,0	58,5	70,4	63,1	72,4	64,4	4,4	6,1	T/N
		1.OG				67,3	57,6	47,2	40,1	67,4	57,7	67,2	57,7	69,7	62,4	71,7	63,7	4,3	6,0	T/N
		2.OG				66,6	57,0	47,7	40,6	66,7	57,1	66,4	56,8	68,8	61,5	70,8	62,8	4,1	5,7	T/N
		3.OG				66,0	56,3	48,1	41,0	66,1	56,5	65,6	56,1	67,9	60,6	70,0	62,0	3,9	5,5	N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hörbrotstraße 6	SW	4.OG	WA	59	49	65,3	55,7	48,6	41,5	65,4	55,9	64,9	55,4	67,0	59,7	69,1	61,1	3,7	5,2	N
Hörbrotstraße 7	N	EG	WA	59	49	64,7	54,4	39,8	32,7	64,8	54,5	58,5	48,6	71,7	64,4	72,0	64,6	7,2	10,1	T/N
		1.OG				64,6	54,2	40,0	32,8	64,7	54,3	58,7	48,9	71,2	63,9	71,5	64,1	6,8	9,8	T/N
		2.OG				64,2	53,9	40,2	33,1	64,3	54,0	58,7	48,9	70,7	63,4	71,0	63,6	6,7	9,6	T/N
		3.OG				63,8	53,5	40,5	33,4	63,9	53,6	58,5	48,7	70,1	62,8	70,4	63,0	6,5	9,4	T/N
		4.OG				63,3	53,0	40,9	33,8	63,4	53,1	58,2	48,5	69,5	62,2	69,9	62,4	6,5	9,3	N
	S	EG				42,0	32,5	32,7	25,5	42,5	33,3	41,5	32,4	47,9	40,7	48,8	41,3	6,3	8,0	nein
		1.OG				41,9	32,7	32,7	25,6	42,4	33,5	42,1	33,0	48,1	40,9	49,1	41,6	6,7	8,1	nein
		2.OG				42,5	33,3	32,6	25,5	43,0	34,0	42,8	33,7	47,4	40,2	48,7	41,1	5,7	7,1	nein
		3.OG				43,5	34,2	32,6	25,5	43,9	34,8	43,7	34,6	47,4	40,2	49,0	41,3	5,1	6,5	nein
		4.OG				44,8	35,5	32,8	25,7	45,1	36,0	45,0	35,8	47,4	40,2	49,4	41,6	4,3	5,6	nein
Hörbrotstraße 9	N	EG	WA	59	49	65,8	55,6	41,8	34,7	65,9	55,7	61,4	51,6	72,0	64,7	72,4	65,0	6,5	9,3	T/N
		1.OG				65,5	55,3	42,1	35,0	65,6	55,4	61,4	51,7	71,4	64,1	71,9	64,4	6,3	9,0	T/N
		2.OG				65,0	54,8	42,4	35,3	65,1	54,9	61,2	51,5	70,7	63,4	71,2	63,7	6,1	8,8	T/N
		3.OG				64,5	54,3	42,7	35,6	64,6	54,4	60,9	51,2	70,0	62,7	70,6	63,0	6,0	8,6	T/N
		4.OG				64,0	53,9	43,1	36,0	64,1	54,0	60,6	50,9	69,4	62,1	70,0	62,5	5,9	8,5	N
	W	EG				66,6	57,0	44,5	37,4	66,7	57,1	66,4	56,8	66,3	59,0	69,4	61,1	2,7	4,0	N
		1.OG				66,2	56,6	44,8	37,7	66,3	56,7	65,9	56,4	66,2	58,9	69,1	60,9	2,8	4,2	N
		2.OG				65,6	56,0	45,1	38,0	65,7	56,1	65,3	55,8	65,8	58,5	68,6	60,4	2,9	4,3	N
		3.OG				65,0	55,4	45,5	38,4	65,1	55,5	64,7	55,2	65,3	58,1	68,1	59,9	3,0	4,4	nein
		4.OG				64,5	54,9	45,8	38,7	64,6	55,1	64,1	54,6	64,9	57,6	67,6	59,4	3,0	4,3	nein
Johannes-Rösle-Straße 2	N	EG	MI	64	54	60,7	52,0	40,2	33,1	60,8	52,1	60,8	52,0	39,0	32,0	60,9	52,1	0,1	0,0	nein
		1.OG				62,3	53,6	40,7	33,6	62,4	53,7	62,4	53,6	38,6	31,6	62,5	53,7	0,1	0,0	nein
		2.OG				62,5	53,7	41,2	34,1	62,6	53,8	62,5	53,7	38,7	31,7	62,6	53,8	0,0	0,0	nein
		3.OG				62,8	54,1	42,7	35,6	62,9	54,2	62,8	54,1	39,1	32,0	62,9	54,2	0,0	0,0	nein
	O	EG				44,2	36,1	41,1	34,0	46,0	38,2	44,3	36,2	39,8	32,7	45,7	37,9	-0,3	-0,3	nein
		1.OG				46,5	38,5	44,5	37,4	48,7	41,0	46,5	38,5	39,8	32,7	47,4	39,6	-1,3	-1,4	nein
		2.OG				46,3	37,9	40,7	33,6	47,4	39,3	46,4	38,0	38,5	31,5	47,1	38,9	-0,3	-0,4	nein
		3.OG				48,7	40,3	42,5	35,4	49,7	41,6	48,8	40,4	38,7	31,7	49,3	41,0	-0,4	-0,6	nein
	W	EG				68,2	59,6	52,8	45,7	68,4	59,8	68,6	59,9	54,7	47,8	68,8	60,2	0,4	0,4	N
		1.OG				69,2	60,6	53,9	46,8	69,4	60,8	69,5	60,8	55,6	48,7	69,7	61,1	0,3	0,3	N
		2.OG				69,5	60,8	54,8	47,7	69,7	61,1	69,7	61,1	56,5	49,6	70,0	61,4	0,3	0,3	N
		3.OG				69,6	61,0	55,3	48,2	69,8	61,3	69,8	61,2	57,3	50,4	70,1	61,6	0,3	0,3	T/N
Ludwig-Bauer-Straße 3	NW	EG	WA	59	49	57,1	48,2	35,9	28,8	57,2	48,3	56,9	48,0	52,1	45,0	58,2	49,8	1,0	1,5	nein
		1.OG				58,1	49,1	36,0	28,9	58,2	49,2	57,9	49,0	53,2	46,1	59,2	50,8	1,0	1,6	nein
		2.OG				59,0	50,1	36,2	29,1	59,1	50,2	58,8	49,9	54,2	47,1	60,1	51,8	1,0	1,6	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ludwig-Bauer-Straße 3	SO	EG	WA	59	49	54,0	45,1	32,2	25,1	54,1	45,2	53,8	45,0	47,9	40,8	54,8	46,4	0,7	1,2	nein
		1.OG				55,0	46,1	32,6	25,5	55,1	46,2	54,8	45,9	49,2	42,1	55,9	47,5	0,8	1,3	nein
		2.OG				55,9	47,1	33,3	26,2	56,0	47,2	55,7	46,9	50,7	43,6	56,9	48,6	0,9	1,4	nein
Ludwig-Bauer-Straße 4	NW	EG	WA	59	49	49,7	40,4	30,3	23,2	49,8	40,5	48,8	39,6	52,1	45,0	53,8	46,2	4,0	5,7	nein
		1.OG				51,0	41,6	30,4	23,3	51,1	41,7	50,1	40,7	53,6	46,5	55,3	47,6	4,2	5,9	nein
		2.OG				51,9	42,5	30,9	23,7	52,0	42,6	50,9	41,6	55,0	47,9	56,5	48,9	4,5	6,3	nein
	SO	EG				57,9	49,1	34,6	27,5	58,0	49,2	57,8	49,0	50,7	43,6	58,6	50,2	0,6	1,0	nein
		1.OG				59,0	50,1	34,7	27,6	59,1	50,2	58,9	50,0	51,8	44,7	59,7	51,2	0,6	1,0	nein
		2.OG				60,0	51,2	34,9	27,8	60,1	51,3	59,9	51,1	52,7	45,6	60,7	52,2	0,6	0,9	nein
Ludwig-Bauer-Straße 5	NW	EG	WA	59	49	56,5	47,3	34,8	27,7	56,6	47,4	56,0	46,8	56,0	48,9	59,1	51,0	2,5	3,6	nein
		1.OG				57,4	48,2	35,0	27,9	57,5	48,3	56,9	47,7	57,8	50,7	60,4	52,5	2,9	4,2	nein
		2.OG				57,8	48,6	35,1	28,0	57,9	48,7	57,2	48,1	58,2	51,1	60,8	52,9	2,9	4,2	nein
	SO	EG				53,9	44,7	31,9	24,8	54,0	44,8	53,2	44,0	53,2	46,1	56,3	48,2	2,3	3,4	nein
		1.OG				54,8	45,5	32,3	25,2	54,9	45,6	54,0	44,9	55,3	48,2	57,8	49,9	2,9	4,3	nein
		2.OG				55,2	45,9	32,9	25,8	55,3	46,0	54,4	45,3	56,0	48,9	58,3	50,5	3,0	4,5	nein
	SW	EG				59,1	49,5	37,2	30,1	59,2	49,6	58,0	48,3	60,4	53,3	62,4	54,5	3,2	4,9	nein
		1.OG				59,7	50,0	37,5	30,4	59,8	50,1	58,4	48,7	62,1	55,0	63,7	56,0	3,9	5,9	nein
		2.OG				59,6	50,0	37,7	30,6	59,7	50,1	58,3	48,7	62,2	55,1	63,7	56,0	4,0	5,9	nein
Ludwig-Bauer-Straße 6	NW	EG	WA	59	49	52,8	43,3	31,6	24,5	52,9	43,4	51,8	42,4	54,4	47,3	56,4	48,6	3,5	5,2	nein
		1.OG				53,8	44,3	31,7	24,6	53,9	44,4	52,8	43,3	56,5	49,4	58,1	50,4	4,2	6,0	nein
		2.OG				54,1	44,6	32,1	24,9	54,2	44,7	53,1	43,6	57,3	50,2	58,7	51,1	4,5	6,4	nein
	SO	EG				55,9	46,9	33,1	26,0	56,0	47,0	55,5	46,6	52,9	45,8	57,5	49,3	1,5	2,3	nein
		1.OG				56,9	47,9	33,6	26,5	57,0	48,0	56,6	47,6	54,4	47,3	58,7	50,5	1,7	2,5	nein
		2.OG				57,8	48,8	33,9	26,8	57,9	48,9	57,4	48,4	55,6	48,5	59,7	51,5	1,8	2,6	nein
Perzheimstraße 38	O	EG	WA	59	49	45,1	35,7	32,3	25,1	45,4	36,1	45,1	36,0	47,0	39,8	49,2	41,4	3,8	5,3	nein
		1.OG				44,9	35,5	32,3	25,2	45,2	35,9	44,9	35,9	47,4	40,2	49,4	41,6	4,2	5,7	nein
		2.OG				45,6	36,2	32,4	25,3	45,9	36,6	45,6	36,5	47,7	40,5	49,8	42,0	3,9	5,4	nein
		3.OG				46,4	37,1	32,5	25,4	46,6	37,4	46,4	37,3	47,8	40,6	50,2	42,3	3,6	4,9	nein
	S	EG				61,6	52,2	32,0	24,9	61,7	52,3	62,1	52,5	47,7	40,6	62,3	52,8	0,6	0,5	nein
		1.OG				61,6	52,2	32,1	25,0	61,7	52,3	62,0	52,5	48,0	40,9	62,2	52,8	0,5	0,5	nein
		2.OG				61,3	51,9	32,2	25,1	61,4	52,0	61,7	52,2	48,1	41,0	61,9	52,6	0,5	0,6	nein
		3.OG				61,0	51,5	32,0	24,9	61,1	51,6	61,4	51,8	48,3	41,2	61,7	52,2	0,6	0,6	nein
	W	EG				66,9	57,5	44,1	37,0	67,0	57,6	67,3	57,8	55,7	48,5	67,6	58,3	0,6	0,7	nein
		1.OG				66,4	56,9	44,3	37,2	66,5	57,0	66,7	57,2	57,0	49,7	67,2	58,0	0,7	1,0	nein
		2.OG				65,7	56,2	44,6	37,5	65,8	56,3	66,0	56,4	57,8	50,5	66,7	57,4	0,9	1,1	nein
		3.OG				65,0	55,6	44,9	37,8	65,1	55,7	65,3	55,7	57,9	50,7	66,1	56,9	1,0	1,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Perzheimstraße 40	O	EG	WA	59	49	41,8	32,3	32,6	25,5	42,3	33,2	41,5	32,4	46,3	39,1	47,6	40,0	5,3	6,8	nein
		1.OG				42,1	32,7	32,6	25,5	42,6	33,5	42,2	33,0	46,6	39,4	48,0	40,3	5,4	6,8	nein
		2.OG				42,7	33,4	32,7	25,6	43,2	34,1	43,2	34,0	46,4	39,1	48,1	40,3	4,9	6,2	nein
		3.OG				43,9	34,6	33,0	25,9	44,3	35,2	44,3	35,1	46,3	39,1	48,5	40,6	4,2	5,4	nein
	W	EG				66,6	57,2	44,5	37,4	66,7	57,3	66,9	57,3	60,3	53,0	67,8	58,7	1,1	1,4	nein
		1.OG				66,1	56,7	44,8	37,7	66,2	56,8	66,4	56,8	60,7	53,4	67,5	58,5	1,3	1,7	nein
		2.OG				65,6	56,1	45,1	38,0	65,7	56,2	65,7	56,2	60,8	53,5	67,0	58,1	1,3	1,9	nein
		3.OG				65,0	55,5	45,5	38,3	65,1	55,6	65,1	55,6	60,7	53,4	66,5	57,7	1,4	2,1	nein
Perzheimstraße 44	NO	EG	WA	59	49	40,4	31,5	36,6	29,5	42,0	33,7	40,2	31,6	44,7	37,5	46,1	38,5	4,1	4,8	nein
		1.OG				41,2	32,3	36,6	29,5	42,5	34,2	41,0	32,4	44,7	37,5	46,3	38,7	3,8	4,5	nein
		2.OG				42,1	33,2	36,6	29,5	43,2	34,8	41,9	33,3	44,7	37,5	46,6	38,9	3,4	4,1	nein
		3.OG				43,3	34,4	36,6	29,5	44,2	35,7	43,0	34,4	44,6	37,4	46,9	39,2	2,7	3,5	nein
	SW	EG				67,4	57,7	47,7	40,6	67,5	57,8	68,2	58,6	65,8	58,5	70,2	61,6	2,7	3,8	T/N
		1.OG				67,2	57,5	48,2	41,1	67,3	57,6	67,4	57,9	65,8	58,5	69,7	61,3	2,4	3,7	N
		2.OG				66,6	57,0	48,7	41,6	66,7	57,2	66,6	57,0	65,5	58,2	69,1	60,7	2,4	3,5	N
		3.OG				66,0	56,4	49,2	42,1	66,1	56,6	65,8	56,3	65,1	57,8	68,5	60,2	2,4	3,6	N
Perzheimstraße 46	NO	EG	WA	59	49	40,3	31,6	36,9	29,8	42,0	33,9	40,2	31,6	43,4	36,3	45,1	37,6	3,1	3,7	nein
		1.OG				41,1	32,3	36,9	29,8	42,5	34,3	40,9	32,4	43,4	36,3	45,4	37,8	2,9	3,5	nein
		2.OG				41,9	33,1	36,9	29,8	43,1	34,8	41,7	33,1	43,4	36,2	45,7	38,0	2,6	3,2	nein
		3.OG				42,8	34,0	36,9	29,8	43,8	35,4	42,6	34,0	43,3	36,2	46,0	38,3	2,2	2,9	nein
		4.OG				44,0	35,2	36,9	29,8	44,8	36,4	43,7	35,2	43,4	36,2	46,6	38,8	1,8	2,4	nein
		5.OG				45,4	36,5	36,9	29,8	46,0	37,4	45,0	36,4	43,6	36,5	47,4	39,5	1,4	2,1	nein
	SW	EG				67,8	58,2	49,4	42,3	67,9	58,4	68,6	59,1	64,4	57,1	70,0	61,3	2,1	2,9	N
		1.OG				67,5	58,0	50,1	43,0	67,6	58,2	67,8	58,4	64,2	57,0	69,4	60,8	1,8	2,6	N
		2.OG				67,1	57,5	50,9	43,8	67,3	57,7	67,0	57,6	63,9	56,7	68,8	60,2	1,5	2,5	N
		3.OG				66,5	57,0	51,6	44,5	66,7	57,3	66,2	56,9	63,6	56,4	68,2	59,7	1,5	2,4	nein
		4.OG				66,0	56,5	52,3	45,1	66,2	56,9	65,6	56,2	63,3	56,0	67,7	59,2	1,5	2,3	nein
		5.OG				65,4	56,0	52,7	45,6	65,7	56,4	65,0	55,7	63,0	55,8	67,2	58,8	1,5	2,4	nein
Perzheimstraße 48	NO	EG	WA	59	49	40,8	32,1	37,8	30,7	42,6	34,5	40,7	32,2	43,7	36,6	45,5	38,0	2,9	3,5	nein
		1.OG				41,5	32,8	37,8	30,7	43,1	34,9	41,4	32,9	43,7	36,6	45,8	38,2	2,7	3,3	nein
		2.OG				42,3	33,6	37,8	30,7	43,7	35,4	42,2	33,7	43,7	36,5	46,1	38,4	2,4	3,0	nein
		3.OG				43,2	34,4	37,8	30,6	44,4	36,0	43,0	34,5	43,6	36,5	46,4	38,7	2,0	2,7	nein
		4.OG				44,4	35,6	37,7	30,6	45,3	36,8	44,2	35,7	43,6	36,4	47,0	39,1	1,7	2,3	nein
		5.OG				45,8	37,0	37,5	30,4	46,4	37,9	45,7	37,1	43,7	36,6	47,9	39,9	1,5	2,0	nein
	SW	EG				69,2	59,8	51,7	44,6	69,3	60,0	70,0	60,7	66,7	59,4	71,7	63,2	2,4	3,2	T/N
		1.OG				68,9	59,5	52,8	45,7	69,1	59,7	69,2	59,9	66,3	59,0	71,0	62,5	1,9	2,8	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Perzheimstraße 48	SW	2.OG	WA	59	49	68,3	59,0	53,9	46,8	68,5	59,3	68,2	59,0	65,7	58,5	70,2	61,8	1,7	2,5	T/N
		3.OG				67,7	58,4	54,6	47,5	68,0	58,8	67,3	58,2	65,2	58,0	69,4	61,2	1,4	2,4	N
		4.OG				67,1	57,8	54,8	47,6	67,4	58,2	66,6	57,5	64,7	57,5	68,8	60,6	1,4	2,4	N
		5.OG				66,5	57,2	54,8	47,7	66,8	57,7	65,9	56,8	64,3	57,0	68,2	60,0	1,4	2,3	nein
Pferseer Straße 7	NW	EG	MI	64	54	69,0	61,5	66,7	59,5	71,1	63,7	69,1	61,6	53,0	46,1	69,3	61,8	-1,8	-1,9	nein
		1.OG				68,6	61,1	66,1	59,0	70,6	63,2	68,7	61,2	53,6	46,7	68,9	61,4	-1,7	-1,8	nein
		2.OG				68,0	60,5	65,5	58,4	70,0	62,6	68,2	60,6	54,3	47,3	68,4	60,8	-1,6	-1,8	nein
		3.OG				67,5	59,9	64,9	57,7	69,5	62,0	67,7	60,1	54,9	47,9	68,0	60,4	-1,5	-1,6	nein
		4.OG				67,1	59,5	64,3	57,1	69,0	61,5	67,3	59,6	55,5	48,5	67,6	60,0	-1,4	-1,5	nein
	SO	EG				40,2	31,7	38,9	31,7	42,7	34,8	40,3	31,9	38,6	31,6	42,6	34,8	-0,1	0,0	nein
		1.OG				41,1	32,6	39,3	32,2	43,4	35,5	41,2	32,7	38,8	31,7	43,2	35,3	-0,2	-0,2	nein
		2.OG				42,0	33,5	39,5	32,3	44,0	36,0	42,1	33,6	39,0	32,0	43,9	35,9	-0,1	-0,1	nein
		3.OG				43,2	34,7	39,4	32,3	44,8	36,7	43,3	34,8	40,3	33,2	45,1	37,1	0,3	0,4	nein
		4.OG				45,3	36,8	39,5	32,3	46,4	38,2	45,3	36,9	41,9	34,9	47,0	39,1	0,6	0,9	nein
Pferseer Straße 9	NW	EG	MI	64	54	69,7	62,1	67,1	59,9	71,7	64,2	70,2	62,5	55,2	48,3	70,4	62,7	-1,3	-1,5	nein
		1.OG				69,6	62,0	66,7	59,6	71,4	64,0	70,1	62,4	56,2	49,2	70,3	62,7	-1,1	-1,3	nein
		2.OG				69,4	61,7	66,2	59,1	71,1	63,7	69,8	62,1	57,0	50,1	70,1	62,4	-1,0	-1,3	nein
		3.OG				69,1	61,3	65,6	58,5	70,8	63,2	69,5	61,7	57,7	50,8	69,8	62,1	-1,0	-1,1	nein
	SO	EG				42,6	34,0	39,8	32,7	44,5	36,5	42,8	34,4	42,7	35,6	45,8	38,1	1,3	1,6	nein
		1.OG				44,6	36,0	39,8	32,7	45,9	37,7	44,8	36,3	43,1	36,1	47,1	39,3	1,2	1,6	nein
		2.OG				45,6	37,0	39,6	32,5	46,6	38,4	45,7	37,2	44,4	37,3	48,2	40,3	1,6	1,9	nein
		3.OG				46,6	38,0	39,5	32,4	47,4	39,1	46,7	38,3	45,1	38,1	49,0	41,3	1,6	2,2	nein
Pferseer Straße 10	NO	EG	MI	64	54	61,2	53,8	58,1	51,0	63,0	55,7	60,4	52,9	38,2	31,2	60,5	53,0	-2,5	-2,7	nein
		1.OG				63,0	55,6	61,1	54,0	65,2	57,9	63,0	55,5	40,4	33,5	63,1	55,6	-2,1	-2,3	nein
		2.OG				63,2	55,7	61,6	54,5	65,5	58,2	63,2	55,7	41,3	34,3	63,3	55,8	-2,2	-2,4	nein
		3.OG				62,9	55,4	61,4	54,3	65,3	57,9	62,9	55,4	41,6	34,6	63,0	55,5	-2,3	-2,4	nein
		4.OG				62,4	55,0	61,0	53,9	64,8	57,5	62,5	55,0	42,1	35,2	62,6	55,1	-2,2	-2,4	nein
		5.OG				62,1	54,6	60,6	53,5	64,5	57,1	62,1	54,6	42,4	35,4	62,2	54,7	-2,3	-2,4	nein
	NW	EG				44,9	36,4	40,7	33,6	46,3	38,3	44,9	36,5	38,6	31,6	45,9	37,8	-0,4	-0,5	nein
		1.OG				48,9	40,5	43,3	36,2	50,0	41,9	49,1	40,6	42,2	35,2	50,0	41,8	0,0	-0,1	nein
		2.OG				50,5	42,0	43,8	36,7	51,4	43,2	50,8	42,3	43,2	36,2	51,5	43,3	0,1	0,1	nein
		3.OG				51,9	43,4	44,1	37,0	52,6	44,3	52,1	43,6	43,5	36,5	52,7	44,4	0,1	0,1	nein
		4.OG				55,0	46,4	44,6	37,5	55,4	47,0	54,5	45,9	44,2	37,2	54,9	46,5	-0,5	-0,5	nein
		5.OG				58,0	49,3	44,7	37,6	58,2	49,6	58,1	49,4	44,7	37,8	58,3	49,7	0,1	0,1	nein
	S	EG				71,5	63,9	65,3	58,2	72,5	65,0	70,4	62,7	57,2	50,3	70,7	63,0	-1,8	-2,0	nein
		1.OG				71,2	63,5	65,6	58,5	72,3	64,7	70,6	62,9	58,4	51,4	70,9	63,2	-1,4	-1,5	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 10	S	2.OG	MI	64	54	70,7	63,0	65,5	58,4	71,9	64,3	70,5	62,7	59,5	52,5	70,9	63,1	-1,0	-1,2	nein
		3.OG				70,3	62,5	65,3	58,2	71,5	63,9	70,3	62,4	59,8	52,9	70,7	62,9	-0,8	-1,0	nein
		4.OG				69,9	62,0	65,0	57,9	71,2	63,5	70,0	62,1	59,9	53,0	70,5	62,7	-0,7	-0,8	nein
		5.OG				69,5	61,7	64,7	57,6	70,8	63,2	69,7	61,8	60,0	53,0	70,2	62,4	-0,6	-0,8	nein
	W	EG				70,4	62,0	59,1	52,0	70,8	62,5	70,8	62,3	58,0	51,1	71,1	62,7	0,3	0,2	T/N
		1.OG				70,9	62,4	60,0	52,9	71,3	62,9	71,2	62,7	59,3	52,3	71,5	63,1	0,2	0,2	T/N
		2.OG				71,0	62,5	60,1	53,0	71,4	63,0	71,3	62,8	60,3	53,3	71,7	63,3	0,3	0,3	T/N
		3.OG				70,9	62,5	60,0	52,9	71,3	63,0	71,2	62,8	60,4	53,5	71,6	63,3	0,3	0,3	T/N
		4.OG				70,8	62,3	59,9	52,8	71,2	62,8	71,0	62,6	60,4	53,5	71,4	63,2	0,2	0,4	T/N
		5.OG				70,6	62,1	59,7	52,6	71,0	62,6	70,9	62,4	60,4	53,5	71,3	63,0	0,3	0,4	T/N
Pferseer Straße 11	NW	EG	MI	64	54	70,1	62,3	66,6	59,5	71,8	64,2	70,6	62,8	57,5	50,5	70,9	63,1	-0,9	-1,1	nein
		1.OG				70,3	62,4	66,3	59,2	71,8	64,1	70,7	62,9	59,0	52,0	71,0	63,3	-0,8	-0,8	nein
		2.OG				70,1	62,2	65,9	58,8	71,5	63,9	70,6	62,7	59,4	52,4	71,0	63,1	-0,5	-0,8	nein
		3.OG				69,9	62,0	65,4	58,3	71,3	63,6	70,3	62,4	59,5	52,6	70,7	62,9	-0,6	-0,7	nein
	SO	4.OG				69,7	61,7	65,0	57,8	71,0	63,2	70,1	62,1	59,6	52,6	70,5	62,6	-0,5	-0,6	nein
		EG				44,4	35,9	40,6	33,5	46,0	37,9	44,7	36,3	43,6	36,6	47,2	39,5	1,2	1,6	nein
		1.OG				45,5	36,9	40,6	33,5	46,8	38,6	45,8	37,4	43,8	36,8	48,0	40,2	1,2	1,6	nein
		2.OG				47,0	38,4	40,5	33,4	47,9	39,6	47,2	38,8	45,1	38,1	49,3	41,5	1,4	1,9	nein
		3.OG				49,0	40,4	40,4	33,3	49,6	41,2	49,1	40,6	46,8	39,8	51,2	43,3	1,6	2,1	nein
		4.OG				50,9	42,3	40,3	33,2	51,3	42,9	51,0	42,5	47,7	40,7	52,7	44,8	1,4	1,9	nein
Pferseer Straße 12	N	EG	WA	59	49	43,5	35,2	41,5	34,4	45,7	37,9	43,7	35,5	44,7	37,7	47,3	39,8	1,6	1,9	nein
		1.OG				44,4	36,2	41,9	34,8	46,4	38,6	44,6	36,5	44,7	37,7	47,7	40,2	1,3	1,6	nein
		2.OG				45,7	37,4	42,5	35,4	47,4	39,6	45,8	37,7	44,6	37,6	48,3	40,7	0,9	1,1	nein
		3.OG				47,3	39,0	42,9	35,8	48,7	40,7	47,5	39,3	44,5	37,6	49,3	41,6	0,6	0,9	nein
	O	EG				72,9	64,3	59,5	52,4	73,1	64,6	72,3	63,7	59,3	52,4	72,6	64,1	-0,5	-0,5	nein
		1.OG				73,0	64,4	60,6	53,5	73,3	64,8	72,6	64,0	60,2	53,3	72,9	64,4	-0,4	-0,4	nein
		2.OG				72,7	64,1	60,7	53,6	73,0	64,5	72,4	63,9	60,5	53,6	72,7	64,3	-0,3	-0,2	nein
		3.OG				72,4	63,8	60,7	53,6	72,7	64,2	72,2	63,7	60,6	53,7	72,5	64,2	-0,2	0,0	nein
	S	EG				72,4	65,0	66,7	59,7	73,5	66,2	73,0	65,7	71,7	64,8	75,5	68,3	2,0	2,1	T/N
		1.OG				72,3	64,8	66,8	59,7	73,4	66,0	72,9	65,4	71,0	64,1	75,1	67,9	1,7	1,9	T/N
		2.OG				71,8	64,3	66,5	59,4	73,0	65,6	72,4	64,9	70,2	63,3	74,5	67,2	1,5	1,6	T/N
		3.OG				71,4	63,8	66,2	59,1	72,6	65,1	71,9	64,4	69,4	62,5	73,9	66,6	1,3	1,5	T/N
	W	EG				43,4	35,2	40,9	33,8	45,4	37,6	43,5	35,4	43,9	36,9	46,8	39,3	1,4	1,7	nein
		1.OG				44,4	36,2	41,0	33,9	46,1	38,3	44,5	36,4	44,0	37,0	47,3	39,8	1,2	1,5	nein
		2.OG				45,6	37,4	41,0	33,9	46,9	39,1	45,7	37,6	44,0	37,0	48,0	40,4	1,1	1,3	nein
		3.OG				47,2	39,0	41,1	34,0	48,2	40,2	47,3	39,2	44,0	37,0	49,0	41,3	0,8	1,1	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 14	N	EG	WA	59	49	51,7	43,3	44,2	37,1	52,5	44,3	51,6	43,2	44,2	37,2	52,4	44,2	-0,1	-0,1	nein
		1.OG				53,3	44,8	45,5	38,4	54,0	45,7	53,2	44,7	44,3	37,3	53,8	45,5	-0,2	-0,2	nein
		2.OG				55,3	46,9	46,3	39,2	55,9	47,6	55,2	46,7	44,4	37,4	55,6	47,2	-0,3	-0,4	nein
		3.OG				56,9	48,4	46,7	39,6	57,3	49,0	56,9	48,4	44,4	37,4	57,2	48,8	-0,1	-0,2	nein
	S	EG				72,0	64,8	66,8	59,7	73,2	66,0	72,6	65,5	67,3	60,3	73,8	66,7	0,6	0,7	T/N
		1.OG				71,7	64,4	67,0	59,9	73,0	65,8	72,4	65,2	67,2	60,3	73,6	66,5	0,6	0,7	T/N
		2.OG				71,2	63,9	66,7	59,6	72,6	65,3	71,9	64,7	67,1	60,2	73,2	66,1	0,6	0,8	T/N
		3.OG				70,7	63,4	66,4	59,3	72,1	64,9	71,4	64,1	66,9	60,0	72,8	65,6	0,7	0,7	T/N
	W	1.OG				65,2	58,1	62,4	55,3	67,1	60,0	66,0	58,9	61,1	54,1	67,3	60,2	0,2	0,2	N
		2.OG				64,9	57,8	62,4	55,3	66,9	59,8	65,7	58,5	61,1	54,2	67,0	59,9	0,1	0,1	nein
		3.OG				64,4	57,3	62,2	55,1	66,5	59,4	65,2	58,1	61,1	54,1	66,7	59,6	0,2	0,2	nein
Pferseer Straße 15	N	EG	WA	59	49	73,3	66,2	67,5	60,4	74,4	67,3	73,1	65,9	65,8	58,9	73,9	66,7	-0,5	-0,6	nein
		1.OG				72,6	65,5	67,4	60,3	73,8	66,7	72,8	65,6	66,7	59,8	73,8	66,7	0,0	0,0	nein
		2.OG				71,9	64,6	67,0	59,9	73,2	65,9	72,2	65,0	66,8	59,8	73,4	66,2	0,2	0,3	T/N
		3.OG				71,1	63,8	66,5	59,4	72,4	65,2	71,6	64,3	66,7	59,7	72,9	65,6	0,5	0,4	T/N
	S	EG				44,1	35,4	40,5	33,3	45,7	37,5	44,3	36,0	46,5	39,5	48,6	41,2	2,9	3,7	nein
		1.OG				44,8	36,2	40,4	33,3	46,2	38,0	45,1	36,7	46,6	39,7	49,0	41,5	2,8	3,5	nein
		2.OG				45,7	37,1	40,4	33,3	46,9	38,7	46,0	37,6	46,9	39,9	49,5	42,0	2,6	3,3	nein
		3.OG				46,7	38,1	40,4	33,2	47,7	39,4	47,0	38,6	47,2	40,2	50,2	42,5	2,5	3,1	nein
	Pferseer Straße 16	EG	WA	59	49	49,0	40,4	41,7	34,5	49,8	41,4	49,0	40,4	44,2	37,2	50,3	42,1	0,5	0,7	nein
		1.OG				50,1	41,4	42,1	35,0	50,8	42,3	50,0	41,4	44,3	37,3	51,1	42,9	0,3	0,6	nein
		2.OG				51,0	42,3	42,3	35,1	51,6	43,1	50,9	42,3	44,3	37,3	51,8	43,5	0,2	0,4	nein
		3.OG				52,0	43,4	42,3	35,2	52,5	44,1	52,0	43,4	44,3	37,3	52,7	44,4	0,2	0,3	nein
	S	EG				71,4	64,1	66,6	59,5	72,7	65,4	72,0	64,7	68,8	61,8	73,7	66,5	1,0	1,1	T/N
		1.OG				70,9	63,5	66,6	59,5	72,3	65,0	71,6	64,3	68,0	61,0	73,2	66,0	0,9	1,0	T/N
		2.OG				70,3	62,9	66,4	59,3	71,8	64,5	71,0	63,7	67,2	60,3	72,6	65,4	0,8	0,9	T/N
		3.OG				69,7	62,3	66,0	58,9	71,3	64,0	70,5	63,1	66,6	59,7	72,0	64,8	0,7	0,8	T/N
Pferseer Straße 17	N	EG	WA	59	49	72,2	65,0	67,6	60,5	73,5	66,4	71,8	64,5	65,4	58,4	72,7	65,5	-0,8	-0,9	nein
		1.OG				71,4	64,2	67,3	60,2	72,9	65,7	71,5	64,2	65,7	58,8	72,6	65,4	-0,3	-0,3	nein
		2.OG				70,6	63,3	66,9	59,8	72,2	65,0	71,0	63,6	65,7	58,8	72,2	64,9	0,0	-0,1	nein
		3.OG				69,9	62,6	66,4	59,3	71,6	64,3	70,4	63,1	65,6	58,7	71,7	64,5	0,1	0,2	T/N
		4.OG				69,4	61,9	65,9	58,8	71,1	63,7	69,9	62,5	65,5	58,6	71,3	64,0	0,2	0,3	T/N
		O	EG			48,7	40,1	42,4	35,3	49,7	41,4	49,3	40,8	49,0	42,1	52,2	44,6	2,5	3,2	nein
		1.OG				49,6	40,9	42,4	35,3	50,4	42,0	50,1	41,7	49,5	42,5	52,9	45,2	2,5	3,2	nein
		2.OG				50,5	41,8	42,3	35,2	51,2	42,7	51,0	42,6	50,2	43,2	53,7	46,0	2,5	3,3	nein
		3.OG				51,4	42,7	42,3	35,2	52,0	43,5	51,9	43,5	50,8	43,8	54,4	46,7	2,4	3,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 17	O	4.OG	WA	59	49	52,2	43,6	42,2	35,1	52,7	44,2	52,7	44,3	51,5	44,6	55,2	47,5	2,5	3,3	nein
	S	EG				46,5	37,9	43,0	35,9	48,2	40,1	46,9	38,6	49,0	42,1	51,1	43,8	2,9	3,7	nein
		1.OG				47,3	38,7	43,0	35,9	48,7	40,6	47,7	39,3	49,4	42,4	51,7	44,2	3,0	3,6	nein
		2.OG				48,1	39,5	42,9	35,8	49,3	41,1	48,6	40,2	49,8	42,8	52,3	44,8	3,0	3,7	nein
		3.OG				49,0	40,4	42,9	35,7	50,0	41,7	49,5	41,1	50,3	43,3	53,0	45,4	3,0	3,7	nein
		4.OG				50,2	41,6	42,8	35,7	51,0	42,6	50,6	42,2	50,9	43,9	53,8	46,2	2,8	3,6	nein
	W	EG				60,7	52,7	58,4	51,3	62,8	55,1	61,0	53,2	58,1	51,1	62,8	55,3	0,0	0,2	nein
		EG				66,5	58,5	63,9	56,7	68,5	60,8	66,5	58,6	62,8	55,8	68,1	60,5	-0,4	-0,3	nein
		1.OG				61,5	53,6	59,4	52,3	63,6	56,1	62,0	54,2	59,3	52,4	63,9	56,5	0,3	0,4	nein
		1.OG				66,4	58,4	63,8	56,7	68,4	60,7	66,7	58,8	63,2	56,3	68,4	60,8	0,0	0,1	N
		2.OG				66,1	58,1	63,5	56,4	68,1	60,4	66,5	58,6	63,2	56,2	68,2	60,6	0,1	0,2	N
		2.OG				61,7	53,7	59,6	52,5	63,8	56,2	62,2	54,4	59,8	52,9	64,2	56,8	0,4	0,6	nein
		3.OG				61,6	53,7	59,7	52,6	63,8	56,2	62,2	54,4	60,0	53,0	64,3	56,8	0,5	0,6	nein
		3.OG				65,7	57,7	63,1	56,0	67,7	60,0	66,2	58,3	63,1	56,1	68,0	60,4	0,3	0,4	N
		4.OG				61,4	53,5	59,6	52,5	63,7	56,1	62,0	54,2	60,0	53,1	64,2	56,7	0,5	0,6	nein
		4.OG				65,3	57,3	62,7	55,6	67,3	59,6	65,9	57,9	63,0	56,0	67,7	60,1	0,4	0,5	N
Pferseer Straße 18	N	EG	WA	59	49	47,2	38,6	42,1	35,0	48,4	40,2	47,2	38,7	44,7	37,7	49,2	41,3	0,8	1,1	nein
		1.OG				48,1	39,5	42,3	35,2	49,2	40,9	48,1	39,5	44,8	37,8	49,8	41,8	0,6	0,9	nein
		2.OG				48,9	40,3	42,4	35,3	49,8	41,5	48,9	40,4	44,8	37,8	50,4	42,4	0,6	0,9	nein
		3.OG				49,7	41,2	42,5	35,3	50,5	42,2	49,8	41,3	44,9	37,9	51,1	43,0	0,6	0,8	nein
	S	EG				72,1	64,2	66,3	59,3	73,2	65,5	72,5	64,6	68,9	62,0	74,1	66,6	0,9	1,1	T/N
		1.OG				71,4	63,4	66,4	59,3	72,6	64,9	72,0	64,1	68,2	61,2	73,6	65,9	1,0	1,0	T/N
		2.OG				70,5	62,6	66,2	59,1	71,9	64,3	71,3	63,4	67,4	60,5	72,8	65,2	0,9	0,9	T/N
		3.OG				69,8	62,0	65,8	58,7	71,3	63,7	70,6	62,8	66,8	59,9	72,2	64,6	0,9	0,9	T/N
Pferseer Straße 19	N	EG	WA	59	49	71,6	63,6	67,9	60,8	73,2	65,5	71,5	63,5	66,2	59,2	72,7	64,9	-0,5	-0,6	nein
		1.OG				71,2	63,2	67,6	60,5	72,8	65,1	71,5	63,6	66,7	59,7	72,8	65,1	0,0	0,0	nein
		2.OG				70,7	62,7	67,1	59,9	72,3	64,6	71,2	63,3	66,7	59,7	72,6	64,9	0,3	0,3	T/N
		3.OG				70,1	62,1	66,5	59,4	71,7	64,0	70,7	62,8	66,6	59,6	72,2	64,5	0,5	0,5	T/N
		4.OG				69,6	61,6	66,0	58,9	71,2	63,5	70,2	62,3	66,3	59,4	71,7	64,1	0,5	0,6	T/N
	S	EG				40,9	32,3	41,3	34,2	44,2	36,4	40,9	32,5	44,0	36,9	45,8	38,3	1,6	1,9	nein
		1.OG				41,7	33,1	41,3	34,2	44,6	36,7	41,7	33,3	44,0	36,9	46,1	38,5	1,5	1,8	nein
		2.OG				42,6	34,0	41,2	34,0	45,0	37,1	42,6	34,2	43,9	36,9	46,4	38,8	1,4	1,7	nein
		3.OG				43,5	35,0	41,0	33,9	45,5	37,5	43,6	35,2	43,9	36,9	46,8	39,2	1,3	1,7	nein
		4.OG				44,7	36,1	40,8	33,7	46,2	38,1	44,8	36,4	43,9	36,8	47,4	39,7	1,2	1,6	nein
Pferseer Straße 20	N	EG	WA	59	49	46,2	37,6	41,4	34,3	47,5	39,3	46,2	37,6	44,7	37,7	48,6	40,7	1,1	1,4	nein
		1.OG				46,9	38,3	41,7	34,6	48,1	39,9	46,9	38,3	44,7	37,7	49,0	41,1	0,9	1,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 20	N	2.OG	WA	59	49	47,6	39,0	41,8	34,7	48,7	40,4	47,5	39,0	44,7	37,7	49,4	41,5	0,7	1,1	nein
		3.OG				48,4	39,8	41,7	34,6	49,3	41,0	48,3	39,9	44,7	37,7	49,9	42,0	0,6	1,0	nein
	O	1.OG				67,8	59,7	64,6	57,5	69,5	61,8	68,5	60,5	65,5	58,6	70,3	62,7	0,8	0,9	T/N
		2.OG				67,2	59,1	64,5	57,4	69,1	61,4	67,9	60,0	65,5	58,6	69,9	62,4	0,8	1,0	N
		3.OG				66,5	58,4	64,3	57,2	68,6	60,9	67,3	59,3	65,2	58,2	69,4	61,8	0,8	0,9	N
	S	EG				73,1	65,1	66,6	59,5	74,0	66,2	73,4	65,4	69,1	62,2	74,8	67,1	0,8	0,9	T/N
		1.OG				72,3	64,2	66,8	59,7	73,4	65,6	72,8	64,9	68,6	61,6	74,2	66,6	0,8	1,0	T/N
		2.OG				71,4	63,4	66,6	59,5	72,7	64,9	72,1	64,1	68,1	61,1	73,6	65,9	0,9	1,0	T/N
		3.OG				70,6	62,6	66,3	59,2	72,0	64,3	71,3	63,4	67,6	60,7	72,9	65,3	0,9	1,0	T/N
Pferseer Straße 21	N	EG	WA	59	49	71,6	63,5	68,0	60,8	73,2	65,4	71,4	63,4	66,9	59,9	72,8	65,1	-0,4	-0,3	nein
		1.OG				71,2	63,1	67,6	60,5	72,8	65,1	71,4	63,5	67,5	60,5	72,9	65,3	0,1	0,2	T/N
		2.OG				70,6	62,5	67,1	60,0	72,3	64,5	71,0	63,1	67,5	60,5	72,7	65,1	0,4	0,6	T/N
		3.OG				69,9	61,9	66,6	59,5	71,6	63,9	70,5	62,5	67,4	60,4	72,3	64,6	0,7	0,7	T/N
		4.OG				69,4	61,3	66,1	59,0	71,1	63,4	70,0	62,0	67,2	60,3	71,9	64,3	0,8	0,9	T/N
	S	EG				40,6	32,0	41,2	34,1	44,0	36,2	40,6	32,2	44,2	37,2	45,8	38,4	1,8	2,2	nein
		1.OG				41,3	32,6	41,1	34,0	44,3	36,4	41,3	32,8	44,2	37,1	46,0	38,5	1,7	2,1	nein
		2.OG				42,0	33,4	41,0	33,8	44,6	36,7	42,0	33,6	44,1	37,1	46,2	38,8	1,6	2,1	nein
		3.OG				42,9	34,2	40,8	33,7	45,0	37,0	42,9	34,5	44,1	37,0	46,6	39,0	1,6	2,0	nein
		4.OG				44,0	35,3	40,6	33,5	45,7	37,6	44,0	35,6	44,0	37,0	47,1	39,4	1,4	1,8	nein
Pferseer Straße 22	N	EG	WA	59	49	45,7	37,0	40,5	33,4	46,9	38,6	45,6	36,9	45,2	38,2	48,5	40,7	1,6	2,1	nein
		1.OG				46,4	37,7	40,5	33,4	47,4	39,1	46,3	37,6	45,1	38,1	48,8	40,9	1,4	1,8	nein
		2.OG				47,1	38,4	40,5	33,4	48,0	39,6	46,9	38,3	45,0	38,0	49,1	41,2	1,1	1,6	nein
		3.OG				48,2	39,6	40,4	33,3	48,9	40,6	48,0	39,5	45,0	37,9	49,8	41,8	0,9	1,2	nein
	S	EG				73,3	65,2	66,5	59,4	74,2	66,3	73,4	65,4	70,3	63,4	75,2	67,6	1,0	1,3	T/N
		1.OG				72,3	64,2	66,7	59,6	73,4	65,5	72,8	64,8	69,9	62,9	74,6	67,0	1,2	1,5	T/N
		2.OG				71,4	63,3	66,4	59,3	72,6	64,8	72,0	64,0	69,4	62,4	74,0	66,3	1,4	1,5	T/N
		3.OG				70,6	62,5	66,1	59,0	72,0	64,2	71,2	63,2	68,8	61,9	73,2	65,7	1,2	1,5	T/N
	W	EG				68,1	59,5	61,5	54,4	69,0	60,7	67,6	59,2	68,9	61,9	71,4	63,8	2,4	3,1	T/N
		1.OG				68,1	59,5	61,8	54,8	69,1	60,8	67,6	59,2	69,2	62,2	71,5	64,0	2,4	3,2	T/N
		2.OG				67,7	59,1	61,7	54,6	68,7	60,5	67,2	58,9	69,1	62,1	71,3	63,8	2,6	3,3	T/N
		3.OG				67,2	58,6	61,4	54,3	68,3	60,0	66,8	58,4	68,7	61,7	70,9	63,4	2,6	3,4	T/N
Pferseer Straße 23	N	EG	WA	59	49	71,6	63,5	67,8	60,6	73,2	65,3	71,3	63,3	68,5	61,5	73,2	65,6	0,0	0,3	N
		1.OG				71,0	62,9	67,3	60,1	72,6	64,8	71,1	63,0	68,6	61,7	73,1	65,5	0,5	0,7	T/N
		2.OG				70,3	62,2	66,6	59,5	71,9	64,1	70,6	62,6	68,4	61,5	72,7	65,1	0,8	1,0	T/N
		3.OG				69,7	61,5	66,0	58,9	71,3	63,5	70,0	62,0	68,1	61,2	72,2	64,7	0,9	1,2	T/N
		4.OG				69,1	60,9	65,4	58,3	70,7	62,9	69,5	61,4	67,8	60,8	71,8	64,2	1,1	1,3	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 23	N	5.OG	WA	59	49	68,5	60,3	64,9	57,8	70,1	62,3	68,9	60,9	67,4	60,5	71,3	63,8	1,2	1,5	T/N
		6.OG				68,0	59,8	64,5	57,4	69,7	61,8	68,4	60,4	67,1	60,1	70,9	63,3	1,2	1,5	T/N
	O	6.OG				47,5	39,0	41,2	34,1	48,5	40,3	47,5	39,1	45,7	38,6	49,8	41,9	1,3	1,6	nein
	SW	EG				69,8	60,4	54,0	46,9	70,0	60,6	70,2	61,0	67,4	60,1	72,1	63,6	2,1	3,0	T/N
		1.OG				69,4	60,1	55,6	48,4	69,6	60,4	69,4	60,2	67,1	59,8	71,5	63,1	1,9	2,7	T/N
		2.OG				68,7	59,4	56,3	49,2	69,0	59,8	68,4	59,3	66,6	59,4	70,7	62,4	1,7	2,6	T/N
		3.OG				68,0	58,8	56,4	49,3	68,3	59,3	67,6	58,5	66,1	58,9	70,0	61,8	1,7	2,5	N
		4.OG				67,4	58,2	56,4	49,3	67,8	58,8	66,8	57,8	65,6	58,4	69,3	61,2	1,5	2,4	N
		5.OG				66,8	57,7	56,3	49,2	67,2	58,3	66,2	57,2	65,1	57,9	68,7	60,6	1,5	2,3	N
		6.OG				66,2	57,1	56,2	49,1	66,7	57,8	65,6	56,6	64,7	57,5	68,2	60,1	1,5	2,3	N
	W	EG				70,2	61,1	60,0	52,8	70,6	61,7	70,0	60,9	68,0	60,7	72,2	63,9	1,6	2,2	T/N
		1.OG				69,9	60,8	60,3	53,2	70,4	61,5	69,4	60,4	68,0	60,8	71,8	63,7	1,4	2,2	T/N
		2.OG				69,3	60,3	60,2	53,1	69,9	61,1	68,6	59,7	67,6	60,5	71,2	63,2	1,3	2,1	T/N
		3.OG				68,6	59,6	60,0	52,8	69,2	60,5	67,9	59,0	67,2	60,0	70,6	62,6	1,4	2,1	T/N
		4.OG				68,0	59,0	59,6	52,5	68,6	59,9	67,2	58,4	66,8	59,6	70,1	62,1	1,5	2,2	T/N
		5.OG				67,3	58,4	59,3	52,2	68,0	59,4	66,5	57,8	66,3	59,1	69,5	61,6	1,5	2,2	N
		6.OG				66,7	57,9	59,0	51,9	67,4	58,9	66,0	57,2	65,9	58,7	69,0	61,1	1,6	2,2	N
Ravenspurgerstraße 38	N	EG	WA	59	49	57,8	48,0	32,8	25,7	57,9	48,1	57,4	48,3	57,7	50,5	60,6	52,6	2,7	4,5	nein
		1.OG				58,8	48,9	33,1	26,0	58,9	49,0	58,1	48,9	58,6	51,4	61,4	53,4	2,5	4,4	nein
		2.OG				59,5	49,6	33,8	26,7	59,6	49,7	58,7	49,6	59,9	52,7	62,4	54,5	2,8	4,8	nein
		3.OG				60,0	50,2	34,7	27,6	60,1	50,3	59,3	50,2	61,0	53,8	63,3	55,4	3,2	5,1	nein
	O	EG				40,3	31,4	30,9	23,8	40,8	32,1	40,0	31,1	42,7	35,5	44,6	36,9	3,8	4,8	nein
		1.OG				41,2	32,2	30,9	23,8	41,6	32,8	40,8	31,9	42,7	35,5	44,9	37,1	3,3	4,3	nein
		2.OG				42,2	33,2	30,9	23,8	42,6	33,7	41,8	32,9	42,6	35,5	45,3	37,5	2,7	3,8	nein
		3.OG				43,5	34,5	30,9	23,8	43,8	34,9	43,0	34,1	42,7	35,5	45,9	37,9	2,1	3,0	nein
	W	EG				49,2	39,8	30,3	23,1	49,3	39,9	50,6	41,2	50,2	43,0	53,5	45,3	4,2	5,4	nein
		1.OG				49,9	40,5	30,4	23,3	50,0	40,6	51,2	41,8	50,9	43,8	54,1	46,0	4,1	5,4	nein
		2.OG				50,7	41,3	30,6	23,5	50,8	41,4	51,7	42,3	51,6	44,4	54,7	46,5	3,9	5,1	nein
		3.OG				51,5	42,1	31,1	24,0	51,6	42,2	52,1	42,9	52,3	45,1	55,3	47,2	3,7	5,0	nein
Ravenspurgerstraße 41	N	EG	WA	59	49	55,8	46,4	35,6	28,5	55,9	46,5	55,9	46,7	56,2	49,0	59,1	51,1	3,2	4,6	nein
		1.OG				56,8	47,3	35,7	28,5	56,9	47,4	56,8	47,6	57,2	50,1	60,1	52,1	3,2	4,7	nein
		2.OG				57,5	48,0	35,9	28,8	57,6	48,1	57,3	48,1	58,2	51,0	60,8	52,8	3,2	4,7	nein
		3.OG				58,2	48,7	36,4	29,2	58,3	48,8	57,8	48,7	59,2	52,0	61,6	53,7	3,3	4,9	nein
	O	EG				56,1	46,6	30,1	23,0	56,2	46,7	56,5	47,3	57,0	49,8	59,8	51,8	3,6	5,1	nein
		1.OG				57,0	47,5	30,2	23,1	57,1	47,6	57,1	47,9	57,9	50,7	60,6	52,6	3,5	5,0	nein
		2.OG				57,8	48,2	30,3	23,2	57,9	48,3	57,6	48,5	59,1	52,0	61,5	53,7	3,6	5,4	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ravenspurgerstraße 41	O	3.OG	WA	59	49	58,4	48,9	30,6	23,5	58,5	49,0	58,1	49,1	60,1	52,9	62,3	54,5	3,8	5,5	nein
	S	EG				46,4	37,1	31,4	24,3	46,6	37,4	46,4	37,3	46,2	39,0	49,4	41,3	2,8	3,9	nein
		1.OG				47,2	37,9	31,9	24,8	47,4	38,2	47,2	38,1	46,7	39,5	50,0	41,9	2,6	3,7	nein
		2.OG				48,0	38,7	33,0	25,9	48,2	39,0	48,0	38,9	47,5	40,3	50,8	42,7	2,6	3,7	nein
		3.OG				48,9	39,8	34,1	27,0	49,1	40,1	48,9	39,9	48,0	40,8	51,5	43,4	2,4	3,3	nein
	W	2.OG				50,0	40,6	33,2	26,1	50,1	40,8	50,3	40,8	43,9	36,6	51,2	42,2	1,1	1,4	nein
		3.OG				50,7	41,4	36,4	29,3	50,9	41,7	50,9	41,6	45,1	37,9	52,0	43,2	1,1	1,5	nein
Ravenspurgerstraße 43	O	EG	WA	59	49	64,8	54,3	31,6	24,5	64,9	54,4	61,9	52,8	68,0	60,7	69,0	61,4	4,1	7,0	N
		1.OG				65,2	54,9	31,6	24,5	65,3	55,0	62,9	53,8	68,1	60,9	69,3	61,7	4,0	6,7	N
		2.OG				65,5	55,5	31,7	24,6	65,6	55,6	63,7	54,7	68,0	60,8	69,4	61,8	3,8	6,2	N
	S	EG				57,2	47,5	33,2	26,1	57,3	47,6	57,2	47,8	54,5	47,3	59,1	50,6	1,8	3,0	nein
		1.OG				58,2	48,5	33,3	26,2	58,3	48,6	57,8	48,4	56,4	49,1	60,2	51,8	1,9	3,2	nein
		2.OG				58,9	49,3	33,4	26,3	59,0	49,4	58,4	49,2	57,3	50,1	60,9	52,7	1,9	3,3	nein
	W	EG				49,8	40,3	33,5	26,4	50,0	40,5	49,4	40,3	51,5	44,3	53,6	45,8	3,6	5,3	nein
		1.OG				52,0	42,2	33,8	26,7	52,1	42,4	50,9	41,8	53,5	46,3	55,5	47,7	3,4	5,3	nein
		2.OG				53,2	43,3	34,1	27,0	53,3	43,5	51,9	42,7	53,6	46,4	55,9	48,0	2,6	4,5	nein
Rosenaustraße 25	O	EG	WA	59	49	71,0	62,2	34,2	27,1	71,1	62,3	71,0	62,0	53,9	46,7	71,1	62,2	0,0	-0,1	nein
		1.OG				71,0	62,2	34,3	27,2	71,1	62,3	71,0	62,0	54,6	47,5	71,1	62,2	0,0	-0,1	nein
		2.OG				70,6	61,8	34,5	27,4	70,7	61,9	70,5	61,5	55,4	48,3	70,7	61,8	0,0	-0,1	nein
		3.OG				70,1	61,3	34,6	27,5	70,2	61,4	69,9	61,0	56,2	49,0	70,1	61,3	-0,1	-0,1	nein
	W	EG				39,5	30,6	29,1	21,9	39,9	31,2	39,1	30,2	40,2	33,1	42,7	34,9	2,8	3,7	nein
		1.OG				40,3	31,4	29,1	22,0	40,7	31,9	39,9	31,0	40,3	33,1	43,2	35,2	2,5	3,3	nein
		2.OG				41,3	32,4	29,1	22,0	41,6	32,8	40,9	32,0	40,3	33,1	43,7	35,6	2,1	2,8	nein
		3.OG				42,6	33,7	29,4	22,2	42,9	34,0	42,1	33,3	40,4	33,3	44,4	36,4	1,5	2,4	nein
Rosenaustraße 27	O	EG	WA	59	49	70,9	62,1	35,1	28,0	71,0	62,2	71,2	62,2	56,1	48,9	71,4	62,4	0,4	0,2	T/N
		1.OG				71,0	62,2	35,3	28,2	71,1	62,3	71,2	62,2	56,9	49,8	71,4	62,5	0,3	0,2	T/N
		2.OG				70,6	61,8	35,4	28,3	70,7	61,9	70,7	61,7	57,8	50,7	71,0	62,1	0,3	0,2	T/N
		3.OG				70,1	61,3	35,5	28,4	70,2	61,4	70,1	61,1	58,8	51,7	70,5	61,6	0,3	0,2	T/N
	W	EG				40,5	31,6	29,2	22,1	40,9	32,1	40,2	31,3	40,9	33,8	43,6	35,8	2,7	3,7	nein
		1.OG				41,2	32,3	29,2	22,1	41,5	32,7	40,9	32,0	40,9	33,8	44,0	36,1	2,5	3,4	nein
		2.OG				42,2	33,3	29,2	22,1	42,5	33,7	41,9	33,0	40,9	33,8	44,5	36,5	2,0	2,8	nein
		3.OG				43,5	34,6	29,5	22,4	43,7	34,9	43,2	34,3	41,0	33,8	45,3	37,1	1,6	2,2	nein
Rosenaustraße 29	O	EG	WA	59	49	71,0	62,2	35,5	28,4	71,1	62,3	71,4	62,4	58,7	51,6	71,7	62,8	0,6	0,5	T/N
		1.OG				71,0	62,2	35,7	28,6	71,1	62,3	71,3	62,3	59,8	52,6	71,6	62,8	0,5	0,5	T/N
		2.OG				70,6	61,8	35,9	28,8	70,7	61,9	70,8	61,8	61,1	54,0	71,3	62,5	0,6	0,6	T/N
		3.OG				70,1	61,3	36,1	28,9	70,2	61,4	70,2	61,2	62,4	55,3	70,9	62,2	0,7	0,8	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 29	W	EG	WA	59	49	39,8	30,9	29,4	22,3	40,2	31,5	39,6	30,7	41,2	34,0	43,5	35,7	3,3	4,2	nein
		1.OG				40,6	31,7	29,4	22,3	41,0	32,2	40,3	31,4	41,2	34,0	43,8	36,0	2,8	3,8	nein
		2.OG				41,6	32,7	29,4	22,3	41,9	33,1	41,3	32,4	41,1	33,9	44,3	36,3	2,4	3,2	nein
		3.OG				42,8	33,9	29,5	22,4	43,0	34,2	42,5	33,6	41,1	33,9	44,9	36,8	1,9	2,6	nein
Rosenaustraße 31	N	EG	WA	59	49	69,0	59,4	35,9	28,8	69,1	59,5	67,8	58,8	67,0	59,8	70,5	62,4	1,4	2,9	T/N
		1.OG				69,0	59,5	36,1	29,0	69,1	59,6	67,9	59,0	68,7	61,5	71,4	63,5	2,3	3,9	T/N
		2.OG				68,6	59,2	36,3	29,2	68,7	59,3	67,8	58,8	68,8	61,6	71,4	63,5	2,7	4,2	T/N
		3.OG				68,2	58,9	36,7	29,6	68,3	59,0	67,5	58,6	68,6	61,4	71,1	63,3	2,8	4,3	T/N
		4.OG				67,8	58,5	37,3	30,2	67,9	58,6	67,1	58,2	68,3	61,1	70,8	62,9	2,9	4,3	T/N
		5.OG				67,4	58,1	38,4	31,3	67,5	58,2	66,8	57,9	68,1	60,9	70,6	62,7	3,1	4,5	T/N
	O	EG				71,2	62,3	36,2	29,1	71,3	62,4	71,5	62,5	62,6	55,4	72,1	63,3	0,8	0,9	T/N
		1.OG				71,0	62,2	36,4	29,3	71,1	62,3	71,3	62,3	65,3	58,1	72,3	63,7	1,2	1,4	T/N
		2.OG				70,6	61,8	36,6	29,5	70,7	61,9	70,8	61,8	65,9	58,7	72,1	63,6	1,4	1,7	T/N
		3.OG				70,1	61,3	36,8	29,7	70,2	61,4	70,2	61,2	65,8	58,7	71,6	63,2	1,4	1,8	T/N
		4.OG				69,6	60,8	37,0	29,9	69,7	60,9	69,6	60,7	65,6	58,5	71,1	62,8	1,4	1,9	T/N
		5.OG				69,1	60,2	37,4	30,3	69,2	60,3	69,1	60,1	65,4	58,3	70,7	62,4	1,5	2,1	T/N
	W	EG				55,6	44,1	31,3	24,1	55,7	44,2	52,2	42,1	55,3	48,0	57,1	49,0	1,4	4,8	nein
		1.OG				56,5	45,0	31,5	24,4	56,6	45,1	52,7	42,7	57,0	49,7	58,4	50,5	1,8	5,4	nein
		2.OG				57,0	45,5	31,9	24,8	57,1	45,6	52,8	42,8	58,0	50,7	59,2	51,4	2,1	5,8	nein
		3.OG				57,2	45,8	32,9	25,8	57,3	45,9	52,9	43,0	58,5	51,2	59,6	51,9	2,3	6,0	nein
		4.OG				57,4	46,1	35,5	28,4	57,5	46,2	53,1	43,3	58,8	51,5	59,9	52,2	2,4	6,0	nein
		5.OG				57,5	46,4	37,6	30,5	57,6	46,6	53,4	43,8	59,0	51,7	60,1	52,4	2,5	5,8	nein
Rosenaustraße 35	N	EG	WA	59	49	56,2	45,3	34,4	27,3	56,3	45,4	49,3	39,7	60,1	52,8	60,5	53,1	4,2	7,7	nein
		1.OG				57,1	46,2	34,5	27,4	57,2	46,3	50,1	40,5	61,4	54,1	61,8	54,3	4,6	8,0	nein
		2.OG				57,4	46,5	34,7	27,5	57,5	46,6	50,6	41,1	61,8	54,6	62,2	54,8	4,7	8,2	nein
		3.OG				57,5	46,7	34,9	27,8	57,6	46,8	51,1	41,6	62,0	54,7	62,4	55,0	4,8	8,2	nein
		4.OG				57,6	46,9	35,3	28,2	57,7	47,0	51,7	42,3	62,1	54,8	62,5	55,1	4,8	8,1	nein
	O	EG				72,2	63,2	41,0	33,9	72,3	63,3	73,1	64,2	67,3	60,3	74,2	65,7	1,9	2,4	T/N
		1.OG				72,2	63,2	41,2	34,1	72,3	63,3	73,0	64,2	67,7	60,7	74,2	65,9	1,9	2,6	T/N
		2.OG				71,8	62,8	41,5	34,4	71,9	62,9	72,5	63,7	67,8	60,8	73,8	65,5	1,9	2,6	T/N
		3.OG				71,3	62,3	41,8	34,7	71,4	62,4	72,0	63,1	67,8	60,8	73,4	65,2	2,0	2,8	T/N
		4.OG				70,8	61,8	42,0	34,9	70,9	61,9	71,4	62,6	67,6	60,6	73,0	64,8	2,1	2,9	T/N
	S	EG				69,4	60,3	32,9	25,8	69,5	60,4	70,0	61,2	68,0	60,9	72,2	64,1	2,7	3,7	T/N
		1.OG				69,5	60,4	33,0	25,9	69,6	60,5	70,0	61,1	69,0	62,0	72,6	64,6	3,0	4,1	T/N
		2.OG				69,3	60,1	33,1	26,0	69,4	60,2	69,6	60,8	69,4	62,3	72,6	64,7	3,2	4,5	T/N
		3.OG				68,8	59,7	33,2	26,1	68,9	59,8	69,1	60,2	69,4	62,3	72,3	64,4	3,4	4,6	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 35	S	4.OG	WA	59	49	68,3	59,2	33,3	26,2	68,4	59,3	68,5	59,7	69,2	62,2	71,9	64,2	3,5	4,9	T/N
	W	EG				64,0	52,3	36,3	29,2	64,1	52,4	54,5	44,3	69,0	61,7	69,2	61,8	5,1	9,4	N
		1.OG				63,9	52,2	36,5	29,4	64,0	52,3	54,7	44,6	68,9	61,6	69,1	61,7	5,1	9,4	N
		2.OG				63,5	51,8	36,7	29,6	63,6	51,9	54,6	44,5	68,6	61,3	68,8	61,4	5,2	9,5	N
		3.OG				63,0	51,4	37,0	29,9	63,1	51,5	54,4	44,4	68,1	60,8	68,3	60,9	5,2	9,4	N
		4.OG				62,5	51,0	37,4	30,3	62,6	51,1	54,3	44,3	67,6	60,3	67,8	60,5	5,2	9,4	N
Rosenaustraße 36	O	EG	MI	64	54	46,5	37,7	30,4	23,3	46,7	37,9	45,6	36,6	58,9	51,9	59,1	52,1	12,4	14,2	nein
		1.OG				46,9	38,1	30,4	23,3	47,0	38,3	46,0	37,1	61,3	54,2	61,5	54,3	14,5	16,0	nein
		2.OG				47,4	38,6	30,4	23,3	47,5	38,8	46,5	37,6	62,5	55,4	62,7	55,5	15,2	16,7	nein
		3.OG				48,0	39,2	30,4	23,3	48,1	39,4	47,2	38,2	62,7	55,6	62,9	55,7	14,8	16,3	nein
	S	EG				68,2	59,2	31,2	24,1	68,3	59,3	67,4	58,5	70,9	63,9	72,6	65,1	4,3	5,8	T/N
		1.OG				68,2	59,2	31,3	24,2	68,3	59,3	67,5	58,6	71,2	64,1	72,8	65,2	4,5	5,9	T/N
		2.OG				67,9	58,9	31,4	24,2	68,0	59,0	67,3	58,4	71,0	63,9	72,6	65,0	4,6	6,0	T/N
		3.OG				67,5	58,5	31,6	24,5	67,6	58,6	66,9	58,0	70,5	63,5	72,1	64,6	4,5	6,0	T/N
	SO	EG				62,0	53,2	30,2	23,0	62,1	53,3	60,7	51,7	67,5	60,4	68,4	61,0	6,3	7,7	N
		1.OG				63,0	54,2	30,2	23,1	63,1	54,3	61,9	52,9	68,7	61,7	69,6	62,3	6,5	8,0	N
		2.OG				63,3	54,5	30,2	23,1	63,4	54,6	62,3	53,3	68,9	61,8	69,8	62,4	6,4	7,8	N
		3.OG				63,4	54,6	30,2	23,1	63,5	54,7	62,5	53,5	68,6	61,5	69,6	62,2	6,1	7,5	N
	W	EG				72,7	63,8	40,4	33,2	72,8	63,9	72,3	63,5	69,5	62,5	74,2	66,1	1,4	2,2	T/N
		1.OG				72,4	63,4	40,6	33,5	72,5	63,5	72,3	63,4	69,4	62,4	74,1	66,0	1,6	2,5	T/N
		2.OG				71,8	62,9	40,9	33,8	71,9	63,0	71,9	63,0	69,2	62,2	73,8	65,7	1,9	2,7	T/N
		3.OG				71,2	62,3	41,2	34,1	71,3	62,4	71,4	62,6	68,8	61,8	73,4	65,3	2,1	2,9	T/N
Rosenaustraße 37	N	EG	WA	59	49	65,6	56,6	35,4	28,3	65,7	56,7	66,1	57,3	60,3	53,3	67,2	58,8	1,5	2,1	nein
		1.OG				66,0	57,0	35,4	28,3	66,1	57,1	66,5	57,7	61,7	54,7	67,8	59,5	1,7	2,4	nein
		2.OG				65,9	56,9	35,4	28,3	66,0	57,0	66,4	57,6	62,2	55,2	67,8	59,6	1,8	2,6	nein
		3.OG				65,6	56,6	35,4	28,3	65,7	56,7	66,1	57,3	62,3	55,3	67,7	59,5	2,0	2,8	nein
		4.OG				65,2	56,2	35,5	28,4	65,3	56,3	65,7	56,9	62,3	55,3	67,4	59,2	2,1	2,9	nein
	O	EG				72,2	63,3	41,7	34,6	72,3	63,4	73,0	64,1	65,5	58,5	73,8	65,2	1,5	1,8	T/N
		1.OG				72,2	63,2	42,0	34,9	72,3	63,3	72,9	64,1	66,0	59,0	73,8	65,3	1,5	2,0	T/N
		2.OG				71,8	62,8	42,3	35,2	71,9	62,9	72,4	63,6	66,3	59,3	73,4	65,0	1,5	2,1	T/N
		3.OG				71,3	62,3	42,6	35,5	71,4	62,4	71,9	63,1	66,4	59,4	73,0	64,7	1,6	2,3	T/N
		4.OG				70,8	61,8	42,8	35,7	70,9	61,9	71,4	62,6	66,4	59,4	72,6	64,3	1,7	2,4	T/N
	W	EG				58,2	46,5	34,5	27,4	58,3	46,6	49,2	39,3	63,7	56,4	63,9	56,5	5,6	9,9	nein
		1.OG				58,5	46,8	34,6	27,5	58,6	46,9	49,7	39,9	64,3	57,0	64,5	57,1	5,9	10,2	nein
		2.OG				58,6	46,9	34,7	27,6	58,7	47,0	50,1	40,3	64,4	57,1	64,6	57,2	5,9	10,2	nein
		3.OG				58,4	46,8	34,9	27,8	58,5	46,9	50,3	40,7	64,3	57,0	64,5	57,2	6,0	10,3	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 37	W	4.OG	WA	59	49	58,2	46,8	35,6	28,5	58,3	46,9	50,7	41,2	64,0	56,7	64,2	56,9	5,9	10,0	nein
Rosenaustraße 38	O	EG	MI	64	54	41,4	32,6	33,2	26,1	42,1	33,5	41,3	32,5	54,1	47,0	54,4	47,2	12,3	13,7	nein
		1.OG				42,3	33,5	33,2	26,1	42,9	34,3	42,2	33,4	56,1	49,0	56,3	49,2	13,4	14,9	nein
		2.OG				43,6	34,7	33,2	26,1	44,0	35,3	43,4	34,7	57,3	50,2	57,5	50,4	13,5	15,1	nein
		3.OG				45,2	36,4	33,2	26,1	45,5	36,8	45,1	36,3	58,3	51,2	58,6	51,4	13,1	14,6	nein
	W	EG				72,8	63,9	42,4	35,3	72,9	64,0	73,3	64,5	65,6	58,6	74,0	65,5	1,1	1,5	T/N
		1.OG				72,5	63,5	42,7	35,6	72,6	63,6	73,0	64,2	65,9	58,9	73,8	65,4	1,2	1,8	T/N
		2.OG				71,9	63,0	43,0	35,9	72,0	63,1	72,4	63,6	66,0	59,0	73,3	64,9	1,3	1,8	T/N
		3.OG				71,3	62,4	43,3	36,2	71,4	62,5	71,8	63,0	66,0	59,0	72,9	64,5	1,5	2,0	T/N
Rosenaustraße 40	O	EG	MI	64	54	40,9	32,0	34,5	27,4	41,8	33,3	41,2	32,5	51,1	44,0	51,6	44,3	9,8	11,0	nein
		1.OG				41,7	32,8	34,5	27,4	42,5	34,0	42,0	33,4	52,4	45,3	52,8	45,6	10,3	11,6	nein
		2.OG				42,7	33,8	34,5	27,4	43,4	34,7	43,0	34,3	53,8	46,7	54,2	47,0	10,8	12,3	nein
		3.OG				44,2	35,4	34,5	27,4	44,7	36,1	44,6	35,9	54,7	47,6	55,2	47,9	10,5	11,8	nein
	W	EG				72,8	63,9	44,3	37,2	72,9	64,0	73,4	64,6	67,1	60,1	74,4	66,0	1,5	2,0	T/N
		1.OG				72,4	63,5	44,7	37,6	72,5	63,6	73,0	64,2	67,0	60,1	74,0	65,7	1,5	2,1	T/N
		2.OG				71,9	62,9	45,0	37,9	72,0	63,0	72,4	63,6	66,8	59,8	73,5	65,2	1,5	2,2	T/N
		3.OG				71,3	62,3	45,4	38,3	71,4	62,4	71,8	63,0	66,4	59,5	73,0	64,7	1,6	2,3	T/N
Rosenaustraße 41	O	EG	WA	59	49	72,3	63,4	43,8	36,7	72,4	63,5	72,9	64,1	66,7	59,7	73,9	65,5	1,5	2,0	T/N
		1.OG				72,2	63,3	44,2	37,1	72,3	63,4	72,8	64,0	66,8	59,8	73,8	65,4	1,5	2,0	T/N
		2.OG				71,8	62,8	44,5	37,4	71,9	62,9	72,4	63,6	66,6	59,6	73,5	65,1	1,6	2,2	T/N
		3.OG				71,3	62,3	44,9	37,8	71,4	62,4	71,9	63,1	66,4	59,4	73,0	64,7	1,6	2,3	T/N
	S	EG				66,1	57,1	35,7	28,6	66,2	57,2	66,6	57,8	61,2	54,2	67,8	59,4	1,6	2,2	nein
		1.OG				66,5	57,5	35,8	28,6	66,6	57,6	66,9	58,1	62,5	55,4	68,3	60,0	1,7	2,4	nein
		2.OG				66,4	57,4	35,8	28,7	66,5	57,5	66,8	58,0	62,9	55,8	68,3	60,1	1,8	2,6	N
		3.OG				66,1	57,1	35,8	28,7	66,2	57,2	66,5	57,7	63,0	55,9	68,2	60,0	2,0	2,8	nein
	W	EG				49,2	38,4	35,2	28,1	49,4	38,8	45,0	36,0	53,8	46,6	54,4	47,0	5,0	8,2	nein
		1.OG				50,4	39,6	35,2	28,1	50,6	39,9	46,0	36,9	55,0	47,7	55,6	48,1	5,0	8,2	nein
		2.OG				51,1	40,3	35,2	28,1	51,3	40,6	46,9	37,8	55,9	48,6	56,5	49,0	5,2	8,4	nein
		3.OG				51,3	40,7	35,2	28,1	51,5	41,0	47,6	38,6	56,0	48,8	56,6	49,2	5,1	8,2	nein
Rosenaustraße 42	N	EG	MI	64	54	65,8	56,9	40,6	33,5	65,9	57,0	66,4	57,8	61,8	54,9	67,7	59,6	1,8	2,6	nein
		1.OG				66,0	57,1	40,9	33,7	66,1	57,2	66,6	58,0	62,0	55,0	67,9	59,8	1,8	2,6	nein
		2.OG				65,9	57,0	41,1	34,0	66,0	57,1	66,5	57,9	62,1	55,1	67,9	59,8	1,9	2,7	nein
		3.OG				65,5	56,7	41,5	34,4	65,6	56,8	66,1	57,6	61,9	55,0	67,5	59,6	1,9	2,8	nein
		4.OG				65,2	56,4	42,2	35,1	65,3	56,5	65,8	57,2	61,8	54,8	67,3	59,2	2,0	2,7	nein
	O	EG				41,8	33,0	35,7	28,6	42,8	34,4	42,0	33,4	48,6	41,5	49,5	42,2	6,7	7,8	nein
		1.OG				42,8	34,1	35,7	28,6	43,6	35,2	43,0	34,4	49,5	42,4	50,4	43,1	6,8	7,9	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 42	O	2.OG	MI	64	54	44,2	35,5	35,7	28,6	44,8	36,4	44,4	35,8	50,5	43,4	51,5	44,1	6,7	7,7	nein
		3.OG				46,0	37,2	35,7	28,6	46,4	37,8	46,1	37,5	51,1	44,0	52,3	44,9	5,9	7,1	nein
		4.OG				49,2	40,4	36,2	29,1	49,5	40,8	49,4	40,8	51,8	44,7	53,8	46,2	4,3	5,4	nein
	W	EG				72,6	63,7	46,3	39,2	72,7	63,8	73,2	64,5	67,0	60,1	74,2	65,9	1,5	2,1	T/N
		1.OG				72,4	63,5	46,7	39,6	72,5	63,6	73,0	64,2	66,9	60,0	74,0	65,6	1,5	2,0	T/N
		2.OG				71,9	63,0	47,2	40,1	72,0	63,1	72,4	63,7	66,7	59,8	73,5	65,2	1,5	2,1	T/N
		3.OG				71,3	62,4	47,6	40,5	71,4	62,5	71,9	63,2	66,4	59,4	73,0	64,8	1,6	2,3	T/N
		4.OG				70,8	61,9	47,9	40,8	70,9	62,0	71,4	62,6	66,0	59,1	72,6	64,3	1,7	2,3	T/N
Rosenaustraße 43	N	EG	WA	59	49	65,6	56,8	40,3	33,2	65,7	56,9	66,2	57,7	60,8	53,8	67,4	59,2	1,7	2,3	nein
		1.OG				65,9	57,1	40,6	33,5	66,0	57,2	66,5	57,9	61,8	54,9	67,8	59,7	1,8	2,5	nein
		2.OG				65,8	56,9	40,8	33,7	65,9	57,0	66,4	57,8	61,8	54,9	67,7	59,6	1,8	2,6	nein
		3.OG				65,5	56,6	41,1	34,0	65,6	56,7	66,1	57,5	61,7	54,8	67,5	59,4	1,9	2,7	nein
	O	EG				72,3	63,4	45,7	38,6	72,4	63,5	72,9	64,1	66,8	59,8	73,9	65,5	1,5	2,0	T/N
		1.OG				72,2	63,3	46,1	39,0	72,3	63,4	72,8	64,0	66,9	60,0	73,8	65,5	1,5	2,1	T/N
		2.OG				71,8	62,9	46,6	39,5	71,9	63,0	72,4	63,6	66,7	59,8	73,5	65,2	1,6	2,2	T/N
		3.OG				71,3	62,4	47,2	40,0	71,4	62,5	71,9	63,1	66,4	59,5	73,0	64,7	1,6	2,2	T/N
	W	EG				49,3	39,9	36,3	29,1	49,6	40,3	49,0	40,2	50,2	43,1	52,7	44,9	3,1	4,6	nein
		1.OG				50,1	40,8	36,3	29,2	50,3	41,1	49,8	41,1	50,9	43,7	53,4	45,7	3,1	4,6	nein
		2.OG				50,9	41,6	36,3	29,2	51,1	41,9	50,6	41,9	51,4	44,3	54,1	46,3	3,0	4,4	nein
		3.OG				51,7	42,4	36,3	29,2	51,9	42,7	51,5	42,8	52,1	44,9	54,9	47,0	3,0	4,3	nein
Rosenaustraße 44	O	EG	MI	64	54	47,7	38,9	37,3	30,2	48,1	39,5	48,2	39,7	49,3	42,3	51,8	44,3	3,7	4,8	nein
		1.OG				49,7	40,9	37,3	30,2	50,0	41,3	50,2	41,7	50,2	43,2	53,3	45,6	3,3	4,3	nein
		2.OG				50,7	41,9	37,3	30,2	50,9	42,2	51,2	42,7	50,9	43,9	54,1	46,4	3,2	4,2	nein
		3.OG				51,9	43,1	37,3	30,2	52,1	43,4	52,4	43,9	51,6	44,6	55,1	47,3	3,0	3,9	nein
	S	EG				65,5	56,6	40,6	33,5	65,6	56,7	66,1	57,5	61,2	54,3	67,4	59,2	1,8	2,5	nein
		1.OG				65,7	56,8	40,9	33,8	65,8	56,9	66,3	57,7	61,6	54,6	67,6	59,5	1,8	2,6	nein
		2.OG				65,5	56,7	41,1	34,0	65,6	56,8	66,1	57,6	61,6	54,7	67,5	59,4	1,9	2,6	nein
		3.OG				65,2	56,4	41,4	34,3	65,3	56,5	65,8	57,2	61,5	54,6	67,2	59,2	1,9	2,7	nein
	W	EG				73,4	64,6	48,8	41,7	73,5	64,7	74,1	65,5	67,2	60,2	75,0	66,7	1,5	2,0	T/N
		1.OG				73,0	64,2	49,4	42,3	73,1	64,3	73,7	65,1	67,1	60,2	74,6	66,4	1,5	2,1	T/N
		2.OG				72,4	63,6	50,0	42,9	72,5	63,7	73,1	64,5	66,8	59,9	74,1	65,8	1,6	2,1	T/N
		3.OG				71,8	63,0	50,6	43,5	71,9	63,1	72,5	63,9	66,5	59,5	73,5	65,3	1,6	2,2	T/N
Rosenaustraße 45	O	EG	WA	59	49	72,4	63,6	48,6	41,5	72,5	63,7	73,0	64,4	66,7	59,8	74,0	65,7	1,5	2,0	T/N
		1.OG				72,4	63,6	49,2	42,1	72,5	63,7	73,0	64,4	66,8	59,9	74,0	65,8	1,5	2,1	T/N
		2.OG				72,1	63,2	49,8	42,7	72,2	63,3	72,6	64,1	66,7	59,7	73,6	65,5	1,4	2,2	T/N
		3.OG				71,6	62,8	50,3	43,2	71,7	62,9	72,2	63,6	66,4	59,4	73,3	65,0	1,6	2,1	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 45	S	EG	WA	59	49	65,0	56,2	40,1	33,0	65,1	56,3	65,7	57,0	59,5	52,5	66,7	58,4	1,6	2,1	nein
		1.OG				65,6	56,8	40,3	33,2	65,7	56,9	66,2	57,6	61,7	54,8	67,6	59,5	1,9	2,6	nein
		2.OG				65,6	56,8	40,5	33,4	65,7	56,9	66,3	57,6	61,9	55,0	67,7	59,6	2,0	2,7	nein
		3.OG				65,4	56,5	40,7	33,6	65,5	56,6	66,0	57,3	61,9	55,0	67,5	59,4	2,0	2,8	nein
	W	EG				48,0	38,9	37,1	30,0	48,4	39,5	48,1	39,4	47,3	40,2	50,8	42,9	2,4	3,4	nein
		1.OG				48,7	39,7	37,1	30,0	49,0	40,2	48,8	40,2	47,7	40,6	51,3	43,5	2,3	3,3	nein
		2.OG				49,5	40,4	37,1	30,0	49,8	40,8	49,6	40,9	48,1	41,0	52,0	44,0	2,2	3,2	nein
		3.OG				50,4	41,3	37,1	30,0	50,6	41,7	50,5	41,8	48,4	41,3	52,6	44,6	2,0	2,9	nein
Rosenaustraße 46	N	EG	MI	64	54	66,1	57,3	46,1	39,0	66,2	57,4	66,8	58,2	61,9	55,0	68,1	59,9	1,9	2,5	nein
		1.OG				66,2	57,4	46,6	39,5	66,3	57,5	66,8	58,3	62,3	55,3	68,2	60,1	1,9	2,6	N
		2.OG				66,0	57,2	47,1	40,0	66,1	57,3	66,7	58,1	62,4	55,5	68,1	60,1	2,0	2,8	N
		3.OG				65,5	56,7	47,6	40,5	65,6	56,9	66,2	57,6	62,0	55,1	67,6	59,6	2,0	2,7	nein
	O	EG				50,9	42,1	38,4	31,2	51,2	42,5	51,5	43,0	51,7	44,8	54,7	47,1	3,5	4,6	nein
		1.OG				52,4	43,6	38,1	31,0	52,6	43,9	53,1	44,5	52,7	45,7	56,0	48,2	3,4	4,3	nein
		2.OG				47,9	39,2	38,1	31,0	48,4	39,9	48,4	39,9	49,9	42,9	52,3	44,7	3,9	4,8	nein
		3.OG				49,4	40,7	38,1	31,0	49,8	41,2	49,9	41,4	48,5	41,5	52,3	44,5	2,5	3,3	nein
	W	EG				73,4	64,6	51,1	43,9	73,5	64,7	74,2	65,6	67,2	60,3	75,0	66,8	1,5	2,1	T/N
		1.OG				73,1	64,3	51,8	44,7	73,2	64,4	73,7	65,2	67,2	60,2	74,6	66,4	1,4	2,0	T/N
		2.OG				72,5	63,7	52,6	45,5	72,6	63,8	73,1	64,6	66,9	59,9	74,1	65,9	1,5	2,1	T/N
		3.OG				71,9	63,1	53,3	46,2	72,0	63,2	72,5	63,9	66,6	59,6	73,5	65,3	1,5	2,1	T/N
Rosenaustraße 47	N	EG	WA	59	49	65,2	56,4	46,1	39,0	65,3	56,5	65,7	57,2	59,9	53,0	66,8	58,6	1,5	2,1	nein
		1.OG				65,7	56,9	46,6	39,5	65,8	57,0	66,3	57,8	61,7	54,8	67,6	59,6	1,8	2,6	nein
		2.OG				65,7	56,9	47,2	40,1	65,8	57,0	66,3	57,8	61,9	55,0	67,7	59,7	1,9	2,7	nein
		3.OG				65,4	56,6	47,7	40,6	65,5	56,8	66,0	57,5	62,0	55,1	67,5	59,5	2,0	2,7	nein
	O	EG				72,4	63,6	50,9	43,8	72,5	63,7	73,0	64,5	66,8	59,8	74,0	65,8	1,5	2,1	T/N
		1.OG				72,5	63,7	51,7	44,6	72,6	63,8	73,0	64,5	66,9	60,0	74,0	65,9	1,4	2,1	T/N
		2.OG				72,1	63,3	52,5	45,4	72,2	63,4	72,7	64,1	66,8	59,9	73,7	65,5	1,5	2,1	T/N
		3.OG				71,7	62,9	53,2	46,1	71,8	63,0	72,2	63,7	66,5	59,6	73,3	65,2	1,5	2,2	T/N
	W	EG				45,4	36,7	38,6	31,5	46,3	37,9	45,8	37,4	46,4	39,4	49,2	41,6	2,9	3,7	nein
		1.OG				46,1	37,5	38,6	31,5	46,9	38,5	46,6	38,1	46,5	39,5	49,6	41,9	2,7	3,4	nein
		2.OG				47,0	38,4	38,6	31,5	47,6	39,3	47,5	39,0	46,7	39,7	50,2	42,4	2,6	3,1	nein
		3.OG				48,2	39,6	38,6	31,5	48,7	40,3	48,7	40,2	47,0	40,0	51,0	43,2	2,3	2,9	nein
Rosenaustraße 48	N	EG	MI	64	54	43,4	35,0	38,9	31,8	44,8	36,7	43,8	35,5	44,0	37,0	47,0	39,4	2,2	2,7	nein
		1.OG				44,4	35,9	38,9	31,8	45,5	37,4	44,8	36,4	43,9	36,9	47,4	39,7	1,9	2,3	nein
		2.OG				45,6	37,1	38,9	31,8	46,5	38,3	46,0	37,6	44,0	37,0	48,2	40,4	1,7	2,1	nein
		3.OG				47,4	38,9	38,9	31,8	48,0	39,7	47,7	39,3	44,1	37,1	49,3	41,4	1,3	1,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 48	S	EG	MI	64	54	66,9	58,1	45,9	38,8	67,0	58,2	67,6	59,1	61,7	54,7	68,6	60,5	1,6	2,3	N
		1.OG				67,0	58,2	46,5	39,4	67,1	58,3	67,7	59,2	62,0	55,1	68,8	60,7	1,7	2,4	N
		2.OG				66,9	58,0	47,0	39,9	67,0	58,1	67,5	59,0	62,1	55,2	68,7	60,6	1,7	2,5	N
		3.OG				66,3	57,5	47,6	40,5	66,4	57,6	67,0	58,4	61,8	54,9	68,2	60,1	1,8	2,5	N
	W	EG				74,4	65,6	54,7	47,6	74,5	65,7	75,1	66,6	67,7	60,8	75,9	67,7	1,4	2,0	T/N
		1.OG				73,9	65,1	56,0	48,8	74,0	65,3	74,6	66,1	67,7	60,8	75,5	67,3	1,5	2,0	T/N
		2.OG				73,3	64,5	56,9	49,8	73,4	64,7	74,0	65,4	67,6	60,6	74,9	66,7	1,5	2,0	T/N
		3.OG				72,7	63,9	57,1	50,0	72,9	64,1	73,3	64,8	67,3	60,3	74,3	66,2	1,4	2,1	T/N
	O	EG	WA	59	49	73,0	64,2	54,4	47,3	73,1	64,3	73,5	65,0	67,5	60,5	74,5	66,4	1,4	2,1	T/N
		1.OG				73,1	64,4	55,8	48,7	73,2	64,6	73,7	65,1	67,9	60,9	74,8	66,5	1,6	1,9	T/N
		2.OG				72,8	64,1	57,0	49,8	73,0	64,3	73,4	64,9	67,8	60,8	74,5	66,4	1,5	2,1	T/N
		3.OG				72,4	63,7	57,3	50,1	72,6	63,9	73,0	64,4	67,5	60,6	74,1	66,0	1,5	2,1	T/N
	S	EG				65,5	56,7	46,3	39,2	65,6	56,8	66,1	57,5	59,2	52,3	67,0	58,7	1,4	1,9	nein
		1.OG				66,2	57,4	46,9	39,8	66,3	57,5	66,8	58,3	61,4	54,5	68,0	59,9	1,7	2,4	nein
		2.OG				66,3	57,5	47,5	40,4	66,4	57,6	66,9	58,3	61,6	54,7	68,1	59,9	1,7	2,3	nein
		3.OG				66,1	57,3	48,1	40,9	66,2	57,4	66,7	58,1	61,6	54,7	67,9	59,8	1,7	2,4	nein
	W	EG				48,2	39,5	39,1	32,0	48,8	40,3	48,2	39,7	47,5	40,5	50,9	43,2	2,1	2,9	nein
		1.OG				48,9	40,2	39,1	32,0	49,4	40,9	49,0	40,5	47,8	40,8	51,5	43,7	2,1	2,8	nein
		2.OG				49,2	40,5	39,1	32,0	49,7	41,1	49,8	41,3	48,1	41,1	52,1	44,3	2,4	3,2	nein
		3.OG				50,2	41,5	39,1	32,0	50,6	42,0	50,7	42,2	48,5	41,5	52,8	44,9	2,2	2,9	nein
	NW	EG	MI	64	54	71,9	63,7	66,1	58,9	73,0	65,0	72,6	64,5	63,7	56,8	73,2	65,2	0,2	0,2	T/N
		1.OG				71,9	63,7	65,8	58,7	72,9	64,9	72,5	64,4	64,0	57,0	73,1	65,2	0,2	0,3	T/N
		2.OG				71,6	63,4	65,4	58,3	72,6	64,6	72,2	64,1	64,0	57,0	72,9	64,9	0,3	0,3	T/N
		3.OG				71,2	63,1	64,9	57,8	72,2	64,3	71,7	63,7	63,8	56,9	72,4	64,6	0,2	0,3	T/N
	O	EG				42,8	34,4	39,7	32,6	44,6	36,7	43,3	35,0	44,0	37,0	46,7	39,2	2,1	2,5	nein
		1.OG				43,7	35,4	39,7	32,6	45,2	37,3	44,2	36,0	43,9	37,0	47,1	39,6	1,9	2,3	nein
		2.OG				44,8	36,5	39,6	32,5	46,0	38,0	45,3	37,0	44,1	37,1	47,8	40,1	1,8	2,1	nein
		3.OG				46,5	38,1	39,6	32,5	47,4	39,2	46,9	38,7	44,8	37,8	49,0	41,3	1,6	2,1	nein
	W	EG				74,6	65,8	59,7	52,6	74,8	66,1	75,3	66,8	69,7	62,7	76,4	68,3	1,6	2,2	T/N
		1.OG				74,1	65,4	60,2	53,1	74,3	65,7	74,8	66,3	69,5	62,6	76,0	67,9	1,7	2,2	T/N
		2.OG				73,5	64,8	60,2	53,1	73,7	65,1	74,1	65,7	69,1	62,1	75,3	67,3	1,6	2,2	T/N
		3.OG				72,9	64,2	60,1	53,0	73,2	64,6	73,5	65,0	68,6	61,7	74,8	66,7	1,6	2,1	T/N
	N	EG	WA	59	49	73,5	66,1	67,4	60,3	74,5	67,2	73,7	66,3	70,7	63,8	75,5	68,3	1,0	1,1	T/N
		1.OG				73,0	65,5	67,2	60,1	74,1	66,7	73,3	65,9	70,5	63,5	75,2	67,9	1,1	1,2	T/N
		2.OG				72,3	64,7	66,8	59,6	73,4	65,9	72,7	65,2	69,9	63,0	74,6	67,3	1,2	1,4	T/N
		3.OG				71,7	64,0	66,3	59,2	72,9	65,3	72,1	64,5	69,3	62,4	74,0	66,6	1,1	1,3	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 51	N	4.OG	WA	59	49	71,1	63,4	65,8	58,7	72,3	64,7	71,6	64,0	68,7	61,7	73,4	66,1	1,1	1,4	T/N
		5.OG				70,6	62,9	65,4	58,2	71,8	64,2	71,1	63,4	68,0	61,1	72,9	65,5	1,1	1,3	T/N
	O	EG				73,3	64,6	59,7	52,5	73,5	64,9	73,8	65,3	70,9	63,9	75,6	67,7	2,1	2,8	T/N
		1.OG				73,4	64,7	60,4	53,2	73,7	65,0	73,9	65,4	70,6	63,7	75,6	67,7	1,9	2,7	T/N
		2.OG				73,0	64,4	60,3	53,2	73,3	64,8	73,5	65,1	70,0	63,1	75,2	67,3	1,9	2,5	T/N
		3.OG				72,6	64,0	60,2	53,1	72,9	64,4	73,1	64,6	69,4	62,5	74,7	66,7	1,8	2,3	T/N
		4.OG				72,2	63,5	60,0	52,9	72,5	63,9	72,6	64,2	68,7	61,8	74,1	66,2	1,6	2,3	T/N
		5.OG				71,7	63,1	59,8	52,7	72,0	63,5	72,2	63,7	68,1	61,2	73,7	65,7	1,7	2,2	T/N
	W	EG				45,8	37,3	41,1	34,0	47,1	39,0	46,3	38,0	47,7	40,7	50,1	42,6	3,0	3,6	nein
		1.OG				46,5	38,0	41,1	34,0	47,7	39,5	47,0	38,7	47,8	40,9	50,5	43,0	2,8	3,5	nein
		2.OG				47,4	38,8	41,0	33,9	48,3	40,1	47,8	39,5	48,0	41,0	51,0	43,4	2,7	3,3	nein
		3.OG				48,4	39,9	40,8	33,7	49,1	40,9	48,8	40,5	48,1	41,2	51,5	43,9	2,4	3,0	nein
		4.OG				49,8	41,3	40,4	33,3	50,3	42,0	50,2	41,9	48,1	41,2	52,3	44,6	2,0	2,6	nein
		5.OG				52,7	44,2	40,3	33,2	53,0	44,6	53,1	44,7	49,3	42,3	54,7	46,7	1,7	2,1	nein
Rosenaustraße 53	NW	EG	WA	59	49	43,0	34,6	38,9	31,8	44,5	36,5	42,6	34,2	42,3	35,2	45,5	37,8	1,0	1,3	nein
		1.OG				44,2	35,8	39,2	32,1	45,4	37,4	43,8	35,4	42,4	35,4	46,2	38,5	0,8	1,1	nein
		2.OG				45,8	37,3	39,4	32,3	46,7	38,5	45,4	37,0	42,5	35,5	47,2	39,4	0,5	0,9	nein
		3.OG				47,6	39,2	39,6	32,5	48,3	40,1	47,5	39,1	42,7	35,6	48,8	40,8	0,5	0,7	nein
	O	EG				72,3	63,6	53,7	46,6	72,4	63,7	71,8	63,1	52,3	45,4	71,9	63,2	-0,5	-0,5	nein
		1.OG				72,6	63,8	54,9	47,8	72,7	64,0	72,2	63,4	53,3	46,4	72,3	63,5	-0,4	-0,5	nein
		2.OG				72,4	63,6	56,0	48,9	72,5	63,8	72,1	63,3	54,2	47,3	72,2	63,5	-0,3	-0,3	nein
		3.OG				72,1	63,3	56,8	49,7	72,3	63,5	71,8	63,1	55,0	48,1	71,9	63,3	-0,4	-0,2	nein
	S	EG				64,3	55,5	46,0	38,9	64,4	55,6	63,7	54,9	42,5	35,5	63,8	55,0	-0,6	-0,6	nein
		1.OG				65,2	56,5	48,9	41,8	65,4	56,7	65,0	56,3	44,0	37,0	65,1	56,4	-0,3	-0,3	nein
		2.OG				66,3	57,6	51,0	43,9	66,5	57,8	66,0	57,3	44,5	37,5	66,1	57,4	-0,4	-0,4	nein
		3.OG				66,2	57,5	51,8	44,7	66,4	57,8	65,9	57,2	44,8	37,8	66,0	57,3	-0,4	-0,5	nein
	W	EG				44,0	35,8	40,6	33,5	45,7	37,9	43,6	35,6	42,8	35,8	46,3	38,8	0,6	0,9	nein
		1.OG				45,4	37,3	41,7	34,6	47,0	39,2	45,0	37,0	43,5	36,5	47,4	39,8	0,4	0,6	nein
		2.OG				47,0	39,0	42,6	35,5	48,4	40,7	46,8	38,9	44,0	37,0	48,7	41,1	0,3	0,4	nein
		3.OG				48,4	40,4	43,2	36,1	49,6	41,8	48,2	40,3	44,4	37,4	49,8	42,1	0,2	0,3	nein
Rosenaustraße 67	NO	EG	WA	59	49	68,3	59,4	35,5	28,4	68,4	59,5	68,0	59,2	46,1	39,0	68,1	59,3	-0,3	-0,2	nein
		1.OG				69,0	60,1	36,3	29,2	69,1	60,2	68,8	60,0	46,3	39,2	68,9	60,1	-0,2	-0,1	nein
		2.OG				69,1	60,2	37,0	30,0	69,2	60,3	68,9	60,1	46,5	39,4	69,0	60,2	-0,2	-0,1	nein
		EG				50,0	40,7	29,4	22,3	50,1	40,8	49,1	39,9	52,4	45,3	54,1	46,5	4,0	5,7	nein
	NW	1.OG				51,3	41,9	29,6	22,5	51,4	42,0	50,3	41,1	54,3	47,1	55,8	48,1	4,4	6,1	nein
		2.OG				52,3	42,9	30,3	23,2	52,4	43,0	51,4	42,1	55,5	48,4	57,0	49,4	4,6	6,4	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 67	SO	EG	WA	59	49	47,8	38,4	30,3	23,2	47,9	38,6	46,9	37,6	50,8	43,7	52,3	44,7	4,4	6,1	nein
		1.OG				48,9	39,6	30,6	23,5	49,0	39,8	48,1	38,8	52,0	44,8	53,5	45,8	4,5	6,0	nein
		2.OG				50,3	41,0	31,4	24,3	50,4	41,1	49,5	40,2	53,2	46,1	54,8	47,1	4,4	6,0	nein
	SW	EG				50,7	41,4	30,1	23,0	50,8	41,5	49,8	40,6	53,1	45,9	54,8	47,1	4,0	5,6	nein
		1.OG				51,9	42,6	30,3	23,2	52,0	42,7	51,0	41,8	54,9	47,8	56,4	48,8	4,4	6,1	nein
		2.OG				52,9	43,5	30,9	23,8	53,0	43,6	51,9	42,7	56,1	49,0	57,5	50,0	4,5	6,4	nein
Rosenaustraße 69	NO	EG	WA	59	49	67,5	58,7	34,9	27,8	67,6	58,8	67,2	58,3	47,2	40,1	67,3	58,4	-0,3	-0,4	nein
		1.OG				68,2	59,3	35,7	28,6	68,3	59,4	67,9	59,0	47,5	40,4	68,0	59,1	-0,3	-0,3	nein
		2.OG				68,3	59,4	36,5	29,4	68,4	59,5	68,1	59,2	47,8	40,7	68,2	59,3	-0,2	-0,2	nein
	SW	EG				50,6	41,3	29,4	22,3	50,7	41,4	49,7	40,4	53,1	46,0	54,8	47,1	4,1	5,7	nein
		1.OG				52,0	42,5	30,0	22,8	52,1	42,6	51,0	41,7	54,8	47,7	56,4	48,7	4,3	6,1	nein
		2.OG				52,7	43,4	31,5	24,4	52,8	43,5	51,7	42,5	55,9	48,8	57,3	49,8	4,5	6,3	nein
Rosenaustraße 70	S	EG	WA	59	49	65,9	56,0	27,2	20,1	66,0	56,1	66,0	56,2	50,9	43,8	66,2	56,5	0,2	0,4	nein
		1.OG				66,6	56,9	28,0	20,9	66,7	57,0	66,6	56,9	51,5	44,4	66,8	57,2	0,1	0,2	nein
		2.OG				66,6	57,0	29,6	22,4	66,7	57,1	66,6	57,0	52,1	45,0	66,8	57,3	0,1	0,2	nein
		3.OG				66,6	57,0	32,3	25,2	66,7	57,1	66,5	57,0	52,7	45,6	66,7	57,4	0,0	0,3	nein
	SW	EG				66,4	56,9	35,9	28,8	66,5	57,0	66,4	56,9	53,3	46,2	66,7	57,3	0,2	0,3	nein
		1.OG				65,8	56,7	28,4	21,3	65,9	56,8	65,7	56,7	52,7	45,6	66,0	57,1	0,1	0,3	nein
		2.OG				66,6	57,4	29,3	22,2	66,7	57,5	66,5	57,4	53,5	46,4	66,8	57,8	0,1	0,3	nein
		3.OG				66,7	57,6	31,0	23,8	66,8	57,7	66,6	57,6	54,3	47,2	66,9	58,0	0,1	0,3	nein
		EG				66,7	57,6	34,2	27,0	66,8	57,7	66,6	57,6	55,0	47,9	66,9	58,1	0,1	0,4	nein
		1.OG				66,7	57,6	37,9	30,8	66,8	57,7	66,6	57,6	55,7	48,6	67,0	58,2	0,2	0,5	nein
		2.OG				67,0	58,0	34,5	27,4	67,1	58,1	66,7	57,7	49,2	42,1	66,8	57,9	-0,3	-0,2	nein
		3.OG				67,7	58,7	35,3	28,2	67,8	58,8	67,5	58,6	49,5	42,4	67,6	58,8	-0,2	0,0	nein
Rosenaustraße 71	NO	EG	WA	59	49	67,0	58,0	34,5	27,4	67,1	58,1	66,7	57,7	49,2	42,1	66,8	57,9	-0,3	-0,2	nein
		1.OG				67,7	58,7	35,3	28,2	67,8	58,8	67,5	58,6	49,5	42,4	67,6	58,8	-0,2	0,0	nein
		2.OG				67,9	58,9	36,0	28,9	68,0	59,0	67,7	58,8	49,9	42,8	67,8	59,0	-0,2	0,0	nein
	NW	EG				53,9	44,4	32,1	25,0	54,0	44,5	53,0	43,4	55,7	48,6	57,6	49,8	3,6	5,3	nein
		1.OG				55,0	45,4	32,2	25,1	55,1	45,5	54,0	44,4	57,5	50,4	59,2	51,4	4,1	5,9	nein
		2.OG				55,2	45,6	32,6	25,4	55,3	45,7	54,1	44,5	58,9	51,8	60,2	52,6	4,9	6,9	nein
	S	EG				49,8	40,4	30,0	22,9	49,9	40,5	49,5	40,0	51,2	44,0	53,5	45,5	3,6	5,0	nein
		1.OG				51,1	41,6	30,5	23,4	51,2	41,7	50,9	41,4	52,7	45,6	55,0	47,0	3,8	5,3	nein
		2.OG				52,0	42,7	31,7	24,6	52,1	42,8	51,8	42,3	53,8	46,7	56,0	48,1	3,9	5,3	nein
	SW	EG				54,9	45,3	29,8	22,7	55,0	45,4	53,9	44,4	56,0	48,9	58,1	50,3	3,1	4,9	nein
		1.OG				55,8	46,2	30,1	23,0	55,9	46,3	54,7	45,2	57,9	50,7	59,6	51,8	3,7	5,5	nein
		2.OG				55,8	46,3	30,9	23,8	55,9	46,4	54,7	45,2	59,2	52,1	60,6	53,0	4,7	6,6	nein
Rosenaustraße 72	NO	EG	WA	59	49	52,2	43,5	24,7	17,6	52,3	43,6	51,0	42,4	47,3	40,2	52,6	44,5	0,3	0,9	nein
		1.OG				52,6	43,9	24,7	17,6	52,7	44,0	51,8	43,1	48,0	40,9	53,4	45,2	0,7	1,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 72	NO	2.OG	WA	59	49	49,7	40,8	24,7	17,6	49,8	40,9	49,5	40,7	41,3	34,2	50,2	41,6	0,4	0,7	nein
		3.OG				50,0	41,2	24,7	17,6	50,1	41,3	49,8	41,0	41,4	34,3	50,4	41,9	0,3	0,6	nein
		4.OG				50,6	41,8	24,8	17,7	50,7	41,9	50,4	41,6	41,6	34,5	51,0	42,4	0,3	0,5	nein
	SO	EG				65,5	56,4	30,7	23,6	65,6	56,5	65,4	56,4	45,0	37,9	65,5	56,5	-0,1	0,0	nein
		1.OG				66,4	57,2	31,4	24,3	66,5	57,3	66,3	57,2	45,7	38,6	66,4	57,3	-0,1	0,0	nein
		2.OG				66,5	57,4	32,6	25,4	66,6	57,5	66,4	57,4	46,3	39,2	66,5	57,5	-0,1	0,0	nein
		3.OG				66,5	57,4	35,2	28,1	66,6	57,5	66,4	57,4	47,0	39,9	66,5	57,5	-0,1	0,0	nein
		4.OG				66,5	57,4	38,1	31,0	66,6	57,5	66,4	57,3	47,9	40,8	66,5	57,4	-0,1	-0,1	nein
	SW	EG				68,6	59,9	32,0	24,9	68,7	60,0	68,2	59,6	57,0	49,9	68,6	60,1	-0,1	0,1	N
		1.OG				68,9	60,2	32,7	25,6	69,0	60,3	68,6	59,9	57,9	50,8	69,0	60,5	0,0	0,2	N
		2.OG				68,9	60,2	33,5	26,4	69,0	60,3	68,6	59,9	58,8	51,7	69,1	60,6	0,1	0,3	N
		3.OG				68,7	60,0	34,9	27,8	68,8	60,1	68,4	59,7	59,7	52,6	69,0	60,5	0,2	0,4	N
		4.OG				68,5	59,7	36,9	29,8	68,6	59,8	68,1	59,4	60,3	53,2	68,8	60,4	0,2	0,6	N
Rosenaustraße 73	NO	EG	WA	59	49	67,3	58,3	33,7	26,6	67,4	58,4	67,2	58,4	51,2	44,1	67,4	58,6	0,0	0,2	nein
		1.OG				67,7	58,8	34,4	27,3	67,8	58,9	67,7	58,9	51,7	44,6	67,9	59,1	0,1	0,2	nein
		2.OG				67,8	58,9	35,1	28,0	67,9	59,0	67,8	58,9	52,2	45,1	68,0	59,1	0,1	0,1	nein
	SW	EG				58,0	48,3	32,3	25,2	58,1	48,4	57,0	47,3	58,4	51,2	60,8	52,7	2,7	4,3	nein
		1.OG				58,4	48,8	32,5	25,4	58,5	48,9	57,3	47,7	60,4	53,3	62,2	54,4	3,7	5,5	nein
		2.OG				58,4	48,7	33,1	26,0	58,5	48,8	57,3	47,6	60,9	53,8	62,5	54,8	4,0	6,0	nein
Rosenaustraße 74	NO	EG	WA	59	49	54,1	45,4	23,9	16,8	54,2	45,5	53,9	45,3	49,2	42,1	55,2	47,0	1,0	1,5	nein
		1.OG				56,1	47,4	23,9	16,8	56,2	47,5	55,9	47,2	49,9	42,7	56,9	48,6	0,7	1,1	nein
		2.OG				49,9	41,1	23,9	16,8	50,0	41,2	50,1	41,4	43,5	36,4	51,0	42,6	1,0	1,4	nein
		3.OG				50,3	41,5	23,9	16,8	50,4	41,6	50,6	41,8	43,6	36,5	51,4	43,0	1,0	1,4	nein
		4.OG				51,0	42,1	24,0	16,9	51,1	42,2	51,1	42,3	43,8	36,7	51,9	43,4	0,8	1,2	nein
	NW	EG				67,8	59,1	23,6	16,5	67,9	59,2	67,6	59,0	58,3	51,2	68,1	59,7	0,2	0,5	nein
		1.OG				68,3	59,6	23,7	16,6	68,4	59,7	67,7	59,1	60,2	53,1	68,5	60,1	0,1	0,4	N
		2.OG				68,1	59,4	23,7	16,6	68,2	59,5	67,4	58,8	61,6	54,5	68,5	60,2	0,3	0,7	N
		3.OG				67,8	59,1	23,7	16,6	67,9	59,2	67,1	58,4	61,7	54,6	68,3	60,0	0,4	0,8	nein
		4.OG				67,4	58,7	23,8	16,6	67,5	58,8	66,6	58,0	61,6	54,5	67,8	59,7	0,3	0,9	nein
	SW	EG				71,0	62,4	31,8	24,7	71,1	62,5	70,7	62,1	58,6	51,4	71,0	62,5	-0,1	0,0	nein
		1.OG				71,0	62,3	32,0	24,9	71,1	62,4	70,7	62,0	59,9	52,8	71,1	62,5	0,0	0,1	N
		2.OG				70,6	61,9	33,1	26,0	70,7	62,0	70,3	61,6	61,3	54,2	70,9	62,4	0,2	0,4	T/N
		3.OG				70,2	61,5	33,7	26,6	70,3	61,6	69,8	61,1	61,7	54,6	70,5	62,0	0,2	0,4	T/N
		4.OG				69,7	61,0	34,8	27,7	69,8	61,1	69,3	60,6	61,8	54,7	70,1	61,6	0,3	0,5	T/N
Rosenaustraße 75	N	EG	WA	59	49	64,6	55,4	25,9	18,8	64,7	55,5	64,4	55,3	64,5	57,4	67,5	59,5	2,8	4,0	nein
		1.OG				65,1	56,1	25,9	18,8	65,2	56,2	64,9	55,9	64,9	57,8	68,0	60,0	2,8	3,8	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anspruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 75	N	2.OG	WA	59	49	65,2	56,2	25,8	18,7	65,3	56,3	65,0	56,0	64,7	57,6	67,9	59,9	2,6	3,6	nein
		3.OG				65,2	56,2	25,6	18,5	65,3	56,3	64,9	56,0	64,4	57,3	67,7	59,8	2,4	3,5	nein
		4.OG				65,1	56,2	25,7	18,6	65,2	56,3	64,8	56,0	64,1	57,0	67,5	59,6	2,3	3,3	nein
		5.OG				64,9	56,0	25,8	18,7	65,0	56,1	64,7	55,8	63,8	56,7	67,3	59,3	2,3	3,2	nein
	NO	EG				67,2	58,4	33,1	26,0	67,3	58,5	67,3	58,6	52,6	45,5	67,5	58,9	0,2	0,4	nein
		1.OG				67,6	58,8	33,8	26,7	67,7	58,9	67,7	58,9	53,2	46,1	67,9	59,2	0,2	0,3	nein
		2.OG				67,7	58,9	34,5	27,4	67,8	59,0	67,8	59,0	53,8	46,7	68,0	59,3	0,2	0,3	nein
		3.OG				67,7	58,8	35,0	27,9	67,8	58,9	67,7	58,9	54,4	47,3	67,9	59,2	0,1	0,3	nein
		4.OG				67,6	58,7	35,3	28,2	67,7	58,8	67,6	58,8	54,9	47,8	67,9	59,2	0,2	0,4	nein
		5.OG				67,5	58,6	35,5	28,4	67,6	58,7	67,4	58,6	55,3	48,2	67,7	59,0	0,1	0,3	nein
	S	EG				58,6	48,9	31,2	24,1	58,7	49,0	58,6	48,8	57,7	50,6	61,2	52,9	2,5	3,9	nein
		1.OG				58,8	49,1	31,8	24,7	58,9	49,2	58,8	49,0	58,9	51,7	61,9	53,6	3,0	4,4	nein
		2.OG				58,7	49,0	32,8	25,7	58,8	49,1	58,6	48,8	59,1	51,9	61,9	53,7	3,1	4,6	nein
		3.OG				58,6	49,0	36,3	29,2	58,7	49,1	58,5	48,8	59,2	52,1	61,9	53,8	3,2	4,7	nein
		4.OG				58,7	49,1	39,6	32,5	58,8	49,2	58,6	49,0	59,2	52,1	62,0	53,9	3,2	4,7	nein
		5.OG				58,9	49,4	39,1	32,0	59,0	49,5	58,8	49,2	58,3	51,2	61,6	53,4	2,6	3,9	nein
	W	EG				65,6	55,9	36,3	29,2	65,7	56,0	64,7	54,9	66,2	59,1	68,6	60,5	2,9	4,5	N
		1.OG				65,2	55,5	36,4	29,3	65,3	55,6	64,4	54,6	66,4	59,3	68,6	60,6	3,3	5,0	N
		2.OG				63,8	54,1	36,6	29,4	63,9	54,2	63,7	54,0	66,1	59,0	68,1	60,2	4,2	6,0	N
		3.OG				63,2	53,6	36,8	29,6	63,3	53,7	63,1	53,4	65,8	58,7	67,7	59,9	4,4	6,2	nein
		4.OG				62,7	53,1	37,0	29,9	62,8	53,2	62,5	52,9	65,4	58,3	67,2	59,5	4,4	6,3	nein
		5.OG				62,2	52,7	37,4	30,3	62,3	52,8	62,0	52,5	65,0	57,9	66,8	59,1	4,5	6,3	nein
Schlettererstraße 13	NW	EG	WA	59	49	64,9	55,4	28,4	21,3	65,0	55,5	65,1	55,6	49,0	41,9	65,3	55,8	0,3	0,3	nein
		1.OG				65,6	55,9	28,8	21,7	65,7	56,0	65,7	56,1	49,4	42,3	65,9	56,3	0,2	0,3	nein
		2.OG				65,7	56,1	29,6	22,5	65,8	56,2	65,8	56,2	49,8	42,7	66,0	56,4	0,2	0,2	nein
		3.OG				65,8	56,2	31,5	24,4	65,9	56,3	65,8	56,3	50,2	43,1	66,0	56,6	0,1	0,3	nein
	SW	EG				69,2	60,4	35,9	28,8	69,3	60,5	69,7	60,9	48,3	41,2	69,8	61,0	0,5	0,5	N
		1.OG				69,4	60,6	36,8	29,7	69,5	60,7	69,7	60,9	48,6	41,5	69,8	61,0	0,3	0,3	N
		2.OG				69,3	60,5	37,4	30,3	69,4	60,6	69,5	60,7	49,0	41,9	69,6	60,8	0,2	0,2	N
		3.OG				69,1	60,3	38,2	31,1	69,2	60,4	69,3	60,4	49,5	42,4	69,4	60,5	0,2	0,1	N