

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsrieder Str. 79d	N	EG	MI	64	54	45,1	36,6	44,7	38,3	-0,4	1,7	-	-	-
		1.OG				45,9	37,4	45,6	39,1	-0,3	1,7	-	-	-
		2.OG				47,2	38,6	46,9	40,3	-0,3	1,7	-	-	-
	O	EG				43,4	34,8	43,2	37,1	-0,2	2,3	-	X	-
		1.OG				45,0	36,6	44,9	38,9	-0,1	2,3	-	X	-
		2.OG				44,5	36,0	44,2	37,6	-0,3	1,6	-	-	-
	S	EG				48,3	39,9	47,8	42,0	-0,5	2,1	-	X	-
		1.OG				50,0	41,7	49,7	43,9	-0,3	2,2	-	X	-
		2.OG				50,5	42,3	50,4	44,5	-0,1	2,2	-	X	-
	W	EG				50,9	42,5	50,4	44,5	-0,5	2,0	-	-	-
		1.OG				52,1	43,8	51,8	45,9	-0,3	2,1	-	X	-
		2.OG				52,8	44,5	52,5	46,5	-0,3	2,0	-	-	-
Gmunder Str. 32	N	EG	MI	64	54	50,5	42,4	50,0	44,2	-0,5	1,8	-	-	-
		1.OG				50,8	42,7	50,3	44,4	-0,5	1,7	-	-	-
		2.OG				50,7	42,6	50,3	44,4	-0,4	1,8	-	-	-
	O	2.OG				49,8	41,1	49,8	41,2	0,0	0,1	-	-	-
		EG				62,6	53,8	62,6	54,0	0,0	0,2	-	-	-
		1.OG				62,5	53,8	62,6	54,0	0,1	0,2	-	-	-
	S	2.OG				62,1	53,4	62,2	53,6	0,1	0,2	-	-	-
		EG				58,5	49,9	58,5	50,8	0,0	0,9	-	-	-
		1.OG				58,8	50,2	58,8	51,1	0,0	0,9	-	-	-
		2.OG				58,9	50,3	58,8	51,2	-0,1	0,9	-	-	-
	W	EG				62,8	54,1	62,6	54,4	-0,2	0,3	-	-	-
		1.OG				62,7	54,0	62,5	54,3	-0,2	0,3	-	-	-
Gmunder Str. 37	N	2.OG	GE	69	59	62,4	53,7	62,2	54,1	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				61,9	53,3	61,8	53,8	-0,1	0,5	-	-	-
		EG				52,3	43,7	52,3	44,0	0,0	0,3	-	-	-
	O	1.OG				53,5	44,9	53,5	45,1	0,0	0,2	-	-	-
		2.OG				54,2	45,5	54,1	45,8	-0,1	0,3	-	-	-
		3.OG				54,5	45,8	54,4	46,1	-0,1	0,3	-	-	-
	S	EG				47,0	37,1	45,9	40,3	-1,1	3,2	-	X	-
		1.OG				47,3	37,4	46,1	40,5	-1,2	3,1	-	X	-
		2.OG				47,6	37,6	46,4	40,8	-1,2	3,2	-	X	-
	W	3.OG				47,8	37,9	46,7	41,0	-1,1	3,1	-	X	-
		EG				52,9	44,2	52,5	44,9	-0,4	0,7	-	-	-
		1.OG				55,4	46,8	55,0	47,9	-0,4	1,1	-	-	-
Gmunder Str. 39	N	2.OG	SOS	57	-	56,2	47,7	56,0	49,2	-0,2	1,5	-	-	-
		3.OG				56,2	47,7	56,2	49,5	0,0	1,8	-	-	-
		EG				67,4	58,8	68,1	63,0	0,7	4,2	-	X	-
	O	1.OG				67,7	59,1	68,5	63,4	0,8	4,3	-	X	-
		2.OG				67,6	59,0	68,5	63,4	0,9	4,4	-	X	-
		3.OG				67,4	58,8	68,3	63,2	0,9	4,4	-	X	-
	S	4.OG				67,2	58,6	68,1	63,0	0,9	4,4	-	X	-
		5.OG				66,9	58,4	67,9	62,7	1,0	4,3	-	X	-
		EG				55,2	46,7	55,2	48,8	0,0	2,1	-	X	-
	W	1.OG				56,5	48,0	56,5	50,0	0,0	2,0	-	-	-
		2.OG				56,4	48,0	56,3	49,5	-0,1	1,5	-	-	-
		3.OG				56,4	48,1	56,3	49,3	-0,1	1,2	-	-	-
Aidenbachstr. 52	N	4.OG	GE	69	59	56,6	48,3	56,4	49,4	-0,2	1,1	-	-	-
		5.OG				56,6	48,3	56,4	49,4	-0,2	1,1	-	-	-
		EG				73,5	63,7	72,7	67,3	-0,8	3,6	-	X	-
	O	1.OG				73,6	63,8	72,9	67,4	-0,7	3,6	-	X	-
		2.OG				73,4	63,6	72,5	66,9	-0,9	3,3	-	X	-
		3.OG				73,1	63,2	72,2	66,6	-0,9	3,4	-	X	-
	S	4.OG				72,7	62,8	71,8	66,2	-0,9	3,4	-	X	-
		5.OG				72,3	62,4	71,4	65,8	-0,9	3,4	-	X	-
		EG				67,4	58,2	66,3	60,1	-1,1	1,9	-	X	N
	W	1.OG				67,8	58,5	66,8	60,7	-1,0	2,2	-	X	N
		2.OG				67,9	58,6	67,0	61,0	-0,9	2,4	-	X	N
		3.OG				67,7	58,5	66,9	61,0	-0,8	2,5	-	X	N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Aidenbachstr. 52	N	4.OG	GE	69	59	67,6	58,3	66,8	60,9	-0,8	2,6	-	X	N
		5.OG				67,2	58,0	66,4	60,5	-0,8	2,5	-	X	N
		6.OG				67,0	57,8	66,3	60,4	-0,7	2,6	-	X	N
	O	EG				75,3	65,3	73,6	67,8	-1,7	2,5	-	X	N
		1.OG				75,1	65,2	73,6	67,8	-1,5	2,6	-	X	N
		2.OG				74,8	64,8	73,3	67,5	-1,5	2,7	-	X	N
		3.OG				74,3	64,4	72,9	67,2	-1,4	2,8	-	X	N
		4.OG				73,9	64,0	72,5	66,8	-1,4	2,8	-	X	N
		5.OG				73,4	63,5	72,1	66,4	-1,3	2,9	-	X	N
		6.OG				73,0	63,1	71,7	66,0	-1,3	2,9	-	X	N
	S	EG				69,3	59,3	67,8	62,0	-1,5	2,7	-	X	N
		1.OG				69,9	59,9	68,4	62,6	-1,5	2,7	-	X	N
		2.OG				69,9	60,0	68,5	62,7	-1,4	2,7	-	X	N
		3.OG				69,9	59,9	68,4	62,7	-1,5	2,8	-	X	N
		4.OG				69,7	59,7	68,3	62,6	-1,4	2,9	-	X	N
		5.OG				69,5	59,5	68,1	62,4	-1,4	2,9	-	X	N
		6.OG				69,2	59,2	67,8	62,1	-1,4	2,9	-	X	N
	W	1.OG				49,0	39,1	47,7	42,0	-1,3	2,9	-	X	-
		2.OG				52,2	42,3	50,8	45,0	-1,4	2,7	-	X	-
		3.OG				53,7	43,7	52,2	46,5	-1,5	2,8	-	X	-
		4.OG				54,4	44,5	53,0	47,2	-1,4	2,7	-	X	-
		5.OG				54,4	44,5	53,0	47,2	-1,4	2,7	-	X	-
		6.OG				54,9	45,1	53,6	47,8	-1,3	2,7	-	X	-
		6.OG				54,9	45,1	53,6	47,8	-1,3	2,7	-	X	-
Aidenbachstr. 52a	N	EG	GE	69	59	60,9	53,0	60,6	53,7	-0,3	0,7	-	-	-
		1.OG				60,8	52,9	60,4	53,6	-0,4	0,7	-	-	-
		2.OG				60,6	52,6	60,2	53,6	-0,4	1,0	-	-	-
		3.OG				60,7	52,5	60,2	53,6	-0,5	1,1	-	-	-
		4.OG				60,5	52,3	60,0	53,6	-0,5	1,3	-	-	-
		5.OG				60,6	52,2	60,0	53,7	-0,6	1,5	-	-	-
		6.OG				60,8	52,3	60,0	53,8	-0,8	1,5	-	-	-
	O	1.OG				58,4	48,5	57,1	51,4	-1,3	2,9	-	X	-
		2.OG				60,8	50,8	59,4	53,6	-1,4	2,8	-	X	-
		3.OG				61,5	51,5	60,0	54,3	-1,5	2,8	-	X	-
		4.OG				61,8	51,8	60,4	54,7	-1,4	2,9	-	X	-
		5.OG				61,9	51,9	60,5	54,8	-1,4	2,9	-	X	-
		6.OG				62,0	52,0	60,6	54,9	-1,4	2,9	-	X	-
		6.OG				62,0	52,0	60,6	54,9	-1,4	2,9	-	X	-
	S	EG				59,0	49,1	57,6	51,9	-1,4	2,8	-	X	-
		1.OG				59,9	50,0	58,5	52,8	-1,4	2,8	-	X	-
		2.OG				60,8	50,9	59,4	53,7	-1,4	2,8	-	X	-
		3.OG				61,6	51,6	60,1	54,4	-1,5	2,8	-	X	-
		4.OG				61,9	51,9	60,5	54,8	-1,4	2,9	-	X	-
		5.OG				62,0	52,0	60,6	54,9	-1,4	2,9	-	X	-
		6.OG				62,0	52,1	60,7	55,0	-1,3	2,9	-	X	-
	W	EG				52,0	44,3	52,1	45,1	0,1	0,8	-	-	-
		1.OG				52,4	44,7	52,4	45,5	0,0	0,8	-	-	-
		2.OG				52,4	44,8	52,5	45,5	0,1	0,7	-	-	-
		3.OG				52,3	44,6	52,4	45,5	0,1	0,9	-	-	-
		4.OG				52,2	44,4	52,2	45,3	0,0	0,9	-	-	-
		5.OG				52,2	44,3	52,2	45,3	0,0	1,0	-	-	-
		6.OG				52,5	44,5	52,5	45,7	0,0	1,2	-	-	-
Gmunder Str. 50	N	EG	GE	69	59	54,6	45,8	53,6	47,7	-1,0	1,9	-	-	-
		1.OG				56,0	47,1	54,9	49,0	-1,1	1,9	-	-	-
		2.OG				57,1	48,1	55,9	50,0	-1,2	1,9	-	-	-
		3.OG				57,9	48,9	56,7	50,7	-1,2	1,8	-	-	-
		4.OG				58,2	49,2	57,1	51,3	-1,1	2,1	-	X	-
		5.OG				58,3	49,4	57,3	51,4	-1,0	2,0	-	-	-
		6.OG				58,6	49,7	57,4	51,6	-1,2	1,9	-	-	-
	O	EG				65,3	56,0	64,3	58,3	-1,0	2,3	-	X	-
		1.OG				66,3	57,0	65,3	59,2	-1,0	2,2	-	X	N
		2.OG				67,1	57,7	66,0	60,1	-1,1	2,4	-	X	N
		2.OG				67,1	57,7	66,0	60,1	-1,1	2,4	-	X	N
		2.OG				67,1	57,7	66,0	60,1	-1,1	2,4	-	X	N
		2.OG				67,1	57,7	66,0	60,1	-1,1	2,4	-	X	N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Gmunder Str. 50	O	3.OG	GE	69	59	67,5	58,1	66,5	60,6	-1,0	2,5	-	X	N
		4.OG				67,8	58,4	66,8	60,8	-1,0	2,4	-	X	N
		5.OG				67,8	58,4	66,8	60,9	-1,0	2,5	-	X	N
		6.OG				67,1	57,8	66,4	60,6	-0,7	2,8	-	X	N
	S	EG				61,2	52,9	60,7	54,0	-0,5	1,1	-	-	-
		1.OG				61,4	53,1	60,8	54,3	-0,6	1,2	-	-	-
		2.OG				61,7	53,1	61,0	54,5	-0,7	1,4	-	-	-
		3.OG				62,0	53,3	61,1	54,8	-0,9	1,5	-	-	-
		4.OG				62,2	53,3	61,3	55,0	-0,9	1,7	-	-	-
		5.OG				62,2	53,3	61,4	55,2	-0,8	1,9	-	-	-
		6.OG				62,3	53,3	61,4	55,3	-0,9	2,0	-	-	-
	W	6.OG				51,2	42,4	50,7	43,2	-0,5	0,8	-	-	-
		EG				44,3	34,9	43,8	36,0	-0,5	1,1	-	-	-
		1.OG				45,2	35,8	44,8	36,9	-0,4	1,1	-	-	-
		2.OG				46,4	37,0	46,0	38,0	-0,4	1,0	-	-	-
		3.OG				46,7	37,4	46,3	37,9	-0,4	0,5	-	-	-
		4.OG				47,3	37,9	46,8	38,4	-0,5	0,5	-	-	-
		5.OG				47,0	37,6	46,5	38,4	-0,5	0,8	-	-	-
		6.OG				48,4	39,0	47,8	39,9	-0,6	0,9	-	-	-
		EG				55,4	46,6	55,0	49,3	-0,4	2,7	-	X	-
		1.OG				55,8	46,8	55,5	49,8	-0,3	3,0	-	X	-
		2.OG				56,4	47,4	56,1	50,4	-0,3	3,0	-	X	-
		3.OG				57,3	48,2	57,0	51,3	-0,3	3,1	-	X	-
		4.OG				57,5	48,4	57,3	51,7	-0,2	3,3	-	X	-
		5.OG				57,8	48,7	57,8	52,2	0,0	3,5	-	X	-
		6.OG				58,1	49,1	58,0	52,4	-0,1	3,3	-	X	-
	W	EG				48,4	39,3	48,5	41,0	0,1	1,7	-	-	-
		1.OG				49,2	40,1	49,3	41,8	0,1	1,7	-	-	-
		2.OG				50,0	40,9	50,2	42,6	0,2	1,7	-	-	-
		3.OG				51,1	41,9	51,2	43,6	0,1	1,7	-	-	-
		4.OG				50,9	41,5	50,5	41,6	-0,4	0,1	-	-	-
		5.OG				50,8	41,4	50,3	41,6	-0,5	0,2	-	-	-
		6.OG				50,8	41,5	50,4	41,9	-0,4	0,4	-	-	-
	NO	EG	GE	69	59	70,9	61,3	69,6	63,6	-1,3	2,3	-	X	N
		1.OG				71,0	61,5	70,0	64,2	-1,0	2,7	-	X	N
		2.OG				70,7	61,4	69,9	64,1	-0,8	2,7	-	X	N
		3.OG				70,3	61,1	69,6	63,9	-0,7	2,8	-	X	N
		4.OG				69,9	60,7	69,3	63,7	-0,6	3,0	-	X	N
		5.OG				69,5	60,3	69,0	63,4	-0,5	3,1	-	X	N
		6.OG				68,9	59,8	68,0	62,4	-0,9	2,6	-	X	N
	O	EG				73,3	63,6	71,7	65,3	-1,6	1,7	-	X	N
		1.OG				72,9	63,4	71,5	65,3	-1,4	1,9	-	X	N
		2.OG				72,4	62,9	71,2	65,1	-1,2	2,2	-	X	N
		3.OG				71,9	62,5	70,8	64,8	-1,1	2,3	-	X	N
		4.OG				71,4	62,0	70,4	64,6	-1,0	2,6	-	X	N
		5.OG				71,0	61,6	70,0	64,3	-1,0	2,7	-	X	N
		6.OG				70,6	61,2	69,7	64,0	-0,9	2,8	-	X	N
	S	EG				68,0	58,4	66,7	60,5	-1,3	2,1	-	X	N
		1.OG				68,2	58,6	67,1	61,1	-1,1	2,5	-	X	N
		2.OG				68,2	58,6	67,2	61,3	-1,0	2,7	-	X	N
		3.OG				68,0	58,5	67,2	61,3	-0,8	2,8	-	X	N
		4.OG				67,8	58,3	67,0	61,3	-0,8	3,0	-	X	N
		5.OG				67,6	58,1	66,9	61,2	-0,7	3,1	-	X	N
		6.OG				67,4	58,0	66,8	61,1	-0,6	3,1	-	X	N
	W	EG				52,0	42,4	51,1	45,3	-0,9	2,9	-	X	-
		1.OG				53,8	44,2	52,8	47,0	-1,0	2,8	-	X	-
		2.OG				54,8	45,3	53,9	48,0	-0,9	2,7	-	X	-
		3.OG				55,7	46,2	54,6	48,6	-1,1	2,4	-	X	-
		4.OG				56,8	47,2	55,4	49,3	-1,4	2,1	-	X	-
		5.OG				57,2	47,6	56,0	49,9	-1,2	2,3	-	X	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Aidenbachstr. 40	W	6.OG	GE	69	59	58,1	48,5	57,0	51,0	-1,1	2,5	-	X	-
Aidenbachstr. 32	N	EG	GE	69	59	68,9	59,1	66,7	60,3	-2,2	1,2	-	X	N
		1.OG				69,2	59,5	67,3	61,1	-1,9	1,6	-	X	N
		2.OG				69,2	59,5	67,4	61,2	-1,8	1,7	-	X	N
		3.OG				69,0	59,4	67,3	61,2	-1,7	1,8	-	X	N
		4.OG				68,8	59,2	67,2	61,1	-1,6	1,9	-	X	N
		5.OG				68,6	58,9	67,0	61,0	-1,6	2,1	-	X	N
		6.OG				68,4	58,8	66,9	60,9	-1,5	2,1	-	X	N
	O	EG				73,7	64,1	71,8	65,6	-1,9	1,5	-	X	N
		1.OG				73,5	63,9	71,8	65,7	-1,7	1,8	-	X	N
		2.OG				73,0	63,5	71,5	65,6	-1,5	2,1	-	X	N
		3.OG				72,5	63,0	71,2	65,3	-1,3	2,3	-	X	N
		4.OG				72,0	62,6	70,8	65,0	-1,2	2,4	-	X	N
		5.OG				71,6	62,1	70,5	64,8	-1,1	2,7	-	X	N
		6.OG				71,1	61,8	70,2	64,5	-0,9	2,7	-	X	N
	SO	EG				70,3	60,8	69,3	63,5	-1,0	2,7	-	X	N
		1.OG				70,5	61,1	69,8	64,2	-0,7	3,1	-	X	N
		2.OG				70,2	60,9	69,7	64,1	-0,5	3,2	-	X	N
		3.OG				69,8	60,6	69,5	64,0	-0,3	3,4	-	X	N
		4.OG				69,4	60,3	69,2	63,7	-0,2	3,4	-	X	N
		5.OG				68,9	59,9	68,8	63,4	-0,1	3,5	-	X	N
		6.OG				68,5	59,6	68,5	63,2	0,0	3,6	-	X	N
	W	EG				54,0	44,3	52,6	46,1	-1,4	1,8	-	-	-
		1.OG				55,1	45,5	53,7	47,2	-1,4	1,7	-	-	-
		2.OG				56,1	46,5	54,7	48,2	-1,4	1,7	-	-	-
		3.OG				57,1	47,4	55,6	49,0	-1,5	1,6	-	-	-
		4.OG				57,9	48,2	56,4	49,8	-1,5	1,6	-	-	-
		5.OG				58,6	48,9	57,1	50,4	-1,5	1,5	-	-	-
		6.OG				59,5	49,9	58,2	51,5	-1,3	1,6	-	-	-
Aidenbachstr. 34	N	EG	GE	69	59	59,0	49,7	57,9	51,8	-1,1	2,1	-	X	-
		1.OG				59,8	50,4	58,7	52,5	-1,1	2,1	-	X	-
		2.OG				60,4	50,9	59,3	53,0	-1,1	2,1	-	X	-
		3.OG				61,2	51,7	60,1	53,8	-1,1	2,1	-	X	-
		4.OG				61,7	52,2	60,6	54,3	-1,1	2,1	-	X	-
		5.OG				62,1	52,6	61,0	54,7	-1,1	2,1	-	X	-
		6.OG				62,3	52,8	61,4	55,0	-0,9	2,2	-	X	-
	NO	EG				60,4	50,8	59,4	53,3	-1,0	2,5	-	X	-
		1.OG				61,3	51,6	60,3	54,0	-1,0	2,4	-	X	-
		2.OG				62,0	52,3	60,8	54,5	-1,2	2,2	-	X	-
		3.OG				62,5	52,8	61,4	55,1	-1,1	2,3	-	X	-
		4.OG				62,8	53,1	61,8	55,6	-1,0	2,5	-	X	-
		5.OG				63,0	53,3	61,7	55,5	-1,3	2,2	-	X	-
		6.OG				63,5	53,8	62,1	55,8	-1,4	2,0	-	-	-
	S	EG				42,1	32,7	41,7	34,0	-0,4	1,3	-	-	-
		1.OG				43,2	33,8	42,8	35,2	-0,4	1,4	-	-	-
		2.OG				44,3	34,9	44,0	36,5	-0,3	1,6	-	-	-
		3.OG				45,3	36,0	45,0	37,6	-0,3	1,6	-	-	-
		4.OG				46,2	36,8	45,8	38,5	-0,4	1,7	-	-	-
		5.OG				46,4	37,1	46,0	38,5	-0,4	1,4	-	-	-
		6.OG				47,7	38,4	47,3	40,0	-0,4	1,6	-	-	-
	SO	EG				59,5	49,9	58,8	53,1	-0,7	3,2	-	X	-
		1.OG				60,5	50,7	59,4	53,5	-1,1	2,8	-	X	-
		2.OG				61,1	51,4	60,1	54,2	-1,0	2,8	-	X	-
		3.OG				61,6	51,8	60,7	54,8	-0,9	3,0	-	X	-
		4.OG				62,2	52,4	61,2	55,3	-1,0	2,9	-	X	-
		5.OG				62,4	52,6	61,5	55,6	-0,9	3,0	-	X	-
		6.OG				62,3	52,5	61,5	55,7	-0,8	3,2	-	X	-
	W	EG				50,5	41,2	50,2	41,3	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				51,7	42,3	51,3	42,4	-0,4	0,1	-	-	-
		2.OG				52,4	43,1	52,1	43,3	-0,3	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aidenbachstr. 34	W	3.OG	GE	69	59	52,8	43,5	52,3	43,6	-0,5	0,1	-	-	-
		4.OG				53,1	43,7	52,7	44,0	-0,4	0,3	-	-	-
		5.OG				53,6	44,3	53,3	44,4	-0,3	0,1	-	-	-
		6.OG				54,2	44,9	53,9	45,1	-0,3	0,2	-	-	-
		EG				41,4	31,9	40,7	33,7	-0,7	1,8	-	-	-
		1.OG				42,2	32,8	41,8	34,7	-0,4	1,9	-	-	-
		2.OG				43,4	34,0	43,0	35,8	-0,4	1,8	-	-	-
		3.OG				44,2	34,8	43,9	36,5	-0,3	1,7	-	-	-
		4.OG				44,4	35,0	44,1	36,7	-0,3	1,7	-	-	-
		5.OG				45,0	35,6	44,6	36,8	-0,4	1,2	-	-	-
Aidenbachstr. 30/1	N	1.OG	MI	64	54	65,1	55,7	64,5	55,9	-0,6	0,2	-	-	-
		2.OG				69,0	59,7	68,7	60,0	-0,3	0,3	-	-	-
		3.OG				69,2	59,8	68,8	60,2	-0,4	0,4	-	X	N
	O	1.OG				67,4	57,9	66,3	60,6	-1,1	2,7	-	X	N
		2.OG				71,1	61,4	69,4	63,3	-1,7	1,9	-	X	N
		3.OG				71,5	61,8	69,9	63,6	-1,6	1,8	-	X	N
	S	1.OG				58,2	49,1	57,2	51,4	-1,0	2,3	-	X	-
		2.OG				60,6	51,3	59,8	54,0	-0,8	2,7	-	X	-
		3.OG				62,5	53,2	61,3	55,4	-1,2	2,2	-	X	N
	W	1.OG				59,8	50,5	59,5	50,5	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				64,2	54,9	64,0	54,9	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				64,4	55,1	64,2	55,2	-0,2	0,1	-	-	-
Aidenbachstr. 30	N	EG	MI	64	54	69,0	59,7	68,7	59,8	-0,3	0,1	-	-	-
		O				74,4	64,6	72,1	65,5	-2,3	0,9	-	X	N
	S	EG				61,9	52,4	60,3	54,4	-1,6	2,0	-	-	-
		W				61,3	52,0	62,0	53,0	0,7	1,0	-	-	-
Aidenbachstr. 25	N	EG	SOS	57	-	68,9	59,7	68,7	60,8	-0,2	1,1	-	X	-
		1.OG				69,2	60,0	68,9	61,1	-0,3	1,1	-	X	-
		2.OG				69,3	60,0	69,0	61,0	-0,3	1,0	-	X	-
		3.OG				69,2	59,9	68,9	60,9	-0,3	1,0	-	X	-
	O	4.OG				69,0	59,7	68,7	60,7	-0,3	1,0	-	X	-
		EG				52,6	45,4	53,0	47,5	0,4	2,1	-	X	-
		1.OG				53,2	46,1	53,7	48,3	0,5	2,2	-	X	-
		2.OG				50,5	44,4	51,5	45,8	1,0	1,4	-	-	-
		3.OG				50,4	43,5	51,3	45,3	0,9	1,8	-	-	-
		4.OG				51,4	44,2	52,1	45,9	0,7	1,7	-	-	-
		EG				47,0	39,0	47,3	40,7	0,3	1,7	-	-	-
		1.OG				47,9	39,9	48,2	41,4	0,3	1,5	-	-	-
		2.OG				48,7	40,6	48,9	42,1	0,2	1,5	-	-	-
		3.OG				50,1	41,8	50,2	43,1	0,1	1,3	-	-	-
	S	4.OG				52,5	43,8	52,5	44,8	0,0	1,0	-	-	-
		EG				64,3	56,6	64,3	59,2	0,0	2,6	-	X	-
		1.OG				65,2	57,4	65,2	60,1	0,0	2,7	-	X	-
		2.OG				65,6	57,7	65,5	60,3	-0,1	2,6	-	X	-
		3.OG				65,7	57,7	65,6	60,4	-0,1	2,7	-	X	-
		4.OG				65,7	57,7	65,6	60,3	-0,1	2,6	-	X	-
	W	EG				72,2	62,6	72,7	67,2	0,5	4,6	X	X	T
		1.OG				72,5	62,8	72,5	67,0	0,0	4,2	-	X	-
		2.OG				72,4	62,8	72,2	66,6	-0,2	3,8	-	X	-
		3.OG				72,0	62,4	71,7	66,0	-0,3	3,6	-	X	-
		4.OG				71,8	62,1	71,3	65,5	-0,5	3,4	-	X	-
		EG				71,5	61,8	71,8	66,4	0,3	4,6	X	X	T
		1.OG				71,9	62,2	71,8	66,3	-0,1	4,1	-	X	-
		2.OG				71,9	62,2	71,5	65,9	-0,4	3,7	-	X	-
		3.OG				71,6	61,9	71,0	65,4	-0,6	3,5	-	X	-
		4.OG				71,3	61,7	70,6	65,0	-0,7	3,3	-	X	-
Boschetsrieder Str. 109/1	N	EG	MI	64	54	67,8	58,7	67,7	58,8	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				67,9	58,8	67,8	58,9	-0,1	0,1	-	-	-
		2.OG				67,9	58,8	67,8	59,0	-0,1	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsrieder Str. 109/1	N	3.OG	MI	64	54	67,8	58,7	67,7	58,9	-0,1	0,2	-	-	-
	O	EG				61,3	52,3	61,3	52,3	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				61,5	52,5	61,5	52,5	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				61,6	52,6	61,6	52,6	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				61,8	52,7	61,7	52,7	-0,1	0,0	-	-	-
	S	EG				48,2	40,8	48,8	43,2	0,6	2,4	-	X	-
		1.OG				49,0	41,5	49,5	43,7	0,5	2,2	-	X	-
		2.OG				49,7	42,1	50,2	44,3	0,5	2,2	-	X	-
		3.OG				50,7	42,9	51,1	45,0	0,4	2,1	-	X	-
Boschetsrieder Str. 100	N	EG	MI	64	54	60,0	50,6	60,0	50,6	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				59,7	50,4	59,7	50,4	0,0	0,0	-	-	-
	O	EG				65,8	56,5	65,8	56,5	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				66,0	56,7	66,0	56,7	0,0	0,0	-	-	-
	S	EG				72,2	62,9	72,2	63,0	0,0	0,1	-	X	N
		1.OG				71,5	62,2	71,4	62,3	-0,1	0,1	-	X	N
	W	EG				67,3	58,0	67,2	58,2	-0,1	0,2	-	-	-
		1.OG				67,8	58,4	67,6	58,7	-0,2	0,3	-	-	-
Aidenbachstr. 22	O	EG	WA	59	49	71,1	61,7	71,1	61,8	0,0	0,1	-	X	N
		1.OG				71,0	61,6	70,9	61,7	-0,1	0,1	-	X	N
		2.OG				70,6	61,2	70,5	61,3	-0,1	0,1	-	X	N
	S	EG				68,4	59,0	68,2	59,2	-0,2	0,2	-	X	N
		1.OG				68,8	59,3	68,6	59,6	-0,2	0,3	-	-	-
		2.OG				68,7	59,3	68,5	59,5	-0,2	0,2	-	-	-
	W	EG				59,7	50,3	59,2	50,5	-0,5	0,2	-	-	-
		1.OG				60,7	51,3	60,2	51,4	-0,5	0,1	-	-	-
		2.OG				61,3	51,9	60,8	52,0	-0,5	0,1	-	-	-
Aidenbachstr. 20	O	EG	WA	59	49	70,5	61,1	70,5	61,1	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				70,4	61,0	70,4	61,1	0,0	0,1	-	X	N
		2.OG				70,1	60,7	70,0	60,7	-0,1	0,0	-	-	-
	W	EG				57,6	48,1	57,0	48,5	-0,6	0,4	-	-	-
		1.OG				58,4	48,9	57,9	49,3	-0,5	0,4	-	-	-
		2.OG				59,3	49,8	58,8	50,1	-0,5	0,3	-	-	-
Ratzingerplatz 3	N	EG	WA	59	49	46,4	37,1	45,9	38,8	-0,5	1,7	-	-	-
		1.OG				47,4	38,1	46,9	39,6	-0,5	1,5	-	-	-
		2.OG				48,7	39,4	48,3	40,8	-0,4	1,4	-	-	-
	O	EG				62,5	53,1	62,1	53,6	-0,4	0,5	-	-	-
		1.OG				63,5	54,1	63,1	54,6	-0,4	0,5	-	-	-
		2.OG				64,1	54,7	63,7	55,1	-0,4	0,4	-	-	-
	S	EG				64,9	55,5	64,5	55,8	-0,4	0,3	-	-	-
		1.OG				66,0	56,6	65,6	56,8	-0,4	0,2	-	-	-
		2.OG				66,5	57,1	66,0	57,3	-0,5	0,2	-	-	-
Ratzingerplatz 2	N	EG	WA	59	49	45,7	36,4	45,3	37,6	-0,4	1,2	-	-	-
		1.OG				46,8	37,5	46,4	38,7	-0,4	1,2	-	-	-
		2.OG				48,3	39,1	48,0	40,2	-0,3	1,1	-	-	-
	S	EG				64,0	54,6	63,5	54,9	-0,5	0,3	-	-	-
		1.OG				65,0	55,6	64,6	55,9	-0,4	0,3	-	-	-
		2.OG				65,5	56,1	65,1	56,3	-0,4	0,2	-	-	-
Ratzingerplatz 1	N	EG	WA	59	49	45,0	35,7	44,7	36,7	-0,3	1,0	-	-	-
		1.OG				46,2	36,9	45,8	37,9	-0,4	1,0	-	-	-
		2.OG				47,8	38,6	47,5	39,5	-0,3	0,9	-	-	-
	S	EG				63,8	54,4	63,3	54,6	-0,5	0,2	-	-	-
		1.OG				64,8	55,4	64,3	55,6	-0,5	0,2	-	-	-
		2.OG				65,2	55,8	64,7	56,0	-0,5	0,2	-	-	-
	W	EG				58,9	49,5	58,4	49,3	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				60,2	50,8	59,7	50,6	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				60,6	51,2	60,1	51,0	-0,5	-0,2	-	-	-
Steinmetzstr. 4	O	EG	WA	59	49	55,6	46,3	55,1	46,7	-0,5	0,4	-	-	-
		1.OG				56,6	47,3	56,1	47,7	-0,5	0,4	-	-	-
		2.OG				57,6	48,3	57,1	48,6	-0,5	0,3	-	-	-
	W	EG				58,4	49,0	57,9	48,8	-0,5	-0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Steinmetzstr. 4	W	1.OG	WA	59	49	59,4	50,1	58,9	49,8	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				60,1	50,7	59,5	50,5	-0,6	-0,2	-	-	-
Steinmetzstr. 2	O	EG	WA	59	49	59,5	50,1	58,9	50,6	-0,6	0,5	-	-	-
		1.OG				60,6	51,2	60,0	51,6	-0,6	0,4	-	-	-
		2.OG				61,2	51,8	60,6	52,2	-0,6	0,4	-	-	-
		EG				63,9	54,5	63,3	54,5	-0,6	0,0	-	-	-
	S	1.OG				64,8	55,4	64,2	55,4	-0,6	0,0	-	-	-
		2.OG				65,1	55,7	64,5	55,7	-0,6	0,0	-	-	-
	W	EG				59,7	50,3	59,2	50,1	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				60,8	51,5	60,3	51,2	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				61,2	51,8	60,6	51,6	-0,6	-0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 119	N	EG	MI	64	54	69,1	59,8	68,7	59,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				68,8	59,5	68,4	59,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				68,3	59,0	68,0	58,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				67,8	58,5	67,5	58,4	-0,3	-0,1	-	-	-
	O	EG				64,3	55,0	64,1	55,2	-0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				64,6	55,3	64,3	55,4	-0,3	0,1	-	-	-
		2.OG				64,5	55,2	64,3	55,4	-0,2	0,2	-	-	-
		3.OG				64,4	55,1	64,1	55,4	-0,3	0,3	-	-	-
	S	EG				51,9	42,8	51,5	44,4	-0,4	1,6	-	-	-
		1.OG				53,4	44,2	52,9	45,9	-0,5	1,7	-	-	-
		2.OG				54,1	44,9	53,7	46,6	-0,4	1,7	-	-	-
		3.OG				53,4	44,2	52,8	46,4	-0,6	2,2	-	X	-
Halskestr. 8	N	EG	WA	59	49	42,3	33,0	41,8	33,4	-0,5	0,4	-	-	-
		1.OG				43,6	34,4	43,2	34,7	-0,4	0,3	-	-	-
		2.OG				45,6	36,3	45,1	36,6	-0,5	0,3	-	-	-
		3.OG				53,1	43,7	52,6	44,0	-0,5	0,3	-	-	-
	O	EG				62,6	53,2	62,0	53,1	-0,6	-0,1	-	-	-
		1.OG				63,2	53,8	62,7	53,8	-0,5	0,0	-	-	-
		2.OG				63,3	54,0	62,8	53,9	-0,5	-0,1	-	-	-
		3.OG				63,5	54,1	63,0	54,1	-0,5	0,0	-	-	-
	S	EG				65,0	55,6	64,5	55,5	-0,5	-0,1	-	-	-
		1.OG				65,5	56,1	64,9	55,9	-0,6	-0,2	-	-	-
		2.OG				65,5	56,2	65,0	56,0	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				65,5	56,1	65,0	56,0	-0,5	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 119/1	N	EG	MI	64	54	69,3	60,0	68,9	59,9	-0,4	-0,1	-	-	-
Halskestr. 6	N	EG	WA	59	49	47,0	37,5	46,4	38,2	-0,6	0,7	-	-	-
		1.OG				47,6	38,2	47,1	38,9	-0,5	0,7	-	-	-
		2.OG				48,5	39,2	48,0	39,7	-0,5	0,5	-	-	-
		3.OG				53,6	44,3	53,1	44,6	-0,5	0,3	-	-	-
	S	EG				64,3	54,9	63,7	54,8	-0,6	-0,1	-	-	-
		1.OG				64,9	55,5	64,3	55,3	-0,6	-0,2	-	-	-
		2.OG				65,0	55,7	64,5	55,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				65,1	55,7	64,5	55,6	-0,6	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 121	N	EG	MI	64	54	68,8	59,5	68,2	59,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				68,6	59,3	68,0	59,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				68,1	58,8	67,6	58,6	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				67,7	58,4	67,2	58,2	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				67,2	57,9	66,8	57,8	-0,4	-0,1	-	-	-
	S	EG				44,8	35,4	44,4	36,2	-0,4	0,8	-	-	-
		1.OG				47,2	37,8	46,8	39,4	-0,4	1,6	-	-	-
		2.OG				49,4	40,2	48,9	42,2	-0,5	2,0	-	-	-
		3.OG				50,0	40,8	49,5	42,9	-0,5	2,1	-	X	-
		4.OG				51,5	42,2	51,0	44,0	-0,5	1,8	-	-	-
Halskestr. 4	N	EG	WA	59	49	48,0	38,7	47,5	38,6	-0,5	-0,1	-	-	-
		1.OG				49,1	39,8	48,6	39,7	-0,5	-0,1	-	-	-
		2.OG				52,8	43,4	52,3	43,4	-0,5	0,0	-	-	-
		EG				63,0	53,7	62,4	53,5	-0,6	-0,2	-	-	-
	S	1.OG				64,0	54,6	63,4	54,4	-0,6	-0,2	-	-	-
		2.OG				64,3	54,9	63,7	54,7	-0,6	-0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Halskestr. 4	W	EG	WA	59	49	59,4	50,0	58,8	49,8	-0,6	-0,2	-	-	-
		1.OG				60,4	51,1	59,9	50,8	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				61,3	52,0	60,7	51,7	-0,6	-0,3	-	-	-
Boschetsrieder Str. 121a	N	EG	MI	64	54	69,1	59,9	68,4	59,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				68,9	59,6	68,2	59,2	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				68,4	59,1	67,8	58,8	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				67,9	58,6	67,3	58,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				67,4	58,1	66,9	57,9	-0,5	-0,2	-	-	-
	S	EG				44,6	35,3	44,2	37,2	-0,4	1,9	-	-	-
		1.OG				46,8	37,5	46,3	39,7	-0,5	2,2	-	X	-
		2.OG				48,3	39,0	47,8	41,4	-0,5	2,4	-	X	-
		3.OG				49,3	40,1	48,9	42,3	-0,4	2,2	-	X	-
		4.OG				50,6	41,3	50,1	43,0	-0,5	1,7	-	-	-
Boschetsrieder Str. 121b	N	EG	MI	64	54	69,3	60,0	68,6	59,5	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				69,0	59,7	68,3	59,3	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				68,5	59,2	67,9	58,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				68,0	58,7	67,4	58,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				67,5	58,2	67,0	58,0	-0,5	-0,2	-	-	-
	S	EG				44,7	35,3	44,2	37,3	-0,5	2,0	-	-	-
		1.OG				46,3	37,0	45,8	39,1	-0,5	2,1	-	X	-
		2.OG				47,3	38,0	46,8	40,3	-0,5	2,3	-	X	-
		3.OG				48,5	39,2	48,1	41,3	-0,4	2,1	-	X	-
		4.OG				50,2	40,8	49,8	42,6	-0,4	1,8	-	-	-
Boschetsrieder Str. 123/1	N	EG	MI	64	54	69,2	59,9	68,6	59,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				68,9	59,6	68,3	59,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				68,5	59,2	67,9	58,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				68,0	58,7	67,5	58,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				67,6	58,3	67,0	58,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		5.OG				67,1	57,8	66,6	57,6	-0,5	-0,2	-	-	-
	S	EG				44,4	35,3	43,9	37,5	-0,5	2,2	-	X	-
		1.OG				45,5	36,2	45,0	38,6	-0,5	2,4	-	X	-
		2.OG				46,7	37,5	46,3	39,9	-0,4	2,4	-	X	-
		3.OG				48,0	38,7	47,5	41,0	-0,5	2,3	-	X	-
		4.OG				49,1	39,8	48,7	41,8	-0,4	2,0	-	-	-
		5.OG				50,2	40,8	49,7	42,4	-0,5	1,6	-	-	-
Halskestr. 1	NO	EG	WA	59	49	57,2	47,8	56,6	47,8	-0,6	0,0	-	-	-
		1.OG				58,0	48,7	57,5	48,6	-0,5	-0,1	-	-	-
		2.OG				58,8	49,5	58,3	49,5	-0,5	0,0	-	-	-
		3.OG				59,3	50,0	58,8	49,9	-0,5	-0,1	-	-	-
		4.OG				59,6	50,3	59,1	50,2	-0,5	-0,1	-	-	-
	SO	EG				60,7	51,3	60,2	51,2	-0,5	-0,1	-	-	-
		1.OG				61,7	52,3	61,1	52,2	-0,6	-0,1	-	-	-
		2.OG				62,3	53,0	61,8	52,8	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				62,7	53,3	62,1	53,2	-0,6	-0,1	-	-	-
		4.OG				62,9	53,5	62,3	53,4	-0,6	-0,1	-	-	-
	W	EG				57,5	48,2	57,0	47,9	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				58,7	49,4	58,2	49,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				59,3	50,0	58,8	49,7	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				59,9	50,5	59,3	50,3	-0,6	-0,2	-	-	-
		4.OG				60,3	51,0	59,8	50,7	-0,5	-0,3	-	-	-
Halskestr. 3	O	EG	WA	59	49	54,6	45,3	54,0	45,1	-0,6	-0,2	-	-	-
		1.OG				55,4	46,1	54,8	46,0	-0,6	-0,1	-	-	-
		2.OG				56,3	47,0	55,7	46,9	-0,6	-0,1	-	-	-
		3.OG				56,6	47,3	56,1	47,3	-0,5	0,0	-	-	-
		4.OG				57,0	47,7	56,5	47,7	-0,5	0,0	-	-	-
	W	EG				55,7	46,3	55,2	46,1	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				56,7	47,4	56,2	47,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				57,5	48,2	57,0	47,9	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				58,0	48,6	57,5	48,4	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				58,7	49,4	58,2	49,1	-0,5	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsrieder Str. 123	N	EG	MI	64	54	69,2	59,9	68,7	59,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				69,0	59,7	68,5	59,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				68,6	59,3	68,2	59,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				68,1	58,8	67,8	58,8	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				67,6	58,4	67,3	58,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				67,2	57,9	66,9	57,9	-0,3	0,0	-	-	-
	S	EG				43,0	33,8	42,7	36,2	-0,3	2,4	-	X	-
		1.OG				44,2	34,9	43,8	37,4	-0,4	2,5	-	X	-
		2.OG				45,7	36,5	45,2	38,8	-0,5	2,3	-	X	-
		3.OG				47,0	37,8	46,5	40,1	-0,5	2,3	-	X	-
		4.OG				48,4	39,1	47,9	41,1	-0,5	2,0	-	-	-
Boschetsrieder Str. 123/2	N	EG	GE	69	59	69,5	60,2	69,0	59,9	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				69,4	60,1	68,8	59,8	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				69,0	59,7	68,5	59,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				68,6	59,3	68,0	59,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				68,1	58,8	67,6	58,5	-0,5	-0,3	-	-	-
	S	EG				53,8	44,0	54,9	45,1	1,1	1,1	-	-	-
		1.OG				54,8	44,9	55,9	46,0	1,1	1,1	-	-	-
		2.OG				55,6	45,7	56,7	46,9	1,1	1,2	-	-	-
		3.OG				56,3	46,4	57,3	47,5	1,0	1,1	-	-	-
		4.OG				57,4	47,6	58,4	48,6	1,0	1,0	-	-	-
	W	EG				64,7	55,4	64,4	55,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				65,1	55,7	64,7	55,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				65,3	55,9	64,9	55,8	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				65,4	56,1	65,1	56,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				65,7	56,3	65,6	56,4	-0,1	0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 125	N	EG	GE	69	59	67,7	58,4	67,3	58,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				68,1	58,8	67,7	58,6	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				68,3	58,9	67,8	58,8	-0,5	-0,1	-	-	-
	O	EG				62,3	53,0	61,8	52,7	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				62,8	53,5	62,2	53,2	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				63,0	53,7	62,5	53,4	-0,5	-0,3	-	-	-
	S	EG				60,7	50,8	61,8	52,0	1,1	1,2	-	-	-
		1.OG				61,1	51,1	62,4	52,5	1,3	1,4	-	-	-
		2.OG				62,0	52,0	63,3	53,4	1,3	1,4	-	-	-
	W	EG				66,3	56,9	66,9	57,5	0,6	0,6	-	-	-
		1.OG				67,2	57,7	67,8	58,4	0,6	0,7	-	-	-
		2.OG				67,5	58,0	68,0	58,6	0,5	0,6	-	-	-
Schuckertstr. 2	O	EG	WA	59	49	55,6	46,2	55,2	46,1	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				57,1	47,7	56,6	47,6	-0,5	-0,1	-	-	-
		2.OG				58,7	49,4	58,1	49,0	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				59,9	50,6	59,5	50,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				60,6	51,3	60,2	51,2	-0,4	-0,1	-	-	-
	S	EG				58,0	48,7	57,6	48,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				60,4	51,1	60,0	50,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				61,9	52,6	61,5	52,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				62,7	53,4	62,4	53,4	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				63,3	54,0	63,0	53,9	-0,3	-0,1	-	-	-
	W	EG				55,3	46,4	54,9	46,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				56,6	47,7	56,2	47,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				57,6	48,6	57,2	48,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				58,2	49,2	57,9	49,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				59,1	50,0	58,7	49,8	-0,4	-0,2	-	-	-
Schuckertstr. 4	O	EG	WA	59	49	54,0	44,7	53,5	44,6	-0,5	-0,1	-	-	-
		1.OG				55,1	45,8	54,6	45,7	-0,5	-0,1	-	-	-
		2.OG				56,2	46,9	55,6	46,7	-0,6	-0,2	-	-	-
		3.OG				57,0	47,7	56,3	47,4	-0,7	-0,3	-	-	-
		4.OG				58,0	48,7	57,5	48,6	-0,5	-0,1	-	-	-
	W	EG				54,2	45,4	53,9	45,3	-0,3	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Schuckertstr. 4	W	1.OG	WA	59	49	55,2	46,4	54,9	46,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				55,9	47,1	55,6	46,9	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				56,6	47,6	56,3	47,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				57,2	48,2	56,9	48,1	-0,3	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 118	N	EG	WA	59	49	52,8	43,7	52,8	43,9	0,0	0,2	-	-	-
		O				64,3	54,9	63,7	54,7	-0,6	-0,2	-	-	-
		S				66,7	57,3	67,2	58,2	0,5	0,9	-	-	-
		W				61,8	52,9	61,5	52,8	-0,3	-0,1	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE1	N	EG	GE	69	59	68,7	59,4	68,4	59,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				69,0	59,8	68,7	59,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				69,0	59,7	68,7	59,7	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				68,8	59,5	68,5	59,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				68,5	59,2	68,2	59,2	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				68,2	58,9	67,9	58,9	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				67,9	58,7	67,7	58,7	-0,2	0,0	-	-	-
		7.OG				67,6	58,4	67,4	58,4	-0,2	0,0	-	-	-
		8.OG				67,3	58,1	67,1	58,1	-0,2	0,0	-	-	-
		9.OG				67,1	57,8	66,8	57,8	-0,3	0,0	-	-	-
		10.OG				66,8	57,5	66,6	57,6	-0,2	0,1	-	-	-
		11.OG				66,5	57,3	66,3	57,3	-0,2	0,0	-	-	-
	O	EG				54,5	45,2	54,5	45,5	0,0	0,3	-	-	-
		1.OG				55,4	46,1	55,5	46,5	0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				56,4	47,1	56,5	47,4	0,1	0,3	-	-	-
		3.OG				56,9	47,7	57,0	48,0	0,1	0,3	-	-	-
		4.OG				57,2	47,9	57,2	48,2	0,0	0,3	-	-	-
		5.OG				57,3	48,0	57,3	48,3	0,0	0,3	-	-	-
		6.OG				57,2	47,9	57,2	48,2	0,0	0,3	-	-	-
		7.OG				57,1	47,8	57,1	48,1	0,0	0,3	-	-	-
		8.OG				57,0	47,7	57,0	48,0	0,0	0,3	-	-	-
		9.OG				56,9	47,6	56,9	47,9	0,0	0,3	-	-	-
		10.OG				56,8	47,5	56,8	47,8	0,0	0,3	-	-	-
		11.OG				56,7	47,4	56,7	47,7	0,0	0,3	-	-	-
	S	EG				51,2	42,5	52,1	43,4	0,9	0,9	-	-	-
		1.OG				52,5	43,8	53,5	44,7	1,0	0,9	-	-	-
		2.OG				53,4	44,7	54,3	45,6	0,9	0,9	-	-	-
		3.OG				53,5	44,9	54,5	45,8	1,0	0,9	-	-	-
		4.OG				53,6	44,9	54,5	45,8	0,9	0,9	-	-	-
		5.OG				53,6	44,9	54,5	45,8	0,9	0,9	-	-	-
		6.OG				53,6	44,9	54,5	45,8	0,9	0,9	-	-	-
		7.OG				53,4	44,8	54,3	45,6	0,9	0,8	-	-	-
		8.OG				53,2	44,6	54,1	45,4	0,9	0,8	-	-	-
		9.OG				53,1	44,4	54,0	45,3	0,9	0,9	-	-	-
		10.OG				52,8	44,1	53,7	45,0	0,9	0,9	-	-	-
		11.OG				52,6	43,9	53,5	44,8	0,9	0,9	-	-	-
	W	EG				65,6	56,8	67,8	59,0	2,2	2,2	X	X	-
		1.OG				65,6	56,8	67,6	58,8	2,0	2,0	-	-	-
		2.OG				65,4	56,6	67,2	58,4	1,8	1,8	-	-	-
		3.OG				65,2	56,4	66,8	58,0	1,6	1,6	-	-	-
		4.OG				64,9	56,1	66,4	57,6	1,5	1,5	-	-	-
		5.OG				64,7	55,8	66,0	57,2	1,3	1,4	-	-	-
		6.OG				64,4	55,5	65,6	56,8	1,2	1,3	-	-	-
		7.OG				64,2	55,2	65,3	56,4	1,1	1,2	-	-	-
		8.OG				64,0	55,0	64,6	55,8	0,6	0,8	-	-	-
		9.OG				63,8	54,8	64,3	55,5	0,5	0,7	-	-	-
		10.OG				63,5	54,6	64,0	55,2	0,5	0,6	-	-	-
		11.OG				63,2	54,2	63,7	54,9	0,5	0,7	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE2a	N	EG	GE	69	59	68,6	59,3	67,3	58,3	-1,3	-1,0	-	-	-
		1.OG				68,9	59,6	67,7	58,7	-1,2	-0,9	-	-	-
		2.OG				68,8	59,6	67,7	58,7	-1,1	-0,9	-	-	-
		3.OG				68,6	59,4	67,5	58,5	-1,1	-0,9	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE2a	N	4.OG	GE	69	59	68,4	59,1	67,3	58,3	-1,1	-0,8	-	-	-
		5.OG				68,1	58,9	67,1	58,1	-1,0	-0,8	-	-	-
		6.OG				67,8	58,6	66,8	57,8	-1,0	-0,8	-	-	-
		7.OG				67,6	58,3	66,6	57,6	-1,0	-0,7	-	-	-
		8.OG				67,3	58,0	66,3	57,3	-1,0	-0,7	-	-	-
		9.OG				67,0	57,7	66,1	57,0	-0,9	-0,7	-	-	-
		10.OG				66,8	57,5	65,8	56,8	-1,0	-0,7	-	-	-
	O	EG				54,7	45,0	55,0	45,4	0,3	0,4	-	-	-
		1.OG				55,4	45,7	55,7	46,1	0,3	0,4	-	-	-
		2.OG				56,1	46,4	56,4	46,8	0,3	0,4	-	-	-
		3.OG				56,7	47,0	57,0	47,4	0,3	0,4	-	-	-
		4.OG				57,0	47,2	57,3	47,7	0,3	0,5	-	-	-
		5.OG				57,4	47,6	57,8	48,1	0,4	0,5	-	-	-
		6.OG				57,1	47,3	57,4	47,8	0,3	0,5	-	-	-
		7.OG				56,9	47,2	57,2	47,6	0,3	0,4	-	-	-
		8.OG				56,9	47,1	57,2	47,6	0,3	0,5	-	-	-
		9.OG				56,9	47,2	57,2	47,6	0,3	0,4	-	-	-
		10.OG				57,1	47,3	57,3	47,8	0,2	0,5	-	-	-
	S	EG				47,3	37,4	47,2	37,6	-0,1	0,2	-	-	-
		1.OG				47,7	37,8	47,7	38,1	0,0	0,3	-	-	-
		2.OG				48,2	38,3	48,1	38,5	-0,1	0,2	-	-	-
		3.OG				48,5	38,6	48,5	38,9	0,0	0,3	-	-	-
		4.OG				49,0	39,0	48,9	39,3	-0,1	0,3	-	-	-
		5.OG				49,4	39,5	49,3	39,8	-0,1	0,3	-	-	-
		6.OG				49,8	39,8	49,7	40,1	-0,1	0,3	-	-	-
		7.OG				50,1	40,2	50,0	40,4	-0,1	0,2	-	-	-
		8.OG				50,5	40,6	50,4	40,8	-0,1	0,2	-	-	-
		9.OG				50,9	41,0	50,8	41,2	-0,1	0,2	-	-	-
		10.OG				51,2	41,3	51,1	41,5	-0,1	0,2	-	-	-
	W	EG				57,7	48,4	56,2	47,2	-1,5	-1,2	-	-	-
		1.OG				58,8	49,6	57,3	48,3	-1,5	-1,3	-	-	-
		2.OG				59,7	50,5	58,3	49,2	-1,4	-1,3	-	-	-
		3.OG				60,0	50,8	58,6	49,6	-1,4	-1,2	-	-	-
		4.OG				60,1	50,9	58,7	49,7	-1,4	-1,2	-	-	-
		5.OG				60,1	50,8	58,7	49,7	-1,4	-1,1	-	-	-
		6.OG				60,0	50,8	58,7	49,6	-1,3	-1,2	-	-	-
		7.OG				59,9	50,7	58,6	49,6	-1,3	-1,1	-	-	-
		8.OG				59,9	50,6	58,5	49,5	-1,4	-1,1	-	-	-
		9.OG				59,7	50,5	58,4	49,4	-1,3	-1,1	-	-	-
		10.OG				59,6	50,4	58,3	49,3	-1,3	-1,1	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE 2b	N	EG	GE	69	59	68,5	59,2	68,0	59,0	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				68,7	59,5	68,2	59,2	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				68,7	59,4	68,2	59,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				68,5	59,3	68,0	58,9	-0,5	-0,4	-	-	-
		4.OG				68,3	59,0	67,7	58,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		5.OG				68,0	58,8	67,4	58,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		6.OG				67,7	58,5	67,1	58,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		7.OG				67,5	58,2	66,8	57,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		8.OG				67,2	57,9	66,5	57,5	-0,7	-0,4	-	-	-
		9.OG				67,0	57,7	66,3	57,3	-0,7	-0,4	-	-	-
		10.OG				66,7	57,4	66,0	57,0	-0,7	-0,4	-	-	-
		11.OG				66,4	57,2	65,7	56,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		12.OG				66,2	56,9	65,5	56,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		13.OG				65,9	56,7	65,2	56,2	-0,7	-0,5	-	-	-
		14.OG				65,7	56,4	65,0	56,0	-0,7	-0,4	-	-	-
		15.OG				65,5	56,2	64,7	55,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		16.OG				65,1	55,8	64,4	55,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		17.OG				64,8	55,5	64,1	55,1	-0,7	-0,4	-	-	-
		18.OG				64,1	54,8	63,9	54,9	-0,2	0,1	-	-	-
		19.OG				63,9	54,6	63,7	54,7	-0,2	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE 2b	N	20.OG	GE	69	59	63,7	54,4	63,5	54,4	-0,2	0,0	-	-	-
		21.OG				63,5	54,2	62,8	53,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		22.OG				63,3	54,0	62,6	53,6	-0,7	-0,4	-	-	-
		23.OG				63,1	53,9	62,2	53,2	-0,9	-0,7	-	-	-
		24.OG				63,0	53,7	62,0	53,0	-1,0	-0,7	-	-	-
	O	25.OG				62,5	53,2	61,8	52,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		EG				56,6	47,3	56,3	47,3	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				58,2	49,0	57,9	48,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				58,4	49,2	58,0	49,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				58,4	49,2	58,0	49,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				58,3	49,0	57,9	48,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				57,5	48,2	57,8	48,8	0,3	0,6	-	-	-
		6.OG				57,4	48,2	57,7	48,7	0,3	0,5	-	-	-
		7.OG				57,5	48,3	57,8	48,8	0,3	0,5	-	-	-
		8.OG				58,6	49,3	58,4	49,4	-0,2	0,1	-	-	-
		9.OG				58,3	49,0	58,1	49,1	-0,2	0,1	-	-	-
		10.OG				58,5	49,2	57,9	48,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		11.OG				59,0	49,7	58,4	49,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		12.OG				60,4	51,1	59,9	51,0	-0,5	-0,1	-	-	-
		13.OG				60,0	50,8	59,7	50,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		14.OG				59,8	50,5	59,4	50,5	-0,4	0,0	-	-	-
		15.OG				59,6	50,3	59,3	50,3	-0,3	0,0	-	-	-
		16.OG				60,0	50,6	59,6	50,6	-0,4	0,0	-	-	-
		17.OG				59,8	50,5	59,5	50,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		18.OG				59,8	50,4	59,4	50,4	-0,4	0,0	-	-	-
		19.OG				59,7	50,3	59,3	50,3	-0,4	0,0	-	-	-
		20.OG				59,6	50,2	59,3	50,2	-0,3	0,0	-	-	-
		21.OG				59,4	50,0	59,1	50,0	-0,3	0,0	-	-	-
		22.OG				59,3	50,0	58,9	49,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		23.OG				59,4	50,0	58,8	49,8	-0,6	-0,2	-	-	-
		24.OG				59,8	50,4	59,2	50,2	-0,6	-0,2	-	-	-
		25.OG				59,4	50,0	59,2	50,3	-0,2	0,3	-	-	-
	S	12.OG				44,0	34,5	43,5	36,1	-0,5	1,6	-	-	-
		13.OG				46,6	37,0	46,3	38,0	-0,3	1,0	-	-	-
		14.OG				49,4	39,7	49,3	40,3	-0,1	0,6	-	-	-
		15.OG				52,1	42,3	52,0	42,6	-0,1	0,3	-	-	-
		16.OG				52,3	42,4	52,2	42,8	-0,1	0,4	-	-	-
		17.OG				52,2	42,4	52,1	42,7	-0,1	0,3	-	-	-
		18.OG				52,4	42,6	52,3	43,0	-0,1	0,4	-	-	-
		19.OG				52,5	42,7	52,4	43,1	-0,1	0,4	-	-	-
		20.OG				52,6	42,7	52,4	43,1	-0,2	0,4	-	-	-
		21.OG				52,6	42,7	52,4	43,1	-0,2	0,4	-	-	-
		22.OG				52,6	42,8	52,5	43,2	-0,1	0,4	-	-	-
		23.OG				52,5	42,7	52,4	43,2	-0,1	0,5	-	-	-
	W	24.OG				52,4	42,6	52,3	43,1	-0,1	0,5	-	-	-
		25.OG				52,5	42,7	52,3	43,2	-0,2	0,5	-	-	-
		12.OG				46,8	37,6	46,2	37,2	-0,6	-0,4	-	-	-
		13.OG				51,0	41,7	50,1	41,1	-0,9	-0,6	-	-	-
		14.OG				56,0	46,7	55,0	46,0	-1,0	-0,7	-	-	-
		15.OG				56,4	47,1	55,3	46,3	-1,1	-0,8	-	-	-
		16.OG				57,2	47,9	56,3	47,3	-0,9	-0,6	-	-	-
		17.OG				57,9	48,6	57,0	48,0	-0,9	-0,6	-	-	-
		18.OG				59,2	49,9	58,6	49,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		19.OG				58,4	49,1	58,0	49,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		20.OG				58,5	49,2	57,9	48,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		21.OG				58,5	49,2	57,9	48,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		22.OG				58,7	49,4	58,1	49,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		23.OG				59,4	50,1	58,7	49,7	-0,7	-0,4	-	-	-
		24.OG				59,5	50,2	58,7	49,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		25.OG				59,4	50,1	58,7	49,7	-0,7	-0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE3-1	N	EG	GE	69	59	69,1	59,8	68,9	59,9	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				69,4	60,1	69,1	60,1	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				69,3	60,0	69,0	60,0	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				69,1	59,8	68,8	59,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				68,9	59,6	68,5	59,4	-0,4	-0,2	-	-	-
	S	4.OG				45,5	36,2	45,0	36,0	-0,5	-0,2	-	-	-
		EG				63,7	54,5	63,5	54,5	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				64,2	54,9	63,9	54,9	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				64,2	55,0	63,9	54,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				64,0	54,7	63,6	54,6	-0,4	-0,1	-	-	-
	W	4.OG				63,7	54,5	63,3	54,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG												
		1.OG												
		2.OG												
		3.OG												
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE3-2	W	EG	GE	69	59	55,6	46,4	55,3	46,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				57,2	47,9	56,9	47,9	-0,3	0,0	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE3-3	W	2.OG	GE	69	59	47,2	37,9	46,6	37,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				52,1	42,9	51,8	42,8	-0,3	-0,1	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE 3-4	N	2.OG	GE	69	59	48,6	39,3	48,0	39,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				53,3	44,1	52,9	43,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				53,9	44,0	54,5	44,7	0,6	0,7	-	-	-
	S	1.OG				54,7	44,7	55,2	45,4	0,5	0,7	-	-	-
		2.OG				55,4	45,4	56,0	46,1	0,6	0,7	-	-	-
		3.OG				56,1	46,1	56,6	46,8	0,5	0,7	-	-	-
	W	EG				50,6	41,3	50,2	41,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				51,6	42,3	51,2	42,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				52,5	43,2	52,1	43,1	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				53,4	44,1	52,9	43,9	-0,5	-0,2	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE3-4	N	EG	GE	69	59	70,2	60,9	70,0	60,9	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				70,4	61,1	70,2	61,1	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				70,3	61,0	70,0	61,0	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				70,0	60,7	69,8	60,7	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				69,7	60,4	69,4	60,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				69,4	60,1	69,0	60,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		6.OG				69,0	59,7	68,6	59,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		7.OG				68,7	59,4	68,3	59,2	-0,4	-0,2	-	-	-
		8.OG				68,4	59,1	67,9	58,9	-0,5	-0,2	-	-	-
	O	9.OG				68,1	58,8	67,6	58,6	-0,5	-0,2	-	-	-
		EG				68,5	58,6	69,9	60,0	1,4	1,4	X	X	T/N
		1.OG				68,7	58,9	70,1	60,3	1,4	1,4	X	X	T/N
		2.OG				68,6	58,8	70,0	60,2	1,4	1,4	X	X	T/N
		3.OG				68,4	58,6	69,7	59,9	1,3	1,3	X	X	T/N
		4.OG				68,2	58,4	69,4	59,7	1,2	1,3	X	X	T/N
		5.OG				67,9	58,1	69,1	59,4	1,2	1,3	X	X	T/N
		6.OG				67,5	57,7	68,7	59,0	1,2	1,3	-	-	-
		7.OG				67,1	57,4	68,4	58,6	1,3	1,2	-	-	-
	S	8.OG				66,8	57,1	68,0	58,3	1,2	1,2	-	-	-
		9.OG				66,5	56,8	67,1	57,5	0,6	0,7	-	-	-
		EG				58,2	48,2	59,4	49,5	1,2	1,3	-	-	-
		1.OG				59,4	49,4	60,6	50,7	1,2	1,3	-	-	-
		2.OG				60,2	50,2	61,4	51,5	1,2	1,3	-	-	-
		3.OG				60,4	50,5	61,7	51,8	1,3	1,3	-	-	-
		4.OG				60,4	50,4	61,7	51,7	1,3	1,3	-	-	-
		5.OG				60,4	50,5	61,7	51,8	1,3	1,3	-	-	-
		6.OG				60,3	50,4	61,6	51,7	1,3	1,3	-	-	-
	W	7.OG				60,2	50,3	61,5	51,6	1,3	1,3	-	-	-
		8.OG				60,1	50,2	61,4	51,5	1,3	1,3	-	-	-
		9.OG				60,0	50,1	61,2	51,4	1,2	1,3	-	-	-
		4.OG				42,0	32,7	41,6	32,7	-0,4	0,0	-	-	-
		5.OG				45,2	35,9	44,7	35,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		6.OG				46,6	37,4	46,3	37,4	-0,3	0,0	-	-	-
		7.OG				50,2	40,9	49,9	40,9	-0,3	0,0	-	-	-
		8.OG				53,5	44,2	55,5	46,5	2,0	2,3	-	X	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE3-4	W	9.OG	GE	69	59	56,9	47,6	56,3	47,3	-0,6	-0,3	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 GE 5	N	EG	GE	69	59	65,0	55,1	65,5	55,6	0,5	0,5	-	-	-
		1.OG				65,2	55,3	65,7	55,8	0,5	0,5	-	-	-
		2.OG				65,2	55,2	65,7	55,8	0,5	0,6	-	-	-
		3.OG				64,9	55,0	65,4	55,5	0,5	0,5	-	-	-
		4.OG				64,7	54,8	65,1	55,3	0,4	0,5	-	-	-
		5.OG				64,4	54,6	64,9	55,0	0,5	0,4	-	-	-
		6.OG				64,2	54,3	64,6	54,8	0,4	0,5	-	-	-
		7.OG				63,9	54,0	64,3	54,5	0,4	0,5	-	-	-
	O	EG				65,7	55,7	65,6	55,7	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				65,9	56,0	65,9	56,0	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				65,9	55,9	65,9	55,9	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				65,6	55,6	65,6	55,6	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				65,2	55,3	65,2	55,3	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				64,9	54,9	64,9	55,0	0,0	0,1	-	-	-
		6.OG				64,5	54,6	64,5	54,6	0,0	0,0	-	-	-
		7.OG				64,2	54,2	64,2	54,3	0,0	0,1	-	-	-
	S	EG				42,5	32,6	42,4	32,8	-0,1	0,2	-	-	-
		1.OG				43,1	33,2	43,1	33,5	0,0	0,3	-	-	-
		2.OG				43,9	34,0	43,8	34,3	-0,1	0,3	-	-	-
		3.OG				37,9	28,5	37,9	30,4	0,0	1,9	-	-	-
		4.OG				40,0	30,6	40,3	33,2	0,3	2,6	-	X	-
		5.OG				41,2	31,7	41,5	34,4	0,3	2,7	-	X	-
		6.OG				41,7	32,3	42,1	35,2	0,4	2,9	-	X	-
		7.OG				41,1	31,8	41,5	35,2	0,4	3,4	-	X	-
	W	EG				47,2	37,5	47,2	37,5	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				47,7	38,0	47,7	38,0	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				48,2	38,5	48,2	38,5	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				48,7	39,0	48,7	39,0	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				49,2	39,5	49,2	39,5	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				49,7	39,9	49,7	40,0	0,0	0,1	-	-	-
		6.OG				50,2	40,5	50,2	40,5	0,0	0,0	-	-	-
		7.OG				50,7	41,0	50,7	41,1	0,0	0,1	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(1)	N	EG	MU	64	54	68,7	59,4	69,1	60,0	0,4	0,6	X	-	T
		1.OG				68,9	59,6	69,2	60,1	0,3	0,5	X	X	T/N
		2.OG				68,7	59,4	68,9	59,9	0,2	0,5	-	-	-
		3.OG				68,4	59,1	68,6	59,6	0,2	0,5	-	-	-
		4.OG				68,1	58,8	68,2	59,2	0,1	0,4	-	X	N
		5.OG				67,8	58,5	67,9	58,8	0,1	0,3	-	-	-
		6.OG				67,5	58,2	67,5	58,5	0,0	0,3	-	-	-
		7.OG				67,2	57,9	67,2	58,2	0,0	0,3	-	-	-
		8.OG				66,9	57,6	66,8	57,8	-0,1	0,2	-	-	-
		9.OG				66,6	57,3	66,5	57,5	-0,1	0,2	-	-	-
		10.OG				66,4	57,1	66,3	57,2	-0,1	0,1	-	-	-
	O	EG				62,9	53,6	62,0	53,0	-0,9	-0,6	-	-	-
		1.OG				63,5	54,2	62,6	53,6	-0,9	-0,6	-	-	-
		2.OG				63,6	54,4	62,8	53,8	-0,8	-0,6	-	-	-
		3.OG				63,6	54,3	62,8	53,8	-0,8	-0,5	-	-	-
		4.OG				63,5	54,2	62,7	53,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		5.OG				63,3	54,0	62,5	53,5	-0,8	-0,5	-	-	-
		6.OG				63,1	53,8	62,3	53,3	-0,8	-0,5	-	-	-
		7.OG				62,9	53,6	62,1	53,1	-0,8	-0,5	-	-	-
		8.OG				62,7	53,4	61,9	52,9	-0,8	-0,5	-	-	-
		9.OG				62,5	53,2	61,7	52,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		10.OG				62,3	53,0	61,6	52,5	-0,7	-0,5	-	-	-
	S	EG				33,7	24,5	33,6	24,6	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				34,1	24,8	33,9	25,0	-0,2	0,2	-	-	-
		2.OG				34,4	25,2	34,2	25,3	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				34,8	25,6	34,6	25,7	-0,2	0,1	-	-	-
		4.OG				35,3	26,0	35,1	26,2	-0,2	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(1)	S	5.OG	MU	64	54	35,8	26,6	35,6	26,7	-0,2	0,1	-	-	-
		6.OG				35,8	26,5	35,5	26,6	-0,3	0,1	-	-	-
		7.OG				36,6	27,3	36,3	27,4	-0,3	0,1	-	-	-
		8.OG				37,8	28,5	37,4	28,7	-0,4	0,2	-	-	-
		9.OG				39,6	30,3	39,2	30,4	-0,4	0,1	-	-	-
		10.OG				42,0	32,8	41,6	32,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		EG				61,9	52,6	62,0	53,0	0,1	0,4	-	-	-
		1.OG				62,6	53,3	62,7	53,7	0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				62,9	53,6	63,0	54,0	0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				62,9	53,6	63,0	53,9	0,1	0,3	-	-	-
	W	4.OG				62,7	53,4	62,8	53,8	0,1	0,4	-	-	-
		5.OG				62,5	53,2	62,6	53,6	0,1	0,4	-	-	-
		6.OG				62,3	53,0	62,3	53,3	0,0	0,3	-	-	-
		7.OG				62,0	52,7	62,1	53,0	0,1	0,3	-	-	-
		8.OG				61,7	52,5	61,8	52,8	0,1	0,3	-	-	-
		9.OG				61,5	52,2	61,5	52,5	0,0	0,3	-	-	-
		10.OG				61,2	52,0	61,2	52,2	0,0	0,2	-	-	-
		EG				50,1	40,8	50,3	41,2	0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				50,9	41,6	51,1	42,0	0,2	0,4	-	-	-
		2.OG				51,4	42,1	51,5	42,5	0,1	0,4	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(2)-1a	N	3.OG	MU	64	54	51,5	42,2	51,7	42,7	0,2	0,5	-	-	-
		4.OG				51,7	42,4	51,8	42,8	0,1	0,4	-	-	-
		5.OG				51,7	42,4	51,7	42,7	0,0	0,3	-	-	-
		6.OG				51,7	42,4	51,7	42,7	0,0	0,3	-	-	-
		7.OG				51,7	42,4	51,7	42,7	0,0	0,3	-	-	-
		EG				34,3	25,0	34,0	25,0	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				34,9	25,6	34,5	25,6	-0,4	0,0	-	-	-
		2.OG				35,5	26,3	35,2	26,3	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				36,3	27,1	36,0	27,1	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				37,3	28,1	37,0	28,1	-0,3	0,0	-	-	-
	O	5.OG				38,4	29,2	38,1	29,2	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				42,5	33,8	42,7	34,0	0,2	0,2	-	-	-
		7.OG				43,1	34,3	43,3	34,6	0,2	0,3	-	-	-
		EG				43,7	34,9	43,9	35,1	0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				44,3	35,5	44,4	35,7	0,1	0,2	-	-	-
		2.OG				44,8	36,0	45,0	36,2	0,2	0,2	-	-	-
		3.OG				45,4	36,6	45,5	36,8	0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				46,0	37,2	46,1	37,4	0,1	0,2	-	-	-
		5.OG				45,6	36,9	45,9	37,2	0,3	0,3	-	-	-
		6.OG				51,4	42,1	51,5	42,5	0,1	0,4	-	-	-
	S	7.OG				52,2	42,9	52,3	43,2	0,1	0,3	-	-	-
		EG				52,9	43,6	53,0	44,0	0,1	0,4	-	-	-
		1.OG				53,6	44,3	53,7	44,7	0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				54,2	44,9	54,3	45,3	0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				54,4	45,1	54,5	45,5	0,1	0,4	-	-	-
		4.OG				54,6	45,3	54,6	45,6	0,0	0,3	-	-	-
		5.OG				54,6	45,3	54,6	45,6	0,1	0,3	-	-	-
		6.OG				44,3	35,0	44,4	35,4	0,1	0,4	-	-	-
		7.OG				45,0	35,8	45,2	36,2	0,2	0,4	-	-	-
		EG				34,1	24,8	33,8	24,8	-0,3	0,0	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(2)-1b	O	1.OG				34,5	25,3	34,2	25,3	-0,3	0,0	-	-	-
		EG				42,0	33,2	42,2	33,4	0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				42,5	33,7	42,7	34,0	0,2	0,3	-	-	-
		EG				54,9	45,6	54,9	45,9	0,0	0,3	-	-	-
		1.OG				55,9	46,6	56,0	47,0	0,1	0,4	-	-	-
		EG				34,4	25,1	34,1	25,1	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				34,9	25,6	34,6	25,6	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				35,4	26,2	35,1	26,2	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				36,1	26,8	35,8	26,8	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				36,6	27,3	36,2	27,3	-0,4	0,0	-	-	-
	W	5.OG				37,4	28,1	37,1	28,1	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				38,4	29,1	38,0	29,1	-0,4	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(2)-2	N	7.OG	MU	64	54	39,5	30,2	39,1	30,1	-0,4	-0,1	-	-	-
	O	EG				40,0	30,8	39,4	30,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				40,4	31,1	39,7	30,7	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				40,8	31,5	40,1	31,1	-0,7	-0,4	-	-	-
		3.OG				41,1	31,9	40,5	31,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				41,6	32,3	40,9	31,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		5.OG				42,0	32,7	41,3	32,3	-0,7	-0,4	-	-	-
		6.OG				42,5	33,2	41,8	32,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		7.OG				43,1	33,8	42,5	33,5	-0,6	-0,3	-	-	-
	S	EG				40,7	31,8	40,7	31,9	0,0	0,1	-	-	-
		1.OG				41,3	32,4	41,2	32,4	-0,1	0,0	-	-	-
		2.OG				41,9	33,0	41,8	33,1	-0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				42,3	33,4	42,2	33,5	-0,1	0,1	-	-	-
		4.OG				42,7	33,8	42,7	33,9	0,0	0,1	-	-	-
		5.OG				43,2	34,3	43,1	34,4	-0,1	0,1	-	-	-
		6.OG				43,3	34,4	43,3	34,5	0,0	0,1	-	-	-
		7.OG				43,4	34,6	43,4	34,7	0,0	0,1	-	-	-
	W	EG				33,2	23,9	32,9	24,0	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				33,6	24,4	33,3	24,4	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				34,1	24,9	33,8	24,9	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				34,7	25,4	34,3	25,5	-0,4	0,1	-	-	-
		4.OG				35,4	26,1	35,0	26,1	-0,4	0,0	-	-	-
		5.OG				36,1	26,9	35,8	26,9	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				37,0	27,7	36,6	27,8	-0,4	0,1	-	-	-
		7.OG				38,0	28,8	37,6	28,8	-0,4	0,0	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(2)-3	N	EG	MU	64	54	43,1	33,8	43,3	34,3	0,2	0,5	-	-	-
		1.OG				43,9	34,6	44,0	35,0	0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				44,6	35,3	44,8	35,8	0,2	0,5	-	-	-
		3.OG				45,3	36,0	45,5	36,5	0,2	0,5	-	-	-
		4.OG				45,9	36,6	46,1	37,1	0,2	0,5	-	-	-
		5.OG				46,1	36,8	46,3	37,3	0,2	0,5	-	-	-
		6.OG				46,3	37,0	46,5	37,5	0,2	0,5	-	-	-
		7.OG				46,5	37,2	46,6	37,6	0,1	0,4	-	-	-
	O	EG				54,2	44,9	53,6	44,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				55,1	45,8	54,5	45,5	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				56,0	46,8	55,4	46,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				56,7	47,4	56,1	47,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				56,9	47,6	56,3	47,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		5.OG				57,0	47,7	56,4	47,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		6.OG				56,9	47,6	56,3	47,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		7.OG				56,8	47,6	56,2	47,2	-0,6	-0,4	-	-	-
	S	EG				42,9	33,7	42,5	33,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				43,3	34,1	42,9	34,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				43,7	34,5	43,3	34,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				44,1	34,9	43,7	34,8	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				44,6	35,4	44,2	35,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				45,0	35,8	44,6	35,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		6.OG				45,0	35,8	44,6	35,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		7.OG				45,4	36,2	45,0	36,2	-0,4	0,0	-	-	-
	SO	EG				40,3	31,0	40,0	30,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				40,7	31,4	40,4	31,4	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				41,1	31,9	40,8	31,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				41,6	32,3	41,2	32,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,0	32,8	41,7	32,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				42,5	33,2	42,2	33,2	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				43,1	33,8	42,7	33,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		7.OG				43,5	34,3	43,2	34,2	-0,3	-0,1	-	-	-
	W	EG				34,5	25,3	34,2	25,3	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				35,0	25,8	34,7	25,8	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				35,5	26,3	35,3	26,4	-0,2	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(2)-3	W	3.OG	MU	64	54	36,2	27,0	35,9	27,0	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				36,9	27,7	36,7	27,8	-0,2	0,1	-	-	-
		5.OG				37,5	28,3	37,3	28,4	-0,2	0,1	-	-	-
		6.OG				38,3	29,1	38,0	29,1	-0,3	0,0	-	-	-
		7.OG				38,4	29,2	38,1	29,3	-0,3	0,1	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(3)	N	EG	MU	64	54	69,2	60,0	67,8	58,7	-1,4	-1,3	-	-	-
		1.OG				69,5	60,2	68,1	59,1	-1,4	-1,1	-	-	-
		2.OG				69,4	60,1	68,0	59,0	-1,4	-1,1	-	-	-
		3.OG				69,1	59,9	67,9	58,9	-1,2	-1,0	-	-	-
		4.OG				68,9	59,6	67,7	58,6	-1,2	-1,0	-	-	-
		5.OG				68,6	59,3	67,4	58,4	-1,2	-0,9	-	-	-
		6.OG				68,3	59,0	67,2	58,2	-1,1	-0,8	-	-	-
		7.OG				68,0	58,8	66,9	57,9	-1,1	-0,9	-	-	-
		8.OG				67,7	58,5	66,7	57,7	-1,0	-0,8	-	-	-
		9.OG				67,4	58,2	66,4	57,4	-1,0	-0,8	-	-	-
	O	EG				62,9	53,7	61,4	52,3	-1,5	-1,4	-	-	-
		1.OG				63,6	54,4	62,1	53,1	-1,5	-1,3	-	-	-
		2.OG				63,9	54,6	62,4	53,4	-1,5	-1,2	-	-	-
		3.OG				63,9	54,6	62,4	53,4	-1,5	-1,2	-	-	-
		4.OG				63,7	54,5	62,3	53,3	-1,4	-1,2	-	-	-
		5.OG				63,6	54,3	62,2	53,2	-1,4	-1,1	-	-	-
		6.OG				63,3	54,1	62,0	53,0	-1,3	-1,1	-	-	-
		7.OG				63,1	53,8	61,8	52,8	-1,3	-1,0	-	-	-
		8.OG				62,9	53,6	61,6	52,5	-1,3	-1,1	-	-	-
		9.OG				62,6	53,3	61,3	52,3	-1,3	-1,0	-	-	-
		EG				33,7	24,5	33,1	24,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				34,1	24,9	33,5	24,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				34,6	25,4	34,0	25,0	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				35,1	25,9	34,5	25,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				35,7	26,5	35,1	26,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				36,4	27,2	35,8	26,8	-0,6	-0,4	-	-	-
		6.OG				37,3	28,0	36,6	27,7	-0,7	-0,3	-	-	-
		7.OG				38,3	29,0	37,7	28,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		8.OG				39,5	30,3	38,9	29,9	-0,6	-0,4	-	-	-
		9.OG				41,4	32,1	40,8	31,8	-0,6	-0,3	-	-	-
	S	EG				34,7	25,4	33,8	24,7	-0,9	-0,7	-	-	-
		1.OG				35,0	25,8	34,1	25,1	-0,9	-0,7	-	-	-
		2.OG				35,4	26,1	34,5	25,5	-0,9	-0,6	-	-	-
		3.OG				35,9	26,6	34,9	25,9	-1,0	-0,7	-	-	-
		4.OG				36,3	27,1	35,4	26,4	-0,9	-0,7	-	-	-
		5.OG				36,9	27,6	36,0	27,0	-0,9	-0,6	-	-	-
		6.OG				37,6	28,3	36,7	27,7	-0,9	-0,6	-	-	-
		7.OG				38,5	29,2	37,6	28,6	-0,9	-0,6	-	-	-
		8.OG				39,8	30,5	38,9	29,9	-0,9	-0,6	-	-	-
		9.OG				42,1	32,8	41,3	32,3	-0,8	-0,5	-	-	-
		EG				36,3	27,4	36,3	27,6	0,0	0,2	-	-	-
		1.OG				36,6	27,7	36,6	27,9	0,0	0,2	-	-	-
		2.OG				37,0	28,1	36,9	28,2	-0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				37,4	28,4	37,3	28,6	-0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				37,8	28,8	37,7	29,0	-0,1	0,2	-	-	-
		5.OG				38,3	29,3	38,2	29,5	-0,1	0,2	-	-	-
		6.OG				38,9	29,9	38,8	30,0	-0,1	0,1	-	-	-
		7.OG				39,6	30,6	39,5	30,7	-0,1	0,1	-	-	-
	W	8.OG				39,8	30,8	39,6	31,0	-0,2	0,2	-	-	-
		9.OG				41,6	32,5	41,3	32,6	-0,3	0,1	-	-	-
		EG				57,0	47,8	56,4	47,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				58,3	49,0	57,6	48,6	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				59,1	49,8	58,4	49,4	-0,7	-0,4	-	-	-
		3.OG				59,4	50,1	58,8	49,7	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				59,4	50,1	58,8	49,8	-0,6	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(3)	W	5.OG	MU	64	54	59,4	50,1	58,7	49,7	-0,7	-0,4	-	-	-
		6.OG				59,2	50,0	58,6	49,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		7.OG				59,1	49,8	58,4	49,4	-0,7	-0,4	-	-	-
		8.OG				58,9	49,7	58,3	49,3	-0,6	-0,4	-	-	-
		9.OG				58,8	49,5	58,2	49,1	-0,6	-0,4	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(4)a	N	EG	MU	64	54	34,7	25,4	33,9	24,9	-0,8	-0,5	-	-	-
		1.OG				35,1	25,9	34,4	25,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				35,7	26,4	34,9	25,9	-0,8	-0,5	-	-	-
		3.OG				36,3	27,0	35,5	26,5	-0,8	-0,5	-	-	-
		4.OG				37,0	27,7	36,2	27,2	-0,8	-0,5	-	-	-
		5.OG				37,8	28,5	37,1	28,1	-0,7	-0,4	-	-	-
		6.OG				38,8	29,5	38,0	29,0	-0,8	-0,5	-	-	-
		7.OG				40,0	30,7	39,2	30,2	-0,8	-0,5	-	-	-
		8.OG				41,5	32,2	40,8	31,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		9.OG				43,6	34,3	42,9	33,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		10.OG				46,5	37,3	46,0	37,0	-0,5	-0,3	-	-	-
		11.OG				48,9	39,6	48,3	39,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		12.OG				51,8	42,5	51,0	42,0	-0,8	-0,5	-	-	-
		13.OG				55,7	46,4	54,4	45,4	-1,3	-1,0	-	-	-
		14.OG				57,4	48,2	56,3	47,3	-1,1	-0,9	-	-	-
		15.OG				57,7	48,5	56,5	47,5	-1,2	-1,0	-	-	-
		16.OG				58,1	48,8	57,0	48,0	-1,1	-0,8	-	-	-
		17.OG				58,6	49,3	57,4	48,4	-1,2	-0,9	-	-	-
		18.OG				59,0	49,7	57,9	48,9	-1,1	-0,8	-	-	-
		19.OG				60,5	51,2	58,4	49,4	-2,1	-1,8	-	-	-
		20.OG				60,5	51,2	59,7	50,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		21.OG				60,1	50,8	59,4	50,4	-0,7	-0,4	-	-	-
		22.OG				60,2	50,9	59,5	50,5	-0,7	-0,4	-	-	-
		23.OG				60,1	50,8	59,4	50,4	-0,7	-0,4	-	-	-
		24.OG				60,0	50,7	59,4	50,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		25.OG				60,0	50,7	59,4	50,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		26.OG				60,0	50,7	59,4	50,4	-0,6	-0,3	-	-	-
	O	EG				54,2	45,0	52,9	43,9	-1,3	-1,1	-	-	-
		1.OG				55,1	45,8	53,7	44,7	-1,4	-1,1	-	-	-
		2.OG				55,9	46,6	54,5	45,5	-1,4	-1,1	-	-	-
		3.OG				56,7	47,4	55,2	46,2	-1,5	-1,2	-	-	-
		4.OG				57,0	47,7	55,7	46,6	-1,3	-1,1	-	-	-
		5.OG				57,2	47,9	55,9	46,9	-1,3	-1,0	-	-	-
		6.OG				57,2	47,9	55,9	46,9	-1,3	-1,0	-	-	-
		7.OG				57,2	47,9	55,9	46,9	-1,3	-1,0	-	-	-
		8.OG				57,2	47,9	55,8	46,8	-1,4	-1,1	-	-	-
		9.OG				57,2	47,9	55,8	46,8	-1,4	-1,1	-	-	-
		10.OG				57,1	47,9	55,8	46,8	-1,3	-1,1	-	-	-
		11.OG				57,1	47,8	55,8	46,8	-1,3	-1,0	-	-	-
		12.OG				56,8	47,6	55,6	46,6	-1,2	-1,0	-	-	-
		13.OG				56,7	47,5	55,5	46,5	-1,2	-1,0	-	-	-
		14.OG				56,7	47,4	55,4	46,4	-1,3	-1,0	-	-	-
		15.OG				56,6	47,3	55,4	46,4	-1,2	-0,9	-	-	-
		16.OG				56,6	47,3	55,4	46,4	-1,2	-0,9	-	-	-
		17.OG				56,3	47,0	55,2	46,1	-1,1	-0,9	-	-	-
		18.OG				56,3	47,0	55,1	46,1	-1,2	-0,9	-	-	-
		19.OG				56,1	46,8	54,9	45,9	-1,2	-0,9	-	-	-
		20.OG				55,6	46,3	54,5	45,5	-1,1	-0,8	-	-	-
		21.OG				55,7	46,3	54,6	45,5	-1,1	-0,8	-	-	-
		22.OG				55,8	46,5	54,7	45,7	-1,1	-0,8	-	-	-
		23.OG				55,4	46,0	54,5	45,4	-0,9	-0,6	-	-	-
		24.OG				55,6	46,2	54,7	45,6	-0,9	-0,6	-	-	-
		25.OG				55,9	46,5	55,1	46,0	-0,8	-0,5	-	-	-
		26.OG				56,6	47,2	55,5	46,4	-1,1	-0,8	-	-	-
	S	EG				42,0	32,3	41,9	32,6	-0,1	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(4)a	S	1.OG	MU	64	54	42,3	32,7	42,3	33,0	0,0	0,3	-	-	-
		2.OG				42,7	33,0	42,6	33,4	-0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				43,0	33,4	42,9	33,7	-0,1	0,3	-	-	-
		4.OG				43,4	33,7	43,3	34,1	-0,1	0,4	-	-	-
		5.OG				44,0	34,4	43,9	34,8	-0,1	0,4	-	-	-
		6.OG				44,3	34,7	44,2	35,0	-0,1	0,3	-	-	-
		7.OG				44,4	34,8	44,3	35,1	-0,1	0,3	-	-	-
		8.OG				44,7	35,1	44,5	35,3	-0,2	0,2	-	-	-
		9.OG				45,1	35,4	44,9	35,6	-0,2	0,2	-	-	-
		10.OG				45,0	35,3	44,7	35,4	-0,3	0,1	-	-	-
		11.OG				44,0	34,2	43,9	34,6	-0,1	0,4	-	-	-
		12.OG				43,9	34,1	43,8	34,5	-0,1	0,4	-	-	-
		13.OG				44,0	34,2	43,9	34,6	-0,1	0,4	-	-	-
		14.OG				44,2	34,4	44,2	34,8	0,0	0,4	-	-	-
		15.OG				44,5	34,7	44,4	35,0	-0,1	0,3	-	-	-
		16.OG				44,7	34,9	44,6	35,2	-0,1	0,3	-	-	-
		17.OG				44,1	34,3	44,0	34,8	-0,1	0,5	-	-	-
		18.OG				43,6	33,9	43,5	34,4	-0,1	0,5	-	-	-
		19.OG				43,7	34,0	43,6	34,4	-0,1	0,4	-	-	-
		20.OG				43,7	34,0	43,6	34,5	-0,1	0,5	-	-	-
		21.OG				43,8	34,1	43,7	34,6	-0,1	0,5	-	-	-
		22.OG				43,8	34,2	43,7	34,6	-0,1	0,4	-	-	-
		23.OG				43,8	34,1	43,7	34,6	-0,1	0,5	-	-	-
		24.OG				43,8	34,2	43,7	34,7	-0,1	0,5	-	-	-
		25.OG				43,6	34,0	43,5	34,6	-0,1	0,6	-	-	-
		26.OG				43,8	34,2	43,6	34,7	-0,2	0,5	-	-	-
	W	12.OG				47,7	38,4	47,4	38,4	-0,3	0,0	-	-	-
		13.OG				49,1	39,8	48,8	39,8	-0,3	0,0	-	-	-
		14.OG				49,3	40,0	48,7	39,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		15.OG				50,9	41,6	50,0	41,0	-0,9	-0,6	-	-	-
		16.OG				51,8	42,5	51,0	42,0	-0,8	-0,5	-	-	-
		17.OG				52,1	42,8	51,0	42,0	-1,1	-0,8	-	-	-
		18.OG				52,4	43,1	50,9	41,9	-1,5	-1,2	-	-	-
		19.OG				52,5	43,2	51,5	42,5	-1,0	-0,7	-	-	-
		20.OG				52,8	43,5	51,7	42,7	-1,1	-0,8	-	-	-
		21.OG				53,6	44,3	52,2	43,2	-1,4	-1,1	-	-	-
		22.OG				54,0	44,7	52,9	43,9	-1,1	-0,8	-	-	-
		23.OG				55,1	45,8	53,2	44,2	-1,9	-1,6	-	-	-
		24.OG				54,7	45,4	54,0	45,1	-0,7	-0,3	-	-	-
		25.OG				55,0	45,7	54,5	45,5	-0,5	-0,2	-	-	-
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(4)b	S	EG	MU	64	54	41,4	31,9	41,4	32,2	0,0	0,3	-	-	-
		1.OG				41,7	32,2	41,7	32,6	0,0	0,4	-	-	-
		2.OG				42,1	32,5	42,0	32,9	-0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				42,4	32,9	42,3	33,3	-0,1	0,4	-	-	-
		4.OG				42,7	33,2	42,6	33,6	-0,1	0,4	-	-	-
		5.OG				43,0	33,5	42,9	33,9	-0,1	0,4	-	-	-
		6.OG				43,3	33,8	43,2	34,2	-0,1	0,4	-	-	-
		7.OG				43,4	33,9	43,3	34,3	-0,1	0,4	-	-	-
		8.OG				43,6	34,1	43,5	34,5	-0,1	0,4	-	-	-
		9.OG				44,1	34,6	43,9	34,9	-0,2	0,3	-	-	-
		10.OG				44,3	34,9	44,2	35,1	-0,1	0,2	-	-	-
	W	EG				35,5	26,5	35,3	26,5	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				35,9	26,9	35,6	26,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				36,3	27,2	36,0	27,2	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				36,7	27,7	36,5	27,7	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				37,3	28,2	37,0	28,2	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				37,9	28,8	37,6	28,8	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				38,7	29,6	38,3	29,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		7.OG				39,6	30,4	39,2	30,4	-0,4	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsr. Str. - BP 2139 MU(4)b	W	8.OG	MU	64	54	40,2	31,0	39,7	31,0	-0,5	0,0	-	-	-
		9.OG				41,9	32,7	41,5	32,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		10.OG				44,4	35,2	44,0	35,1	-0,4	-0,1	-	-	-
Schuckertstr. 1	O	EG	WA	59	49	62,9	53,8	62,7	53,8	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				64,0	54,8	63,7	54,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				64,3	55,1	64,0	55,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				64,6	55,4	64,3	55,2	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				64,9	55,6	64,4	55,4	-0,5	-0,2	-	-	-
	S	EG				65,8	56,5	65,5	56,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				66,6	57,3	66,2	57,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				67,2	57,9	66,7	57,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				67,4	58,1	66,9	57,9	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				67,5	58,2	67,1	58,0	-0,4	-0,2	-	-	-
	W	EG				61,1	51,8	60,5	51,5	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				62,0	52,7	61,4	52,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				62,6	53,3	62,0	53,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				63,0	53,8	62,4	53,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				63,2	53,9	62,6	53,6	-0,6	-0,3	-	-	-
Schuckertstr. 3	O	EG	WA	59	49	56,9	48,2	56,6	48,2	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				57,7	49,0	57,5	49,0	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				58,2	49,4	58,0	49,5	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				58,6	49,8	58,4	49,8	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				59,2	50,2	58,8	50,1	-0,4	-0,1	-	-	-
	W	EG				58,5	49,2	57,8	48,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				59,1	49,8	58,4	49,4	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				59,7	50,4	59,1	50,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				60,1	50,9	59,5	50,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				60,6	51,3	60,0	51,0	-0,6	-0,3	-	-	-
Schuckertstr. 5	N	EG	WA	59	49	48,9	41,3	48,8	41,3	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				49,7	42,1	49,6	42,1	-0,1	0,0	-	-	-
		2.OG				50,0	42,4	49,9	42,4	-0,1	0,0	-	-	-
		3.OG				50,1	42,4	50,0	42,4	-0,1	0,0	-	-	-
		4.OG				50,2	42,2	50,0	42,2	-0,2	0,0	-	-	-
	O	EG				57,6	48,7	57,3	48,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				58,2	49,3	57,9	49,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				58,7	49,7	58,4	49,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				59,1	50,1	58,8	50,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				59,6	50,5	59,3	50,4	-0,3	-0,1	-	-	-
	W	EG				57,0	47,7	56,2	47,2	-0,8	-0,5	-	-	-
		1.OG				57,4	48,2	56,7	47,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				58,0	48,8	57,3	48,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				58,2	49,0	57,6	48,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				58,7	49,4	58,1	49,1	-0,6	-0,3	-	-	-
Schuckertstr. 7	N	EG	WA	59	49	46,6	38,8	46,5	38,8	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				48,0	40,2	47,8	40,2	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				50,1	41,9	49,8	41,8	-0,3	-0,1	-	-	-
	O	EG				53,0	44,3	52,6	44,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				53,8	45,2	53,5	45,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,6	45,9	54,3	45,8	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				57,1	47,9	56,5	47,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				57,6	48,3	57,0	47,9	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				58,1	48,8	57,4	48,4	-0,7	-0,4	-	-	-
Schuckertstr. 9	N	EG	WA	59	49	44,8	36,8	44,6	36,9	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				45,9	37,9	45,7	38,0	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				48,6	40,2	48,2	40,1	-0,4	-0,1	-	-	-
	S	EG				57,1	47,9	56,5	47,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				57,6	48,3	57,0	48,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				58,1	48,8	57,5	48,5	-0,6	-0,3	-	-	-
Schuckertstr. 11	N	EG	WA	59	49	43,6	35,3	43,3	35,4	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				44,7	36,4	44,4	36,5	-0,3	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Schuckertstr. 11	N	2.OG	WA	59	49	47,7	39,0	47,3	39,0	-0,4	0,0	-	-	-
	S	EG				57,1	47,8	56,5	47,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				57,5	48,2	56,9	47,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				58,0	48,7	57,4	48,4	-0,6	-0,3	-	-	-
	W	EG				52,5	43,2	51,8	42,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				53,0	43,7	52,3	43,3	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				53,8	44,5	53,1	44,0	-0,7	-0,5	-	-	-
Ramsauer Str. 3	O	EG	WA	59	49	58,2	48,9	57,7	48,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				59,0	49,7	58,4	49,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				59,7	50,4	59,2	50,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				60,2	50,9	59,7	50,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				60,5	51,2	59,9	50,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		5.OG				60,7	51,4	60,2	51,2	-0,5	-0,2	-	-	-
		6.OG				60,9	51,6	60,4	51,4	-0,5	-0,2	-	-	-
	S	EG				38,2	28,9	37,6	28,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				39,2	29,9	38,6	29,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				40,5	31,2	39,9	31,0	-0,6	-0,2	-	-	-
		3.OG				42,2	32,9	41,7	32,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				44,5	35,2	44,0	35,0	-0,5	-0,2	-	-	-
		5.OG				47,6	38,3	47,1	38,2	-0,5	-0,1	-	-	-
		6.OG				52,9	43,6	52,4	43,5	-0,5	-0,1	-	-	-
	W	EG				39,1	29,9	38,5	29,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				40,2	31,0	39,7	30,7	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				41,4	32,1	40,8	31,8	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				42,4	33,2	41,9	33,0	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				44,0	34,7	43,5	34,6	-0,5	-0,1	-	-	-
		5.OG				45,9	36,6	45,4	36,5	-0,5	-0,1	-	-	-
		6.OG				49,2	39,9	48,7	39,8	-0,5	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 120	N	EG	WA	59	49	37,1	27,9	36,5	27,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				38,0	28,7	37,2	28,3	-0,8	-0,4	-	-	-
		2.OG				38,9	29,7	38,2	29,3	-0,7	-0,4	-	-	-
		3.OG				39,9	30,6	39,2	30,2	-0,7	-0,4	-	-	-
		4.OG				41,6	32,3	40,9	31,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		5.OG				44,0	34,7	43,4	34,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		6.OG				51,3	42,0	50,7	41,7	-0,6	-0,3	-	-	-
	O	EG				61,3	52,0	60,5	51,5	-0,8	-0,5	-	-	-
		1.OG				62,2	52,9	61,6	52,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				62,7	53,4	62,1	53,0	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				62,9	53,6	62,3	53,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				63,0	53,7	62,4	53,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		5.OG				63,0	53,7	62,4	53,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		6.OG				63,1	53,8	62,5	53,5	-0,6	-0,3	-	-	-
	S	EG				66,6	57,3	65,5	56,5	-1,1	-0,8	-	-	-
		1.OG				67,3	58,0	66,2	57,2	-1,1	-0,8	-	-	-
		2.OG				67,6	58,3	66,5	57,5	-1,1	-0,8	-	-	-
		3.OG				67,6	58,3	66,6	57,6	-1,0	-0,7	-	-	-
		4.OG				67,6	58,3	66,6	57,6	-1,0	-0,7	-	-	-
		5.OG				67,5	58,2	66,5	57,5	-1,0	-0,7	-	-	-
		6.OG				67,4	58,1	66,5	57,4	-0,9	-0,7	-	-	-
Boschetsrieder Str. 120a	N	EG	WA	59	49	39,7	30,5	39,2	30,2	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				40,0	30,8	39,4	30,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				40,7	31,4	40,0	31,1	-0,7	-0,3	-	-	-
		3.OG				40,6	31,4	40,0	31,0	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				41,8	32,6	41,2	32,2	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				44,1	34,9	43,5	34,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		6.OG				49,9	40,6	49,3	40,3	-0,6	-0,3	-	-	-
	S	EG				66,9	57,6	65,6	56,6	-1,3	-1,0	-	-	-
		1.OG				67,5	58,2	66,3	57,3	-1,2	-0,9	-	-	-
		2.OG				67,8	58,5	66,7	57,7	-1,1	-0,8	-	-	-
		3.OG				67,9	58,6	66,7	57,7	-1,2	-0,9	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Boschetsrieder Str. 120a	S	4.OG	WA	59	49	67,8	58,5	66,7	57,7	-1,1	-0,8	-	-	-
		5.OG				67,7	58,5	66,7	57,7	-1,0	-0,8	-	-	-
		6.OG				67,6	58,3	66,6	57,6	-1,0	-0,7	-	-	-
Boschetsrieder Str. 122	N	EG	WA	59	49	39,8	30,6	39,2	30,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				40,3	31,1	39,7	30,8	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				40,7	31,6	40,1	31,2	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				41,5	32,3	40,9	32,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				42,1	32,9	41,5	32,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		5.OG				44,2	35,0	43,6	34,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		6.OG				49,7	40,4	49,0	40,0	-0,7	-0,4	-	-	-
	S	EG				66,9	57,6	65,7	56,7	-1,2	-0,9	-	-	-
		1.OG				67,5	58,2	66,4	57,4	-1,1	-0,8	-	-	-
		2.OG				67,9	58,6	66,7	57,7	-1,2	-0,9	-	-	-
		3.OG				67,9	58,6	66,8	57,8	-1,1	-0,8	-	-	-
		4.OG				67,9	58,6	66,8	57,8	-1,1	-0,8	-	-	-
		5.OG				67,8	58,5	66,8	57,8	-1,0	-0,7	-	-	-
		6.OG				67,7	58,4	66,7	57,7	-1,0	-0,7	-	-	-
Boschetsrieder Str. 122a	N	EG	WA	59	49	38,9	29,6	38,2	29,2	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				39,6	30,3	38,9	29,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				40,5	31,2	39,8	30,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		3.OG				41,5	32,2	40,8	31,9	-0,7	-0,3	-	-	-
		4.OG				42,7	33,5	42,1	33,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				44,5	35,3	43,9	34,9	-0,6	-0,4	-	-	-
		6.OG				51,0	41,7	50,5	41,5	-0,5	-0,2	-	-	-
	S	EG				66,8	57,5	65,6	56,6	-1,2	-0,9	-	-	-
		1.OG				67,4	58,2	66,4	57,4	-1,0	-0,8	-	-	-
		2.OG				67,8	58,5	66,7	57,7	-1,1	-0,8	-	-	-
		3.OG				67,8	58,6	66,8	57,8	-1,0	-0,8	-	-	-
		4.OG				67,8	58,5	66,8	57,8	-1,0	-0,7	-	-	-
		5.OG				67,7	58,5	66,8	57,8	-0,9	-0,7	-	-	-
		6.OG				67,6	58,3	66,7	57,7	-0,9	-0,6	-	-	-
	W	EG				62,2	52,9	61,6	52,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				63,2	53,9	62,6	53,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				63,6	54,3	63,1	54,1	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				63,9	54,6	63,4	54,4	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				64,0	54,7	63,5	54,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		5.OG				64,0	54,7	63,6	54,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		6.OG				64,1	54,8	63,7	54,7	-0,4	-0,1	-	-	-
Mauthäuslstr. 9	N	EG	WA	59	49	42,7	33,3	42,2	33,1	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				42,7	33,4	42,2	33,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				42,9	33,6	42,4	33,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				40,5	31,4	40,0	31,2	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				40,5	31,4	39,9	31,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		5.OG				42,0	32,8	41,4	32,6	-0,6	-0,2	-	-	-
		6.OG				46,9	37,6	46,5	37,5	-0,4	-0,1	-	-	-
	O	EG				42,4	33,1	41,9	32,9	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				43,0	33,7	42,5	33,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				43,5	34,2	43,0	34,0	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				43,3	34,1	42,7	33,8	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				44,1	34,9	43,6	34,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		5.OG				46,1	36,8	45,5	36,7	-0,6	-0,1	-	-	-
		6.OG				48,8	39,5	48,3	39,3	-0,5	-0,2	-	-	-
	S	EG				37,8	28,6	37,2	28,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				38,9	29,6	38,3	29,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				40,1	30,9	39,6	30,6	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				41,8	32,5	41,2	32,3	-0,6	-0,2	-	-	-
		4.OG				44,0	34,7	43,4	34,5	-0,6	-0,2	-	-	-
		5.OG				47,0	37,7	46,5	37,6	-0,5	-0,1	-	-	-
		6.OG				52,2	43,0	51,8	42,9	-0,4	-0,1	-	-	-
	W	EG				58,3	49,0	58,0	49,0	-0,3	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Mauthäuslstr. 9	W	1.OG	WA	59	49	59,1	49,8	58,7	49,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				59,8	50,5	59,5	50,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				60,3	51,1	60,0	51,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				60,7	51,4	60,4	51,4	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				61,0	51,7	60,8	51,8	-0,2	0,1	-	-	-
		6.OG				61,2	51,9	61,0	52,0	-0,2	0,1	-	-	-
Mauthäuslstr. 11	N	EG	WA	59	49	39,8	30,6	39,3	30,5	-0,5	-0,1	-	-	-
		1.OG				40,0	30,9	39,5	30,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				39,4	30,3	39,0	30,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,7	31,6	40,2	31,4	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				42,8	33,7	42,5	33,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				49,8	40,5	49,5	40,5	-0,3	0,0	-	-	-
	O	EG				56,7	47,4	56,1	47,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				57,6	48,3	56,9	47,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				58,5	49,2	57,7	48,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		3.OG				59,1	49,8	58,4	49,4	-0,7	-0,4	-	-	-
		4.OG				59,5	50,2	58,8	49,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		5.OG				60,1	50,8	59,5	50,5	-0,6	-0,3	-	-	-
	S	EG				61,4	52,1	60,9	51,9	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				62,2	52,9	61,7	52,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				63,0	53,7	62,4	53,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				63,5	54,3	63,0	54,0	-0,5	-0,3	-	-	-
		4.OG				63,9	54,6	63,4	54,4	-0,5	-0,2	-	-	-
		5.OG				64,1	54,8	63,6	54,6	-0,5	-0,2	-	-	-
Mauthäuslstr. 13	N	EG	WA	59	49	38,6	29,5	38,2	29,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				39,2	30,1	38,8	30,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				40,0	30,9	39,6	30,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				41,1	32,0	40,7	31,8	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				43,1	33,9	42,7	33,8	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				48,9	39,7	48,6	39,6	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				61,3	52,0	60,8	51,8	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				62,0	52,7	61,5	52,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				62,7	53,4	62,2	53,2	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				63,3	54,1	62,9	53,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				63,7	54,4	63,3	54,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				64,0	54,7	63,6	54,6	-0,4	-0,1	-	-	-
Mauthäuslstr. 15	N	EG	WA	59	49	39,0	30,0	38,6	29,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				39,4	30,3	39,0	30,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				40,1	31,0	39,7	30,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				41,2	32,1	40,9	32,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				43,3	34,1	42,9	34,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				50,1	40,8	49,8	40,8	-0,3	0,0	-	-	-
	S	EG				61,0	51,7	60,6	51,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				61,6	52,4	61,2	52,2	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				62,3	53,0	61,9	52,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				63,0	53,7	62,5	53,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				63,4	54,1	63,0	54,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				63,7	54,4	63,3	54,3	-0,4	-0,1	-	-	-
Mauthäuslstr. 17	N	EG	WA	59	49	38,2	29,1	37,8	29,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				38,7	29,7	38,4	29,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				39,3	30,3	39,0	30,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,5	31,4	40,1	31,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,6	33,5	42,2	33,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				48,8	39,6	48,5	39,5	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				60,7	51,4	60,3	51,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				61,3	52,0	61,0	52,0	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				61,9	52,7	61,6	52,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				62,6	53,3	62,2	53,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				63,0	53,7	62,7	53,7	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				63,3	54,1	63,1	54,1	-0,2	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Mauthäuslstr. 19	N	EG	WA	59	49	37,9	28,8	37,5	28,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				38,3	29,3	38,0	29,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				39,2	30,1	38,8	30,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,3	31,2	39,9	31,1	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,4	33,3	42,1	33,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				48,9	39,6	48,5	39,6	-0,4	0,0	-	-	-
	S	EG				60,8	51,6	60,5	51,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				61,4	52,2	61,1	52,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				62,1	52,8	61,8	52,8	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				62,7	53,4	62,4	53,4	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				63,2	53,9	62,9	53,9	-0,3	0,0	-	-	-
Mauthäuslstr. 21	N	EG	WA	59	49	37,8	28,7	37,5	28,5	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				38,8	29,6	38,4	29,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				39,1	30,0	38,7	29,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,2	31,1	39,9	31,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,3	33,2	42,0	33,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				48,2	38,9	47,8	38,9	-0,4	0,0	-	-	-
	S	EG				60,5	51,3	60,3	51,3	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				61,1	51,9	60,9	51,9	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				61,7	52,5	61,5	52,5	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				62,3	53,1	62,1	53,1	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				62,8	53,6	62,6	53,6	-0,2	0,0	-	-	-
Mauthäuslstr. 23	N	EG	WA	59	49	37,3	28,2	37,0	28,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				38,4	29,4	38,1	29,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				39,6	30,5	39,3	30,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,5	31,4	40,2	31,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,5	33,4	42,2	33,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				48,9	39,7	48,6	39,7	-0,3	0,0	-	-	-
	S	EG				60,2	50,9	59,9	50,9	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				60,7	51,5	60,5	51,5	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				61,3	52,0	61,1	52,1	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				61,9	52,6	61,7	52,7	-0,2	0,1	-	-	-
		4.OG				62,4	53,2	62,2	53,2	-0,2	0,0	-	-	-
Mauthäuslstr. 25	N	EG	WA	59	49	37,0	27,9	36,7	27,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				38,2	29,1	37,9	29,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				39,6	30,5	39,2	30,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,4	31,3	40,0	31,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,6	33,4	42,2	33,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				50,8	41,6	50,5	41,5	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				60,3	51,1	60,0	51,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				60,9	51,6	60,6	51,6	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				61,4	52,2	61,1	52,2	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				62,0	52,7	61,7	52,7	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				62,6	53,3	62,3	53,3	-0,3	0,0	-	-	-
Mauthäuslstr. 25a	N	EG	WA	59	49	38,3	29,1	38,0	29,1	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				38,8	29,6	38,5	29,6	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				39,7	30,5	39,3	30,5	-0,4	0,0	-	-	-
		3.OG				39,6	30,5	39,1	30,2	-0,5	-0,3	-	-	-
		4.OG				40,4	31,3	40,0	31,0	-0,4	-0,3	-	-	-
		5.OG				49,4	40,2	49,1	40,1	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				59,1	49,8	58,9	49,9	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				59,7	50,4	59,5	50,5	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				60,3	51,0	60,1	51,1	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				60,9	51,7	60,7	51,7	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				61,4	52,2	61,2	52,2	-0,2	0,0	-	-	-
Mauthäuslstr. 25a	N	EG	WA	59	49	61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				61,8	52,6	61,6	52,6	-0,2	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Mauthäuslstr. 25a	W	EG	WA	59	49	54,8	45,6	54,9	46,0	0,1	0,4	-	-	-
		1.OG				55,4	46,1	55,5	46,5	0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				55,9	46,7	56,1	47,1	0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				56,6	47,3	56,3	47,3	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				56,9	47,6	56,6	47,6	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				57,1	47,9	56,7	47,7	-0,4	-0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 130/1	O	EG	WA	59	49	59,2	49,9	58,9	50,0	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				59,8	50,5	59,5	50,6	-0,3	0,1	-	-	-
		2.OG				60,3	51,1	60,1	51,2	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				61,0	51,7	60,8	51,8	-0,2	0,1	-	-	-
	W	EG				42,7	33,4	42,4	33,4	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				44,6	35,4	44,3	35,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				47,3	38,0	46,9	38,0	-0,4	0,0	-	-	-
		3.OG				50,9	41,7	50,6	41,6	-0,3	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 130	O	EG	WA	59	49	63,6	54,3	63,4	54,5	-0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				64,5	55,2	64,3	55,4	-0,2	0,2	-	-	-
		2.OG				64,9	55,7	64,7	55,8	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				65,2	55,9	65,0	56,0	-0,2	0,1	-	-	-
	S	EG				65,1	55,8	64,9	55,9	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				66,0	56,7	65,8	56,8	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				66,5	57,2	66,2	57,3	-0,3	0,1	-	-	-
		3.OG				66,7	57,4	66,5	57,5	-0,2	0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 136	N	EG	WA	59	49	41,0	31,8	40,6	31,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				42,9	33,7	42,4	33,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				45,8	36,6	45,3	36,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				50,6	41,4	50,2	41,2	-0,4	-0,2	-	-	-
	S	EG				64,0	54,8	63,8	54,8	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				65,0	55,8	64,8	55,8	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				65,6	56,3	65,3	56,3	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				65,9	56,7	65,6	56,7	-0,3	0,0	-	-	-
	W	EG				59,5	50,3	59,2	50,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				60,4	51,2	60,1	51,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				61,0	51,8	60,7	51,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				61,4	52,2	61,1	52,1	-0,3	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 136/1	O	EG	WA	59	49	42,9	33,7	42,6	33,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				45,0	35,8	44,7	35,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				47,6	38,4	47,3	38,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				51,3	42,1	50,9	42,0	-0,4	-0,1	-	-	-
	W	EG				55,2	46,0	54,9	46,0	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				55,7	46,4	55,4	46,4	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				56,2	47,0	55,9	47,0	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				56,8	47,6	56,5	47,6	-0,3	0,0	-	-	-
Listseeweg 7	N	EG	WA	59	49	47,9	38,7	47,6	38,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				48,2	39,0	47,8	38,8	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				48,2	39,0	47,9	38,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				48,6	39,4	48,2	39,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				48,7	39,5	48,4	39,5	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				48,7	39,5	48,3	39,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		6.OG				48,1	38,9	47,7	38,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		7.OG				47,9	38,7	47,6	38,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		8.OG				48,2	39,0	47,8	38,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		9.OG				48,5	39,3	48,1	39,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		10.OG				48,8	39,6	48,5	39,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		11.OG				49,1	39,9	48,8	39,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		12.OG				49,5	40,3	49,2	40,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		13.OG				50,2	41,0	49,9	40,9	-0,3	-0,1	-	-	-
	NO	EG				56,7	47,5	56,4	47,5	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				57,4	48,2	57,1	48,2	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				58,2	49,0	57,9	48,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				58,7	49,5	58,4	49,4	-0,3	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Listseeweg 7	NO	4.OG	WA	59	49	59,0	49,8	58,7	49,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				59,2	50,0	58,9	49,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		6.OG				59,4	50,1	59,0	50,1	-0,4	0,0	-	-	-
		7.OG				59,4	50,2	59,1	50,2	-0,3	0,0	-	-	-
		8.OG				59,5	50,3	59,2	50,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		9.OG				59,5	50,3	59,2	50,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		10.OG				59,5	50,3	59,2	50,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		11.OG				59,4	50,2	59,2	50,2	-0,2	0,0	-	-	-
		12.OG				59,4	50,2	59,1	50,2	-0,3	0,0	-	-	-
		13.OG				59,3	50,1	59,1	50,1	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				64,2	54,9	63,6	54,7	-0,6	-0,2	-	-	-
		1.OG				65,2	55,9	64,7	55,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				65,6	56,4	65,2	56,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				65,8	56,5	65,4	56,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				65,8	56,6	65,4	56,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				65,7	56,5	65,3	56,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		6.OG				65,6	56,4	65,3	56,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		7.OG				65,6	56,3	65,2	56,3	-0,4	0,0	-	-	-
		8.OG				65,4	56,2	65,1	56,2	-0,3	0,0	-	-	-
		9.OG				65,3	56,1	65,0	56,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		10.OG				65,1	55,9	64,8	55,9	-0,3	0,0	-	-	-
		11.OG				65,0	55,8	64,7	55,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		12.OG				64,8	55,5	64,5	55,5	-0,3	0,0	-	-	-
		13.OG				64,6	55,4	64,3	55,3	-0,3	-0,1	-	-	-
	SO	EG				63,3	54,1	62,8	53,9	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				64,4	55,2	64,0	55,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				64,9	55,7	64,5	55,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				65,1	55,8	64,7	55,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				65,1	55,9	64,8	55,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				64,9	55,7	64,6	55,7	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				64,8	55,6	64,5	55,6	-0,3	0,0	-	-	-
		7.OG				64,7	55,5	64,4	55,5	-0,3	0,0	-	-	-
		8.OG				64,6	55,4	64,3	55,4	-0,3	0,0	-	-	-
		9.OG				64,4	55,2	64,2	55,2	-0,2	0,0	-	-	-
		10.OG				64,3	55,1	64,0	55,1	-0,3	0,0	-	-	-
		11.OG				64,1	54,9	63,9	54,9	-0,2	0,0	-	-	-
		12.OG				63,9	54,7	63,7	54,7	-0,2	0,0	-	-	-
		13.OG				63,7	54,5	63,4	54,5	-0,3	0,0	-	-	-
	W	EG				59,2	50,0	58,8	49,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				60,1	50,8	59,7	50,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				60,7	51,5	60,4	51,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				61,1	51,9	60,8	51,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				61,4	52,2	61,1	52,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				61,5	52,3	61,2	52,3	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				61,6	52,4	61,3	52,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		7.OG				61,6	52,4	61,3	52,4	-0,3	0,0	-	-	-
		8.OG				61,6	52,3	61,3	52,3	-0,3	0,0	-	-	-
		9.OG				61,5	52,3	61,2	52,3	-0,3	0,0	-	-	-
		10.OG				61,5	52,2	61,2	52,2	-0,3	0,0	-	-	-
		11.OG				61,4	52,2	61,1	52,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		12.OG				61,3	52,1	61,0	52,1	-0,3	0,0	-	-	-
		13.OG				61,2	52,0	61,0	52,0	-0,2	0,0	-	-	-
Boschetsrieder Str. 139	N	EG	GE	69	59	66,0	56,8	65,7	56,8	-0,3	0,0	-	-	-
	O	EG				63,7	54,5	63,4	54,5	-0,3	0,0	-	-	-
	S	EG				55,7	46,5	55,5	46,5	-0,2	0,0	-	-	-
		EG				57,6	48,4	57,3	48,4	-0,3	0,0	-	-	-
	W	EG				61,2	52,0	61,0	52,0	-0,2	0,0	-	-	-
Eleonore-Romberg-Str. 2	O	EG	WA	59	49	59,2	50,0	59,0	50,0	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				60,6	51,4	60,4	51,4	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				61,2	52,0	60,9	52,0	-0,3	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Eleonore-Romberg-Str. 2	O	3.OG	WA	59	49	61,4	52,2	61,2	52,3	-0,2	0,1	-	-	-
		4.OG				61,5	52,3	61,3	52,3	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				61,5	52,3	61,3	52,4	-0,2	0,1	-	-	-
		6.OG				61,5	52,3	61,3	52,3	-0,2	0,0	-	-	-
	W	2.OG				40,9	31,7	40,5	31,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				42,3	33,1	41,9	32,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				43,8	34,7	43,4	34,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				44,7	35,5	44,3	35,3	-0,4	-0,2	-	-	-
Eleonore-Romberg-Str. 4	O	EG	WA	59	49	56,5	47,2	56,2	47,3	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				57,4	48,2	57,2	48,2	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				58,4	49,2	58,1	49,2	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				59,1	49,9	58,8	49,9	-0,3	0,0	-	-	-
	W	4.OG				59,5	50,3	59,3	50,3	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				59,7	50,5	59,5	50,5	-0,2	0,0	-	-	-
		6.OG				59,8	50,6	59,6	50,7	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				39,1	29,9	38,9	29,9	-0,2	0,0	-	-	-
Boschetsrieder Str. 151	N	EG	WA	59	49	69,2	60,0	68,9	60,0	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				69,1	59,9	68,8	59,9	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				68,8	59,6	68,5	59,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				68,3	59,1	68,1	59,1	-0,2	0,0	-	-	-
	O	4.OG				67,9	58,7	67,7	58,7	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				67,5	58,3	67,3	58,3	-0,2	0,0	-	-	-
		6.OG				67,1	57,9	66,9	58,0	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				64,4	55,2	64,1	55,2	-0,3	0,0	-	-	-
	S	2.OG				64,4	55,2	64,1	55,2	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				64,2	55,0	64,0	55,0	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				64,0	54,8	63,8	54,8	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				63,8	54,6	63,5	54,6	-0,3	0,0	-	-	-
	S	6.OG				63,5	54,3	63,3	54,3	-0,2	0,0	-	-	-
		EG				39,1	29,9	38,7	29,8	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				40,0	30,8	39,6	30,6	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				41,0	31,8	40,6	31,6	-0,4	-0,2	-	-	-
Ferchenseestr. 20	NO	3.OG	WA	59	49	42,1	32,9	41,6	32,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				43,2	34,1	42,8	33,8	-0,4	-0,3	-	-	-
		5.OG				43,4	34,2	43,0	34,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		6.OG				45,2	36,0	44,9	36,0	-0,3	0,0	-	-	-
	NW	EG				52,9	43,7	52,5	43,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				53,4	44,2	53,0	44,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				53,8	44,6	53,4	44,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				54,3	45,0	53,8	44,9	-0,5	-0,1	-	-	-
		4.OG				54,6	45,4	54,1	45,2	-0,5	-0,2	-	-	-
		5.OG				54,9	45,7	54,5	45,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		6.OG				55,1	45,9	54,7	45,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		7.OG				55,3	46,1	54,9	45,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		8.OG				55,5	46,3	55,1	46,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		9.OG				55,7	46,4	55,3	46,3	-0,4	-0,1	-	-	-
		10.OG				55,8	46,6	55,4	46,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		11.OG				55,9	46,7	55,5	46,6	-0,4	-0,1	-	-	-
		12.OG				56,0	46,8	55,6	46,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		13.OG				56,2	47,0	55,8	46,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		EG				51,0	41,8	50,7	41,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				51,1	41,9	50,8	41,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				51,8	42,6	51,5	42,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				52,2	43,0	51,9	42,9	-0,3	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ferchenseestr. 20	NW	4.OG	WA	59	49	52,2	43,0	51,9	42,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				52,4	43,2	52,0	43,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		6.OG				52,5	43,4	52,2	43,2	-0,3	-0,2	-	-	-
		7.OG				53,1	43,9	52,7	43,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		8.OG				53,4	44,2	53,2	44,1	-0,2	-0,1	-	-	-
		9.OG				53,9	44,7	53,7	44,6	-0,2	-0,1	-	-	-
		10.OG				54,3	45,1	54,1	45,0	-0,2	-0,1	-	-	-
		11.OG				54,8	45,6	54,6	45,5	-0,2	-0,1	-	-	-
		12.OG				55,2	46,0	55,1	46,1	-0,1	0,1	-	-	-
		13.OG				55,7	46,5	55,6	46,6	-0,1	0,1	-	-	-
		EG				62,8	53,6	62,3	53,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				63,7	54,5	63,3	54,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				64,2	54,9	63,8	54,8	-0,4	-0,1	-	-	-
	SO	3.OG				64,3	55,1	63,9	55,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				64,3	55,1	64,0	55,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				64,3	55,0	63,9	55,0	-0,4	0,0	-	-	-
		6.OG				64,2	54,9	63,9	54,9	-0,3	0,0	-	-	-
		7.OG				64,0	54,8	63,8	54,8	-0,2	0,0	-	-	-
		8.OG				63,9	54,7	63,6	54,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		9.OG				63,7	54,5	63,5	54,5	-0,2	0,0	-	-	-
		10.OG				63,6	54,3	63,3	54,3	-0,3	0,0	-	-	-
		11.OG				63,4	54,2	63,1	54,2	-0,3	0,0	-	-	-
		12.OG				63,2	54,0	62,9	54,0	-0,3	0,0	-	-	-
		13.OG				63,0	53,8	62,7	53,8	-0,3	0,0	-	-	-
	SW	EG				61,4	52,1	60,9	52,0	-0,5	-0,1	-	-	-
		1.OG				62,5	53,3	62,0	53,1	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				63,1	53,9	62,7	53,8	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				63,5	54,3	63,1	54,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				63,6	54,4	63,3	54,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				63,7	54,5	63,4	54,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		6.OG				63,7	54,5	63,4	54,5	-0,3	0,0	-	-	-
		7.OG				63,7	54,5	63,4	54,5	-0,3	0,0	-	-	-
		8.OG				63,7	54,4	63,4	54,4	-0,3	0,0	-	-	-
		9.OG				63,5	54,3	63,3	54,3	-0,2	0,0	-	-	-
		10.OG				63,5	54,3	63,3	54,3	-0,2	0,0	-	-	-
		11.OG				63,4	54,2	63,2	54,2	-0,2	0,0	-	-	-
		12.OG				63,4	54,2	63,1	54,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		13.OG				63,3	54,1	63,0	54,1	-0,3	0,0	-	-	-
		EG				64,5	55,2	63,9	54,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				65,4	56,1	64,9	55,9	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				65,8	56,5	65,4	56,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				65,9	56,7	65,6	56,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				66,0	56,8	65,6	56,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				65,9	56,7	65,6	56,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		6.OG				65,8	56,6	65,5	56,6	-0,3	0,0	-	-	-
		7.OG				65,7	56,5	65,4	56,5	-0,3	0,0	-	-	-
		8.OG				65,6	56,3	65,3	56,3	-0,3	0,0	-	-	-
		9.OG				65,4	56,2	65,1	56,2	-0,3	0,0	-	-	-
		10.OG				65,2	56,0	65,0	56,0	-0,2	0,0	-	-	-
		11.OG				65,1	55,9	64,8	55,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		12.OG				64,9	55,7	64,6	55,7	-0,3	0,0	-	-	-
		13.OG				64,7	55,5	64,5	55,5	-0,2	0,0	-	-	-
Boschetsrieder Str. 153	N	EG	WA	59	49	68,6	59,4	68,3	59,4	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				68,7	59,5	68,4	59,5	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				68,4	59,2	68,2	59,3	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				68,1	58,9	67,9	59,0	-0,2	0,1	-	-	-
		4.OG				67,8	58,6	67,6	58,7	-0,2	0,1	-	-	-
		5.OG				67,5	58,3	67,3	58,3	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				38,2	29,0	37,8	28,8	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				38,8	29,6	38,4	29,5	-0,4	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boschetsrieder Str. 153	S	2.OG	WA	59	49	39,7	30,5	39,3	30,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				40,7	31,5	40,4	31,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,3	33,1	41,9	33,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				45,2	36,0	44,8	35,9	-0,4	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 155	N	EG	WA	59	49	67,8	58,6	67,8	58,9	0,0	0,3	-	-	-
		1.OG				68,2	59,0	68,2	59,2	0,0	0,2	-	X	N
		2.OG				68,2	59,0	68,2	59,2	0,0	0,2	-	X	N
		3.OG				68,1	58,9	68,0	59,0	-0,1	0,1	-	-	-
		4.OG				67,9	58,7	67,8	58,8	-0,1	0,1	-	-	-
		5.OG				67,7	58,5	67,5	58,6	-0,2	0,1	-	-	-
	S	6.OG				67,4	58,2	67,3	58,3	-0,1	0,1	-	-	-
		EG				37,8	28,6	37,5	28,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				38,5	29,3	38,2	29,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				39,2	30,0	38,9	29,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,0	30,8	39,7	30,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				40,9	31,7	40,6	31,6	-0,3	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 157	N	5.OG	WA	59	49	42,1	32,9	41,8	32,9	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				44,8	35,6	44,5	35,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		EG				68,2	59,0	68,4	59,4	0,2	0,4	-	X	N
		1.OG				68,6	59,4	68,6	59,7	0,0	0,3	-	-	-
		2.OG				68,6	59,4	68,5	59,6	-0,1	0,2	-	-	-
		3.OG				68,4	59,2	68,2	59,3	-0,2	0,1	-	-	-
	S	4.OG				68,2	59,0	68,0	59,0	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				68,0	58,8	67,7	58,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		6.OG				67,7	58,5	67,4	58,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		EG				69,9	60,6	70,4	61,5	0,5	0,9	X	X	T/N
		1.OG				70,0	60,8	70,4	61,4	0,4	0,6	X	X	T/N
		2.OG				69,8	60,6	70,1	61,1	0,3	0,5	X	X	T/N
	N	3.OG				69,6	60,4	69,7	60,7	0,1	0,3	-	X	N
		4.OG				69,3	60,0	69,3	60,3	0,0	0,3	-	X	N
		5.OG				68,9	59,7	68,9	59,9	0,0	0,2	-	-	-
		6.OG				68,6	59,4	68,5	59,6	-0,1	0,2	-	-	-
	S	EG				38,8	29,5	38,6	29,6	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				39,5	30,2	39,3	30,3	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				40,3	31,0	40,0	31,0	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				41,2	32,0	41,0	32,0	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				42,4	33,1	42,1	33,1	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				43,5	34,2	43,1	34,1	-0,4	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 159	O	6.OG				46,9	37,7	46,5	37,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				37,6	28,4	37,4	28,4	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				38,2	29,0	38,0	29,1	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				39,0	29,8	38,8	29,8	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				39,8	30,6	39,6	30,6	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				40,8	31,6	40,6	31,6	-0,2	0,0	-	-	-
	S	5.OG				42,3	33,1	42,0	33,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		6.OG				45,3	36,1	45,0	36,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		EG				36,0	26,8	35,7	26,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				36,6	27,3	36,3	27,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				37,3	28,1	36,9	27,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				38,1	28,9	37,8	28,8	-0,3	-0,1	-	-	-
	N	4.OG				39,4	30,2	39,0	30,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				41,3	32,1	40,8	31,8	-0,5	-0,3	-	-	-
		6.OG				43,8	34,6	43,3	34,3	-0,5	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boschetsrieder Str. 159	W	EG	WA	59	49	38,2	29,0	38,0	29,0	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				38,9	29,7	38,7	29,7	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				39,8	30,6	39,5	30,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,9	31,7	40,6	31,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				42,3	33,1	42,0	33,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				44,3	35,1	43,9	35,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		6.OG				48,5	39,3	48,1	39,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				38,1	28,9	37,8	28,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				38,9	29,7	38,5	29,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				39,8	30,5	39,4	30,4	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				40,8	31,6	40,4	31,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				42,0	32,8	41,7	32,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				43,0	33,8	42,7	33,6	-0,3	-0,2	-	-	-
		6.OG				45,4	36,2	45,1	36,1	-0,3	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 140	N	EG	WA	59	49	51,2	42,0	50,8	41,8	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				51,9	42,7	51,5	42,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				52,5	43,2	52,0	43,1	-0,5	-0,1	-	-	-
		3.OG				52,9	43,6	52,4	43,4	-0,5	-0,2	-	-	-
	O	3.OG				54,4	45,2	54,0	45,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				62,2	53,0	62,3	53,4	0,1	0,4	-	-	-
	S	4.OG				64,5	55,3	64,1	55,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				70,1	60,8	69,2	60,3	-0,9	-0,5	-	-	-
		1.OG				70,3	61,0	69,6	60,6	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				70,1	60,9	69,5	60,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				69,9	60,6	69,3	60,4	-0,6	-0,2	-	-	-
		4.OG				69,6	60,3	69,1	60,1	-0,5	-0,2	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 1	N	EG	WA	59	49	69,8	60,6	70,5	61,6	0,7	1,0	X	X	T/N
		1.OG				70,0	60,8	70,5	61,6	0,5	0,8	X	X	T/N
		2.OG				69,9	60,7	70,2	61,3	0,3	0,6	X	X	T/N
		3.OG				69,7	60,5	69,8	60,9	0,1	0,4	-	X	N
		4.OG				69,4	60,2	69,5	60,5	0,1	0,3	-	X	N
		5.OG				69,1	59,9	69,1	60,1	0,0	0,2	-	X	N
		6.OG				68,8	59,6	68,7	59,8	-0,1	0,2	-	-	-
		EG				68,3	59,1	69,1	60,1	0,8	1,0	X	X	T/N
		1.OG				68,9	59,7	69,4	60,5	0,5	0,8	X	X	T/N
		2.OG				69,0	59,8	69,3	60,4	0,3	0,6	X	X	T/N
		3.OG				69,0	59,7	69,1	60,2	0,1	0,5	X	X	T/N
		4.OG				68,8	59,6	68,9	59,9	0,1	0,3	-	-	-
		5.OG				68,7	59,4	68,6	59,7	-0,1	0,3	-	-	-
		6.OG				68,4	59,2	68,4	59,4	0,0	0,2	-	-	-
	S	EG				67,3	58,1	68,0	59,0	0,7	0,9	-	-	-
		1.OG				68,2	59,0	68,6	59,6	0,4	0,6	-	X	N
		2.OG				68,6	59,4	68,7	59,8	0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				68,7	59,5	68,7	59,8	0,0	0,3	-	-	-
		4.OG				68,7	59,5	68,7	59,7	0,0	0,2	-	-	-
		5.OG				68,6	59,3	68,5	59,6	-0,1	0,3	-	-	-
		6.OG				68,4	59,2	68,3	59,4	-0,1	0,2	-	-	-
		EG				39,1	29,9	39,0	30,0	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				39,9	30,7	39,7	30,7	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				40,8	31,6	40,6	31,6	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				42,0	32,8	41,8	32,8	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				43,6	34,4	43,4	34,4	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				45,7	36,5	45,4	36,5	-0,3	0,0	-	-	-
		6.OG				49,0	39,8	48,7	39,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		EG				39,3	30,0	39,1	30,1	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				40,0	30,8	39,8	30,8	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				41,0	31,8	40,7	31,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				42,2	33,0	41,9	32,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				43,8	34,6	43,5	34,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				46,0	36,7	45,6	36,6	-0,4	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Christel-Küpper-Platz 1	S	6.OG	WA	59	49	49,8	40,6	49,4	40,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		EG				39,5	30,3	39,2	30,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				40,1	30,9	39,9	30,9	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				41,0	31,7	40,7	31,7	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				42,0	32,8	41,7	32,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				43,4	34,1	43,1	34,1	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				45,4	36,2	45,0	36,1	-0,4	-0,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 142	N	6.OG	WA	59	49	49,5	40,3	49,1	40,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				50,3	41,1	50,0	41,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				50,7	41,5	50,5	41,4	-0,2	-0,1	-	-	-
		2.OG				51,5	42,3	51,2	42,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				52,4	43,3	52,2	43,2	-0,2	-0,1	-	-	-
		4.OG				57,8	48,6	57,6	48,6	-0,2	0,0	-	-	-
		EG				71,4	62,2	70,6	61,7	-0,8	-0,5	-	-	-
Boschetsrieder Str. 144	S	1.OG	WA	59	49	71,5	62,3	70,8	61,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				71,2	62,0	70,6	61,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				70,9	61,6	70,3	61,4	-0,6	-0,2	-	-	-
		4.OG				70,6	61,4	70,1	61,2	-0,5	-0,2	-	-	-
		EG				51,0	41,8	50,8	41,8	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				51,5	42,3	51,2	42,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				52,3	43,1	52,1	43,0	-0,2	-0,1	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 11	NO	3.OG	WA	59	49	53,3	44,1	53,0	44,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				57,8	48,6	57,5	48,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		EG				71,3	62,1	70,6	61,7	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				71,4	62,2	70,8	61,8	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				71,2	61,9	70,6	61,7	-0,6	-0,2	-	-	-
		3.OG				70,8	61,6	70,3	61,4	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				70,6	61,3	70,1	61,1	-0,5	-0,2	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 11	SW	EG	WA	59	49	51,0	41,8	50,8	41,8	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				51,5	42,3	51,2	42,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				52,3	43,1	52,1	43,0	-0,2	-0,1	-	-	-
		3.OG				53,3	44,1	53,0	44,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				57,8	48,6	57,5	48,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		EG				71,3	62,1	70,6	61,7	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				71,4	62,2	70,8	61,8	-0,6	-0,4	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 9	NO	2.OG	WA	59	49	71,2	61,9	70,6	61,7	-0,6	-0,2	-	-	-
		3.OG				70,8	61,6	70,3	61,4	-0,5	-0,2	-	-	-
		4.OG				70,6	61,3	70,1	61,1	-0,5	-0,2	-	-	-
		EG				53,9	44,6	53,6	44,4	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				54,3	45,1	54,0	44,9	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				54,8	45,6	54,5	45,3	-0,3	-0,3	-	-	-
		3.OG				55,3	46,1	55,0	45,8	-0,3	-0,3	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 9	SW	4.OG	WA	59	49	55,7	46,5	55,4	46,3	-0,3	-0,2	-	-	-
		5.OG				56,2	47,0	55,9	46,7	-0,3	-0,3	-	-	-
		6.OG				56,5	47,3	56,2	47,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		7.OG				56,8	47,5	56,5	47,3	-0,3	-0,2	-	-	-
		EG				56,3	47,1	56,0	46,8	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				56,9	47,7	56,6	47,4	-0,3	-0,3	-	-	-
		2.OG				57,5	48,3	57,1	47,9	-0,4	-0,4	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 9	SW	3.OG	WA	59	49	58,1	48,8	57,7	48,5	-0,4	-0,3	-	-	-
		4.OG				58,6	49,4	58,2	49,0	-0,4	-0,4	-	-	-
		5.OG				58,9	49,7	58,6	49,4	-0,3	-0,3	-	-	-
		6.OG				59,0	49,8	58,7	49,5	-0,3	-0,3	-	-	-
		7.OG				59,1	49,9	58,8	49,6	-0,3	-0,3	-	-	-
		EG				56,3	47,1	56,0	46,8	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				56,9	47,7	56,6	47,4	-0,3	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boschetsrieder Str. 146	N	EG	WA	59	49	52,6	43,4	52,3	43,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				53,2	44,0	52,9	43,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,1	44,9	53,8	44,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				54,5	45,3	54,2	45,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				56,6	47,4	56,5	47,4	-0,1	0,0	-	-	-
	S	EG				71,9	62,7	71,3	62,3	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				72,0	62,8	71,4	62,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				71,8	62,5	71,2	62,2	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				70,8	61,6	70,2	61,3	-0,6	-0,3	-	-	-
		4.OG				70,6	61,3	70,0	61,0	-0,6	-0,3	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 3	N	EG	WA	59	49	66,2	57,0	66,6	57,6	0,4	0,6	-	-	-
		1.OG				67,4	58,2	67,4	58,5	0,0	0,3	-	-	-
		2.OG				68,0	58,8	67,9	58,9	-0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				68,2	59,0	68,1	59,1	-0,1	0,1	-	X	N
		4.OG				68,4	59,1	68,2	59,2	-0,2	0,1	-	-	-
		5.OG				68,4	59,1	68,1	59,2	-0,3	0,1	-	-	-
		6.OG				68,3	59,0	68,0	59,0	-0,3	0,0	-	-	-
		7.OG				68,1	58,9	67,9	58,9	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				38,0	28,8	37,7	28,6	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				38,8	29,6	38,4	29,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				39,7	30,5	39,3	30,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				40,9	31,7	40,5	31,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				42,4	33,2	42,1	33,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				44,3	35,1	44,0	35,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		6.OG				46,3	37,1	46,3	37,3	0,0	0,2	-	-	-
		7.OG				50,4	41,2	50,2	41,2	-0,2	0,0	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 7	NO	EG	WA	59	49	39,0	29,8	38,7	29,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				39,9	30,7	39,6	30,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				41,0	31,8	40,7	31,6	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				42,3	33,1	42,0	33,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				44,1	34,9	43,7	34,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				46,2	37,0	45,8	36,8	-0,4	-0,2	-	-	-
		6.OG				48,2	38,9	47,8	38,8	-0,4	-0,1	-	-	-
		7.OG				49,7	40,5	49,4	40,4	-0,3	-0,1	-	-	-
	SW	EG				60,9	51,6	59,8	50,6	-1,1	-1,0	-	-	-
		1.OG				61,1	51,9	60,6	51,4	-0,5	-0,5	-	-	-
		2.OG				61,8	52,6	61,4	52,2	-0,4	-0,4	-	-	-
		3.OG				62,4	53,1	62,0	52,8	-0,4	-0,3	-	-	-
		4.OG				62,7	53,4	62,3	53,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		5.OG				62,8	53,6	62,4	53,2	-0,4	-0,4	-	-	-
		6.OG				62,7	53,5	62,4	53,2	-0,3	-0,3	-	-	-
		7.OG				62,3	53,0	61,9	52,7	-0,4	-0,3	-	-	-
Boschetsrieder Str. 148	N	EG	WA	59	49	52,9	43,7	52,6	43,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				53,5	44,3	53,2	44,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,4	45,2	54,1	45,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				54,8	45,6	54,4	45,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				58,1	48,9	57,8	48,8	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				71,5	62,2	70,9	61,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				71,7	62,4	71,1	62,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				71,5	62,3	70,9	62,0	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				71,3	62,0	70,7	61,8	-0,6	-0,2	-	-	-
		4.OG				71,0	61,8	70,5	61,5	-0,5	-0,3	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 5	NW	EG	WA	59	49	64,7	55,5	64,2	55,1	-0,5	-0,4	-	-	-
		1.OG				65,6	56,4	65,2	56,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				66,5	57,3	66,0	56,9	-0,5	-0,4	-	-	-
		3.OG				66,9	57,7	66,4	57,3	-0,5	-0,4	-	-	-
		4.OG				67,1	57,9	66,6	57,5	-0,5	-0,4	-	-	-
		5.OG				67,2	58,0	66,7	57,6	-0,5	-0,4	-	-	-
		6.OG				67,2	58,0	66,7	57,6	-0,5	-0,4	-	-	-
		7.OG				67,1	57,9	66,7	57,6	-0,4	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht 6	Tag in dB(A) 7	Nacht 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14	
Christel-Küpper-Platz 5	SO	EG	WA	59	49	38,5	29,3	38,2	29,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				39,3	30,1	39,0	30,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				40,3	31,1	40,0	30,9	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				41,5	32,3	41,2	32,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				43,0	33,8	42,6	33,6	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				44,9	35,7	44,5	35,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		6.OG				47,3	38,1	46,9	37,9	-0,4	-0,2	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 6	N	EG	WA	59	49	61,2	52,0	60,8	51,7	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				62,1	52,9	61,7	52,6	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				62,9	53,7	62,5	53,4	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				63,3	54,1	62,9	53,8	-0,4	-0,3	-	-	-
		4.OG				63,5	54,3	63,1	54,0	-0,4	-0,3	-	-	-
		5.OG				63,6	54,4	63,3	54,1	-0,3	-0,3	-	-	-
	NO	EG				55,6	46,4	55,4	46,3	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				56,2	47,0	56,0	46,8	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				56,8	47,6	56,5	47,4	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				57,4	48,2	57,1	48,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				58,0	48,8	57,7	48,5	-0,3	-0,3	-	-	-
		5.OG				58,5	49,3	58,2	49,1	-0,3	-0,2	-	-	-
	S	EG				36,6	27,4	36,3	27,2	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				37,3	28,1	36,9	27,8	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				38,1	28,9	37,7	28,6	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				39,1	29,9	38,8	29,7	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				40,6	31,4	40,3	31,2	-0,3	-0,2	-	-	-
		5.OG				43,7	34,5	43,4	34,3	-0,3	-0,2	-	-	-
	SW	EG				37,4	28,2	37,1	28,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				38,2	29,0	37,8	28,7	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				39,0	29,8	38,7	29,6	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				40,1	30,9	39,7	30,6	-0,4	-0,3	-	-	-
		4.OG				41,6	32,3	41,0	31,9	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				44,8	35,6	44,2	35,2	-0,6	-0,4	-	-	-
Höglwörther Str. 391	N	EG	WA	59	49	48,9	39,7	48,6	39,7	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				49,4	40,2	49,2	40,2	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				50,5	41,3	50,2	41,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				51,5	42,3	51,2	42,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				54,9	45,7	54,5	45,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				61,1	52,0	61,0	51,9	-0,1	-0,1	-	-	-
		1.OG				61,7	52,6	61,5	52,4	-0,2	-0,2	-	-	-
	NO	EG				61,9	52,7	61,7	52,6	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				61,0	51,9	60,8	51,6	-0,2	-0,3	-	-	-
		2.OG				61,8	52,7	61,6	52,5	-0,2	-0,2	-	-	-
		3.OG				67,5	58,3	67,4	58,3	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				68,1	59,0	67,9	58,8	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				68,4	59,2	68,0	59,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				68,4	59,2	68,1	59,0	-0,3	-0,2	-	-	-
	NW	EG				68,3	59,2	68,0	59,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				71,3	62,0	70,7	61,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				71,7	62,4	71,0	62,0	-0,7	-0,4	-	-	-
		3.OG				71,6	62,4	70,9	62,0	-0,7	-0,4	-	-	-
		4.OG				71,4	62,2	70,8	61,8	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				71,2	61,9	70,5	61,6	-0,7	-0,3	-	-	-
	SO	EG				48,2	39,0	47,9	39,0	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				48,6	39,4	48,3	39,4	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				49,2	40,0	49,0	40,0	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				50,3	41,0	50,0	41,0	-0,3	0,0	-	-	-
		4.OG				54,0	44,8	53,7	44,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		EG				63,5	54,2	62,9	53,8	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				64,5	55,2	63,9	54,7	-0,6	-0,5	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 4	N	EG	WA	59	49	64,8	55,6	64,3	55,1	-0,5	-0,5	-	-	-
		2.OG												

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht 6	Tag in dB(A) 7	Nacht 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14	
Christel-Küpper-Platz 4	N	3.OG	WA	59	49	65,0	55,8	64,5	55,3	-0,5	-0,5	-	-	-
		4.OG				65,1	55,9	64,6	55,4	-0,5	-0,5	-	-	-
		5.OG				65,1	55,9	64,6	55,5	-0,5	-0,4	-	-	-
		6.OG				65,2	55,9	64,6	55,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		7.OG				65,1	55,9	64,6	55,4	-0,5	-0,5	-	-	-
	S	EG				36,0	26,8	35,7	26,6	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				36,7	27,4	36,3	27,2	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				37,4	28,2	37,1	27,9	-0,3	-0,3	-	-	-
		3.OG				38,3	29,1	38,0	28,9	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				39,5	30,3	39,1	30,0	-0,4	-0,3	-	-	-
Höglwörther Str. 383	NO	EG	WA	59	49	62,1	52,9	61,8	52,7	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				62,5	53,4	62,2	53,1	-0,3	-0,3	-	-	-
		2.OG				62,8	53,6	62,5	53,4	-0,3	-0,2	-	-	-
	NW	EG				66,2	57,1	65,9	56,8	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				66,4	57,2	66,1	57,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,3	57,1	66,0	56,9	-0,3	-0,2	-	-	-
	SO	EG				50,4	41,2	50,1	41,2	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				51,0	41,8	50,7	41,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				53,2	44,0	52,9	43,9	-0,3	-0,1	-	-	-
	Höglwörther Str. 385	EG	WA	59	49	66,6	57,4	66,2	57,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				66,7	57,6	66,4	57,3	-0,3	-0,3	-	-	-
		2.OG				66,7	57,5	66,3	57,2	-0,4	-0,3	-	-	-
Höglwörther Str. 387	SO	EG	WA	59	49	50,9	41,7	50,6	41,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				51,4	42,2	51,1	42,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,1	44,9	53,7	44,7	-0,4	-0,2	-	-	-
	NW	EG				66,5	57,4	66,1	57,0	-0,4	-0,4	-	-	-
		1.OG				66,8	57,6	66,4	57,3	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				66,8	57,6	66,4	57,3	-0,4	-0,3	-	-	-
	SO	EG				50,7	41,5	50,4	41,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				51,3	42,1	51,0	42,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,5	45,3	54,2	45,1	-0,3	-0,2	-	-	-
	Höglwörther Str. 389	EG	WA	59	49	66,4	57,3	66,1	57,0	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				66,8	57,6	66,5	57,4	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,8	57,7	66,5	57,4	-0,3	-0,3	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 2	SO	EG	WA	59	49	50,1	40,9	49,8	40,9	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				50,7	41,5	50,4	41,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				52,4	43,2	52,1	43,1	-0,3	-0,1	-	-	-
	SW	EG				62,0	52,8	61,8	52,7	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				62,6	53,4	62,3	53,3	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				62,9	53,8	62,7	53,6	-0,2	-0,2	-	-	-
	N	EG				66,9	57,7	66,5	57,3	-0,4	-0,4	-	-	-
		1.OG				67,2	58,0	66,8	57,6	-0,4	-0,4	-	-	-
		2.OG				67,2	57,9	66,8	57,6	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				67,0	57,8	66,6	57,5	-0,4	-0,3	-	-	-
		4.OG				66,8	57,6	66,5	57,3	-0,3	-0,3	-	-	-
		5.OG				66,7	57,5	66,3	57,1	-0,4	-0,4	-	-	-
		6.OG				66,5	57,3	66,1	57,0	-0,4	-0,3	-	-	-
		7.OG				66,4	57,1	66,0	56,8	-0,4	-0,3	-	-	-
Drygalski-Allee 3	NW	EG	WA	59	49	71,1	61,9	70,7	61,5	-0,4	-0,4	-	-	-
		1.OG				71,0	61,7	70,6	61,4	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				70,6	61,3	70,2	61,0	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				70,1	60,9	69,7	60,5	-0,4	-0,4	-	-	-
		4.OG				69,7	60,4	69,3	60,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		5.OG				69,2	60,0	68,9	59,7	-0,3	-0,3	-	-	-
		6.OG				68,8	59,6	68,4	59,2	-0,4	-0,4	-	-	-
		7.OG				68,5	59,3	68,1	58,9	-0,4	-0,4	-	-	-
	NW	EG				70,8	61,5	70,4	61,2	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				70,8	61,5	70,4	61,2	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				70,8	61,5	70,4	61,2	-0,4	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Drygalski-Allee 3	NW	1.OG	WA	59	49	70,7	61,5	70,4	61,1	-0,3	-0,4	-	-	-
		2.OG				70,4	61,1	70,0	60,8	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				69,9	60,7	69,6	60,3	-0,3	-0,4	-	-	-
		4.OG				69,5	60,2	69,1	59,9	-0,4	-0,3	-	-	-
		5.OG				69,1	59,8	68,7	59,5	-0,4	-0,3	-	-	-
		6.OG				68,7	59,4	68,3	59,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		7.OG				68,3	59,1	68,0	58,7	-0,3	-0,4	-	-	-
	SO	EG				36,5	27,3	36,2	27,0	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				37,0	27,8	36,7	27,6	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				37,7	28,5	37,4	28,3	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				38,5	29,2	38,1	29,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				39,4	30,2	39,1	30,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		5.OG				40,7	31,5	40,3	31,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		6.OG				42,4	33,2	42,0	33,0	-0,4	-0,2	-	-	-
Drygalski-Allee 5	NW	EG	WA	59	49	69,6	60,4	69,3	60,0	-0,3	-0,4	-	-	-
		1.OG				69,7	60,5	69,4	60,2	-0,3	-0,3	-	-	-
		2.OG				69,5	60,3	69,2	59,9	-0,3	-0,4	-	-	-
		3.OG				69,1	59,9	68,8	59,6	-0,3	-0,3	-	-	-
		4.OG				68,8	59,5	68,5	59,2	-0,3	-0,3	-	-	-
		5.OG				68,4	59,2	68,1	58,9	-0,3	-0,3	-	-	-
		6.OG				68,0	58,8	67,7	58,5	-0,3	-0,3	-	-	-
	SO	EG				67,7	58,5	67,4	58,2	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				36,2	27,0	35,9	26,8	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				36,8	27,6	36,5	27,4	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				37,5	28,3	37,2	28,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				38,4	29,1	38,0	28,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				39,3	30,0	38,9	29,8	-0,4	-0,2	-	-	-
		6.OG				40,5	31,2	40,1	31,0	-0,4	-0,2	-	-	-
Drygalski-Allee 7	NW	EG	WA	59	49	69,9	60,7	69,6	60,3	-0,3	-0,4	-	-	-
		1.OG				70,0	60,7	69,6	60,4	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				69,6	60,4	69,3	60,0	-0,3	-0,4	-	-	-
		3.OG				69,2	59,9	68,8	59,6	-0,4	-0,3	-	-	-
		4.OG				68,7	59,5	68,4	59,2	-0,3	-0,3	-	-	-
		5.OG				68,3	59,1	68,0	58,7	-0,3	-0,4	-	-	-
		6.OG				67,9	58,6	67,5	58,3	-0,4	-0,3	-	-	-
	SO	EG				67,5	58,2	67,1	57,9	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				37,1	27,8	36,7	27,6	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				37,8	28,5	37,4	28,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				38,6	29,3	38,2	29,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				39,5	30,3	39,1	30,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		5.OG				40,6	31,4	40,2	31,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		6.OG				41,8	32,6	41,5	32,4	-0,3	-0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 156	NO	EG	WA	59	49	41,1	31,9	40,8	31,7	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				45,4	36,2	45,1	36,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				57,6	48,5	57,2	48,1	-0,4	-0,4	-	-	-
		1.OG				59,0	49,8	58,5	49,5	-0,5	-0,3	-	-	-
		EG				52,6	43,4	51,8	42,8	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				54,3	45,1	53,8	44,8	-0,5	-0,3	-	-	-
		EG				65,0	55,8	64,5	55,4	-0,5	-0,4	-	-	-
Höglwörther Str. 386	NO	EG	WA	59	49	66,1	57,0	65,4	56,3	-0,7	-0,7	-	-	-
		1.OG				67,1	58,0	66,6	57,7	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				68,1	59,0	67,6	58,6	-0,5	-0,4	-	-	-
		EG				52,5	43,4	52,2	43,1	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				53,2	44,1	52,9	43,8	-0,3	-0,3	-	-	-
		2.OG				54,4	45,2	54,1	45,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		EG				56,9	47,8	56,4	47,4	-0,5	-0,4	-	-	-
	NW	1.OG				58,1	48,9	57,5	48,6	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG												

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht 6	Tag in dB(A) 7	Nacht 8	Tag in dB(A) 9	Nacht 10	Tag in dB(A) 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14	
Höglwörther Str. 386	SO	1.OG	WA	59	49	60,9	51,8	60,5	51,4	-0,4	-0,4	-	-	-
		2.OG				62,0	52,8	61,6	52,5	-0,4	-0,3	-	-	-
	SW	1.OG				57,8	48,6	57,4	48,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				59,2	50,1	58,7	49,7	-0,5	-0,4	-	-	-
Boschetsrieder Str. 158	NO	EG	WA	59	49	53,5	44,4	53,1	44,1	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				55,1	45,9	54,6	45,6	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				57,2	48,0	56,8	47,7	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				61,8	52,6	61,4	52,4	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				54,3	45,1	53,9	44,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				55,1	45,9	54,7	45,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				56,6	47,4	56,2	47,2	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				61,0	51,8	60,6	51,6	-0,4	-0,2	-	-	-
	NW	EG				52,1	42,9	51,6	42,6	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				53,2	44,0	52,6	43,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				54,6	45,4	54,0	45,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				60,4	51,2	59,9	50,9	-0,5	-0,3	-	-	-
	SO	EG				67,1	57,9	66,7	57,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				68,0	58,8	67,5	58,5	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				67,0	57,8	66,6	57,6	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				67,5	58,3	67,1	58,1	-0,4	-0,2	-	-	-
	SW	EG				69,5	60,4	69,3	60,4	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				70,1	61,0	69,8	60,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				70,3	61,1	70,0	61,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				70,3	61,2	70,0	61,0	-0,3	-0,2	-	-	-
Drygalski-Allee 2	NO	EG	SOS	57	-	67,9	58,7	67,9	58,9	0,0	0,2	-	-	-
		1.OG				68,9	59,7	68,7	59,7	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				69,2	60,1	69,0	60,0	-0,2	-0,1	-	-	-
		3.OG				69,3	60,1	69,1	60,1	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				69,3	60,1	69,0	60,1	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				69,2	60,0	68,9	60,0	-0,3	0,0	-	-	-
		EG				59,5	50,3	59,1	50,1	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				60,8	51,7	60,4	51,5	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				61,8	52,7	61,5	52,5	-0,3	-0,2	-	-	-
		3.OG				62,0	52,9	61,6	52,7	-0,4	-0,2	-	-	-
	SO	4.OG				62,6	53,5	62,3	53,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		5.OG				62,7	53,6	62,4	53,4	-0,3	-0,2	-	-	-
		EG				64,6	55,4	64,3	55,2	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				65,6	56,3	65,3	56,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,4	57,1	66,1	56,9	-0,3	-0,2	-	-	-
	SW	3.OG				66,7	57,5	66,6	57,4	-0,1	-0,1	-	-	-
		4.OG				66,9	57,7	66,8	57,6	-0,1	-0,1	-	-	-
		5.OG				67,0	57,8	66,9	57,7	-0,1	-0,1	-	-	-
		EG				56,3	47,1	56,0	46,8	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				57,1	47,9	56,9	47,6	-0,2	-0,3	-	-	-
Boschetsrieder Str. 160		2.OG				57,7	48,4	57,4	48,1	-0,3	-0,3	-	-	-
		3.OG				58,0	48,7	57,7	48,4	-0,3	-0,3	-	-	-
		4.OG				58,2	48,9	57,9	48,7	-0,3	-0,2	-	-	-
	NW	5.OG				58,7	49,5	58,5	49,2	-0,2	-0,3	-	-	-
		EG				64,9	55,7	64,1	55,2	-0,8	-0,5	-	-	-
	SW	1.OG				65,6	56,5	64,9	56,0	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				66,9	57,7	66,2	57,3	-0,7	-0,4	-	-	-
		EG				68,9	59,7	68,5	59,5	-0,4	-0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 160a	NO	1.OG	WA	59	49	52,0	42,8	51,5	42,5	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				53,6	44,5	53,2	44,2	-0,4	-0,3	-	-	-
	NW	EG				60,4	51,2	59,7	50,8	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				60,4	51,2	59,7	50,8	-0,7	-0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boschetsrieder Str. 160a	NW	1.OG	WA	59	49	61,7	52,5	61,1	52,1	-0,6	-0,4	-	-	-
	SO	EG				57,7	48,6	57,3	48,3	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				59,5	50,4	59,1	50,1	-0,4	-0,3	-	-	-
	SW	EG				63,4	54,3	62,8	53,9	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				64,7	55,5	64,0	55,1	-0,7	-0,4	-	-	-
Drygalski-Allee 2/1	NO	EG	SOS	57	-	57,0	47,9	56,6	47,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				58,6	49,5	58,2	49,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				67,0	57,9	66,9	57,9	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				67,9	58,7	67,7	58,7	-0,2	0,0	-	-	-
	NW	EG				59,3	50,2	59,0	50,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				60,2	51,1	59,9	51,0	-0,3	-0,1	-	-	-
	SO	EG				59,8	50,6	59,4	50,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				61,0	51,8	60,7	51,7	-0,3	-0,1	-	-	-
	SW	EG				52,7	43,5	52,4	43,2	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				53,8	44,6	53,5	44,3	-0,3	-0,3	-	-	-
Boschetsrieder Str. 162	NO	EG	WA	59	49	55,0	45,9	54,5	45,6	-0,5	-0,3	-	-	-
	NW	EG				64,7	55,5	63,3	54,4	-1,4	-1,1	-	-	-
	O	EG				61,3	52,1	60,8	51,8	-0,5	-0,3	-	-	-
	SO	EG				64,3	55,2	63,5	54,6	-0,8	-0,6	-	-	-
	SW	EG				69,0	59,8	67,7	58,7	-1,3	-1,1	-	-	-
Possenhofener Str. 2	NO	EG	WR	59	49	66,3	57,2	65,9	56,9	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				67,3	58,2	66,9	58,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				67,7	58,5	67,3	58,4	-0,4	-0,1	-	-	-
	SO	EG				63,6	54,5	63,3	54,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				64,7	55,6	64,4	55,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				65,1	56,0	64,9	56,0	-0,2	0,0	-	-	-
	SW	EG				54,8	46,0	54,6	45,9	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				56,3	47,5	56,1	47,4	-0,2	-0,1	-	-	-
		2.OG				56,0	47,3	55,8	47,2	-0,2	-0,1	-	-	-
Kreuzhofstr. 1	NO	EG	WR	59	49	66,1	56,9	65,6	56,6	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				67,1	57,9	66,6	57,7	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				67,5	58,3	67,0	58,1	-0,5	-0,2	-	-	-
	SW	EG				52,7	43,8	52,4	43,7	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				54,5	45,7	54,2	45,5	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				55,7	46,9	55,4	46,7	-0,3	-0,2	-	-	-
Kreuzhofstr. 3	NO	EG	WR	59	49	65,8	56,7	65,2	56,3	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				66,9	57,7	66,3	57,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				67,3	58,1	66,8	57,8	-0,5	-0,3	-	-	-
	NW	EG				61,3	52,1	60,7	51,7	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				62,5	53,3	61,8	52,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				63,4	54,2	62,8	53,8	-0,6	-0,4	-	-	-
	SW	EG				52,3	43,4	52,0	43,2	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				54,1	45,1	53,8	45,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				55,0	46,1	54,7	45,9	-0,3	-0,2	-	-	-
Kreuzhofstr. 5	NO	EG	WR	59	49	65,6	56,5	64,9	55,9	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG				66,6	57,5	66,0	57,0	-0,6	-0,5	-	-	-
		2.OG				67,0	57,9	66,5	57,5	-0,5	-0,4	-	-	-
	SO	EG				61,3	52,1	60,7	51,7	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				62,5	53,4	61,9	53,0	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				63,5	54,4	63,0	54,1	-0,5	-0,3	-	-	-
	SW	EG				51,0	41,9	50,6	41,7	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				52,1	43,1	51,7	42,8	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				54,9	45,9	54,4	45,5	-0,5	-0,4	-	-	-
Kreuzhofstr. 7	NO	EG	WR	59	49	65,5	56,3	64,7	55,8	-0,8	-0,5	-	-	-
		1.OG				66,5	57,4	65,8	56,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				67,0	57,9	66,4	57,4	-0,6	-0,5	-	-	-
	NW	EG				60,9	51,8	60,2	51,2	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG				62,1	52,9	61,2	52,3	-0,9	-0,6	-	-	-
		2.OG				64,1	55,0	63,5	54,5	-0,6	-0,5	-	-	-
	SW	EG				50,6	41,6	50,2	41,3	-0,4	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Kreuzhofstr. 7	SW	1.OG	WR	59	49	51,9	42,9	51,6	42,7	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				59,8	50,6	59,3	50,3	-0,5	-0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 9	NO	EG	WR	59	49	65,3	56,2	64,5	55,5	-0,8	-0,7	-	-	-
		1.OG				66,3	57,2	65,6	56,6	-0,7	-0,6	-	-	-
		2.OG				66,8	57,7	66,1	57,2	-0,7	-0,5	-	-	-
	NW	EG				47,4	38,3	47,0	38,0	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				49,9	40,8	49,5	40,5	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				59,8	50,6	59,3	50,3	-0,5	-0,3	-	-	-
	SO	EG				61,0	51,9	60,3	51,3	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG				62,3	53,1	61,5	52,5	-0,8	-0,6	-	-	-
		2.OG				64,3	55,1	63,7	54,7	-0,6	-0,4	-	-	-
	SW	EG				50,6	41,4	50,1	41,2	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				52,0	42,9	51,6	42,6	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				59,7	50,5	59,2	50,2	-0,5	-0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 11	NO	EG	WR	59	49	65,3	56,1	64,4	55,4	-0,9	-0,7	-	-	-
		1.OG				66,3	57,1	65,5	56,5	-0,8	-0,6	-	-	-
		2.OG				66,8	57,6	66,1	57,1	-0,7	-0,5	-	-	-
	NW	EG				61,2	52,0	60,4	51,4	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				62,3	53,1	61,4	52,5	-0,9	-0,6	-	-	-
		2.OG				64,2	55,0	63,5	54,5	-0,7	-0,5	-	-	-
	SW	EG				50,2	41,1	49,7	40,8	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				51,8	42,7	51,2	42,3	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				60,1	50,9	59,6	50,6	-0,5	-0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 13	NO	EG	WR	59	49	65,5	56,3	64,5	55,5	-1,0	-0,8	-	-	-
		1.OG				66,4	57,3	65,6	56,6	-0,8	-0,7	-	-	-
		2.OG				66,9	57,7	66,1	57,2	-0,8	-0,5	-	-	-
	NW	EG				49,7	40,5	49,1	40,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				51,2	42,0	50,6	41,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				59,2	50,0	58,7	49,7	-0,5	-0,3	-	-	-
	SO	EG				61,0	51,9	60,1	51,2	-0,9	-0,7	-	-	-
		1.OG				62,2	53,0	61,3	52,3	-0,9	-0,7	-	-	-
		2.OG				63,9	54,7	63,2	54,2	-0,7	-0,5	-	-	-
	SW	EG				50,3	41,2	49,9	40,9	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				51,8	42,6	51,3	42,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				59,3	50,1	58,8	49,8	-0,5	-0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 15	NO	EG	WR	59	49	65,6	56,5	64,6	55,7	-1,0	-0,8	-	-	-
		1.OG				66,5	57,3	65,6	56,7	-0,9	-0,6	-	-	-
		2.OG				67,0	57,8	66,2	57,2	-0,8	-0,6	-	-	-
	NW	EG				61,3	52,1	60,4	51,4	-0,9	-0,7	-	-	-
		1.OG				62,4	53,3	61,5	52,5	-0,9	-0,8	-	-	-
		2.OG				64,2	55,0	63,5	54,5	-0,7	-0,5	-	-	-
	SW	EG				49,7	40,5	49,1	40,2	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				51,2	42,1	50,6	41,7	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				59,6	50,4	59,0	50,0	-0,6	-0,4	-	-	-
Kreuzhofstr. 17	NO	EG	WR	59	49	65,8	56,6	64,7	55,8	-1,1	-0,8	-	-	-
		1.OG				66,5	57,4	65,7	56,7	-0,8	-0,7	-	-	-
		2.OG				67,0	57,8	66,2	57,2	-0,8	-0,6	-	-	-
	SO	EG				61,2	52,0	60,2	51,3	-1,0	-0,7	-	-	-
		1.OG				62,3	53,2	61,4	52,4	-0,9	-0,8	-	-	-
		2.OG				64,1	54,9	63,3	54,4	-0,8	-0,5	-	-	-
	SW	EG				52,0	42,8	51,5	42,5	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				53,6	44,4	53,0	44,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				59,5	50,4	59,0	50,0	-0,5	-0,4	-	-	-
Kreuzhofstr. 17a	NO	EG	WR	59	49	65,9	56,8	64,9	55,9	-1,0	-0,9	-	-	-
		1.OG				66,6	57,4	65,7	56,8	-0,9	-0,6	-	-	-
		2.OG				67,0	57,8	66,2	57,2	-0,8	-0,6	-	-	-
	NW	EG				58,9	49,8	58,0	49,0	-0,9	-0,8	-	-	-
		1.OG				63,9	54,7	63,0	54,1	-0,9	-0,6	-	-	-
		2.OG				64,3	55,2	63,6	54,6	-0,7	-0,6	-	-	-
	SW	EG				54,4	45,2	53,8	44,8	-0,6	-0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Kreuzhofstr. 17a	SW	1.OG	WR	59	49	55,8	46,6	55,1	46,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				57,8	48,6	57,1	48,1	-0,7	-0,5	-	-	-
Kreuzhofstr. 21	N	EG	WR	59	49	64,6	55,4	63,9	54,9	-0,7	-0,5	-	-	-
	O	EG				65,4	56,3	64,6	55,6	-0,8	-0,7	-	-	-
	S	EG				59,3	50,1	58,6	49,6	-0,7	-0,5	-	-	-
	W	EG				58,4	49,2	57,8	48,9	-0,6	-0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 23	N	EG	WR	59	49	60,0	50,8	59,3	50,4	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				61,4	52,2	60,8	51,8	-0,6	-0,4	-	-	-
	O	EG				61,1	52,0	60,5	51,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				62,0	52,8	61,5	52,5	-0,5	-0,3	-	-	-
	S	EG				56,3	47,2	55,8	46,8	-0,5	-0,4	-	-	-
		1.OG				56,9	47,7	56,3	47,3	-0,6	-0,4	-	-	-
	W	EG				54,2	45,0	53,6	44,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				56,1	47,0	55,5	46,5	-0,6	-0,5	-	-	-
Kreuzhofstr. 6	N	EG	WR	59	49	60,2	51,0	59,6	50,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				61,0	51,8	60,3	51,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				61,5	52,3	60,9	51,9	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				62,1	52,9	61,5	52,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				62,6	53,5	62,0	53,0	-0,6	-0,5	-	-	-
		5.OG				63,2	54,0	62,5	53,5	-0,7	-0,5	-	-	-
		6.OG				63,9	54,7	63,3	54,3	-0,6	-0,4	-	-	-
	O	EG				59,3	50,1	58,6	49,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				60,0	50,9	59,4	50,4	-0,6	-0,5	-	-	-
		2.OG				60,6	51,4	59,9	50,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				61,0	51,9	60,4	51,4	-0,6	-0,5	-	-	-
		4.OG				61,5	52,3	60,9	51,9	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				62,0	52,8	61,3	52,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		6.OG				62,5	53,3	61,9	52,9	-0,6	-0,4	-	-	-
	W	EG				43,5	34,3	43,4	34,3	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				44,3	35,1	43,9	34,9	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				44,7	35,5	44,5	35,5	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				45,1	35,9	44,8	35,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				45,8	36,6	45,3	36,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		5.OG				46,5	37,3	46,2	37,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		6.OG				54,2	45,0	53,6	44,6	-0,6	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 337	NO	EG	WR	59	49	49,1	39,9	48,4	39,5	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				50,1	40,9	49,4	40,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				50,7	41,5	50,0	41,0	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				51,4	42,2	50,7	41,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				52,0	42,8	51,3	42,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		5.OG				52,3	43,1	51,7	42,7	-0,6	-0,4	-	-	-
	SO	EG				50,7	41,5	50,1	41,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				51,2	42,0	50,6	41,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				51,6	42,4	51,0	42,0	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				52,0	42,8	51,4	42,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				52,4	43,2	51,8	42,8	-0,6	-0,4	-	-	-
		5.OG				52,8	43,6	52,2	43,2	-0,6	-0,4	-	-	-
	SW	EG				57,6	48,4	56,9	47,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				58,1	48,9	57,4	48,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				58,6	49,4	57,8	48,8	-0,8	-0,6	-	-	-
		3.OG				59,0	49,8	58,3	49,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				59,4	50,2	58,7	49,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		5.OG				59,8	50,6	59,1	50,1	-0,7	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 335	NO	EG	WR	59	49	50,8	41,6	50,1	41,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				51,6	42,4	50,9	42,0	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				52,2	43,0	51,5	42,5	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				52,8	43,6	52,2	43,2	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				53,4	44,2	52,7	43,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		5.OG				53,6	44,4	52,9	43,9	-0,7	-0,5	-	-	-
	SW	EG				58,3	49,1	57,6	48,6	-0,7	-0,5	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fürstenrieder Str. 335	SW	1.OG	WR	59	49	58,9	49,7	58,1	49,2	-0,8	-0,5	-	-	-
		2.OG				59,3	50,1	58,6	49,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				59,8	50,6	59,1	50,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				60,3	51,1	59,6	50,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		5.OG				60,7	51,5	60,0	51,0	-0,7	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 333	NO	EG	WR	59	49	50,1	40,9	49,4	40,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				51,0	41,8	50,3	41,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				51,6	42,4	50,9	41,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				52,4	43,2	51,7	42,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				52,7	43,5	52,0	43,0	-0,7	-0,5	-	-	-
	NW	EG				59,6	50,5	58,9	49,9	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG				60,3	51,1	59,6	50,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				60,9	51,7	60,2	51,2	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				61,5	52,4	60,8	51,8	-0,7	-0,6	-	-	-
		4.OG				62,1	52,9	61,4	52,4	-0,7	-0,5	-	-	-
	SW	EG				62,5	53,3	61,8	52,8	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				59,0	49,8	58,3	49,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				59,6	50,4	58,9	49,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				60,2	51,0	59,4	50,4	-0,8	-0,6	-	-	-
		4.OG				60,7	51,5	60,0	51,0	-0,7	-0,5	-	-	-
Cimbernstr. 110	O	EG	WR	59	49	61,2	52,1	60,5	51,5	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG				61,8	52,6	61,0	52,0	-0,8	-0,6	-	-	-
		2.OG				49,9	40,7	49,2	40,2	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				46,3	37,1	45,7	36,7	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				47,3	38,1	46,6	37,6	-0,7	-0,5	-	-	-
	S	EG				58,5	49,3	57,8	48,8	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				58,8	49,6	58,0	49,1	-0,8	-0,5	-	-	-
		2.OG				59,4	50,2	58,7	49,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				61,4	52,2	60,7	51,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				62,2	53,0	61,5	52,5	-0,7	-0,5	-	-	-
Cimbernstr. 112	O	EG	WR	59	49	63,0	53,8	62,2	53,3	-0,8	-0,5	-	-	-
		1.OG				48,7	39,5	48,0	39,1	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				45,9	36,7	45,2	36,2	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				47,1	37,9	46,5	37,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				61,7	52,5	60,9	51,9	-0,8	-0,6	-	-	-
	W	EG				62,5	53,3	61,8	52,8	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				63,4	54,2	62,6	53,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		2.OG				43,4	34,2	42,7	33,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				44,8	35,6	44,1	35,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				46,3	37,1	45,6	36,6	-0,7	-0,5	-	-	-
Cimbernstr. 114	O	EG	WR	59	49	47,7	38,6	47,0	38,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				47,4	38,2	46,6	37,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		2.OG				47,3	38,1	46,7	37,7	-0,6	-0,4	-	-	-
		3.OG				61,4	52,2	60,7	51,7	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				62,4	53,2	61,7	52,7	-0,7	-0,5	-	-	-
	W	EG				63,4	54,2	62,6	53,7	-0,8	-0,5	-	-	-
		1.OG				50,2	41,1	49,5	40,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				50,7	41,5	50,0	41,0	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				51,3	42,1	50,6	41,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				51,6	42,5	50,9	41,9	-0,7	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 325	S	EG	WR	59	49	48,7	39,5	48,0	39,0	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				62,3	53,1	61,6	52,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				63,5	54,3	62,7	53,7	-0,8	-0,6	-	-	-
		3.OG				64,1	55,0	63,4	54,4	-0,7	-0,6	-	-	-
		4.OG				64,6	55,4	63,8	54,9	-0,8	-0,5	-	-	-
	W	EG				64,0	54,8	63,2	54,3	-0,8	-0,5	-	-	-
		1.OG				66,5	57,4	65,7	56,8	-0,8	-0,6	-	-	-
		2.OG				67,6	58,4	66,8	57,8	-0,8	-0,6	-	-	-
		3.OG				68,0	58,8	67,2	58,2	-0,8	-0,6	-	-	-
		4.OG												

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Fürstenrieder Str. 325	W	3.OG	WR	59	49	68,1	58,9	67,3	58,3	-0,8	-0,6	-	-	-
		4.OG				68,1	58,9	67,3	58,3	-0,8	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 323	O	EG	WR	59	49	45,9	36,7	45,2	36,3	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				46,8	37,6	46,1	37,2	-0,7	-0,4	-	-	-
		2.OG				48,0	38,8	47,3	38,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				47,6	38,4	46,9	37,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				48,5	39,3	47,8	38,8	-0,7	-0,5	-	-	-
	W	EG				67,5	58,3	66,6	57,7	-0,9	-0,6	-	-	-
		1.OG				68,3	59,1	67,5	58,5	-0,8	-0,6	-	-	-
		2.OG				68,6	59,4	67,7	58,8	-0,9	-0,6	-	-	-
		3.OG				68,6	59,4	67,8	58,8	-0,8	-0,6	-	-	-
		4.OG				68,5	59,3	67,7	58,7	-0,8	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 321	O	EG	WR	59	49	44,7	35,5	44,0	35,1	-0,7	-0,4	-	-	-
		1.OG				45,7	36,5	45,1	36,1	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				47,0	37,8	46,3	37,3	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				46,8	37,6	46,1	37,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				47,3	38,1	46,6	37,6	-0,7	-0,5	-	-	-
	W	EG				68,2	59,0	67,3	58,3	-0,9	-0,7	-	-	-
		1.OG				68,9	59,7	68,0	59,1	-0,9	-0,6	-	-	-
		2.OG				69,1	59,9	68,2	59,2	-0,9	-0,7	-	-	-
		3.OG				69,0	59,8	68,2	59,2	-0,8	-0,6	-	-	-
		4.OG				68,9	59,7	68,1	59,1	-0,8	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 319	O	EG	WR	59	49	44,1	34,9	43,4	34,4	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				45,2	36,0	44,6	35,6	-0,6	-0,4	-	-	-
		2.OG				46,5	37,3	45,8	36,9	-0,7	-0,4	-	-	-
		3.OG				46,9	37,7	46,2	37,2	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				47,6	38,4	46,8	37,8	-0,8	-0,6	-	-	-
	W	EG				68,7	59,5	67,8	58,8	-0,9	-0,7	-	-	-
		1.OG				69,4	60,2	68,5	59,5	-0,9	-0,7	-	-	-
		2.OG				69,5	60,3	68,6	59,6	-0,9	-0,7	-	-	-
		3.OG				69,4	60,2	68,5	59,5	-0,9	-0,7	-	-	-
		4.OG				69,2	60,0	68,4	59,4	-0,8	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 317	O	4.OG	WR	59	49	47,6	38,4	46,9	37,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		EG				44,5	35,3	43,8	34,8	-0,7	-0,5	-	-	-
		1.OG				45,5	36,3	44,8	35,8	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				46,6	37,4	45,9	36,9	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG				47,3	38,1	46,6	37,6	-0,7	-0,5	-	-	-
		4.OG				48,7	39,5	47,9	39,0	-0,8	-0,5	-	-	-
	W	EG				69,1	59,9	68,2	59,2	-0,9	-0,7	-	-	-
		1.OG				69,7	60,5	68,8	59,8	-0,9	-0,7	-	-	-
		2.OG				69,8	60,6	68,9	59,9	-0,9	-0,7	-	-	-
		3.OG				69,7	60,5	68,8	59,8	-0,9	-0,7	-	-	-
		4.OG				69,5	60,3	68,6	59,6	-0,9	-0,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 311	O	EG	WR	59	49	42,0	32,8	41,2	32,2	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				42,9	33,7	42,2	33,2	-0,7	-0,5	-	-	-
		2.OG				44,3	35,1	43,5	34,5	-0,8	-0,6	-	-	-
		3.OG				45,8	36,6	45,0	36,0	-0,8	-0,6	-	-	-
		4.OG				47,4	38,2	46,7	37,7	-0,7	-0,5	-	-	-
	W	EG				69,6	60,4	68,5	59,6	-1,1	-0,8	-	-	-
		1.OG				70,1	60,9	69,1	60,1	-1,0	-0,8	-	-	-
		2.OG				70,1	60,9	69,1	60,2	-1,0	-0,7	-	-	-
		3.OG				70,0	60,8	69,0	60,0	-1,0	-0,8	-	-	-
		4.OG				69,8	60,6	68,8	59,8	-1,0	-0,8	-	-	-
Fürstenrieder Str. 309	O	EG	WR	59	49	42,2	33,0	41,6	32,7	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				43,2	34,0	42,7	33,7	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				44,5	35,3	44,0	35,0	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				46,0	36,8	45,4	36,4	-0,6	-0,4	-	-	-
		4.OG				47,6	38,4	47,1	38,1	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	EG				70,1	61,0	69,3	60,4	-0,8	-0,6	-	-	-
		1.OG				70,5	61,4	69,8	60,8	-0,7	-0,6	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fürstenrieder Str. 309	W	2.OG	WR	59	49	70,5	61,3	69,7	60,8	-0,8	-0,5	-	-	-
		3.OG				70,3	61,1	69,5	60,6	-0,8	-0,5	-	-	-
		4.OG				70,0	60,8	69,3	60,3	-0,7	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 307	O	EG	WR	59	49	41,8	32,6	41,3	32,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				42,8	33,6	42,3	33,3	-0,5	-0,3	-	-	-
		2.OG				44,0	34,8	43,5	34,5	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				45,5	36,3	45,0	36,0	-0,5	-0,3	-	-	-
		4.OG				46,9	37,7	46,4	37,4	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	EG				70,4	61,2	70,5	61,5	0,1	0,3	X	X	T/N
		1.OG				70,7	61,5	70,8	61,8	0,1	0,3	X	X	T/N
		2.OG				70,6	61,4	70,6	61,7	0,0	0,3	-	X	N
		3.OG				70,4	61,2	70,4	61,4	0,0	0,2	-	X	N
		4.OG				70,1	60,9	70,1	61,1	0,0	0,2	-	X	N
Dauthendeystr. 26	O	EG	WR	59	49	46,6	37,4	46,2	37,2	-0,4	-0,2	-	-	-
		1.OG				46,7	37,5	46,3	37,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				42,4	33,2	41,9	32,9	-0,5	-0,3	-	-	-
		3.OG				44,1	34,9	43,6	34,6	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	EG				43,5	34,3	43,1	34,0	-0,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				44,7	35,5	44,3	35,2	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				46,2	37,0	45,8	36,7	-0,4	-0,3	-	-	-
		3.OG				48,4	39,2	48,0	39,0	-0,4	-0,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 305	O	EG	WR	59	49	41,8	32,6	41,7	32,7	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				42,9	33,7	42,7	33,8	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				44,1	34,9	43,9	34,9	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				45,6	36,4	45,5	36,5	-0,1	0,1	-	-	-
		4.OG				47,3	38,1	47,2	38,2	-0,1	0,1	-	-	-
	W	EG				70,3	61,1	70,6	61,7	0,3	0,6	X	X	T/N
		1.OG				70,7	61,5	70,9	61,9	0,2	0,4	X	X	T/N
		2.OG				70,6	61,4	70,8	61,8	0,2	0,4	X	X	T/N
		3.OG				70,4	61,2	70,5	61,6	0,1	0,4	X	X	T/N
		4.OG				70,1	60,9	70,2	61,2	0,1	0,3	X	X	T/N
Fürstenrieder Str. 303	N	EG	WR	59	49	65,6	56,4	66,7	57,8	1,1	1,4	-	-	-
		1.OG				66,2	57,0	67,3	58,3	1,1	1,3	-	-	-
		2.OG				66,3	57,2	67,4	58,4	1,1	1,2	-	-	-
		3.OG				66,3	57,1	67,3	58,3	1,0	1,2	-	-	-
		4.OG				66,1	56,9	67,1	58,2	1,0	1,3	-	-	-
	O	EG				41,6	32,4	41,5	32,5	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				42,7	33,5	42,6	33,6	-0,1	0,1	-	-	-
		2.OG				43,9	34,7	43,7	34,8	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				45,3	36,1	45,1	36,1	-0,2	0,0	-	-	-
		4.OG				47,3	38,1	47,2	38,2	-0,1	0,1	-	-	-
	W	EG				70,2	61,1	71,4	62,4	1,2	1,3	X	X	T/N
		1.OG				70,6	61,4	71,7	62,7	1,1	1,3	X	X	T/N
		2.OG				70,5	61,4	71,5	62,6	1,0	1,2	X	X	T/N
		3.OG				70,3	61,1	71,3	62,3	1,0	1,2	X	X	T/N
		4.OG				70,0	60,8	70,9	62,0	0,9	1,2	X	X	T/N
Dauthendeystr. 24	N	EG	WR	59	49	57,8	48,6	57,4	48,5	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				58,1	48,9	57,8	48,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				58,4	49,2	58,0	49,0	-0,4	-0,2	-	-	-
		3.OG				58,9	49,7	58,5	49,5	-0,4	-0,2	-	-	-
	O	EG				48,4	39,1	48,0	39,0	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				47,6	38,4	47,2	38,2	-0,4	-0,2	-	-	-
		2.OG				42,7	33,4	42,1	33,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				43,9	34,7	43,4	34,4	-0,5	-0,3	-	-	-
	W	EG				42,9	33,6	42,4	33,4	-0,5	-0,2	-	-	-
		1.OG				44,0	34,8	43,6	34,5	-0,4	-0,3	-	-	-
		2.OG				45,4	36,1	44,9	35,9	-0,5	-0,2	-	-	-
		3.OG				47,2	38,0	46,8	37,7	-0,4	-0,3	-	-	-
Stefan-Zweig-Weg 3	N	EG	WR	59	49	59,3	50,1	59,5	50,5	0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				60,0	50,8	60,2	51,2	0,2	0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr auf LS 15
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	Tag in dB(A) 7	Nacht in dB(A) 8	Tag in dB(A) 9	Nacht in dB(A) 10	Tag in dB(A) 11	Nacht in dB(A) 12	Tag 13	Nacht 14	
Stefan-Zweig-Weg 3	N	2.OG	WR	59	49	60,4	51,2	60,7	51,7	0,3	0,5	-	-	-
		3.OG				61,0	51,8	61,3	52,3	0,3	0,5	-	-	-
	S	EG				43,3	34,0	43,1	34,0	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				44,4	35,1	44,1	35,1	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				45,6	36,3	45,3	36,3	-0,3	0,0	-	-	-
Stefan-Zweig-Weg 5	N	3.OG	WR	59	49	47,0	37,8	46,8	37,7	-0,2	-0,1	-	-	-
		EG				61,5	52,3	61,7	52,8	0,2	0,5	-	-	-
		1.OG				62,5	53,3	62,8	53,8	0,3	0,5	-	-	-
		2.OG				63,1	53,9	63,4	54,5	0,3	0,6	-	-	-
	S	3.OG				63,5	54,3	63,7	54,8	0,2	0,5	-	-	-
		EG				43,6	34,4	43,5	34,5	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				44,9	35,6	44,8	35,7	-0,1	0,1	-	-	-
		2.OG				46,3	37,1	46,2	37,2	-0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				47,9	38,6	47,7	38,7	-0,2	0,1	-	-	-