

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Boschetsrieder Str. 79d	N	EG	MI	64	54	46,0	37,6	45,8	39,6	-	-	43,1	40,9	43,1	40,9	70	60	46,1	37,7	47,7	43,4	1,6	5,7	-	-	-	
						46,7	38,2	46,4	40,1	-	-	43,4	41,2	43,3	41,2			46,8	38,3	48,2	43,7	1,4	5,4	-	-	-	
						51,7	43,4	51,5	45,4	-	-	48,8	46,6	48,8	46,6			51,8	43,5	53,4	49,1	1,6	5,6	-	-	-	
	O	EG					43,7	35,1	43,5	37,3	-	-	36,1	33,9	36,1	33,9			43,8	35,2	44,3	39,0	0,5	3,8	-	-	-
							45,4	37,0	45,3	39,1	-	-	40,8	38,6	40,8	38,6	45,5	37,1	46,7	41,9	1,2	4,8	-	-	-		
							51,1	42,7	50,9	44,8	-	-	47,7	45,5	47,7	45,5	51,2	42,8	52,6	48,2	1,4	5,4	-	-	-		
	S	EG					48,0	39,5	47,6	41,7	-	-	44,1	41,9	44,1	41,9			48,1	39,6	49,3	44,9	1,2	5,3	-	-	-
							49,7	41,3	49,4	43,6	-	-	47,1	45,0	47,1	45,0	49,8	41,4	51,5	47,4	1,7	6,0	-	-	-		
							52,2	43,8	52,0	45,9	-	-	49,2	47,0	49,2	47,0	52,3	43,9	53,9	49,5	1,6	5,6	-	-	-		
	W	EG					50,9	42,4	50,5	44,6	-	-	46,6	44,4	46,6	44,4			51,0	42,5	52,0	47,6	1,0	5,1	-	-	-
							51,9	43,5	51,6	45,7	-	-	48,7	46,5	48,7	46,5	52,0	43,6	53,4	49,2	1,4	5,6	-	-	-		
							53,4	44,9	53,2	46,9	-	-	49,2	47,1	49,2	47,1	53,5	45,0	54,7	50,1	1,2	5,1	-	-	-		
Gmunder Str. 32	N	EG	MI	64	54	50,5	42,4	50,0	44,1	-	-	49,5	47,3	49,5	47,3	70	60	50,6	42,5	52,8	49,0	2,2	6,5	-	-	-	
						50,7	42,6	50,2	44,4	-	-	49,8	47,6	49,8	47,6			50,8	42,7	53,1	49,3	2,3	6,6	-	-	-	
						50,7	42,6	50,2	44,3	-	-	49,3	47,1	49,3	47,2			50,8	42,7	52,8	49,0	2,0	6,3	-	-	-	
	O	2.OG					49,8	41,1	49,8	41,1	-	-	30,5	28,3	30,5	28,3			49,9	41,2	49,9	41,4	0,0	0,2	-	-	-
							62,5	53,8	62,6	53,9	-	-	43,6	41,4	43,6	41,4	62,5	53,9	62,7	54,2	0,2	0,3	-	-	-		
							62,5	53,7	62,5	53,9	-	-	44,0	41,8	44,0	41,8	62,5	53,8	62,6	54,2	0,1	0,4	-	-	-		
	S	EG					62,1	53,3	62,1	53,5	-	-	43,5	41,3	43,5	41,3			62,1	53,4	62,2	53,8	0,1	0,4	-	-	-
							58,3	49,7	58,3	50,4	-	-	50,9	48,7	51,0	48,8	58,4	49,8	59,1	52,7	0,7	2,9	-	-	-		
							58,6	50,0	58,6	50,7	-	-	51,3	49,1	51,3	49,1	58,7	50,1	59,4	53,0	0,7	2,9	-	-	-		
	W	EG					58,7	50,0	58,6	50,8	-	-	51,6	49,5	51,7	49,5			58,7	50,1	59,4	53,3	0,7	3,2	-	-	-
							62,8	54,1	62,6	54,4	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6	62,8	54,2	63,0	55,7	0,2	1,5	-	-	-		
							62,7	54,0	62,5	54,3	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1	62,7	54,1	62,9	55,7	0,2	1,6	-	-	-		
Gmunder Str. 37	N	EG	GE	69	59	62,8	54,1	62,6	54,4	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6	70	60	62,8	54,2	63,0	55,7	0,2	1,5	-	-	-	
						62,7	54,0	62,5	54,3	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1			62,7	54,1	62,9	55,7	0,2	1,6	-	-	-	
						62,4	53,7	62,2	54,1	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			62,4	53,8	62,7	55,7	0,3	1,9	-	-	-	
	O	EG					61,9	53,3	61,8	53,8	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0			61,9	53,4	62,4	55,7	0,5	2,3	-	-	-
							52,3	43,7	52,3	44,1	-	-	42,9	40,7	42,9	40,7	52,4	43,8	52,8	45,8	0,4	2,0	-	-	-		
							53,5	44,9	53,5	45,1	-	-	43,1	40,9	43,1	40,9	53,6	45,0	53,9	46,5	0,3	1,5	-	-	-		
	S	EG					54,2	45,5	54,2	45,8	-	-	43,3	41,2	43,3	41,2			54,3	45,6	54,6	47,1	0,3	1,5	-	-	-
							54,5	45,8	54,5	46,1	-	-	43,6	41,4	43,6	41,4	54,6	45,9	54,9	47,4	0,3	1,5	-	-	-		
							47,0	37,1	45,9	40,3	-	-	32,0	29,8	32,0	29,8	47,1	37,2	46,1	40,7	-1,0	3,5	-	-	-		
	W	EG					47,3	37,4	46,1	40,5	-	-	32,1	30,0	32,1	30,0			47,4	37,5	46,3	40,9	-1,1	3,4	-	-	-
							47,6	37,6	46,4	40,8	-	-	32,3	30,1	32,3	30,1	47,7	37,7	46,6	41,2	-1,1	3,5	-	-	-		
							47,8	37,9	46,7	41,0	-	-	32,4	30,2	32,4	30,2	47,9	38,0	46,9	41,4	-1,0	3,4	-	-	-		
						55,6	47,1	55,2	48,6	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2			55,7	47,2	56,8	52,0	1,1	4,8	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Gmunder Str. 37	W	1.OG	GE	69	59	56,4	47,9	56,0	49,2	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6	70	60	56,5	48,0	57,4	52,5	0,9	4,5	-	-	-
		2.OG				56,7	48,2	56,4	49,6	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1			56,8	48,3	57,9	52,9	1,1	4,6	-	-	-
		3.OG				56,9	48,4	56,6	49,8	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			57,0	48,5	58,1	53,2	1,1	4,7	-	-	-
Gmunder Str. 39	N	EG	SOS	57	-	67,4	58,8	68,1	63,0	-	-	66,0	63,8	66,0	63,8	70	-	67,4	58,9	70,2	66,5	2,8	7,6	T	T	-
		1.OG				67,7	59,1	68,5	63,4	-	-	65,9	63,7	65,9	63,7			67,7	59,2	70,5	66,6	2,8	7,4	T	T	-
		2.OG				67,6	59,0	68,5	63,4	-	-	65,7	63,5	65,7	63,5			67,6	59,0	70,4	66,5	2,8	7,5	T	T	-
		3.OG				67,4	58,8	68,3	63,2	-	-	65,4	63,3	65,4	63,3			67,4	58,9	70,1	66,3	2,7	7,4	T	T	-
		4.OG				67,2	58,6	68,1	63,0	-	-	65,1	62,9	65,1	62,9			67,2	58,7	69,9	66,0	2,7	7,3	-	T	-
		5.OG				66,9	58,4	67,8	62,7	-	-	64,8	62,6	64,8	62,6			66,9	58,5	69,6	65,7	2,7	7,2	-	T	-
	O	EG				55,0	46,6	54,5	47,6	-	-	54,4	52,2	54,4	52,2			55,1	46,7	57,5	53,5	2,4	6,8	-	-	-
		1.OG	56,2	47,8	55,8	48,9	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7			56,3	47,9	58,9	55,0	2,6	7,1	-	-	-			
		2.OG	56,6	48,2	56,3	49,3	-	-	56,6	54,4	56,6	54,4			56,7	48,3	59,5	55,6	2,8	7,3	-	-	-			
		3.OG	56,6	48,3	56,4	49,4	-	-	56,7	54,5	56,7	54,5			56,7	48,4	59,6	55,7	2,9	7,3	-	-	-			
		4.OG	56,6	48,3	56,4	49,4	-	-	56,7	54,5	56,7	54,5			56,7	48,4	59,6	55,7	2,9	7,3	-	-	-			
		5.OG	56,6	48,3	56,4	49,4	-	-	56,7	54,5	56,7	54,5			56,7	48,4	59,6	55,7	2,9	7,3	-	-	-			
	W	EG				73,5	63,7	72,7	67,3	-	-	54,1	52,0	54,1	52,0			73,5	63,7	72,8	67,5	-0,7	3,8	-	-	-
		1.OG	73,6	63,8	72,9	67,4	-	-	55,6	53,4	55,6	53,4			73,6	63,8	73,0	67,6	-0,6	3,8	-	-	-			
		2.OG	73,4	63,6	72,5	66,9	-	-	56,3	54,1	56,3	54,1			73,4	63,6	72,7	67,2	-0,7	3,6	-	-	-			
		3.OG	73,1	63,2	72,2	66,6	-	-	56,5	54,3	56,5	54,3			73,1	63,2	72,4	66,9	-0,7	3,7	-	-	-			
		4.OG	72,7	62,8	71,8	66,2	-	-	56,6	54,4	56,6	54,4			72,7	62,8	72,0	66,5	-0,7	3,7	-	-	-			
		5.OG	72,3	62,4	71,3	65,8	-	-	56,7	54,5	56,7	54,5			72,3	62,4	71,5	66,2	-0,8	3,8	-	-	-			
Aidenbachstr. 52	N	EG	GE	69	59	67,4	58,2	66,3	60,1	-	-	57,1	54,9	57,1	54,9	70	60	67,4	58,3	66,8	61,3	-0,6	3,0	N	-	N
		1.OG				67,8	58,5	66,8	60,7	-	-	58,2	56,0	58,2	56,0			67,8	58,6	67,4	62,0	-0,4	3,4	N	-	N
		2.OG				67,9	58,6	67,0	61,0	-	-	59,2	57,1	59,2	57,1			67,9	58,7	67,7	62,5	-0,2	3,8	N	-	N
		3.OG				67,7	58,5	66,9	61,0	-	-	59,7	57,5	59,7	57,5			67,7	58,6	67,7	62,7	0,0	4,1	N	-	N
		4.OG				67,6	58,3	66,8	60,9	-	-	59,8	57,6	59,8	57,6			67,6	58,4	67,6	62,6	0,0	4,2	N	-	N
		5.OG				67,2	58,0	66,4	60,5	-	-	59,8	57,6	59,8	57,6			67,2	58,1	67,3	62,3	0,1	4,2	N	-	N
	O	EG				75,3	65,3	73,6	67,8	-	-	57,1	54,9	57,1	54,9			75,3	65,3	73,7	68,1	-1,6	2,8	N	-	N
		1.OG	75,1	65,2	73,6	67,8	-	-	58,2	56,0	58,2	56,0			75,1	65,2	73,8	68,1	-1,3	2,9	N	-	N			
		2.OG	74,8	64,8	73,3	67,5	-	-	59,2	57,0	59,2	57,0			74,8	64,8	73,5	67,9	-1,3	3,1	N	-	N			
		3.OG	74,3	64,4	72,9	67,2	-	-	59,6	57,4	59,6	57,4			74,3	64,4	73,1	67,7	-1,2	3,3	N	-	N			
		4.OG	73,9	64,0	72,5	66,8	-	-	59,7	57,5	59,7	57,5			73,9	64,0	72,8	67,3	-1,1	3,3	N	-	N			
		5.OG	73,4	63,5	72,1	66,4	-	-	59,8	57,6	59,8	57,6			73,4	63,5	72,4	67,0	-1,0	3,5	N	-	N			
		6.OG				73,0	63,1	71,7	66,0	-	-	59,8	57,6	59,8	57,6			73,0	63,1	72,0	66,6	-1,0	3,5	N	-	N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Aidenbachstr. 52	S	EG	GE	69	59	69,3	59,3	67,8	62,0	-	-	46,1	43,9	46,1	43,9	70	60	69,3	59,4	67,9	62,1	-1,4	2,7	N	-	N
		1.OG				69,9	59,9	68,4	62,6	-	-	46,6	44,4	46,6	44,4			69,9	60,0	68,5	62,7	-1,4	2,7	N	-	N
		2.OG				69,9	60,0	68,5	62,7	-	-	47,0	44,8	47,0	44,8			69,9	60,0	68,6	62,8	-1,3	2,8	N	-	N
		3.OG				69,9	59,9	68,4	62,7	-	-	47,5	45,3	47,5	45,3			69,9	60,0	68,5	62,8	-1,4	2,8	N	-	N
		4.OG				69,7	59,7	68,3	62,6	-	-	47,9	45,7	47,9	45,7			69,7	59,7	68,4	62,7	-1,3	3,0	N	-	N
		5.OG				69,5	59,5	68,1	62,4	-	-	48,3	46,2	48,3	46,1			69,5	59,5	68,2	62,6	-1,3	3,1	N	-	N
		6.OG				69,2	59,2	67,8	62,1	-	-	48,8	46,6	48,8	46,6			69,2	59,2	67,9	62,3	-1,3	3,1	N	-	N
	W	1.OG				49,0	39,1	47,7	42,0	-	-	35,2	33,0	35,2	33,0			49,1	39,2	48,0	42,6	-1,1	3,4	-	-	-
		2.OG				52,2	42,3	50,8	45,0	-	-	35,2	33,1	35,2	33,1			52,3	42,4	51,0	45,3	-1,3	2,9	-	-	-
		3.OG				53,7	43,7	52,2	46,5	-	-	35,3	33,1	35,3	33,1			53,8	43,8	52,3	46,7	-1,5	2,9	-	-	-
		4.OG				54,4	44,5	53,0	47,2	-	-	35,3	33,1	35,3	33,1			54,5	44,6	53,1	47,4	-1,4	2,8	-	-	-
		5.OG				54,4	44,5	53,0	47,2	-	-	35,4	33,2	35,4	33,2			54,5	44,6	53,1	47,4	-1,4	2,8	-	-	-
		6.OG				54,9	45,1	53,6	47,8	-	-	35,8	33,6	35,8	33,6			55,0	45,2	53,7	48,0	-1,3	2,8	-	-	-
Aidenbachstr. 52a	N	EG	GE	69	59	60,9	53,0	60,6	53,7	-	-	52,2	50,1	52,2	50,1	70	60	61,0	53,1	61,2	55,3	0,2	2,2	-	-	-
		1.OG				60,8	52,9	60,4	53,6	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8			60,8	53,0	61,2	55,5	0,4	2,5	-	-	-
		2.OG				60,6	52,6	60,2	53,6	-	-	53,7	51,5	53,7	51,6			60,6	52,7	61,1	55,7	0,5	3,0	-	-	-
		3.OG				60,7	52,5	60,2	53,6	-	-	54,4	52,3	54,4	52,3			60,7	52,6	61,3	56,1	0,6	3,5	-	-	-
		4.OG				60,6	52,3	60,0	53,6	-	-	55,2	53,0	55,2	53,0			60,6	52,4	61,3	56,4	0,7	4,0	-	-	-
		5.OG				60,6	52,2	60,0	53,7	-	-	55,7	53,5	55,7	53,5			60,6	52,3	61,4	56,7	0,8	4,4	-	-	-
		6.OG				60,8	52,3	60,0	53,8	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7			60,8	52,4	61,5	56,8	0,7	4,4	-	-	-
	O	1.OG				58,4	48,5	57,1	51,4	-	-	43,5	41,3	43,4	41,3			58,5	48,6	57,3	51,9	-1,2	3,3	-	-	-
		2.OG				60,8	50,8	59,4	53,6	-	-	44,4	42,2	44,4	42,2			60,8	50,9	59,6	54,0	-1,2	3,1	-	-	-
		3.OG				61,5	51,5	60,0	54,3	-	-	44,7	42,6	44,7	42,6			61,5	51,6	60,2	54,6	-1,3	3,0	-	-	-
		4.OG				61,8	51,8	60,4	54,7	-	-	45,1	42,9	45,1	42,9			61,8	51,9	60,6	55,0	-1,2	3,1	-	-	-
		5.OG				61,9	51,9	60,5	54,8	-	-	45,5	43,3	45,5	43,3			61,9	52,0	60,7	55,1	-1,2	3,1	-	-	-
		6.OG				62,0	52,1	60,6	54,9	-	-	46,1	43,9	46,1	43,9			62,0	52,2	60,8	55,3	-1,2	3,1	-	-	-
	S	EG				59,0	49,1	57,6	51,9	-	-	39,6	37,4	39,6	37,4			59,0	49,2	57,7	52,1	-1,3	2,9	-	-	-
		1.OG				59,9	50,0	58,5	52,8	-	-	39,9	37,7	39,9	37,7			60,0	50,1	58,6	53,0	-1,4	2,9	-	-	-
		2.OG				60,8	50,9	59,4	53,7	-	-	40,3	38,1	40,3	38,1			60,8	51,0	59,5	53,9	-1,3	2,9	-	-	-
		3.OG				61,6	51,6	60,1	54,4	-	-	40,6	38,4	40,6	38,4			61,6	51,7	60,2	54,6	-1,4	2,9	-	-	-
		4.OG				61,9	51,9	60,5	54,8	-	-	40,9	38,7	40,9	38,7			61,9	52,0	60,6	55,0	-1,3	3,0	-	-	-
		5.OG				62,0	52,0	60,6	54,9	-	-	41,2	39,0	41,2	39,0			62,0	52,1	60,7	55,1	-1,3	3,0	-	-	-
		6.OG				62,0	52,1	60,7	55,0	-	-	41,6	39,5	41,6	39,5			62,0	52,2	60,8	55,2	-1,2	3,0	-	-	-
	W	EG				52,0	44,3	52,1	45,1	-	-	38,3	36,2	38,3	36,1			52,1	44,4	52,3	45,7	0,2	1,3	-	-	-
		1.OG				52,4	44,7	52,5	45,5	-	-	38,6	36,4	38,6	36,4			52,5	44,8	52,7	46,1	0,2	1,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Aidenbachstr. 52a	W	2.OG	GE	69	59	52,5	44,8	52,5	45,6	-	-	38,8	36,6	38,8	36,6	70	60	52,6	44,9	52,7	46,2	0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				52,4	44,6	52,4	45,5	-	-	39,0	36,8	39,0	36,8			52,5	44,7	52,6	46,1	0,1	1,4	-	-	-
		4.OG				52,2	44,4	52,2	45,3	-	-	39,2	37,0	39,2	37,0			52,3	44,5	52,5	45,9	0,2	1,4	-	-	-
		5.OG				52,2	44,3	52,2	45,4	-	-	39,5	37,3	39,5	37,3			52,3	44,4	52,5	46,1	0,2	1,7	-	-	-
		6.OG				52,6	44,6	52,5	45,8	-	-	39,9	37,7	39,9	37,7			52,7	44,7	52,8	46,5	0,1	1,8	-	-	-
Gmunder Str. 50	N	EG	GE	69	59	54,6	45,8	53,6	47,7	-	-	48,9	46,7	48,9	46,7	70	60	54,7	45,9	54,9	50,3	0,2	4,4	-	-	-
		1.OG				56,1	47,1	54,9	49,0	-	-	51,0	48,8	51,0	48,8			56,2	47,2	56,4	52,0	0,2	4,8	-	-	-
		2.OG				57,1	48,1	56,0	50,0	-	-	51,9	49,7	51,9	49,7			57,2	48,2	57,5	52,9	0,3	4,7	-	-	-
		3.OG				57,9	48,9	56,7	50,7	-	-	52,8	50,6	52,8	50,6			58,0	49,0	58,2	53,7	0,2	4,7	-	-	-
		4.OG				58,2	49,2	57,2	51,3	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6			58,3	49,3	58,9	54,5	0,6	5,2	-	-	-
		5.OG				58,4	49,4	57,3	51,5	-	-	53,9	51,7	53,9	51,7			58,5	49,5	59,0	54,7	0,5	5,2	-	-	-
		6.OG				58,7	49,8	57,6	51,6	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			58,7	49,9	59,2	54,8	0,5	4,9	-	-	-
	O	EG				65,3	56,0	64,3	58,3	-	-	56,1	54,0	56,1	54,0			65,3	56,1	65,0	59,7	-0,3	3,6	-	-	-
		1.OG				66,3	57,0	65,3	59,2	-	-	57,4	55,3	57,4	55,3			66,3	57,1	66,0	60,7	-0,3	3,6	N	-	N
		2.OG				67,1	57,7	66,0	60,1	-	-	58,7	56,6	58,7	56,6			67,1	57,8	66,8	61,8	-0,3	4,0	N	-	N
		3.OG				67,5	58,1	66,5	60,6	-	-	59,8	57,6	59,8	57,6			67,5	58,2	67,4	62,4	-0,1	4,2	N	-	N
		4.OG				67,8	58,4	66,8	60,8	-	-	60,0	57,8	60,0	57,8			67,8	58,5	67,7	62,6	-0,1	4,1	N	-	N
		5.OG				67,8	58,4	66,8	60,9	-	-	60,1	57,9	60,1	57,9			67,8	58,5	67,7	62,7	-0,1	4,2	N	-	N
		6.OG				67,1	57,8	66,4	60,6	-	-	60,2	58,0	60,2	58,0			67,1	57,9	67,4	62,6	0,3	4,7	N	-	N
	S	EG				61,2	52,9	60,7	54,0	-	-	50,8	48,6	50,8	48,6			61,2	53,0	61,2	55,2	0,0	2,2	-	-	-
		1.OG				61,4	53,1	60,8	54,3	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2			61,4	53,2	61,3	55,5	-0,1	2,3	-	-	-
		2.OG				61,7	53,1	61,0	54,5	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8			61,7	53,2	61,6	55,8	-0,1	2,6	-	-	-
		3.OG				62,0	53,3	61,1	54,8	-	-	52,6	50,4	52,6	50,4			62,0	53,4	61,7	56,2	-0,3	2,8	-	-	-
		4.OG				62,2	53,3	61,3	55,0	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0			62,2	53,4	62,0	56,5	-0,2	3,1	-	-	-
		5.OG				62,2	53,3	61,3	55,2	-	-	53,7	51,5	53,7	51,5			62,2	53,4	62,0	56,8	-0,2	3,4	-	-	-
		6.OG				62,3	53,3	61,4	55,3	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0			62,3	53,4	62,2	57,0	-0,1	3,6	-	-	-
	W	6.OG				51,4	42,5	50,8	43,3	-	-	39,0	36,8	39,0	36,8			51,5	42,6	51,1	44,2	-0,4	1,6	-	-	-
Aidenbachstr. 42	N	EG	GE	69	59	44,5	35,1	44,1	36,3	-	-	39,3	37,1	39,4	37,2	70	60	44,6	35,2	45,4	39,8	0,8	4,6	-	-	-
		1.OG				45,6	36,2	45,2	37,3	-	-	40,7	38,5	40,8	38,6			45,7	36,3	46,6	41,0	0,9	4,7	-	-	-
		2.OG				46,8	37,4	46,4	38,4	-	-	41,4	39,2	41,4	39,2			46,9	37,5	47,6	41,9	0,7	4,4	-	-	-
		3.OG				47,3	37,9	46,8	38,5	-	-	37,5	35,3	37,6	35,4			47,4	38,0	47,3	40,2	-0,1	2,2	-	-	-
		4.OG				48,0	38,7	47,6	39,3	-	-	37,8	35,6	37,9	35,7			48,1	38,8	48,1	40,9	0,0	2,1	-	-	-
		5.OG				48,3	39,0	48,0	40,0	-	-	38,2	36,0	38,2	36,0			48,4	39,1	48,5	41,5	0,1	2,4	-	-	-
		6.OG				51,7	42,3	51,2	43,8	-	-	41,6	39,4	41,6	39,4			51,8	42,4	51,7	45,2	-0,1	2,8	-	-	-
	S	EG				55,4	46,6	55,0	49,3	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2			55,5	46,7	56,6	52,3	1,1	5,6	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Aidenbachstr. 42	S	1.OG	GE	69	59	55,8	46,8	55,5	49,8	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0	70	60	55,9	46,9	57,2	53,0	1,3	6,1	-	-	-
		2.OG				56,3	47,3	56,1	50,4	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8			56,4	47,4	57,9	53,7	1,5	6,3	-	-	-
		3.OG				57,3	48,2	57,0	51,4	-	-	53,7	51,5	53,6	51,5			57,4	48,3	58,7	54,5	1,3	6,2	-	-	-
		4.OG				57,5	48,4	57,4	51,7	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			57,6	48,5	59,2	55,0	1,6	6,5	-	-	-
		5.OG				57,8	48,8	57,8	52,2	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			57,9	48,9	59,6	55,4	1,7	6,5	-	-	-
		6.OG				58,5	49,4	58,4	52,6	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7			58,6	49,5	60,1	55,7	1,5	6,2	-	-	-
	W	EG				48,5	39,3	48,6	41,0	-	-	43,5	41,4	43,5	41,4			48,6	39,4	49,8	44,3	1,2	4,9	-	-	-
		1.OG				49,3	40,2	49,4	41,9	-	-	44,1	41,9	44,1	41,9			49,4	40,3	50,6	45,0	1,2	4,7	-	-	-
		2.OG				50,1	41,0	50,2	42,7	-	-	44,6	42,4	44,6	42,4			50,2	41,1	51,3	45,6	1,1	4,5	-	-	-
		3.OG				51,3	42,1	51,4	43,7	-	-	45,3	43,1	45,3	43,1			51,4	42,2	52,4	46,5	1,0	4,3	-	-	-
		4.OG				51,1	41,8	50,5	41,7	-	-	41,0	38,8	41,0	38,8			51,2	41,9	51,0	43,5	-0,2	1,6	-	-	-
		5.OG				51,1	41,8	50,7	42,1	-	-	41,2	39,0	41,2	39,0			51,2	41,9	51,2	43,9	0,0	2,0	-	-	-
		6.OG				52,8	43,6	52,5	44,6	-	-	43,9	41,7	43,9	41,7			52,9	43,7	53,1	46,4	0,2	2,7	-	-	-
Aidenbachstr. 40	NO	EG	GE	69	59	70,9	61,3	69,6	63,6	-	-	62,8	60,6	62,8	60,6	70	60	70,9	61,3	70,5	65,4	-0,4	4,1	N	N	N
		1.OG				71,0	61,5	70,0	64,2	-	-	63,4	61,2	63,4	61,2			71,0	61,5	70,9	66,0	-0,1	4,5	N	N	N
		2.OG				70,7	61,4	69,9	64,1	-	-	63,6	61,4	63,6	61,4			70,7	61,4	70,9	66,0	0,2	4,6	T/N	N	N
		3.OG				70,3	61,1	69,6	63,9	-	-	63,6	61,4	63,6	61,4			70,3	61,1	70,6	65,9	0,3	4,8	T/N	N	N
		4.OG				69,9	60,7	69,3	63,7	-	-	63,6	61,4	63,6	61,4			69,9	60,7	70,4	65,8	0,5	5,1	T/N	N	N
		5.OG				69,4	60,3	69,0	63,4	-	-	63,5	61,4	63,5	61,4			69,4	60,3	70,1	65,6	0,7	5,3	T/N	N	N
		6.OG				68,8	59,8	68,0	62,4	-	-	63,5	61,3	63,5	61,3			68,8	59,8	69,4	64,9	0,6	5,1	N	N	N
	O	EG				73,3	63,6	71,7	65,3	-	-	64,0	61,8	64,0	61,8			73,3	63,6	72,4	67,0	-0,9	3,4	N	N	N
		1.OG				72,9	63,4	71,5	65,3	-	-	64,3	62,1	64,3	62,1			72,9	63,4	72,3	67,0	-0,6	3,6	N	N	N
		2.OG				72,4	62,9	71,2	65,1	-	-	64,4	62,2	64,4	62,2			72,4	62,9	72,1	66,9	-0,3	4,0	N	N	N
		3.OG				71,9	62,5	70,8	64,8	-	-	64,4	62,2	64,4	62,2			71,9	62,5	71,7	66,8	-0,2	4,3	N	N	N
		4.OG				71,4	62,0	70,4	64,6	-	-	64,4	62,2	64,4	62,2			71,4	62,0	71,4	66,6	0,0	4,6	N	N	N
		5.OG				71,0	61,6	70,0	64,3	-	-	64,3	62,2	64,3	62,2			71,0	61,6	71,1	66,4	0,1	4,8	T/N	N	N
		6.OG				70,5	61,2	69,7	64,0	-	-	64,3	62,1	64,3	62,1			70,5	61,2	70,9	66,2	0,4	5,0	T/N	N	N
	S	EG				68,0	58,4	66,7	60,5	-	-	59,9	57,7	59,9	57,7			68,0	58,5	67,6	62,4	-0,4	3,9	N	-	N
		1.OG				68,2	58,6	67,1	61,1	-	-	60,7	58,5	60,7	58,5			68,2	58,7	68,0	63,1	-0,2	4,4	N	-	N
		2.OG				68,2	58,6	67,2	61,3	-	-	60,8	58,6	60,8	58,6			68,2	58,7	68,1	63,2	-0,1	4,5	N	-	N
		3.OG				68,0	58,5	67,2	61,3	-	-	60,8	58,6	60,8	58,6			68,0	58,6	68,1	63,2	0,1	4,6	N	-	N
		4.OG				67,8	58,3	67,0	61,3	-	-	60,8	58,6	60,8	58,6			67,8	58,4	68,0	63,2	0,2	4,8	N	-	N
		5.OG				67,6	58,1	66,9	61,2	-	-	60,8	58,6	60,8	58,6			67,6	58,2	67,9	63,2	0,3	5,0	N	-	N
		6.OG				67,4	57,9	66,8	61,1	-	-	60,7	58,5	60,7	58,5			67,4	58,0	67,8	63,1	0,4	5,1	N	-	N
	W	EG				52,0	42,4	51,1	45,3	-	-	41,4	39,2	41,4	39,2			52,1	42,5	51,6	46,3	-0,5	3,8	-	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Aidenbachstr. 40	W	1.OG	GE	69	59	53,8	44,2	52,8	47,0	-	-	40,8	38,6	40,8	38,6	70	60	53,9	44,3	53,1	47,6	-0,8	3,3	-	-	-
		2.OG				54,8	45,3	53,9	48,0	-	-	40,5	38,3	40,5	38,3			54,9	45,4	54,1	48,5	-0,8	3,1	-	-	-
		3.OG				55,7	46,2	54,6	48,6	-	-	40,5	38,3	40,5	38,3			55,8	46,3	54,8	49,0	-1,0	2,7	-	-	-
		4.OG				56,8	47,2	55,4	49,3	-	-	40,5	38,3	40,5	38,3			56,9	47,3	55,6	49,7	-1,3	2,4	-	-	-
		5.OG				57,3	47,6	56,1	50,0	-	-	40,6	38,4	40,6	38,4			57,4	47,7	56,3	50,3	-1,1	2,6	-	-	-
		6.OG				58,1	48,5	57,1	51,0	-	-	41,2	39,0	41,2	39,0			58,2	48,6	57,3	51,3	-0,9	2,7	-	-	-
Aidenbachstr. 32	N	EG	GE	69	59	68,9	59,1	66,7	60,3	-	-	61,6	59,4	61,6	59,4	70	60	68,9	59,2	67,9	62,9	-1,0	3,7	N	N	N
		1.OG				69,2	59,5	67,3	61,0	-	-	63,0	60,8	63,0	60,8			69,2	59,5	68,7	64,0	-0,5	4,5	N	N	N
		2.OG				69,2	59,5	67,4	61,2	-	-	63,3	61,1	63,3	61,1			69,2	59,5	68,9	64,2	-0,3	4,7	N	N	N
		3.OG				69,0	59,3	67,3	61,2	-	-	63,3	61,1	63,3	61,1			69,0	59,4	68,8	64,2	-0,2	4,8	N	N	N
		4.OG				68,8	59,1	67,2	61,1	-	-	63,3	61,1	63,3	61,1			68,8	59,2	68,7	64,2	-0,1	5,0	N	N	N
		5.OG				68,6	58,9	67,1	61,0	-	-	63,2	61,0	63,2	61,0			68,6	59,0	68,6	64,1	0,0	5,1	N	N	N
		6.OG				68,4	58,8	66,9	60,9	-	-	63,2	61,0	63,2	61,0			68,4	58,9	68,5	64,0	0,1	5,1	N	N	N
	O	EG				73,7	64,1	71,8	65,6	-	-	64,6	62,4	64,6	62,4			73,7	64,1	72,6	67,3	-1,1	3,2	N	N	N
		1.OG				73,5	63,9	71,8	65,7	-	-	65,2	63,0	65,2	63,0			73,5	63,9	72,7	67,6	-0,8	3,7	N	N	N
		2.OG				73,0	63,5	71,5	65,6	-	-	65,3	63,2	65,3	63,2			73,0	63,5	72,5	67,6	-0,5	4,1	N	N	N
		3.OG				72,5	63,0	71,2	65,3	-	-	65,3	63,1	65,3	63,1			72,5	63,0	72,2	67,4	-0,3	4,4	N	N	N
		4.OG				72,0	62,6	70,8	65,0	-	-	65,2	63,0	65,2	63,0			72,0	62,6	71,9	67,2	-0,1	4,6	N	N	N
		5.OG				71,6	62,1	70,5	64,8	-	-	65,1	62,9	65,1	62,9			71,6	62,1	71,7	67,0	0,1	4,9	T/N	N	N
		6.OG				71,1	61,7	70,2	64,5	-	-	65,0	62,8	65,0	62,8			71,1	61,7	71,4	66,8	0,3	5,1	T/N	N	N
	SO	EG				70,3	60,8	69,3	63,5	-	-	62,5	60,4	62,5	60,4			70,3	60,8	70,2	65,3	-0,1	4,5	N	N	N
		1.OG				70,4	61,1	69,8	64,2	-	-	63,3	61,1	63,3	61,1			70,4	61,1	70,7	66,0	0,3	4,9	T/N	N	N
		2.OG				70,2	60,9	69,7	64,1	-	-	63,4	61,2	63,4	61,2			70,2	61,0	70,7	65,9	0,5	4,9	T/N	N	N
		3.OG				69,8	60,6	69,5	63,9	-	-	63,4	61,2	63,4	61,2			69,8	60,6	70,5	65,8	0,7	5,2	T/N	N	N
		4.OG				69,3	60,3	69,1	63,7	-	-	63,3	61,2	63,3	61,2			69,3	60,3	70,2	65,7	0,9	5,4	T/N	N	N
		5.OG				68,9	59,9	68,8	63,4	-	-	63,3	61,1	63,3	61,1			68,9	60,0	69,9	65,5	1,0	5,5	N	N	N
		6.OG				68,5	59,6	68,5	63,2	-	-	63,2	61,0	63,2	61,0			68,5	59,7	69,7	65,3	1,2	5,6	N	N	N
	W	EG				54,0	44,3	52,6	46,1	-	-	46,7	44,5	46,7	44,5			54,1	44,4	53,6	48,4	-0,5	4,0	-	-	-
		1.OG				55,1	45,5	53,7	47,2	-	-	47,8	45,6	47,8	45,6			55,2	45,6	54,7	49,5	-0,5	3,9	-	-	-
		2.OG				56,1	46,5	54,7	48,2	-	-	48,8	46,6	48,8	46,6			56,2	46,6	55,7	50,5	-0,5	3,9	-	-	-
		3.OG				57,1	47,4	55,6	49,0	-	-	49,7	47,5	49,7	47,5			57,2	47,5	56,6	51,4	-0,6	3,9	-	-	-
		4.OG				57,9	48,2	56,4	49,8	-	-	50,5	48,3	50,5	48,3			58,0	48,3	57,4	52,2	-0,6	3,9	-	-	-
		5.OG				58,6	48,9	57,1	50,4	-	-	51,3	49,1	51,3	49,1			58,7	49,0	58,2	52,9	-0,5	3,9	-	-	-
		6.OG				59,5	49,9	58,2	51,5	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8			59,5	50,0	59,2	53,8	-0,3	3,8	-	-	-
Aidenbachstr. 34	N	EG	GE	69	59	59,0	49,7	57,9	51,8	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8	70	60	59,0	49,8	59,4	54,9	0,4	5,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Aidenbachstr. 34	N	1.OG	GE	69	59	59,8	50,4	58,7	52,5	-	-	55,1	52,9	55,1	52,9	70	60	59,8	50,5	60,3	55,8	0,5	5,3	-	-	-
						60,4	50,9	59,3	53,0	-	-	55,8	53,6	55,8	53,6	60,5	51,0	61,0	56,4	0,5	5,4	-	-	-		
						61,2	51,7	60,0	53,8	-	-	56,7	54,5	56,7	54,5	61,2	51,8	61,7	57,2	0,5	5,4	-	-	-		
						61,7	52,2	60,6	54,3	-	-	57,3	55,1	57,3	55,1	61,7	52,3	62,3	57,8	0,6	5,5	-	-	-		
						62,1	52,6	61,1	54,7	-	-	57,8	55,6	57,8	55,6	62,1	52,7	62,8	58,2	0,7	5,5	-	-	-		
						62,5	52,9	61,5	55,2	-	-	58,2	56,0	58,2	56,0	62,5	53,0	63,2	58,7	0,7	5,7	-	-	-		
	NO	EG				60,4	50,8	59,4	53,3	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4			60,5	50,9	60,7	55,9	0,2	5,0	-	-	-
						61,3	51,6	60,3	54,0	-	-	55,8	53,6	55,8	53,6	61,3	51,7	61,7	56,9	0,4	5,2	-	-	-		
						62,0	52,3	60,8	54,5	-	-	56,8	54,6	56,8	54,6	62,0	52,4	62,3	57,6	0,3	5,2	-	-	-		
						62,5	52,8	61,4	55,1	-	-	57,6	55,4	57,6	55,4	62,5	52,9	63,0	58,3	0,5	5,4	-	-	-		
						62,8	53,1	61,8	55,6	-	-	58,1	55,9	58,1	55,9	62,8	53,2	63,4	58,8	0,6	5,6	-	-	-		
						63,0	53,3	61,7	55,6	-	-	58,3	56,1	58,3	56,1	63,0	53,4	63,4	58,9	0,4	5,5	-	-	-		
	S	EG				42,6	33,2	42,1	34,5	-	-	37,4	35,3	37,4	35,3			42,7	33,3	43,4	38,0	0,7	4,7	-	-	-
						43,7	34,3	43,3	35,7	-	-	37,6	35,4	37,6	35,4	43,8	34,4	44,4	38,6	0,6	4,2	-	-	-		
						44,8	35,5	44,3	36,9	-	-	37,6	35,5	37,6	35,5	44,9	35,6	45,2	39,3	0,3	3,7	-	-	-		
						46,0	36,6	45,6	38,2	-	-	37,9	35,7	37,9	35,7	46,1	36,7	46,3	40,2	0,2	3,5	-	-	-		
						47,0	37,6	46,6	39,3	-	-	38,0	35,8	38,0	35,8	47,1	37,7	47,2	41,0	0,1	3,3	-	-	-		
						47,8	38,5	47,4	40,0	-	-	38,2	36,0	38,2	36,0	47,9	38,6	47,9	41,5	0,0	2,9	-	-	-		
	SO	EG				59,5	49,9	58,8	53,1	-	-	49,1	46,9	49,1	46,9			59,5	50,0	59,3	54,1	-0,2	4,1	-	-	-
						60,5	50,7	59,4	53,5	-	-	49,8	47,6	49,8	47,6	60,5	50,8	59,9	54,5	-0,6	3,7	-	-	-		
						61,1	51,4	60,1	54,2	-	-	50,6	48,4	50,6	48,4	61,1	51,5	60,6	55,3	-0,5	3,8	-	-	-		
						61,6	51,9	60,7	54,8	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2	61,6	52,0	61,2	55,9	-0,4	3,9	-	-	-		
						62,2	52,4	61,2	55,4	-	-	51,9	49,7	51,9	49,7	62,2	52,5	61,7	56,5	-0,5	4,0	-	-	-		
						62,4	52,6	61,5	55,6	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0	62,4	52,7	62,0	56,7	-0,4	4,0	-	-	-		
	W	EG				50,6	41,2	50,2	41,4	-	-	41,3	39,1	41,3	39,2			50,7	41,3	50,8	43,5	0,1	2,2	-	-	-
						51,7	42,4	51,4	42,5	-	-	42,1	39,9	42,1	39,9	51,8	42,5	51,9	44,5	0,1	2,0	-	-	-		
						52,5	43,2	52,2	43,4	-	-	42,6	40,4	42,6	40,4	52,6	43,3	52,7	45,2	0,1	1,9	-	-	-		
						52,9	43,6	52,3	43,6	-	-	42,7	40,5	42,7	40,5	53,0	43,7	52,8	45,4	-0,2	1,7	-	-	-		
						53,2	43,9	52,9	44,2	-	-	43,1	40,9	43,1	40,9	53,3	44,0	53,4	45,9	0,1	1,9	-	-	-		
						53,8	44,5	53,4	44,6	-	-	43,6	41,4	43,6	41,4	53,9	44,6	53,9	46,3	0,0	1,7	-	-	-		
	EG					42,2	32,7	41,4	34,3	-	-	37,4	35,3	37,4	35,3			42,3	32,8	42,9	37,9	0,6	5,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße				
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Aidenbachstr. 34	W	1.OG	GE	69	59	43,1	33,6	42,6	35,4	-	-	37,5	35,3	37,5	35,3	70	60	43,2	33,7	43,8	38,4	0,6	4,7	-	-	-				
		2.OG				44,4	34,9	43,9	36,6	-	-	37,5	35,3	37,5	35,3			44,5	35,0	44,8	39,1	0,3	4,1	-	-	-				
		3.OG				45,1	35,7	44,7	37,3	-	-	37,6	35,4	37,6	35,4			45,2	35,8	45,5	39,5	0,3	3,7	-	-	-				
		4.OG				45,6	36,2	45,2	37,8	-	-	37,8	35,6	37,8	35,6			45,7	36,3	46,0	39,9	0,3	3,6	-	-	-				
		5.OG				46,8	37,4	46,3	38,7	-	-	38,0	35,8	38,0	35,8			46,9	37,5	46,9	40,5	0,0	3,0	-	-	-				
		6.OG				53,5	44,0	53,0	45,9	-	-	42,9	40,7	42,9	40,7			53,6	44,1	53,5	47,1	-0,1	3,0	-	-	-				
Aidenbachstr. 30/1	N	1.OG	MI	64	54	65,2	55,8	64,3	55,7	-	-	58,2	56,0	58,1	56,0	70	60	65,2	55,8	65,3	58,9	0,1	3,1	-	N	-				
		2.OG				69,0	59,7	68,9	60,3	-	-	61,6	59,4	61,6	59,4			69,0	59,7	69,7	62,9	0,7	3,2	N	N	N				
		3.OG				69,2	59,8	68,9	60,4	-	-	62,6	60,4	62,6	60,4			69,2	59,8	69,9	63,5	0,7	3,7	N	N	N				
	O	1.OG					67,4	57,9	66,3	60,6	-	-	62,5	60,3	62,5	60,3			67,4	57,9	67,9	63,5	0,5	5,6	N	N	N			
		2.OG					71,1	61,4	69,5	63,3	-	-	67,2	65,0	67,2	65,0			71,1	61,4	71,6	67,3	0,5	5,9	T/N	T/N	N			
		3.OG					71,5	61,8	69,9	63,6	-	-	67,6	65,4	67,6	65,4			71,5	61,8	72,0	67,7	0,5	5,9	T/N	T/N	N			
	S	1.OG					58,2	49,1	57,3	51,5	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0			58,2	49,1	58,8	54,3	0,6	5,2	-	-	-			
		2.OG					60,8	51,5	59,9	54,1	-	-	55,6	53,4	55,6	53,4			60,8	51,5	61,3	56,8	0,5	5,3	-	-	N			
		3.OG					62,6	53,2	61,4	55,5	-	-	57,4	55,2	57,4	55,2			62,6	53,2	62,9	58,4	0,3	5,2	-	N	N			
W	1.OG					59,8	50,5	59,5	50,5	-	-	49,6	47,4	49,6	47,4			59,8	50,5	60,0	52,3	0,2	1,8	-	-	-				
	2.OG					64,2	54,9	62,5	53,5	-	-	52,5	50,3	52,5	50,3			64,2	54,9	63,0	55,2	-1,2	0,3	-	-	-				
	3.OG					64,4	55,1	64,3	55,4	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			64,4	55,1	64,6	56,7	0,2	1,6	-	-	-				
Aidenbachstr. 30	N	EG	MI	64	54	69,0	59,7	69,1	60,1	1,4	-	59,5	57,3	59,5	57,3	70	60	69,0	59,7	69,6	62,0	0,6	2,3	N	N	T/N				
		EG				74,4	64,6	72,1	65,5	-	-	68,5	66,3	68,5	66,3			74,4	64,6	73,7	69,0	-0,7	4,4	N	T/N	N				
	S	EG								61,9	52,4	60,3	54,4	-	-	56,9	54,7	56,9	54,7			61,9	52,5	62,0	57,6	0,1	5,1	-	N	-
	W	EG								61,3	52,0	62,2	53,1	-	-	49,9	47,7	49,9	47,7			61,3	52,0	62,5	54,3	1,2	2,3	-	-	-
Boschetsrieder Str. 109	N	EG	SOS	57	-	68,9	59,7	68,8	60,8	1,4	-	57,9	55,7	57,9	55,7	70	-	68,9	59,7	69,2	62,0	0,3	2,3	-	T	-				
		1.OG				69,2	60,0	69,0	61,1	2,0	-	59,3	57,1	59,3	57,1			69,2	60,0	69,5	62,6	0,3	2,6	-	T	-				
		2.OG				69,3	60,0	69,0	61,1	2,6	-	60,3	58,1	60,3	58,1			69,3	60,0	69,6	62,9	0,3	2,9	-	T	-				
		3.OG				69,2	59,9	68,9	60,9	3,2	-	60,4	58,2	60,4	58,2			69,2	59,9	69,5	62,8	0,3	2,9	-	T	-				
	O	EG					50,2	42,7	50,9	44,5	-	-	54,5	52,3	54,5	52,3			50,3	42,8	56,1	53,0	5,8	10,2	-	-	-			
		1.OG					50,8	43,4	51,6	45,3	-	-	55,8	53,6	55,8	53,6			50,9	43,5	57,2	54,2	6,3	10,7	-	-	-			
		2.OG					51,2	43,9	51,9	45,5	-	-	56,7	54,5	56,7	54,5			51,3	44,0	58,0	55,1	6,7	11,1	-	-	-			
		3.OG					52,3	44,8	52,8	46,4	-	-	56,8	54,6	56,8	54,6			52,4	44,9	58,3	55,3	5,9	10,4	-	-	-			
		EG					54,5	45,6	54,6	46,1	-	-	48,7	46,5	48,7	46,5			54,5	45,6	55,6	49,4	1,1	3,8	-	-	-			
		1.OG					55,6	46,7	55,7	47,1	-	-	49,3	47,1	49,3	47,1			55,6	46,7	56,6	50,2	1,0	3,5	-	-	-			
S	2.OG					56,1	47,2	56,1	47,6	-	-	49,8	47,6	49,8	47,6			56,1	47,2	57,1	50,7	1,0	3,5	-	-	-				
	3.OG					56,4	47,5	56,4	47,9	-	-	50,3	48,1	50,3	48,1			56,4	47,5	57,4	51,1	1,0	3,6	-	-	-				
S	EG					64,2	56,6	64,3	59,1	-	-	67,0	64,8	67,0	64,8			64,2	56,7	68,9	65,9	4,7	9,2	-	T	-				



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Boschetsrieder Str. 109	S	1.OG	SOS	57	-	65,2	57,4	65,2	60,1	-	-	67,2	65,0	67,2	65,0	70	-	65,2	57,5	69,4	66,3	4,2	8,8	-	T	-
						65,6	57,7	65,5	60,3	-	-	67,0	64,8	67,0	64,8	65,6	57,8	69,4	66,2	3,8	8,4	-	T	-		
						65,8	57,7	65,6	60,4	-	-	66,7	64,6	66,7	64,6	65,8	57,8	69,2	66,0	3,4	8,2	-	T	-		
	W	EG	72,2	62,6	72,7	67,2	-	-	66,6	64,4	66,6	64,4	72,2	62,6	73,7	69,1	1,5	6,5	T	T	T					
			72,5	62,8	72,5	67,0	-	-	67,2	65,0	67,2	65,0	72,5	62,8	73,7	69,2	1,2	6,4	T	T	-					
			72,4	62,8	72,2	66,6	-	-	67,2	65,0	67,2	65,0	72,4	62,8	73,4	68,9	1,0	6,1	T	T	-					
Boschetsrieder Str. 109/1	N	EG	MI	64	54	67,8	58,7	67,7	58,8	0,5	-	51,4	49,2	51,4	49,2	70	60	67,8	58,7	67,9	59,3	0,1	0,6	-	-	-
						67,9	58,8	67,9	59,0	3,7	-	52,0	49,8	52,0	49,8	67,9	58,8	68,1	59,5	0,2	0,7	-	-	-		
						67,9	58,8	67,9	59,0	4,2	-	52,6	50,5	52,6	50,5	67,9	58,8	68,1	59,6	0,2	0,8	-	-	-		
	O	EG	67,8	58,7	67,8	58,9	4,5	-	53,3	51,1	53,3	51,1	67,8	58,7	68,0	59,6	0,2	0,9	-	-	-					
			61,3	52,3	61,3	52,3	-	-	37,6	35,4	37,6	35,4	61,3	52,4	61,4	52,4	0,1	0,0	-	-	-					
			61,5	52,5	61,5	52,5	-	-	37,7	35,5	37,7	35,5	61,5	52,6	61,6	52,6	0,1	0,0	-	-	-					
S	EG	61,6	52,6	61,6	52,6	0,1	-	37,8	35,7	37,8	35,7	61,6	52,7	61,7	52,7	0,1	0,0	-	-	-						
		61,8	52,7	61,8	52,8	1,1	-	38,2	36,0	38,2	36,0	61,8	52,8	61,9	52,9	0,1	0,1	-	-	-						
		48,7	41,3	49,3	43,6	-	-	49,2	47,0	49,2	47,0	48,7	41,3	52,3	48,7	3,6	7,4	-	-	-						
W	EG	49,3	41,8	49,8	44,1	-	-	50,0	47,8	50,0	47,8	49,3	41,8	53,0	49,4	3,7	7,6	-	-	-						
		50,0	42,4	50,5	44,6	-	-	50,4	48,2	50,4	48,2	50,0	42,4	53,5	49,8	3,5	7,4	-	-	-						
		51,3	43,4	51,6	45,5	-	-	50,8	48,7	50,9	48,7	51,3	43,4	54,3	50,4	3,0	7,0	-	-	-						
Boschetsrieder Str. 100	N	EG	MI	64	54	60,2	51,2	60,3	51,3	-	-	50,1	47,9	50,1	47,9	70	60	60,2	51,2	60,7	53,0	0,5	1,8	-	-	-
						60,5	51,5	60,5	51,6	-	-	50,7	48,5	50,7	48,5	60,5	51,5	61,0	53,4	0,5	1,9	-	-	-		
						60,8	51,8	60,8	51,9	-	-	51,2	49,0	51,2	49,0	60,8	51,8	61,3	53,7	0,5	1,9	-	-	-		
	O	EG	61,2	52,1	61,2	52,3	-	-	51,7	49,5	51,7	49,5	61,2	52,1	61,7	54,2	0,5	2,1	-	-	-					
			60,0	50,6	60,0	50,6	14,3	9,6	34,1	31,8	34,0	31,8	60,1	50,7	60,1	50,7	0,0	0,0	-	-	-					
			59,7	50,4	59,7	50,4	14,8	10,1	34,6	32,4	34,5	32,3	59,8	50,5	59,8	50,5	0,0	0,0	-	-	-					
S	EG	65,8	56,5	65,8	56,6	-	-	33,5	31,3	33,5	31,3	65,8	56,5	65,9	56,7	0,1	0,2	-	-	-						
		66,0	56,7	66,0	56,7	-	-	34,0	31,8	34,0	31,8	66,0	56,7	66,1	56,8	0,1	0,1	-	-	-						
		72,2	62,9	72,2	63,0	9,3	4,5	52,8	50,6	52,8	50,6	72,2	63,0	72,3	63,3	0,1	0,3	T/N	-	N						
W	EG	71,5	62,2	71,4	62,3	12,6	7,8	53,4	51,2	53,4	51,2	71,6	62,3	71,5	62,7	-0,1	0,4	N	-	N						
		67,3	58,0	67,2	58,2	12,4	7,7	53,3	51,2	53,3	51,2	67,4	58,1	67,4	59,0	0,0	0,9	-	-	-						
		67,7	58,4	67,6	58,6	13,6	8,9	54,0	51,8	54,0	51,8	67,8	58,5	67,8	59,5	0,0	1,0	-	-	-						
Aidenbachstr. 22	O	EG	WA	59	49	71,1	61,7	71,1	61,8	-	-	46,2	44,1	46,2	44,1	70	60	71,1	61,7	71,2	61,9	0,1	0,2	T/N	-	N
						71,0	61,6	70,9	61,7	-	-	46,8	44,6	46,8	44,6	71,0	61,6	71,0	61,8	0,0	0,2	N	-	N		
						70,6	61,2	70,5	61,3	-	-	47,4	45,2	47,4	45,2	70,6	61,2	70,6	61,5	0,0	0,3	N	-	N		
S	EG	68,4	59,0	68,2	59,2	-	-	53,6	51,4	53,6	51,4	68,4	59,0	68,4	59,9	0,0	0,9	-	N	N						

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Aidenbachstr. 22	S	1.OG	WA	59	49	68,7	59,3	68,6	59,5	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1	70	60	68,7	59,3	68,8	60,3	0,1	1,0	N	N	-
		2.OG				68,7	59,3	68,5	59,5	-	-	55,0	52,8	55,0	52,8			68,7	59,3	68,7	60,4	0,0	1,1	N	N	-
	W	EG	59,7	50,3	59,2	50,5	9,8	5,1	51,0	48,8	51,0	48,8	59,8	50,4	59,9	52,8	0,1	2,4	-	-	-	-	-	-		
		1.OG	60,7	51,3	60,2	51,5	11,7	7,2	51,7	49,5	51,7	49,5	60,8	51,4	60,8	53,7	0,0	2,3	-	N	-	-	-	-		
2.OG	61,3	51,9	60,8	52,1	13,7	9,2	52,4	50,2	52,4	50,2	61,4	52,0	61,4	54,3	0,0	2,3	-	N	-	-	-	-	-			
Aidenbachstr. 20	O	EG	WA	59	49	70,5	61,1	70,5	61,1	-	-	45,9	43,7	45,9	43,7	70	60	70,5	61,1	70,6	61,2	0,1	0,1	T/N	-	-
		1.OG				70,4	61,0	70,4	61,1	-	-	46,3	44,1	46,3	44,1			70,4	61,0	70,5	61,2	0,1	0,2	T/N	-	N
		2.OG				70,1	60,7	70,0	60,7	-	-	46,9	44,7	46,9	44,7			70,1	60,7	70,1	60,9	0,0	0,2	N	-	-
	W	EG	57,6	48,1	56,9	48,4	8,8	4,2	49,3	47,2	49,3	47,2	57,7	48,2	57,6	50,9	-0,1	2,7	-	-	-	-	-	-		
		1.OG	58,4	49,0	57,7	49,1	10,9	6,5	49,9	47,8	49,9	47,8	58,5	49,1	58,4	51,6	-0,1	2,5	-	-	-	-	-	-		
		2.OG	59,3	49,8	58,6	50,0	13,3	9,0	50,6	48,4	50,6	48,4	59,4	49,9	59,3	52,3	-0,1	2,4	-	-	-	-	-	-		
Ratzingerplatz 3	N	EG	WA	59	49	46,4	37,2	45,9	38,8	9,4	4,8	32,9	30,7	32,9	30,7	70	60	46,5	37,3	46,2	39,5	-0,3	2,2	-	-	-
		1.OG				47,4	38,1	46,9	39,6	11,5	7,1	33,1	30,9	33,1	30,9			47,5	38,2	47,1	40,2	-0,4	2,0	-	-	-
		2.OG				48,7	39,5	48,3	40,8	13,8	9,5	33,4	31,2	33,4	31,2			48,8	39,6	48,5	41,3	-0,3	1,7	-	-	-
	O	EG	62,5	53,1	62,1	53,6	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9	62,5	53,2	62,6	55,2	0,1	2,0	-	N	-	-	-			
		1.OG	63,5	54,1	63,1	54,6	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5	63,5	54,1	63,5	56,1	0,0	2,0	-	N	-	-	-			
		2.OG	64,1	54,7	63,7	55,1	-	-	53,4	51,2	53,4	51,2	64,1	54,7	64,1	56,6	0,0	1,9	-	N	-	-	-			
	S	EG	64,9	55,5	64,5	55,9	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0	64,9	55,5	64,9	57,2	0,0	1,7	-	N	-	-	-			
		1.OG	66,0	56,6	65,7	56,9	-	-	53,9	51,7	53,9	51,7	66,0	56,6	66,0	58,1	0,0	1,5	-	N	-	-	-			
		2.OG	66,5	57,1	66,1	57,4	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4	66,5	57,1	66,4	58,6	-0,1	1,5	-	N	-	-	-			
Ratzingerplatz 2	N	EG	WA	59	49	45,7	36,4	45,3	37,6	9,5	4,9	32,6	30,4	32,6	30,4	70	60	45,8	36,5	45,6	38,4	-0,2	1,9	-	-	-
		1.OG				46,8	37,5	46,4	38,7	11,7	7,3	32,7	30,5	32,7	30,5			46,9	37,6	46,6	39,4	-0,3	1,8	-	-	-
		2.OG				48,4	39,1	48,0	40,2	14,2	9,9	33,0	30,7	32,9	30,7			48,5	39,2	48,2	40,7	-0,3	1,5	-	-	-
	S	EG	64,0	54,6	63,5	54,9	-	-	52,6	50,4	52,6	50,4	64,0	54,6	63,9	56,3	-0,1	1,7	-	N	-	-				
		1.OG	65,0	55,6	64,6	55,8	-	-	53,3	51,1	53,3	51,1	65,0	55,6	65,0	57,1	0,0	1,5	-	N	-	-				
		2.OG	65,5	56,1	65,1	56,3	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8	65,5	56,1	65,5	57,7	0,0	1,6	-	N	-	-				
Ratzingerplatz 1	N	EG	WA	59	49	45,0	35,7	44,7	36,7	9,6	5,0	32,8	30,6	32,8	30,6	70	60	45,1	35,8	45,0	37,7	-0,1	1,9	-	-	-
		1.OG				46,2	36,9	45,8	37,9	11,7	7,3	33,0	30,8	32,9	30,7			46,3	37,0	46,1	38,7	-0,2	1,7	-	-	-
		2.OG				47,8	38,6	47,5	39,5	14,2	9,9	33,2	30,9	33,1	30,9			47,9	38,7	47,7	40,1	-0,2	1,4	-	-	-
	S	EG	63,8	54,4	63,3	54,6	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8	63,8	54,4	63,7	55,9	-0,1	1,5	-	N	-	-				
		1.OG	64,8	55,4	64,3	55,6	-	-	52,8	50,6	52,8	50,6	64,8	55,4	64,6	56,8	-0,2	1,4	-	N	-	-				
		2.OG	65,2	55,8	64,7	55,9	-	-	53,5	51,3	53,5	51,3	65,2	55,8	65,1	57,2	-0,1	1,4	-	N	-	-				
	W	EG	58,9	49,5	58,4	49,3	9,8	5,2	43,5	41,3	43,5	41,3	59,0	49,6	58,6	50,0	-0,4	0,4	-	-	-	-				
		1.OG	60,2	50,8	59,7	50,6	12,1	7,6	44,2	42,0	44,2	42,0	60,3	50,9	59,9	51,2	-0,4	0,3	-	-	-	-				
		2.OG	60,5	51,2	60,1	51,0	14,5	10,1	44,9	42,7	44,9	42,7	60,6	51,3	60,3	51,6	-0,3	0,3	-	-	-	-				

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24						
Steinmetzstr. 4	O	EG	WA	59	49	55,6	46,3	55,1	46,7	-	-	46,7	44,5	46,7	44,6	70	60	55,7	46,4	55,7	48,8	0,0	2,4	-	-	-			
						56,6	47,3	56,1	47,7	-	-	47,5	45,4	47,6	45,4			56,7	47,4	56,7	49,8	0,0	2,4	-	-	-	-	-	
						57,6	48,3	57,1	48,6	-	-	48,2	46,0	48,2	46,0			57,7	48,4	57,7	50,6	0,0	2,2	-	-	-	-	-	
	W	EG					58,4	49,0	57,9	48,8	18,5	13,9	43,8	41,7	43,8	41,6			58,5	49,1	58,1	49,6	-0,4	0,5	-	-	-		
							59,4	50,1	58,9	49,8	18,6	14,0	44,4	42,2	44,4	42,2			59,5	50,2	59,1	50,5	-0,4	0,3	-	-	-	-	-
							60,1	50,7	59,5	50,5	18,6	14,0	45,0	42,8	45,0	42,8			60,2	50,8	59,7	51,2	-0,5	0,4	-	-	-	-	-
Steinmetzstr. 2	O	EG	WA	59	49	59,5	50,1	58,9	50,6	-	-	50,4	48,2	50,4	48,2	70	60	59,5	50,2	59,5	52,6	0,0	2,4	-	-	-			
						60,6	51,2	60,0	51,6	-	-	51,1	48,9	51,1	48,9			60,6	51,3	60,6	53,5	0,0	2,2	-	-	-	-	-	
						61,2	51,8	60,6	52,2	-	-	51,7	49,5	51,7	49,5			61,2	51,9	61,2	54,1	0,0	2,2	-	-	-	N	-	-
	S	EG					63,9	54,5	63,3	54,5	-	-	51,3	49,2	51,3	49,2			63,9	54,5	63,6	55,7	-0,3	1,2	-	N	-		
							64,8	55,4	64,2	55,4	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9			64,8	55,4	64,5	56,5	-0,3	1,1	-	N	-		
							65,1	55,7	64,5	55,7	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			65,1	55,7	64,8	56,9	-0,3	1,2	-	N	-		
W	EG					59,7	50,3	59,2	50,1	-	-	44,4	42,2	44,4	42,2			59,7	50,4	59,4	50,8	-0,3	0,4	-	-	-			
						60,8	51,5	60,3	51,2	0,7	-	45,0	42,8	45,0	42,8			60,8	51,6	60,5	51,8	-0,3	0,2	-	-	-	-	-	
						61,2	51,8	60,7	51,6	5,5	0,6	45,6	43,4	45,6	43,4			61,3	51,9	60,9	52,3	-0,4	0,4	-	-	-	-	-	
Boschetsrieder Str. 119	N	EG	MI	64	54	69,1	59,8	68,9	59,9	0,3	-	56,7	54,5	56,7	54,5	70	60	69,1	59,8	69,2	61,1	0,1	1,3	N	N	-			
						68,8	59,5	68,6	59,6	0,8	-	56,9	54,7	56,9	54,7			68,8	59,5	68,9	60,9	0,1	1,4	N	N	-	-	-	
						68,3	59,0	68,1	59,1	1,4	-	56,9	54,7	56,9	54,7			68,3	59,0	68,5	60,5	0,2	1,5	N	N	N	-	-	
	O	EG					67,8	58,5	67,6	58,5	2,1	-	56,8	54,6	56,8	54,6			67,8	58,5	68,0	60,0	0,2	1,5	-	N	-		
							64,3	55,0	64,3	55,3	-	-	52,4	50,2	52,4	50,2			64,3	55,0	64,6	56,5	0,3	1,5	-	-	-	-	-
							64,6	55,3	64,5	55,6	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			64,6	55,3	64,9	57,2	0,3	1,9	-	-	-	-	-
S	EG					64,5	55,3	64,4	55,6	-	-	54,5	52,3	54,5	52,3			64,5	55,3	64,9	57,3	0,4	2,0	-	-	-			
						64,4	55,1	64,2	55,5	-	-	54,8	52,7	54,8	52,7			64,4	55,1	64,7	57,4	0,3	2,3	-	-	-	-	-	
						52,0	42,9	51,5	44,4	-	-	45,7	43,5	45,7	43,5			52,0	42,9	52,6	47,0	0,6	4,1	-	-	-	-	-	
Halskestr. 8	N	EG	WA	59	49	42,3	33,0	41,8	33,4	10,5	6,1	33,1	30,9	33,0	30,8	70	60	42,4	33,1	42,4	35,4	0,0	2,3	-	-	-			
						43,6	34,4	43,2	34,7	11,9	7,6	33,3	31,1	33,3	31,1			43,7	34,5	43,7	36,3	0,0	1,8	-	-	-	-	-	
						45,6	36,3	45,1	36,6	13,5	9,2	33,8	31,6	33,8	31,6			45,7	36,4	45,5	37,8	-0,2	1,4	-	-	-	-	-	
	O	EG					53,1	43,7	52,6	44,0	15,0	10,7	40,5	38,3	40,4	38,3			53,2	43,8	52,9	45,1	-0,3	1,3	-	-	-		
							62,6	53,2	62,0	53,1	-	-	50,3	48,1	50,3	48,1			62,6	53,2	62,3	54,3	-0,3	1,1	-	-	-	-	-
							63,2	53,8	62,7	53,8	-	-	50,9	48,7	50,9	48,7			63,2	53,8	63,0	55,0	-0,2	1,2	-	-	-	-	-
	2.OG					63,3	54,0	62,8	53,9	-	-	51,4	49,3	51,4	49,3			63,3	54,0	63,2	55,2	-0,1	1,2	-	N	-			
						63,5	54,1	63,0	54,1	5,3	0,6	52,0	49,9	52,0	49,9			63,6	54,2	63,4	55,5	-0,2	1,3	-	N	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Halskestr. 8	S	EG	WA	59	49	65,0	55,6	64,5	55,5	-	-	51,1	48,9	51,1	48,9	70	60	65,0	55,6	64,7	56,4	-0,3	0,8	-	-	-
		1.OG				65,5	56,1	64,9	55,9	-	-	51,7	49,5	51,7	49,5			65,5	56,1	65,2	56,8	-0,3	0,7	-	N	-
		2.OG				65,5	56,2	65,0	56,0	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1			65,5	56,2	65,3	57,0	-0,2	0,8	-	N	-
		3.OG				65,5	56,1	64,9	56,0	1,6	-	52,8	50,6	52,8	50,6			65,5	56,2	65,2	57,2	-0,3	1,0	-	N	-
Boschetsrieder Str. 119/1	N	EG	MI	64	54	69,3	60,0	69,2	60,1	-	-	57,1	54,9	57,1	54,9	70	60	69,3	60,0	69,5	61,3	0,2	1,3	N	N	N
Halskestr. 6	N	EG	WA	59	49	47,0	37,5	46,4	38,2	6,8	1,9	43,0	40,8	43,0	40,8	70	60	47,1	37,6	48,1	42,8	1,0	5,2	-	-	-
		1.OG				47,6	38,2	47,1	38,9	7,6	2,8	43,6	41,4	43,6	41,4			47,7	38,3	48,8	43,4	1,1	5,1	-	-	-
		2.OG				48,5	39,2	48,0	39,7	8,8	4,1	43,9	41,7	43,9	41,7			48,6	39,3	49,5	43,9	0,9	4,6	-	-	-
		3.OG				53,6	44,3	53,1	44,5	10,6	6,2	45,2	43,0	45,2	43,0			53,7	44,4	53,8	46,9	0,1	2,5	-	-	-
	S	EG				64,3	54,9	63,7	54,8	-	-	51,2	49,0	51,2	49,0			64,3	54,9	64,0	55,9	-0,3	1,0	-	-	-
		1.OG				64,9	55,5	64,3	55,3	-	-	51,9	49,7	51,9	49,7			64,9	55,5	64,6	56,4	-0,3	0,9	-	N	-
		2.OG				65,0	55,7	64,5	55,5	-	-	52,5	50,3	52,5	50,3			65,0	55,7	64,8	56,7	-0,2	1,0	-	N	-
		3.OG				65,1	55,7	64,5	55,6	2,5	-	53,0	50,8	53,0	50,8			65,2	55,8	64,8	56,9	-0,4	1,1	-	N	-
Boschetsrieder Str. 121	N	EG	MI	64	54	68,8	59,5	69,2	60,1	-	-	58,2	56,0	58,2	56,0	70	60	68,8	59,5	69,6	61,6	0,8	2,1	N	N	T/N
		1.OG				68,6	59,3	68,8	59,7	-	-	58,7	56,5	58,7	56,5			68,6	59,3	69,3	61,4	0,7	2,1	N	N	-
		2.OG				68,1	58,8	68,2	59,2	0,3	-	58,7	56,5	58,7	56,5			68,1	58,8	68,7	61,1	0,6	2,3	N	N	N
		3.OG				67,7	58,4	67,6	58,5	0,9	-	58,5	56,3	58,5	56,3			67,7	58,4	68,2	60,6	0,5	2,2	N	N	-
		4.OG				67,2	57,9	67,1	58,0	1,6	-	58,3	56,1	58,3	56,1			67,2	57,9	67,7	60,2	0,5	2,3	N	N	-
	S	EG				45,0	35,6	44,7	36,5	-	-	35,7	33,5	35,7	33,5			45,0	35,7	45,3	38,3	0,3	2,6	-	-	-
		1.OG				47,3	38,0	46,9	39,5	-	-	38,3	36,1	38,3	36,1			47,3	38,0	47,5	41,2	0,2	3,2	-	-	-
		2.OG				49,6	40,4	49,1	42,3	-	-	45,3	43,1	45,3	43,1			49,6	40,4	50,7	45,8	1,1	5,4	-	-	-
		3.OG				50,2	41,0	49,7	43,0	-	-	46,2	44,0	46,2	44,0			50,2	41,0	51,4	46,6	1,2	5,6	-	-	-
		4.OG				51,7	42,4	51,1	44,1	-	-	46,7	44,5	46,7	44,5			51,7	42,5	52,5	47,4	0,8	4,9	-	-	-
Halskestr. 4	N	EG	WA	59	49	48,0	38,7	47,4	38,6	6,8	2,0	35,5	33,3	35,5	33,3	70	60	48,1	38,8	47,7	39,8	-0,4	1,0	-	-	-
		1.OG				49,1	39,8	48,6	39,7	7,7	3,1	36,0	33,8	36,0	33,8			49,2	39,9	48,9	40,7	-0,3	0,8	-	-	-
		2.OG				52,8	43,4	52,2	43,3	10,1	5,7	38,6	36,4	38,6	36,4			52,9	43,5	52,4	44,2	-0,5	0,7	-	-	-
	S	EG				63,0	53,7	62,4	53,5	-	-	51,1	49,0	51,1	49,0			63,0	53,7	62,8	54,9	-0,2	1,2	-	-	-
		1.OG				64,0	54,6	63,4	54,4	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6			64,0	54,6	63,7	55,7	-0,3	1,1	-	N	-
		2.OG				64,3	54,9	63,7	54,7	1,8	-	52,3	50,1	52,3	50,2			64,3	55,0	64,1	56,0	-0,2	1,0	-	N	-
	W	EG				59,4	50,0	58,8	49,8	-	-	47,1	44,9	47,1	44,9			59,5	50,1	59,1	51,1	-0,4	1,0	-	-	-
		1.OG				60,4	51,1	59,8	50,8	1,9	-	47,8	45,6	47,8	45,6			60,5	51,2	60,1	52,0	-0,4	0,8	-	-	-
		2.OG				61,3	52,0	60,7	51,7	10,5	5,9	48,9	46,7	48,9	46,7			61,4	52,1	61,0	52,9	-0,4	0,8	-	-	-
Boschetsrieder Str. 121a	N	EG	MI	64	54	69,1	59,9	69,8	60,8	-	-	62,5	60,3	62,5	60,3	70	60	69,1	59,9	70,6	63,6	1,5	3,7	T/N	N	N
		1.OG				68,9	59,6	69,2	60,2	0,7	-	62,3	60,1	62,3	60,1			68,9	59,6	70,1	63,2	1,2	3,6	T/N	N	T/N
		2.OG				68,4	59,1	68,5	59,5	1,3	-	61,8	59,7	61,8	59,7			68,4	59,1	69,4	62,7	1,0	3,6	N	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Boschetsrieder Str. 121a	N	3.OG	MI	64	54	67,9	58,6	67,8	58,8	2,0	-	61,3	59,2	61,3	59,2	70	60	67,9	58,6	68,7	62,1	0,8	3,5	N	N	-
		4.OG				67,4	58,1	67,2	58,2	2,7	-	60,8	58,6	60,8	58,6			67,4	58,1	68,1	61,5	0,7	3,4	N	N	-
	S	EG				44,8	35,4	44,4	37,2	-	-	39,4	37,2	39,4	37,2			44,8	35,5	45,6	40,3	0,8	4,8	-	-	-
		1.OG				46,9	37,6	46,5	39,8	-	-	41,3	39,1	41,3	39,1			46,9	37,6	47,7	42,5	0,8	4,9	-	-	-
		2.OG				48,3	39,1	47,8	41,5	-	-	45,1	42,9	45,1	42,9			48,3	39,1	49,7	45,3	1,4	6,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 121b	N	3.OG	MI	64	54	49,5	40,2	49,0	42,4	-	-	46,1	43,9	46,1	43,9			49,5	40,2	50,8	46,3	1,3	6,1	-	-	-
		4.OG				50,7	41,4	50,3	43,1	-	-	45,8	43,6	45,8	43,6	50,7	41,5	51,7	46,4	1,0	4,9	-	-	-		
Boschetsrieder Str. 121b	N	EG	MI	64	54	69,3	60,0	69,8	60,7	0,6	-	59,8	57,6	59,8	57,6	70	60	69,3	60,0	70,3	62,5	1,0	2,5	T/N	N	N
		1.OG				69,0	59,7	69,2	60,2	1,1	-	59,9	57,7	59,9	57,7			69,0	59,7	69,7	62,2	0,7	2,5	N	N	T/N
	S	2.OG				68,5	59,2	68,5	59,5	2,0	-	59,7	57,5	59,7	57,5			68,5	59,2	69,1	61,7	0,6	2,5	N	N	-
		3.OG				68,0	58,7	67,8	58,8	2,8	-	59,5	57,3	59,5	57,3			68,0	58,7	68,4	61,2	0,4	2,5	N	N	-
		4.OG				67,5	58,2	67,3	58,3	3,5	-	59,2	57,0	59,2	57,0			67,5	58,2	68,0	60,8	0,5	2,6	N	N	-
Boschetsrieder Str. 123/1	N	EG	MI	64	54	44,8	35,4	44,4	37,3	-	-	39,1	36,9	39,1	36,9			44,8	35,5	45,6	40,2	0,8	4,7	-	-	-
		1.OG				46,4	37,1	45,9	39,2	-	-	39,9	37,8	39,9	37,8	46,4	37,2	46,9	41,6	0,5	4,4	-	-	-		
	S	2.OG				47,5	38,2	47,0	40,4	-	-	43,2	41,0	43,2	41,0			47,5	38,2	48,6	43,8	1,1	5,6	-	-	-
		3.OG				48,9	39,6	48,4	41,5	-	-	44,3	42,1	44,3	42,1			48,9	39,6	49,9	44,9	1,0	5,3	-	-	-
		4.OG				50,5	41,1	50,0	42,7	-	-	44,9	42,7	44,9	42,7			50,5	41,2	51,2	45,8	0,7	4,6	-	-	-
Halskestr. 1	N	EG	MI	64	54	69,2	59,9	69,0	60,0	-	-	57,1	54,9	57,1	54,9	70	60	69,2	59,9	69,3	61,2	0,1	1,3	N	N	-
		1.OG				68,9	59,6	68,7	59,7	-	-	57,2	55,0	57,2	55,0			68,9	59,6	69,0	61,0	0,1	1,4	N	N	-
	S	2.OG				68,5	59,2	68,2	59,2	0,3	-	57,2	55,0	57,2	55,0			68,5	59,2	68,6	60,6	0,1	1,4	N	N	-
		3.OG				68,0	58,7	67,7	58,7	0,9	-	57,0	54,8	57,0	54,8			68,0	58,7	68,1	60,2	0,1	1,5	N	N	-
		4.OG				67,6	58,3	67,2	58,2	1,9	-	56,8	54,6	56,8	54,6			67,6	58,3	67,6	59,8	0,0	1,5	-	N	-
Halskestr. 1	S	5.OG				67,1	57,8	66,7	57,7	3,0	-	56,5	54,4	56,5	54,4			67,1	57,8	67,1	59,4	0,0	1,6	-	N	-
		EG				44,5	35,3	44,0	37,5	-	-	39,9	37,7	39,9	37,7			44,5	35,4	45,5	40,7	1,0	5,3	-	-	-
Halskestr. 1	S	1.OG				45,5	36,3	45,0	38,6	-	-	40,9	38,7	40,9	38,7			45,5	36,4	46,5	41,7	1,0	5,3	-	-	-
		2.OG				46,9	37,6	46,4	39,9	-	-	43,1	40,9	43,1	40,9			46,9	37,7	48,1	43,5	1,2	5,8	-	-	-
		3.OG				48,4	39,1	47,9	41,2	-	-	44,6	42,4	44,6	42,4			48,4	39,1	49,6	44,9	1,2	5,8	-	-	-
Halskestr. 1	S	4.OG				49,8	40,5	49,3	42,1	-	-	45,6	43,4	45,6	43,4			49,8	40,5	50,9	45,9	1,1	5,4	-	-	-
		5.OG				50,8	41,4	50,2	42,7	-	-	45,5	43,3	45,5	43,3			50,8	41,5	51,5	46,1	0,7	4,6	-	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht				in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Halskestr. 1																											
Halskestr. 3																											
Boschetsrieder Str. 123																											
Boschetsrieder Str. 123/2																											

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Summe Straße NF [dB(A)]		Summe Straße PF [dB(A)]		Schiene NF in dB(A)		Summe Schiene PF in dB(A)		TWT Neub. Schiene PF in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Boschetsrieder Str. 123/2																											
Boschetsrieder Str. 125																											
Schuckertstr. 2																											

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Schuckertstr. 2																										
Schuckertstr. 4																										
Boschetsrieder Str. 118																										
Boschetsrieder Str. 127																										
Schuckertstr. 1																										

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Schuckertstr. 1																										
Schuckertstr. 3																										
Schuckertstr. 5																										
Schuckertstr. 7																										

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Summe Straße NF [dB(A)]		Summe Straße PF [dB(A)]		Schiene NF in dB(A)		Summe Schiene PF in dB(A)		TWT Neub. Schiene PF in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Boschetsrieder Str. 129	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schuckertstr. 9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Schuckertstr. 9																												
Schuckertstr. 11	N	EG	WA	59	49	43,6	35,4	43,4	35,4	0,6	-	30,7	28,5	30,7	28,5	70	60	43,7	35,5	43,7	36,3	0,0	0,8	-	-	-		
		1.OG				44,7	36,4	44,5	36,5	0,6	-	31,1	28,8	31,1	28,8			44,8	36,5	44,7	37,2	-0,1	0,7	-	-	-		
		2.OG				47,7	39,1	47,4	39,0	0,6	-	33,4	31,1	33,4	31,1			47,8	39,2	47,6	39,7	-0,2	0,5	-	-	-		
	S	EG				57,1	47,8	56,5	47,4	0,1	-	49,1	46,9	49,1	46,9			57,2	47,9	57,3	50,2	0,1	2,3	-	-	-		
		1.OG				57,6	48,2	57,0	47,9	0,1	-	49,7	47,5	49,7	47,5			57,7	48,3	57,8	50,8	0,1	2,5	-	-	-		
		2.OG				58,0	48,7	57,5	48,4	0,1	-	50,2	48,0	50,2	48,0			58,1	48,8	58,3	51,3	0,2	2,5	-	-	-		
	W	EG				52,5	43,2	51,9	42,9	11,2	6,2	44,1	41,9	44,1	41,9			52,6	43,3	52,6	45,5	0,0	2,2	-	-	-		
		1.OG				53,0	43,7	52,4	43,3	11,3	6,3	44,6	42,4	44,6	42,4			53,1	43,8	53,1	45,9	0,0	2,1	-	-	-		
		2.OG				53,8	44,5	53,2	44,1	11,6	6,5	45,1	42,9	45,1	42,9			53,9	44,6	53,9	46,6	0,0	2,0	-	-	-		
Ramsauer Str. 3	O	EG	WA	59	49	58,2	48,9	57,8	48,7	4,9	-	48,2	46,0	48,2	46,0	70	60	58,3	49,0	58,3	50,6	0,0	1,6	-	-	-		
		1.OG				58,9	49,6	58,5	49,5	5,0	-	48,9	46,7	48,9	46,7			59,0	49,7	59,0	51,4	0,0	1,7	-	-	-		
		2.OG				59,7	50,4	59,3	50,2	5,1	-	49,6	47,4	49,6	47,4			59,8	50,5	59,8	52,1	0,0	1,6	-	-	-		
		3.OG				60,1	50,8	59,7	50,7	5,1	-	50,3	48,1	50,3	48,1			60,2	50,9	60,2	52,7	0,0	1,8	-	-	-		
		4.OG				60,3	51,0	59,9	50,9	5,2	0,1	50,8	48,6	50,8	48,6			60,4	51,1	60,5	53,0	0,1	1,9	-	-	-		
		5.OG				60,5	51,2	60,1	51,1	5,4	0,2	51,0	48,9	51,0	48,9			60,6	51,3	60,7	53,2	0,1	1,9	-	-	-		
		6.OG				60,7	51,4	60,3	51,2	5,7	0,6	51,3	49,1	51,3	49,1			60,8	51,5	60,9	53,3	0,1	1,8	-	N	-		
	S	EG				38,2	28,9	37,7	28,7	3,3	-	32,2	30,0	32,2	30,0			38,3	29,0	38,8	32,5	0,5	3,5	-	-	-		
		1.OG				39,2	30,0	38,7	29,8	3,3	-	32,4	30,2	32,4	30,2			39,3	30,1	39,7	33,1	0,4	3,0	-	-	-		
		2.OG				40,5	31,3	40,1	31,1	3,4	-	32,7	30,5	32,7	30,5			40,6	31,4	40,9	33,9	0,3	2,5	-	-	-		
		3.OG				42,2	33,0	41,8	32,9	3,6	-	33,0	30,8	33,0	30,8			42,3	33,1	42,4	35,0	0,1	1,9	-	-	-		
		4.OG				44,5	35,3	44,1	35,2	3,8	-	33,4	31,1	33,4	31,1			44,6	35,4	44,5	36,7	-0,1	1,3	-	-	-		
		5.OG				47,7	38,4	47,2	38,3	5,9	1,3	34,8	32,5	34,8	32,5			47,8	38,5	47,5	39,4	-0,3	0,9	-	-	-		
		6.OG				53,2	43,8	52,7	43,7	-	-	40,7	38,5	40,7	38,5			53,3	43,9	53,0	44,9	-0,3	1,0	-	-	-		
	W	EG				39,3	30,2	38,8	30,0	-	-	30,9	28,7	30,9	28,7			39,4	30,3	39,5	32,5	0,1	2,2	-	-	-		
		1.OG				40,4	31,3	39,9	31,1	-	-	31,4	29,1	31,4	29,1			40,5	31,4	40,5	33,3	0,0	1,9	-	-	-		
		2.OG				41,5	32,4	41,1	32,2	-	-	32,0	29,7	32,0	29,7			41,6	32,5	41,7	34,2	0,1	1,7	-	-	-		
		3.OG				42,7	33,5	42,2	33,3	-	-	32,5	30,1	32,5	30,1			42,8	33,6	42,7	35,0	-0,1	1,4	-	-	-		
		4.OG				44,3	35,1	43,8	35,0	-	-	32,7	30,4	32,7	30,4			44,4	35,2	44,2	36,3	-0,2	1,1	-	-	-		
		5.OG				46,2	37,0	45,8	36,9	-	-	33,2	30,9	33,2	30,9			46,3	37,1	46,1	37,9	-0,2	0,8	-	-	-		
		6.OG				49,8	40,5	49,3	40,4	-	-	35,2	32,9	35,2	32,9			49,9	40,6	49,5	41,2	-0,4	0,6	-	-	-		
Boschetsrieder Str. 120	N	EG	WA	59	49	37,2	27,9	36,6	27,7	0,8	-	32,3	30,1	32,3	30,1	70	60	37,3	28,0	38,0	32,1	0,7	4,1	-	-	-		
		1.OG				38,1	28,9	37,4	28,5	0,9	-	32,5	30,3	32,5	30,3			38,2	29,0	38,7	32,6	0,5	3,6	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24									
Boschetsrieder Str. 120	N	2.OG	WA	59	49	39,0	29,8	38,4	29,5	1,0	-	32,8	30,6	32,8	30,6	70	60	39,1	29,9	39,5	33,1	0,4	3,2	-	-	-						
						40,0	30,8	39,4	30,5	1,2	-	33,0	30,8	33,0	30,8			40,1	30,9	40,3	33,7	0,2	2,8	-	-	-						
						41,7	32,6	41,2	32,3	1,5	-	33,2	30,9	33,2	30,9			41,8	32,7	41,9	34,7	0,1	2,0	-	-	-						
						44,3	35,1	43,7	34,8	2,1	-	33,5	31,2	33,5	31,2			44,4	35,2	44,1	36,4	-0,3	1,2	-	-	-						
						51,6	42,3	51,1	42,0	5,1	-	36,9	34,6	36,9	34,6			51,7	42,4	51,3	42,8	-0,4	0,4	-	-	-						
						61,2	51,9	60,9	51,8	4,5	-	49,9	47,7	49,9	47,7			61,3	52,0	61,3	53,3	0,0	1,3	-	-	-						
	O	EG				62,1	52,8	61,7	52,7	4,6	-	51,0	48,8	51,0	48,8	62,2	52,9	62,1	54,2	-0,1	1,3	-	-	-								
						62,6	53,2	62,2	53,1	4,6	-	51,7	49,5	51,7	49,5	62,7	53,3	62,6	54,7	-0,1	1,4	-	N	-								
						62,8	53,4	62,3	53,3	4,6	-	51,9	49,7	51,9	49,7	62,9	53,5	62,7	54,9	-0,2	1,4	-	N	-								
						62,8	53,5	62,4	53,3	4,7	-	52,1	49,9	52,0	49,9	62,9	53,6	62,8	55,0	-0,1	1,4	-	N	-								
						62,7	53,4	62,3	53,3	4,9	-	52,2	50,0	52,2	50,0	62,8	53,5	62,8	55,0	0,0	1,5	-	N	-								
						62,9	53,6	62,4	53,4	5,3	0,1	52,4	50,2	52,3	50,2	63,0	53,7	62,9	55,1	-0,1	1,4	-	N	-								
	S	EG				66,6	57,3	66,1	57,1	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0	66,6	57,3	66,4	58,1	-0,2	0,8	-	N	-								
						67,2	57,9	66,6	57,6	-	-	54,4	52,2	54,4	52,2	67,2	57,9	66,9	58,8	-0,3	0,9	-	N	-								
						67,6	58,3	66,9	57,9	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5	67,6	58,3	67,2	59,1	-0,4	0,8	-	N	-								
						67,6	58,3	66,9	57,9	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6	67,6	58,3	67,2	59,1	-0,4	0,8	-	N	-								
						67,6	58,3	66,8	57,8	-	-	54,8	52,7	54,8	52,6	67,6	58,3	67,1	59,0	-0,5	0,7	-	N	-								
						67,5	58,2	66,7	57,7	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7	67,5	58,2	67,0	58,9	-0,5	0,7	-	N	-								
						67,4	58,1	66,6	57,6	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7	67,4	58,1	66,9	58,9	-0,5	0,8	-	N	-								
						Machtlfinger Str. 1/5	N	EG	GE	69	59	69,3	60,0	67,7	58,7	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5	70	60	69,3	60,0	68,0	59,7	-1,3	-0,3	-	-	-
												69,5	60,3	68,0	59,0	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2			69,5	60,3	68,3	60,1	-1,2	-0,2	-	-	-
												69,4	60,1	68,0	58,9	-	-	55,5	53,3	55,5	53,3			69,4	60,1	68,3	60,0	-1,1	-0,1	-	-	-
												69,2	59,9	67,8	58,8	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2			69,2	59,9	68,1	59,9	-1,1	0,0	-	-	-
												68,9	59,6	67,5	58,5	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1			68,9	59,6	67,8	59,7	-1,1	0,1	-	-	-
68,6	59,3	67,3	58,3	-	-							55,2	53,0	55,2	53,0	68,6	59,3	67,6	59,5	-1,0	0,2			-	-	-						
						68,3	59,0	67,0	58,0	-	-	55,1	52,9	55,1	52,9	68,3	59,0	67,3	59,2	-1,0	0,2	-	-	-								
						68,0	58,7	66,8	57,8	-	-	55,0	52,8	55,0	52,8	68,0	58,7	67,1	59,0	-0,9	0,3	-	-	-								
						O	EG					63,7	54,4	63,1	54,1	-	-	51,1	48,9	51,1	48,9	63,7	54,4	63,4	55,3	-0,3	0,9	-	-	-		
												64,3	55,0	63,7	54,7	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1	64,3	55,0	64,1	56,0	-0,2	1,0	-	-	-		
												64,5	55,2	63,9	54,9	-	-	52,6	50,4	52,6	50,4	64,5	55,2	64,3	56,3	-0,2	1,1	-	-	-		
												64,4	55,2	63,9	54,9	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5	64,4	55,2	64,3	56,3	-0,1	1,1	-	-	-		
64,3	55,0	63,7	54,7	-	-							52,8	50,6	52,7	50,5	64,3	55,0	64,1	56,2	-0,2	1,2	-	-	-								
64,1	54,8	63,5	54,5	-	-							52,8	50,6	52,8	50,6	64,1	54,8	63,9	56,0	-0,2	1,2	-	-	-								
						63,8	54,6	63,3	54,2	-	-	52,8	50,6	52,8	50,6	63,8	54,6	63,7	55,8	-0,1	1,2	-	-	-								
						63,7	54,4	63,1	54,1	-	-	52,8	50,6	52,8	50,6	63,7	54,4	63,5	55,8	-0,2	1,4	-	-	-								

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Machtlfinger Str. 1/5	S	EG	GE	69	59	47,6	38,1	47,4	38,1	-	-	31,3	29,1	31,3	29,1	70	60	47,7	38,2	47,6	38,7	-0,1	0,5	-	-	-
		1.OG				48,3	38,8	48,1	38,8	-	-	31,7	29,5	31,7	29,5			48,4	38,9	48,2	39,3	-0,2	0,4	-	-	-
		2.OG				48,8	39,2	48,6	39,2	-	-	32,3	30,2	32,3	30,2			48,9	39,3	48,8	39,8	-0,1	0,5	-	-	-
		3.OG				49,1	39,5	48,9	39,5	-	-	33,4	31,2	33,4	31,2			49,2	39,6	49,1	40,1	-0,1	0,5	-	-	-
		4.OG				47,8	38,1	47,7	38,2	-	-	34,0	31,8	34,0	31,8			47,9	38,2	47,9	39,1	0,0	0,9	-	-	-
		5.OG				47,8	38,1	47,7	38,3	-	-	34,5	32,4	34,5	32,4			47,9	38,2	48,0	39,3	0,1	1,1	-	-	-
		6.OG				48,4	38,7	48,2	38,8	-	-	35,1	32,9	35,1	32,9			48,5	38,8	48,5	39,8	0,0	1,0	-	-	-
		7.OG				49,9	40,3	49,6	40,3	-	-	36,0	33,8	36,0	33,8			50,0	40,4	49,8	41,2	-0,2	0,8	-	-	-
	W	EG				66,0	56,7	64,4	55,4	-	-	51,5	49,3	51,5	49,3			66,0	56,7	64,7	56,4	-1,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				66,6	57,3	65,0	56,0	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			66,6	57,3	65,3	57,1	-1,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,8	57,5	65,3	56,3	-	-	52,9	50,8	52,9	50,8			66,8	57,5	65,6	57,4	-1,2	-0,1	-	-	-
		3.OG				66,7	57,4	65,3	56,3	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8			66,7	57,4	65,6	57,4	-1,1	0,0	-	-	-
		4.OG				66,6	57,3	65,2	56,2	-	-	52,9	50,7	52,9	50,7			66,6	57,3	65,5	57,3	-1,1	0,0	-	-	-
		5.OG				66,4	57,1	65,1	56,0	-	-	52,8	50,7	52,8	50,7			66,4	57,1	65,4	57,2	-1,0	0,1	-	-	-
		6.OG				66,2	56,9	64,9	55,9	-	-	52,7	50,6	52,7	50,6			66,2	56,9	65,2	57,1	-1,0	0,2	-	-	-
		7.OG				66,0	56,7	64,7	55,7	-	-	52,6	50,4	52,6	50,4			66,0	56,7	65,0	56,9	-1,0	0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 120a	N	EG	WA	59	49	39,8	30,6	39,3	30,4	11,5	6,8	32,0	29,7	31,9	29,7	70	60	39,9	30,7	40,1	33,1	0,2	2,4	-	-	-
		1.OG				40,1	30,9	39,6	30,7	13,2	8,6	32,2	30,0	32,2	29,9			40,2	31,0	40,4	33,4	0,2	2,4	-	-	-
		2.OG				40,7	31,5	40,2	31,3	16,0	11,0	32,8	30,5	32,7	30,4			40,8	31,6	41,0	34,0	0,2	2,4	-	-	-
		3.OG				40,7	31,6	40,2	31,3	16,0	11,0	33,0	30,7	32,9	30,6			40,8	31,7	41,0	34,1	0,2	2,4	-	-	-
		4.OG				41,9	32,8	41,4	32,6	16,0	11,0	33,1	30,8	33,0	30,8			42,0	32,9	42,0	34,9	0,0	2,0	-	-	-
		5.OG				44,2	35,1	43,7	34,8	16,0	11,0	33,4	31,0	33,3	31,0			44,3	35,2	44,1	36,4	-0,2	1,2	-	-	-
		6.OG				50,0	40,7	49,4	40,4	16,1	11,0	35,5	33,2	35,5	33,2			50,1	40,8	49,6	41,2	-0,5	0,4	-	-	-
	S	EG				66,9	57,6	66,3	57,3	-	-	53,1	50,9	53,1	50,9			66,9	57,6	66,6	58,2	-0,3	0,6	-	N	-
		1.OG				67,5	58,2	66,8	57,8	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			67,5	58,2	67,1	58,9	-0,4	0,7	-	N	-
		2.OG				67,8	58,5	67,1	58,1	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4			67,8	58,5	67,4	59,2	-0,4	0,7	-	N	-
		3.OG				67,9	58,6	67,1	58,1	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			67,9	58,6	67,4	59,2	-0,5	0,6	-	N	-
		4.OG				67,8	58,5	67,0	58,0	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			67,8	58,5	67,3	59,1	-0,5	0,6	-	N	-
		5.OG				67,7	58,4	66,9	57,9	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			67,7	58,4	67,2	59,1	-0,5	0,7	-	N	-
		6.OG				67,6	58,3	66,8	57,8	3,7	-	54,6	52,5	54,6	52,5			67,6	58,3	67,1	59,0	-0,5	0,7	-	N	-
Machtlfinger Str. 1/4	N	EG	GE	69	59	66,8	57,5	65,1	56,1	-	-	52,6	50,4	52,6	50,4	70	60	66,8	57,5	65,4	57,2	-1,4	-0,3	-	-	-
		1.OG				67,4	58,1	65,7	56,7	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			67,4	58,1	66,0	58,0	-1,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				67,5	58,3	66,0	57,0	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			67,5	58,3	66,3	58,3	-1,2	0,0	-	-	-
		3.OG				67,4	58,2	66,0	56,9	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			67,4	58,2	66,3	58,2	-1,1	0,0	-	-	-
		4.OG				67,3	58,0	65,8	56,8	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			67,3	58,0	66,1	58,1	-1,2	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Machtlfinger Str. 1/4	N	5.OG	GE	69	59	67,1	57,8	65,7	56,7	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0	70	60	67,1	57,8	66,0	58,0	-1,1	0,2	-	-	-	
						66,9	57,6	65,5	56,5	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9			66,9	57,6	65,9	57,8	-1,0	0,2	-	-	-	
						66,9	57,6	65,6	56,6	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			66,9	57,6	65,9	57,9	-1,0	0,3	-	-	-	
						66,6	57,4	65,4	56,4	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6			66,6	57,4	65,7	57,7	-0,9	0,3	-	-	-	
	S	EG					46,2	36,6	46,0	36,7	-	-	33,7	31,5	33,7	31,5			46,3	36,7	46,3	37,9	0,0	1,2	-	-	-
							46,7	37,1	46,5	37,2	-	-	34,6	32,4	34,6	32,4	46,8	37,2	46,8	38,5	0,0	1,3	-	-	-		
							47,1	37,5	46,9	37,6	-	-	35,6	33,4	35,6	33,4	47,2	37,6	47,3	39,0	0,1	1,4	-	-	-		
							47,6	37,9	47,4	38,1	-	-	36,7	34,5	36,7	34,5	47,7	38,0	47,8	39,7	0,1	1,7	-	-	-		
						47,6	37,9	47,4	38,1	-	-	37,1	34,9	37,1	34,9	47,7	38,0	47,8	39,8	0,1	1,8	-	-	-			
						47,9	38,2	47,7	38,4	-	-	37,5	35,3	37,5	35,3	48,0	38,3	48,1	40,2	0,1	1,9	-	-	-			
						48,4	38,8	48,2	38,9	-	-	37,9	35,7	37,9	35,7	48,5	38,9	48,6	40,6	0,1	1,7	-	-	-			
						48,3	38,8	48,0	38,8	-	-	36,2	34,0	36,2	34,0	48,4	38,9	48,3	40,1	-0,1	1,2	-	-	-			
						53,5	44,2	53,1	44,0	-	-	39,8	37,6	39,8	37,6			53,6	44,3	53,3	44,9	-0,3	0,6	-	-	-	
Boschetsrieder Str. 122	N	EG	WA	59	49	40,1	31,0	39,6	30,8	12,5	7,8	31,2	29,0	31,2	28,9	70	60	40,2	31,1	40,2	33,1	0,0	2,0	-	-	-	
						40,6	31,5	40,1	31,2	14,5	9,7	31,3	29,1	31,3	29,0			40,7	31,6	40,7	33,3	0,0	1,7	-	-	-	
						40,9	31,8	40,4	31,6	15,8	10,8	31,8	29,4	31,6	29,4			41,0	31,9	41,0	33,7	0,0	1,8	-	-	-	
						41,7	32,6	41,2	32,3	15,8	10,8	31,8	29,5	31,7	29,4			41,8	32,7	41,7	34,2	-0,1	1,5	-	-	-	
						42,3	33,2	41,8	33,0	15,8	10,8	31,9	29,6	31,8	29,5			42,4	33,3	42,3	34,7	-0,1	1,4	-	-	-	
						44,4	35,2	43,9	35,0	15,8	10,8	32,1	29,8	32,0	29,7			44,5	35,3	44,2	36,2	-0,3	0,9	-	-	-	
	49,8	40,6	49,2	40,2	15,9	10,8	34,7	32,4	34,6	32,4	49,9	40,7	49,4	40,9	-0,5	0,2	-	-	-								
	S	EG					66,9	57,6	66,3	57,3	-	-	52,9	50,7	52,9	50,7			66,9	57,6	66,5	58,2	-0,4	0,6	-	N	-
67,5							58,2	66,9	57,9	-	-	54,3	52,1	54,2	52,0	67,5	58,2	67,2	59,0	-0,3	0,8	-	N	-			
						67,9	58,6	67,1	58,1	-	-	54,5	52,3	54,5	52,3			67,9	58,6	67,4	59,2	-0,5	0,6	-	N	-	
						67,9	58,6	67,1	58,1	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4	67,9	58,6	67,4	59,2	-0,5	0,6	-	N	-			
						67,9	58,6	67,1	58,1	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4	67,9	58,6	67,4	59,2	-0,5	0,6	-	N	-			
						67,9	58,6	67,1	58,1	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4	67,8	58,5	67,3	59,1	-0,5	0,6	-	N	-			
						67,8	58,5	67,0	58,0	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4	67,8	58,5	67,3	59,1	-0,5	0,6	-	N	-			
						67,7	58,4	66,8	57,8	3,4	-	54,5	52,3	54,5	52,3	67,7	58,5	67,1	58,9	-0,6	0,4	-	N	-			
Boschetsrieder Str. 122a	N	EG	WA	59	49	38,9	29,8	38,4	29,5	0,9	-	31,9	29,7	31,9	29,7	70	60	39,0	29,9	39,3	32,7	0,3	2,8	-	-	-	
						39,7	30,5	39,1	30,2	1,2	-	31,9	29,7	31,9	29,7			39,8	30,6	39,9	33,0	0,1	2,4	-	-	-	
						40,5	31,4	40,0	31,1	1,9	-	31,9	29,7	31,9	29,7			40,6	31,5	40,7	33,5	0,1	2,0	-	-	-	
						41,6	32,4	41,0	32,1	3,2	-	31,9	29,7	31,9	29,7			41,7	32,5	41,6	34,1	-0,1	1,6	-	-	-	
						42,8	33,6	42,2	33,3	5,3	0,6	32,0	29,8	31,9	29,8			42,9	33,7	42,6	35,0	-0,3	1,3	-	-	-	
						44,6	35,4	44,0	35,1	8,7	4,3	32,3	30,1	32,3	30,1			44,7	35,5	44,3	36,3	-0,4	0,8	-	-	-	
						51,0	41,7	50,5	41,5	14,0	9,9	36,3	34,1	36,3	34,1			51,1	41,8	50,7	42,3	-0,4	0,5	-	-	-	
	S	EG					66,8	57,5	66,3	57,3	-	-	52,9	50,7	52,9	50,7			66,8	57,5	66,5	58,2	-0,3	0,7	-	N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Boschetsrieder Str. 122a	S	1.OG	WA	59	49	67,4	58,1	66,8	57,8	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0	70	60	67,4	58,1	67,1	58,9	-0,3	0,8	-	N	-
						67,8	58,5	67,1	58,1	-	-	54,6	52,4	54,5	52,4			67,8	58,5	67,4	59,2	-0,4	0,7	-	N	-
						67,8	58,5	67,1	58,1	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4			67,8	58,5	67,4	59,2	-0,4	0,7	-	N	-
						67,8	58,5	67,1	58,1	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4			67,8	58,5	67,4	59,2	-0,4	0,7	-	N	-
						67,7	58,4	67,0	58,0	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4			67,7	58,4	67,3	59,1	-0,4	0,7	-	N	-
						67,6	58,3	66,9	57,9	4,3	-	54,5	52,3	54,5	52,3			67,6	58,4	67,2	59,0	-0,4	0,6	-	N	-
	W	EG				62,2	52,9	62,1	53,1	-	-	49,4	47,2	49,4	47,2			62,2	52,9	62,4	54,1	0,2	1,2	-	-	-
						63,2	53,9	63,0	53,9	-	-	50,6	48,4	50,6	48,4			63,2	53,9	63,3	55,0	0,1	1,1	-	-	-
						63,6	54,3	63,4	54,4	-	-	51,3	49,1	51,3	49,1			63,6	54,3	63,7	55,6	0,1	1,3	-	N	-
						63,9	54,6	63,6	54,6	-	-	51,5	49,3	51,5	49,3			63,9	54,6	63,9	55,8	0,0	1,2	-	N	-
						64,0	54,7	63,8	54,8	-	-	51,6	49,4	51,6	49,4			64,0	54,7	64,1	56,0	0,1	1,3	-	N	-
						64,1	54,8	63,8	54,8	-	-	51,6	49,5	51,6	49,5			64,1	54,8	64,1	56,0	0,0	1,2	-	N	-
Machtlfinger Str. 1/3	N	EG	GE	69	59	68,7	59,4	67,2	58,2	-	-	54,0	51,9	54,0	51,9	70	60	68,7	59,4	67,5	59,2	-1,2	-0,2	-	-	-
						69,0	59,7	67,6	58,6	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7			69,0	59,7	67,9	59,6	-1,1	-0,1	-	-	-
						69,0	59,7	67,7	58,7	-	-	55,0	52,8	55,0	52,8			69,0	59,7	68,0	59,7	-1,0	0,0	-	-	-
						68,8	59,5	67,6	58,6	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7			68,8	59,5	67,9	59,6	-0,9	0,1	-	-	-
						68,6	59,3	67,4	58,4	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6			68,6	59,3	67,7	59,5	-0,9	0,2	-	-	-
						68,4	59,1	67,2	58,2	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			68,4	59,1	67,5	59,3	-0,9	0,2	-	-	-
	S	EG				46,4	36,9	46,1	37,0	-	-	33,2	31,0	33,2	31,0			46,5	37,0	46,4	38,0	-0,1	1,0	-	-	-
						46,8	37,4	46,6	37,5	-	-	33,1	30,9	33,1	30,9			46,9	37,5	46,8	38,4	-0,1	0,9	-	-	-
						47,2	37,8	46,9	37,8	-	-	34,0	31,8	34,0	31,8			47,3	37,9	47,2	38,8	-0,1	0,9	-	-	-
						47,7	38,3	47,4	38,4	-	-	34,4	32,2	34,4	32,2			47,8	38,4	47,7	39,4	-0,1	1,0	-	-	-
						47,5	38,1	47,3	38,2	-	-	34,5	32,3	34,5	32,3			47,6	38,2	47,6	39,2	0,0	1,0	-	-	-
						47,9	38,6	47,7	38,6	-	-	34,9	32,7	34,9	32,7			48,0	38,7	48,0	39,6	0,0	0,9	-	-	-
Mauthäuslstr. 9	N	EG	WA	59	49	42,7	33,5	42,2	33,2	12,8	8,2	30,3	28,1	30,2	28,0	70	60	42,8	33,6	42,5	34,4	-0,3	0,8	-	-	-
						42,7	33,5	42,3	33,3	15,6	11,0	30,8	28,5	30,6	28,4			42,8	33,6	42,6	34,6	-0,2	1,0	-	-	-
						42,9	33,7	42,4	33,5	16,8	12,0	31,5	29,2	31,4	29,1			43,0	33,8	42,8	34,9	-0,2	1,1	-	-	-
						40,7	31,8	40,2	31,7	17,4	12,5	31,9	29,5	31,7	29,4			40,8	31,9	40,8	33,8	0,0	1,9	-	-	-
						40,7	31,9	40,2	31,7	17,4	12,5	31,8	29,5	31,7	29,4			40,8	32,0	40,8	33,8	0,0	1,8	-	-	-
						42,2	33,4	41,7	33,2	17,5	12,5	32,1	29,7	31,9	29,6			42,3	33,5	42,2	34,9	-0,1	1,4	-	-	-
	O	EG				46,9	37,8	46,6	37,7	17,5	12,6	33,7	31,4	33,6	31,3			47,0	37,9	46,9	38,7	-0,1	0,8	-	-	-
						43,1	33,8	42,7	33,6	16,9	12,7	29,5	27,2	29,2	27,0			43,2	33,9	43,0	34,5	-0,2	0,6	-	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Mauthäuslstr. 9	O	1.OG	WA	59	49	43,7	34,4	43,3	34,2	18,5	14,2	29,7	27,4	29,4	27,2	70	60	43,8	34,5	43,5	35,1	-0,3	0,6	-	-	-
		2.OG				44,0	34,8	43,6	34,6	20,1	15,6	30,2	27,8	29,7	27,5			44,1	34,9	43,8	35,5	-0,3	0,6	-	-	-
		3.OG				43,4	34,3	42,8	34,0	21,1	16,5	30,9	28,5	30,4	28,2			43,5	34,4	43,1	35,1	-0,4	0,7	-	-	-
		4.OG				44,2	35,0	43,7	34,9	21,1	16,5	32,3	30,0	32,0	29,8			44,3	35,1	44,1	36,2	-0,2	1,1	-	-	-
		5.OG				46,2	36,9	45,7	36,8	21,2	16,5	34,8	32,5	34,6	32,4			46,3	37,0	46,1	38,2	-0,2	1,2	-	-	-
		6.OG				49,0	39,7	48,5	39,5	21,2	16,5	37,5	35,2	37,4	35,2			49,1	39,8	48,9	40,9	-0,2	1,1	-	-	-
	S	EG				37,9	28,6	37,4	28,4	3,4	-	31,1	28,9	31,0	28,9			38,0	28,7	38,4	31,7	0,4	3,0	-	-	-
		1.OG				38,9	29,7	38,4	29,5	3,7	-	31,1	28,9	31,1	28,9			39,0	29,8	39,2	32,3	0,2	2,5	-	-	-
		2.OG				40,2	30,9	39,7	30,7	4,3	-	31,1	28,9	31,1	28,9			40,3	31,0	40,3	33,0	0,0	2,0	-	-	-
		3.OG				41,8	32,6	41,3	32,4	5,5	0,6	31,2	29,0	31,2	29,0			41,9	32,7	41,8	34,1	-0,1	1,4	-	-	-
		4.OG				44,0	34,7	43,5	34,6	7,2	2,5	31,7	29,5	31,7	29,5			44,1	34,8	43,8	35,8	-0,3	1,0	-	-	-
		5.OG				47,1	37,8	46,6	37,7	10,0	5,7	33,8	31,6	33,8	31,6			47,2	37,9	46,9	38,7	-0,3	0,8	-	-	-
	W	EG				58,3	49,0	58,2	49,2	-	-	46,3	44,1	46,3	44,1			58,3	49,1	58,5	50,4	0,2	1,3	-	-	-
		1.OG				59,1	49,8	59,0	50,0	-	-	47,1	44,9	47,1	44,9			59,1	49,9	59,3	51,2	0,2	1,3	-	-	-
		2.OG				59,9	50,6	59,7	50,7	-	-	47,8	45,6	47,8	45,6			59,9	50,7	60,0	51,9	0,1	1,2	-	-	-
		3.OG				60,4	51,1	60,2	51,2	-	-	48,4	46,3	48,4	46,3			60,4	51,2	60,5	52,5	0,1	1,3	-	-	-
		4.OG				60,7	51,5	60,6	51,6	-	-	48,9	46,7	48,9	46,7			60,7	51,5	60,9	52,9	0,2	1,4	-	-	-
		5.OG				61,1	51,8	60,9	51,9	-	-	49,1	46,9	49,1	46,9			61,1	51,9	61,2	53,1	0,1	1,2	-	-	-
Mauthäuslstr. 11	N	EG	WA	59	49	39,8	30,8	39,4	30,7	12,4	7,8	30,1	27,9	30,1	27,8	70	60	39,9	30,9	39,9	32,6	0,0	1,7	-	-	-
		1.OG				40,1	31,1	39,7	30,9	14,2	9,6	30,3	28,0	30,2	27,9			40,2	31,2	40,2	32,7	0,0	1,5	-	-	-
		2.OG				39,5	30,6	39,1	30,5	17,2	12,3	30,7	28,3	30,5	28,2			39,6	30,7	39,7	32,6	0,1	1,9	-	-	-
		3.OG				40,8	31,8	40,4	31,7	17,2	12,3	30,9	28,5	30,7	28,4			40,9	31,9	40,9	33,4	0,0	1,5	-	-	-
		4.OG				42,9	33,8	42,6	33,8	17,3	12,3	31,4	29,0	31,2	28,9			43,0	33,9	43,0	35,1	0,0	1,2	-	-	-
		5.OG				49,8	40,6	49,5	40,6	17,3	12,3	35,5	33,2	35,4	33,2			49,9	40,7	49,7	41,4	-0,2	0,7	-	-	-
	O	EG				56,9	47,6	56,4	47,4	-	-	45,6	43,4	45,6	43,4			57,0	47,7	56,8	48,9	-0,2	1,2	-	-	-
		1.OG				57,8	48,5	57,3	48,3	-	-	46,5	44,3	46,5	44,3			57,8	48,6	57,7	49,8	-0,1	1,2	-	-	-
		2.OG				58,6	49,3	58,2	49,2	-	-	47,3	45,1	47,3	45,1			58,6	49,4	58,6	50,7	0,0	1,3	-	-	-
		3.OG				59,2	49,9	58,7	49,7	-	-	47,9	45,7	47,9	45,7			59,2	50,0	59,1	51,2	-0,1	1,2	-	-	-
		4.OG				59,6	50,4	59,1	50,1	-	-	48,4	46,3	48,4	46,3			59,6	50,5	59,5	51,7	-0,1	1,2	-	-	-
		5.OG				60,2	50,9	59,7	50,7	7,3	2,5	48,8	46,6	48,8	46,6			60,3	51,0	60,1	52,2	-0,2	1,2	-	-	-
	S	EG				61,4	52,1	61,1	52,1	-	-	49,0	46,8	49,0	46,8			61,4	52,1	61,4	53,3	0,0	1,2	-	-	-
		1.OG				62,2	52,9	61,9	52,9	-	-	49,9	47,7	49,9	47,7			62,2	52,9	62,2	54,1	0,0	1,2	-	-	-
		2.OG				63,0	53,7	62,7	53,7	-	-	50,7	48,5	50,7	48,5			63,0	53,7	63,0	54,9	0,0	1,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Mauthäuslstr. 11	S	3.OG	WA	59	49	63,6	54,3	63,2	54,2	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2	70	60	63,6	54,3	63,5	55,4	-0,1	1,1	-	N	-
		4.OG				63,9	54,6	63,6	54,6	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6			63,9	54,6	63,9	55,8	0,0	1,2	-	N	-
		5.OG				64,1	54,8	63,8	54,8	4,6	-	52,0	49,8	52,0	49,8			64,2	54,9	64,1	56,0	-0,1	1,1	-	N	-
Mauthäuslstr. 13	N	EG	WA	59	49	38,8	30,0	38,5	30,1	16,9	12,1	29,6	27,3	29,4	27,2	70	60	38,9	30,1	39,1	32,0	0,2	1,9	-	-	-
		1.OG				39,4	30,6	39,1	30,6	17,2	12,3	29,7	27,4	29,5	27,2			39,5	30,7	39,6	32,3	0,1	1,6	-	-	-
		2.OG				40,2	31,3	39,8	31,3	17,3	12,4	30,1	27,7	29,9	27,6			40,3	31,4	40,3	32,9	0,0	1,5	-	-	-
		3.OG				41,3	32,3	40,9	32,4	17,4	12,5	30,4	28,0	30,2	27,8			41,4	32,4	41,3	33,8	-0,1	1,4	-	-	-
		4.OG				43,2	34,3	42,9	34,3	17,4	12,5	31,0	28,5	30,8	28,4			43,3	34,4	43,2	35,4	-0,1	1,0	-	-	-
		5.OG				49,0	39,8	48,6	39,8	17,5	12,5	34,3	32,0	34,2	31,9			49,1	39,9	48,8	40,5	-0,3	0,6	-	-	-
	S	EG				61,2	51,9	60,9	51,9	-	-	48,8	46,6	48,8	46,6			61,2	52,0	61,2	53,1	0,0	1,1	-	-	-
		1.OG				62,0	52,7	61,7	52,7	-	-	49,6	47,4	49,6	47,4			62,0	52,7	62,0	53,9	0,0	1,2	-	-	-
		2.OG				62,7	53,4	62,4	53,4	-	-	50,3	48,2	50,3	48,2			62,7	53,4	62,7	54,6	0,0	1,2	-	-	-
		3.OG				63,3	54,0	63,0	54,0	-	-	51,0	48,8	51,0	48,8			63,3	54,0	63,3	55,2	0,0	1,2	-	-	-
		4.OG				63,7	54,4	63,4	54,4	-	-	51,6	49,4	51,6	49,4			63,7	54,4	63,7	55,6	0,0	1,2	-	N	-
		5.OG				64,0	54,7	63,7	54,6	3,7	-	51,8	49,6	51,8	49,6			64,1	54,8	64,0	55,8	-0,1	1,0	-	N	-
Machtlfinger Str. 1/2	N	EG	GE	69	59	68,7	59,4	68,9	59,8	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6	70	60	68,7	59,4	69,1	60,6	0,4	1,2	N	-	-
		1.OG				68,9	59,6	69,0	60,0	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1			68,9	59,6	69,2	60,9	0,3	1,3	N	-	-
		2.OG				68,8	59,5	68,8	59,8	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1			68,8	59,5	69,0	60,7	0,2	1,2	N	-	-
		3.OG				68,5	59,2	68,5	59,5	-	-	55,1	52,9	55,1	52,9			68,5	59,2	68,7	60,4	0,2	1,2	N	-	-
		4.OG				68,2	58,9	68,1	59,1	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7			68,2	58,9	68,4	60,0	0,2	1,1	-	-	N
		5.OG				67,9	58,6	67,8	58,8	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			67,9	58,6	68,1	59,8	0,2	1,2	-	-	-
		6.OG				67,6	58,3	67,5	58,4	-	-	54,4	52,3	54,4	52,3			67,6	58,3	67,8	59,4	0,2	1,1	-	-	-
	S	1.OG				44,5	35,3	44,4	35,6	-	-	32,3	30,1	32,3	30,1			44,6	35,4	44,7	36,7	0,1	1,3	-	-	-
		2.OG				45,5	36,3	45,4	36,5	-	-	33,0	30,8	33,0	30,8			45,6	36,4	45,7	37,6	0,1	1,2	-	-	-
		3.OG				46,7	37,6	46,5	37,7	-	-	33,5	31,3	33,5	31,3			46,8	37,7	46,8	38,6	0,0	0,9	-	-	-
		4.OG				47,4	38,3	47,2	38,4	-	-	33,7	31,5	33,7	31,5			47,5	38,4	47,4	39,3	-0,1	0,9	-	-	-
		5.OG				48,1	39,0	48,0	39,1	-	-	34,0	31,8	34,0	31,8			48,2	39,1	48,2	39,9	0,0	0,8	-	-	-
		6.OG				49,6	40,5	49,4	40,5	-	-	34,6	32,4	34,6	32,4			49,7	40,6	49,6	41,2	-0,1	0,6	-	-	-
Mauthäuslstr. 15	N	EG	WA	59	49	39,2	30,4	38,9	30,5	13,8	9,2	29,5	27,3	29,4	27,2	70	60	39,3	30,5	39,4	32,2	0,1	1,7	-	-	-
		1.OG				39,5	30,7	39,3	30,8	15,4	10,7	29,7	27,4	29,6	27,3			39,6	30,8	39,8	32,5	0,2	1,7	-	-	-
		2.OG				40,3	31,4	40,0	31,5	16,1	11,3	29,9	27,6	29,8	27,5			40,4	31,5	40,5	33,0	0,1	1,5	-	-	-
		3.OG				41,4	32,5	41,1	32,5	17,2	12,3	30,5	28,0	30,3	27,9			41,5	32,6	41,5	33,9	0,0	1,3	-	-	-
		4.OG				43,4	34,5	43,2	34,5	17,5	12,6	30,9	28,5	30,7	28,4			43,5	34,6	43,5	35,5	0,0	0,9	-	-	-
		5.OG				50,1	41,0	49,8	41,0	17,6	12,6	35,2	33,0	35,2	32,9			50,2	41,1	50,0	41,7	-0,2	0,6	-	-	-
	S	EG				61,0	51,7	60,7	51,7	-	-	48,5	46,3	48,5	46,3			61,0	51,7	61,0	52,9	0,0	1,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Mauthäuslstr. 15	S	1.OG	WA	59	49	61,6	52,4	61,4	52,4	-	-	49,3	47,1	49,3	47,1	70	60	61,6	52,5	61,7	53,6	0,1	1,1	-	-	-
		2.OG				62,3	53,0	62,1	53,1	-	-	50,0	47,8	50,0	47,8			62,3	53,0	62,4	54,3	0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				63,0	53,7	62,7	53,7	-	-	50,6	48,5	50,6	48,5			63,0	53,7	63,0	54,9	0,0	1,2	-	-	-
		4.OG				63,4	54,1	63,1	54,1	-	-	51,2	49,0	51,2	49,0			63,4	54,1	63,4	55,3	0,0	1,2	-	-	-
		5.OG				63,7	54,4	63,4	54,4	4,9	-	51,6	49,4	51,6	49,4			63,7	54,5	63,7	55,6	0,0	1,1	-	N	-
Mauthäuslstr. 17	N	EG	WA	59	49	38,4	29,6	38,2	29,7	9,6	4,8	28,7	26,4	28,6	26,4	70	60	38,5	29,7	38,7	31,4	0,2	1,7	-	-	-
		1.OG				38,9	30,1	38,7	30,2	12,7	8,1	28,9	26,6	28,7	26,5			39,0	30,2	39,2	31,8	0,2	1,6	-	-	-
		2.OG				39,5	30,7	39,3	30,8	14,5	10,0	29,1	26,8	28,9	26,7			39,6	30,8	39,7	32,3	0,1	1,5	-	-	-
		3.OG				40,6	31,8	40,4	31,9	17,7	12,8	29,8	27,4	29,6	27,2			40,7	31,9	40,8	33,3	0,1	1,4	-	-	-
		4.OG				42,8	33,9	42,5	33,9	17,7	12,8	30,3	27,9	30,1	27,7			42,9	34,0	42,8	34,9	-0,1	0,9	-	-	-
		5.OG				48,9	39,8	48,6	39,8	17,7	12,8	35,0	32,7	34,9	32,7			49,0	39,9	48,8	40,6	-0,2	0,7	-	-	-
	S	EG				60,6	51,4	60,4	51,4	-	-	48,5	46,3	48,5	46,3			60,6	51,5	60,7	52,6	0,1	1,1	-	-	-
		1.OG				61,3	52,0	61,1	52,1	-	-	49,2	47,0	49,2	47,0			61,3	52,0	61,4	53,3	0,1	1,3	-	-	-
		2.OG				61,9	52,6	61,7	52,7	-	-	49,9	47,7	49,9	47,7			61,9	52,6	62,0	53,9	0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				62,5	53,3	62,4	53,4	-	-	50,5	48,3	50,5	48,3			62,5	53,3	62,7	54,6	0,2	1,3	-	-	-
		4.OG				63,0	53,7	62,8	53,8	-	-	51,1	48,9	51,1	48,9			63,0	53,7	63,1	55,1	0,1	1,4	-	-	-
		5.OG				63,3	54,1	63,1	54,1	3,9	-	51,5	49,3	51,5	49,3			63,4	54,2	63,4	55,4	0,0	1,2	-	N	-
Mauthäuslstr. 19	N	EG	WA	59	49	38,1	29,2	37,9	29,4	14,6	9,9	28,7	26,4	28,5	26,3	70	60	38,2	29,3	38,4	31,2	0,2	1,9	-	-	-
		1.OG				38,5	29,7	38,3	29,9	15,4	10,7	28,9	26,6	28,7	26,5			38,6	29,8	38,8	31,6	0,2	1,8	-	-	-
		2.OG				39,3	30,6	39,1	30,7	15,8	11,1	29,3	26,9	29,0	26,8			39,4	30,7	39,6	32,3	0,2	1,6	-	-	-
		3.OG				40,5	31,6	40,3	31,8	17,8	12,8	29,9	27,4	29,6	27,3			40,6	31,7	40,7	33,2	0,1	1,5	-	-	-
		4.OG				42,6	33,7	42,4	33,8	17,8	12,9	30,4	27,9	30,1	27,8			42,7	33,8	42,7	34,8	0,0	1,0	-	-	-
		5.OG				49,0	39,8	48,7	39,8	17,8	12,9	35,4	33,1	35,3	33,1			49,1	39,9	48,9	40,7	-0,2	0,8	-	-	-
	S	EG				60,8	51,5	60,6	51,6	-	-	48,6	46,5	48,6	46,4			60,8	51,5	60,9	52,8	0,1	1,3	-	-	-
		1.OG				61,4	52,2	61,3	52,3	-	-	49,3	47,1	49,3	47,1			61,4	52,2	61,6	53,5	0,2	1,3	-	-	-
		2.OG				62,0	52,8	61,9	52,9	-	-	49,9	47,7	49,9	47,7			62,0	52,8	62,2	54,1	0,2	1,3	-	-	-
		3.OG				62,7	53,4	62,5	53,5	-	-	50,5	48,3	50,5	48,3			62,7	53,5	62,8	54,7	0,1	1,2	-	-	-
		4.OG				63,1	53,9	63,0	54,0	-	-	51,1	48,9	51,1	48,9			63,1	54,0	63,3	55,2	0,2	1,2	-	-	-
		5.OG				63,5	54,2	63,3	54,3	4,1	-	51,5	49,3	51,5	49,3			63,5	54,3	63,6	55,5	0,1	1,2	-	N	-
Machtlfinger Str. 1/1	N	EG	GE	69	59	69,1	59,9	69,3	60,3	-	-	55,2	53,1	55,2	53,1	70	60	69,1	60,0	69,5	61,1	0,4	1,1	N	-	N
		1.OG				69,3	60,0	69,4	60,4	-	-	55,7	53,5	55,7	53,5			69,3	60,0	69,6	61,3	0,3	1,3	N	-	N
		2.OG				69,1	59,8	69,2	60,2	-	-	55,6	53,4	55,6	53,4			69,1	59,8	69,4	61,1	0,3	1,3	N	-	N
		3.OG				68,8	59,5	68,8	59,8	-	-	55,5	53,3	55,5	53,3			68,8	59,5	69,0	60,7	0,2	1,2	N	-	-
		4.OG				68,5	59,2	68,5	59,4	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1			68,5	59,2	68,8	60,4	0,3	1,2	N	-	-
		5.OG				68,1	58,8	68,1	59,1	-	-	55,0	52,9	55,0	52,9			68,1	58,9	68,4	60,1	0,3	1,2	N	-	N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Machtlfinger Str. 1/1	N	6.OG	GE	69	59	67,8	58,5	67,7	58,7	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6	70	60	67,8	58,6	68,0	59,7	0,2	1,1	-	-	-
	S	EG				49,6	40,5	49,7	40,8	-	-	34,9	32,7	34,9	32,7			49,7	40,6	49,9	41,5	0,2	0,9	-	-	-
		1.OG				50,1	41,0	50,1	41,2	-	-	35,9	33,7	35,9	33,7			50,2	41,1	50,3	42,0	0,1	0,9	-	-	-
		2.OG				50,5	41,4	50,6	41,7	-	-	36,4	34,2	36,4	34,2			50,6	41,5	50,8	42,5	0,2	1,0	-	-	-
		3.OG				49,9	40,9	50,1	41,2	-	-	36,2	34,1	36,2	34,1			50,0	41,0	50,3	42,0	0,3	1,0	-	-	-
		4.OG				48,0	39,1	48,4	39,7	-	-	33,5	31,3	33,5	31,3			48,1	39,2	48,6	40,3	0,5	1,1	-	-	-
		5.OG				48,8	39,9	49,3	40,6	-	-	33,7	31,5	33,7	31,5			48,9	40,0	49,5	41,2	0,6	1,2	-	-	-
		6.OG				50,4	41,4	50,7	41,9	-	-	34,3	32,1	34,3	32,1			50,5	41,5	50,8	42,4	0,3	0,9	-	-	-
	W	EG				64,0	54,8	63,7	54,7	-	-	52,4	50,2	52,4	50,2			64,0	54,9	64,1	56,1	0,1	1,2	-	-	-
		1.OG				64,7	55,4	64,3	55,3	-	-	53,5	51,3	53,5	51,3			64,7	55,5	64,7	56,8	0,0	1,3	-	-	-
		2.OG				65,0	55,8	64,7	55,7	-	-	53,9	51,8	53,9	51,8			65,0	55,9	65,1	57,2	0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				65,2	56,0	64,9	55,9	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			65,2	56,1	65,3	57,5	0,1	1,4	-	-	-
		4.OG				64,8	55,5	64,5	55,5	-	-	53,1	50,9	53,1	50,9			64,8	55,6	64,9	56,8	0,1	1,2	-	-	-
		5.OG				64,4	55,2	64,1	55,1	-	-	53,1	51,0	53,1	51,0			64,4	55,3	64,5	56,6	0,1	1,3	-	-	-
		6.OG				64,2	55,0	64,0	55,0	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0			64,2	55,1	64,4	56,5	0,2	1,4	-	-	-
Mauthäuslstr. 21	N	EG	WA	59	49	37,9	28,9	37,7	29,1	14,0	9,5	28,9	26,6	28,7	26,5	70	60	38,0	29,0	38,3	31,1	0,3	2,1	-	-	-
		1.OG				38,9	30,0	38,7	30,1	15,3	10,7	29,1	26,8	28,9	26,7			39,0	30,1	39,2	31,8	0,2	1,7	-	-	-
		2.OG				39,2	30,4	39,0	30,6	17,9	12,9	29,6	27,1	29,3	27,0			39,3	30,5	39,5	32,3	0,2	1,8	-	-	-
		3.OG				40,4	31,5	40,2	31,6	17,9	13,0	30,0	27,5	29,7	27,4			40,5	31,6	40,6	33,1	0,1	1,5	-	-	-
		4.OG				42,5	33,6	42,2	33,6	17,9	13,0	30,5	28,1	30,3	27,9			42,6	33,7	42,5	34,7	-0,1	1,0	-	-	-
		5.OG				48,3	39,2	48,0	39,2	17,9	13,0	35,3	33,0	35,2	33,0			48,4	39,3	48,3	40,2	-0,1	0,9	-	-	-
	S	EG				60,5	51,3	60,4	51,4	-	-	49,0	46,8	49,0	46,8			60,5	51,4	60,8	52,7	0,3	1,3	-	-	-
		1.OG				61,1	51,9	61,0	52,0	-	-	49,6	47,4	49,6	47,4			61,1	52,0	61,4	53,3	0,3	1,3	-	-	-
		2.OG				61,7	52,5	61,6	52,6	-	-	50,2	48,0	50,2	48,0			61,7	52,5	62,0	53,9	0,3	1,4	-	-	-
		3.OG				62,3	53,0	62,2	53,2	-	-	50,8	48,6	50,8	48,6			62,3	53,0	62,6	54,5	0,3	1,5	-	-	-
		4.OG				62,8	53,5	62,7	53,7	-	-	51,3	49,2	51,3	49,1			62,8	53,5	63,1	55,1	0,3	1,6	-	N	-
		5.OG				63,1	53,8	63,0	54,0	3,3	-	51,8	49,6	51,8	49,6			63,2	53,9	63,4	55,4	0,2	1,5	-	N	-
Mauthäuslstr. 23	N	EG	WA	59	49	37,4	28,5	37,2	28,6	14,8	10,2	30,5	28,2	30,4	28,1	70	60	37,5	28,6	38,1	31,5	0,6	2,9	-	-	-
		1.OG				38,6	29,7	38,4	29,8	15,5	10,9	30,6	28,3	30,5	28,2			38,7	29,8	39,1	32,2	0,4	2,4	-	-	-
		2.OG				39,7	30,9	39,5	31,0	17,4	12,6	31,0	28,6	30,8	28,5			39,8	31,0	40,1	33,0	0,3	2,0	-	-	-
		3.OG				40,7	31,8	40,4	31,9	18,0	13,1	31,3	28,9	31,1	28,8			40,8	31,9	41,0	33,7	0,2	1,8	-	-	-
		4.OG				42,7	33,7	42,4	33,8	18,0	13,1	31,7	29,3	31,5	29,2			42,8	33,8	42,8	35,2	0,0	1,4	-	-	-
		5.OG				49,0	39,9	48,7	39,9	18,1	13,1	35,2	33,0	35,2	32,9			49,1	40,0	48,9	40,8	-0,2	0,8	-	-	-
	S	EG				60,1	50,8	59,9	51,0	-	-	49,6	47,4	49,6	47,4			60,1	50,9	60,3	52,6	0,2	1,7	-	-	-
		1.OG				60,7	51,4	60,5	51,5	-	-	50,2	48,0	50,2	48,0			60,7	51,5	60,9	53,2	0,2	1,7	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Mauthäuslstr. 23	S	2.OG	WA	59	49	61,2	52,0	61,1	52,1	-	-	50,8	48,6	50,8	48,6	70	60	61,2	52,0	61,5	53,8	0,3	1,8	-	-	-
		3.OG				61,8	52,6	61,7	52,7	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2			61,8	52,7	62,1	54,4	0,3	1,7	-	N	-
		4.OG				62,4	53,1	62,2	53,2	-	-	51,9	49,7	51,9	49,7			62,4	53,2	62,6	54,9	0,2	1,7	-	N	-
		5.OG				62,7	53,4	62,5	53,5	4,2	-	52,5	50,3	52,5	50,3			62,7	53,5	63,0	55,2	0,3	1,7	-	N	-
Mauthäuslstr. 25	N	EG	WA	59	49	37,1	28,1	36,8	28,2	12,1	7,5	30,2	28,0	30,2	28,0	70	60	37,2	28,2	37,7	31,2	0,5	3,0	-	-	-
		1.OG				38,3	29,3	38,1	29,5	14,5	9,9	30,4	28,1	30,3	28,1			38,4	29,4	38,8	31,9	0,4	2,5	-	-	-
		2.OG				39,7	30,8	39,5	30,9	17,3	12,4	30,9	28,5	30,7	28,4			39,8	30,9	40,1	32,9	0,3	2,0	-	-	-
		3.OG				40,5	31,6	40,3	31,8	18,1	13,2	31,2	28,8	30,9	28,6			40,6	31,7	40,9	33,6	0,3	1,9	-	-	-
		4.OG				42,7	33,8	42,5	33,9	18,1	13,2	31,7	29,3	31,5	29,1			42,8	33,9	42,9	35,2	0,1	1,3	-	-	-
		5.OG				50,8	41,7	50,5	41,7	18,1	13,2	37,7	35,5	37,7	35,5			50,9	41,8	50,8	42,7	-0,1	0,9	-	-	-
	S	EG				60,2	51,0	60,0	51,1	-	-	50,2	48,0	50,2	48,1			60,2	51,1	60,5	52,9	0,3	1,8	-	-	-
		1.OG				60,8	51,5	60,6	51,6	-	-	50,9	48,7	50,9	48,7			60,8	51,5	61,1	53,4	0,3	1,9	-	-	-
		2.OG				61,3	52,1	61,2	52,2	-	-	51,5	49,3	51,5	49,3			61,3	52,2	61,7	54,0	0,4	1,8	-	N	-
		3.OG				61,9	52,6	61,8	52,8	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9			61,9	52,7	62,3	54,6	0,4	1,9	-	N	-
		4.OG				62,5	53,2	62,3	53,3	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			62,5	53,2	62,8	55,2	0,3	2,0	-	N	-
		5.OG				62,7	53,5	62,6	53,6	6,7	1,9	53,2	51,0	53,2	51,0			62,8	53,6	63,1	55,6	0,3	2,0	-	N	-
Machtlfinger Str. 1	N	EG	GE	69	59	61,5	52,3	61,3	52,3	-	-	51,2	49,0	51,2	49,0	70	60	61,5	52,4	61,8	54,0	0,3	1,6	-	-	-
		1.OG				62,5	53,3	62,3	53,4	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9			62,5	53,4	62,7	55,1	0,2	1,7	-	-	-
		2.OG				63,4	54,2	63,2	54,2	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8			63,4	54,3	63,6	55,9	0,2	1,6	-	-	-
	O	EG				43,1	33,9	42,9	34,1	-	-	30,0	27,9	30,0	27,9			43,2	34,0	43,2	35,1	0,0	1,1	-	-	-
		1.OG				43,6	34,4	43,5	34,6	-	-	30,5	28,4	30,5	28,4			43,7	34,5	43,8	35,6	0,1	1,1	-	-	-
		2.OG				45,7	36,4	45,5	36,6	-	-	31,9	29,7	31,9	29,7			45,8	36,5	45,7	37,5	-0,1	1,0	-	-	-
	S	EG				50,9	42,2	52,3	43,6	-	-	30,1	28,0	30,1	28,0			51,0	42,3	52,4	43,8	1,4	1,5	-	-	-
		1.OG				52,2	43,5	53,6	44,8	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			52,3	43,6	53,7	44,9	1,4	1,3	-	-	-
		2.OG				53,5	44,7	54,7	46,0	-	-	31,3	29,2	31,3	29,2			53,6	44,8	54,8	46,1	1,2	1,3	-	-	-
	W	EG				59,7	50,6	60,2	51,3	-	-	51,4	49,3	51,4	49,3			59,7	50,7	60,8	53,5	1,1	2,8	-	-	-
		1.OG				62,6	53,8	63,5	54,7	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1			62,6	53,9	63,9	56,0	1,3	2,1	-	-	-
		2.OG				63,3	54,4	64,1	55,3	-	-	53,3	51,1	53,3	51,1			63,3	54,5	64,5	56,7	1,2	2,2	-	-	-
Mauthäuslstr. 25a	N	EG	WA	59	49	38,3	29,2	38,0	29,2	14,2	9,7	31,1	28,9	31,0	28,8	70	60	38,4	29,3	38,9	32,1	0,5	2,8	-	-	-
		1.OG				38,8	29,8	38,5	29,8	15,8	11,1	31,4	29,2	31,3	29,1			38,9	29,9	39,3	32,6	0,4	2,7	-	-	-
		2.OG				39,8	30,8	39,4	30,8	18,3	13,5	31,9	29,6	31,7	29,5			39,9	30,9	40,2	33,3	0,3	2,4	-	-	-
		3.OG				39,8	31,0	39,4	30,9	18,4	13,5	32,6	30,2	32,4	30,1			39,9	31,1	40,3	33,6	0,4	2,5	-	-	-
		4.OG				40,6	31,8	40,3	31,8	18,4	13,5	33,6	31,3	33,4	31,2			40,7	31,9	41,2	34,6	0,5	2,7	-	-	-
		5.OG				49,4	40,2	49,1	40,2	18,4	13,5	37,1	34,8	37,0	34,8			49,5	40,3	49,4	41,4	-0,1	1,1	-	-	-
	S	EG				58,9	49,7	58,8	49,8	-	-	50,2	48,0	50,2	48,0			58,9	49,8	59,4	52,1	0,5	2,3	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Mauthäuslstr. 25a	S	1.OG	WA	59	49	59,5	50,2	59,4	50,4	-	-	50,9	48,7	50,9	48,7	70	60	59,5	50,3	60,0	52,7	0,5	2,4	-	-	-
						60,1	50,8	60,0	51,0	-	-	51,5	49,3	51,5	49,3			60,1	50,9	60,6	53,3	0,5	2,4	-	N	-
						60,7	51,5	60,6	51,7	-	-	52,1	50,0	52,1	49,9			60,7	51,6	61,2	54,0	0,5	2,4	-	N	-
						61,2	52,0	61,1	52,2	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			61,2	52,1	61,7	54,5	0,5	2,4	-	N	-
						61,7	52,4	61,5	52,5	6,8	2,0	53,2	51,0	53,2	51,0			61,8	52,5	62,1	54,9	0,3	2,4	-	N	-
	W	EG				54,8	45,6	55,0	46,0	14,9	10,3	48,5	46,4	48,5	46,4			54,9	45,7	55,9	49,3	1,0	3,6	-	-	-
						55,4	46,1	55,6	46,6	17,0	12,1	49,2	47,0	49,2	47,0			55,5	46,2	56,5	49,9	1,0	3,7	-	-	-
						55,9	46,7	56,1	47,2	17,7	12,7	49,8	47,6	49,8	47,6			56,0	46,8	57,1	50,5	1,1	3,7	-	-	-
						56,6	47,4	56,4	47,5	17,7	12,8	50,4	48,2	50,4	48,2			56,7	47,5	57,4	50,9	0,7	3,4	-	-	-
						56,9	47,6	56,7	47,8	17,7	12,8	51,0	48,8	51,0	48,8			57,0	47,7	57,8	51,4	0,8	3,7	-	-	-
Boschetsrieder Str. 130/1	O	EG	WA	59	49	58,9	49,7	58,8	49,8	-	-	49,6	47,4	49,6	47,4	70	60	58,9	49,7	59,3	51,8	0,4	2,1	-	-	-
						59,5	50,3	59,4	50,4	-	-	50,4	48,2	50,4	48,2			59,5	50,4	60,0	52,5	0,5	2,1	-	-	-
						60,1	50,9	60,0	51,1	-	-	51,2	49,0	51,2	49,0			60,1	51,0	60,6	53,2	0,5	2,2	-	-	-
						60,7	51,5	60,6	51,7	4,3	-	51,9	49,7	51,9	49,7			60,8	51,6	61,2	53,9	0,4	2,3	-	N	-
						43,2	34,4	42,9	34,4	16,1	11,5	34,2	31,9	34,1	31,9			43,3	34,5	43,5	36,4	0,2	1,9	-	-	-
	W	EG				45,3	36,6	44,9	36,5	17,0	12,5	34,5	32,2	34,4	32,2			45,4	36,7	45,3	37,9	-0,1	1,2	-	-	-
						47,8	39,1	47,4	39,0	20,1	15,2	35,1	32,8	34,9	32,7			47,9	39,2	47,7	40,0	-0,2	0,8	-	-	-
						51,1	42,2	50,8	42,1	20,3	15,4	36,1	33,9	36,0	33,8			51,2	42,3	51,0	42,8	-0,2	0,5	-	-	-
						63,4	54,1	63,6	54,6	-	-	55,8	53,6	55,8	53,6			63,4	54,1	64,3	57,2	0,9	3,1	-	N	-
						64,3	55,1	64,4	55,4	-	-	57,4	55,2	57,4	55,2			64,3	55,1	65,2	58,4	0,9	3,3	-	N	-
Boschetsrieder Str. 130	O	EG	WA	59	49	64,7	55,5	64,7	55,7	-	-	57,9	55,7	57,9	55,7	70	60	64,7	55,5	65,6	58,8	0,9	3,3	-	N	-
						65,0	55,7	64,9	55,9	1,9	-	57,8	55,6	57,8	55,6			65,0	55,7	65,7	58,8	0,7	3,1	-	N	-
						65,0	55,7	65,1	56,1	-	-	59,5	57,3	59,5	57,3			65,0	55,7	66,2	59,8	1,2	4,1	-	T/N	-
						65,9	56,6	65,9	56,9	-	-	61,1	58,9	61,1	58,9			65,9	56,6	67,2	61,1	1,3	4,5	N	T/N	-
						66,4	57,1	66,3	57,4	-	-	61,7	59,5	61,7	59,5			66,4	57,1	67,6	61,6	1,2	4,5	N	T/N	-
Boschetsrieder Str. 136	N	EG	WA	59	49	66,6	57,3	66,5	57,5	-	-	61,6	59,4	61,6	59,4	70	60	66,6	57,3	67,8	61,6	1,2	4,3	N	T/N	-
						42,4	34,3	42,2	34,2	6,3	1,0	35,3	33,1	35,3	33,1			42,5	34,4	43,1	36,7	0,6	2,3	-	-	-
						44,1	35,8	43,8	35,8	7,8	2,4	35,5	33,3	35,5	33,3			44,2	35,9	44,4	37,8	0,2	1,9	-	-	-
						46,5	38,0	46,2	37,9	8,5	3,2	36,4	34,2	36,4	34,2			46,6	38,1	46,7	39,5	0,1	1,4	-	-	-
						50,9	42,0	50,5	41,9	12,1	6,5	38,7	36,5	38,7	36,5			51,0	42,1	50,8	43,1	-0,2	1,0	-	-	-
	S	EG				63,9	54,7	63,9	55,0	-	-	57,8	55,6	57,8	55,6			63,9	54,7	64,9	58,4	1,0	3,7	-	N	-
						65,0	55,7	64,9	55,9	-	-	59,2	57,0	59,2	57,0			65,0	55,7	66,0	59,5	1,0	3,8	-	T/N	-
						65,5	56,3	65,4	56,4	-	-	60,2	58,0	60,2	58,0			65,5	56,3	66,6	60,3	1,1	4,0	N	T/N	-
						65,8	56,6	65,7	56,7	-	-	60,3	58,1	60,3	58,1			65,8	56,6	66,9	60,5	1,1	3,9	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Boschetsrieder Str. 136	W	EG	WA	59	49	59,5	50,3	59,4	50,5	6,4	0,9	46,4	44,2	46,4	44,2	70	60	59,6	50,4	59,7	51,5	0,1	1,1	-	-	-
		1.OG				60,4	51,2	60,3	51,4	7,4	1,8	47,5	45,3	47,5	45,3			60,5	51,3	60,6	52,4	0,1	1,1	-	-	-
		2.OG				61,0	51,8	60,9	52,0	10,8	5,0	48,4	46,2	48,4	46,2			61,1	51,9	61,2	53,1	0,1	1,2	-	-	-
		3.OG				61,4	52,2	61,2	52,3	10,9	5,1	49,0	46,8	49,0	46,8			61,5	52,3	61,5	53,4	0,0	1,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 136/1	O	EG	WA	59	49	43,9	35,6	43,7	35,6	6,8	2,3	33,2	31,0	33,2	31,0	70	60	44,0	35,7	44,1	36,9	0,1	1,2	-	-	-
		1.OG				45,9	37,5	45,6	37,5	8,3	3,8	33,5	31,3	33,5	31,3			46,0	37,6	45,9	38,5	-0,1	0,9	-	-	-
		2.OG				48,1	39,5	47,8	39,5	9,2	4,7	34,0	31,8	34,0	31,8			48,2	39,6	48,0	40,2	-0,2	0,6	-	-	-
		3.OG				51,4	42,5	51,1	42,5	12,4	7,6	36,5	34,3	36,4	34,2			51,5	42,6	51,3	43,2	-0,2	0,6	-	-	-
	W	EG				55,2	46,1	55,0	46,1	11,6	6,9	41,9	39,7	41,9	39,7			55,3	46,2	55,3	47,0	0,0	0,8	-	-	-
		1.OG				55,7	46,5	55,5	46,6	12,9	8,0	42,7	40,5	42,7	40,5			55,8	46,6	55,8	47,6	0,0	1,0	-	-	-
		2.OG				56,2	47,1	56,1	47,2	15,2	10,0	43,3	41,2	43,3	41,2			56,3	47,2	56,4	48,2	0,1	1,0	-	-	-
		3.OG				56,8	47,7	56,7	47,7	15,4	10,2	44,0	41,8	44,0	41,8			56,9	47,8	57,0	48,7	0,1	0,9	-	-	-
Listseeweg 7	N	EG	WA	59	49	48,4	39,7	48,2	39,7	5,9	0,3	31,7	29,5	31,7	29,5	70	60	48,5	39,8	48,3	40,1	-0,2	0,3	-	-	-
		1.OG				48,7	40,1	48,5	40,1	6,9	1,3	32,5	30,2	32,4	30,2			48,8	40,2	48,7	40,6	-0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				48,8	40,2	48,5	40,1	11,2	5,4	33,2	31,0	33,2	31,0			48,9	40,3	48,7	40,7	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				49,1	40,5	48,8	40,4	11,2	5,4	33,9	31,6	33,8	31,6			49,2	40,6	49,0	41,0	-0,2	0,4	-	-	-
		4.OG				48,9	40,0	48,6	40,0	11,2	5,4	34,0	31,8	34,0	31,8			49,0	40,1	48,8	40,7	-0,2	0,6	-	-	-
		5.OG				48,8	40,0	48,5	39,9	11,2	5,4	34,2	32,0	34,2	32,0			48,9	40,1	48,7	40,6	-0,2	0,5	-	-	-
		6.OG				48,4	39,6	48,1	39,6	11,2	5,5	34,3	32,1	34,3	32,1			48,5	39,7	48,3	40,4	-0,2	0,7	-	-	-
		7.OG				48,2	39,4	47,9	39,4	11,2	5,5	34,4	32,1	34,3	32,1			48,3	39,5	48,1	40,2	-0,2	0,7	-	-	-
		8.OG				48,5	39,7	48,2	39,6	11,2	5,5	34,4	32,2	34,4	32,2			48,6	39,8	48,4	40,4	-0,2	0,6	-	-	-
		9.OG				48,8	40,0	48,5	40,0	11,2	5,5	34,5	32,3	34,5	32,3			48,9	40,1	48,7	40,7	-0,2	0,6	-	-	-
		10.OG				49,1	40,4	48,8	40,3	11,2	5,5	34,6	32,4	34,6	32,3			49,2	40,5	49,0	41,0	-0,2	0,5	-	-	-
		11.OG				49,4	40,7	49,2	40,7	11,2	5,5	34,7	32,4	34,6	32,4			49,5	40,8	49,4	41,3	-0,1	0,5	-	-	-
		12.OG				49,9	41,2	49,6	41,1	11,2	5,5	34,8	32,6	34,8	32,6			50,0	41,3	49,8	41,7	-0,2	0,4	-	-	-
		13.OG				50,5	41,8	50,3	41,7	11,2	5,5	35,7	33,4	35,6	33,4			50,6	41,9	50,5	42,3	-0,1	0,4	-	-	-
	NO	EG				56,7	47,6	56,6	47,8	6,4	0,9	48,0	45,9	48,0	45,9			56,8	47,7	57,2	50,0	0,4	2,3	-	-	-
		1.OG				57,5	48,3	57,4	48,5	7,5	2,0	48,8	46,6	48,8	46,6			57,6	48,4	58,0	50,7	0,4	2,3	-	-	-
		2.OG				58,2	49,1	58,1	49,2	10,5	4,8	49,5	47,3	49,5	47,3			58,3	49,2	58,7	51,4	0,4	2,2	-	-	-
		3.OG				58,7	49,6	58,6	49,7	11,2	5,4	50,2	48,0	50,2	48,0			58,8	49,7	59,2	52,0	0,4	2,3	-	-	-
		4.OG				59,0	49,7	58,8	49,9	11,2	5,4	50,7	48,6	50,7	48,6			59,1	49,8	59,5	52,4	0,4	2,6	-	-	-
		5.OG				59,2	49,9	59,0	50,1	11,2	5,4	51,2	49,0	51,2	49,0			59,3	50,0	59,7	52,6	0,4	2,6	-	-	-
		6.OG				59,3	50,1	59,1	50,2	11,2	5,4	51,5	49,3	51,5	49,3			59,4	50,2	59,8	52,8	0,4	2,6	-	N	-
		7.OG				59,4	50,1	59,2	50,3	11,2	5,5	51,6	49,5	51,6	49,5			59,5	50,2	59,9	53,0	0,4	2,8	-	N	-
		8.OG				59,4	50,2	59,2	50,3	11,2	5,5	51,7	49,6	51,7	49,6			59,5	50,3	60,0	53,0	0,5	2,7	-	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Listseeweg 7	NO	9.OG	WA	59	49	59,4	50,2	59,2	50,3	11,2	5,5	51,8	49,6	51,8	49,6	70	60	59,5	50,3	60,0	53,0	0,5	2,7	-	N	-
		10.OG				59,4	50,2	59,2	50,3	11,2	5,5	51,8	49,6	51,8	49,6			59,5	50,3	60,0	53,0	0,5	2,7	-	N	-
		11.OG				59,3	50,1	59,2	50,2	11,2	5,5	51,8	49,6	51,8	49,6			59,4	50,2	60,0	53,0	0,6	2,8	-	N	-
		12.OG				59,3	50,1	59,2	50,2	11,2	5,5	51,8	49,6	51,8	49,6			59,4	50,2	60,0	53,0	0,6	2,8	-	N	-
		13.OG				59,2	50,0	59,0	50,1	11,2	5,5	51,8	49,6	51,8	49,6			59,3	50,1	59,8	52,9	0,5	2,8	-	N	-
	S	EG				64,2	54,9	64,2	55,2	-	-	51,7	49,5	51,7	49,5			64,2	54,9	64,5	56,3	0,3	1,4	-	N	-
		1.OG				65,2	55,9	65,1	56,1	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8			65,2	55,9	65,4	57,3	0,2	1,4	-	N	-
		2.OG				65,6	56,4	65,5	56,6	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6			65,6	56,4	65,8	57,8	0,2	1,4	-	N	-
		3.OG				65,8	56,5	65,6	56,7	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			65,8	56,5	65,9	58,0	0,1	1,5	-	N	-
		4.OG				65,8	56,6	65,7	56,7	-	-	54,0	51,8	54,0	51,9			65,8	56,6	66,0	58,0	0,2	1,4	-	N	-
		5.OG				65,7	56,5	65,5	56,6	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9			65,7	56,5	65,9	57,9	0,2	1,4	-	N	-
		6.OG				65,6	56,4	65,5	56,5	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9			65,6	56,4	65,9	57,8	0,3	1,4	-	N	-
		7.OG				65,5	56,3	65,4	56,4	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9			65,5	56,3	65,8	57,8	0,3	1,5	-	N	-
		8.OG				65,4	56,2	65,2	56,3	-	-	54,0	51,9	54,0	51,9			65,4	56,2	65,6	57,7	0,2	1,5	-	N	-
		9.OG				65,3	56,1	65,1	56,1	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			65,3	56,1	65,5	57,5	0,2	1,4	-	N	-
		10.OG				65,1	55,9	64,9	55,9	-	-	53,9	51,7	53,9	51,7			65,1	55,9	65,3	57,3	0,2	1,4	-	N	-
		11.OG				65,0	55,7	64,7	55,8	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6			65,0	55,7	65,1	57,2	0,1	1,5	-	N	-
		12.OG				64,7	55,5	64,5	55,5	-	-	53,7	51,5	53,7	51,5			64,7	55,5	64,9	57,0	0,2	1,5	-	N	-
		13.OG				64,6	55,3	64,3	55,4	-	-	53,6	51,4	53,6	51,4			64,6	55,3	64,7	56,9	0,1	1,6	-	N	-
	SO	EG				63,3	54,1	63,3	54,4	-	-	51,7	49,5	51,7	49,5			63,3	54,1	63,6	55,7	0,3	1,6	-	N	-
		1.OG				64,4	55,2	64,4	55,4	-	-	52,9	50,7	52,9	50,7			64,4	55,2	64,7	56,7	0,3	1,5	-	N	-
		2.OG				64,9	55,7	64,8	55,9	-	-	53,7	51,5	53,7	51,5			64,9	55,7	65,2	57,3	0,3	1,6	-	N	-
		3.OG				65,1	55,8	64,9	56,0	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			65,1	55,8	65,3	57,4	0,2	1,6	-	N	-
		4.OG				65,1	55,9	64,9	56,0	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9			65,1	55,9	65,3	57,5	0,2	1,6	-	N	-
		5.OG				64,9	55,7	64,8	55,8	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0			64,9	55,7	65,2	57,4	0,3	1,7	-	N	-
		6.OG				64,8	55,6	64,7	55,7	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			64,8	55,6	65,1	57,3	0,3	1,7	-	N	-
		7.OG				64,7	55,5	64,6	55,6	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0			64,7	55,5	65,0	57,2	0,3	1,7	-	N	-
		8.OG				64,6	55,4	64,4	55,4	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0			64,6	55,4	64,8	57,1	0,2	1,7	-	N	-
		9.OG				64,4	55,2	64,2	55,3	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9			64,4	55,2	64,7	57,0	0,3	1,8	-	N	-
		10.OG				64,3	55,0	64,1	55,1	-	-	54,0	51,9	54,0	51,9			64,3	55,0	64,6	56,8	0,3	1,8	-	N	-
		11.OG				64,1	54,9	63,9	54,9	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8			64,1	54,9	64,4	56,7	0,3	1,8	-	N	-
		12.OG				63,9	54,6	63,6	54,6	-	-	53,9	51,7	53,9	51,7			63,9	54,6	64,1	56,4	0,2	1,8	-	N	-
		13.OG				63,6	54,4	63,4	54,5	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6			63,6	54,4	63,9	56,3	0,3	1,9	-	N	-
	W	EG				59,2	50,1	59,1	50,2	4,1	-	46,0	43,8	46,0	43,8			59,3	50,2	59,4	51,1	0,1	0,9	-	-	-
		1.OG				60,1	51,0	60,0	51,1	5,0	-	47,4	45,2	47,4	45,2			60,2	51,1	60,3	52,1	0,1	1,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Listseeweg 7	W	2.OG	WA	59	49	60,8	51,6	60,7	51,7	9,7	3,8	48,3	46,1	48,3	46,1	70	60	60,9	51,7	61,0	52,8	0,1	1,1	-	-	-
		3.OG				61,2	52,0	61,0	52,1	9,7	3,8	49,0	46,8	49,0	46,8			61,3	52,1	61,3	53,3	0,0	1,2	-	-	-
		4.OG				61,4	52,3	61,3	52,4	9,7	3,8	49,2	47,0	49,2	47,0			61,5	52,4	61,6	53,6	0,1	1,2	-	-	-
		5.OG				61,6	52,4	61,4	52,5	9,7	3,8	49,4	47,2	49,4	47,2			61,7	52,5	61,7	53,7	0,0	1,2	-	-	-
		6.OG				61,6	52,5	61,4	52,5	9,7	3,8	49,5	47,3	49,4	47,2			61,7	52,6	61,7	53,7	0,0	1,1	-	-	-
		7.OG				61,7	52,5	61,5	52,6	9,7	3,8	49,5	47,3	49,5	47,3			61,8	52,6	61,8	53,8	0,0	1,2	-	-	-
		8.OG				61,6	52,4	61,4	52,5	9,7	3,8	49,5	47,3	49,5	47,3			61,7	52,5	61,7	53,7	0,0	1,2	-	-	-
		9.OG				61,6	52,4	61,4	52,4	9,7	3,8	49,5	47,3	49,5	47,3			61,7	52,5	61,7	53,6	0,0	1,1	-	-	-
		10.OG				61,5	52,3	61,3	52,4	9,7	3,8	49,4	47,2	49,4	47,2			61,6	52,4	61,6	53,6	0,0	1,2	-	-	-
		11.OG				61,4	52,2	61,2	52,3	9,7	3,8	49,3	47,1	49,3	47,1			61,5	52,3	61,5	53,5	0,0	1,2	-	-	-
		12.OG				61,3	52,2	61,1	52,2	9,7	3,9	49,2	47,0	49,2	47,0			61,4	52,3	61,4	53,4	0,0	1,1	-	-	-
		13.OG				61,3	52,1	61,0	52,1	9,7	3,9	49,1	46,9	49,1	46,9			61,4	52,2	61,3	53,3	-0,1	1,1	-	-	-
Boschetsrieder Str. 139	N	EG	GE	69	59	66,0	56,8	65,6	56,7	-	-	53,1	50,9	53,1	50,9	70	60	66,0	56,9	65,9	57,8	-0,1	0,9	-	-	-
	O	EG				63,7	54,5	63,4	54,4	-	-	53,1	50,9	53,1	50,9			63,7	54,6	63,8	56,1	0,1	1,5	-	-	-
	S	EG				55,9	46,7	55,7	46,7	-	-	43,2	41,0	43,2	41,1			56,0	46,8	56,0	47,8	0,0	1,0	-	-	-
		EG				57,7	48,5	57,4	48,5	-	-	46,7	44,5	46,7	44,5			57,8	48,6	57,8	50,0	0,0	1,4	-	-	-
	W	EG				61,3	52,1	60,9	52,0	-	-	48,3	46,1	48,3	46,1			61,3	52,2	61,2	53,0	-0,1	0,8	-	-	-
Eleonore-Romberg-Str. 2	O	EG	WA	59	49	59,3	50,1	59,0	50,0	-	-	47,2	45,0	47,2	45,0	70	60	59,4	50,2	59,3	51,2	-0,1	1,0	-	-	-
		1.OG				60,6	51,4	60,3	51,3	-	-	48,4	46,3	48,4	46,3			60,6	51,5	60,6	52,5	0,0	1,0	-	-	-
		2.OG				61,2	52,0	60,9	51,9	-	-	49,4	47,2	49,4	47,2			61,2	52,1	61,2	53,2	0,0	1,1	-	-	-
		3.OG				61,5	52,3	61,1	52,2	-	-	49,8	47,6	49,8	47,6			61,5	52,4	61,5	53,5	0,0	1,1	-	-	-
		4.OG				61,5	52,3	61,2	52,3	-	-	50,0	47,8	50,0	47,8			61,5	52,4	61,6	53,7	0,1	1,3	-	-	-
		5.OG				61,5	52,3	61,2	52,3	-	-	50,0	47,8	50,0	47,9			61,5	52,4	61,6	53,7	0,1	1,3	-	-	-
		6.OG				61,5	52,3	61,2	52,3	-	-	50,1	47,9	50,1	47,9			61,5	52,4	61,6	53,7	0,1	1,3	-	-	-
	W	2.OG				41,2	32,5	40,9	32,4	-	-	28,8	26,6	28,8	26,6			41,3	32,6	41,2	33,5	-0,1	0,9	-	-	-
		3.OG				42,6	33,9	42,3	33,9	-	-	28,8	26,6	28,8	26,6			42,7	34,0	42,5	34,7	-0,2	0,7	-	-	-
		4.OG				44,2	35,5	43,9	35,5	-	-	28,8	26,6	28,8	26,6			44,3	35,6	44,1	36,1	-0,2	0,5	-	-	-
		5.OG				44,9	36,2	44,6	36,2	-	-	29,1	26,9	29,1	26,9			45,0	36,3	44,8	36,7	-0,2	0,4	-	-	-
		6.OG				49,1	40,3	48,8	40,3	-	-	31,9	29,7	31,9	29,8			49,2	40,4	48,9	40,7	-0,3	0,3	-	-	-
Eleonore-Romberg-Str. 4	O	EG	WA	59	49	56,5	47,2	56,2	47,2	-	-	45,2	43,0	45,2	43,0	70	60	56,6	47,3	56,6	48,6	0,0	1,3	-	-	-
		1.OG				57,4	48,2	57,1	48,2	-	-	46,5	44,3	46,4	44,3			57,5	48,3	57,5	49,7	0,0	1,4	-	-	-
		2.OG				58,4	49,2	58,1	49,1	-	-	47,4	45,2	47,4	45,2			58,5	49,3	58,5	50,6	0,0	1,3	-	-	-
		3.OG				59,0	49,8	58,7	49,8	-	-	48,1	45,9	48,1	45,9			59,0	49,9	59,1	51,3	0,1	1,4	-	-	-
		4.OG				59,4	50,2	59,1	50,2	-	-	48,7	46,5	48,7	46,5			59,5	50,3	59,5	51,8	0,0	1,5	-	-	-
		5.OG				59,7	50,5	59,4	50,4	-	-	49,0	46,8	48,9	46,8			59,7	50,6	59,8	52,0	0,1	1,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Eleonore-Romberg-Str. 4	O	6.OG	WA	59	49	59,8	50,6	59,5	50,6	-	-	49,1	46,9	49,1	46,9	70	60	59,8	50,7	59,9	52,2	0,1	1,5	-	-	-
	W	2.OG				39,3	30,3	38,9	30,2	-	-	28,4	26,2	28,3	26,1			39,4	30,4	39,3	31,7	-0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				40,7	31,8	40,3	31,6	-	-	28,5	26,3	28,5	26,3			40,8	31,9	40,6	32,8	-0,2	0,9	-	-	-
		4.OG				42,7	33,8	42,3	33,7	-	-	29,1	26,9	29,0	26,8			42,8	33,9	42,6	34,6	-0,2	0,7	-	-	-
		5.OG				45,4	36,7	45,0	36,5	-	-	30,5	28,3	30,5	28,3			45,5	36,8	45,2	37,2	-0,3	0,4	-	-	-
		6.OG				48,5	39,7	48,1	39,5	-	-	32,2	30,0	32,2	30,0			48,6	39,8	48,3	40,0	-0,3	0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 151	N	EG	WA	59	49	69,2	60,0	68,9	59,9	-	-	55,5	53,3	55,5	53,3	70	60	69,2	60,0	69,1	60,8	-0,1	0,8	N	N	-
		1.OG				69,1	60,0	68,8	59,8	-	-	55,7	53,5	55,7	53,5			69,1	60,0	69,1	60,8	0,0	0,8	N	N	-
		2.OG				68,8	59,6	68,4	59,5	-	-	55,6	53,4	55,6	53,4			68,8	59,7	68,7	60,5	-0,1	0,8	N	N	-
		3.OG				68,3	59,1	68,0	59,1	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2			68,3	59,2	68,3	60,1	0,0	0,9	N	N	-
		4.OG				67,9	58,7	67,6	58,7	-	-	55,1	52,9	55,1	52,9			67,9	58,7	67,9	59,8	0,0	1,1	-	N	-
		5.OG				67,5	58,3	67,2	58,3	-	-	54,8	52,7	54,8	52,7			67,5	58,4	67,5	59,4	0,0	1,0	-	N	-
		6.OG				67,1	57,9	66,9	57,9	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4			67,1	58,0	67,2	59,0	0,1	1,0	-	N	-
	O	EG				64,0	54,8	63,6	54,7	-	-	50,7	48,5	50,7	48,5			64,0	54,9	63,9	55,7	-0,1	0,8	-	-	-
		1.OG				64,4	55,2	64,0	55,1	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8			64,4	55,3	64,3	56,3	-0,1	1,0	-	N	-
		2.OG				64,4	55,2	64,0	55,1	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9			64,4	55,3	64,3	56,3	-0,1	1,0	-	N	-
		3.OG				64,2	55,0	63,9	54,9	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8			64,2	55,1	64,2	56,1	0,0	1,0	-	N	-
		4.OG				64,0	54,8	63,7	54,7	-	-	51,9	49,8	51,9	49,8			64,0	54,9	64,0	56,0	0,0	1,1	-	N	-
		5.OG				63,8	54,6	63,5	54,5	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6			63,8	54,7	63,8	55,8	0,0	1,1	-	N	-
		6.OG				63,5	54,3	63,2	54,2	-	-	51,7	49,5	51,7	49,5			63,5	54,4	63,5	55,5	0,0	1,1	-	N	-
	S	EG				39,4	30,7	39,1	30,6	-	-	29,6	27,4	29,6	27,4			39,5	30,8	39,6	32,3	0,1	1,5	-	-	-
		1.OG				40,3	31,6	40,0	31,5	-	-	29,6	27,4	29,6	27,4			40,4	31,7	40,4	33,0	0,0	1,3	-	-	-
		2.OG				41,4	32,7	41,0	32,6	-	-	29,6	27,4	29,6	27,4			41,5	32,8	41,4	33,8	-0,1	1,0	-	-	-
		3.OG				42,5	33,8	42,1	33,8	-	-	29,5	27,3	29,5	27,3			42,6	33,9	42,4	34,7	-0,2	0,8	-	-	-
		4.OG				43,7	35,1	43,3	35,0	-	-	29,4	27,2	29,4	27,2			43,8	35,2	43,5	35,7	-0,3	0,5	-	-	-
		5.OG				43,8	35,2	43,5	35,2	-	-	29,4	27,2	29,4	27,2			43,9	35,3	43,7	35,9	-0,2	0,6	-	-	-
		6.OG				45,4	36,5	45,2	36,4	-	-	30,2	28,0	30,2	28,0			45,5	36,6	45,4	37,0	-0,1	0,4	-	-	-
Ferchenseestr. 20	NO	EG	WA	59	49	53,0	43,9	52,9	44,1	6,0	1,2	41,0	38,8	41,0	38,8	70	60	53,1	44,0	53,2	45,3	0,1	1,3	-	-	-
		1.OG				53,5	44,4	53,4	44,6	7,1	2,4	41,5	39,3	41,5	39,3			53,6	44,5	53,7	45,8	0,1	1,3	-	-	-
		2.OG				54,0	44,8	53,9	45,0	8,0	3,2	41,9	39,8	41,9	39,8			54,1	44,9	54,2	46,2	0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				54,4	45,3	54,3	45,5	8,4	3,7	42,4	40,2	42,4	40,2			54,5	45,4	54,6	46,7	0,1	1,3	-	-	-
		4.OG				54,7	45,6	54,7	45,8	15,5	10,6	42,8	40,6	42,8	40,6			54,8	45,7	55,0	47,0	0,2	1,3	-	-	-
		5.OG				55,1	45,9	55,0	46,1	15,5	10,6	43,2	41,0	43,2	41,0			55,2	46,0	55,3	47,3	0,1	1,3	-	-	-
		6.OG				55,2	46,1	55,2	46,3	15,5	10,6	43,5	41,3	43,5	41,3			55,3	46,2	55,5	47,5	0,2	1,3	-	-	-
		7.OG				55,4	46,3	55,3	46,4	15,5	10,6	43,8	41,6	43,8	41,6			55,5	46,4	55,6	47,7	0,1	1,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ferchenseestr. 20	NO	8.OG	WA	59	49	55,6	46,4	55,5	46,6	15,5	10,6	44,1	41,9	44,1	41,9	70	60	55,7	46,5	55,9	47,9	0,2	1,4	-	-	-
						55,8	46,6	55,7	46,8	15,5	10,7	44,4	42,2	44,4	42,2			55,9	46,7	56,1	48,1	0,2	1,4	-	-	-
						55,9	46,7	55,8	46,9	15,5	10,7	44,6	42,4	44,6	42,4			56,0	46,8	56,2	48,3	0,2	1,5	-	-	-
						56,0	46,8	55,9	47,0	15,5	10,7	44,8	42,6	44,8	42,6			56,1	46,9	56,3	48,4	0,2	1,5	-	-	-
						56,1	47,0	56,0	47,1	15,5	10,7	45,1	42,9	45,1	42,9			56,2	47,1	56,4	48,5	0,2	1,4	-	-	-
		13.OG				56,3	47,1	56,1	47,3	15,6	10,7	45,4	43,2	45,4	43,2	56,4	47,2	56,5	48,8	0,1	1,6	-	-	-		
	NW	EG				51,5	42,8	51,3	42,8	2,7	-	33,5	31,3	33,5	31,3	51,6	42,9	51,4	43,1	-0,2	0,2	-	-	-		
						51,7	43,1	51,5	43,1	3,3	-	34,0	31,8	34,0	31,8	51,8	43,2	51,6	43,5	-0,2	0,3	-	-	-		
						52,4	43,8	52,2	43,8	4,7	-	34,9	32,7	34,9	32,7	52,5	43,9	52,3	44,2	-0,2	0,3	-	-	-		
						52,8	44,1	52,5	44,1	5,5	-	36,0	33,8	36,0	33,8	52,9	44,2	52,6	44,5	-0,3	0,3	-	-	-		
						52,8	44,1	52,5	44,1	10,2	4,4	35,5	33,3	35,5	33,3	52,9	44,2	52,6	44,5	-0,3	0,3	-	-	-		
						52,7	44,0	52,5	43,9	10,3	4,4	36,3	34,1	36,3	34,1	52,8	44,1	52,7	44,4	-0,1	0,3	-	-	-		
						52,9	44,1	52,6	44,0	10,3	4,4	36,6	34,4	36,6	34,4	53,0	44,2	52,8	44,5	-0,2	0,3	-	-	-		
						53,4	44,6	53,1	44,5	10,3	4,5	37,0	34,8	37,0	34,8	53,5	44,7	53,3	45,0	-0,2	0,3	-	-	-		
						53,7	44,9	53,5	44,8	10,3	4,5	37,5	35,3	37,6	35,3	53,8	45,0	53,7	45,3	-0,1	0,3	-	-	-		
						54,2	45,4	54,0	45,3	10,4	4,5	38,2	35,9	38,2	36,0	54,3	45,5	54,2	45,8	-0,1	0,3	-	-	-		
						54,6	45,8	54,4	45,8	10,4	4,5	38,8	36,6	38,9	36,7	54,7	45,9	54,6	46,3	-0,1	0,4	-	-	-		
						55,1	46,3	54,9	46,2	10,4	4,5	39,5	37,3	39,5	37,3	55,2	46,4	55,1	46,8	-0,1	0,4	-	-	-		
						55,5	46,6	55,3	46,6	10,4	4,5	40,2	38,0	40,2	38,0	55,6	46,7	55,5	47,2	-0,1	0,5	-	-	-		
55,9	47,1	56,1	47,4	10,4	4,5	41,2	39,0	41,2	39,0	56,0	47,2	56,3	48,0	0,3	0,8	-	-	-								
	SO	EG				62,9	53,6	62,9	53,9	-	-	50,4	48,2	50,4	48,2	62,9	53,6	63,2	55,0	0,3	1,4	-	-	-		
						63,7	54,5	63,7	54,7	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8	63,7	54,5	64,0	56,0	0,3	1,5	-	N	-		
						64,2	55,0	64,1	55,1	-	-	52,8	50,6	52,8	50,6	64,2	55,0	64,5	56,5	0,3	1,5	-	N	-		
						64,3	55,1	64,2	55,2	-	-	52,9	50,8	52,9	50,8	64,3	55,1	64,6	56,6	0,3	1,5	-	N	-		
						64,4	55,1	64,2	55,3	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8	64,4	55,1	64,6	56,7	0,2	1,6	-	N	-		
						64,3	55,1	64,1	55,2	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8	64,3	55,1	64,5	56,6	0,2	1,5	-	N	-		
						64,2	55,0	64,0	55,1	-	-	53,0	50,8	53,0	50,8	64,2	55,0	64,4	56,5	0,2	1,5	-	N	-		
						64,0	54,8	63,9	54,9	-	-	52,8	50,7	52,8	50,7	64,0	54,8	64,3	56,3	0,3	1,5	-	N	-		
						63,9	54,7	63,7	54,8	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5	63,9	54,7	64,1	56,2	0,2	1,5	-	N	-		
						63,7	54,5	63,5	54,6	-	-	52,6	50,4	52,6	50,4	63,7	54,5	63,9	56,0	0,2	1,5	-	N	-		
						63,6	54,3	63,4	54,4	-	-	52,4	50,2	52,4	50,2	63,6	54,3	63,8	55,8	0,2	1,5	-	N	-		
						63,4	54,2	63,2	54,2	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1	63,4	54,2	63,6	55,7	0,2	1,5	-	N	-		
						63,2	54,0	63,0	54,0	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0	63,2	54,0	63,4	55,5	0,2	1,5	-	N	-		
63,0	53,8	62,8	53,8	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8	63,0	53,8	63,2	55,3	0,2	1,5	-	N	-								
	SW	EG				61,4	52,2	61,3	52,3	-	-	48,9	46,8	48,9	46,8	61,4	52,2	61,6	53,4	0,2	1,2	-	-	-		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ferchenseestr. 20	SW	1.OG	WA	59	49	62,6	53,4	62,4	53,5	-	-	50,4	48,3	50,4	48,2	70	60	62,6	53,4	62,7	54,7	0,1	1,3	-	-	-
						63,1	54,0	62,9	54,0	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2			63,1	54,0	63,2	55,3	0,1	1,3	-	N	-
						63,5	54,4	63,3	54,4	-	-	51,9	49,7	51,9	49,7			63,5	54,4	63,7	55,7	0,2	1,3	-	N	-
						63,7	54,5	63,5	54,6	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9			63,7	54,5	63,9	55,9	0,2	1,4	-	N	-
						63,7	54,5	63,5	54,6	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0			63,7	54,5	63,9	55,9	0,2	1,4	-	N	-
						63,8	54,6	63,6	54,6	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0			63,8	54,6	64,0	55,9	0,2	1,3	-	N	-
						63,8	54,6	63,5	54,6	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0			63,8	54,6	63,9	55,9	0,1	1,3	-	N	-
						63,7	54,5	63,5	54,6	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9			63,7	54,5	63,9	55,9	0,2	1,4	-	N	-
						63,6	54,4	63,4	54,4	-	-	52,0	49,8	52,0	49,8			63,6	54,4	63,8	55,7	0,2	1,3	-	N	-
						63,5	54,3	63,3	54,4	-	-	51,9	49,7	51,9	49,7			63,5	54,3	63,7	55,7	0,2	1,4	-	N	-
						63,5	54,3	63,3	54,4	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6			63,5	54,3	63,6	55,7	0,1	1,4	-	N	-
						63,4	54,2	63,2	54,3	-	-	51,7	49,6	51,7	49,6			63,4	54,2	63,5	55,6	0,1	1,4	-	N	-
						63,4	54,2	63,1	54,2	-	-	51,7	49,5	51,7	49,5			63,4	54,2	63,5	55,5	0,1	1,3	-	N	-
						EG						64,5	55,3	64,5	55,6			-	-	51,6	49,4	51,6	49,4	64,5	55,3	64,8
1.OG						65,4	56,2	65,3	56,3	-	-	53,1	51,0	53,1	51,0	65,4	56,2	65,6	57,5	0,2	1,3	-	N	-		
2.OG						65,8	56,6	65,7	56,7	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6	65,8	56,6	66,0	57,9	0,2	1,3	-	N	-		
3.OG						66,0	56,7	65,8	56,9	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8	66,0	56,7	66,1	58,1	0,1	1,4	-	N	-		
4.OG						66,0	56,8	65,8	56,9	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9	66,0	56,8	66,1	58,1	0,1	1,3	-	N	-		
5.OG						65,9	56,7	65,8	56,8	-	-	54,1	51,9	54,1	51,9	65,9	56,7	66,1	58,1	0,2	1,4	-	N	-		
6.OG						65,9	56,7	65,7	56,7	-	-	54,0	51,9	54,0	51,9	65,9	56,7	66,0	58,0	0,1	1,3	-	N	-		
7.OG						65,7	56,5	65,6	56,6	-	-	53,9	51,8	53,9	51,8	65,7	56,5	65,9	57,9	0,2	1,4	-	N	-		
8.OG						65,6	56,4	65,4	56,4	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6	65,6	56,4	65,7	57,7	0,1	1,3	-	N	-		
9.OG						65,4	56,2	65,2	56,2	-	-	53,7	51,5	53,7	51,5	65,4	56,2	65,5	57,5	0,1	1,3	-	N	-		
10.OG						65,3	56,1	65,0	56,1	-	-	53,5	51,4	53,5	51,4	65,3	56,1	65,3	57,4	0,0	1,3	-	N	-		
11.OG						65,1	55,9	64,9	55,9	-	-	53,4	51,2	53,4	51,2	65,1	55,9	65,2	57,2	0,1	1,3	-	N	-		
12.OG						64,9	55,7	64,7	55,7	-	-	53,3	51,1	53,3	51,1	64,9	55,7	65,1	57,0	0,2	1,3	-	N	-		
13.OG						64,8	55,6	64,5	55,6	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0	64,8	55,6	64,9	56,9	0,1	1,3	-	N	-		
Boschetsrieder Str. 153	N	EG	WA	59	49	68,6	59,4	68,3	59,3	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6	70	60	68,6	59,5	68,5	60,2	-0,1	0,7	N	N	-
						68,7	59,5	68,4	59,4	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1			68,7	59,5	68,7	60,4	0,0	0,9	N	N	-
						68,4	59,3	68,2	59,2	-	-	55,2	53,0	55,2	53,0			68,4	59,4	68,5	60,2	0,1	0,8	N	N	-
						68,1	58,9	67,9	58,9	-	-	55,0	52,9	55,0	52,9			68,1	59,0	68,2	59,9	0,1	0,9	-	N	-
						67,8	58,6	67,5	58,6	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6			67,8	58,7	67,8	59,6	0,0	0,9	-	N	-
						67,5	58,3	67,2	58,3	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4			67,5	58,4	67,5	59,3	0,0	0,9	-	N	-
S	EG					38,4	29,5	38,0	29,4	-	-	29,9	27,7	29,9	27,7			38,5	29,6	38,7	31,7	0,2	2,1	-	-	-
		1.OG					39,0	30,3	38,7	30,1	-	-	29,9	27,7	29,9	27,7			39,1	30,4	39,3	32,1	0,2	1,7	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße				
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Boschetsrieder Str. 153	S	2.OG	WA	59	49	40,0	31,3	39,6	31,1	-	-	29,9	27,7	29,9	27,7	70	60	40,1	31,4	40,1	32,8	0,0	1,4	-	-	-				
						41,0	32,4	40,7	32,3	-	-	29,9	27,7	29,9	27,7			41,1	32,5	41,1	33,6	0,0	1,1	-	-	-				
						42,6	34,0	42,3	33,9	-	-	29,9	27,7	29,9	27,7			42,7	34,1	42,6	34,9	-0,1	0,8	-	-	-				
						45,4	36,6	45,1	36,5	-	-	30,3	28,1	30,3	28,1			45,5	36,7	45,3	37,1	-0,2	0,4	-	-	-				
Boschetsrieder Str. 155	N	EG	WA	59	49	67,8	58,6	67,7	58,8	-	-	54,0	51,8	54,0	51,8	70	60	67,8	58,7	67,9	59,6	0,1	0,9	-	N	-				
						68,2	59,0	68,1	59,2	-	-	55,0	52,8	55,0	52,8			68,2	59,0	68,4	60,1	0,2	1,1	N	N	N				
						68,2	59,0	68,1	59,1	-	-	55,0	52,8	55,0	52,8			68,2	59,0	68,4	60,1	0,2	1,1	N	N	N				
						68,1	58,9	67,9	59,0	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7			68,1	59,0	68,2	60,0	0,1	1,0	-	N	-				
						67,9	58,7	67,7	58,8	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			67,9	58,7	68,0	59,8	0,1	1,1	-	N	-				
						67,7	58,5	67,5	58,5	-	-	54,5	52,3	54,5	52,3			67,7	58,6	67,8	59,5	0,1	0,9	-	N	-				
	S	EG				38,0	29,1	37,8	29,1	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			38,1	29,2	38,4	31,3	0,3	2,1	-	-	-				
						38,7	29,8	38,5	29,8	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			38,8	29,9	39,0	31,7	0,2	1,8	-	-	-				
						39,4	30,6	39,2	30,6	-	-	29,2	27,0	29,2	27,0			39,5	30,7	39,7	32,2	0,2	1,5	-	-	-				
						40,2	31,4	40,0	31,4	-	-	29,1	27,0	29,1	27,0			40,3	31,5	40,4	32,8	0,1	1,3	-	-	-				
						41,1	32,3	40,9	32,3	-	-	29,1	26,9	29,1	26,9			41,2	32,4	41,2	33,5	0,0	1,1	-	-	-				
						42,3	33,5	42,1	33,5	-	-	29,0	26,8	29,0	26,8			42,4	33,6	42,4	34,4	0,0	0,8	-	-	-				
Boschetsrieder Str. 157	N	EG	WA	59	49	68,2	59,0	68,3	59,4	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5	70	60	68,2	59,0	68,5	60,3	0,3	1,3	N	N	N				
						68,6	59,4	68,6	59,7	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2			68,6	59,5	68,9	60,6	0,3	1,1	N	N	-				
						68,6	59,4	68,5	59,5	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2			68,6	59,5	68,8	60,5	0,2	1,0	N	N	-				
						68,4	59,2	68,2	59,3	-	-	55,2	53,1	55,2	53,1			68,4	59,2	68,5	60,3	0,1	1,1	N	N	-				
						68,2	59,0	67,9	59,0	-	-	55,1	52,9	55,1	52,9			68,2	59,0	68,2	60,0	0,0	1,0	-	N	-				
						68,0	58,8	67,6	58,7	-	-	54,9	52,7	54,9	52,7			68,0	58,9	67,9	59,7	-0,1	0,8	-	N	-				
						67,7	58,5	67,4	58,4	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5			67,7	58,6	67,7	59,4	0,0	0,8	-	N	-				
						EG						69,9	60,7	70,4	61,4	-	-	56,0	53,9	56,0	53,9	69,9	60,7	70,6	62,2	0,7	1,5	T/N	N	T/N
						1.OG						70,0	60,8	70,4	61,4	-	-	56,3	54,1	56,3	54,1	70,0	60,8	70,6	62,2	0,6	1,4	T/N	N	T/N
						2.OG						69,9	60,7	70,0	61,1	-	-	56,2	54,0	56,2	54,0	69,9	60,7	70,2	61,9	0,3	1,2	T/N	N	N
						3.OG						69,6	60,4	69,6	60,7	-	-	56,1	53,9	56,1	53,9	69,6	60,5	69,8	61,6	0,2	1,1	N	N	N
						4.OG						69,3	60,1	69,2	60,3	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7	69,3	60,2	69,4	61,2	0,1	1,0	N	N	N
5.OG						68,9	59,8	68,9	59,9	-	-	55,7	53,5	55,7	53,5	68,9	59,8	69,2	60,8	0,3	1,0	N	N	-						
6.OG						68,6	59,4	68,5	59,6	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2	68,6	59,5	68,8	60,5	0,2	1,0	N	N	-						
	S	EG				39,2	30,2	39,0	30,2	-	-	31,0	28,8	31,0	28,8			39,3	30,3	39,7	32,6	0,4	2,3	-	-	-				
						40,0	31,0	39,7	30,9	-	-	30,9	28,8	30,9	28,8			40,1	31,1	40,3	33,0	0,2	1,9	-	-	-				
						40,9	31,9	40,6	31,8	-	-	30,9	28,7	30,9	28,7			41,0	32,0	41,1	33,6	0,1	1,6	-	-	-				

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Boschetsrieder Str. 157	S	3.OG	WA	59	49	41,9	33,0	41,6	32,9	-	-	30,8	28,6	30,8	28,6	70	60	42,0	33,1	42,0	34,3	0,0	1,2	-	-	-
		4.OG				43,2	34,3	42,9	34,3	-	-	30,7	28,5	30,7	28,5			43,3	34,4	43,2	35,4	-0,1	1,0	-	-	-
		5.OG				44,1	35,5	43,8	35,4	-	-	30,6	28,5	30,6	28,5			44,2	35,6	44,1	36,3	-0,1	0,7	-	-	-
		6.OG				47,4	38,7	47,1	38,7	-	-	30,9	28,7	30,9	28,7			47,5	38,8	47,3	39,2	-0,2	0,4	-	-	-
		EG				37,7	28,7	37,5	28,8	-	-	29,5	27,3	29,5	27,3			37,8	28,8	38,2	31,2	0,4	2,4	-	-	-
		1.OG				38,4	29,4	38,2	29,5	-	-	29,5	27,3	29,5	27,3			38,5	29,5	38,8	31,6	0,3	2,1	-	-	-
		2.OG				39,1	30,1	38,9	30,3	-	-	29,5	27,3	29,5	27,3			39,2	30,2	39,4	32,1	0,2	1,9	-	-	-
		3.OG				40,0	31,0	39,8	31,1	-	-	29,4	27,2	29,4	27,2			40,1	31,1	40,2	32,6	0,1	1,5	-	-	-
		4.OG				41,0	32,1	40,8	32,1	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			41,1	32,2	41,1	33,3	0,0	1,1	-	-	-
		5.OG				42,5	33,5	42,2	33,6	-	-	29,2	27,0	29,2	27,0			42,6	33,6	42,5	34,5	-0,1	0,9	-	-	-
		6.OG				45,5	36,7	45,3	36,7	-	-	29,4	27,2	29,4	27,2			45,6	36,8	45,5	37,2	-0,1	0,4	-	-	-
Boschetsrieder Str. 159	O	EG	WA	59	49	36,5	27,4	36,2	27,3	-	-	28,5	26,3	28,5	26,3	70	60	36,6	27,5	36,9	29,9	0,3	2,4	-	-	-
		1.OG				37,2	28,1	37,0	28,1	-	-	28,6	26,4	28,6	26,4			37,3	28,2	37,6	30,4	0,3	2,2	-	-	-
		2.OG				38,1	29,1	37,9	29,0	-	-	28,7	26,5	28,7	26,5			38,2	29,2	38,4	31,0	0,2	1,8	-	-	-
		3.OG				39,3	30,2	39,0	30,2	-	-	28,9	26,7	28,9	26,7			39,4	30,3	39,5	31,9	0,1	1,6	-	-	-
		4.OG				40,7	31,7	40,5	31,6	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			40,8	31,8	40,9	33,0	0,1	1,2	-	-	-
		5.OG				42,7	33,6	42,4	33,6	-	-	30,2	28,0	30,2	28,0			42,8	33,7	42,7	34,7	-0,1	1,0	-	-	-
		6.OG				45,4	36,4	45,2	36,4	-	-	31,4	29,2	31,4	29,2			45,5	36,5	45,4	37,2	-0,1	0,7	-	-	-
	S	EG				36,5	27,7	36,2	27,6	-	-	29,2	27,0	29,2	27,0			36,6	27,8	37,0	30,4	0,4	2,6	-	-	-
		1.OG				37,3	28,5	37,0	28,5	-	-	29,2	27,0	29,2	27,0			37,4	28,6	37,7	30,9	0,3	2,3	-	-	-
		2.OG				38,2	29,6	37,9	29,5	-	-	29,2	27,0	29,2	27,0			38,3	29,7	38,5	31,5	0,2	1,8	-	-	-
		3.OG				39,4	30,9	39,2	30,9	-	-	29,2	27,0	29,2	27,0			39,5	31,0	39,7	32,4	0,2	1,4	-	-	-
		4.OG				40,9	32,5	40,7	32,5	-	-	29,2	27,0	29,2	27,0			41,0	32,6	41,0	33,6	0,0	1,0	-	-	-
		5.OG				42,2	33,4	42,0	33,4	-	-	29,0	26,8	29,0	26,8			42,3	33,5	42,3	34,3	0,0	0,8	-	-	-
		6.OG				44,4	35,5	44,1	35,4	-	-	29,0	26,8	29,0	26,8			44,5	35,6	44,3	36,0	-0,2	0,4	-	-	-
	W	EG				38,4	29,4	38,1	29,4	-	-	30,5	28,3	30,5	28,3			38,5	29,5	38,8	31,9	0,3	2,4	-	-	-
		1.OG				39,1	30,2	38,9	30,1	-	-	30,5	28,3	30,5	28,3			39,2	30,3	39,5	32,4	0,3	2,1	-	-	-
		2.OG				40,0	31,1	39,8	31,1	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			40,1	31,2	40,3	32,9	0,2	1,7	-	-	-
		3.OG				41,2	32,4	40,9	32,3	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			41,3	32,5	41,3	33,8	0,0	1,3	-	-	-
		4.OG				42,7	34,0	42,5	34,0	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			42,8	34,1	42,8	35,1	0,0	1,0	-	-	-
		5.OG				44,9	36,4	44,6	36,4	-	-	30,5	28,3	30,5	28,3			45,0	36,5	44,8	37,1	-0,2	0,6	-	-	-
		6.OG				49,2	40,8	48,9	40,7	-	-	32,4	30,3	32,4	30,2			49,3	40,9	49,0	41,1	-0,3	0,2	-	-	-
		EG				38,5	29,4	38,2	29,3	-	-	29,4	27,2	29,4	27,2			38,6	29,5	38,8	31,4	0,2	1,9	-	-	-
		1.OG				39,3	30,3	39,0	30,2	-	-	29,4	27,2	29,4	27,2			39,4	30,4	39,5	32,0	0,1	1,6	-	-	-
		2.OG				40,3	31,2	40,0	31,1	-	-	29,5	27,3	29,5	27,3			40,4	31,3	40,4	32,7	0,0	1,4	-	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Boschetsrieder Str. 159	W	3.OG	WA	59	49	41,4	32,4	41,1	32,3	-	-	29,6	27,4	29,6	27,4	70	60	41,5	32,5	41,4	33,6	-0,1	1,1	-	-	-
						42,7	33,7	42,4	33,6	-	-	29,7	27,5	29,7	27,5			42,8	33,8	42,7	34,6	-0,1	0,8	-	-	-
						43,5	34,8	43,2	34,7	-	-	29,9	27,7	29,9	27,7			43,6	34,9	43,4	35,5	-0,2	0,6	-	-	-
						46,1	37,3	45,8	37,3	-	-	31,1	28,9	31,1	28,9			46,2	37,4	46,0	37,9	-0,2	0,5	-	-	-
Boschetsrieder Str. 140	N	EG	WA	59	49	51,5	42,6	51,3	42,6	-	-	37,3	35,1	37,3	35,1	70	60	51,6	42,7	51,5	43,4	-0,1	0,7	-	-	-
						52,2	43,3	52,0	43,3	-	-	37,8	35,6	37,8	35,6			52,3	43,4	52,2	44,0	-0,1	0,6	-	-	-
						52,7	43,7	52,5	43,8	-	-	38,4	36,2	38,4	36,2			52,8	43,8	52,7	44,5	-0,1	0,7	-	-	-
						53,1	44,1	52,9	44,1	-	-	38,8	36,6	38,7	36,5			53,2	44,2	53,1	44,9	-0,1	0,7	-	-	-
						54,6	45,6	54,4	45,7	-	-	39,3	37,1	39,3	37,1			54,7	45,7	54,6	46,3	-0,1	0,6	-	-	-
						62,2	53,0	62,4	53,4	-	-	49,0	46,8	49,0	46,8			62,2	53,0	62,6	54,3	0,4	1,3	-	-	-
						64,5	55,3	64,2	55,3	-	-	52,3	50,2	52,3	50,1			64,5	55,3	64,5	56,5	0,0	1,2	-	N	-
						70,1	60,8	69,5	60,6	-	-	55,2	53,0	55,2	53,0			70,1	60,8	69,7	61,3	-0,4	0,5	N	N	-
Christel-Küpper-Platz 1	N	EG	WA	59	49	69,8	60,6	70,5	61,5	-	-	56,3	54,1	56,3	54,1	70	60	69,8	60,6	70,7	62,3	0,9	1,7	T/N	N	T/N
						70,0	60,9	70,5	61,6	-	-	56,5	54,3	56,5	54,3			70,0	61,0	70,7	62,4	0,7	1,4	T/N	N	T/N
						69,9	60,7	70,2	61,2	-	-	56,5	54,3	56,5	54,3			69,9	60,7	70,4	62,1	0,5	1,4	T/N	N	T/N
						69,7	60,5	69,8	60,9	-	-	56,4	54,2	56,3	54,2			69,7	60,5	70,0	61,8	0,3	1,3	N	N	N
						69,4	60,2	69,4	60,5	-	-	56,2	54,0	56,2	54,0			69,4	60,2	69,7	61,4	0,3	1,2	N	N	N
						69,1	59,9	69,1	60,1	-	-	56,1	53,9	56,1	53,9			69,1	60,0	69,4	61,1	0,3	1,1	N	N	N
						68,8	59,6	68,7	59,8	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7			68,8	59,7	69,0	60,8	0,2	1,1	N	N	-
						68,4	59,2	69,0	60,1	-	-	55,1	52,9	55,1	52,9			68,4	59,2	69,2	60,9	0,8	1,7	N	N	-
Christel-Küpper-Platz 1	N	EG	WA	59	49	69,0	59,8	69,3	60,4	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7	70	60	69,0	59,8	69,5	61,3	0,5	1,5	N	N	T/N
						69,0	59,9	69,3	60,3	-	-	56,0	53,8	56,0	53,8			69,0	60,0	69,5	61,2	0,5	1,2	N	N	T/N
						69,0	59,8	69,1	60,2	-	-	56,0	53,8	56,0	53,8			69,0	59,8	69,4	61,1	0,4	1,3	N	N	T/N
						68,8	59,7	68,9	59,9	-	-	56,0	53,8	56,0	53,8			68,8	59,7	69,2	60,9	0,4	1,2	N	N	-
						68,7	59,5	68,6	59,7	-	-	56,0	53,8	56,0	53,8			68,7	59,5	68,9	60,7	0,2	1,2	N	N	-
						68,5	59,3	68,4	59,4	-	-	56,0	53,8	55,9	53,8			68,5	59,4	68,7	60,5	0,2	1,1	N	N	-
						67,3	58,1	67,9	59,0	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6			67,3	58,2	68,1	59,8	0,8	1,6	-	N	-
						68,3	59,1	68,5	59,6	-	-	55,2	53,1	55,2	53,1			68,3	59,2	68,7	60,5	0,4	1,3	N	N	N
						68,6	59,4	68,7	59,8	-	-	55,5	53,3	55,5	53,3			68,6	59,5	69,0	60,7	0,4	1,2	N	N	-
						68,7	59,5	68,7	59,8	-	-	55,7	53,5	55,7	53,5			68,7	59,5	69,0	60,8	0,3	1,3	N	N	-
						68,7	59,6	68,6	59,7	-	-	55,8	53,6	55,8	53,6			68,7	59,7	68,9	60,7	0,2	1,0	N	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Christel-Küpper-Platz 1	N	5.OG	WA	59	49	68,6	59,4	68,5	59,6	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7	70	60	68,6	59,5	68,8	60,6	0,2	1,1	N	N	-
		6.OG				68,4	59,3	68,3	59,4	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7			68,4	59,4	68,6	60,5	0,2	1,1	N	N	-
	S	EG				39,3	30,2	39,1	30,3	-	-	32,4	30,2	32,4	30,2			39,4	30,3	40,0	33,3	0,6	3,0	-	-	-
		1.OG				40,0	31,0	39,9	31,0	-	-	32,4	30,2	32,4	30,2			40,1	31,1	40,7	33,7	0,6	2,6	-	-	-
		2.OG				41,0	32,0	40,8	32,0	-	-	32,4	30,2	32,4	30,2			41,1	32,1	41,4	34,3	0,3	2,2	-	-	-
		3.OG				42,2	33,2	42,0	33,2	-	-	32,4	30,2	32,4	30,2			42,3	33,3	42,5	35,0	0,2	1,7	-	-	-
		4.OG				43,9	34,9	43,6	34,9	-	-	32,5	30,3	32,5	30,3			44,0	35,0	44,0	36,2	0,0	1,2	-	-	-
		5.OG				46,0	37,1	45,8	37,1	-	-	32,8	30,7	32,8	30,6			46,1	37,2	46,1	38,0	0,0	0,8	-	-	-
		6.OG				49,4	40,6	49,2	40,6	-	-	33,8	31,6	33,7	31,5			49,5	40,7	49,4	41,2	-0,1	0,5	-	-	-
		EG				39,5	30,5	39,3	30,6	-	-	31,9	29,7	31,9	29,7			39,6	30,6	40,1	33,2	0,5	2,6	-	-	-
		1.OG				40,3	31,3	40,1	31,4	-	-	31,9	29,7	31,9	29,7			40,4	31,4	40,8	33,7	0,4	2,3	-	-	-
		2.OG				41,3	32,3	41,1	32,4	-	-	31,9	29,7	31,9	29,7			41,4	32,4	41,6	34,3	0,2	1,9	-	-	-
		3.OG				42,6	33,7	42,3	33,7	-	-	31,9	29,8	31,9	29,8			42,7	33,8	42,7	35,2	0,0	1,4	-	-	-
		4.OG				44,3	35,4	44,0	35,4	-	-	32,1	29,9	32,1	29,9			44,4	35,5	44,3	36,5	-0,1	1,0	-	-	-
		5.OG				46,5	37,7	46,2	37,7	-	-	32,3	30,1	32,3	30,1			46,6	37,8	46,4	38,4	-0,2	0,6	-	-	-
		6.OG				50,3	41,5	50,0	41,5	-	-	33,5	31,3	33,5	31,3			50,4	41,6	50,1	41,9	-0,3	0,3	-	-	-
EG	39,9	30,9	39,6	30,8	-	-	32,1	29,9	32,0	29,9	40,0	31,0	40,4	33,4	0,4	2,4	-	-	-							
1.OG	40,7	31,7	40,4	31,6	-	-	32,0	29,8	32,0	29,8	40,8	31,8	41,0	33,9	0,2	2,1	-	-	-							
2.OG	41,6	32,6	41,2	32,5	-	-	32,0	29,8	32,0	29,8	41,7	32,7	41,7	34,4	0,0	1,7	-	-	-							
3.OG	42,7	33,8	42,3	33,6	-	-	31,9	29,7	31,9	29,7	42,8	33,9	42,7	35,1	-0,1	1,2	-	-	-							
4.OG	44,1	35,3	43,8	35,2	-	-	31,8	29,7	31,8	29,7	44,2	35,4	44,1	36,3	-0,1	0,9	-	-	-							
5.OG	46,0	37,3	45,7	37,2	-	-	31,8	29,6	31,8	29,6	46,1	37,4	45,9	37,9	-0,2	0,5	-	-	-							
6.OG	50,0	41,3	49,7	41,3	-	-	32,5	30,3	32,5	30,3	50,1	41,4	49,8	41,7	-0,3	0,3	-	-	-							
Boschetsrieder Str. 142	N	EG	WA	59	49	50,6	41,7	50,3	41,6	-	-	35,4	33,2	35,4	33,2	70	60	50,7	41,8	50,5	42,2	-0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				51,1	42,2	50,8	42,1	-	-	35,7	33,5	35,8	33,6			51,2	42,3	51,0	42,7	-0,2	0,4	-	-	-
		2.OG				51,8	42,9	51,5	42,8	0,7	-	35,9	33,7	35,9	33,7			51,9	43,0	51,7	43,4	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				52,8	43,9	52,5	43,8	1,3	-	36,3	34,1	36,3	34,1			52,9	44,0	52,7	44,3	-0,2	0,3	-	-	-
4.OG	58,2	49,4	57,9	49,3	1,3	-	40,0	37,8	40,0	37,8	58,3	49,5	58,0	49,6	-0,3	0,1	-	-	-							
	S	EG				71,4	62,2	70,7	61,8	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2			71,4	62,2	70,9	62,4	-0,5	0,2	N	N	-
		1.OG				71,5	62,3	70,9	62,0	-	-	56,3	54,1	56,3	54,1			71,5	62,3	71,1	62,7	-0,4	0,4	N	N	-
		2.OG				71,3	62,0	70,7	61,8	-	-	56,5	54,3	56,5	54,3			71,3	62,0	70,9	62,6	-0,4	0,6	N	N	-
		3.OG				70,9	61,7	70,4	61,5	-	-	56,5	54,3	56,5	54,3			70,9	61,7	70,6	62,3	-0,3	0,6	N	N	-
4.OG	70,6	61,5	70,2	61,3	-	-	56,6	54,4	56,6	54,4	70,6	61,5	70,4	62,2	-0,2	0,7	N	N	-							
Boschetsrieder Str. 144	N	EG	WA	59	49	51,3	42,4	51,1	42,3	-	-	35,4	33,2	35,4	33,2	70	60	51,4	42,5	51,3	42,9	-0,1	0,4	-	-	-
		1.OG				51,8	43,0	51,6	42,9	-	-	35,6	33,4	35,6	33,4			51,9	43,1	51,8	43,4	-0,1	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Boschetsrieder Str. 144	N	2.OG	WA	59	49	52,6	43,7	52,4	43,6	-	-	35,7	33,5	35,7	33,5	70	60	52,7	43,8	52,5	44,1	-0,2	0,3	-	-	-
						53,5	44,6	53,3	44,5	2,4	-	36,0	33,8	36,0	33,8			53,6	44,7	53,4	44,9	-0,2	0,2	-	-	-
						58,2	49,4	57,9	49,3	2,4	-	39,5	37,3	39,5	37,3			58,3	49,5	58,0	49,6	-0,3	0,1	-	-	-
	S	EG				71,4	62,1	70,7	61,8	-	-	55,4	53,2	55,4	53,2			71,4	62,1	70,9	62,4	-0,5	0,3	N	N	-
						71,5	62,2	70,8	61,9	-	-	56,4	54,2	56,4	54,2			71,5	62,2	71,0	62,6	-0,5	0,4	N	N	-
						71,2	62,0	70,6	61,7	-	-	56,6	54,4	56,6	54,4			71,2	62,0	70,8	62,5	-0,4	0,5	N	N	-
						70,9	61,6	70,3	61,4	-	-	56,7	54,5	56,7	54,5			70,9	61,6	70,5	62,3	-0,4	0,7	N	N	-
						70,6	61,4	70,1	61,2	-	-	56,8	54,6	56,8	54,6			70,6	61,4	70,3	62,1	-0,3	0,7	N	N	-
Christel-Küpper-Platz 11	NO	EG	WA	59	49	39,3	30,6	38,9	30,5	-	-	28,6	26,5	28,6	26,5	70	60	39,4	30,7	39,3	32,0	-0,1	1,3	-	-	-
						40,3	31,7	40,0	31,6	-	-	28,8	26,6	28,8	26,6			40,4	31,8	40,4	32,8	0,0	1,0	-	-	-
						41,6	33,1	41,3	33,0	-	-	29,0	26,8	29,0	26,8			41,7	33,2	41,6	34,0	-0,1	0,8	-	-	-
						43,1	34,9	42,8	34,8	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			43,2	35,0	43,0	35,5	-0,2	0,5	-	-	-
						45,0	36,9	44,7	36,8	-	-	30,0	27,8	30,0	27,8			45,1	37,0	44,9	37,4	-0,2	0,4	-	-	-
						46,7	38,7	46,4	38,6	-	-	31,0	28,8	31,0	28,8			46,8	38,8	46,6	39,1	-0,2	0,3	-	-	-
						46,0	38,0	45,8	38,0	-	-	31,5	29,3	31,5	29,3			46,1	38,1	46,0	38,6	-0,1	0,5	-	-	-
	SW	EG				54,0	45,1	53,9	45,2	-	-	33,4	31,2	33,4	31,2			54,1	45,2	54,0	45,4	-0,1	0,2	-	-	-
						54,5	45,6	54,4	45,6	-	-	33,6	31,4	33,6	31,4			54,6	45,7	54,5	45,8	-0,1	0,1	-	-	-
						55,0	46,0	54,8	46,0	-	-	33,8	31,6	33,8	31,6			55,1	46,1	54,9	46,2	-0,2	0,1	-	-	-
						55,4	46,5	55,3	46,5	-	-	33,8	31,6	33,8	31,6			55,5	46,6	55,4	46,7	-0,1	0,1	-	-	-
						55,9	46,9	55,7	46,9	-	-	34,0	31,8	34,0	31,8			56,0	47,0	55,8	47,1	-0,2	0,1	-	-	-
						56,4	47,4	56,2	47,4	-	-	34,5	32,3	34,5	32,3			56,5	47,5	56,3	47,6	-0,2	0,1	-	-	-
						56,7	47,8	56,5	47,7	-	-	34,9	32,7	34,9	32,7			56,8	47,9	56,6	47,9	-0,2	0,0	-	-	-
						56,9	48,0	56,7	47,9	-	-	34,5	32,3	34,5	32,3			57,0	48,1	56,8	48,1	-0,2	0,0	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 9	NO	EG	WA	59	49	39,3	30,5	39,0	30,4	-	-	29,0	26,8	29,0	26,8	70	60	39,4	30,6	39,5	32,0	0,1	1,4	-	-	-
						40,3	31,6	40,0	31,5	-	-	29,1	26,9	29,1	26,9			40,4	31,7	40,4	32,8	0,0	1,1	-	-	-
						41,6	32,9	41,2	32,8	-	-	29,1	26,9	29,1	26,9			41,7	33,0	41,5	33,8	-0,2	0,8	-	-	-
						43,1	34,6	42,8	34,5	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			43,2	34,7	43,0	35,3	-0,2	0,6	-	-	-
						45,0	36,7	44,7	36,6	-	-	29,6	27,4	29,6	27,4			45,1	36,8	44,9	37,1	-0,2	0,3	-	-	-
						46,9	38,6	46,6	38,5	-	-	30,2	28,0	30,2	28,0			47,0	38,7	46,7	38,9	-0,3	0,2	-	-	-
						48,2	39,8	47,9	39,8	-	-	31,4	29,2	31,4	29,2			48,3	39,9	48,0	40,2	-0,3	0,3	-	-	-
	SW	EG				47,2	38,3	46,9	38,3	-	-	34,4	32,2	34,4	32,2			47,3	38,4	47,2	39,3	-0,1	0,9	-	-	-
						56,5	47,5	56,2	47,4	-	-	34,2	32,0	34,2	32,0			56,6	47,6	56,3	47,6	-0,3	0,0	-	-	-
						57,1	48,1	56,8	47,9	-	-	34,4	32,2	34,4	32,2			57,2	48,2	56,9	48,1	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				57,6	48,6	57,4	48,4	-	-	34,6	32,4	34,5	32,4			57,7	48,7	57,5	48,6	-0,2	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24									
Christel-Küpper-Platz 9	SW	3.OG	WA	59	49	58,2	49,2	57,9	49,0	-	-	34,7	32,5	34,7	32,5	70	60	58,3	49,3	58,0	49,1	-0,3	-0,2	-	-	-						
						58,7	49,7	58,4	49,5	-	-	34,8	32,7	34,8	32,6	58,7	49,8	58,5	49,6	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-	-	-				
						59,0	50,0	58,8	49,8	-	-	35,1	32,9	35,1	32,9	59,0	50,1	58,9	49,9	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-	-	-				
						59,2	50,1	58,9	49,9	-	-	35,3	33,1	35,3	33,1	59,2	50,2	59,0	50,0	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-	-	-				
						59,2	50,2	59,0	50,0	-	-	35,6	33,4	35,6	33,4	59,2	50,3	59,1	50,1	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-			
Boschetsrieder Str. 146	N	EG	WA	59	49	52,9	44,0	52,5	43,8	-	-	39,6	37,4	39,6	37,4	70	60	53,0	44,1	52,8	44,7	-0,2	0,6	-	-	-						
						53,5	44,6	53,1	44,4	-	-	40,0	37,8	40,0	37,8	53,6	44,7	53,4	45,3	-0,2	0,6	-	-	-	-	-	-					
						54,3	45,5	54,0	45,3	-	-	40,4	38,2	40,4	38,2	54,4	45,6	54,2	46,1	-0,2	0,5	-	-	-	-	-	-	-				
						54,7	45,7	54,4	45,6	0,3	-	40,7	38,5	40,7	38,5	54,8	45,8	54,6	46,4	-0,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-				
						56,9	48,0	56,6	47,9	4,6	-	37,3	35,0	37,2	35,0	57,0	48,1	56,7	48,2	-0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-				
	S	EG				71,9	62,7	71,3	62,4	-	-	55,5	53,3	55,5	53,3			71,9	62,7	71,5	63,0	-0,4	0,3	N	N	-						
						72,0	62,8	71,4	62,5	-	-	56,5	54,3	56,5	54,3	72,0	62,8	71,6	63,2	-0,4	0,4	N	N	-	-	-						
						71,8	62,6	71,2	62,3	-	-	56,8	54,7	56,8	54,7	71,8	62,6	71,4	63,0	-0,4	0,4	N	N	-	-	-						
						70,9	61,6	70,3	61,3	-	-	57,1	54,9	57,1	54,9	70,9	61,6	70,6	62,2	-0,3	0,6	N	N	-	-	-						
						70,6	61,4	70,0	61,1	-	-	57,1	54,9	57,1	54,9	70,6	61,4	70,3	62,1	-0,3	0,7	N	N	-	-	-						
Christel-Küpper-Platz 3	N	EG	WA	59	49	66,2	57,1	66,5	57,6	-	-	52,9	50,8	52,9	50,8	70	60	66,2	57,2	66,7	58,5	0,5	1,3	-	N	-						
						67,4	58,3	67,4	58,5	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4	67,4	58,4	67,7	59,5	0,3	1,1	-	N	-	-							
						68,0	58,8	67,9	58,9	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1	68,0	58,9	68,2	60,0	0,2	1,1	-	N	-	-							
						68,3	59,1	68,1	59,1	-	-	55,6	53,4	55,6	53,4	68,3	59,2	68,4	60,2	0,1	1,0	N	N	N	-	-						
						68,4	59,2	68,2	59,2	-	-	55,8	53,6	55,8	53,6	68,4	59,2	68,5	60,3	0,1	1,1	N	N	-	-							
						68,4	59,2	68,1	59,2	-	-	55,9	53,7	55,9	53,7	68,4	59,2	68,4	60,3	0,0	1,1	N	N	-	-							
						68,3	59,1	68,0	59,1	-	-	56,0	53,8	56,0	53,8	68,3	59,2	68,3	60,3	0,0	1,1	N	N	-	-							
						68,2	59,0	67,8	58,9	-	-	56,0	53,8	56,0	53,8	68,2	59,0	68,1	60,1	-0,1	1,1	N	N	-	-							
							S	EG				38,2	29,1	37,8	28,9	-	-	30,8	28,6	30,8	28,6			38,3	29,2	38,6	31,8	0,3	2,6	-	-	-
												38,9	29,8	38,5	29,6	-	-	30,9	28,7	30,9	28,7	39,0	29,9	39,2	32,2	0,2	2,3	-	-	-	-	
												39,9	30,8	39,5	30,6	-	-	30,9	28,7	30,9	28,7	40,0	30,9	40,1	32,8	0,1	1,9	-	-	-	-	
												41,1	32,0	40,7	31,8	-	-	31,0	28,8	31,0	28,8	41,2	32,1	41,2	33,6	0,0	1,5	-	-	-	-	
												42,7	33,6	42,2	33,4	-	-	31,2	29,0	31,2	29,0	42,8	33,7	42,6	34,8	-0,2	1,1	-	-	-	-	
44,6	35,6	44,2	35,4	-	-							31,5	29,3	31,5	29,3	44,7	35,7	44,5	36,4	-0,2	0,7	-	-	-	-							
46,9	38,0	46,6	37,9	-	-							32,3	30,1	32,3	30,1	47,0	38,1	46,8	38,6	-0,2	0,5	-	-	-	-							
Christel-Küpper-Platz 7	NO	EG	WA	59	49	39,4	30,5	39,1	30,3	-	-	30,0	27,8	30,0	27,8	70	60	39,5	30,6	39,7	32,3	0,2	1,7	-	-	-						
						40,4	31,4	40,0	31,3	-	-	30,0	27,8	30,0	27,8	40,5	31,5	40,5	33,0	0,0	1,5	-	-	-	-							
						41,5	32,6	41,2	32,5	-	-	30,1	27,9	30,1	27,9	41,6	32,7	41,6	33,8	0,0	1,1	-	-	-	-							
						43,0	34,2	42,7	34,1	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2	43,1	34,3	43,0	35,1	-0,1	0,8	-	-	-	-							

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Christel-Küpper-Platz 7	NO	4.OG	WA	59	49	44,9	36,2	44,6	36,1	-	-	31,0	28,8	31,0	28,8	70	60	45,0	36,3	44,8	36,9	-0,2	0,6	-	-	-	
						47,1	38,5	46,7	38,4	-	-	32,0	29,8	32,0	29,8			47,2	38,6	46,9	39,0	-0,3	0,4	-	-	-	
						48,9	40,4	48,7	40,4	-	-	33,5	31,3	33,5	31,3			49,0	40,5	48,9	41,0	-0,1	0,5	-	-	-	
						50,4	41,8	50,1	41,7	-	-	36,4	34,2	36,4	34,2			50,5	41,9	50,3	42,5	-0,2	0,6	-	-	-	
	SW	EG					61,0	52,0	60,0	51,1	-	-	42,6	40,4	42,6	40,4			61,0	52,1	60,1	51,5	-0,9	-0,6	-	-	-
							61,3	52,3	60,8	51,8	-	-	43,1	40,9	43,1	40,9	61,3	52,4	60,9	52,2	-0,4	-0,2	-	-	-		
							61,9	52,9	61,5	52,6	-	-	43,5	41,3	43,5	41,3	61,9	53,0	61,6	53,0	-0,3	0,0	-	-	-		
						62,5	53,4	62,1	53,1	-	-	43,8	41,6	43,8	41,6			62,5	53,5	62,2	53,4	-0,3	-0,1	-	-	-	
						62,8	53,7	62,5	53,4	-	-	44,2	42,0	44,2	42,0	62,8	53,8	62,6	53,8	-0,2	0,0	-	-	-			
						62,9	53,8	62,6	53,6	-	-	44,6	42,4	44,6	42,4	62,9	53,9	62,7	54,0	-0,2	0,1	-	-	-			
						62,8	53,8	62,5	53,5	-	-	44,6	42,4	44,6	42,4	62,8	53,9	62,6	53,9	-0,2	0,0	-	-	-			
						62,4	53,3	62,1	53,1	-	-	38,6	36,4	38,6	36,4			62,4	53,4	62,2	53,2	-0,2	-0,2	-	-	-	
Boschetsrieder Str. 148	N	EG	WA	59	49	53,1	44,0	52,7	43,9	0,5	-	43,5	41,3	43,5	41,3	70	60	53,2	44,1	53,2	45,9	0,0	1,8	-	-	-	
						53,7	44,7	53,4	44,5	1,0	-	43,9	41,7	43,9	41,7			53,8	44,8	53,9	46,4	0,1	1,6	-	-	-	
						54,5	45,5	54,2	45,4	1,5	-	44,3	42,1	44,3	42,1			54,6	45,6	54,7	47,1	0,1	1,5	-	-	-	
						54,9	45,9	54,6	45,7	6,6	0,8	44,2	42,1	44,2	42,0			55,0	46,0	55,0	47,3	0,0	1,3	-	-	-	
							58,4	49,5	58,1	49,4	6,7	0,9	39,2	37,0	39,2	37,0			58,5	49,6	58,2	49,7	-0,3	0,1	-	-	-
	S	EG					71,5	62,2	70,9	62,0	-	-	56,3	54,1	56,3	54,1			71,5	62,2	71,1	62,7	-0,4	0,5	N	N	-
							71,7	62,4	71,1	62,2	-	-	57,6	55,4	57,6	55,4	71,7	62,4	71,3	63,1	-0,4	0,7	N	N	-		
71,5							62,3	70,9	62,0	-	-	58,1	55,9	58,1	55,9	71,5	62,3	71,2	63,0	-0,3	0,7	N	N	-			
						71,3	62,1	70,7	61,8	-	-	58,2	56,0	58,2	56,0			71,3	62,1	71,0	62,9	-0,3	0,8	N	N	-	
						71,0	61,8	70,5	61,6	-	-	58,3	56,1	58,3	56,1			71,0	61,8	70,8	62,7	-0,2	0,9	N	N	-	
Christel-Küpper-Platz 5	NW	EG	WA	59	49	64,7	55,6	64,2	55,2	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9	70	60	64,7	55,7	64,5	56,4	-0,2	0,7	-	N	-	
						65,7	56,6	65,2	56,2	-	-	53,1	51,0	53,1	51,0			65,7	56,7	65,5	57,4	-0,2	0,7	-	N	-	
						66,5	57,4	66,0	57,0	-	-	54,0	51,9	54,0	51,9			66,5	57,5	66,3	58,2	-0,2	0,7	-	N	-	
						66,9	57,8	66,4	57,4	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6			66,9	57,9	66,7	58,7	-0,2	0,8	-	N	-	
						67,2	58,0	66,6	57,6	-	-	55,3	53,1	55,3	53,1			67,2	58,1	67,0	59,0	-0,2	0,9	-	N	-	
						67,2	58,1	66,7	57,7	-	-	55,5	53,3	55,5	53,3			67,2	58,2	67,1	59,1	-0,1	0,9	-	N	-	
						67,2	58,1	66,7	57,7	-	-	55,6	53,4	55,6	53,4			67,2	58,2	67,1	59,1	-0,1	0,9	-	N	-	
						67,2	58,0	66,7	57,7	-	-	55,6	53,5	55,6	53,5			67,2	58,1	67,1	59,1	-0,1	1,0	-	N	-	
	SO	EG				38,7	29,7	38,4	29,5	-	-	30,8	28,6	30,8	28,6			38,8	29,8	39,1	32,1	0,3	2,3	-	-	-	
						39,5	30,5	39,2	30,3	-	-	30,8	28,6	30,8	28,6	39,6	30,6	39,8	32,6	0,2	2,0	-	-	-			
						40,5	31,5	40,1	31,3	-	-	30,9	28,7	30,9	28,7	40,6	31,6	40,6	33,3	0,0	1,7	-	-	-			
						41,7	32,7	41,4	32,6	-	-	31,2	29,0	31,2	29,0	41,8	32,8	41,8	34,2	0,0	1,4	-	-	-			
						43,3	34,3	43,0	34,2	-	-	31,7	29,5	31,7	29,5			43,4	34,4	43,4	35,5	0,0	1,1	-	-	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Christel-Küpper-Platz 5	SO	5.OG	WA	59	49	45,3	36,3	44,9	36,2	-	-	32,6	30,4	32,6	30,4	70	60	45,4	36,4	45,2	37,3	-0,2	0,9	-	-	-
						47,7	38,8	47,3	38,7	-	-	33,9	31,7	33,9	31,7			47,8	38,9	47,5	39,5	-0,3	0,6	-	-	-
						50,5	41,6	50,2	41,4	-	-	36,7	34,6	36,7	34,6			50,6	41,7	50,4	42,3	-0,2	0,6	-	-	-
Christel-Küpper-Platz 6	N	EG	WA	59	49	61,2	52,1	60,8	51,7	-	-	49,4	47,2	49,4	47,2	70	60	61,2	52,2	61,2	53,1	0,0	0,9	-	-	-
						62,2	53,0	61,7	52,6	-	-	50,1	47,9	50,1	47,9			62,2	53,1	62,0	53,9	-0,2	0,8	-	-	-
						62,9	53,8	62,5	53,4	-	-	50,7	48,5	50,7	48,5			62,9	53,9	62,8	54,7	-0,1	0,8	-	-	-
						63,3	54,1	62,9	53,8	-	-	51,3	49,1	51,3	49,1			63,3	54,2	63,2	55,1	-0,1	0,9	-	N	-
						63,5	54,3	63,1	54,0	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6			63,5	54,4	63,5	55,4	0,0	1,0	-	N	-
						63,7	54,5	63,3	54,2	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0			63,7	54,6	63,7	55,6	0,0	1,0	-	N	-
	NO	EG				55,7	46,5	55,2	46,2	-	-	46,8	44,6	46,8	44,6			55,8	46,6	55,8	48,5	0,0	1,9	-	-	-
						56,3	47,1	55,8	46,8	-	-	47,5	45,3	47,5	45,3			56,4	47,2	56,4	49,2	0,0	2,0	-	-	-
						56,9	47,7	56,4	47,3	-	-	48,0	45,8	48,0	45,8			57,0	47,8	57,0	49,7	0,0	1,9	-	-	-
						57,4	48,3	56,9	47,9	-	-	48,5	46,3	48,5	46,3			57,5	48,4	57,5	50,2	0,0	1,8	-	-	-
						58,0	48,8	57,5	48,4	-	-	49,0	46,8	49,0	46,8			58,1	48,9	58,1	50,7	0,0	1,8	-	-	-
						58,5	49,4	58,1	49,0	-	-	49,4	47,2	49,4	47,2			58,6	49,5	58,7	51,3	0,1	1,8	-	-	-
	S	EG				36,8	27,7	36,4	27,5	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			36,9	27,8	37,4	30,9	0,5	3,1	-	-	-
						37,5	28,5	37,1	28,2	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			37,6	28,6	38,0	31,3	0,4	2,7	-	-	-
						38,4	29,3	38,0	29,1	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			38,5	29,4	38,7	31,7	0,2	2,3	-	-	-
						39,5	30,5	39,1	30,2	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			39,6	30,6	39,7	32,4	0,1	1,8	-	-	-
						41,1	32,3	40,7	32,0	-	-	30,5	28,3	30,5	28,3			41,2	32,4	41,1	33,6	-0,1	1,2	-	-	-
						44,7	36,1	44,3	35,9	-	-	31,8	29,6	31,8	29,6			44,8	36,2	44,6	36,9	-0,2	0,7	-	-	-
	SW	EG				37,7	28,7	37,3	28,5	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			37,8	28,8	38,2	31,4	0,4	2,6	-	-	-
						38,5	29,6	38,2	29,4	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			38,6	29,7	38,9	31,9	0,3	2,2	-	-	-
						39,4	30,5	39,1	30,3	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			39,5	30,6	39,7	32,4	0,2	1,8	-	-	-
						40,6	31,7	40,2	31,5	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			40,7	31,8	40,7	33,2	0,0	1,4	-	-	-
						42,1	33,3	41,6	33,0	-	-	30,4	28,2	30,4	28,2			42,2	33,4	42,0	34,3	-0,2	0,9	-	-	-
						45,4	36,6	44,8	36,3	-	-	31,3	29,1	31,3	29,1			45,5	36,7	45,0	37,1	-0,5	0,4	-	-	-
Höglwörther Str. 391	N	EG	WA	59	49	49,4	40,7	49,2	40,7	-	-	37,7	35,5	37,7	35,5	70	60	49,5	40,8	49,5	41,9	0,0	1,1	-	-	-
						50,0	41,2	49,7	41,1	-	-	38,1	35,9	38,1	35,9			50,1	41,3	50,0	42,3	-0,1	1,0	-	-	-
						50,9	42,1	50,7	42,0	-	-	38,3	36,1	38,3	36,1			51,0	42,2	51,0	43,0	0,0	0,8	-	-	-
						51,7	42,8	51,5	42,7	0,6	-	37,0	34,8	37,0	34,8			51,8	42,9	51,7	43,4	-0,1	0,5	-	-	-
						55,1	46,2	54,8	46,1	2,5	-	38,3	36,1	38,3	36,1			55,2	46,3	54,9	46,6	-0,3	0,3	-	-	-
						61,2	52,1	61,0	51,9	-	-	47,9	45,7	47,9	45,7			61,2	52,2	61,3	52,9	0,1	0,7	-	-	-
	NO	EG				61,8	52,7	61,6	52,5	3,2	-	48,7	46,5	48,7	46,5			61,9	52,8	61,9	53,5	0,0	0,7	-	-	-
						61,9	52,9	61,7	52,7	5,5	0,1	49,4	47,2	49,4	47,2			62,0	53,0	62,0	53,8	0,0	0,8	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Höglwörther Str. 391	NO	3.OG	WA	59	49	61,1	52,0	60,8	51,8	12,4	6,7	39,2	37,0	39,2	37,0	70	60	61,2	52,1	60,9	52,0	-0,3	-0,1	-	-	-	
						61,9	52,8	61,6	52,6	12,5	6,8	40,4	38,2	40,4	38,2			62,0	52,9	61,7	52,8	-0,3	-0,1	-	-	-	
	NW	EG					67,5	58,4	67,3	58,3	4,0	-	56,8	54,7	56,8	54,7			67,5	58,5	67,7	59,9	0,2	1,4	-	N	-
							68,2	59,1	67,9	58,9	5,0	-	58,2	56,0	58,2	56,0			68,2	59,2	68,4	60,7	0,2	1,5	N	N	-
							68,4	59,3	68,0	59,0	9,7	3,9	59,2	57,0	59,2	57,0			68,5	59,4	68,6	61,2	0,1	1,8	N	T/N	-
							68,4	59,3	68,0	59,0	9,8	3,9	59,4	57,2	59,4	57,2			68,5	59,4	68,6	61,3	0,1	1,9	N	T/N	-
	S	EG					71,3	62,1	70,6	61,7	-	-	58,7	56,6	58,7	56,6			71,3	62,1	70,9	62,9	-0,4	0,8	N	N	-
							71,7	62,5	70,9	62,0	-	-	60,3	58,1	60,3	58,1			71,7	62,5	71,3	63,5	-0,4	1,0	N	T/N	-
							71,6	62,4	70,9	61,9	-	-	60,5	58,3	60,5	58,3			71,6	62,4	71,3	63,5	-0,3	1,1	N	T/N	-
							71,4	62,2	70,7	61,7	-	-	60,5	58,3	60,5	58,3			71,4	62,2	71,1	63,4	-0,3	1,2	N	T/N	-
	SO	EG					48,9	40,2	48,7	40,2	-	-	35,9	33,7	35,9	33,7			49,0	40,3	49,0	41,1	0,0	0,8	-	-	-
							49,3	40,6	49,1	40,6	-	-	36,2	34,0	36,2	34,0			49,4	40,7	49,4	41,5	0,0	0,8	-	-	-
49,8							41,1	49,6	41,1	-	-	36,3	34,1	36,3	34,1	49,9			41,2	49,8	41,9	-0,1	0,7	-	-	-	
50,6							41,7	50,4	41,7	-	-	36,5	34,3	36,5	34,3	50,7			41,8	50,6	42,5	-0,1	0,7	-	-	-	
Christel-Küpper-Platz 4	N	EG	WA	59	49	63,5	54,3	63,0	53,9	-	-	50,3	48,1	50,3	48,1	70	60	63,5	54,4	63,3	55,0	-0,2	0,6	-	-	-	
						64,5	55,3	64,0	54,8	-	-	51,0	48,8	51,0	48,8			64,5	55,4	64,3	55,8	-0,2	0,4	-	-	-	
	S	EG					64,9	55,7	64,4	55,2	-	-	51,6	49,5	51,6	49,5			64,9	55,8	64,7	56,3	-0,2	0,5	-	N	-
							65,0	55,8	64,6	55,4	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0			65,0	55,9	64,9	56,6	-0,1	0,7	-	N	-
							65,1	55,9	64,7	55,5	-	-	52,7	50,6	52,7	50,6			65,1	56,0	65,0	56,8	-0,1	0,8	-	N	-
							65,2	56,0	64,7	55,6	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0			65,2	56,1	65,0	56,9	-0,2	0,8	-	N	-
							65,2	56,0	64,7	55,6	-	-	53,7	51,5	53,7	51,5			65,2	56,1	65,1	57,1	-0,1	1,0	-	N	-
							65,2	56,0	64,7	55,6	-	-	54,0	51,9	54,0	51,9			65,2	56,1	65,1	57,2	-0,1	1,1	-	N	-
							36,1	26,9	35,7	26,7	-	-	29,7	27,5	29,7	27,5			36,2	27,0	36,7	30,2	0,5	3,2	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	36,7	27,6	36,4	27,3	-	-	29,7	27,5	29,7	27,5			36,8	27,7	37,3	30,5	0,5	2,8	-	-	-
							37,5	28,3	37,1	28,1	-	-	29,7	27,5	29,7	27,5			37,6	28,4	37,9	30,9	0,3	2,5	-	-	-
							38,4	29,3	38,0	29,0	-	-	29,7	27,5	29,7	27,5			38,5	29,4	38,6	31,4	0,1	2,0	-	-	-
39,6							30,5	39,2	30,2	-	-	29,7	27,5	29,7	27,5	39,7			30,6	39,7	32,1	0,0	1,5	-	-	-	
41,2							32,1	40,8	31,9	-	-	30,1	27,9	30,1	27,9	41,3			32,2	41,2	33,4	-0,1	1,2	-	-	-	
43,6							34,5	43,2	34,2	-	-	33,2	31,0	33,2	31,0	43,7			34,6	43,7	35,9	0,0	1,3	-	-	-	
48,8							39,7	48,3	39,4	-	-	37,5	35,3	37,5	35,3	48,9			39,8	48,7	40,9	-0,2	1,1	-	-	-	
Höglwörther Str. 383	NO	EG	WA	59	49	62,1	53,1	61,8	52,8	3,3	-	46,1	43,9	46,1	43,9	70	60	62,2	53,2	62,0	53,4	-0,2	0,2	-	-	-	
						62,6	53,5	62,3	53,3	7,3	2,4	46,7	44,5	46,7	44,5			62,7	53,6	62,5	53,9	-0,2	0,3	-	-	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Höglwörther Str. 383	NO	2.OG	WA	59	49	62,9	53,8	62,6	53,6	15,3	10,5	47,3	45,1	47,2	45,0	70	60	63,0	53,9	62,8	54,2	-0,2	0,3	-	-	-
	NW	EG				66,3	57,2	66,0	56,9	12,4	7,8	50,8	48,6	50,8	48,6			66,4	57,3	66,2	57,5	-0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				66,4	57,3	66,1	57,0	14,0	9,4	51,6	49,4	51,6	49,4			66,5	57,4	66,3	57,7	-0,2	0,3	-	N	-
		2.OG				66,3	57,2	66,0	57,0	17,7	12,8	52,2	50,0	52,2	50,0			66,4	57,3	66,2	57,8	-0,2	0,5	-	N	-
	SO	EG				50,7	41,7	50,4	41,7	1,4	-	37,2	35,0	37,2	35,0			50,8	41,8	50,7	42,6	-0,1	0,8	-	-	-
		1.OG				51,3	42,4	51,1	42,4	1,5	-	37,5	35,4	37,5	35,4			51,4	42,5	51,3	43,2	-0,1	0,7	-	-	-
		2.OG				53,5	44,6	53,2	44,6	4,1	-	39,4	37,2	39,4	37,2			53,6	44,7	53,4	45,4	-0,2	0,7	-	-	-
Höglwörther Str. 385	NW	EG	WA	59	49	66,6	57,5	66,2	57,1	11,0	6,3	51,5	49,3	51,5	49,3	70	60	66,7	57,6	66,4	57,8	-0,3	0,2	-	N	-
		1.OG				66,8	57,7	66,4	57,3	12,8	8,2	52,3	50,1	52,3	50,1			66,9	57,8	66,6	58,1	-0,3	0,3	-	N	-
		2.OG				66,7	57,6	66,4	57,3	16,8	11,8	52,9	50,7	52,9	50,7			66,8	57,7	66,6	58,2	-0,2	0,5	-	N	-
	SO	EG				51,2	42,3	51,0	42,3	2,6	-	37,1	34,9	37,1	34,9			51,3	42,4	51,2	43,1	-0,1	0,7	-	-	-
		1.OG				51,9	43,1	51,7	43,1	2,8	-	37,6	35,4	37,6	35,4			52,0	43,2	51,9	43,8	-0,1	0,6	-	-	-
		2.OG				54,5	45,7	54,2	45,6	7,6	2,9	40,1	37,9	40,1	37,9			54,6	45,8	54,4	46,3	-0,2	0,5	-	-	-
Höglwörther Str. 387	NW	EG	WA	59	49	66,5	57,4	66,1	57,0	10,5	5,8	52,2	50,0	52,2	50,0	70	60	66,6	57,5	66,3	57,8	-0,3	0,3	-	N	-
		1.OG				66,8	57,7	66,4	57,3	12,2	7,5	53,0	50,8	53,0	50,8			66,9	57,8	66,6	58,2	-0,3	0,4	-	N	-
		2.OG				66,8	57,7	66,4	57,4	15,9	10,8	53,7	51,5	53,7	51,5			66,9	57,8	66,7	58,4	-0,2	0,6	-	N	-
	SO	EG				51,1	42,3	50,9	42,3	3,0	-	36,8	34,6	36,8	34,6			51,2	42,4	51,1	43,0	-0,1	0,6	-	-	-
		1.OG				51,8	43,1	51,6	43,1	3,3	-	37,3	35,1	37,3	35,1			51,9	43,2	51,8	43,8	-0,1	0,6	-	-	-
		2.OG				55,1	46,4	54,8	46,2	9,5	5,0	40,3	38,1	40,3	38,1			55,2	46,5	55,0	46,9	-0,2	0,4	-	-	-
Höglwörther Str. 389	NW	EG	WA	59	49	66,5	57,4	66,2	57,1	9,4	4,5	53,0	50,9	53,0	50,9	70	60	66,6	57,5	66,5	58,1	-0,1	0,6	-	N	-
		1.OG				66,8	57,7	66,5	57,4	11,1	6,4	53,9	51,7	53,9	51,7			66,9	57,8	66,8	58,5	-0,1	0,7	-	N	-
		2.OG				66,9	57,8	66,5	57,5	14,8	9,6	54,7	52,5	54,7	52,5			67,0	57,9	66,8	58,7	-0,2	0,8	-	N	-
	SO	EG				50,6	41,8	50,4	41,8	1,4	-	36,3	34,2	36,4	34,2			50,7	41,9	50,6	42,5	-0,1	0,6	-	-	-
		1.OG				51,3	42,5	51,0	42,5	1,6	-	36,7	34,5	36,7	34,5			51,4	42,6	51,2	43,2	-0,2	0,6	-	-	-
		2.OG				52,9	44,2	52,6	44,0	4,5	-	38,2	36,1	38,2	36,1			53,0	44,3	52,8	44,7	-0,2	0,4	-	-	-
		SW	EG			62,1	53,0	61,8	52,9	13,0	8,8	50,7	48,5	50,7	48,5			62,2	53,1	62,2	54,3	0,0	1,2	-	-	-
		1.OG				62,7	53,7	62,4	53,5	14,2	9,9	51,4	49,2	51,4	49,2			62,8	53,8	62,8	54,9	0,0	1,1	-	N	-
		2.OG				63,0	54,0	62,7	53,8	18,5	14,0	52,1	49,9	52,1	49,9			63,1	54,1	63,1	55,3	0,0	1,2	-	N	-
Christel-Küpper-Platz 2	N	EG	WA	59	49	66,9	57,7	66,5	57,3	-	-	50,8	48,6	50,8	48,6	70	60	66,9	57,8	66,7	57,9	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				67,2	58,0	66,8	57,6	-	-	51,5	49,3	51,5	49,3			67,2	58,1	67,0	58,2	-0,2	0,1	-	N	-
		2.OG				67,2	58,0	66,8	57,6	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0			67,2	58,1	67,0	58,3	-0,2	0,2	-	N	-
		3.OG				67,0	57,8	66,6	57,5	-	-	52,7	50,6	52,7	50,6			67,0	57,9	66,8	58,4	-0,2	0,5	-	N	-
		4.OG				66,9	57,6	66,5	57,3	-	-	53,3	51,1	53,3	51,1			66,9	57,7	66,8	58,3	-0,1	0,6	-	N	-
		5.OG				66,7	57,5	66,3	57,2	-	-	53,8	51,6	53,8	51,6			66,7	57,6	66,6	58,3	-0,1	0,7	-	N	-
	6.OG				66,5	57,3	66,1	57,0	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0			66,5	57,4	66,4	58,2	-0,1	0,8	-	N	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Christel-Küpper-Platz 2	N	7.OG	WA	59	49	66,4	57,2	65,9	56,8	-	-	54,6	52,4	54,6	52,4	70	60	66,4	57,3	66,3	58,2	-0,1	0,9	-	N	-
	NW	EG				71,1	61,9	70,7	61,5	-	-	50,0	47,8	50,0	47,8			71,1	61,9	70,8	61,7	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				71,0	61,7	70,6	61,4	-	-	50,7	48,5	50,7	48,5			71,0	61,7	70,7	61,7	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				70,6	61,3	70,2	61,0	-	-	51,3	49,1	51,3	49,1			70,6	61,3	70,3	61,3	-0,3	0,0	-	N	-
		3.OG				70,1	60,9	69,7	60,5	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6			70,1	61,0	69,8	60,9	-0,3	-0,1	-	N	-
		4.OG				69,7	60,4	69,3	60,1	-	-	52,3	50,1	52,3	50,1			69,7	60,5	69,4	60,6	-0,3	0,1	N	N	-
		5.OG				69,2	60,0	68,9	59,7	-	-	52,7	50,5	52,7	50,5			69,2	60,0	69,1	60,2	-0,1	0,2	N	N	-
	6.OG				68,9	59,6	68,5	59,3	-	-	53,2	51,0	53,2	51,0			68,9	59,7	68,7	59,9	-0,2	0,2	-	N	-	
	7.OG				68,5	59,3	68,1	58,9	-	-	53,6	51,4	53,6	51,4			68,5	59,4	68,3	59,7	-0,2	0,3	-	N	-	
Drygalski-Allee 3	NW	EG	WA	59	49	70,8	61,5	70,4	61,2	-	-	48,9	46,7	48,9	46,7	70	60	70,8	61,5	70,5	61,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				70,7	61,5	70,4	61,1	-	-	49,5	47,3	49,5	47,3			70,7	61,5	70,5	61,3	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				70,4	61,1	70,0	60,8	-	-	50,0	47,9	50,0	47,9			70,4	61,1	70,1	61,1	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				69,9	60,7	69,6	60,3	-	-	50,5	48,3	50,5	48,3			69,9	60,7	69,7	60,6	-0,2	-0,1	-	-	-
		4.OG				69,5	60,2	69,1	59,9	-	-	50,9	48,8	50,9	48,8			69,5	60,2	69,2	60,3	-0,3	0,1	N	-	-
		5.OG				69,1	59,8	68,7	59,5	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2			69,1	59,8	68,8	59,9	-0,3	0,1	-	N	-
		6.OG				68,7	59,4	68,3	59,1	-	-	51,8	49,6	51,8	49,6			68,7	59,5	68,4	59,6	-0,3	0,1	-	N	-
	7.OG				68,3	59,1	68,0	58,8	-	-	52,1	49,9	52,1	49,9			68,3	59,2	68,2	59,4	-0,1	0,2	-	N	-	
	SO	EG				36,6	27,5	36,3	27,3	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			36,7	27,6	37,1	30,3	0,4	2,7	-	-	-
		1.OG				37,2	28,1	36,9	27,9	-	-	29,3	27,1	29,3	27,1			37,3	28,2	37,6	30,6	0,3	2,4	-	-	-
		2.OG				37,9	28,8	37,6	28,6	-	-	29,3	27,2	29,3	27,2			38,0	28,9	38,2	31,0	0,2	2,1	-	-	-
		3.OG				38,8	29,6	38,5	29,5	-	-	29,4	27,2	29,4	27,2			38,9	29,7	39,1	31,6	0,2	1,9	-	-	-
		4.OG				39,9	30,7	39,6	30,6	-	-	29,6	27,4	29,6	27,4			40,0	30,8	40,1	32,3	0,1	1,5	-	-	-
		5.OG				41,2	32,0	40,9	31,9	-	-	29,8	27,7	29,8	27,7			41,3	32,1	41,3	33,3	0,0	1,2	-	-	-
		6.OG				42,9	33,8	42,6	33,7	-	-	31,7	29,6	31,7	29,6			43,0	33,9	43,0	35,2	0,0	1,3	-	-	-
		7.OG				47,2	38,3	46,9	38,1	-	-	34,1	31,9	34,1	31,9			47,3	38,4	47,2	39,1	-0,1	0,7	-	-	-
Drygalski-Allee 5	NW	EG	WA	59	49	69,6	60,4	69,3	60,0	-	-	47,7	45,5	47,7	45,5	70	60	69,6	60,5	69,4	60,2	-0,2	-0,3	-	-	-
		1.OG				69,7	60,5	69,4	60,2	-	-	48,2	46,0	48,2	46,0			69,7	60,5	69,5	60,4	-0,2	-0,1	-	-	-
		2.OG				69,5	60,3	69,2	59,9	-	-	48,7	46,5	48,7	46,5			69,5	60,3	69,3	60,1	-0,2	-0,2	-	-	-
		3.OG				69,2	59,9	68,8	59,6	-	-	49,2	47,0	49,2	47,0			69,2	60,0	68,9	59,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				68,8	59,6	68,5	59,2	-	-	49,6	47,4	49,6	47,4			68,8	59,7	68,6	59,5	-0,2	-0,2	-	-	-
		5.OG				68,4	59,2	68,1	58,9	-	-	50,0	47,8	50,0	47,8			68,4	59,2	68,2	59,3	-0,2	0,1	-	-	-
		6.OG				68,0	58,8	67,7	58,5	-	-	50,3	48,1	50,3	48,1			68,0	58,9	67,8	58,9	-0,2	0,0	-	-	-
	7.OG				67,7	58,5	67,4	58,2	-	-	50,6	48,5	50,6	48,5			67,7	58,6	67,5	58,7	-0,2	0,1	-	-	-	
	SO	EG				36,6	27,4	36,3	27,2	-	-	28,1	25,9	28,1	25,9			36,7	27,5	37,0	29,7	0,3	2,2	-	-	-
		1.OG				37,2	28,1	36,9	27,9	-	-	28,1	26,0	28,1	26,0			37,3	28,2	37,5	30,1	0,2	1,9	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Drygalski-Allee 5	SO	2.OG	WA	59	49	38,0	28,9	37,7	28,7	-	-	28,2	26,0	28,2	26,0	70	60	38,1	29,0	38,2	30,6	0,1	1,6	-	-	-
		3.OG				39,0	29,8	38,7	29,7	-	-	28,3	26,1	28,3	26,1			39,1	29,9	39,1	31,3	0,0	1,4	-	-	-
		4.OG				40,0	30,9	39,7	30,7	-	-	28,5	26,3	28,5	26,3			40,1	31,0	40,1	32,1	0,0	1,1	-	-	-
		5.OG				41,4	32,2	41,0	32,1	-	-	28,9	26,7	28,9	26,7			41,5	32,3	41,3	33,3	-0,2	1,0	-	-	-
		6.OG				42,9	33,8	42,6	33,7	-	-	30,3	28,1	30,3	28,1			43,0	33,9	42,9	34,8	-0,1	0,9	-	-	-
		7.OG				46,3	37,4	46,0	37,3	-	-	31,6	29,4	31,6	29,4			46,4	37,5	46,2	38,0	-0,2	0,5	-	-	-
Drygalski-Allee 7	NW	EG	WA	59	49	69,9	60,7	69,6	60,3	-	-	46,5	44,3	46,5	44,3	70	60	69,9	60,7	69,7	60,5	-0,2	-0,2	-	-	-
		1.OG				70,0	60,7	69,6	60,4	-	-	46,8	44,6	46,8	44,6			70,0	60,7	69,7	60,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				69,6	60,4	69,3	60,0	-	-	47,3	45,1	47,3	45,1			69,6	60,5	69,4	60,2	-0,2	-0,3	-	-	-
		3.OG				69,2	59,9	68,8	59,6	-	-	47,7	45,6	47,7	45,6			69,2	60,0	68,9	59,8	-0,3	-0,2	-	-	-
		4.OG				68,7	59,5	68,4	59,2	-	-	48,1	45,9	48,1	45,9			68,7	59,5	68,5	59,4	-0,2	-0,1	-	-	-
		5.OG				68,3	59,1	68,0	58,7	-	-	48,5	46,3	48,5	46,3			68,3	59,2	68,1	59,0	-0,2	-0,2	-	-	-
		6.OG				67,9	58,6	67,5	58,3	-	-	48,7	46,5	48,7	46,5			67,9	58,7	67,6	58,6	-0,3	-0,1	-	-	-
		7.OG				67,5	58,2	67,1	57,9	-	-	49,0	46,9	49,0	46,9			67,5	58,3	67,2	58,3	-0,3	0,0	-	-	-
	SO	EG				37,4	28,5	37,1	28,4	-	-	27,4	25,2	27,4	25,2			37,5	28,6	37,6	30,1	0,1	1,5	-	-	-
		1.OG				38,2	29,3	37,9	29,2	-	-	27,5	25,3	27,5	25,3			38,3	29,4	38,3	30,7	0,0	1,3	-	-	-
		2.OG				39,1	30,3	38,7	30,1	-	-	27,5	25,3	27,5	25,3			39,2	30,4	39,1	31,4	-0,1	1,0	-	-	-
		3.OG				40,1	31,3	39,7	31,2	-	-	27,7	25,5	27,7	25,5			40,2	31,4	40,0	32,3	-0,2	0,9	-	-	-
		4.OG				41,2	32,5	40,9	32,4	-	-	27,9	25,7	27,9	25,7			41,3	32,6	41,2	33,3	-0,1	0,7	-	-	-
		5.OG				42,5	33,8	42,2	33,7	-	-	28,4	26,2	28,4	26,2			42,6	33,9	42,4	34,5	-0,2	0,6	-	-	-
		6.OG				41,7	32,6	41,4	32,4	-	-	30,0	27,9	30,1	27,9			41,8	32,7	41,8	33,8	0,0	1,1	-	-	-
		7.OG				45,7	36,6	45,4	36,5	-	-	31,9	29,7	31,9	29,7			45,8	36,7	45,6	37,4	-0,2	0,7	-	-	-
Boschetsrieder Str. 156	NO	EG	WA	59	49	58,1	49,4	57,8	49,2	4,1	-	38,8	36,6	38,8	36,6	70	60	58,2	49,5	57,9	49,5	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				59,3	50,5	59,0	50,3	6,1	1,0	39,7	37,5	39,7	37,5			59,4	50,6	59,1	50,6	-0,3	0,0	-	-	-
	NW	EG				54,2	46,1	53,7	45,9	13,6	9,0	38,6	36,4	38,5	36,3			54,3	46,2	53,9	46,4	-0,4	0,2	-	-	-
		1.OG				55,4	47,3	55,0	47,2	14,6	10,2	39,7	37,5	39,7	37,5			55,5	47,4	55,2	47,7	-0,3	0,3	-	-	-
	SO	EG				65,0	55,9	64,4	55,4	-	-	56,0	53,8	56,0	53,8			65,0	55,9	65,0	57,7	0,0	1,8	-	N	-
		1.OG				66,2	57,1	65,3	56,3	-	-	57,3	55,1	57,3	55,1			66,2	57,1	66,0	58,8	-0,2	1,7	-	N	-
	SW	EG				67,1	58,0	66,4	57,5	-	-	59,8	57,6	59,8	57,6			67,1	58,0	67,3	60,6	0,2	2,6	N	T/N	-
		1.OG				68,2	59,0	67,3	58,4	-	-	61,3	59,1	61,3	59,1			68,2	59,0	68,3	61,8	0,1	2,8	N	T/N	-
Höglwörther Str. 386	NO	EG	WA	59	49	53,7	45,4	53,4	45,3	17,8	13,2	34,2	31,9	34,1	31,9	70	60	53,8	45,5	53,5	45,5	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				54,3	46,0	54,0	45,8	17,9	13,3	34,6	32,3	34,5	32,2			54,4	46,1	54,1	46,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				55,3	46,9	55,0	46,7	18,3	13,6	35,3	33,1	35,3	33,1			55,4	47,0	55,1	46,9	-0,3	-0,1	-	-	-
	NW	1.OG				58,0	49,7	57,6	49,6	17,7	13,1	42,3	40,1	42,3	40,1			58,1	49,8	57,8	50,1	-0,3	0,3	-	-	-
		2.OG				58,9	50,6	58,4	50,5	18,2	13,5	43,4	41,2	43,4	41,2			59,0	50,7	58,6	51,0	-0,4	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Höglwörther Str. 386	SO	1.OG	WA	59	49	61,1	52,2	60,7	51,8	3,3	-	49,2	47,0	49,2	47,0	70	60	61,2	52,3	61,0	53,1	-0,2	0,8	-	-	-
		2.OG				62,1	53,1	61,7	52,8	4,1	-	50,2	48,0	50,2	48,0			62,2	53,2	62,0	54,1	-0,2	0,9	-	-	-
	SW	1.OG				58,3	49,7	57,9	49,5	21,0	16,5	41,8	39,6	41,8	39,6			58,4	49,8	58,1	50,0	-0,3	0,2	-	-	-
		2.OG				59,7	51,0	59,2	50,8	20,8	16,3	45,4	43,2	45,4	43,2			59,8	51,1	59,4	51,5	-0,4	0,4	-	-	-
Boschetsrieder Str. 158	NO	EG	WA	59	49	54,6	46,2	54,3	46,2	4,9	-	38,9	36,7	38,9	36,7	70	60	54,7	46,3	54,5	46,7	-0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				55,8	47,5	55,6	47,5	6,5	1,5	39,9	37,7	39,9	37,7			55,9	47,6	55,8	48,0	-0,1	0,4	-	-	-
	2.OG					57,6	48,9	57,3	48,8	9,3	4,5	40,6	38,4	40,6	38,4			57,7	49,0	57,4	49,2	-0,3	0,2	-	-	-
		3.OG				62,1	53,4	61,8	53,1	15,1	10,1	47,6	45,4	47,6	45,4			62,2	53,5	62,0	53,8	-0,2	0,3	-	-	-
	EG					55,2	46,8	54,9	46,7	14,8	9,9	39,2	37,0	39,2	37,0			55,3	46,9	55,1	47,2	-0,2	0,3	-	-	-
		1.OG				55,8	47,3	55,5	47,3	15,1	10,2	39,1	36,9	39,1	36,9			55,9	47,4	55,6	47,7	-0,3	0,3	-	-	-
	2.OG					57,2	48,6	56,9	48,5	15,3	10,4	40,0	37,8	39,9	37,7			57,3	48,7	57,0	48,9	-0,3	0,2	-	-	-
		3.OG				61,4	52,7	61,0	52,6	15,7	10,7	47,0	44,8	47,0	44,8			61,5	52,8	61,2	53,3	-0,3	0,5	-	-	-
NW	EG					53,8	45,8	53,5	45,8	18,5	14,3	38,8	36,6	38,8	36,6			53,9	45,9	53,7	46,3	-0,2	0,4	-	-	-
	1.OG					54,5	46,5	54,2	46,5	18,8	14,6	39,7	37,4	39,6	37,4			54,6	46,6	54,4	47,1	-0,2	0,5	-	-	-
	2.OG					55,7	47,6	55,4	47,6	20,4	16,1	40,0	37,8	40,0	37,8			55,8	47,7	55,6	48,1	-0,2	0,4	-	-	-
	3.OG					60,9	52,4	60,6	52,2	18,9	14,3	47,0	44,8	47,0	44,8			61,0	52,5	60,8	53,0	-0,2	0,5	-	-	-
SO	EG					67,1	58,0	66,5	57,5	-	-	59,7	57,5	59,7	57,5			67,1	58,0	67,4	60,6	0,3	2,6	N	T/N	-
	1.OG					68,0	58,8	67,3	58,3	-	-	61,3	59,1	61,3	59,1			68,0	58,8	68,3	61,8	0,3	3,0	N	T/N	-
	2.OG					67,1	57,9	66,4	57,4	-	-	59,9	57,8	59,9	57,8			67,1	57,9	67,3	60,7	0,2	2,8	N	T/N	-
	3.OG					67,6	58,5	67,0	58,1	13,0	7,8	60,1	57,9	60,1	57,9			67,7	58,6	67,9	61,1	0,2	2,5	N	T/N	-
SW	EG					69,6	60,6	69,3	60,5	-	-	62,0	59,8	62,0	59,8			69,6	60,6	70,1	63,2	0,5	2,6	T/N	T/N	-
	1.OG					70,2	61,2	69,7	60,9	-	-	63,2	61,1	63,2	61,1			70,2	61,2	70,6	64,1	0,4	2,9	T/N	T/N	-
	2.OG					70,4	61,4	69,9	61,2	-	-	63,2	61,1	63,2	61,1			70,4	61,4	70,8	64,2	0,4	2,8	T/N	T/N	-
	3.OG					70,5	61,6	70,0	61,3	13,7	8,5	63,1	60,9	63,1	60,9			70,6	61,7	70,9	64,2	0,3	2,5	T/N	T/N	-
Drygalski-Allee 2	NO	EG	SOS	57	-	68,1	59,4	68,7	60,1	-	-	58,1	55,9	58,1	55,9	70	-	68,1	59,4	69,1	61,5	1,0	2,1	-	T	-
		1.OG				69,1	60,4	69,3	60,7	-	-	59,5	57,4	59,5	57,4			69,1	60,4	69,8	62,4	0,7	2,0	-	T	-
	2.OG					69,5	60,7	69,5	61,0	-	-	60,4	58,2	60,4	58,2			69,5	60,7	70,1	62,9	0,6	2,2	T	T	-
		3.OG					69,6	60,8	69,6	61,0	-	-	60,5	58,3	60,5	58,3			69,6	60,8	70,2	62,9	0,6	2,1	T	T
	4.OG					69,5	60,8	69,5	60,9	-	-	60,5	58,3	60,5	58,3			69,5	60,8	70,1	62,9	0,6	2,1	T	T	-
		5.OG					69,5	60,7	69,3	60,8	-	-	60,5	58,3	60,4	58,2			69,5	60,7	69,9	62,8	0,4	2,1	-	T
NW	EG					60,3	52,3	60,1	52,4	-	-	48,4	46,2	48,4	46,2			60,3	52,4	60,4	53,4	0,1	1,0	-	-	-
	1.OG					61,7	53,8	61,6	53,9	-	-	49,2	47,0	49,2	47,0			61,7	53,9	61,9	54,8	0,2	0,9	-	-	-
	2.OG					62,8	54,9	62,7	55,0	-	-	48,2	46,0	48,2	46,0			62,8	55,0	62,9	55,6	0,1	0,6	-	-	-
	3.OG					63,0	55,1	62,9	55,1	-	-	47,5	45,3	47,5	45,3			63,0	55,2	63,1	55,6	0,1	0,4	-	-	-
4.OG						63,6	55,8	63,4	55,8	-	-	48,0	45,8	48,0	45,8			63,6	55,9	63,6	56,3	0,0	0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Drygalski-Allee 2	NW	5.OG	SOS	57	-	63,7	55,9	63,4	55,8	-	-	48,1	45,9	48,1	45,9	70	-	63,7	56,0	63,6	56,3	-0,1	0,3	-	-	-
	SO	EG				64,7	55,5	64,5	55,3	-	-	51,4	49,2	51,4	49,2			64,7	55,6	64,8	56,3	0,1	0,7	-	-	-
		1.OG				65,6	56,4	65,4	56,3	-	-	52,2	50,0	52,2	50,0			65,6	56,5	65,7	57,3	0,1	0,8	-	-	-
		2.OG				66,4	57,2	66,3	57,1	-	-	52,9	50,7	52,9	50,7			66,4	57,3	66,5	58,0	0,1	0,7	-	-	-
		3.OG				66,7	57,5	66,7	57,6	-	-	53,6	51,4	53,6	51,4			66,7	57,6	67,0	58,6	0,3	1,0	-	-	-
		4.OG				66,9	57,7	66,9	57,7	-	-	54,2	52,0	54,2	52,0			66,9	57,8	67,2	58,8	0,3	1,0	-	-	-
		5.OG				67,0	57,8	67,0	57,8	-	-	54,8	52,6	54,8	52,6			67,0	57,9	67,3	59,0	0,3	1,1	-	-	-
	SW	EG				56,4	47,2	56,1	46,9	-	-	36,5	34,3	36,5	34,3			56,5	47,3	56,2	47,2	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				57,2	48,0	56,9	47,7	-	-	37,3	35,1	37,3	35,1			57,3	48,1	57,0	48,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				57,7	48,5	57,4	48,2	-	-	37,6	35,4	37,6	35,4			57,8	48,6	57,5	48,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				58,0	48,8	57,7	48,5	-	-	37,7	35,5	37,7	35,5			58,1	48,9	57,8	48,8	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				58,2	49,0	57,9	48,7	-	-	31,0	28,8	31,0	28,8			58,3	49,1	58,0	48,8	-0,3	-0,3	-	-	-
		5.OG				58,8	49,5	58,5	49,3	-	-	31,3	29,1	31,3	29,1			58,9	49,6	58,6	49,4	-0,3	-0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 160	NO	EG	WA	59	49	55,0	46,5	54,7	46,5	15,8	11,0	38,1	35,9	38,1	35,9	70	60	55,1	46,6	54,8	46,9	-0,3	0,3	-	-	-
		1.OG				55,8	47,3	55,5	47,3	16,2	11,3	39,4	37,1	39,3	37,1			55,9	47,4	55,7	47,7	-0,2	0,3	-	-	-
		2.OG				61,6	53,4	61,3	53,3	16,5	11,6	47,8	45,6	47,8	45,6			61,7	53,5	61,5	54,0	-0,2	0,5	-	-	-
	NW	EG				65,3	56,8	64,7	56,5	8,2	3,4	49,6	47,4	49,6	47,4			65,4	56,9	64,9	57,1	-0,5	0,2	-	-	-
		1.OG				66,1	57,6	65,5	57,2	15,9	11,0	50,9	48,7	50,9	48,7			66,2	57,7	65,7	57,8	-0,5	0,1	-	-	-
		2.OG				67,3	58,9	66,8	58,5	18,1	13,5	53,2	51,0	53,2	51,0			67,4	59,0	67,0	59,3	-0,4	0,3	-	-	N
	SW	EG				69,1	60,2	68,5	59,9	-	-	58,3	56,1	58,3	56,1			69,1	60,2	68,9	61,5	-0,2	1,3	N	N	-
		1.OG				69,7	60,9	69,0	60,4	-	-	59,9	57,7	59,9	57,7			69,7	60,9	69,6	62,3	-0,1	1,4	N	T/N	-
		2.OG				70,1	61,4	69,4	61,0	15,6	10,6	60,2	58,0	60,2	58,0			70,2	61,5	69,9	62,8	-0,3	1,3	N	T/N	-
Boschetsrieder Str. 160a	NO	EG	WA	59	49	53,5	45,5	53,3	45,4	18,0	13,4	36,7	34,5	36,7	34,4	70	60	53,6	45,6	53,4	45,8	-0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				62,0	53,7	61,6	53,6	18,2	13,5	47,0	44,8	47,0	44,8			62,1	53,8	61,8	54,2	-0,3	0,4	-	-	-
	NW	EG				60,9	52,5	60,3	52,2	17,8	13,2	45,9	43,7	45,9	43,7			61,0	52,6	60,5	52,8	-0,5	0,2	-	-	-
		1.OG				64,0	55,7	63,6	55,5	18,1	13,5	50,0	47,8	50,0	47,8			64,1	55,8	63,8	56,2	-0,3	0,4	-	-	-
	SO	EG				58,4	49,9	57,9	49,7	0,8	-	44,8	42,6	44,8	42,6			58,5	50,0	58,2	50,5	-0,3	0,5	-	-	-
		1.OG				63,3	55,0	62,9	54,8	17,9	13,3	48,8	46,6	48,7	46,5			63,4	55,1	63,1	55,5	-0,3	0,4	-	-	-
	SW	EG				63,8	55,3	63,2	54,9	0,7	-	50,7	48,5	50,7	48,5			63,8	55,3	63,5	55,8	-0,3	0,5	-	-	-
		1.OG				65,7	57,2	65,1	56,8	17,8	13,2	52,3	50,1	52,3	50,1			65,8	57,3	65,4	57,7	-0,4	0,4	-	-	N
Drygalski-Allee 2/1	NO	EG	SOS	57	-	58,1	50,2	57,8	50,1	-	-	46,9	44,7	46,9	44,7	70	-	58,2	50,3	58,2	51,3	0,0	1,0	-	-	-
		1.OG				59,7	51,8	59,5	51,8	-	-	47,6	45,4	47,6	45,4			59,7	51,9	59,8	52,7	0,1	0,8	-	-	-
		EG				68,3	60,6	68,2	60,7	9,0	3,3	52,7	50,5	52,7	50,5			68,3	60,7	68,4	61,1	0,1	0,4	-	-	-
		1.OG				69,0	61,3	68,8	61,3	9,6	3,8	53,9	51,7	53,9	51,7			69,1	61,4	69,0	61,8	-0,1	0,4	-	-	-
	NW	EG				60,2	52,4	60,0	52,2	-	-	43,9	41,7	43,9	41,7			60,2	52,5	60,2	52,6	0,0	0,1	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Drygalski-Allee 2/1	NW	1.OG	SOS	57	-	61,1	53,3	60,9	53,1	-	-	44,7	42,5	44,7	42,5	70	-	61,1	53,3	61,1	53,5	0,0	0,2	-	-	-
	SO	EG				60,7	52,8	60,6	52,9	6,1	1,2	48,5	46,3	48,5	46,3			60,8	52,9	60,9	53,8	0,1	0,9	-	-	-
		1.OG				62,0	54,2	61,9	54,3	8,0	3,3	49,3	47,1	49,3	47,1			62,1	54,3	62,2	55,1	0,1	0,8	-	-	-
	SW	EG				52,9	43,9	52,6	43,7	-	-	29,6	27,4	29,6	27,4			53,0	44,0	52,7	43,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				54,1	45,2	53,8	45,0	-	-	29,9	27,7	29,9	27,7			54,2	45,3	53,9	45,1	-0,3	-0,2	-	-	-
Boschetsrieder Str. 162	NO	EG	WA	59	49	55,6	47,1	55,3	47,2	18,2	13,6	39,0	36,8	39,0	36,8	70	60	55,7	47,2	55,5	47,6	-0,2	0,4	-	-	-
	NW	EG				65,1	56,6	64,0	55,9	18,0	13,4	49,4	47,2	49,4	47,2			65,2	56,7	64,2	56,5	-1,0	-0,2	-	-	-
	O	EG				61,6	52,9	61,0	52,5	7,7	2,9	50,2	48,0	50,2	48,0			61,7	53,0	61,4	53,9	-0,3	0,9	-	-	-
	SO	EG				64,7	56,0	63,9	55,5	14,4	10,1	51,7	49,5	51,7	49,5			64,8	56,1	64,2	56,5	-0,6	0,4	-	N	-
	SW	EG				69,3	60,6	68,2	59,8	1,0	-	53,9	51,7	53,9	51,7			69,3	60,6	68,4	60,5	-0,9	-0,1	-	N	-
Possenhofener Str. 2	NO	EG	WR	59	49	68,1	61,0	67,6	60,4	16,9	12,2	51,2	49,0	51,2	49,0	70	60	68,2	61,1	67,7	60,8	-0,5	-0,3	-	-	-
		1.OG				68,9	61,5	68,4	61,1	17,2	12,5	52,5	50,3	52,5	50,3			69,0	61,6	68,6	61,5	-0,4	-0,1	-	N	-
		2.OG				69,1	61,7	68,7	61,3	17,6	12,9	53,0	50,8	53,0	50,8			69,2	61,8	68,9	61,7	-0,3	-0,1	-	N	-
	SO	EG				65,1	57,8	64,7	57,3	-	-	48,9	46,7	48,9	46,7			65,1	57,8	64,9	57,7	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				66,0	58,5	65,7	58,2	-	-	50,1	47,9	50,1	47,9			66,0	58,5	65,9	58,6	-0,1	0,1	-	-	-
		2.OG				66,3	58,7	66,0	58,4	3,0	-	50,8	48,6	50,8	48,6			66,3	58,7	66,2	58,9	-0,1	0,2	-	-	-
	SW	EG				55,7	47,8	55,5	47,7	8,9	4,3	37,9	35,7	37,9	35,7			55,8	47,9	55,6	48,0	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				57,2	49,2	56,9	49,1	11,0	6,4	38,4	36,2	38,4	36,2			57,3	49,3	57,0	49,4	-0,3	0,1	-	-	-
		2.OG				56,7	48,7	56,5	48,6	2,5	-	34,6	32,5	34,6	32,4			56,8	48,8	56,6	48,8	-0,2	0,0	-	-	-
Kreuzhofstr. 1	NO	EG	WR	59	49	67,9	60,8	67,3	60,2	17,4	12,7	50,9	48,7	50,9	48,7	70	60	68,0	60,9	67,4	60,5	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				68,7	61,4	68,2	60,9	17,6	13,0	52,2	50,0	52,2	50,0			68,8	61,5	68,4	61,3	-0,4	-0,2	-	N	-
		2.OG				69,0	61,5	68,5	61,1	17,9	13,3	52,8	50,6	52,8	50,6			69,1	61,6	68,7	61,5	-0,4	-0,1	-	N	-
	SW	EG				53,7	45,7	53,3	45,5	0,1	-	33,4	31,2	33,4	31,2			53,8	45,8	53,4	45,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		1.OG				55,3	47,2	54,9	47,0	0,1	-	32,9	30,7	32,9	30,7			55,4	47,3	55,0	47,2	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				56,5	48,5	56,2	48,3	3,2	-	34,6	32,4	34,6	32,4			56,6	48,6	56,3	48,5	-0,3	-0,1	-	-	-
Kreuzhofstr. 3	NO	EG	WR	59	49	67,7	60,6	67,0	59,9	17,7	13,1	50,7	48,5	50,7	48,5	70	60	67,8	60,7	67,2	60,3	-0,6	-0,4	-	-	-
		1.OG				68,5	61,2	68,0	60,7	17,9	13,3	51,9	49,7	51,9	49,7			68,6	61,3	68,2	61,1	-0,4	-0,2	-	N	-
		2.OG				68,8	61,4	68,3	61,0	18,1	13,5	52,6	50,4	52,6	50,4			68,9	61,5	68,5	61,4	-0,4	-0,1	-	N	-
	NW	EG				62,8	55,3	62,1	54,7	17,6	13,0	46,4	44,2	46,4	44,2			62,9	55,4	62,3	55,1	-0,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				64,0	56,6	63,3	56,0	17,8	13,2	47,4	45,3	47,4	45,2			64,1	56,7	63,5	56,4	-0,6	-0,3	-	-	-
		2.OG				64,8	57,3	64,3	56,9	18,0	13,4	48,4	46,2	48,4	46,2			64,9	57,4	64,5	57,3	-0,4	-0,1	-	-	-
	SW	EG				53,6	45,6	53,3	45,5	0,4	-	32,2	30,0	32,1	30,0			53,7	45,7	53,4	45,7	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				55,2	47,3	55,0	47,2	0,6	-	34,5	32,3	34,5	32,3			55,3	47,4	55,1	47,4	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				55,9	48,0	55,7	48,0	3,5	-	34,0	31,8	34,0	31,8			56,0	48,1	55,8	48,2	-0,2	0,1	-	-	-
Kreuzhofstr. 5	NO	EG	WR	59	49	67,5	60,4	66,8	59,8	18,1	13,5	50,4	48,2	50,4	48,2	70	60	67,6	60,5	66,9	60,1	-0,7	-0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Kreuzhofstr. 5	NO	1.OG	WR	59	49	68,4	61,1	67,8	60,6	18,4	13,8	51,5	49,3	51,5	49,3	70	60	68,5	61,2	68,0	61,0	-0,5	-0,2	-	N	-	
						68,6	61,3	68,1	60,9	18,6	13,9	52,4	50,2	52,4	50,2			68,7	61,4	68,3	61,3	-0,4	-0,1	-	N	-	
	SO	EG				63,0	55,8	62,4	55,2	2,7	-	46,9	44,7	46,9	44,7			63,0	55,9	62,6	55,6	-0,4	-0,3	-	-	-	
						64,2	56,9	63,6	56,4	1,7	-	48,0	45,9	48,0	45,9			64,2	57,0	63,8	56,8	-0,4	-0,2	-	-	-	
		1.OG					65,0	57,5	64,6	57,2	4,6	-	49,2	47,0	49,2	47,0			65,1	57,6	64,8	57,6	-0,3	0,0	-	-	-
							65,0	57,5	64,6	57,2	4,6	-	49,2	47,0	49,2	47,0			65,1	57,6	64,8	57,6	-0,3	0,0	-	-	-
		SW	EG				52,7	44,9	52,4	44,8	9,2	4,9	32,4	30,2	32,3	30,2			52,8	45,0	52,5	45,0	-0,3	0,0	-	-	-
							53,7	45,9	53,5	45,8	1,7	-	33,2	31,1	33,2	31,1			53,8	46,0	53,6	46,0	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				56,1	48,2	55,8	48,2	4,6	-	35,0	32,8	35,0	32,8			56,2	48,3	55,9	48,4	-0,3	0,1	-	-	-	
						56,1	48,2	55,8	48,2	4,6	-	35,0	32,8	35,0	32,8			56,2	48,3	55,9	48,4	-0,3	0,1	-	-	-	
Kreuzhofstr. 7	NO	EG	WR	59	49	67,4	60,3	66,7	59,8	18,2	13,6	50,3	48,1	50,3	48,1	70	60	67,5	60,4	66,8	60,1	-0,7	-0,3	-	-	-	
						68,3	61,1	67,7	60,7	18,5	13,9	51,4	49,2	51,4	49,2			68,4	61,2	67,9	61,0	-0,5	-0,2	-	N	-	
			1.OG				68,7	61,3	68,2	61,0	18,7	14,0	52,2	50,1	52,2	50,1			68,8	61,4	68,4	61,4	-0,4	0,0	-	N	-
							68,7	61,3	68,2	61,0	18,7	14,0	52,2	50,1	52,2	50,1			68,8	61,4	68,4	61,4	-0,4	0,0	-	N	-
		NW	EG				61,9	54,1	61,5	54,0	18,1	13,5	46,1	43,9	46,1	43,9			62,0	54,2	61,7	54,5	-0,3	0,3	-	-	-
							63,7	56,3	63,2	56,1	18,5	13,8	47,1	44,9	47,1	44,9			63,8	56,4	63,4	56,5	-0,4	0,1	-	-	-
			1.OG				65,6	58,0	65,2	58,0	18,7	14,0	49,1	46,9	49,0	46,9			65,7	58,1	65,4	58,4	-0,3	0,3	-	-	-
							65,6	58,0	65,2	58,0	18,7	14,0	49,1	46,9	49,0	46,9			65,7	58,1	65,4	58,4	-0,3	0,3	-	-	-
	SW	EG				52,4	44,7	52,1	44,6	9,6	5,2	31,9	29,7	31,9	29,7			52,5	44,8	52,2	44,8	-0,3	0,0	-	-	-	
						53,3	45,5	53,1	45,4	6,0	1,5	32,3	30,1	32,3	30,1			53,4	45,6	53,2	45,6	-0,2	0,0	-	-	-	
		1.OG				61,1	53,2	60,8	53,2	22,4	18,3	43,3	41,1	43,2	41,0			61,2	53,3	60,9	53,5	-0,3	0,2	-	-	-	
						61,1	53,2	60,8	53,2	22,4	18,3	43,3	41,1	43,2	41,0			61,2	53,3	60,9	53,5	-0,3	0,2	-	-	-	
Kreuzhofstr. 9	NO	EG	WR	59	49	67,0	59,8	66,5	59,5	18,6	14,1	50,1	47,9	50,1	47,9	70	60	67,1	59,9	66,6	59,8	-0,5	-0,1	-	-	-	
						68,1	60,9	67,7	60,8	18,9	14,3	51,1	49,0	51,1	48,9			68,2	61,0	67,8	61,1	-0,4	0,1	N	-	-	
			1.OG				68,5	61,2	68,1	61,1	19,1	14,5	52,0	49,8	52,0	49,8			68,6	61,3	68,3	61,5	-0,3	0,2	N	N	-
							68,5	61,2	68,1	61,1	19,1	14,5	52,0	49,8	52,0	49,8			68,6	61,3	68,3	61,5	-0,3	0,2	N	N	-
		NW	EG				49,5	41,8	49,3	41,9	2,8	-	29,0	26,9	29,0	26,8			49,6	41,9	49,4	42,1	-0,2	0,2	-	-	-
							52,1	44,5	51,9	44,5	3,6	-	30,1	27,9	30,1	27,9			52,2	44,6	52,0	44,6	-0,2	0,0	-	-	-
			1.OG				61,1	53,1	60,8	53,1	18,7	14,1	44,1	41,9	44,1	41,9			61,2	53,2	60,9	53,5	-0,3	0,3	-	-	-
							61,1	53,1	60,8	53,1	18,7	14,1	44,1	41,9	44,1	41,9			61,2	53,2	60,9	53,5	-0,3	0,3	-	-	-
	SO	EG				62,7	55,3	62,1	55,0	3,2	-	46,6	44,4	46,6	44,4			62,7	55,4	62,3	55,4	-0,4	0,0	-	-	-	
						64,1	56,8	63,4	56,4	2,8	-	47,7	45,5	47,7	45,5			64,2	56,9	63,6	56,8	-0,6	-0,1	-	-	-	
		1.OG				65,7	58,2	65,3	58,0	18,8	14,1	49,6	47,5	49,6	47,5			65,8	58,3	65,5	58,4	-0,3	0,1	-	-	-	
						65,7	58,2	65,3	58,0	18,8	14,1	49,6	47,5	49,6	47,5			65,8	58,3	65,5	58,4	-0,3	0,1	-	-	-	
		1.OG				52,4	44,6	52,2	44,6	7,5	2,9	32,3	30,1	32,3	30,1			52,5	44,7	52,3	44,8	-0,2	0,1	-	-	-	
						53,9	46,1	53,6	46,1	3,2	-	32,8	30,6	32,8	30,6			54,0	46,2	53,7	46,3	-0,3	0,1	-	-	-	
		1.OG				61,0	53,1	60,8	53,1	18,6	13,9	44,0	41,8	44,0	41,8			61,1	53,2	60,9	53,5	-0,2	0,3	-	-	-	
						61,0	53,1	60,8	53,1	18,6	13,9	44,0	41,8	44,0	41,8			61,1	53,2	60,9	53,5	-0,2	0,3	-	-	-	
Kreuzhofstr. 11	NO	EG	WR	59	49	66,8	59,3	66,3	59,2	18,8	14,3	50,0	47,8	50,0	47,8	70	60	66,9	59,4	66,5	59,6	-0,4	0,2	-	-	-	
						68,1	60,9	67,7	60,8	19,0	14,5	51,1	48,9	51,1	48,9			68,2	61,0	67,8	61,1	-0,4	0,1	N	-	-	
			1.OG				68,5	61,2	68,2	61,2	19,3	14,8	52,0	49,8	52,0	49,8			68,6	61,3	68,4	61,6	-0,2	0,3	N	N	-
							68,5	61,2	68,2	61,2	19,3	14,8	52,0	49,8	52,0	49,8			68,6	61,3	68,4	61,6	-0,2	0,3	N	N	-
		NW	EG				62,1	54,1	61,8	54,4	18,8	14,3	46,3	44,2	46,3	44,1			62,2	54,2	62,0	54,8	-0,2	0,6	-	-	-
							63,9	56,6	63,7	56,8	18,9	14,5	47,3	45,1	47,3	45,1			64,0	56,7	63,8	57,1	-0,2	0,4	-	-	-
			1.OG				65,6	58,1	65,4	58,3	19,2	14,8	49,3	47,1	49,3	47,1			65,7	58,2	65,6	58,7	-0,1	0,5	-	-	-
							65,6	58,1	65,4	58,3	19,2	14,8	49,3	47,1	49,3	47,1			65,7	58,2	65,6	58,7	-0,1	0,5	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Kreuzhofstr. 11	SW	EG	WR	59	49	52,3	44,6	52,0	44,5	3,6	-	29,7	27,5	29,7	27,5	70	60	52,4	44,7	52,1	44,6	-0,3	-0,1	-	-	-
						53,8	46,1	53,5	46,0	3,2	-	30,1	27,9	30,1	27,9			53,9	46,2	53,6	46,1	-0,3	-0,1	-	-	-
						61,3	53,2	61,0	53,3	18,9	14,4	44,3	42,1	44,3	42,1			61,4	53,3	61,1	53,7	-0,3	0,4	-	-	-
Kreuzhofstr. 13	NO	EG	WR	59	49	66,9	59,4	66,5	59,5	19,2	14,9	50,2	48,0	50,2	48,0	70	60	67,0	59,5	66,7	59,8	-0,3	0,3	-	-	-
						68,2	61,0	68,0	61,1	19,3	15,1	51,2	49,0	51,2	49,0			68,3	61,1	68,1	61,4	-0,2	0,3	N	-	-
						68,6	61,3	68,4	61,5	19,7	15,5	52,1	49,9	52,1	49,9			68,7	61,4	68,6	61,8	-0,1	0,4	N	N	-
	NW	EG				51,6	43,8	51,4	44,0	4,4	-	30,0	27,8	30,0	27,8			51,7	43,9	51,5	44,2	-0,2	0,3	-	-	-
						53,5	46,0	53,4	46,1	5,8	1,1	31,2	29,0	31,2	29,0			53,6	46,1	53,5	46,2	-0,1	0,1	-	-	-
						60,6	52,7	60,4	52,7	19,9	15,5	43,7	41,5	43,7	41,5			60,7	52,8	60,5	53,1	-0,2	0,3	-	-	-
	SO	EG				62,1	54,2	61,6	54,1	3,6	-	46,3	44,1	46,3	44,1			62,2	54,3	61,8	54,6	-0,4	0,3	-	-	-
						63,9	56,6	63,4	56,5	3,8	-	47,3	45,1	47,3	45,1			64,0	56,7	63,6	56,9	-0,4	0,2	-	-	-
						65,4	57,9	65,1	57,9	19,6	15,3	49,1	46,9	49,1	46,9			65,5	58,0	65,3	58,3	-0,2	0,3	-	-	-
	SW	EG				52,8	45,2	52,6	45,2	4,9	0,2	29,8	27,6	29,7	27,6			52,9	45,3	52,7	45,3	-0,2	0,0	-	-	-
						54,1	46,5	54,0	46,6	5,0	0,3	30,3	28,1	30,2	28,1			54,2	46,6	54,1	46,7	-0,1	0,1	-	-	-
						60,7	52,8	60,5	52,8	19,7	15,2	43,6	41,4	43,6	41,4			60,8	52,9	60,6	53,2	-0,2	0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 15	NO	EG	WR	59	49	66,9	59,3	66,5	59,4	19,4	15,4	50,3	48,1	50,3	48,1	70	60	67,0	59,4	66,7	59,8	-0,3	0,4	-	-	-
						68,3	61,1	68,1	61,3	19,6	15,6	51,3	49,1	51,3	49,1			68,4	61,2	68,2	61,6	-0,2	0,4	N	N	-
						68,7	61,5	68,5	61,6	20,3	16,2	52,2	50,0	52,2	50,0			68,8	61,6	68,7	61,9	-0,1	0,3	N	N	-
	NW	EG				61,9	53,6	61,7	54,1	19,5	15,5	46,6	44,4	46,6	44,4			62,0	53,7	61,9	54,6	-0,1	0,9	-	-	-
						63,4	55,5	63,2	56,0	19,7	15,6	47,7	45,5	47,6	45,5			63,5	55,6	63,4	56,4	-0,1	0,8	-	-	-
						65,6	58,0	65,5	58,3	20,6	16,5	49,4	47,3	49,4	47,2			65,7	58,1	65,7	58,7	0,0	0,6	-	-	-
	SW	EG				52,7	45,3	52,5	45,4	6,3	1,7	32,3	30,2	32,3	30,1			52,8	45,4	52,6	45,6	-0,2	0,2	-	-	-
						54,2	46,8	54,0	46,8	6,5	1,9	32,7	30,5	32,7	30,5			54,3	46,9	54,1	47,0	-0,2	0,1	-	-	-
						61,0	53,1	60,7	53,1	20,4	16,1	44,0	41,8	44,0	41,8			61,1	53,2	60,8	53,5	-0,3	0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 17	NO	EG	WR	59	49	66,6	58,5	66,2	58,8	19,9	16,1	50,4	48,2	50,4	48,2	70	60	66,7	58,6	66,4	59,2	-0,3	0,6	-	-	-
						68,1	60,6	67,9	60,9	20,1	16,2	51,5	49,3	51,5	49,3			68,2	60,7	68,0	61,2	-0,2	0,5	N	N	-
						68,7	61,4	68,5	61,7	21,0	17,1	52,3	50,1	52,3	50,1			68,8	61,5	68,7	62,0	-0,1	0,5	N	N	-
	SO	EG				62,1	54,0	61,7	54,2	7,6	2,5	46,4	44,2	46,4	44,2			62,2	54,1	61,9	54,7	-0,3	0,6	-	-	-
						64,0	56,5	63,6	56,7	7,9	2,7	47,5	45,3	47,5	45,3			64,1	56,6	63,8	57,1	-0,3	0,5	-	-	-
						65,7	58,2	65,5	58,4	18,5	14,7	49,0	46,8	49,0	46,8			65,8	58,3	65,6	58,7	-0,2	0,4	-	-	-
	SW	EG				53,9	46,2	53,8	46,4	4,3	-	36,0	33,8	36,0	33,8			54,0	46,3	53,9	46,7	-0,1	0,4	-	-	-
						55,7	48,0	55,6	48,2	4,5	-	36,7	34,5	36,7	34,5			55,8	48,1	55,7	48,4	-0,1	0,3	-	-	-
						61,3	53,5	61,1	53,6	17,3	13,6	42,7	40,5	42,6	40,4			61,4	53,6	61,2	53,9	-0,2	0,3	-	-	-
Kreuzhofstr. 17a	NO	EG	WR	59	49	66,7	58,4	66,3	58,7	20,0	16,3	50,6	48,4	50,6	48,4	70	60	66,8	58,5	66,5	59,1	-0,3	0,6	-	-	-
						67,9	60,2	67,7	60,5	20,2	16,5	51,6	49,4	51,6	49,4			68,0	60,3	67,9	60,9	-0,1	0,6	N	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Kreuzhofstr. 17a	NO	2.OG	WR	59	49	68,6	61,2	68,4	61,5	20,5	16,7	52,3	50,1	52,3	50,1	70	60	68,7	61,3	68,6	61,9	-0,1	0,6	N	N	-
	NW	EG				59,5	50,9	59,3	51,6	19,1	15,5	46,6	44,4	46,6	44,4			59,6	51,0	59,6	52,4	0,0	1,4	-	-	-
		1.OG				64,6	56,2	64,4	56,6	20,2	16,4	49,4	47,2	49,4	47,2			64,7	56,3	64,6	57,1	-0,1	0,8	-	-	-
		2.OG				65,2	56,9	65,0	57,3	20,4	16,6	50,0	47,9	50,0	47,8			65,3	57,0	65,2	57,8	-0,1	0,8	-	-	-
	SW	EG				55,4	47,2	55,4	47,7	4,6	0,1	40,1	37,9	40,1	37,9			55,5	47,3	55,6	48,2	0,1	0,9	-	-	-
		1.OG				57,0	48,9	56,9	49,3	4,7	0,3	41,1	38,9	41,1	38,9			57,1	49,0	57,1	49,7	0,0	0,7	-	-	-
		2.OG				59,2	51,2	59,0	51,4	7,0	2,7	42,4	40,3	42,4	40,3			59,3	51,3	59,1	51,8	-0,2	0,5	-	-	-
Kreuzhofstr. 21	N	EG	WR	59	49	65,6	57,4	65,2	57,5	20,7	17,1	50,1	47,9	50,1	47,9	70	60	65,7	57,5	65,4	58,0	-0,3	0,5	-	-	-
	O	EG				66,1	57,8	65,8	58,0	21,9	18,5	50,6	48,4	50,6	48,4			66,2	57,9	66,0	58,5	-0,2	0,6	-	-	-
	S	EG				60,2	51,9	60,0	52,3	10,6	6,4	44,3	42,1	44,3	42,1			60,3	52,0	60,2	52,7	-0,1	0,7	-	-	-
	W	EG				60,2	52,4	59,9	52,3	14,0	9,7	43,0	40,8	43,0	40,8			60,3	52,5	60,0	52,6	-0,3	0,1	-	-	-
Kreuzhofstr. 23	N	EG	WR	59	49	61,8	54,0	61,4	53,8	20,3	16,8	46,7	44,5	46,7	44,5	70	60	61,9	54,1	61,6	54,3	-0,3	0,2	-	-	-
		1.OG				63,0	55,2	62,6	55,0	20,6	17,0	48,4	46,2	48,4	46,2			63,1	55,3	62,8	55,6	-0,3	0,3	-	-	-
	O	EG				62,1	54,0	61,8	54,0	19,9	16,5	46,8	44,6	46,8	44,6			62,2	54,1	62,0	54,5	-0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				63,0	54,9	62,7	54,9	20,2	16,7	48,1	45,9	48,1	45,9			63,1	55,0	62,9	55,5	-0,2	0,5	-	-	-
	S	EG				57,2	48,9	57,1	49,3	5,9	1,6	40,3	38,1	40,2	38,1			57,3	49,0	57,2	49,7	-0,1	0,7	-	-	-
		1.OG				57,9	49,7	57,7	50,0	7,0	2,8	40,7	38,5	40,7	38,5			58,0	49,8	57,8	50,3	-0,2	0,5	-	-	-
	W	EG				57,4	50,0	57,1	49,9	11,8	7,2	38,2	36,0	38,2	36,0			57,5	50,1	57,2	50,1	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				58,8	51,2	58,5	51,1	12,5	7,9	40,5	38,3	40,5	38,3			58,9	51,3	58,6	51,4	-0,3	0,1	-	-	-
Kreuzhofstr. 6	N	EG	WR	59	49	65,5	58,8	65,3	58,7	24,4	20,6	48,3	46,1	48,2	46,1	70	60	65,6	58,9	65,4	59,0	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				66,0	59,4	65,8	59,3	25,1	21,1	48,9	46,7	48,9	46,7			66,1	59,5	65,9	59,6	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				66,4	59,7	66,2	59,6	25,2	21,3	49,5	47,3	49,5	47,3			66,5	59,8	66,3	59,9	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				66,8	60,0	66,6	59,9	25,4	21,4	50,0	47,8	50,0	47,8			66,9	60,1	66,7	60,2	-0,2	0,1	N	-	-
		4.OG				67,1	60,2	66,9	60,2	25,5	21,5	50,5	48,3	50,5	48,3			67,2	60,3	67,0	60,5	-0,2	0,2	N	-	-
		5.OG				67,4	60,4	67,2	60,4	25,7	21,7	51,0	48,8	51,0	48,8			67,5	60,5	67,4	60,7	-0,1	0,2	N	-	-
		6.OG				68,2	61,2	68,0	61,1	26,7	22,7	51,6	49,5	51,6	49,4			68,3	61,3	68,1	61,4	-0,2	0,1	N	N	-
	O	EG				61,9	54,4	61,5	54,3	21,7	18,1	47,2	45,0	47,2	45,0			62,0	54,5	61,7	54,8	-0,3	0,3	-	-	-
		1.OG				62,6	55,2	62,2	55,0	22,0	18,3	48,1	45,9	48,1	45,9			62,7	55,3	62,4	55,6	-0,3	0,3	-	-	-
		2.OG				63,1	55,7	62,8	55,6	22,1	18,5	48,6	46,4	48,6	46,4			63,2	55,8	63,0	56,1	-0,2	0,3	-	-	-
		3.OG				63,5	56,1	63,2	55,9	22,4	18,7	49,1	46,9	49,1	46,9			63,6	56,2	63,4	56,5	-0,2	0,3	-	-	-
		4.OG				63,9	56,4	63,5	56,2	22,5	18,8	49,6	47,4	49,6	47,4			64,0	56,5	63,7	56,8	-0,3	0,3	-	-	-
		5.OG				64,2	56,7	63,9	56,5	22,1	19,3	50,0	47,8	50,0	47,8			64,3	56,8	64,1	57,1	-0,2	0,3	-	-	-
		6.OG				65,3	57,9	65,0	57,8	26,2	22,1	50,5	48,3	50,4	48,3			65,4	58,0	65,2	58,3	-0,2	0,3	-	-	-
	W	EG				62,1	55,8	62,1	55,8	20,5	16,4	29,4	26,9	28,7	26,5			62,2	55,9	62,2	55,9	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				63,0	56,7	63,0	56,7	21,6	17,3	32,2	29,8	31,8	29,6			63,1	56,8	63,1	56,8	0,0	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Kreuzhofstr. 6	W	2.OG	WR	59	49	63,6	57,3	63,6	57,3	22,0	17,6	32,8	30,4	32,4	30,2	70	60	63,7	57,4	63,7	57,4	0,0	0,0	-	-	-
						64,1	57,9	64,1	57,9	22,1	17,8	33,1	30,7	32,7	30,5			64,2	58,0	64,2	58,0	0,0	0,0	-	-	-
						64,5	58,3	64,5	58,3	22,1	17,8	33,3	31,0	33,0	30,8			64,6	58,4	64,6	58,4	0,0	0,0	-	-	-
						64,9	58,6	64,9	58,6	22,1	17,8	33,7	31,3	33,3	31,1			65,0	58,7	65,0	58,7	0,0	0,0	-	-	-
						65,7	59,4	65,7	59,4	26,7	22,8	40,4	38,1	40,2	38,0			65,8	59,5	65,8	59,5	0,0	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 337	NO	EG	WR	59	49	62,3	55,7	62,3	55,7	11,7	7,5	34,7	32,5	34,7	32,5	70	60	62,4	55,8	62,4	55,8	0,0	0,0	-	-	-
						64,6	58,0	64,6	58,0	13,4	9,3	36,2	34,0	36,2	34,0			64,7	58,1	64,7	58,1	0,0	0,0	-	-	-
						65,5	58,8	65,4	58,8	15,1	11,0	37,1	34,9	37,0	34,8			65,6	58,9	65,5	58,9	-0,1	0,0	-	-	-
						66,0	59,4	66,0	59,4	16,6	12,5	38,1	35,8	38,0	35,8			66,1	59,5	66,1	59,5	0,0	0,0	-	-	-
						66,2	59,6	66,2	59,6	18,1	14,1	38,5	36,3	38,5	36,3			66,3	59,7	66,3	59,7	0,0	0,0	-	-	-
	SO	EG				69,4	62,8	69,4	62,8	8,0	3,8	38,5	36,3	38,5	36,3			69,4	62,9	69,5	62,9	0,1	0,0	-	-	-
						70,5	63,9	70,4	63,9	8,0	3,8	39,4	37,2	39,4	37,2			70,5	64,0	70,5	64,0	0,0	0,0	-	-	-
						71,0	64,4	71,0	64,4	8,0	3,8	40,5	38,3	40,5	38,3			71,0	64,4	71,1	64,5	0,1	0,1	T/N	-	-
						71,2	64,6	71,2	64,6	8,0	3,8	41,3	39,1	41,3	39,2			71,2	64,7	71,3	64,7	0,1	0,0	T	-	-
						71,3	64,7	71,3	64,7	8,1	3,8	41,7	39,5	41,7	39,5			71,3	64,7	71,4	64,8	0,1	0,1	T/N	-	-
	SW	EG				65,8	59,2	65,7	59,1	8,0	3,8	44,1	41,9	44,1	41,9			65,9	59,3	65,8	59,2	-0,1	-0,1	-	-	-
						66,8	60,4	66,8	60,3	8,0	3,8	44,8	42,6	44,8	42,6			66,8	60,5	66,9	60,4	0,1	-0,1	-	-	-
						68,1	61,8	68,0	61,7	8,1	3,8	45,5	43,3	45,4	43,3			68,2	61,9	68,1	61,8	-0,1	-0,1	-	-	-
						68,6	62,3	68,5	62,3	8,1	3,8	46,1	43,9	46,1	43,9			68,7	62,4	68,6	62,4	-0,1	0,0	-	-	-
						68,7	62,4	68,6	62,3	8,1	3,9	46,5	44,3	46,5	44,3			68,7	62,5	68,7	62,4	0,0	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 335	NO	EG	WR	59	49	60,3	53,6	60,2	53,6	18,1	14,0	36,0	33,8	35,9	33,7	70	60	60,4	53,7	60,3	53,7	-0,1	0,0	-	-	-
						62,2	55,5	62,1	55,5	19,0	15,0	37,2	34,9	37,1	34,8			62,3	55,6	62,2	55,6	-0,1	0,0	-	-	-
						62,9	56,2	62,9	56,2	21,0	17,0	37,7	35,4	37,6	35,3			63,0	56,3	63,0	56,3	0,0	0,0	-	-	-
						63,6	56,9	63,6	56,9	21,7	17,7	38,1	35,8	38,0	35,8			63,7	57,0	63,7	57,0	0,0	0,0	-	-	-
						64,0	57,4	64,0	57,3	23,1	19,2	38,7	36,3	38,5	36,3			64,1	57,5	64,1	57,4	0,0	-0,1	-	-	-
	SW	EG				64,5	57,8	64,4	57,8	24,3	20,3	39,4	37,1	39,3	37,0			64,6	57,9	64,5	57,9	-0,1	0,0	-	-	-
						65,3	58,9	65,2	58,8	8,1	3,8	44,9	42,7	44,9	42,7			65,4	59,0	65,3	59,0	-0,1	0,0	-	-	-
						67,0	60,8	66,9	60,8	8,1	3,8	45,6	43,4	45,6	43,4			67,1	60,9	67,0	60,9	-0,1	0,0	-	-	-
						67,7	61,7	67,6	61,6	8,1	3,9	46,2	44,0	46,2	44,0			67,7	61,8	67,7	61,7	0,0	-0,1	-	-	-
						68,0	61,8	67,9	61,8	8,1	3,9	46,7	44,5	46,7	44,5			68,1	61,9	68,0	61,9	-0,1	0,0	-	-	-
						68,1	61,8	68,0	61,8	8,2	3,9	47,2	45,0	47,2	45,0			68,2	61,9	68,1	61,9	-0,1	0,0	-	-	-
						68,2	61,9	68,1	61,8	8,5	4,3	47,7	45,5	47,7	45,5			68,2	62,0	68,2	62,0	0,0	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 333	NO	EG	WR	59	49	58,8	52,0	58,7	52,0	18,9	15,1	36,1	33,8	36,0	33,8	70	60	58,9	52,1	58,8	52,1	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				60,4	53,7	60,4	53,7	20,0	16,3	37,8	35,6	37,7	35,5			60,5	53,8	60,5	53,8	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				61,1	54,4	61,1	54,4	21,5	17,8	38,2	36,0	38,2	36,0			61,2	54,5	61,2	54,5	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				61,8	55,1	61,7	55,1	22,8	19,0	39,0	36,7	38,9	36,6			61,9	55,2	61,8	55,2	-0,1	0,0	-	-	-
		4.OG				62,1	55,4	62,0	55,4	25,4	21,6	38,5	36,2	38,5	36,2			62,2	55,5	62,1	55,5	-0,1	0,0	-	-	-
		5.OG				62,8	56,1	62,7	56,1	26,6	22,6	39,0	36,6	38,8	36,5			62,9	56,2	62,8	56,2	-0,1	0,0	-	-	-
	NW	EG				63,6	57,3	63,3	57,2	14,3	10,5	45,7	43,5	45,7	43,5			63,7	57,4	63,4	57,4	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				64,4	58,1	64,1	58,0	16,7	12,8	46,5	44,3	46,5	44,3			64,5	58,2	64,2	58,2	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				64,7	58,3	64,4	58,2	18,4	14,6	47,2	45,0	47,2	45,0			64,8	58,4	64,5	58,5	-0,3	0,1	-	-	-
		3.OG				65,1	58,5	64,8	58,4	22,5	18,7	47,8	45,6	47,8	45,6			65,2	58,6	64,9	58,7	-0,3	0,1	-	-	-
		4.OG				65,1	58,5	64,8	58,3	25,2	21,3	48,2	46,0	48,2	46,0			65,2	58,6	64,9	58,6	-0,3	0,0	-	-	-
		5.OG				65,3	58,5	64,9	58,4	26,8	22,8	48,7	46,5	48,7	46,5			65,4	58,6	65,1	58,7	-0,3	0,1	-	-	-
	SW	EG				65,8	59,6	65,7	59,5	8,2	3,9	45,4	43,3	45,4	43,3			65,9	59,7	65,8	59,7	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				67,2	61,2	67,1	61,2	8,2	3,9	46,2	44,0	46,2	44,0			67,2	61,3	67,2	61,3	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				67,5	61,5	67,4	61,5	8,2	3,9	46,9	44,7	46,9	44,7			67,6	61,6	67,5	61,6	-0,1	0,0	-	-	-
		3.OG				67,7	61,5	67,5	61,5	8,2	3,9	47,5	45,3	47,5	45,3			67,7	61,6	67,6	61,7	-0,1	0,1	N	-	-
		4.OG				67,8	61,5	67,6	61,5	8,2	4,0	48,0	45,9	48,0	45,9			67,8	61,6	67,7	61,7	-0,1	0,1	N	-	-
		5.OG				67,9	61,5	67,7	61,5	8,5	4,3	48,5	46,4	48,5	46,4			67,9	61,6	67,8	61,7	-0,1	0,1	N	-	-
Cimbernstr. 110	O	EG	WR	59	49	56,5	49,7	56,3	49,7	17,4	13,7	33,4	31,1	33,3	31,1	70	60	56,6	49,8	56,4	49,8	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				56,3	49,7	56,2	49,6	18,5	14,8	32,8	30,5	32,6	30,4			56,4	49,8	56,3	49,7	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG				57,5	50,8	57,4	50,8	19,6	15,9	33,2	30,9	33,0	30,7			57,6	50,9	57,5	50,9	-0,1	0,0	-	-	-
	S	EG				62,8	56,0	62,5	55,9	13,4	9,6	44,2	42,0	44,2	42,0			62,9	56,1	62,6	56,1	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				63,9	57,4	63,6	57,4	14,8	11,2	45,0	42,8	45,0	42,8			64,0	57,5	63,7	57,6	-0,3	0,1	-	-	-
		2.OG				64,6	58,1	64,4	58,1	17,1	13,6	45,7	43,5	45,7	43,5			64,7	58,2	64,5	58,3	-0,2	0,1	-	-	-
	W	EG				65,0	58,3	64,7	58,2	14,8	10,7	47,1	44,9	47,1	44,9			65,1	58,4	64,8	58,4	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				66,1	59,6	65,8	59,5	16,4	12,4	48,1	45,9	48,1	45,9			66,2	59,7	65,9	59,7	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				66,6	60,0	66,3	59,9	17,9	13,8	48,9	46,7	48,9	46,7			66,7	60,1	66,4	60,2	-0,3	0,1	N	-	-
Cimbernstr. 112	O	EG	WR	59	49	55,3	48,5	55,2	48,5	14,0	10,7	32,4	30,2	32,4	30,2	70	60	55,4	48,6	55,3	48,6	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				55,2	48,6	55,2	48,6	15,4	12,2	32,0	29,8	31,9	29,7			55,3	48,7	55,3	48,7	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				55,9	49,2	55,8	49,1	16,8	13,5	32,4	30,2	32,3	30,1			56,0	49,3	55,9	49,2	-0,1	-0,1	-	-	-
	W	EG				64,9	58,2	64,6	58,1	13,3	9,3	47,5	45,3	47,5	45,3			65,0	58,3	64,7	58,4	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				66,0	59,3	65,6	59,2	15,3	11,3	48,5	46,3	48,5	46,3			66,1	59,4	65,7	59,5	-0,4	0,1	-	-	-
		2.OG				66,6	59,9	66,2	59,8	17,3	13,3	49,3	47,1	49,3	47,1			66,7	60,0	66,3	60,1	-0,4	0,1	N	-	-
Cimbernstr. 114	N	EG	WR	59	49	46,7	39,5	46,5	39,4	17,1	13,2	35,0	32,8	34,9	32,7	70	60	46,8	39,6	46,8	40,3	0,0	0,7	-	-	-
		1.OG				48,1	40,9	47,8	40,7	18,4	14,6	35,8	33,6	35,7	33,5			48,2	41,0	48,1	41,5	-0,1	0,5	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Cimbernstr. 114	N	2.OG	WR	59	49	49,8	42,6	49,6	42,5	19,7	16,0	36,6	34,3	36,5	34,3	70	60	49,9	42,7	49,9	43,2	0,0	0,5	-	-	-
	O	EG				53,3	46,4	53,1	46,3	13,3	9,8	29,9	27,7	29,8	27,7			53,4	46,5	53,2	46,4	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				53,4	46,7	53,3	46,6	14,7	11,4	30,3	28,1	30,1	28,0			53,5	46,8	53,4	46,7	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,2	47,4	54,1	47,4	16,3	13,0	30,5	28,3	30,4	28,2			54,3	47,5	54,2	47,5	-0,1	0,0	-	-	-
	W	EG				64,5	57,7	64,1	57,6	12,8	8,8	47,2	45,0	47,2	45,0			64,6	57,8	64,2	57,9	-0,4	0,1	-	-	-
		1.OG				65,6	58,9	65,2	58,7	14,8	10,8	48,3	46,1	48,3	46,1			65,7	59,0	65,3	59,0	-0,4	0,0	-	-	-
		2.OG				66,2	59,4	65,8	59,2	17,0	13,0	49,2	47,0	49,2	47,0			66,3	59,5	65,9	59,5	-0,4	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 325	O	EG	WR	59	49	55,9	49,2	55,7	49,1	12,4	8,6	35,1	32,9	35,1	32,9	70	60	56,0	49,3	55,8	49,3	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				56,3	49,7	56,2	49,6	13,6	10,1	35,7	33,5	35,7	33,5			56,4	49,8	56,3	49,8	-0,1	0,0	-	-	-
		2.OG				57,0	50,3	56,8	50,3	15,3	12,0	36,3	34,1	36,2	34,1			57,1	50,4	56,9	50,5	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				57,8	51,2	57,6	51,1	16,9	13,5	36,6	34,4	36,6	34,4			57,9	51,3	57,7	51,2	-0,2	-0,1	-	-	-
		4.OG				57,0	50,6	56,9	50,6	21,0	17,3	33,9	31,7	33,7	31,5			57,1	50,7	57,0	50,7	-0,1	0,0	-	-	-
	S	EG				65,9	59,3	65,6	59,2	8,6	4,3	47,8	45,6	47,8	45,6			66,0	59,4	65,7	59,4	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				66,7	60,0	66,3	59,8	8,6	4,3	48,9	46,7	48,9	46,7			66,7	60,1	66,4	60,1	-0,3	0,0	-	-	-
		2.OG				67,2	60,4	66,8	60,2	8,6	4,4	49,8	47,6	49,8	47,6			67,2	60,5	66,9	60,5	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				67,5	60,6	67,1	60,5	8,7	4,4	50,2	48,0	50,2	48,0			67,6	60,7	67,2	60,8	-0,4	0,1	N	-	-
		4.OG				67,0	60,2	66,6	60,0	9,0	4,8	49,6	47,5	49,7	47,5			67,1	60,3	66,7	60,3	-0,4	0,0	-	-	-
	W	EG				69,6	63,0	69,2	62,8	23,0	19,0	51,8	49,6	51,8	49,6			69,7	63,1	69,3	63,1	-0,4	0,0	-	N	-
		1.OG				70,2	63,4	69,8	63,2	23,5	19,4	53,2	51,0	53,2	51,0			70,3	63,5	69,9	63,5	-0,4	0,0	-	N	-
		2.OG				70,4	63,4	69,9	63,2	24,0	19,9	53,5	51,4	53,5	51,4			70,5	63,5	70,0	63,5	-0,5	0,0	-	N	-
		3.OG				70,3	63,3	69,9	63,1	24,1	20,0	53,5	51,4	53,5	51,4			70,4	63,4	70,0	63,4	-0,4	0,0	-	N	-
		4.OG				70,2	63,0	69,7	62,8	24,5	20,3	53,5	51,3	53,5	51,3			70,3	63,1	69,9	63,1	-0,4	0,0	-	N	-
Fürstenrieder Str. 323	O	EG	WR	59	49	52,5	45,8	52,4	45,8	11,3	7,4	31,4	29,2	31,3	29,2	70	60	52,6	45,9	52,5	45,9	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				53,5	46,8	53,3	46,7	12,5	8,8	31,7	29,5	31,7	29,5			53,6	46,9	53,4	46,8	-0,2	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,5	47,8	54,4	47,7	14,2	10,7	32,2	30,0	32,2	30,0			54,6	47,9	54,5	47,8	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG				54,6	47,9	54,5	47,9	16,1	12,7	32,9	30,7	32,8	30,6			54,7	48,0	54,6	48,0	-0,1	0,0	-	-	-
		4.OG				55,2	48,5	55,1	48,4	20,2	16,5	33,8	31,6	33,6	31,4			55,3	48,6	55,2	48,5	-0,1	-0,1	-	-	-
	W	EG				70,1	63,2	69,6	63,0	23,0	19,0	52,5	50,3	52,5	50,3			70,2	63,3	69,7	63,3	-0,5	0,0	-	N	-
		1.OG				70,6	63,6	70,1	63,4	23,5	19,5	53,8	51,6	53,8	51,6			70,7	63,7	70,3	63,7	-0,4	0,0	-	N	-
		2.OG				70,7	63,6	70,2	63,4	24,1	20,0	54,0	51,8	54,0	51,8			70,8	63,7	70,4	63,7	-0,4	0,0	-	N	-
		3.OG				70,6	63,5	70,1	63,2	24,2	20,1	54,0	51,8	53,9	51,8			70,7	63,6	70,3	63,6	-0,4	0,0	-	N	-
		4.OG				70,4	63,2	70,0	63,0	24,5	20,4	53,8	51,7	53,8	51,7			70,5	63,3	70,2	63,4	-0,3	0,1	N	N	-
Fürstenrieder Str. 321	O	EG	WR	59	49	51,6	44,8	51,5	44,8	10,2	6,1	30,6	28,4	30,6	28,4	70	60	51,7	44,9	51,6	44,9	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				52,7	45,9	52,6	45,9	11,3	7,3	31,1	28,9	31,0	28,9			52,8	46,0	52,7	46,0	-0,1	0,0	-	-	-
		2.OG				53,8	47,1	53,7	47,0	12,9	9,1	31,7	29,5	31,6	29,5			53,9	47,2	53,8	47,1	-0,1	-0,1	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24					
Fürstenrieder Str. 321	O	3.OG	WR	59	49	53,7	46,9	53,6	46,9	14,9	11,4	32,4	30,2	32,3	30,2	70	60	53,8	47,0	53,7	47,0	-0,1	0,0	-	-	-		
						54,2	47,4	54,0	47,3	19,0	15,2	32,7	30,5	32,6	30,4			54,3	47,5	54,1	47,4	-0,2	-0,1	-	-	-		
	W	EG					70,4	63,4	69,9	63,2	22,9	18,9	53,2	51,0	53,2	51,0			70,5	63,5	70,0	63,5	-0,5	0,0	-	N	-	
							71,0	63,8	70,4	63,6	23,4	19,4	54,3	52,1	54,3	52,1			71,1	63,9	70,6	63,9	-0,5	0,0	-	N	-	
							71,0	63,8	70,5	63,6	24,0	20,0	54,4	52,2	54,4	52,2			71,1	63,9	70,7	64,0	-0,4	0,1	N	N	-	
							70,9	63,6	70,4	63,4	24,2	20,1	54,3	52,1	54,3	52,1			71,0	63,7	70,6	63,8	-0,4	0,1	N	N	-	
							70,7	63,4	70,2	63,1	24,6	20,4	54,2	52,0	54,2	52,0			70,8	63,5	70,4	63,5	-0,4	0,0	-	N	-	
							50,8	44,0	50,6	44,0	10,4	6,1	31,5	29,3	31,4	29,3			70	60	50,9	44,1	50,7	44,2	-0,2	0,1	-	-
51,9	45,1	51,7	45,1	10,6	6,3	31,9	29,7	31,9	29,7	52,0	45,2	51,8	45,3	-0,2	0,1	-	-	-										
Fürstenrieder Str. 319	O	EG	WR	59	49	53,0	46,3	52,9	46,2	11,0	6,8	32,4	30,2	32,3	30,2	70	60	53,1	46,4	53,0	46,4	-0,1	0,0	-	-	-		
						53,1	46,3	52,9	46,2	12,3	8,1	33,1	30,9	33,0	30,9			53,2	46,4	53,0	46,4	-0,2	0,0	-	-	-		
						53,4	46,6	53,3	46,5	14,4	10,6	33,6	31,4	33,5	31,4			53,5	46,7	53,4	46,7	-0,1	0,0	-	-	-		
						70,8	63,6	70,2	63,4	22,9	18,9	53,8	51,6	53,8	51,6					70,9	63,7	70,3	63,7	-0,6	0,0	-	N	-
	71,3	64,0	70,7	63,8	23,4	19,4	54,7	52,5	54,7	52,5	71,4	64,1	70,9	64,2	-0,5	0,1	N			N	-							
	71,3	64,0	70,7	63,7	24,0	20,0	54,7	52,6	54,7	52,6	71,4	64,1	70,9	64,1	-0,5	0,0	-			N	-							
	71,1	63,8	70,6	63,5	24,2	20,1	54,6	52,5	54,6	52,5	71,2	63,9	70,8	63,9	-0,4	0,0	-			N	-							
	W	EG					70,9	63,5	70,4	63,3	24,6	20,5	54,5	52,3	54,5	52,3			71,0	63,6	70,6	63,7	-0,4	0,1	N	N	-	
52,7							45,7	52,5	45,6	20,8	17,3	32,7	30,5	32,4	30,3	70			60	52,8	45,8	52,6	45,8	-0,2	0,0	-	-	-
50,9							44,1	50,8	44,1	11,6	7,2	31,9	29,7	31,8	29,7					51,0	44,2	50,9	44,3	-0,1	0,1	-	-	-
51,7							44,9	51,6	44,9	11,6	7,2	32,1	30,0	32,1	29,9	51,8			45,0	51,7	45,1	-0,1	0,1	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 317	O	4.OG	WR	59	49	52,6	45,8	52,5	45,8	11,6	7,3	32,4	30,2	32,4	30,2	70	60	52,7	45,9	52,6	46,0	-0,1	0,1	-	-	-		
						52,9	46,0	52,7	46,0	11,7	7,4	32,6	30,4	32,5	30,4			53,0	46,1	52,8	46,2	-0,2	0,1	-	-	-		
						53,9	47,0	53,7	46,9	12,8	8,6	33,7	31,6	33,7	31,6			54,0	47,1	53,8	47,1	-0,2	0,0	-	-	-		
						71,0	63,8	70,5	63,5	22,9	18,9	54,2	52,0	54,2	52,0					71,1	63,9	70,7	63,8	-0,4	-0,1	-	N	-
	71,5	64,2	70,9	63,9	23,3	19,3	55,0	52,9	55,0	52,9	71,6	64,3	71,1	64,3	-0,5	0,0	-			N	-							
	71,5	64,1	70,9	63,9	24,0	19,9	55,0	52,9	55,0	52,9	71,6	64,2	71,1	64,3	-0,5	0,1	N			N	-							
	71,3	63,9	70,8	63,6	24,2	20,1	54,9	52,7	54,9	52,7	71,4	64,0	71,0	64,0	-0,4	0,0	-			N	-							
	W	EG					71,1	63,6	70,5	63,4	24,7	20,6	54,7	52,6	54,7	52,6			71,2	63,7	70,7	63,8	-0,5	0,1	N	N	-	
44,6							37,1	44,2	36,9	14,3	10,4	30,8	28,6	30,7	28,6	70			60	44,7	37,2	44,4	37,5	-0,3	0,3	-	-	-
45,7							38,3	45,4	38,1	15,3	11,6	30,8	28,7	30,7	28,6					45,8	38,4	45,6	38,6	-0,2	0,2	-	-	-
47,3							39,9	47,0	39,8	16,7	13,2	30,9	28,8	30,7	28,6	47,4			40,0	47,2	40,2	-0,2	0,2	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 311	O	EG	WR	59	49	49,6	42,4	49,3	42,3	18,2	14,7	31,0	28,9	30,8	28,7	70	60	49,7	42,5	49,4	42,5	-0,3	0,0	-	-	-		
						51,6	44,5	51,4	44,4	21,5	17,8	32,8	30,6	32,5	30,4			51,7	44,6	51,5	44,6	-0,2	0,0	-	-	-		
						71,3	63,9	70,7	63,6	22,7	18,8	54,7	52,5	54,7	52,5					71,4	64,0	70,9	64,0	-0,5	0,0	-	N	-
						71,7	64,2	71,1	63,9	23,2	19,2	55,3	53,2	55,3	53,2					71,8	64,3	71,3	64,3	-0,5	0,0	-	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 311	W	2.OG	WR	59	49	71,6	64,1	71,0	63,8	24,0	20,0	55,3	53,2	55,3	53,2	70	60	71,7	64,2	71,2	64,2	-0,5	0,0	-	N	-	
						71,4	63,9	70,8	63,5	24,3	20,2	55,2	53,0	55,2	53,0			71,5	64,0	71,0	63,9	-0,5	-0,1	-	N	-	
						71,2	63,6	70,5	63,2	24,8	20,7	55,0	52,9	55,0	52,9			71,3	63,7	70,7	63,6	-0,6	-0,1	-	N	-	
Fürstenrieder Str. 309	O	EG	WR	59	49	45,1	37,7	44,8	37,6	14,4	10,5	31,3	29,2	31,2	29,2	70	60	45,2	37,8	45,0	38,2	-0,2	0,4	-	-	-	
						1.OG	46,4	39,1	46,2	39,0	15,5	11,7	31,4	29,3	31,3	29,2			46,5	39,2	46,4	39,5	-0,1	0,3	-	-	-
						2.OG	48,2	41,0	48,0	40,9	16,9	13,3	31,6	29,5	31,4	29,4			48,3	41,1	48,1	41,3	-0,2	0,2	-	-	-
						3.OG	50,3	43,2	50,1	43,1	18,4	14,9	31,9	29,8	31,7	29,7			50,4	43,3	50,2	43,3	-0,2	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 307	W	EG	WR	59	49	51,6	44,4	51,4	44,4	20,4	16,8	32,8	30,7	32,6	30,5			51,7	44,5	51,5	44,6	-0,2	0,1	-	-	-	
						1.OG	71,3	63,5	70,7	63,2	22,6	18,7	54,8	52,7	54,8	52,7			71,4	63,6	70,9	63,6	-0,5	0,0	-	N	-
						2.OG	71,7	63,9	71,1	63,6	23,1	19,2	55,5	53,3	55,5	53,3			71,8	64,0	71,3	64,0	-0,5	0,0	-	N	-
						3.OG	71,6	63,7	71,1	63,5	23,9	19,9	55,5	53,3	55,5	53,3			71,7	63,8	71,3	63,9	-0,4	0,1	N	N	-
Fürstenrieder Str. 305	O	EG	WR	59	49	71,4	63,5	70,8	63,2	24,2	20,1	55,4	53,2	55,4	53,2			71,5	63,6	71,0	63,7	-0,5	0,1	N	N	-	
						4.OG	71,1	63,2	70,5	62,9	24,7	20,7	55,2	53,1	55,2	53,1			71,2	63,3	70,7	63,4	-0,5	0,1	N	N	-
						1.OG	45,2	37,8	45,0	37,8	11,0	6,8	31,3	29,2	31,2	29,2	70	60	45,3	37,9	45,2	38,4	-0,1	0,5	-	-	-
						2.OG	46,6	39,4	46,4	39,3	11,9	7,7	31,4	29,4	31,4	29,3			46,7	39,5	46,6	39,8	-0,1	0,3	-	-	-
Dauthendeystr. 26	W	EG	WR	59	49	48,4	41,3	48,2	41,2	13,2	9,2	31,7	29,6	31,6	29,6			48,5	41,4	48,3	41,5	-0,2	0,1	-	-	-	
						3.OG	50,0	42,9	49,8	42,9	15,1	11,4	32,1	30,0	32,0	30,0			50,1	43,0	49,9	43,2	-0,2	0,2	-	-	-
						4.OG	50,9	43,7	50,7	43,6	19,8	16,0	32,5	30,4	32,3	30,3			51,0	43,8	50,8	43,9	-0,2	0,1	-	-	-
						1.OG	70,9	62,4	71,0	62,7	22,5	18,5	54,9	52,8	54,9	52,8			71,0	62,5	71,2	63,2	0,2	0,7	T/N	N	T/N
Fürstenrieder Str. 305	O	EG	WR	59	49	71,3	62,9	71,3	63,1	23,0	19,0	55,6	53,5	55,6	53,5			71,4	63,0	71,5	63,6	0,1	0,6	T/N	N	T/N	
						2.OG	71,2	62,9	71,3	63,1	23,8	19,8	55,7	53,5	55,7	53,5			71,3	63,0	71,5	63,6	0,2	0,6	T/N	N	N
						3.OG	71,0	62,7	71,0	62,9	24,1	20,1	55,6	53,5	55,6	53,5			71,1	62,8	71,2	63,4	0,1	0,6	T/N	N	N
						4.OG	70,8	62,5	70,7	62,6	24,7	20,6	55,5	53,4	55,4	53,4			70,9	62,6	70,9	63,1	0,0	0,5	N	N	N
Fürstenrieder Str. 305	O	EG	WR	59	49	49,2	41,5	49,0	41,4	20,4	17,1	30,4	28,1	29,9	27,7	70	60	49,3	41,6	49,1	41,6	-0,2	0,0	-	-	-	
						1.OG	49,8	42,3	49,6	42,2	21,5	18,1	30,7	28,4	30,2	28,0			49,9	42,4	49,7	42,4	-0,2	0,0	-	-	-
						2.OG	48,9	42,1	48,8	42,0	23,0	19,4	31,2	28,8	30,4	28,3			49,0	42,2	48,9	42,3	-0,1	0,1	-	-	-
						3.OG	50,1	43,2	50,0	43,2	23,5	19,8	31,5	29,1	30,8	28,6			50,2	43,3	50,1	43,4	-0,1	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 305	W	EG	WR	59	49	46,7	39,3	46,5	39,2	12,1	7,9	28,6	26,5	28,5	26,4			46,8	39,4	46,6	39,5	-0,2	0,1	-	-	-	
						1.OG	48,2	40,9	48,0	40,8	13,1	8,9	28,9	26,7	28,8	26,6			48,3	41,0	48,1	41,0	-0,2	0,0	-	-	-
						2.OG	50,0	42,7	49,8	42,7	15,3	11,1	29,4	27,2	29,3	27,1			50,1	42,8	49,9	42,9	-0,2	0,1	-	-	-
						3.OG	52,1	44,7	51,9	44,7	17,7	13,5	31,1	28,7	30,9	28,6			52,2	44,8	52,0	44,9	-0,2	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 305	O	EG	WR	59	49	45,3	38,0	45,3	38,0	11,5	7,1	32,3	30,3	32,3	30,3	70	60	45,4	38,1	45,6	38,7	0,2	0,6	-	-	-	
						1.OG	46,8	39,6	46,7	39,6	11,6	7,3	32,5	30,5	32,4	30,5			46,9	39,7	46,9	40,2	0,0	0,5	-	-	-
						2.OG	48,5	41,4	48,4	41,4	12,0	7,8	32,7	30,7	32,7	30,7			48,6	41,5	48,6	41,8	0,0	0,3	-	-	-
						3.OG	50,1	43,1	50,1	43,1	13,1	9,0	33,0	31,0	32,9	31,0			50,2	43,2	50,2	43,4	0,0	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 305	O	4.OG	WR	59	49	50,9	43,5	50,8	43,5	15,1	11,3	33,4	31,4	33,3	31,4	70	60	51,0	43,6	50,9	43,8	-0,1	0,2	-	-	-
	W	EG				70,6	61,8	70,8	62,2	22,6	18,6	55,1	53,1	55,1	53,1			70,7	61,9	71,0	62,8	0,3	0,9	T/N	N	T/N
		1.OG				71,0	62,2	71,2	62,6	23,0	19,0	55,9	53,8	55,9	53,8			71,1	62,3	71,4	63,2	0,3	0,9	T/N	N	T/N
		2.OG				70,9	62,3	71,1	62,6	23,9	19,8	56,0	54,0	56,0	53,9			71,0	62,4	71,3	63,2	0,3	0,8	T/N	N	T/N
		3.OG				70,7	62,1	70,9	62,4	24,2	20,1	56,0	54,0	56,0	54,0			70,8	62,2	71,1	63,0	0,3	0,8	T/N	N	T/N
		4.OG				70,5	61,9	70,6	62,2	24,8	20,7	55,9	53,9	55,9	53,9			70,6	62,0	70,8	62,8	0,2	0,8	T/N	N	T/N
Fürstenrieder Str. 303	N	EG	WR	59	49	65,6	56,5	66,7	57,8	22,7	18,9	54,8	53,3	54,8	53,3	70	60	65,7	56,6	67,0	59,2	1,3	2,6	-	N	-
		1.OG				66,2	57,0	67,3	58,3	23,6	19,8	55,8	54,3	55,8	54,3			66,3	57,1	67,6	59,8	1,3	2,7	-	N	-
		2.OG				66,4	57,2	67,4	58,4	24,4	20,6	56,0	54,4	56,0	54,4			66,5	57,3	67,8	59,9	1,3	2,6	-	N	-
		3.OG				66,3	57,1	67,3	58,3	24,9	21,0	56,0	54,5	56,0	54,5			66,4	57,2	67,7	59,9	1,3	2,7	-	N	-
		4.OG				66,1	57,0	67,1	58,2	25,6	21,7	56,0	54,5	56,0	54,5			66,2	57,1	67,5	59,8	1,3	2,7	-	N	-
	O	EG				44,9	37,5	44,8	37,5	10,2	5,9	32,3	30,4	32,3	30,4			45,0	37,6	45,1	38,3	0,1	0,7	-	-	-
		1.OG				46,4	39,1	46,3	39,1	10,2	6,0	32,5	30,6	32,5	30,6			46,5	39,2	46,5	39,7	0,0	0,5	-	-	-
		2.OG				48,0	40,7	47,9	40,8	10,3	6,0	32,7	30,8	32,7	30,8			48,1	40,8	48,1	41,3	0,0	0,5	-	-	-
		3.OG				49,4	42,2	49,4	42,2	10,5	6,2	33,1	31,2	33,1	31,2			49,5	42,3	49,6	42,6	0,1	0,3	-	-	-
		4.OG				51,0	43,7	51,0	43,7	12,0	7,9	34,0	32,0	34,0	32,0			51,1	43,8	51,1	44,0	0,0	0,2	-	-	-
	W	EG				70,4	61,4	71,5	62,7	22,5	18,5	55,7	53,8	55,7	53,8			70,5	61,5	71,7	63,3	1,2	1,8	T/N	N	T/N
		1.OG				70,8	61,8	71,8	63,0	22,9	18,9	56,7	54,8	56,7	54,8			70,9	61,9	72,0	63,7	1,1	1,8	T/N	N	T/N
		2.OG				70,7	61,8	71,7	62,9	23,7	19,7	56,8	54,9	56,8	54,9			70,8	61,9	71,9	63,6	1,1	1,7	T/N	N	T/N
		3.OG				70,5	61,7	71,4	62,7	24,1	20,0	56,8	54,9	56,8	54,9			70,6	61,8	71,6	63,4	1,0	1,6	T/N	N	T/N
		4.OG				70,3	61,4	71,1	62,5	24,7	20,6	56,6	54,8	56,6	54,8			70,4	61,5	71,3	63,2	0,9	1,7	T/N	N	T/N
Dauthendeystr. 24	N	EG	WR	59	49	58,0	48,9	57,6	48,7	23,3	19,6	47,1	45,3	47,1	45,3	70	60	58,1	49,0	58,0	50,4	-0,1	1,4	-	-	-
		1.OG				58,3	49,2	57,9	49,0	24,0	20,3	47,9	46,2	47,9	46,2			58,4	49,3	58,4	50,9	0,0	1,6	-	-	-
		2.OG				58,5	49,4	58,1	49,2	25,1	21,2	48,7	47,0	48,7	47,0			58,6	49,5	58,6	51,3	0,0	1,8	-	-	-
		3.OG				59,0	49,9	58,6	49,7	25,5	21,6	49,2	47,5	49,2	47,5			59,1	50,0	59,1	51,8	0,0	1,8	-	-	-
	O	EG				50,2	42,1	49,9	42,1	20,1	16,9	30,7	28,4	30,2	28,1			50,3	42,2	50,0	42,3	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				50,2	42,5	50,0	42,5	21,2	17,9	31,1	28,8	30,6	28,5			50,3	42,6	50,1	42,7	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				48,9	42,1	48,8	42,0	22,9	19,3	31,6	29,3	30,9	28,8			49,0	42,2	48,9	42,3	-0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				49,9	43,0	49,8	43,0	23,4	19,7	32,0	29,7	31,4	29,3			50,0	43,1	49,9	43,2	-0,1	0,1	-	-	-
	W	EG				46,0	38,6	45,8	38,5	10,5	6,3	28,7	26,6	28,7	26,6			46,1	38,7	45,9	38,8	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				47,5	40,1	47,3	40,1	10,5	6,3	28,9	26,8	28,9	26,8			47,6	40,2	47,4	40,3	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				49,2	42,0	49,0	41,9	10,8	6,6	29,3	27,1	29,2	27,1			49,3	42,1	49,1	42,1	-0,2	0,0	-	-	-
		3.OG				51,1	43,9	51,0	43,8	12,7	8,5	30,5	28,4	30,5	28,3			51,2	44,0	51,1	44,0	-0,1	0,0	-	-	-
Stefan-Zweig-Weg 3	N	EG	WR	59	49	59,4	50,3	59,6	50,7	21,1	17,6	49,3	47,7	49,3	47,7	70	60	59,5	50,4	60,0	52,5	0,5	2,1	-	-	-
		1.OG				60,0	50,9	60,3	51,4	22,5	18,9	50,4	48,8	50,4	48,8			60,1	51,0	60,8	53,4	0,7	2,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27									
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24												
Stefan-Zweig-Weg 3	N	2.OG	WR	59	49	60,5	51,4	60,7	51,8	23,4	19,7	50,9	49,4	50,9	49,4	70	60	60,6	51,5	61,2	53,8	0,6	2,3	-	N	-									
						3.OG				61,1	52,0	61,3	52,4	24,0	20,2	51,4	49,8	51,4	49,8			61,2	52,1	61,8	54,4	0,6	2,3	-	N	-					
	S	EG					46,9	39,6	46,8	39,6	9,3	5,0	29,6	27,6	29,6	27,6			47,0	39,7	46,9	39,9	-0,1	0,2	-	-	-								
							1.OG				48,5	41,3	48,4	41,3	9,3	5,0	29,8	27,8	29,8	27,8			48,6	41,4	48,5	41,5	-0,1	0,1	-	-	-				
							2.OG				50,3	43,2	50,3	43,2	9,3	5,1	30,3	28,2	30,3	28,2			50,4	43,3	50,4	43,4	0,0	0,1	-	-	-				
							3.OG				52,3	45,4	52,3	45,4	9,5	5,2	31,3	29,2	31,3	29,2			52,4	45,5	52,4	45,6	0,0	0,1	-	-	-				
Stefan-Zweig-Weg 5	N	EG	WR	59	49	61,5	52,4	61,8	52,9	21,0	17,2	51,9	50,4	51,9	50,4	70	60	61,6	52,5	62,3	54,9	0,7	2,4	-	N	-									
						1.OG				62,6	53,4	62,8	53,9	22,4	18,7	52,8	51,3	52,8	51,3			62,7	53,5	63,3	55,9	0,6	2,4	-	N	-					
						2.OG				63,2	54,0	63,5	54,5	23,1	19,4	53,3	51,8	53,3	51,8			63,3	54,1	63,9	56,4	0,6	2,3	-	N	-					
						3.OG				63,5	54,4	63,8	54,8	23,7	19,9	53,7	52,1	53,7	52,1			63,6	54,5	64,3	56,7	0,7	2,2	-	N	-					
	S	EG					47,0	39,5	46,9	39,6	9,3	5,0	30,8	28,8	30,7	28,8			47,1	39,6	47,1	40,0	0,0	0,4	-	-	-								
							1.OG				48,5	41,2	48,5	41,2	9,3	5,0	31,0	29,0	31,0	29,0			48,6	41,3	48,6	41,5	0,0	0,2	-	-	-				
Fürstenrieder Str. 287	N	1.OG	MI	64	54	46,5	38,9	46,6	39,1	17,1	12,9	35,1	31,9	35,0	31,8	70	60	46,6	39,0	46,9	39,9	0,3	0,9	-	-	-									
						2.OG				48,5	40,8	48,5	40,9	18,7	14,7	35,1	32,0	35,0	31,9			48,6	40,9	48,7	41,5	0,1	0,6	-	-	-					
						3.OG				50,5	42,6	50,5	42,8	21,1	17,3	35,3	32,4	35,1	32,2			50,6	42,7	50,7	43,2	0,1	0,5	-	-	-					
		EG						41,9	34,0	42,3	34,4	13,9	9,7	35,5	32,1	35,5	32,1			42,0	34,1	43,2	36,5	1,2	2,4	-	-	-							
								1.OG				43,1	35,3	43,4	35,7	15,8	11,7	35,3	31,9	35,2	31,8			43,2	35,4	44,1	37,3	0,9	1,9	-	-	-			
								2.OG				44,5	36,8	44,9	37,1	18,0	14,1	34,8	31,5	34,8	31,5			44,6	36,9	45,4	38,2	0,8	1,3	-	-	-			
O	1.OG					47,0	39,1	47,2	39,4	20,6	16,9	35,4	32,2	35,3	32,1			47,1	39,2	47,5	40,2	0,4	1,0	-	-	-									
						2.OG				50,1	41,5	50,2	41,7	12,4	8,4	35,3	32,5	35,3	32,5			50,2	41,6	50,4	42,2	0,2	0,6	-	-	-					
						3.OG				49,9	41,5	49,9	41,7	14,1	10,3	35,0	32,3	34,9	32,3			50,0	41,6	50,1	42,2	0,1	0,6	-	-	-					
S	EG					47,0	39,3	46,9	39,3	16,8	13,4	35,3	32,8	35,2	32,7			47,1	39,4	47,2	40,2	0,1	0,8	-	-	-									
						1.OG					61,0	52,0	61,6	52,7	10,1	5,8	50,0	47,8	50,0	47,8			61,1	52,1	61,9	54,0	0,8	1,9	-	-	-				
											2.OG				61,6	52,6	62,2	53,3	10,1	5,8	50,7	48,4	50,7	48,4			61,7	52,7	62,5	54,6	0,8	1,9	-	-	-
											3.OG				62,2	53,1	62,8	53,9	10,2	5,9	51,4	49,1	51,4	49,1			62,3	53,2	63,2	55,2	0,9	2,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 285	O	4.OG	MI	64	54	45,6	38,4	45,8	38,6	18,7	15,2	38,8	36,7	38,7	36,7	70	60	45,7	38,5	46,6	40,8	0,9	2,3	-	-	-									
						5.OG				45,3	37,6	45,6	37,9	23,9	20,2	39,4	37,4	39,3	37,3			45,4	37,7	46,6	40,7	1,2	3,0	-	-	-					
						6.OG				46,5	38,5	47,0	39,0	25,2	21,5	39,8	37,8	39,6	37,7			46,6	38,6	47,8	41,5	1,2	2,9	-	-	-					
	S	EG					68,0	58,9	69,5	60,5	10,1	5,9	54,7	51,5	54,7	51,5			68,1	59,0	69,7	61,1	1,6	2,1	N	-	T/N								
							1.OG				68,3	59,2	69,8	60,9	10,1	5,9	55,7	52,4	55,7	52,4			68,3	59,3	70,0	61,5	1,7	2,2	N	-	T/N				
							2.OG				68,3	59,2	69,8	60,9	10,1	5,9	55,8	52,6	55,8	52,6			68,3	59,3	70,0	61,5	1,7	2,2	N	-	T/N				
3.OG						68,1	59,0	69,7	60,7	10,2	5,9	55,8	52,6	55,8	52,6			68,2	59,1	69,9	61,4	1,7	2,3	N	-	T/N									

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Fürstenrieder Str. 285	S	4.OG	MI	64	54	67,9	58,7	69,4	60,5	10,2	5,9	55,7	52,7	55,7	52,7	70	60	68,0	58,8	69,6	61,2	1,6	2,4	N	-	T/N	
						67,6	58,4	69,1	60,2	10,2	5,9	55,6	52,7	55,6	52,7			67,7	58,5	69,3	61,0	1,6	2,5	N	-	T/N	
						67,3	58,1	68,3	59,3	10,7	6,4	55,5	52,6	55,5	52,6			67,4	58,2	68,6	60,2	1,2	2,0	N	-	N	
	W	EG					71,6	62,4	73,1	64,2	21,9	17,7	59,7	56,1	59,7	56,1			71,7	62,5	73,3	64,9	1,6	2,4	T/N	N	T/N
							71,7	62,5	73,4	64,5	22,0	18,0	60,8	57,1	60,8	57,1	71,8	62,6	73,7	65,3	1,9	2,7	T/N	N	T/N		
							71,4	62,3	73,2	64,3	22,5	18,3	60,9	57,2	60,9	57,2	71,5	62,4	73,5	65,1	2,0	2,7	T/N	N	T/N		
71,0							61,9	72,9	63,9	23,0	18,8	60,9	57,2	60,9	57,2	71,1	62,0	73,2	64,8	2,1	2,8	T/N	N	T/N			
70,6							61,5	72,2	63,2	23,8	19,7	60,8	57,2	60,8	57,2	70,7	61,6	72,6	64,2	1,9	2,6	T/N	N	T/N			
6.OG						70,2	61,1	71,8	62,8	25,0	20,8	60,7	57,1	60,7	57,1			70,3	61,2	72,2	63,9	1,9	2,7	T/N	N	T/N	
						69,8	60,7	71,4	62,5	26,3	22,1	60,6	57,0	60,6	57,0	69,9	60,8	71,8	63,6	1,9	2,8	T/N	N	T/N			
Fürstenrieder Str. 283	N	EG	MI	64	54	43,1	33,9	43,7	34,7	10,3	6,0	40,1	36,4	40,1	36,4	70	60	43,2	34,0	45,3	38,7	2,1	4,7	-	-	-	
						43,5	34,3	44,1	35,1	10,3	6,0	40,6	36,9	40,6	36,9			43,6	34,4	45,8	39,2	2,2	4,8	-	-	-	
						43,8	34,6	44,4	35,4	10,3	6,0	40,5	36,8	40,5	36,8			43,9	34,7	45,9	39,2	2,0	4,5	-	-	-	
						44,0	34,8	44,6	35,6	10,3	6,0	40,3	36,6	40,3	36,6			44,1	34,9	46,0	39,2	1,9	4,3	-	-	-	
						44,4	35,2	45,0	36,0	10,3	6,0	40,1	36,4	40,1	36,4			44,5	35,3	46,3	39,3	1,8	4,0	-	-	-	
						45,5	36,3	46,1	37,1	10,6	6,4	39,9	36,2	39,9	36,2			45,6	36,4	47,1	39,7	1,5	3,3	-	-	-	
O	EG					51,9	42,7	52,4	43,4	28,5	24,5	43,0	39,3	42,9	39,1			52,0	42,8	52,9	44,9	0,9	2,1	-	-	-	
						42,7	34,7	43,4	35,3	13,6	9,6	37,1	33,5	37,1	33,5	42,8	34,8	44,4	37,6	1,6	2,8	-	-	-			
						44,2	36,2	44,9	36,8	14,7	10,8	37,1	33,5	37,1	33,5	44,3	36,3	45,6	38,5	1,3	2,2	-	-	-			
						46,0	38,0	46,7	38,6	16,7	13,1	37,2	33,7	37,1	33,6	46,1	38,1	47,2	39,9	1,1	1,8	-	-	-			
						47,5	39,6	48,1	40,1	15,8	12,3	37,4	34,0	37,4	34,0	47,6	39,7	48,5	41,1	0,9	1,4	-	-	-			
						47,2	39,3	47,7	39,8	17,9	14,4	38,2	35,3	38,2	35,2	47,3	39,4	48,2	41,2	0,9	1,8	-	-	-			
W	EG					45,3	37,4	45,7	37,8	23,9	20,2	38,6	35,8	38,4	35,7			45,4	37,5	46,5	40,0	1,1	2,5	-	-	-	
						46,6	38,3	47,2	38,9	25,3	21,6	39,0	36,5	38,9	36,3	46,7	38,4	47,9	40,9	1,2	2,5	-	-	-			
						72,6	63,4	73,2	64,2	21,0	16,7	65,1	61,4	65,1	61,3	72,7	63,5	73,9	66,1	1,2	2,6	T/N	T/N	T/N			
						72,7	63,5	73,4	64,5	21,1	16,8	65,3	61,5	65,3	61,5	72,8	63,6	74,1	66,3	1,3	2,7	T/N	T/N	T/N			
						72,4	63,2	73,2	64,3	21,4	17,1	65,1	61,4	65,1	61,4	72,5	63,3	73,9	66,1	1,4	2,8	T/N	T/N	T/N			
						71,7	62,5	72,9	63,9	21,6	17,2	64,8	61,1	64,8	61,1	71,8	62,6	73,6	65,8	1,8	3,2	T/N	T/N	T/N			
3.OG						71,3	62,1	72,5	63,6	22,3	18,0	64,5	60,8	64,5	60,8			71,4	62,2	73,2	65,5	1,8	3,3	T/N	T/N	T/N	
						70,8	61,7	72,2	63,2	22,9	18,6	64,1	60,4	64,1	60,4	70,9	61,8	72,9	65,1	2,0	3,3	T/N	T/N	T/N			
						70,4	61,3	71,8	62,8	26,4	22,3	63,7	60,0	63,7	60,0	70,5	61,4	72,5	64,7	2,0	3,3	T/N	N	T/N			
Fürstenrieder Str. 281	O	EG	MI	64	54	41,8	33,4	42,2	33,9	12,9	8,7	39,7	36,0	39,7	36,0	70	60	41,9	33,5	44,2	38,1	2,3	4,6	-	-	-	
						43,1	34,8	43,5	35,2	13,1	8,8	39,7	36,0	39,7	36,0			43,2	34,9	45,1	38,7	1,9	3,8	-	-	-	
						44,7	36,4	45,1	36,9	13,3	9,1	39,6	36,0	39,6	36,0			44,8	36,5	46,2	39,5	1,4	3,0	-	-	-	
						46,2	37,9	46,6	38,4	14,3	10,2	39,6	36,0	39,6	36,0			46,3	38,0	47,4	40,4	1,1	2,4	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24										
Fürstenrieder Str. 281	O	4.OG	MI	64	54	46,0	37,3	46,5	37,9	15,8	11,9	39,5	35,9	39,5	35,9	70	60	46,1	37,4	47,3	40,1	1,2	2,7	-	-	-							
						46,8	38,0	47,3	38,7	18,8	14,9	39,4	35,7	39,3	35,7			46,9	38,1	48,0	40,5	1,1	2,4	-	-	-							
						53,3	44,1	53,7	44,7	30,7	26,8	44,4	40,7	44,2	40,5			53,4	44,2	54,2	46,2	0,8	2,0	-	-	-							
	W	EG					74,6	65,4	74,3	65,3	22,9	18,9	67,3	63,6	67,3	63,6			74,7	65,5	75,1	67,6	0,4	2,1	T/N	T/N	-						
							74,3	65,2	74,3	65,3	23,4	19,3	67,4	63,7	67,4	63,7	74,4	65,3	75,2	67,6	0,8	2,3	T/N	T/N	N								
							73,8	64,7	73,9	64,9	24,0	19,9	67,2	63,4	67,2	63,4	73,9	64,8	74,8	67,3	0,9	2,5	T/N	T/N	T/N								
							73,3	64,1	73,5	64,5	24,6	20,5	66,8	63,0	66,8	63,0	73,4	64,2	74,4	66,9	1,0	2,7	T/N	T/N	T/N								
							72,7	63,5	73,0	64,0	25,2	21,1	66,4	62,7	66,4	62,7	72,8	63,6	73,9	66,5	1,1	2,9	T/N	T/N	T/N								
							72,2	63,1	72,6	63,6	26,6	22,4	65,9	62,2	65,9	62,2	72,3	63,2	73,5	66,0	1,2	2,8	T/N	T/N	T/N								
	6.OG						71,8	62,7	71,8	62,9	28,8	24,8	65,4	61,6	65,4	61,6			71,9	62,8	72,7	65,4	0,8	2,6	T/N	T/N	N						
							Fürstenrieder Str. 279a																										
							N	EG	MI	64	54	69,3	60,1	68,3	59,3	14,6	10,4	58,4	54,6	58,4	54,6	70	60	69,4	60,2	68,8	60,6	-0,6	0,4	N	N	-	
69,8												60,6	68,9	60,0	16,3	12,0	59,3	55,5	59,3	55,5	69,9			60,7	69,4	61,4	-0,5	0,7	N	N	-		
69,9												60,8	69,2	60,2	18,5	14,3	59,3	55,5	59,3	55,5	70,0			60,9	69,7	61,5	-0,3	0,6	N	N	-		
69,9												60,7	69,1	60,2	20,6	16,5	59,2	55,4	59,2	55,4	70,0			60,8	69,6	61,5	-0,4	0,7	N	N	-		
69,6	60,5	69,0	60,0	22,4	18,4	58,9						55,1	58,9	55,1	69,7	60,6	69,5	61,3	-0,2	0,7	N			N	-								
69,4	60,2	68,8	59,8	25,7	21,6	58,5						54,8	58,5	54,8	69,5	60,3	69,2	61,0	-0,3	0,7	N			N	-								
Fürstenrieder Str. 279a	O	EG				41,0	32,1	40,6	32,0	12,6	8,3	39,4	35,7	39,4	35,7			41,1	32,2	43,1	37,3	2,0	5,1	-	-	-							
						41,8	33,1	41,4	32,9	13,0	8,7	39,4	35,6	39,3	35,6	41,9	33,2	43,6	37,5	1,7	4,3	-	-	-									
						42,8	34,3	42,5	34,2	13,3	9,1	39,3	35,6	39,3	35,6	42,9	34,4	44,2	38,0	1,3	3,6	-	-	-									
						44,3	36,0	44,0	35,9	11,9	7,6	39,3	35,6	39,3	35,6	44,4	36,1	45,3	38,8	0,9	2,7	-	-	-									
						46,1	38,0	45,8	37,9	12,3	8,1	39,5	35,9	39,5	35,9	46,2	38,1	46,8	40,1	0,6	2,0	-	-	-									
						47,5	39,1	47,2	39,0	14,6	10,5	39,4	35,9	39,4	35,9	47,6	39,2	47,9	40,8	0,3	1,6	-	-	-									
	S	EG					54,7	45,6	54,5	45,5	28,6	24,6	44,1	40,4	44,0	40,3			54,8	45,7	54,9	46,7	0,1	1,0	-	-	-						
							41,5	32,5	41,1	32,3	12,4	8,2	38,4	34,7	38,4	34,7	41,6	32,6	43,0	36,7	1,4	4,1	-	-	-								
							42,4	33,4	42,0	33,2	12,9	8,6	38,4	34,7	38,4	34,7	42,5	33,5	43,6	37,1	1,1	3,6	-	-	-								
							43,4	34,5	43,0	34,3	13,2	9,0	38,3	34,7	38,3	34,6	43,5	34,6	44,3	37,6	0,8	3,0	-	-	-								
							44,9	36,2	44,6	36,1	11,0	6,7	38,3	34,6	38,3	34,6	45,0	36,3	45,6	38,5	0,6	2,2	-	-	-								
							47,0	38,4	46,6	38,2	12,0	7,7	38,5	35,0	38,5	34,9	47,1	38,5	47,3	39,9	0,2	1,4	-	-	-								
W	EG					49,4	40,6	49,0	40,5	13,2	8,9	38,7	35,3	38,7	35,2			49,5	40,7	49,4	41,7	-0,1	1,0	-	-	-							
						55,6	46,5	55,4	46,4	28,2	24,3	44,8	41,1	44,7	41,0	55,7	46,6	55,8	47,6	0,1	1,0	-	-	-									
						75,6	66,4	74,3	65,3	22,6	18,5	67,0	63,3	67,0	63,2	75,7	66,5	75,1	67,5	-0,6	1,0	N	T/N	-									
						75,4	66,2	74,3	65,3	22,8	18,8	67,0	63,2	67,0	63,2	75,5	66,3	75,1	67,4	-0,4	1,1	N	T/N	-									
						74,9	65,7	74,0	65,0	23,7	19,6	66,8	63,0	66,7	63,0	75,0	65,8	74,8	67,2	-0,2	1,4	N	T/N	-									
						74,3	65,2	73,6	64,6	24,3	20,2	66,4	62,6	66,4	62,6	74,4	65,3	74,4	66,8	0,0	1,5	N	T/N	-									



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 279a	W	4.OG	MI	64	54	73,8	64,6	73,1	64,1	24,9	20,8	66,0	62,2	66,0	62,2	70	60	73,9	64,7	73,9	66,3	0,0	1,6	N	T/N	-	
		5.OG				73,3	64,1	72,7	63,7	26,9	22,7	65,3	61,6	65,3	61,6			73,4	64,2	73,5	65,8	0,1	1,6	T/N	T/N	-	
		6.OG				72,8	63,6	72,2	63,2	29,2	25,2	64,8	61,1	64,8	61,1			72,9	63,7	73,0	65,3	0,1	1,6	T/N	T/N	-	
Fürstenrieder Str. 279	N	EG	MI	64	54	59,8	50,6	58,9	49,9	14,7	10,4	48,1	44,4	48,1	44,4	70	60	59,9	50,7	59,3	51,0	-0,6	0,3	-	-	-	
		1.OG				60,8	51,6	59,8	50,9	15,4	11,1	49,0	45,2	49,0	45,2			60,9	51,7	60,2	52,0	-0,7	0,3	-	-	-	
		2.OG				61,8	52,6	60,8	51,8	16,9	12,6	49,8	46,0	49,8	46,0			61,9	52,7	61,2	52,9	-0,7	0,2	-	-	-	
		3.OG				62,4	53,2	61,4	52,4	19,1	14,9	50,6	46,9	50,6	46,9			62,5	53,3	61,8	53,5	-0,7	0,2	-	-	-	
		4.OG				62,4	53,3	61,4	52,4	21,4	17,3	50,5	46,8	50,5	46,8			62,5	53,4	61,8	53,5	-0,7	0,1	-	-	-	
		5.OG				62,8	53,6	61,9	52,9	28,0	24,1	50,7	47,0	50,7	46,9			62,9	53,7	62,3	53,9	-0,6	0,2	-	-	-	
		NO				5.OG	53,5	44,5	52,8	44,0	28,5	24,6	39,9	36,8	39,6			36,5	53,6	44,6	53,1	44,8	-0,5	0,2	-	-	-
		S				EG	41,1	32,2	40,8	32,0	14,5	10,2	36,5	32,8	36,5			32,8	41,2	32,3	42,2	35,5	1,0	3,2	-	-	-
		1.OG				42,1	33,2	41,8	33,0	15,1	10,8	36,5	32,9	36,5	32,8			42,2	33,3	43,0	36,0	0,8	2,7	-	-	-	
		2.OG				43,6	34,8	43,2	34,6	16,8	12,6	36,7	33,1	36,6	33,1			43,7	34,9	44,1	37,0	0,4	2,1	-	-	-	
3.OG	45,6	37,1	45,1	36,9	10,5	6,2	36,7	33,3	36,7	33,3	45,7	37,2	45,7	38,5	0,0	1,3	-	-	-								
4.OG	49,2	40,8	48,7	40,5	10,7	6,5	37,5	34,4	37,5	34,4	49,3	40,9	49,1	41,5	-0,2	0,6	-	-	-								
5.OG	53,0	44,2	52,8	44,2	27,8	23,9	41,6	38,4	41,4	38,3	53,1	44,3	53,2	45,3	0,1	1,0	-	-	-								
SO	EG	45,4	37,0	44,8	36,7	10,5	6,2	33,9	30,4	33,9	30,3	45,5	37,1	45,2	37,7	-0,3	0,6	-	-	-							
	1.OG	46,1	37,8	45,5	37,4	10,5	6,2	34,0	30,4	34,0	30,4	46,2	37,9	45,8	38,2	-0,4	0,3	-	-	-							
	2.OG	46,7	38,2	46,1	37,8	10,5	6,2	34,4	31,0	34,3	31,0	46,8	38,3	46,4	38,7	-0,4	0,4	-	-	-							
	3.OG	46,8	38,5	46,2	38,1	10,6	6,3	34,6	31,4	34,5	31,4	46,9	38,6	46,5	39,0	-0,4	0,4	-	-	-							
	4.OG	49,0	40,6	48,4	40,3	10,8	6,5	36,2	33,5	36,2	33,5	49,1	40,7	48,7	41,2	-0,4	0,5	-	-	-							
	5.OG	52,1	43,3	51,5	42,9	28,5	24,6	39,9	37,6	39,6	37,4	52,2	43,4	51,8	44,1	-0,4	0,7	-	-	-							
W	EG	66,1	56,9	65,0	56,0	16,5	12,2	56,0	52,2	56,0	52,2	66,2	57,0	65,6	57,6	-0,6	0,6	-	-	-							
	1.OG	67,4	58,2	66,3	57,3	19,1	14,9	57,2	53,4	57,2	53,4	67,5	58,3	66,9	58,8	-0,6	0,5	-	-	-							
	2.OG	67,9	58,7	66,8	57,9	22,5	18,5	58,1	54,3	58,1	54,3	68,0	58,8	67,4	59,5	-0,6	0,7	-	N	-							
	3.OG	68,1	58,9	67,1	58,1	23,5	19,5	58,3	54,5	58,3	54,5	68,2	59,0	67,7	59,7	-0,5	0,7	-	N	-							
	4.OG	67,4	58,2	67,0	58,1	24,4	20,4	58,2	54,4	58,2	54,4	67,5	58,3	67,6	59,7	0,1	1,4	-	N	-							
	5.OG	67,3	58,1	67,0	58,0	28,4	24,6	58,0	54,3	58,0	54,2	67,4	58,2	67,6	59,6	0,2	1,4	-	N	-							
Fürstenrieder Str. 277	N	EG	MI	64	54	70,1	60,9	67,9	58,9	19,6	15,3	53,6	49,9	53,6	49,9	70	60	70,2	61,0	68,1	59,5	-2,1	-1,5	-	-	-	
		1.OG				70,4	61,2	68,3	59,3	19,9	15,6	54,2	50,4	54,2	50,4			70,5	61,3	68,5	59,9	-2,0	-1,4	-	-	-	
		2.OG				70,2	61,0	68,1	59,2	19,7	15,4	54,2	50,4	54,2	50,4			70,3	61,1	68,3	59,8	-2,0	-1,3	-	-	-	
		3.OG				69,9	60,7	67,9	58,9	19,9	15,6	54,0	50,3	54,0	50,3			70,0	60,8	68,1	59,5	-1,9	-1,3	-	-	-	
		4.OG				69,6	60,4	67,6	58,6	20,6	16,4	53,9	50,1	53,9	50,1			69,7	60,5	67,8	59,2	-1,9	-1,3	-	-	-	
		O				EG	52,9	43,7	51,4	42,4	16,4	12,4	39,8	36,1	39,8			36,0	53,0	43,8	51,7	43,4	-1,3	-0,4	-	-	-
	1.OG	53,7	44,5	52,2	43,2	20,8	17,1	40,4	36,7	40,4	36,6	53,8	44,6	52,5	44,1	-1,3	-0,5	-	-	-							



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27									
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24												
Fürstenrieder Str. 277	O	2.OG	MI	64	54	54,4	45,2	52,9	43,9	21,2	17,5	41,0	37,3	40,9	37,2	70	60	54,5	45,3	53,2	44,8	-1,3	-0,5	-	-	-									
						55,3	46,1	53,7	44,7	20,8	17,1	41,6	37,8	41,5	37,8			55,4	46,2	54,0	45,6	-1,4	-0,6	-	-	-									
						56,5	47,3	55,0	46,0	22,1	18,2	42,2	38,5	42,2	38,5			56,6	47,4	55,3	46,8	-1,3	-0,6	-	-	-									
	S	EG					74,3	65,1	73,0	64,0	14,2	10,0	58,9	55,2	58,9	55,2			74,3	65,2	73,2	64,6	-1,1	-0,6	-	N	-								
							74,2	65,0	73,0	64,0	14,9	10,8	59,7	56,0	59,7	56,0			74,2	65,1	73,2	64,7	-1,0	-0,4	-	N	-								
							73,7	64,6	72,7	63,7	16,2	12,4	60,0	56,2	60,0	56,2			73,7	64,7	73,0	64,5	-0,7	-0,2	-	N	-								
							71,7	62,5	70,6	61,6	17,6	14,0	58,6	54,8	58,6	54,8			71,8	62,6	70,9	62,5	-0,9	-0,1	-	N	-								
	W	EG					71,2	62,0	70,2	61,2	19,3	15,8	58,6	54,9	58,6	54,9			71,3	62,1	70,5	62,2	-0,8	0,1	N	N	-								
							76,7	67,5	74,3	65,4	24,5	20,4	59,2	55,5	59,2	55,5			76,8	67,6	74,5	65,9	-2,3	-1,7	-	N	-								
							76,2	67,0	74,0	65,0	24,7	20,6	59,4	55,6	59,3	55,6			76,3	67,1	74,2	65,5	-2,1	-1,6	-	N	-								
							75,5	66,4	73,4	64,5	25,3	21,1	59,3	55,6	59,3	55,6			75,6	66,5	73,6	65,1	-2,0	-1,4	-	N	-								
		2.OG					74,9	65,7	72,9	63,9	25,7	21,5	59,2	55,5	59,2	55,5			75,0	65,8	73,1	64,5	-1,9	-1,3	-	N	-								
							74,3	65,1	72,3	63,3	25,9	21,7	59,0	55,3	59,0	55,3			74,4	65,2	72,5	64,0	-1,9	-1,2	-	N	-								
							Pählstr. 32	NO	EG	MI	64	54	43,7	34,5	43,0	33,9			23,8	20,1	33,0	29,5	32,4	28,9	70	60	43,8	34,7	43,5	35,3	-0,3	0,6	-	-	-
													44,3	34,9	43,5	34,3			24,6	20,8	33,5	30,0	32,9	29,4			44,4	35,1	44,0	35,7	-0,4	0,6	-	-	-
	45,1	35,7	44,3	35,0	26,4	22,7							34,4	30,9	33,6	30,2	45,2	36,0	44,8	36,5	-0,4	0,5	-	-			-								
45,5	36,0	44,8	35,5	27,6	23,8	34,4							30,8	33,3	29,9	45,6	36,3	45,2	36,8	-0,4	0,5	-	-	-											
	2.OG					46,5		37,2	46,1	36,9	28,7	24,8	34,9	31,4	33,7	30,3			46,6	37,5	46,5	38,0	-0,1	0,5	-	-	-								
						NW		EG				57,3	48,1	56,3	47,3	11,4			7,1	45,1	41,4	45,1	41,4			57,4	48,2	56,7	48,3	-0,7	0,1	-	-	-	
												58,0	48,8	57,0	48,0	12,4			8,2	45,8	42,0	45,8	42,0			58,1	48,9	57,4	49,0	-0,7	0,1	-	-	-	
												58,7	49,5	57,7	48,8	14,7			10,6	46,4	42,7	46,4	42,7			58,8	49,6	58,1	49,8	-0,7	0,2	-	-	-	
59,4	50,3	58,5	49,5	17,9	13,8							47,1	43,3	47,1	43,3	59,5	50,4	58,9	50,5	-0,6	0,1	-	-			-									
	3.OG					60,0		50,9	58,5	49,6	20,5	16,5	47,6	43,8	47,6	43,8			60,1	51,0	58,9	50,7	-1,2	-0,3	-	-	-								
						O		EG				43,1	34,3	42,5	33,9	20,9			17,6	33,2	29,7	32,9	29,4			43,2	34,4	43,0	35,3	-0,2	0,9	-	-	-	
												42,6	33,5	42,0	33,0	22,1			18,7	33,1	29,7	32,7	29,3			42,7	33,7	42,6	34,7	-0,1	1,0	-	-	-	
												41,6	32,3	41,1	32,0	23,6			20,2	33,6	30,3	33,2	29,9			41,7	32,6	41,9	34,3	0,2	1,7	-	-	-	
41,7	32,5	41,3	32,1	25,1	21,5							33,8	30,5	33,1	29,9	41,8	32,9	42,1	34,4	0,3	1,5	-	-			-									
	4.OG					43,3		34,2	42,8	33,8	25,4	21,7	34,0	30,7	33,3	30,1			43,4	34,5	43,4	35,6	0,0	1,1	-	-	-								
						SO		EG				43,1	35,2	42,8	35,1	13,1			8,8	33,2	29,8	33,2	29,8			43,2	35,3	43,3	36,3	0,1	1,0	-	-	-	
							43,4					35,7	43,2	35,6	13,1	8,8			33,4	30,0	33,3	30,0	43,5			35,8	43,7	36,7	0,2	0,9	-	-	-		
							42,5					34,5	42,3	34,4	13,1	8,8			33,7	30,4	33,6	30,4	42,6			34,6	42,9	35,9	0,3	1,3	-	-	-		
45,3	37,3	45,0	37,2	13,1	8,8		34,1					31,0	34,0	31,0	45,4	37,4	45,4	38,2	0,0	0,8	-	-	-												
	4.OG					48,1	39,9	47,5	39,5	13,5	9,2	35,6	33,1	35,6	33,1			48,2	40,0	47,8	40,4	-0,4	0,4	-	-	-									
						SW	EG				56,8	47,6	55,4	46,4	10,8			6,5	49,6	45,8	49,6	45,8			56,9	47,7	56,5	49,2	-0,4	1,5	-	-	-		
57,5	48,3	56,1	47,1	10,9	6,6						50,2	46,4	50,2	46,4	57,6	48,4	57,1	49,8	-0,5	1,4	-	-			-										

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Pählstr. 32	SW	2.OG	MI	64	54	58,2	49,0	56,7	47,7	10,9	6,6	50,8	47,1	50,8	47,1	70	60	58,3	49,1	57,7	50,5	-0,6	1,4	-	-	-	
						58,9	49,7	57,3	48,4	11,1	6,8	51,6	47,8	51,6	47,8			59,0	49,8	58,4	51,2	-0,6	1,4	-	-	-	
						59,8	50,6	58,3	49,3	11,7	7,4	52,3	48,6	52,3	48,6			59,9	50,7	59,3	52,0	-0,6	1,3	-	-	-	
	W	EG					56,6	47,4	55,6	46,6	10,7	6,4	49,6	45,8	49,6	45,8			56,7	47,5	56,6	49,3	-0,1	1,8	-	-	-
							57,3	48,1	56,3	47,3	10,7	6,5	50,1	46,4	50,1	46,4	57,4	48,2	57,3	49,9	-0,1	1,7	-	-	-		
							58,0	48,8	57,0	48,0	11,1	6,8	50,7	47,0	50,7	47,0	58,1	48,9	58,0	50,6	-0,1	1,7	-	-	-		
							58,7	49,5	57,7	48,7	12,6	8,4	51,4	47,6	51,4	47,6	58,8	49,6	58,7	51,2	-0,1	1,6	-	-	-		
		4.OG					59,3	50,2	58,4	49,4	17,6	13,4	52,0	48,2	52,0	48,2			59,4	50,3	59,3	51,9	-0,1	1,6	-	-	-
							59,3	50,2	58,4	49,4	17,6	13,4	52,0	48,2	52,0	48,2	59,4	50,3	59,3	51,9	-0,1	1,6	-	-	-		
	Pählstr. 30	N	EG	MI	64	54	56,1	46,9	54,6	45,6	21,0	17,3	42,9	39,1	42,8	39,1	70	60	56,2	47,0	54,9	46,5	-1,3	-0,5	-	-	-
57,7							48,5	56,2	47,2	23,5	19,7	44,2	40,5	44,2	40,4	57,8			48,6	56,5	48,1	-1,3	-0,5	-	-	-	
58,6							49,4	57,0	48,0	25,1	21,4	44,7	41,0	44,7	40,9	58,7			49,5	57,3	48,8	-1,4	-0,7	-	-	-	
58,9							49,7	57,4	48,3	27,1	23,3	45,5	41,8	45,5	41,7	59,0			49,8	57,7	49,2	-1,3	-0,6	-	-	-	
59,3							50,0	57,9	48,8	27,9	24,0	46,0	42,2	45,9	42,2	59,4			50,1	58,2	49,7	-1,2	-0,4	-	-	-	
		5.OG					60,3	51,1	59,1	50,1	28,3	24,4	47,2	43,5	47,1	43,4			60,4	51,2	59,4	51,0	-1,0	-0,2	-	-	-
							60,3	51,1	59,1	50,1	28,3	24,4	47,2	43,5	47,1	43,4	60,4	51,2	59,4	51,0	-1,0	-0,2	-	-	-		
NO		EG					44,8	35,6	44,2	35,1	21,2	17,4	32,4	28,9	32,1	28,6			44,9	35,7	44,5	36,1	-0,4	0,4	-	-	-
							45,6	36,2	45,0	35,8	22,5	18,7	32,9	29,4	32,5	29,0	45,7	36,3	45,3	36,7	-0,4	0,4	-	-	-		
							46,4	37,0	46,0	36,6	25,7	22,0	34,4	30,9	33,8	30,3	46,5	37,2	46,3	37,7	-0,2	0,5	-	-	-		
	47,6						38,1	47,1	37,8	27,6	23,9	35,0	31,5	34,1	30,7	47,7	38,3	47,4	38,8	-0,3	0,5	-	-	-			
	48,9						39,5	48,0	38,7	28,6	24,7	35,8	32,2	34,9	31,4	49,0	39,7	48,3	39,6	-0,7	-0,1	-	-	-			
S	EG					53,3	44,2	52,3	43,4	28,9	25,0	40,4	37,0	40,2	36,7			53,4	44,3	52,6	44,3	-0,8	0,0	-	-	-	
						56,5	47,3	55,1	46,1	17,6	13,3	48,6	44,8	48,6	44,8	56,6	47,4	56,0	48,6	-0,6	1,2	-	-	-			
						57,2	48,0	55,8	46,8	18,1	13,8	49,2	45,5	49,2	45,5	57,3	48,1	56,7	49,3	-0,6	1,2	-	-	-			
						58,1	48,9	56,7	47,8	18,9	14,7	49,9	46,2	49,9	46,2	58,2	49,0	57,6	50,1	-0,6	1,1	-	-	-			
						59,4	50,3	58,1	49,1	20,0	16,0	51,1	47,3	51,0	47,3	59,5	50,4	58,9	51,4	-0,6	1,0	-	-	-			
SO	5.OG					61,2	52,0	59,8	50,8	21,5	17,6	52,9	49,1	52,9	49,1			61,3	52,1	60,7	53,1	-0,6	1,0	-	-	-	
						62,0	52,8	61,1	52,1	28,2	24,3	53,7	50,0	53,7	50,0	62,1	52,9	61,9	54,2	-0,2	1,3	-	-	-			
						54,1	45,0	53,5	44,6	28,8	24,9	45,3	41,7	45,2	41,6	54,2	45,1	54,2	46,4	0,0	1,3	-	-	-			
						58,1	48,9	56,7	47,7	21,6	17,5	45,1	41,4	45,1	41,4	58,2	49,0	57,0	48,7	-1,2	-0,3	-	-	-			
						59,3	50,1	57,9	49,0	23,9	20,0	46,1	42,3	46,1	42,3	59,4	50,2	58,2	49,9	-1,2	-0,3	-	-	-			
W	EG					60,6	51,4	59,2	50,2	24,5	20,5	46,9	43,2	46,9	43,2			60,7	51,5	59,5	51,0	-1,2	-0,5	-	-	-	
						61,8	52,6	60,4	51,4	25,7	21,6	49,2	45,5	49,2	45,5	61,9	52,7	60,8	52,4	-1,1	-0,3	-	-	-			
						63,1	53,9	61,9	52,9	26,1	22,0	51,7	47,9	51,7	47,9	63,2	54,0	62,3	54,1	-0,9	0,1	-	-	-			
						64,0	54,8	62,7	53,7	27,9	24,1	53,9	50,2	53,9	50,2	64,1	54,9	63,3	55,4	-0,8	0,5	-	-	-			
						64,0	54,8	62,7	53,7	27,9	24,1	53,9	50,2	53,9	50,2	64,1	54,9	63,3	55,4	-0,8	0,5	-	-	-			
Fürstenrieder Str. 275	O	2.OG	MI	64	54	46,5	37,3	45,0	36,0	20,0	16,3	34,9	31,2	34,8	31,1	70	60	46,6	37,4	45,5	37,3	-1,1	-0,1	-	-	-	
						47,4	38,2	46,0	36,9	20,4	16,8	37,6	33,9	37,5	33,8			47,5	38,3	46,6	38,7	-0,9	0,4	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Fürstenrieder Str. 275	O	4.OG	MI	64	54	48,7	39,4	47,2	38,1	21,6	17,7	39,3	35,5	39,2	35,5	70	60	48,8	39,5	47,9	40,1	-0,9	0,6	-	-	-	
						50,7	41,4	49,2	40,1	24,4	20,5	41,6	37,8	41,5	37,8			50,8	41,5	49,9	42,2	-0,9	0,7	-	-	-	
						59,3	50,1	57,8	48,8	27,3	23,3	44,7	41,0	44,6	40,9			59,4	50,2	58,1	49,5	-1,3	-0,7	-	-	-	
	S	EG					67,9	58,7	66,7	57,8	18,8	14,4	52,3	48,5	52,3	48,5			68,0	58,8	66,9	58,3	-1,1	-0,5	-	-	-
							68,4	59,2	67,3	58,3	18,8	14,4	53,3	49,6	53,3	49,6			68,5	59,3	67,5	58,9	-1,0	-0,4	-	-	-
							68,4	59,2	67,3	58,3	19,1	14,7	53,4	49,6	53,4	49,6			68,5	59,3	67,5	58,9	-1,0	-0,4	-	-	-
							68,2	59,1	67,2	58,2	19,7	15,3	53,4	49,6	53,4	49,6			68,3	59,2	67,4	58,8	-0,9	-0,4	-	-	-
							68,0	58,8	67,0	58,0	18,3	13,8	53,3	49,5	53,3	49,5			68,1	58,9	67,2	58,6	-0,9	-0,3	-	-	-
							67,8	58,6	66,8	57,8	11,2	6,9	53,3	49,6	53,3	49,6			67,9	58,7	67,0	58,5	-0,9	-0,2	-	-	-
	W	EG					74,2	65,0	72,2	63,2	26,2	22,2	58,0	54,2	58,0	54,2			74,3	65,1	72,4	63,8	-1,9	-1,3	-	N	-
							74,2	65,0	72,3	63,4	26,5	22,5	58,2	54,4	58,2	54,4			74,3	65,1	72,5	64,0	-1,8	-1,1	-	N	-
							73,8	64,6	72,1	63,1	27,2	23,1	58,1	54,3	58,0	54,3			73,9	64,7	72,3	63,7	-1,6	-1,0	-	N	-
73,4							64,2	71,7	62,7	27,9	23,7	57,8	54,1	57,8	54,1	73,5			64,3	71,9	63,3	-1,6	-1,0	-	N	-	
72,9							63,7	70,9	61,9	28,0	23,8	57,6	53,9	57,6	53,9	73,0			63,8	71,1	62,6	-1,9	-1,2	-	-	-	
72,5							63,3	70,5	61,5	27,1	22,9	57,4	53,6	57,4	53,6	72,6			63,4	70,8	62,2	-1,8	-1,2	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 273	N	EG	MI	64	54	67,4	58,3	65,3	56,3	21,4	17,1	52,5	48,7	52,5	48,7	70	60	67,5	58,4	65,6	57,0	-1,9	-1,4	-	-	-	
						68,0	58,8	65,9	56,9	21,8	17,5	53,5	49,7	53,5	49,7			68,1	58,9	66,2	57,7	-1,9	-1,2	-	-	-	
						68,3	59,1	66,3	57,3	25,6	21,5	53,8	50,0	53,8	50,0			68,4	59,2	66,6	58,1	-1,8	-1,1	-	-	-	
	O	2.OG					47,5	38,3	46,6	37,7	13,6	9,4	32,8	29,3	32,8	29,2			47,6	38,4	46,8	38,3	-0,8	-0,1	-	-	-
							57,4	48,2	56,6	47,5	22,1	17,8	41,7	37,9	41,6	37,9			57,5	48,3	56,8	48,0	-0,7	-0,3	-	-	-
	W	EG					72,6	63,5	71,4	62,5	25,0	21,1	57,5	53,7	57,5	53,7			72,7	63,6	71,6	63,1	-1,1	-0,5	-	-	-
							72,8	63,6	71,6	62,6	25,3	21,4	57,8	54,0	57,8	54,0			72,9	63,7	71,8	63,2	-1,1	-0,5	-	-	-
							72,5	63,3	71,4	62,4	27,0	23,0	57,7	53,9	57,7	53,9			72,6	63,4	71,6	63,0	-1,0	-0,4	-	-	-
	Fürstenrieder Str. 271	N	EG	MI	64	54	47,7	38,5	46,6	37,6	13,5	9,2	41,7	38,0	41,7	37,9	70	60	47,8	38,6	47,9	40,9	0,1	2,3	-	-	-
							48,1	39,0	47,0	38,1	13,5	9,2	43,1	39,3	43,0	39,3			48,2	39,1	48,5	41,8	0,3	2,7	-	-	-
							48,4	39,2	47,4	38,4	13,5	9,2	43,1	39,3	43,1	39,3			48,5	39,3	48,8	41,9	0,3	2,6	-	-	-
							48,5	39,3	47,5	38,6	11,4	7,1	42,7	39,0	42,8	39,0			48,6	39,4	48,8	41,9	0,2	2,5	-	-	-
O		EG					49,2	40,0	48,3	39,3	11,4	7,1	42,6	38,8	42,6	38,9			49,3	40,1	49,4	42,1	0,1	2,0	-	-	-
							43,0	33,8	42,3	33,2	20,1	16,8	33,7	30,1	33,5	29,9			43,1	33,9	42,9	35,0	-0,2	1,1	-	-	-
							43,6	34,4	43,0	33,9	20,6	17,3	33,9	30,3	33,7	30,1			43,7	34,5	43,6	35,5	-0,1	1,0	-	-	-
							45,1	35,7	44,5	35,2	21,3	17,9	34,4	30,9	34,2	30,7			45,2	35,8	45,0	36,6	-0,2	0,8	-	-	-
							46,5	37,1	45,9	36,6	23,9	20,4	34,9	31,4	34,6	31,1			46,6	37,2	46,3	37,8	-0,3	0,6	-	-	-
							47,6	38,1	46,8	37,5	25,8	22,1	33,4	30,0	32,6	29,2			47,7	38,3	47,0	38,3	-0,7	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 271	S	EG	MI	64	54	63,6	54,4	62,5	53,5	15,0	10,5	50,3	46,5	50,3	46,5	70	60	63,7	54,5	62,8	54,3	-0,9	-0,2	-	-	-
		1.OG				64,5	55,3	63,4	54,4	17,2	12,8	51,7	48,0	51,7	48,0			64,6	55,4	63,7	55,3	-0,9	-0,1	-	-	-
		2.OG				64,9	55,7	63,9	54,9	21,3	17,2	52,1	48,4	52,1	48,4			65,0	55,8	64,2	55,8	-0,8	0,0	-	-	-
		3.OG				64,3	55,1	63,4	54,4	22,0	17,9	51,8	48,1	51,8	48,1			64,4	55,2	63,7	55,4	-0,7	0,2	-	-	-
		4.OG				64,4	55,2	63,4	54,3	22,4	18,3	51,5	47,8	51,5	47,8			64,5	55,3	63,7	55,2	-0,8	-0,1	-	-	-
	W	EG				69,3	60,1	68,2	59,2	20,4	16,2	55,1	51,4	55,1	51,4			69,4	60,2	68,5	59,9	-0,9	-0,3	-	-	-
		1.OG				69,9	60,7	68,8	59,8	20,8	16,6	56,3	52,5	56,2	52,5			70,0	60,8	69,1	60,6	-0,9	-0,2	-	-	-
		2.OG				70,0	60,8	68,9	59,9	15,7	11,6	56,3	52,6	56,3	52,6			70,1	60,9	69,2	60,7	-0,9	-0,2	-	-	-
		3.OG				69,8	60,6	68,8	59,8	15,2	10,9	56,2	52,5	56,2	52,5			69,9	60,7	69,1	60,6	-0,8	-0,1	-	-	-
		4.OG				69,6	60,4	68,6	59,6	17,9	13,6	56,1	52,3	56,1	52,3			69,7	60,5	68,9	60,4	-0,8	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 267	N	EG	MI	64	54	42,3	32,9	41,7	32,4	19,8	16,4	31,6	28,0	31,4	27,7	70	60	42,4	33,0	42,2	33,8	-0,2	0,8	-	-	-
		1.OG				43,7	34,3	43,2	33,8	20,8	17,3	31,9	28,3	31,6	28,0			43,8	34,4	43,6	34,9	-0,2	0,5	-	-	-
		2.OG				45,2	35,6	44,8	35,2	21,5	18,0	31,9	28,3	31,5	27,9			45,3	35,7	45,1	36,1	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				46,5	36,8	46,1	36,5	24,5	20,8	32,5	28,9	31,8	28,2			46,6	37,0	46,3	37,2	-0,3	0,2	-	-	-
		4.OG				47,5	37,9	47,1	37,5	25,9	22,1	33,0	29,4	32,0	28,4			47,6	38,1	47,3	38,2	-0,3	0,1	-	-	-
		5.OG				48,8	39,2	48,4	38,8	26,4	22,6	33,4	29,8	32,4	28,8			48,9	39,3	48,6	39,4	-0,3	0,1	-	-	-
	O	EG				42,2	32,9	41,6	32,4	18,6	15,4	31,3	27,7	31,1	27,5			42,3	33,0	42,0	33,7	-0,3	0,7	-	-	-
		1.OG				43,4	34,1	42,9	33,6	19,7	16,4	31,4	27,8	31,2	27,6			43,5	34,2	43,2	34,7	-0,3	0,5	-	-	-
		2.OG				44,6	35,1	44,2	34,7	21,3	17,9	31,7	28,2	31,4	27,8			44,7	35,2	44,5	35,6	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				45,5	35,9	45,1	35,5	24,2	20,5	32,6	29,2	31,9	28,6			45,6	36,1	45,4	36,5	-0,2	0,4	-	-	-
		4.OG				46,3	36,6	45,9	36,3	25,8	22,1	32,9	29,5	32,0	28,7			46,4	36,8	46,2	37,2	-0,2	0,4	-	-	-
		5.OG				47,5	37,8	47,1	37,5	25,9	22,1	33,2	29,9	32,3	29,1			47,6	38,0	47,3	38,2	-0,3	0,2	-	-	-
	S	EG				69,1	59,9	67,9	58,9	11,4	7,1	55,2	51,4	55,2	51,4			69,2	60,0	68,2	59,7	-1,0	-0,3	-	-	-
		1.OG				69,5	60,4	68,4	59,4	11,4	7,1	56,1	52,3	56,1	52,3			69,6	60,5	68,7	60,2	-0,9	-0,3	-	-	-
		2.OG				69,6	60,4	68,5	59,5	11,4	7,1	56,1	52,4	56,1	52,4			69,7	60,5	68,8	60,3	-0,9	-0,2	-	-	-
		3.OG				69,4	60,2	68,3	59,4	11,4	7,2	56,0	52,3	56,0	52,3			69,5	60,3	68,6	60,2	-0,9	-0,1	-	-	-
		4.OG				69,2	60,0	68,1	59,1	11,5	7,2	55,9	52,1	55,9	52,1			69,2	60,1	68,4	59,9	-0,8	-0,2	-	-	-
		5.OG				68,9	59,7	67,9	58,9	11,6	7,3	55,7	51,9	55,7	51,9			69,0	59,8	68,2	59,7	-0,8	-0,1	-	-	-
		EG				47,6	38,4	46,5	37,5	15,0	10,7	41,6	37,8	41,6	37,8			47,7	38,5	47,8	40,7	0,1	2,2	-	-	-
		1.OG				48,1	38,9	47,0	38,0	15,0	10,7	42,9	39,2	42,9	39,2			48,2	39,0	48,5	41,7	0,3	2,7	-	-	-
		2.OG				48,3	39,1	47,3	38,3	13,9	9,6	42,9	39,2	42,9	39,2			48,4	39,2	48,7	41,8	0,3	2,6	-	-	-
		3.OG				48,4	39,2	47,4	38,4	13,9	9,6	42,8	39,0	42,8	39,0			48,5	39,3	48,7	41,8	0,2	2,5	-	-	-
		4.OG				48,6	39,3	47,6	38,6	11,4	7,1	42,5	38,7	42,5	38,8			48,7	39,4	48,8	41,7	0,1	2,3	-	-	-
		5.OG				54,2	44,9	53,3	44,2	11,5	7,2	43,3	39,5	43,3	39,6			54,3	45,0	53,8	45,5	-0,5	0,5	-	-	-
	W	EG				71,8	62,6	70,4	61,4	23,2	19,2	57,3	53,6	57,3	53,6			71,9	62,7	70,7	62,1	-1,2	-0,6	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 267	W	1.OG	MI	64	54	71,9	62,7	70,6	61,6	23,5	19,5	57,6	53,8	57,6	53,8	70	60	72,0	62,8	70,9	62,3	-1,1	-0,5	-	-	-
		2.OG				71,6	62,4	70,3	61,4	24,9	20,8	57,5	53,7	57,5	53,7			71,7	62,5	70,6	62,1	-1,1	-0,4	-	-	-
		3.OG				71,2	62,0	70,0	61,0	25,7	21,6	57,3	53,5	57,3	53,5			71,3	62,1	70,3	61,8	-1,0	-0,3	-	-	-
		4.OG				70,8	61,6	69,6	60,6	25,8	21,7	57,0	53,3	57,0	53,3			70,9	61,7	69,9	61,4	-1,0	-0,3	-	-	-
		5.OG				70,4	61,2	69,3	60,3	26,5	22,3	56,7	53,0	56,7	53,0			70,5	61,3	69,6	61,1	-0,9	-0,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 265	O	EG	MI	64	54	42,5	33,0	41,9	32,4	17,3	13,7	31,4	27,7	31,3	27,6	70	60	42,6	33,1	42,3	33,7	-0,3	0,6	-	-	-
		1.OG				43,5	33,9	43,1	33,5	18,7	15,1	31,5	27,9	31,3	27,6			43,6	34,0	43,4	34,6	-0,2	0,6	-	-	-
		2.OG				44,9	35,2	44,5	34,8	20,0	16,4	31,7	28,1	31,4	27,8			45,0	35,3	44,8	35,7	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				45,7	36,0	45,4	35,7	21,1	17,4	32,3	28,9	32,0	28,6			45,8	36,1	45,7	36,6	-0,1	0,5	-	-	-
		4.OG				47,1	37,4	46,7	37,0	24,7	20,7	32,7	29,3	32,0	28,6			47,2	37,5	46,9	37,7	-0,3	0,2	-	-	-
		5.OG				48,2	38,5	47,8	38,1	24,8	20,8	32,8	29,3	32,0	28,7			48,3	38,6	48,0	38,7	-0,3	0,1	-	-	-
	W	EG				71,9	62,7	69,8	60,8	22,5	18,6	57,0	53,2	57,0	53,2			72,0	62,8	70,1	61,5	-1,9	-1,3	-	-	-
		1.OG				71,9	62,7	70,1	61,1	23,4	19,4	57,4	53,6	57,4	53,6			72,0	62,8	70,4	61,9	-1,6	-0,9	-	-	-
		2.OG				71,6	62,4	70,0	61,0	25,0	20,9	57,3	53,6	57,3	53,6			71,7	62,5	70,3	61,8	-1,4	-0,7	-	-	-
		3.OG				71,2	62,1	69,8	60,8	26,1	22,0	57,1	53,4	57,1	53,4			71,3	62,2	70,1	61,6	-1,2	-0,6	-	-	-
		4.OG				70,8	61,6	69,5	60,5	26,2	22,0	56,9	53,2	56,9	53,1			70,9	61,7	69,8	61,3	-1,1	-0,4	-	-	-
		5.OG				70,4	61,2	69,1	60,1	26,4	22,3	56,7	52,9	56,7	52,9			70,5	61,3	69,4	60,9	-1,1	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 263	O	EG	MI	64	54	46,8	37,4	46,3	36,9	13,3	9,0	35,0	31,3	35,0	31,3	70	60	46,9	37,5	46,7	38,0	-0,2	0,5	-	-	-
		1.OG				49,0	39,6	48,5	39,1	13,3	9,0	38,3	34,6	38,3	34,6			49,1	39,7	48,9	40,5	-0,2	0,8	-	-	-
		2.OG				50,7	41,2	50,1	40,7	13,3	9,0	40,6	36,9	40,6	36,9			50,8	41,3	50,6	42,3	-0,2	1,0	-	-	-
		3.OG				51,6	42,2	51,0	41,6	13,4	9,1	41,6	37,9	41,6	37,9			51,7	42,3	51,5	43,2	-0,2	0,9	-	-	-
		4.OG				50,5	40,9	49,9	40,4	13,8	9,6	33,1	29,7	33,0	29,7			50,6	41,0	50,0	40,8	-0,6	-0,2	-	-	-
		5.OG				51,6	41,9	51,1	41,5	15,3	11,2	33,2	29,8	33,1	29,8			51,7	42,0	51,2	41,8	-0,5	-0,2	-	-	-
	W	EG				73,2	64,0	71,2	62,3	21,8	17,6	56,9	53,1	56,9	53,1			73,3	64,1	71,4	62,8	-1,9	-1,3	-	-	-
		1.OG				73,2	64,0	71,5	62,5	23,2	19,2	57,4	53,7	57,4	53,7			73,3	64,1	71,7	63,1	-1,6	-1,0	-	-	-
		2.OG				72,9	63,7	71,3	62,3	25,2	21,0	57,4	53,7	57,4	53,7			73,0	63,8	71,5	62,9	-1,5	-0,9	-	-	-
		3.OG				72,5	63,3	71,1	62,1	27,4	23,2	57,3	53,6	57,3	53,6			72,6	63,4	71,3	62,7	-1,3	-0,7	-	-	-
		4.OG				72,1	62,9	70,7	61,7	27,5	23,4	57,2	53,4	57,2	53,4			72,2	63,0	70,9	62,3	-1,3	-0,7	-	-	-
		5.OG				71,7	62,5	70,4	61,4	27,6	23,4	57,1	53,3	57,0	53,3			71,8	62,6	70,6	62,1	-1,2	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 259	N	EG	WA	59	49	67,2	58,0	66,1	57,1	19,5	15,3	51,6	47,9	51,6	47,9	70	60	67,3	58,1	66,3	57,6	-1,0	-0,5	-	-	-
		1.OG				67,7	58,5	66,6	57,6	20,7	16,5	54,1	50,4	54,1	50,4			67,8	58,6	66,9	58,4	-0,9	-0,2	-	N	-
		2.OG				68,1	58,9	67,1	58,0	22,3	18,3	55,3	51,5	55,3	51,5			68,2	59,0	67,4	58,9	-0,8	-0,1	-	N	-
		3.OG				68,2	58,9	67,2	58,1	27,8	23,8	55,6	51,8	55,6	51,8			68,3	59,0	67,5	59,1	-0,8	0,1	-	N	-
		4.OG				68,1	58,8	67,1	58,0	28,2	24,2	55,8	52,1	55,8	52,1			68,2	58,9	67,5	59,0	-0,7	0,1	-	N	-
		5.OG				67,9	58,6	67,0	57,8	28,8	24,9	56,0	52,2	56,0	52,2			68,0	58,7	67,4	58,9	-0,6	0,2	-	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 259	O	EG	WA	59	49	50,2	40,8	49,3	40,1	13,8	9,7	37,3	33,6	37,3	33,6	70	60	50,3	40,9	49,6	41,0	-0,7	0,1	-	-	-
		1.OG				51,7	42,3	50,8	41,6	15,1	11,2	37,9	34,2	37,9	34,2			51,8	42,4	51,1	42,4	-0,7	0,0	-	-	-
		2.OG				53,5	44,0	52,7	43,3	16,8	13,1	39,2	35,5	39,1	35,4			53,6	44,1	52,9	44,0	-0,7	-0,1	-	-	-
		3.OG				55,2	45,7	54,0	44,5	18,7	15,1	39,8	36,2	39,8	36,1			55,3	45,8	54,2	45,1	-1,1	-0,7	-	-	-
		4.OG				54,4	44,6	53,9	44,1	25,4	21,5	37,3	33,7	37,0	33,4			54,5	44,7	54,0	44,5	-0,5	-0,2	-	-	-
		5.OG				55,7	45,9	55,3	45,5	25,4	21,6	37,6	34,0	37,4	33,7			55,8	46,0	55,4	45,8	-0,4	-0,2	-	-	-
	S	EG				41,5	32,5	40,8	31,9	11,9	7,6	33,1	29,5	33,1	29,4			41,6	32,6	41,5	33,9	-0,1	1,3	-	-	-
		1.OG				42,3	33,3	41,6	32,7	11,9	7,6	33,2	29,6	33,2	29,6			42,4	33,4	42,2	34,5	-0,2	1,1	-	-	-
		2.OG				43,3	34,2	42,6	33,7	11,9	7,6	33,5	30,0	33,5	29,9			43,4	34,3	43,2	35,3	-0,2	1,0	-	-	-
		3.OG				43,6	34,6	42,8	34,0	12,0	7,7	34,1	30,7	34,1	30,7			43,7	34,7	43,4	35,7	-0,3	1,0	-	-	-
		4.OG				44,5	35,6	43,7	34,9	12,0	7,7	34,1	30,8	34,1	30,8			44,6	35,7	44,2	36,4	-0,4	0,7	-	-	-
		5.OG				46,5	37,4	45,7	36,8	12,0	7,7	34,3	31,0	34,3	31,0			46,6	37,5	46,1	37,9	-0,5	0,4	-	-	-
	W	EG				72,6	63,4	71,2	62,3	21,0	16,7	57,0	53,2	57,0	53,2			72,7	63,5	71,4	62,9	-1,3	-0,6	-	N	-
		1.OG				72,8	63,6	71,5	62,5	22,6	18,5	57,6	53,9	57,6	53,9			72,9	63,7	71,7	63,1	-1,2	-0,6	-	N	-
		2.OG				72,6	63,4	71,3	62,3	24,2	20,1	57,7	54,0	57,7	54,0			72,7	63,5	71,5	62,9	-1,2	-0,6	-	N	-
		3.OG				72,3	63,1	71,1	62,1	27,5	23,4	57,7	54,0	57,7	54,0			72,4	63,2	71,3	62,8	-1,1	-0,4	-	N	-
		4.OG				72,0	62,8	70,7	61,7	27,8	23,6	57,7	53,9	57,7	53,9			72,1	62,9	71,0	62,4	-1,1	-0,5	-	N	-
		5.OG				71,6	62,4	70,4	61,4	27,8	23,7	57,6	53,8	57,6	53,8			71,7	62,5	70,7	62,1	-1,0	-0,4	-	N	-
Fürstenrieder Str. 257	N	EG	WA	59	49	70,5	61,3	69,5	60,5	16,9	13,0	58,1	54,4	58,1	54,4	70	60	70,6	61,4	69,9	61,5	-0,7	0,1	N	N	-
	S	EG				70,3	61,2	69,1	60,2	15,3	11,2	53,7	50,0	53,7	50,0			70,4	61,3	69,3	60,6	-1,1	-0,7	-	N	-
	W	EG				74,8	65,6	73,7	64,7	25,2	21,2	59,4	55,7	59,4	55,7			74,9	65,7	73,9	65,3	-1,0	-0,4	-	T/N	-
Fürstenrieder Str. 255	N	EG	WA	59	49	72,5	62,9	71,9	62,4	23,4	19,4	61,7	57,9	61,7	57,9	70	60	72,6	63,0	72,3	63,8	-0,3	0,8	N	T/N	-
		1.OG				72,8	63,2	72,3	62,7	24,9	21,0	63,1	59,3	63,1	59,3			72,9	63,3	72,8	64,4	-0,1	1,1	N	T/N	-
		2.OG				72,9	63,3	72,4	62,8	27,3	23,3	63,2	59,4	63,2	59,4			73,0	63,4	72,9	64,5	-0,1	1,1	N	T/N	-
	S	EG				69,8	60,7	68,7	59,8	17,0	13,0	54,1	50,4	54,1	50,4			69,9	60,8	68,9	60,3	-1,0	-0,5	-	N	-
		1.OG				70,1	61,0	69,1	60,2	16,7	13,1	54,4	50,7	54,4	50,7			70,2	61,1	69,3	60,7	-0,9	-0,4	-	N	-
		2.OG				70,1	60,9	69,0	60,0	18,1	14,7	54,5	50,7	54,5	50,7			70,2	61,0	69,2	60,5	-1,0	-0,5	-	N	-
	W	EG				75,0	65,8	74,0	65,0	25,4	21,4	65,0	61,3	65,0	61,3			75,1	65,9	74,6	66,6	-0,5	0,7	N	T/N	-
		1.OG				74,9	65,7	73,9	64,9	25,7	21,6	65,3	61,5	65,2	61,5			75,0	65,8	74,5	66,6	-0,5	0,8	N	T/N	-
		2.OG				74,6	65,3	73,5	64,5	27,3	23,1	65,1	61,3	65,1	61,3			74,7	65,4	74,1	66,2	-0,6	0,8	N	T/N	-
Waldfriedhofstr. 115	N	EG	WA	59	49	69,8	60,0	69,5	59,7	21,9	18,2	51,7	48,0	51,7	48,0	70	60	69,9	60,1	69,6	60,0	-0,3	-0,1	-	-	-
		1.OG				70,3	60,5	70,1	60,2	23,2	19,5	53,1	49,3	53,1	49,3			70,4	60,6	70,2	60,6	-0,2	0,0	-	N	-
		2.OG				70,3	60,5	70,1	60,2	25,2	21,4	53,9	50,1	53,9	50,1			70,4	60,6	70,3	60,7	-0,1	0,1	N	N	-
		3.OG				70,2	60,4	69,9	60,1	26,7	22,7	54,6	50,8	54,6	50,8			70,3	60,5	70,1	60,6	-0,2	0,1	N	N	-
		4.OG				70,1	60,2	69,8	60,0	30,4	26,5	55,3	51,5	55,2	51,5			70,2	60,3	70,0	60,6	-0,2	0,3	N	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Waldfriedhofstr. 115	O	EG	WA	59	49	64,4	54,5	64,2	54,3	15,7	12,1	42,8	39,1	42,8	39,1	70	60	64,5	54,6	64,3	54,5	-0,2	-0,1	-	-	-
						65,1	55,2	64,9	55,0	17,4	13,9	43,3	39,5	43,2	39,5			65,2	55,3	65,0	55,2	-0,2	-0,1	-	-	-
						65,4	55,5	65,2	55,3	20,8	17,4	43,7	40,0	43,7	40,0			65,5	55,6	65,3	55,5	-0,2	-0,1	-	-	-
						65,3	55,4	65,1	55,2	23,5	20,2	34,4	30,9	34,0	30,5			65,4	55,5	65,2	55,3	-0,2	-0,2	-	-	-
	S	2.OG				55,2	45,7	54,6	45,3	12,2	7,9	40,4	36,6	40,4	36,6			55,3	45,8	54,8	45,9	-0,5	0,1	-	-	-
						57,0	47,5	56,3	47,0	12,4	8,1	42,6	38,9	42,6	38,9			57,1	47,6	56,5	47,7	-0,6	0,1	-	-	-
						60,0	50,6	59,4	50,0	30,4	26,4	46,9	43,2	46,8	43,1			60,1	50,7	59,7	50,9	-0,4	0,2	-	-	-
						64,7	54,8	64,4	54,5	19,1	14,9	45,1	41,3	45,1	41,3			64,8	54,9	64,5	54,8	-0,3	-0,1	-	-	-
	W	1.OG				66,4	56,7	66,0	56,3	20,4	16,3	51,3	47,5	51,3	47,5			66,5	56,8	66,2	56,9	-0,3	0,1	-	-	-
						67,1	57,4	66,7	57,0	21,0	16,9	52,8	49,1	52,8	49,1			67,2	57,5	66,9	57,7	-0,3	0,2	-	N	-
						67,4	57,6	67,0	57,3	22,5	18,4	53,5	49,7	53,5	49,7			67,5	57,7	67,2	58,0	-0,3	0,3	-	N	-
						67,8	58,1	67,4	57,7	29,7	25,8	54,2	50,5	54,2	50,4			67,9	58,2	67,7	58,5	-0,2	0,3	-	N	-
Waldfriedhofstr. 117	N	EG	WA	59	49	70,9	61,1	70,6	60,8	17,8	13,7	55,4	51,7	55,4	51,7	70	60	71,0	61,2	70,8	61,4	-0,2	0,2	N	N	-
						65,1	55,3	64,9	55,0	16,6	12,7	45,1	41,3	45,0	41,3			65,2	55,4	65,0	55,2	-0,2	-0,2	-	-	-
						59,1	49,8	58,3	49,1	18,1	14,3	48,0	44,2	48,0	44,2			59,2	49,9	58,7	50,4	-0,5	0,5	-	-	-
Waldfriedhofstr. 119	N	EG	WA	59	49	71,4	61,6	71,0	61,3	21,4	17,2	57,6	53,9	57,6	53,9	70	60	71,5	61,7	71,2	62,1	-0,3	0,4	N	N	-
						72,0	62,2	71,6	61,8	22,4	18,2	58,8	55,1	58,8	55,1			72,1	62,3	71,9	62,7	-0,2	0,4	N	N	-
						72,1	62,4	71,8	62,0	24,3	20,1	59,9	56,1	59,9	56,1			72,2	62,5	72,1	63,0	-0,1	0,5	N	T/N	-
	S	1.OG				72,0	62,2	71,6	61,8	25,0	20,8	60,4	56,7	60,4	56,7			72,1	62,3	72,0	63,0	-0,1	0,7	N	T/N	-
						61,6	52,4	60,6	51,6	13,1	8,8	50,2	46,4	50,2	46,4			61,7	52,5	61,0	52,8	-0,7	0,3	-	-	-
						63,3	54,1	62,3	53,3	14,9	10,6	51,7	47,9	51,7	47,9			63,4	54,2	62,7	54,5	-0,7	0,3	-	-	-
						64,0	54,8	63,1	54,1	16,6	12,3	50,2	46,5	50,2	46,5			64,1	54,9	63,4	54,8	-0,7	-0,1	-	-	-
Würmtalstr. 2b	N	EG	MI	64	54	53,9	44,5	53,1	43,9	22,9	19,2	47,3	43,5	47,3	43,5	70	60	54,0	44,6	54,2	46,8	0,2	2,2	-	-	-
						55,4	46,0	54,6	45,4	25,2	21,5	49,2	45,5	49,2	45,5			55,5	46,1	55,8	48,5	0,3	2,4	-	-	-
						57,2	47,9	56,5	47,3	27,2	23,6	51,0	47,2	51,0	47,2			57,3	48,0	57,6	50,3	0,3	2,3	-	-	-
						64,9	55,2	64,7	55,0	20,4	16,7	53,8	50,0	53,8	50,0			65,0	55,3	65,1	56,2	0,1	0,9	-	-	-
	O	1.OG				65,7	56,0	65,5	55,8	21,4	17,8	54,8	51,0	54,8	51,0			65,8	56,1	65,9	57,1	0,1	1,0	-	-	-
						66,2	56,5	66,0	56,3	24,0	20,5	55,8	52,0	55,7	52,0			66,3	56,6	66,4	57,7	0,1	1,1	-	-	-
						67,7	57,8	67,7	57,8	12,5	8,2	52,4	48,7	52,4	48,7			67,8	57,9	67,9	58,4	0,1	0,5	-	-	-
						68,3	58,4	68,2	58,3	12,5	8,2	53,1	49,3	53,1	49,3			68,4	58,5	68,4	58,9	0,0	0,4	-	-	-
	S	2.OG				68,4	58,5	68,3	58,5	13,4	9,1	53,7	50,0	53,7	50,0			68,5	58,6	68,5	59,1	0,0	0,5	-	-	-
						62,0	52,0	62,0	52,0	22,5	18,3	42,9	39,1	42,9	39,1			62,1	52,1	62,1	52,3	0,0	0,2	-	-	-
						62,8	52,8	62,7	52,8	23,1	18,8	43,4	39,6	43,3	39,6			62,9	52,9	62,8	53,1	-0,1	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Würmtalstr. 2b	W	2.OG	MI	64	54	63,0	53,0	63,0	53,0	27,2	23,1	36,1	32,3	35,5	31,7	70	60	63,1	53,1	63,1	53,1	0,0	0,0	-	-	-
Würmtalstr. 2	N	1.OG	MI	64	54	67,7	58,4	67,1	58,0	17,7	13,4	60,4	56,6	60,4	56,6	70	60	67,8	58,5	68,0	60,4	0,2	1,9	N	N	-
		2.OG				68,0	58,7	67,3	58,2	19,6	15,4	61,1	57,4	61,1	57,4			68,1	58,8	68,3	60,9	0,2	2,1	N	N	-
		3.OG				68,6	59,3	67,9	58,8	20,0	15,8	61,5	57,8	61,5	57,8			68,7	59,4	68,8	61,4	0,1	2,0	N	N	-
	O	EG				73,9	64,6	73,9	64,8	23,4	20,3	65,2	61,4	65,2	61,4			74,0	64,7	74,5	66,5	0,5	1,8	T/N	T/N	N
		1.OG				74,2	64,9	74,0	64,8	24,5	21,3	66,1	62,3	66,1	62,3			74,3	65,0	74,7	66,8	0,4	1,8	T/N	T/N	-
		2.OG				74,1	64,8	73,7	64,5	25,4	22,0	66,1	62,3	66,1	62,3			74,2	64,9	74,4	66,6	0,2	1,7	T/N	T/N	-
		3.OG				73,9	64,6	73,4	64,3	27,7	24,0	65,9	62,1	65,9	62,1			74,0	64,7	74,2	66,4	0,2	1,7	T/N	T/N	-
	S	1.OG				69,7	60,0	69,3	59,7	12,5	8,2	58,6	54,9	58,6	54,9			69,7	60,1	69,7	61,0	0,0	0,9	N	N	-
		2.OG				70,7	61,1	70,5	61,0	12,7	8,4	61,9	58,1	61,9	58,1			70,7	61,2	71,1	62,8	0,4	1,6	T/N	N	-
		3.OG				71,1	61,5	70,7	61,3	22,1	18,0	62,0	58,3	62,0	58,3			71,2	61,6	71,3	63,1	0,1	1,5	T/N	N	-
	W	EG				60,2	50,4	60,1	50,3	19,9	15,3	48,8	45,0	48,8	45,0			60,3	50,5	60,5	51,5	0,2	1,0	-	-	-
		1.OG				61,6	51,7	61,4	51,6	20,7	16,3	49,8	46,1	49,8	46,1			61,7	51,8	61,7	52,7	0,0	0,9	-	-	-
		2.OG				62,4	52,6	62,2	52,4	21,5	17,1	50,6	46,9	50,6	46,9			62,5	52,7	62,5	53,5	0,0	0,8	-	-	-
		3.OG				65,1	55,4	64,7	55,1	23,9	19,8	53,6	49,8	53,6	49,8			65,2	55,5	65,1	56,3	-0,1	0,8	-	-	-
Waldfriedhofstr. 92	N	EG	WA	59	49	53,4	44,0	52,6	43,3	21,8	17,9	43,0	39,3	43,0	39,2	70	60	53,5	44,1	53,1	44,8	-0,4	0,7	-	-	-
		1.OG				55,0	45,6	54,2	44,9	24,3	20,3	43,8	40,1	43,8	40,0			55,1	45,7	54,6	46,2	-0,5	0,5	-	-	-
		2.OG				55,4	46,1	54,4	45,3	27,1	23,1	44,7	41,0	44,7	40,9			55,5	46,2	54,9	46,7	-0,6	0,5	-	-	-
		3.OG				56,9	47,6	56,0	46,8	30,6	26,6	45,4	41,7	45,3	41,5			57,0	47,7	56,4	48,0	-0,6	0,3	-	-	-
	O	EG				63,3	53,3	63,1	53,1	22,9	19,6	44,5	40,8	44,5	40,8			63,4	53,4	63,2	53,4	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				64,6	54,6	64,4	54,4	24,0	20,7	46,2	42,4	46,2	42,4			64,7	54,7	64,5	54,7	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				65,1	55,1	64,9	54,9	27,6	23,9	47,3	43,5	47,3	43,5			65,2	55,2	65,0	55,3	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				64,7	54,7	64,4	54,5	28,1	24,4	48,0	44,3	48,0	44,2			64,8	54,8	64,5	54,9	-0,3	0,1	-	-	-
	S	EG				66,9	57,0	66,6	56,7	12,5	8,2	52,2	48,5	52,2	48,5			67,0	57,1	66,8	57,4	-0,2	0,3	-	-	-
		1.OG				68,1	58,2	67,8	57,9	12,5	8,2	53,8	50,0	53,8	50,0			68,2	58,3	68,0	58,6	-0,2	0,3	-	N	-
		2.OG				68,5	58,6	68,2	58,3	12,5	8,3	54,7	50,9	54,6	50,9			68,6	58,7	68,4	59,1	-0,2	0,4	-	N	-
		3.OG				69,0	59,1	68,7	58,8	13,6	9,3	55,4	51,7	55,4	51,7			69,1	59,2	68,9	59,6	-0,2	0,4	-	N	-
Würmtalstr. 2c	N	1.OG	MI	64	54	49,9	40,4	49,3	39,9	26,5	22,6	40,1	36,4	39,9	36,2	70	60	50,0	40,5	49,8	41,6	-0,2	1,1	-	-	-
		2.OG				58,1	48,7	57,4	48,1	31,0	27,2	48,2	44,4	48,1	44,4			58,2	48,8	57,9	49,7	-0,3	0,9	-	-	-
	O	EG				58,9	49,4	58,4	49,0	24,1	20,5	51,8	48,0	51,8	48,0			59,0	49,5	59,3	51,6	0,3	2,1	-	-	-
		1.OG				60,1	50,6	59,5	50,2	25,5	22,1	53,2	49,4	53,2	49,4			60,2	50,7	60,5	52,9	0,3	2,2	-	-	-
		2.OG				61,6	52,1	60,9	51,6	30,1	26,4	54,4	50,6	54,4	50,6			61,7	52,2	61,8	54,2	0,1	2,0	-	-	-
	W	EG				51,3	41,6	50,9	41,3	24,5	20,3	37,7	33,9	37,5	33,7			51,4	41,7	51,2	42,1	-0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				52,6	42,9	52,2	42,6	25,4	21,2	38,3	34,5	38,0	34,3			52,7	43,0	52,4	43,3	-0,3	0,3	-	-	-
		2.OG				58,0	48,5	57,4	48,0	31,8	28,0	46,9	43,1	46,8	43,0			58,1	48,6	57,8	49,3	-0,3	0,7	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Waldfriedhofstr. 94	N	EG	WA	59	49	67,7	58,5	67,1	58,1	18,1	13,9	57,4	53,7	57,4	53,7	70	60	67,8	58,6	67,6	59,5	-0,2	0,9	-	N	-
	S	EG				68,8	59,3	68,1	58,7	13,4	9,1	60,7	57,0	60,7	57,0			68,9	59,4	68,9	61,0	0,0	1,6	N	T/N	-
	W	EG				72,9	63,7	72,1	63,1	25,6	21,6	66,3	62,6	66,3	62,6			73,0	63,8	73,2	65,9	0,2	2,1	T/N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 284	O	EG	MI	64	54	73,6	64,4	73,5	64,5	22,1	18,7	61,6	57,9	61,6	57,9	70	60	73,7	64,5	73,8	65,4	0,1	0,9	T/N	N	N
		1.OG				73,9	64,6	73,5	64,5	23,4	19,8	62,7	58,9	62,7	58,9			74,0	64,7	73,9	65,6	-0,1	0,9	N	N	-
		2.OG				73,7	64,5	73,1	64,1	24,5	20,9	62,8	59,1	62,8	59,0			73,8	64,6	73,5	65,3	-0,3	0,7	N	N	-
		3.OG				73,4	64,2	72,8	63,7	25,7	21,9	62,7	58,9	62,7	58,9			73,5	64,3	73,3	65,0	-0,2	0,7	N	N	-
		4.OG				73,2	63,9	72,4	63,4	27,0	23,0	62,3	58,5	62,3	58,5			73,3	64,0	72,9	64,7	-0,4	0,7	N	N	-
	S	EG				68,6	59,3	68,3	59,2	16,2	11,9	60,1	56,4	60,1	56,4			68,7	59,4	69,0	61,1	0,3	1,7	N	N	-
		1.OG				69,2	59,9	68,7	59,6	17,2	12,9	61,7	58,0	61,7	58,0			69,3	60,0	69,5	61,9	0,2	1,9	N	N	-
		2.OG				69,4	60,1	68,9	59,7	14,5	10,1	62,1	58,4	62,1	58,4			69,5	60,2	69,8	62,2	0,3	2,0	N	N	-
		3.OG				69,5	60,1	68,8	59,7	12,8	8,5	62,2	58,5	62,2	58,5			69,6	60,2	69,7	62,2	0,1	2,0	N	N	-
		4.OG				69,7	60,4	69,0	59,9	24,0	20,0	62,0	58,2	62,0	58,2			69,8	60,5	69,8	62,2	0,0	1,7	N	N	-
	W	3.OG				55,0	45,4	54,6	45,0	20,2	15,9	42,0	38,3	42,0	38,3			55,1	45,5	54,9	45,9	-0,2	0,4	-	-	-
		4.OG				60,2	50,7	59,7	50,3	23,5	19,4	45,2	41,5	45,2	41,5			60,3	50,8	59,9	50,9	-0,4	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 249	N	EG	WA	59	49	64,9	55,7	64,0	55,0	17,1	13,2	51,9	48,1	51,9	48,1	70	60	65,0	55,8	64,3	55,9	-0,7	0,1	-	-	-
		1.OG				66,0	56,8	65,0	56,1	18,9	14,9	51,7	47,9	51,7	47,9			66,1	56,9	65,2	56,8	-0,9	-0,1	-	-	-
		2.OG				68,0	58,8	67,0	58,0	19,9	15,8	54,0	50,3	54,0	50,3			68,1	58,9	67,3	58,7	-0,8	-0,2	-	N	-
	O	EG				50,3	41,0	49,4	40,3	20,7	17,3	38,1	34,4	38,1	34,3			50,4	41,1	49,8	41,3	-0,6	0,2	-	-	-
		1.OG				51,9	42,6	51,0	41,8	21,9	18,5	38,9	35,1	38,8	35,1			52,0	42,7	51,3	42,7	-0,7	0,0	-	-	-
		2.OG				62,4	53,1	61,5	52,3	28,7	24,9	51,0	47,3	51,0	47,3			62,5	53,2	61,9	53,5	-0,6	0,3	-	-	-
	S	EG				66,2	57,0	65,6	56,6	12,8	8,5	57,2	53,4	57,2	53,4			66,3	57,1	66,2	58,3	-0,1	1,2	-	N	-
		1.OG				67,1	57,9	66,3	57,3	12,9	8,6	58,8	55,1	58,8	55,1			67,2	58,0	67,1	59,4	-0,1	1,4	-	N	-
		2.OG				68,2	58,9	67,2	58,2	22,4	18,1	59,7	55,9	59,7	55,9			68,3	59,0	68,0	60,3	-0,3	1,3	N	T/N	-
	W	EG				72,3	63,1	71,7	62,7	25,6	21,6	59,4	55,6	59,4	55,6			72,4	63,2	72,0	63,5	-0,4	0,3	N	T/N	-
		1.OG				72,7	63,5	71,9	63,0	26,0	22,0	60,3	56,5	60,3	56,5			72,8	63,6	72,2	63,9	-0,6	0,3	N	T/N	-
		2.OG				72,7	63,5	71,8	62,9	28,2	24,0	60,6	56,9	60,6	56,9			72,8	63,6	72,2	63,9	-0,6	0,3	N	T/N	-
Hans-Grässel-Weg 1	N	EG	MI	64	54	65,1	55,9	64,3	55,3	19,9	15,7	50,7	46,9	50,7	46,9	70	60	65,2	56,0	64,5	55,9	-0,7	-0,1	-	-	-
		1.OG				66,2	57,0	65,3	56,3	21,6	17,5	51,8	48,0	51,8	48,0			66,3	57,1	65,5	56,9	-0,8	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,6	57,4	65,7	56,7	24,0	20,0	52,6	48,8	52,6	48,8			66,7	57,5	66,0	57,4	-0,7	-0,1	-	-	-
		3.OG				66,7	57,5	65,7	56,7	26,3	22,4	52,8	49,0	52,8	49,0			66,8	57,6	66,0	57,4	-0,8	-0,2	-	-	-
		4.OG				66,8	57,6	65,9	56,8	28,6	24,6	52,8	49,1	52,8	49,1			66,9	57,7	66,2	57,5	-0,7	-0,2	-	-	-
	O	EG				73,1	63,8	72,7	63,7	26,0	22,5	57,9	54,2	57,9	54,1			73,2	63,9	72,9	64,2	-0,3	0,3	N	N	-
		1.OG				73,3	64,1	72,7	63,7	26,8	23,1	58,8	55,0	58,8	55,0			73,4	64,2	72,9	64,3	-0,5	0,1	N	N	-
		2.OG				73,1	63,9	72,4	63,4	27,6	23,9	59,2	55,5	59,2	55,4			73,2	64,0	72,7	64,1	-0,5	0,1	N	N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Hans-Grässel-Weg 1	O	3.OG	MI	64	54	72,8	63,6	72,0	63,0	28,2	24,4	59,3	55,6	59,3	55,6	70	60	72,9	63,7	72,3	63,8	-0,6	0,1	N	N	-	
		4.OG				72,5	63,3	71,6	62,6	28,4	24,6	59,0	55,3	59,0	55,3			72,6	63,4	71,9	63,4	-0,7	0,0	-	N	-	
	S	EG				52,7	43,1	52,4	42,8	12,8	8,5	35,7	32,0	35,7	32,0			52,8	43,2	52,5	43,2	-0,3	0,0	-	-	-	
		1.OG				53,7	44,0	53,3	43,7	12,8	8,5	36,0	32,4	36,0	32,4			53,8	44,1	53,4	44,1	-0,4	0,0	-	-	-	
		2.OG				54,2	44,6	53,9	44,3	12,8	8,5	36,2	32,8	36,2	32,7			54,3	44,7	54,0	44,6	-0,3	-0,1	-	-	-	
		3.OG				55,3	45,6	54,9	45,4	12,9	8,6	37,1	33,6	37,1	33,6			55,4	45,7	55,0	45,7	-0,4	0,0	-	-	-	
		4.OG				56,2	46,6	55,8	46,3	14,1	9,9	38,1	34,6	38,1	34,6			56,3	46,7	55,9	46,6	-0,4	-0,1	-	-	-	
	W	EG				53,2	43,9	52,5	43,3	22,6	18,4	39,0	35,3	38,9	35,2			53,3	44,0	52,7	44,0	-0,6	0,0	-	-	-	
		1.OG				54,3	45,0	53,7	44,4	23,3	19,0	39,1	35,4	39,0	35,3			54,4	45,1	53,9	45,0	-0,5	-0,1	-	-	-	
		2.OG				51,2	41,6	50,8	41,3	24,2	20,0	34,8	31,1	34,5	30,8			51,3	41,7	51,0	41,7	-0,3	0,0	-	-	-	
		3.OG				51,0	41,3	50,7	41,1	27,8	23,7	35,4	31,6	34,6	30,9			51,1	41,4	50,9	41,6	-0,2	0,2	-	-	-	
		4.OG				52,3	42,7	51,9	42,3	27,9	23,7	35,8	32,1	35,1	31,4			52,4	42,8	52,1	42,7	-0,3	-0,1	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 247	N	EG	WA	59	49	68,7	59,6	67,6	58,7	13,7	9,4	54,1	50,4	54,1	50,4	70	60	68,8	59,7	67,8	59,3	-1,0	-0,4	-	N	-	
		O				EG	56,2	46,9	55,1	46,1	16,5	12,3	43,0	39,2	43,0			39,2	56,3	47,0	55,4	47,0	-0,9	0,0	-	-	-
		S				EG	67,6	58,4	66,7	57,7	21,9	17,6	54,3	50,6	54,3			50,6	67,7	58,5	67,0	58,5	-0,7	0,0	-	N	-
		W				EG	72,1	62,9	71,2	62,3	25,5	21,5	57,6	53,9	57,6			53,9	72,2	63,0	71,4	62,9	-0,8	-0,1	-	N	-
Pollinger Str. 2	N	EG	WA	59	49	64,3	55,1	63,1	54,2	13,1	8,8	50,5	46,8	50,5	46,8	70	60	64,4	55,2	63,4	55,0	-1,0	-0,2	-	-	-	
		1.OG				65,4	56,2	64,3	55,3	13,2	8,9	52,0	48,2	52,0	48,3			65,5	56,3	64,6	56,1	-0,9	-0,2	-	-	-	
	O	EG					53,6	44,4	52,5	43,5	13,9	9,8	42,3	38,6	42,3	38,6			53,7	44,5	52,9	44,8	-0,8	0,3	-	-	-
		1.OG					54,5	45,3	53,5	44,5	13,5	9,4	43,7	39,9	43,7	39,9			54,6	45,4	54,0	45,8	-0,6	0,4	-	-	-
	S	EG					58,0	48,7	56,9	47,8	20,1	15,9	44,6	40,9	44,6	40,9			58,1	48,8	57,2	48,7	-0,9	-0,1	-	-	-
		1.OG					63,6	54,4	62,3	53,3	19,1	14,8	51,6	47,9	51,6	47,9			63,7	54,5	62,7	54,5	-1,0	0,0	-	-	-
W	EG					68,8	59,7	67,7	58,7	16,3	12,0	54,2	50,5	54,2	50,5			68,9	59,8	67,9	59,4	-1,0	-0,4	-	N	-	
	1.OG					70,0	60,8	68,2	59,2	22,1	17,8	56,3	52,5	56,3	52,5			70,1	60,9	68,5	60,1	-1,6	-0,8	-	N	-	
Hans-Grässel-Weg 2	N	1.OG	MI	64	54	65,1	55,9	64,0	55,0	21,2	17,0	51,4	47,7	51,4	47,7	70	60	65,2	56,0	64,3	55,8	-0,9	-0,2	-	-	-	
		2.OG				65,5	56,3	64,4	55,4	23,6	19,4	52,1	48,4	52,1	48,4			65,6	56,4	64,7	56,2	-0,9	-0,2	-	-	-	
		3.OG				65,7	56,5	64,6	55,6	25,2	21,0	52,3	48,5	52,3	48,5			65,8	56,6	64,9	56,4	-0,9	-0,2	-	-	-	
	O	EG					71,8	62,5	70,8	61,8	27,4	23,9	56,9	53,1	56,9	53,1			71,9	62,6	71,0	62,4	-0,9	-0,2	-	-	-
		1.OG					72,1	62,9	71,1	62,1	27,6	24,0	57,6	53,8	57,5	53,8			72,2	63,0	71,3	62,7	-0,9	-0,3	-	-	-
		2.OG					72,1	62,8	71,0	62,0	28,9	25,2	57,6	53,9	57,6	53,9			72,2	62,9	71,2	62,7	-1,0	-0,2	-	-	-
		3.OG					71,9	62,7	70,8	61,8	29,3	25,5	57,6	53,9	57,6	53,8			72,0	62,8	71,1	62,5	-0,9	-0,3	-	-	-
	S	EG					64,3	55,1	63,4	54,4	18,7	14,5	50,3	46,5	50,3	46,5			64,4	55,2	63,7	55,1	-0,7	-0,1	-	-	-
		1.OG					65,4	56,2	64,4	55,4	20,3	16,2	51,4	47,7	51,4	47,7			65,5	56,3	64,7	56,1	-0,8	-0,2	-	-	-
		2.OG					65,9	56,7	64,8	55,8	21,7	17,6	52,2	48,4	52,2	48,4			66,0	56,8	65,1	56,6	-0,9	-0,2	-	-	-
		3.OG				66,0	56,8	65,0	55,9	23,7	19,8	52,5	48,7	52,5	48,7			66,1	56,9	65,3	56,7	-0,8	-0,2	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Hans-Grässel-Weg 2	W	EG	MI	64	54	52,5	43,2	51,7	42,6	22,3	18,1	41,2	37,4	41,1	37,4	70	60	52,6	43,3	52,1	43,8	-0,5	0,5	-	-	-
		1.OG				50,8	41,4	50,2	40,9	23,1	18,9	34,6	30,8	34,4	30,7			50,9	41,5	50,4	41,4	-0,5	-0,1	-	-	-
		2.OG				51,0	41,5	50,3	41,0	24,3	20,1	35,5	31,7	35,2	31,4			51,1	41,6	50,5	41,5	-0,6	-0,1	-	-	-
		3.OG				52,0	42,6	51,2	42,0	28,1	23,9	35,9	32,1	35,1	31,3			52,1	42,7	51,4	42,5	-0,7	-0,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 245	N	EG	WA	59	49	63,7	54,6	62,6	53,6	14,9	10,7	49,5	45,7	49,5	45,7	70	60	63,8	54,7	62,9	54,3	-0,9	-0,4	-	-	-
		1.OG				66,3	57,2	65,2	56,2	16,5	12,3	52,6	48,8	52,6	48,8			66,4	57,3	65,5	57,0	-0,9	-0,3	-	-	-
		2.OG				66,6	57,4	65,5	56,5	19,5	15,4	52,9	49,2	52,9	49,2			66,7	57,5	65,8	57,3	-0,9	-0,2	-	N	-
		3.OG				66,7	57,5	65,6	56,6	23,6	19,5	53,0	49,3	53,0	49,3			66,8	57,6	65,9	57,4	-0,9	-0,2	-	N	-
		4.OG				66,9	57,7	65,7	56,7	31,3	27,3	53,1	49,3	53,0	49,3			67,0	57,8	66,0	57,5	-1,0	-0,3	-	N	-
		5.OG				66,8	57,6	65,7	56,7	31,3	27,4	52,8	49,0	52,7	49,0			66,9	57,7	66,0	57,4	-0,9	-0,3	-	-	-
	O	EG				43,8	34,4	43,0	33,7	16,5	12,8	37,7	34,0	37,7	33,9			43,9	34,5	44,2	36,9	0,3	2,4	-	-	-
		1.OG				45,9	36,6	45,1	35,9	17,8	14,2	38,9	35,2	38,9	35,1			46,0	36,7	46,1	38,6	0,1	1,9	-	-	-
		2.OG				47,7	38,4	46,9	37,7	25,5	21,9	40,0	36,3	39,9	36,2			47,8	38,5	47,8	40,1	0,0	1,6	-	-	-
		3.OG				48,8	39,4	48,1	38,8	26,9	23,3	34,2	30,6	33,3	29,8			48,9	39,6	48,3	39,5	-0,6	-0,1	-	-	-
		4.OG				49,2	39,8	48,5	39,1	27,0	23,4	35,0	31,5	34,4	30,8			49,3	39,9	48,7	39,8	-0,6	-0,1	-	-	-
		5.OG				51,8	42,4	51,0	41,7	27,2	23,5	36,5	32,9	36,1	32,4			51,9	42,5	51,2	42,3	-0,7	-0,2	-	-	-
	S	EG				63,7	54,5	62,6	53,6	13,1	8,8	50,3	46,6	50,3	46,6			63,8	54,6	62,9	54,4	-0,9	-0,2	-	-	-
		1.OG				64,9	55,7	63,7	54,8	13,1	8,8	51,8	48,0	51,8	48,0			65,0	55,8	64,0	55,7	-1,0	-0,1	-	-	-
		2.OG				65,7	56,5	64,6	55,6	13,1	8,8	52,9	49,1	52,9	49,1			65,8	56,6	64,9	56,5	-0,9	-0,1	-	N	-
		3.OG				66,2	57,0	65,0	56,0	13,1	8,8	53,2	49,4	53,2	49,4			66,3	57,1	65,3	56,9	-1,0	-0,2	-	N	-
		4.OG				66,3	57,1	65,2	56,2	13,2	8,9	53,4	49,7	53,4	49,7			66,4	57,2	65,5	57,1	-0,9	-0,1	-	N	-
		5.OG				66,3	57,1	65,2	56,2	15,1	10,9	53,7	49,9	53,7	49,9			66,4	57,2	65,5	57,2	-0,9	0,0	-	N	-
	W	EG				71,8	62,6	70,6	61,7	26,0	22,0	56,8	53,0	56,8	53,0			71,9	62,7	70,8	62,3	-1,1	-0,4	-	N	-
		1.OG				72,2	63,0	71,0	62,0	26,5	22,5	57,5	53,7	57,5	53,7			72,3	63,1	71,2	62,6	-1,1	-0,5	-	N	-
		2.OG				72,1	62,9	70,9	62,0	28,4	24,3	57,5	53,8	57,5	53,8			72,2	63,0	71,1	62,7	-1,1	-0,3	-	N	-
		3.OG				72,0	62,8	70,8	61,8	28,9	24,7	57,5	53,7	57,5	53,7			72,1	62,9	71,0	62,5	-1,1	-0,4	-	N	-
		4.OG				71,7	62,6	70,6	61,6	29,3	25,2	57,4	53,7	57,4	53,7			71,8	62,7	70,9	62,3	-0,9	-0,4	-	N	-
		5.OG				71,5	62,3	70,4	61,4	29,4	25,2	57,3	53,6	57,3	53,6			71,6	62,4	70,7	62,1	-0,9	-0,3	-	N	-
Fürstenrieder Str. 282	O	EG	MI	64	54	71,4	62,1	70,3	61,3	22,8	19,3	56,5	52,7	56,5	52,7	70	60	71,5	62,2	70,5	61,9	-1,0	-0,3	-	-	-
		1.OG				71,8	62,6	70,7	61,7	23,6	20,0	57,2	53,5	57,2	53,5			71,9	62,7	70,9	62,4	-1,0	-0,3	-	-	-
		2.OG				71,8	62,6	70,7	61,7	25,5	21,7	57,3	53,5	57,3	53,5			71,9	62,7	70,9	62,4	-1,0	-0,3	-	-	-
		3.OG				71,7	62,4	70,6	61,6	25,6	21,9	57,3	53,5	57,3	53,5			71,8	62,5	70,8	62,3	-1,0	-0,2	-	-	-
	S	EG				64,3	55,1	63,2	54,2	20,6	16,3	50,2	46,4	50,2	46,4			64,4	55,2	63,5	54,9	-0,9	-0,3	-	-	-
		1.OG				65,8	56,6	64,7	55,7	22,6	18,4	52,1	48,3	52,1	48,3			65,9	56,7	65,0	56,5	-0,9	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,2	57,0	65,1	56,1	24,6	20,5	52,6	48,8	52,6	48,8			66,3	57,1	65,4	56,9	-0,9	-0,2	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 282	S	3.OG	MI	64	54	66,4	57,1	65,3	56,3	26,4	22,4	52,7	48,9	52,7	48,9	70	60	66,5	57,2	65,6	57,1	-0,9	-0,1	-	-	-
	W	EG				49,0	39,7	48,1	39,0	24,1	20,0	34,7	30,9	34,2	30,5			49,1	39,8	48,3	39,7	-0,8	-0,1	-	-	-
		1.OG				50,0	40,7	49,2	40,0	25,3	21,2	35,8	32,0	35,3	31,6			50,1	40,8	49,4	40,7	-0,7	-0,1	-	-	-
		2.OG				50,3	41,0	49,4	40,2	27,0	23,0	35,7	31,9	35,0	31,3			50,4	41,1	49,6	40,8	-0,8	-0,3	-	-	-
		3.OG				52,4	43,2	51,4	42,4	30,4	26,3	36,1	32,2	34,8	31,1			52,5	43,3	51,6	42,8	-0,9	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 280	O	EG	MI	64	54	71,9	62,7	70,9	61,8	25,6	22,1	57,0	53,2	57,0	53,2	70	60	72,0	62,8	71,1	62,4	-0,9	-0,4	-	-	-
		1.OG				72,3	63,0	71,2	62,2	26,5	23,0	57,5	53,8	57,5	53,7			72,4	63,1	71,4	62,8	-1,0	-0,3	-	-	-
		2.OG				72,2	63,0	71,1	62,1	27,5	23,9	57,5	53,8	57,5	53,8			72,3	63,1	71,3	62,7	-1,0	-0,4	-	-	-
		3.OG				72,0	62,8	70,9	61,9	28,0	24,3	57,5	53,7	57,5	53,7			72,1	62,9	71,1	62,6	-1,0	-0,3	-	-	-
	W	EG				48,5	39,2	47,5	38,4	23,0	18,9	36,3	32,5	36,0	32,3			48,6	39,3	47,9	39,4	-0,7	0,1	-	-	-
		1.OG				49,2	39,9	48,2	39,1	24,2	20,1	36,4	32,7	36,1	32,4			49,3	40,0	48,5	40,0	-0,8	0,0	-	-	-
		2.OG				49,6	40,3	48,6	39,5	26,8	22,6	36,7	33,0	36,2	32,5			49,7	40,4	48,9	40,4	-0,8	0,0	-	-	-
		3.OG				52,6	43,4	51,6	42,5	29,3	25,2	37,8	34,1	37,1	33,4			52,7	43,5	51,8	43,1	-0,9	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 239	N	EG	WA	59	49	66,3	57,1	65,2	56,2	22,5	18,3	51,7	48,0	51,7	48,0	70	60	66,4	57,2	65,4	56,9	-1,0	-0,3	-	-	-
		1.OG				67,0	57,8	65,9	56,9	23,5	19,3	53,0	49,3	53,0	49,3			67,1	57,9	66,2	57,6	-0,9	-0,3	-	N	-
		2.OG				67,3	58,1	66,2	57,2	24,6	20,3	53,4	49,6	53,4	49,6			67,4	58,2	66,5	57,9	-0,9	-0,3	-	N	-
		3.OG				67,5	58,3	66,3	57,4	25,7	21,4	53,4	49,6	53,4	49,6			67,6	58,4	66,6	58,1	-1,0	-0,3	-	N	-
	O	EG				47,3	38,1	46,2	37,2	22,7	19,2	36,5	32,7	36,3	32,5			47,4	38,2	46,7	38,6	-0,7	0,4	-	-	-
		1.OG				48,2	39,0	47,2	38,2	25,4	21,5	37,2	33,4	36,8	33,1			48,3	39,1	47,7	39,5	-0,6	0,4	-	-	-
		2.OG				49,3	40,1	48,3	39,3	26,4	22,6	37,6	33,8	37,2	33,5			49,4	40,2	48,7	40,4	-0,7	0,2	-	-	-
		3.OG				51,7	42,5	50,7	41,7	27,2	23,4	37,0	33,3	36,6	32,8			51,8	42,6	50,9	42,3	-0,9	-0,3	-	-	-
	S	EG				65,7	56,5	64,5	55,5	15,2	10,9	51,2	47,4	51,2	47,4			65,8	56,6	64,7	56,2	-1,1	-0,4	-	-	-
		1.OG				66,3	57,2	65,2	56,2	16,1	11,8	52,5	48,7	52,5	48,7			66,4	57,3	65,5	57,0	-0,9	-0,3	-	-	-
		2.OG				66,6	57,4	65,5	56,5	18,4	14,2	52,7	49,0	52,7	49,0			66,7	57,5	65,8	57,3	-0,9	-0,2	-	-	-
		3.OG				66,6	57,5	65,5	56,5	20,8	16,6	52,7	49,0	52,7	49,0			66,7	57,6	65,8	57,3	-0,9	-0,3	-	-	-
	W	EG				71,8	62,6	70,6	61,6	26,0	22,0	56,7	52,9	56,7	52,9			71,9	62,7	70,8	62,2	-1,1	-0,5	-	N	-
		1.OG				72,1	63,0	71,0	62,0	26,6	22,6	57,4	53,6	57,4	53,6			72,2	63,1	71,2	62,6	-1,0	-0,5	-	N	-
		2.OG				72,1	62,9	70,9	62,0	28,5	24,4	57,5	53,7	57,4	53,7			72,2	63,0	71,1	62,6	-1,1	-0,4	-	N	-
		3.OG				72,0	62,8	70,8	61,9	28,9	24,8	57,5	53,7	57,4	53,7			72,1	62,9	71,0	62,6	-1,1	-0,3	-	N	-
Fürstenrieder Str. 278a	N	EG	WA	59	49	50,7	41,5	49,6	40,6	24,0	19,8	40,5	36,7	40,4	36,6	70	60	50,8	41,6	50,2	42,1	-0,6	0,5	-	-	-
		1.OG				51,5	42,3	50,4	41,4	24,8	20,6	41,0	37,3	40,9	37,2			51,6	42,4	50,9	42,9	-0,7	0,5	-	-	-
		2.OG				52,4	43,2	51,3	42,2	25,4	21,3	41,5	37,8	41,4	37,7			52,5	43,3	51,8	43,6	-0,7	0,3	-	-	-
		3.OG				53,9	44,7	52,8	43,7	26,6	22,5	42,2	38,4	42,0	38,3			54,0	44,8	53,2	44,9	-0,8	0,1	-	-	-
		4.OG				55,1	45,9	54,1	45,0	31,5	27,6	42,7	38,9	42,3	38,6			55,2	46,0	54,5	46,0	-0,7	0,0	-	-	-
		5.OG				57,1	47,9	56,1	47,1	31,6	27,6	41,5	37,8	41,0	37,4			57,2	48,0	56,3	47,6	-0,9	-0,4	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 278a	O	EG	WA	59	49	72,0	62,8	70,9	61,9	26,3	22,8	57,0	53,3	57,0	53,2	70	60	72,1	62,9	71,1	62,5	-1,0	-0,4	-	N	-
		1.OG				72,3	63,1	71,2	62,2	26,8	23,3	57,5	53,8	57,5	53,8			72,4	63,2	71,4	62,8	-1,0	-0,4	-	N	-
		2.OG				72,2	63,0	71,1	62,1	27,4	23,9	57,5	53,8	57,5	53,8			72,3	63,1	71,3	62,7	-1,0	-0,4	-	N	-
		3.OG				72,0	62,8	70,9	61,9	28,5	24,8	57,4	53,7	57,4	53,7			72,1	62,9	71,1	62,6	-1,0	-0,3	-	N	-
		4.OG				71,8	62,6	70,7	61,7	28,8	25,1	57,3	53,5	57,3	53,5			71,9	62,7	70,9	62,4	-1,0	-0,3	-	N	-
		5.OG				71,5	62,3	70,4	61,4	29,2	25,4	57,2	53,4	57,1	53,4			71,6	62,4	70,7	62,1	-0,9	-0,3	-	N	-
		EG				72,0	62,8	70,9	61,9	26,2	22,7	57,0	53,2	57,0	53,2			72,1	62,9	71,1	62,5	-1,0	-0,4	-	N	-
		1.OG				72,3	63,1	71,2	62,2	26,9	23,3	57,5	53,8	57,5	53,8			72,4	63,2	71,4	62,8	-1,0	-0,4	-	N	-
		2.OG				72,3	63,0	71,1	62,1	27,5	23,9	57,5	53,8	57,5	53,8			72,4	63,1	71,3	62,7	-1,1	-0,4	-	N	-
		3.OG				72,0	62,8	71,0	61,9	28,4	24,7	57,5	53,7	57,5	53,7			72,1	62,9	71,2	62,6	-0,9	-0,3	-	N	-
		4.OG				71,8	62,6	70,7	61,7	28,6	24,9	57,3	53,6	57,3	53,6			71,9	62,7	70,9	62,4	-1,0	-0,3	-	N	-
		5.OG				71,5	62,3	70,5	61,5	29,0	25,3	57,2	53,4	57,2	53,4			71,6	62,4	70,7	62,2	-0,9	-0,2	-	N	-
	W	EG				49,7	40,4	48,7	39,6	21,8	17,7	36,6	32,9	36,5	32,7			49,8	40,5	49,0	40,5	-0,8	0,0	-	-	-
		1.OG				50,3	41,0	49,3	40,2	22,6	18,5	37,0	33,2	36,9	33,1			50,4	41,1	49,6	41,0	-0,8	-0,1	-	-	-
		2.OG				50,4	41,1	49,4	40,3	24,0	19,9	37,4	33,6	37,2	33,4			50,5	41,2	49,7	41,2	-0,8	0,0	-	-	-
		3.OG				50,4	41,2	49,4	40,4	27,8	23,7	38,0	34,2	37,5	33,8			50,5	41,3	49,8	41,4	-0,7	0,1	-	-	-
		4.OG				50,0	40,7	49,1	40,0	28,3	24,1	37,6	33,8	37,1	33,3			50,1	40,8	49,4	41,0	-0,7	0,2	-	-	-
		5.OG				55,1	45,9	54,0	45,0	29,6	25,7	38,1	34,5	37,4	34,0			55,2	46,0	54,2	45,4	-1,0	-0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 237	N	1.OG	WA	59	49	66,1	57,0	64,9	56,0	19,8	15,9	52,0	48,2	52,0	48,2	70	60	66,2	57,1	65,2	56,7	-1,0	-0,4	-	-	-
		2.OG				66,4	57,2	65,2	56,3	23,0	19,0	52,3	48,5	52,3	48,5			66,5	57,3	65,5	57,0	-1,0	-0,3	-	-	-
		3.OG				66,5	57,3	65,3	56,3	26,1	22,0	52,3	48,6	52,3	48,5			66,6	57,4	65,6	57,0	-1,0	-0,4	-	-	-
	O	EG				47,8	38,6	46,8	37,8	21,3	17,9	32,9	29,2	32,6	28,9			47,9	38,7	47,0	38,4	-0,9	-0,3	-	-	-
		1.OG				48,5	39,3	47,5	38,5	22,6	19,0	33,3	29,6	33,0	29,2			48,6	39,4	47,7	39,1	-0,9	-0,3	-	-	-
		2.OG				49,7	40,5	48,7	39,7	24,8	21,1	34,0	30,3	33,4	29,7			49,8	40,6	48,9	40,2	-0,9	-0,4	-	-	-
		3.OG				49,0	39,8	48,0	38,9	28,0	24,5	34,3	30,8	33,3	29,7			49,1	40,0	48,2	39,6	-0,9	-0,4	-	-	-
	S	EG				66,1	57,0	65,0	56,0	23,2	19,2	51,5	47,8	51,5	47,8			66,2	57,1	65,2	56,7	-1,0	-0,4	-	-	-
		1.OG				66,8	57,6	65,7	56,7	24,4	20,3	52,9	49,1	52,9	49,1			66,9	57,7	66,0	57,4	-0,9	-0,3	-	N	-
		2.OG				67,2	58,0	66,0	57,0	25,8	21,7	53,2	49,4	53,2	49,4			67,3	58,1	66,3	57,7	-1,0	-0,4	-	N	-
		3.OG				67,3	58,1	66,2	57,2	26,8	22,7	53,3	49,5	53,3	49,5			67,4	58,2	66,5	57,9	-0,9	-0,3	-	N	-
	W	EG				71,0	61,8	69,8	60,8	25,0	21,0	55,8	52,1	55,8	52,1			71,1	61,9	70,0	61,4	-1,1	-0,5	-	N	-
		1.OG				71,5	62,3	70,3	61,3	25,8	21,7	56,8	53,1	56,8	53,1			71,6	62,4	70,5	62,0	-1,1	-0,4	-	N	-
		2.OG				71,6	62,4	70,4	61,4	27,7	23,6	57,0	53,2	57,0	53,2			71,7	62,5	70,6	62,1	-1,1	-0,4	-	N	-
		3.OG				71,5	62,3	70,3	61,4	28,3	24,1	57,0	53,2	57,0	53,2			71,6	62,4	70,5	62,1	-1,1	-0,3	-	N	-
Fürstenrieder Str. 278	N	EG	WA	59	49	67,2	58,0	66,1	57,1	20,4	16,6	52,5	48,8	52,5	48,8	70	60	67,3	58,1	66,3	57,7	-1,0	-0,4	-	-	-
		1.OG				67,7	58,5	66,6	57,6	21,8	18,1	53,6	49,9	53,6	49,9			67,8	58,6	66,9	58,3	-0,9	-0,3	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 278	N	2.OG	WA	59	49	67,9	58,7	66,8	57,8	23,9	20,1	53,8	50,0	53,8	50,0	70	60	68,0	58,8	67,1	58,5	-0,9	-0,3	-	N	-	
						67,9	58,7	66,8	57,8	26,2	22,3	53,8	50,1	53,8	50,1			68,0	58,8	67,1	58,5	-0,9	-0,3	-	N	-	
	O	EG					72,0	62,8	70,9	61,9	26,4	22,9	57,0	53,3	57,0	53,3			72,1	62,9	71,1	62,5	-1,0	-0,4	-	N	-
							72,4	63,1	71,2	62,2	26,8	23,3	57,6	53,8	57,6	53,8			72,5	63,2	71,4	62,8	-1,1	-0,4	-	N	-
							72,3	63,0	71,2	62,2	27,5	23,9	57,6	53,8	57,6	53,8			72,4	63,1	71,4	62,8	-1,0	-0,3	-	N	-
							72,1	62,8	71,0	61,9	28,6	24,9	57,5	53,7	57,5	53,7			72,2	62,9	71,2	62,6	-1,0	-0,3	-	N	-
	W	EG					45,3	36,1	44,4	35,3	22,3	18,1	34,5	30,7	34,2	30,4			45,4	36,2	44,9	36,6	-0,5	0,4	-	-	-
							46,4	37,2	45,5	36,4	23,4	19,2	34,7	30,9	34,3	30,6			46,5	37,3	45,9	37,5	-0,6	0,2	-	-	-
							47,4	38,1	46,4	37,3	24,7	20,4	34,8	31,0	34,3	30,6			47,5	38,2	46,7	38,3	-0,8	0,1	-	-	-
							50,5	41,2	49,4	40,4	25,9	21,6	35,4	31,5	34,8	31,1			50,6	41,3	49,6	41,0	-1,0	-0,3	-	-	-
	Fürstenrieder Str. 235	O	EG	WA	59	49	46,4	37,2	45,3	36,3	20,0	16,2	32,7	29,0	32,5	28,8	70	60	46,5	37,3	45,6	37,1	-0,9	-0,2	-	-	-
							47,5	38,3	46,5	37,5	22,5	18,9	33,3	29,7	33,0	29,3			47,6	38,4	46,8	38,2	-0,8	-0,2	-	-	-
48,5							39,3	47,5	38,5	23,4	19,8	34,0	30,4	33,6	30,0	48,6			39,4	47,7	39,2	-0,9	-0,2	-	-	-	
52,0							42,8	50,9	41,9	29,1	25,5	35,8	32,1	34,8	31,1	52,1			42,9	51,1	42,4	-1,0	-0,5	-	-	-	
S		1.OG					67,1	58,0	66,0	57,0	18,8	14,6	53,1	49,3	53,1	49,3			67,2	58,1	66,3	57,7	-0,9	-0,4	-	N	-
							67,4	58,2	66,2	57,2	21,5	17,4	53,3	49,5	53,3	49,5			67,5	58,3	66,5	57,9	-1,0	-0,4	-	N	-
							67,4	58,3	66,3	57,3	24,3	20,3	53,4	49,6	53,4	49,6			67,5	58,4	66,6	58,0	-0,9	-0,4	-	N	-
W		EG					71,6	62,4	70,3	61,3	25,5	21,6	56,4	52,6	56,4	52,6			71,7	62,5	70,5	61,9	-1,2	-0,6	-	N	-
							71,9	62,7	70,6	61,7	26,5	22,5	57,1	53,4	57,1	53,4			72,0	62,8	70,8	62,3	-1,2	-0,5	-	N	-
							71,9	62,7	70,6	61,7	28,7	24,6	57,2	53,4	57,2	53,4			72,0	62,8	70,8	62,3	-1,2	-0,5	-	N	-
							71,7	62,5	70,5	61,5	29,2	25,1	57,1	53,4	57,1	53,4			71,8	62,6	70,7	62,2	-1,1	-0,4	-	N	-
Fürstenrieder Str. 276		O	EG	WA	59	49	71,9	62,6	70,8	61,8	26,7	23,1	57,0	53,3	57,0	53,3	70	60	72,0	62,7	71,0	62,4	-1,0	-0,3	-	N	-
	72,2						62,9	71,1	62,0	27,5	23,9	57,6	53,8	57,6	53,8	72,3			63,0	71,3	62,7	-1,0	-0,3	-	N	-	
	72,1						62,8	71,0	62,0	28,3	24,6	57,6	53,8	57,6	53,8	72,2			62,9	71,2	62,7	-1,0	-0,2	-	N	-	
	71,9						62,6	70,8	61,8	29,2	25,5	57,5	53,7	57,5	53,7	72,0			62,7	71,0	62,5	-1,0	-0,2	-	N	-	
	S	EG					68,1	58,8	67,0	58,0	23,7	20,0	53,0	49,2	53,0	49,2			68,2	58,9	67,2	58,6	-1,0	-0,3	-	N	-
							68,7	59,4	67,6	58,6	24,7	20,9	54,0	50,3	54,0	50,3			68,8	59,5	67,8	59,2	-1,0	-0,3	-	N	-
							68,8	59,6	67,8	58,7	26,2	22,4	54,2	50,4	54,2	50,4			68,9	59,7	68,0	59,3	-0,9	-0,4	-	N	-
	W	EG					68,9	59,6	67,8	58,8	27,9	23,9	54,2	50,4	54,2	50,4			69,0	59,7	68,0	59,4	-1,0	-0,3	-	N	-
							53,9	44,6	52,8	43,8	23,8	19,4	43,0	39,3	43,0	39,2			54,0	44,7	53,3	45,2	-0,7	0,5	-	-	-
							54,7	45,5	53,7	44,7	24,8	20,5	43,9	40,1	43,8	40,0			54,8	45,6	54,2	46,0	-0,6	0,4	-	-	-
							55,6	46,4	54,5	45,5	26,5	22,4	44,7	40,9	44,6	40,8			55,7	46,5	55,0	46,8	-0,7	0,3	-	-	-
	Fürstenrieder Str. 233	N	EG	WA	59	49	49,9	40,6	48,9	39,8	28,4	24,3	34,6	30,8	33,4	29,7			50,0	40,8	49,1	40,4	-0,9	-0,4	-	-	-
65,6							56,5	64,3	55,3	21,5	17,1	51,8	48,1	51,8	48,0	65,7			56,6	64,6	56,1	-1,1	-0,5	-	-	-	
66,2							57,0	64,9	55,9	22,3	17,9	53,1	49,3	53,1	49,3	66,3			57,1	65,2	56,8	-1,1	-0,3	-	N	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 233	N	2.OG	WA	59	49	66,4	57,2	65,2	56,2	24,2	19,9	53,3	49,6	53,3	49,6	70	60	66,5	57,3	65,5	57,1	-1,0	-0,2	-	N	-	
						66,6	57,4	65,3	56,3	27,2	23,2	53,4	49,6	53,4	49,6			66,7	57,5	65,6	57,2	-1,1	-0,3	-	N	-	
	O	EG					47,1	37,9	46,0	37,0	16,7	12,7	34,1	30,4	34,0	30,3			47,2	38,0	46,3	37,9	-0,9	-0,1	-	-	-
							48,5	39,3	47,4	38,3	17,4	13,5	34,9	31,2	34,8	31,1			48,6	39,4	47,7	39,1	-0,9	-0,3	-	-	-
							49,6	40,4	48,5	39,4	18,8	15,0	35,5	31,8	35,4	31,7			49,7	40,5	48,8	40,1	-0,9	-0,4	-	-	-
							52,2	43,0	51,1	42,1	22,9	19,4	36,2	32,5	36,0	32,3			52,3	43,1	51,3	42,6	-1,0	-0,5	-	-	-
	W	EG					71,3	62,2	70,0	61,0	25,2	21,2	56,3	52,5	56,3	52,5			71,4	62,3	70,2	61,6	-1,2	-0,7	-	N	-
							71,7	62,5	70,4	61,4	26,0	22,0	57,1	53,4	57,1	53,4			71,8	62,6	70,6	62,1	-1,2	-0,5	-	N	-
							71,7	62,5	70,4	61,4	27,9	23,8	57,2	53,4	57,2	53,4			71,8	62,6	70,7	62,1	-1,1	-0,5	-	N	-
							71,5	62,3	70,3	61,3	29,2	25,1	57,1	53,4	57,1	53,4			71,6	62,4	70,6	62,0	-1,0	-0,4	-	N	-
	Fürstenrieder Str. 274	N	1.OG	WA	59	49	66,4	57,1	65,3	56,2	21,9	17,7	53,5	49,7	53,5	49,7	70	60	66,5	57,2	65,6	57,1	-0,9	-0,1	-	N	-
							66,6	57,3	65,5	56,4	24,8	20,6	53,6	49,9	53,6	49,9			66,7	57,4	65,8	57,3	-0,9	-0,1	-	N	-
66,7							57,5	65,6	56,6	28,3	24,4	53,7	49,9	53,7	49,9	66,8			57,6	65,9	57,5	-0,9	-0,1	-	N	-	
O		EG					71,7	62,4	70,6	61,5	24,8	21,5	57,0	53,2	57,0	53,2			71,8	62,5	70,8	62,1	-1,0	-0,4	-	N	-
							72,0	62,7	70,9	61,8	27,0	23,5	57,6	53,8	57,6	53,8			72,1	62,8	71,1	62,5	-1,0	-0,3	-	N	-
							71,9	62,6	70,8	61,8	27,7	24,2	57,6	53,9	57,6	53,9			72,0	62,7	71,1	62,5	-0,9	-0,2	-	N	-
							71,7	62,5	70,6	61,6	28,8	25,1	57,5	53,8	57,5	53,8			71,8	62,6	70,9	62,3	-0,9	-0,3	-	N	-
W		1.OG					50,5	41,3	49,4	40,4	24,0	19,8	41,2	37,5	41,2	37,4			50,6	41,4	50,1	42,2	-0,5	0,8	-	-	-
							52,0	42,7	51,0	42,0	26,4	22,1	42,0	38,3	41,9	38,2			52,1	42,8	51,6	43,6	-0,5	0,8	-	-	-
							54,7	45,5	53,6	44,6	30,9	26,8	42,5	38,7	42,1	38,4			54,8	45,6	54,0	45,6	-0,8	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 272a		N	EG	WA	59	49	67,6	58,3	66,6	57,5	18,9	14,7	53,8	50,0	53,8	50,0	70	60	67,7	58,4	66,9	58,3	-0,8	-0,1	-	N	-
							68,0	58,7	66,9	57,9	20,1	16,0	54,5	50,7	54,5	50,7			68,1	58,8	67,2	58,7	-0,9	-0,1	-	N	-
	68,0						58,8	66,9	57,9	22,9	18,8	54,6	50,8	54,6	50,8	68,1			58,9	67,2	58,7	-0,9	-0,2	-	N	-	
	O	EG					71,1	61,9	70,1	61,0	26,8	23,3	57,1	53,3	57,1	53,3			71,2	62,0	70,4	61,7	-0,8	-0,3	-	N	-
							71,5	62,2	70,4	61,3	27,3	23,8	57,6	53,9	57,6	53,9			71,6	62,3	70,7	62,1	-0,9	-0,2	-	N	-
							71,4	62,2	70,3	61,3	27,8	24,2	57,6	53,9	57,6	53,9			71,5	62,3	70,6	62,1	-0,9	-0,2	-	N	-
							71,3	62,0	70,2	61,1	28,9	25,2	57,6	53,8	57,6	53,8			71,4	62,1	70,5	61,9	-0,9	-0,2	-	N	-
	S	EG					64,3	55,1	63,2	54,2	21,0	16,7	51,1	47,3	51,1	47,3			64,4	55,2	63,5	55,1	-0,9	-0,1	-	-	-
							66,8	57,5	65,7	56,7	23,3	19,3	53,4	49,6	53,4	49,6			66,9	57,6	66,0	57,5	-0,9	-0,1	-	N	-
							67,0	57,8	65,9	56,9	25,6	21,6	53,6	49,8	53,6	49,8			67,1	57,9	66,2	57,7	-0,9	-0,2	-	N	-
							67,2	58,0	66,1	57,1	28,3	24,3	53,7	49,9	53,7	49,9			67,3	58,1	66,4	57,9	-0,9	-0,2	-	N	-
	W	3.OG					55,0	45,8	53,9	44,8	26,4	22,2	40,5	36,8	40,3	36,6			55,1	45,9	54,1	45,5	-1,0	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 229	N	EG	WA	59	49	63,6	54,4	62,3	53,3	24,7	21,3	50,9	47,2	50,9	47,1	70	60	63,7	54,5	62,7	54,3	-1,0	-0,2	-	-	-	
						64,8	55,6	63,5	54,5	26,5	23,0	52,1	48,3	52,1	48,3			64,9	55,7	63,9	55,5	-1,0	-0,2	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24										
Fürstenrieder Str. 229	N	2.OG	WA	59	49	65,3	56,1	64,0	55,0	28,2	24,6	52,9	49,2	52,9	49,2	70	60	65,4	56,2	64,4	56,1	-1,0	-0,1	-	N	-							
		3.OG				65,6	56,4	64,4	55,4	31,0	27,1	53,2	49,4	53,2	49,4			65,7	56,5	64,8	56,4	-0,9	-0,1	-	N	-							
	O	EG				49,6	40,3	48,4	39,4	14,4	10,1	37,1	33,3	37,0	33,3			49,7	40,4	48,8	40,4	-0,9	0,0	-	-	-							
		1.OG				50,6	41,4	49,4	40,4	14,7	10,4	37,1	33,4	37,1	33,3			50,7	41,5	49,7	41,2	-1,0	-0,3	-	-	-							
		2.OG				51,4	42,2	50,3	41,3	15,8	11,6	35,4	31,7	35,3	31,6			51,5	42,3	50,5	41,8	-1,0	-0,5	-	-	-							
		3.OG				50,3	41,1	49,2	40,2	18,2	14,2	33,3	29,8	33,2	29,6			50,4	41,2	49,4	40,6	-1,0	-0,6	-	-	-							
		EG				48,1	38,9	47,0	38,0	18,6	15,5	38,4	34,6	38,3	34,6			48,2	39,0	47,6	39,7	-0,6	0,7	-	-	-							
		1.OG				49,3	40,1	48,2	39,2	19,9	16,7	37,3	33,6	37,2	33,5			49,4	40,2	48,6	40,3	-0,8	0,1	-	-	-							
		2.OG				48,1	39,0	47,0	38,1	22,0	18,8	33,4	29,8	33,0	29,4			48,2	39,1	47,2	38,7	-1,0	-0,4	-	-	-							
		3.OG				49,8	40,7	48,7	39,8	26,3	22,8	34,4	30,8	33,7	30,1			49,9	40,8	48,9	40,4	-1,0	-0,4	-	-	-							
						S	EG				64,9	55,7	63,6	54,6	21,0			16,6	50,8	47,1	50,8	47,1			65,0	55,8	63,9	55,4	-1,1	-0,4	-	-	-
							1.OG				66,0	56,8	64,7	55,7	21,8			17,5	52,3	48,6	52,3	48,6			66,1	56,9	65,0	56,5	-1,1	-0,4	-	-	-
2.OG	66,4		57,2	65,1	56,2		23,5				19,2	53,0	49,2	53,0	49,2	66,5	57,3	65,4	57,0	-1,1	-0,3	-			N	-							
3.OG	66,6		57,4	65,3	56,3		25,4				21,2	53,1	49,3	53,1	49,3	66,7	57,5	65,6	57,1	-1,1	-0,4	-			N	-							
EG	45,3		36,1	44,2	35,1		14,3				10,0	32,2	28,6	32,2	28,5	45,4	36,2	44,5	36,0	-0,9	-0,2	-			-	-							
1.OG	47,0		37,7	45,9	36,8		14,9				10,5	32,5	28,9	32,4	28,8	47,1	37,8	46,1	37,5	-1,0	-0,3	-			-	-							
2.OG	49,2		39,9	48,1	39,0		16,2				11,9	33,1	29,5	33,0	29,4	49,3	40,0	48,3	39,5	-1,0	-0,5	-			-	-							
		3.OG				52,4	43,2	51,3	42,3	17,2	12,8	34,6	31,0	34,5	30,9			52,5	43,3	51,4	42,7	-1,1	-0,6	-	-	-							
		EG				70,4	61,2	69,0	60,1	24,6	20,5	55,8	52,0	55,8	52,0			70,5	61,3	69,3	60,8	-1,2	-0,5	-	N	-							
		1.OG				70,9	61,7	69,6	60,6	25,1	21,0	57,1	53,4	57,1	53,4			71,0	61,8	69,9	61,4	-1,1	-0,4	-	N	-							
		2.OG				71,0	61,8	69,7	60,8	26,2	22,1	57,3	53,5	57,3	53,5			71,1	61,9	70,0	61,6	-1,1	-0,3	-	N	-							
		3.OG				70,9	61,8	69,7	60,7	29,4	25,2	57,3	53,5	57,3	53,5			71,0	61,9	70,0	61,5	-1,0	-0,4	-	N	-							
		Fürstenrieder Str. 270				N	EG	WA	59	49	64,4	55,1	63,3	54,3	19,1			14,8	51,0	47,3	51,0	47,3	70	60	64,5	55,2	63,6	55,1	-0,9	-0,1	-	-	-
		1.OG					64,9				55,6	63,8	54,8	20,8	16,5			52,4	48,6	52,4	48,6	65,0			55,7	64,2	55,8	-0,8	0,1	-	-	-	
		2.OG					65,1				55,9	64,0	55,0	22,9	18,7			52,6	48,8	52,6	48,8	65,2			56,0	64,4	56,0	-0,8	0,0	-	-	-	
3.OG	65,5	56,3	64,4	55,4	28,7		24,8				52,7	49,0	52,7	49,0	65,6	56,4	64,7	56,3	-0,9	-0,1	-	-			-								
	O	EG				71,0	61,7	69,9	60,9	25,3	22,0	57,1	53,3	57,1	53,3			71,1	61,8	70,2	61,6	-0,9	-0,2	-	N	-							
		1.OG				71,3	62,0	70,2	61,2	26,7	23,3	57,6	53,8	57,6	53,8			71,4	62,1	70,5	62,0	-0,9	-0,1	-	N	-							
		2.OG				71,2	62,0	70,1	61,1	27,1	23,6	57,6	53,9	57,6	53,9			71,3	62,1	70,4	61,9	-0,9	-0,2	-	N	-							
		3.OG				71,1	61,8	70,0	60,9	28,5	24,9	57,6	53,8	57,5	53,8			71,2	61,9	70,3	61,7	-0,9	-0,2	-	N	-							
	S	EG				64,4	55,1	63,7	54,7	18,2	13,9	49,9	46,2	49,9	46,2			64,5	55,2	63,9	55,3	-0,6	0,1	-	-	-							
		1.OG				65,4	56,2	64,3	55,3	19,3	15,0	52,9	49,1	52,9	49,1			65,5	56,3	64,7	56,3	-0,8	0,0	-	N	-							
		2.OG				65,7	56,4	64,6	55,5	21,8	17,6	53,1	49,3	53,1	49,3			65,8	56,5	64,9	56,5	-0,9	0,0	-	N	-							
		3.OG				66,2	56,9	65,0	56,0	25,7	21,9	53,2	49,4	53,2	49,4			66,3	57,0	65,3	56,9	-1,0	-0,1	-	N	-							
	W	2.OG				50,6	41,4	49,6	40,5	25,3	21,0	39,0	35,2	38,9	35,1			50,7	41,5	50,0	41,7	-0,7	0,2	-	-	-							

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 270	W	3.OG	WA	59	49	55,9	46,7	54,7	45,7	29,4	25,3	41,0	37,3	40,4	36,7	70	60	56,0	46,8	54,9	46,3	-1,1	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 268	N	EG	WA	59	49	65,9	56,6	64,7	55,7	19,6	15,3	52,5	48,8	52,5	48,8	70	60	66,0	56,7	65,0	56,6	-1,0	-0,1	-	-	-
		1.OG				66,5	57,2	65,3	56,3	21,8	17,5	53,7	50,0	53,7	50,0			66,6	57,3	65,6	57,3	-1,0	0,0	-	N	-
		2.OG				67,1	57,8	65,9	56,8	28,4	24,7	54,4	50,7	54,4	50,7			67,2	57,9	66,2	57,8	-1,0	-0,1	-	N	-
		3.OG				67,1	57,9	65,9	56,8	32,0	28,1	55,2	51,4	55,2	51,4			67,2	58,0	66,3	58,0	-0,9	0,0	-	N	-
	O	EG				71,1	61,8	70,0	61,0	26,6	23,1	57,1	53,4	57,1	53,4			71,2	61,9	70,3	61,7	-0,9	-0,2	-	N	-
		1.OG				71,4	62,1	70,3	61,2	27,8	24,2	57,7	54,0	57,7	54,0			71,5	62,2	70,6	62,0	-0,9	-0,2	-	N	-
		2.OG				71,3	62,0	70,2	61,1	28,1	24,5	57,8	54,0	57,8	54,0			71,4	62,1	70,5	61,9	-0,9	-0,2	-	N	-
		3.OG				71,1	61,8	70,0	60,9	29,1	25,4	57,8	54,0	57,8	54,0			71,2	61,9	70,3	61,8	-0,9	-0,1	-	N	-
	S	EG				65,4	56,1	64,3	55,3	18,3	14,0	52,4	48,6	52,4	48,6			65,5	56,2	64,6	56,2	-0,9	0,0	-	-	-
		1.OG				65,9	56,7	64,9	55,8	19,5	15,2	53,6	49,8	53,6	49,8			66,0	56,8	65,3	56,8	-0,7	0,0	-	N	-
		2.OG				66,1	56,9	65,0	56,0	22,3	18,0	53,7	50,0	53,7	50,0			66,2	57,0	65,4	57,0	-0,8	0,0	-	N	-
		3.OG				66,6	57,3	65,4	56,4	25,7	21,5	53,9	50,1	53,9	50,1			66,7	57,4	65,7	57,4	-1,0	0,0	-	N	-
Fürstenrieder Str. 268a	W	3.OG				55,9	46,7	54,7	45,7	31,4	27,2	39,7	35,9	39,0	35,3			56,0	46,8	54,9	46,2	-1,1	-0,6	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	61,4	52,2	60,0	50,9	23,1	19,0	48,8	45,0	48,7	45,0	70	60	61,5	52,3	60,4	51,9	-1,1	-0,4	-	-	-
		1.OG				62,8	53,6	61,4	52,3	24,6	20,6	50,2	46,5	50,2	46,5			62,9	53,7	61,8	53,4	-1,1	-0,3	-	-	-
		2.OG				63,8	54,5	62,3	53,2	29,1	25,2	51,5	47,7	51,4	47,7			63,9	54,6	62,7	54,3	-1,2	-0,3	-	-	-
	S	EG				54,0	44,7	52,9	43,8	20,8	16,6	41,7	37,9	41,7	37,9			54,1	44,8	53,3	44,8	-0,8	0,0	-	-	-
		1.OG				55,4	46,1	54,3	45,2	17,4	13,3	42,6	38,8	42,5	38,8			55,5	46,2	54,6	46,1	-0,9	-0,1	-	-	-
		2.OG				57,1	47,8	55,9	46,9	15,1	10,8	43,4	39,6	43,4	39,6			57,2	47,9	56,2	47,7	-1,0	-0,2	-	-	-
	W	EG				49,0	39,8	48,0	39,0	22,5	18,3	37,8	34,1	37,7	33,9			49,1	39,9	48,4	40,3	-0,7	0,4	-	-	-
		1.OG				50,3	41,1	49,3	40,3	24,5	20,5	38,8	35,0	38,6	34,8			50,4	41,2	49,7	41,5	-0,7	0,3	-	-	-
		2.OG				52,4	43,2	51,4	42,4	25,5	21,3	39,3	35,5	39,1	35,3			52,5	43,3	51,7	43,3	-0,8	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 266	N	EG	WA	59	49	66,8	57,6	65,7	56,6	23,4	19,5	56,1	52,3	56,1	52,3	70	60	66,9	57,7	66,2	58,0	-0,7	0,3	-	N	-
		1.OG				67,3	58,0	66,1	57,0	25,9	22,0	57,4	53,7	57,4	53,7			67,4	58,1	66,7	58,7	-0,7	0,6	-	N	-
		2.OG				68,3	59,0	67,1	58,0	29,0	25,2	58,1	54,4	58,1	54,4			68,4	59,1	67,7	59,6	-0,7	0,5	-	N	-
	O	EG				71,3	62,0	70,2	61,1	26,3	22,9	57,9	54,1	57,9	54,1			71,4	62,1	70,5	61,9	-0,9	-0,2	-	N	-
		1.OG				71,6	62,4	70,5	61,4	27,7	24,2	58,8	55,0	58,8	55,0			71,7	62,5	70,8	62,3	-0,9	-0,2	-	N	-
		2.OG				71,6	62,3	70,4	61,4	29,8	26,1	59,1	55,3	59,0	55,3			71,7	62,4	70,8	62,4	-0,9	0,0	-	N	-
	S	EG				66,4	57,2	65,3	56,3	19,4	15,2	52,7	49,0	52,7	49,0			66,5	57,3	65,6	57,1	-0,9	-0,2	-	-	-
		1.OG				67,0	57,7	65,9	56,8	22,1	17,9	53,9	50,1	53,9	50,1			67,1	57,8	66,2	57,7	-0,9	-0,1	-	N	-
		2.OG				68,0	58,7	66,8	57,8	30,9	27,2	55,1	51,3	55,1	51,3			68,1	58,8	67,1	58,7	-1,0	-0,1	-	N	-
	W	EG				46,4	37,2	45,3	36,3	20,0	15,7	36,4	32,6	36,3	32,5			46,5	37,3	45,9	37,9	-0,6	0,6	-	-	-
		1.OG				50,6	41,4	49,5	40,5	24,0	19,7	40,0	36,2	39,9	36,1			50,7	41,5	50,0	41,9	-0,7	0,4	-	-	-
		2.OG				62,0	52,8	60,8	51,8	29,7	25,9	49,8	46,0	49,8	46,0			62,1	52,9	61,2	52,9	-0,9	0,0	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24					
Fürstenrieder Str. 225	N	EG	WA	59	49	68,4	59,2	67,2	58,3	22,3	17,9	57,1	53,4	57,1	53,4	70	60	68,5	59,3	67,7	59,6	-0,8	0,3	-	N	-		
						1.OG	68,4	59,3	67,2	58,2	24,9	20,7	58,1	54,3	58,1	54,3	68,5	59,4	67,8	59,7	-0,7	0,3	-	N	-			
						2.OG	68,7	59,5	67,4	58,5	30,1	26,2	58,5	54,8	58,5	54,7	68,8	59,6	68,0	60,1	-0,8	0,5	N	N	-	-	-	
	O	EG					52,3	43,4	51,2	42,4	26,9	23,2	46,2	42,4	46,1	42,4			52,4	43,5	52,4	45,5	0,0	2,0	-	-	-	
							1.OG	53,4	44,4	52,3	43,5	27,4	23,7	46,9	43,1	46,8	43,1	53,5	44,5	53,5	46,4	0,0	1,9	-	-	-	-	-
							2.OG	55,3	46,3	54,2	45,3	29,7	26,2	47,6	43,9	47,6	43,8	55,4	46,4	55,1	47,7	-0,3	1,3	-	-	-	-	-
	S	EG					67,3	58,1	66,0	57,0	23,0	19,4	52,7	49,0	52,7	49,0			67,4	58,2	66,2	57,7	-1,2	-0,5	-	-	-	
							1.OG	67,8	58,6	66,5	57,5	24,3	20,7	53,8	50,0	53,8	50,0	67,9	58,7	66,8	58,3	-1,1	-0,4	-	N	-	-	-
							2.OG	68,0	58,8	66,7	57,7	25,6	21,9	53,9	50,2	53,9	50,1	68,1	58,9	67,0	58,5	-1,1	-0,4	-	N	-	-	-
	W	EG					74,1	64,9	72,9	64,0	27,9	23,8	59,7	55,9	59,7	55,9			74,2	65,0	73,2	64,7	-1,0	-0,3	-	T/N	-	
							1.OG	74,0	64,8	72,8	63,8	28,2	24,1	60,2	56,4	60,2	56,4	74,1	64,9	73,1	64,6	-1,0	-0,3	-	T/N	-	-	-
							2.OG	73,6	64,4	72,4	63,4	28,8	24,7	60,3	56,5	60,3	56,5	73,7	64,5	72,7	64,3	-1,0	-0,2	-	T/N	-	-	-
Fürstenrieder Str. 223	N	EG	WA	59	49	68,1	58,9	67,3	58,3	22,0	17,8	59,5	55,7	59,5	55,7	70	60	68,2	59,0	68,0	60,3	-0,2	1,3	N	T/N	-		
						1.OG	68,4	59,2	67,5	58,6	24,9	20,8	60,6	56,8	60,6	56,8	68,5	59,3	68,4	60,9	-0,1	1,6	N	T/N	-	-	-	
						O	EG					55,1	46,1	54,0	45,2	25,8	22,2	45,5	41,7	45,5	41,7			55,2	46,2	54,6	46,9	-0,6
	S	EG					67,7	58,6	66,7	57,8	23,3	19,0	54,3	50,6	54,3	50,6			67,8	58,7	67,0	58,6	-0,8	-0,1	-	N	-	
							1.OG	68,1	58,9	67,0	58,0	25,4	21,3	55,0	51,2	55,0	51,2	68,2	59,0	67,3	58,9	-0,9	-0,1	-	N	-	-	-
							W	EG					73,3	64,1	72,6	63,6	24,7	20,4	61,6	57,9	61,6	57,9			73,4	64,2	73,0	64,7
	Fürstenrieder Str. 264	N	EG	WA	59	49	66,2	57,0	65,1	56,0	20,2	16,0	58,5	54,7	58,5	54,7	70	60	66,3	57,1	66,0	58,5	-0,3	1,4	-	N	-	
							1.OG	66,8	57,6	65,6	56,6	23,2	19,0	60,0	56,2	60,0	56,2	66,9	57,7	66,7	59,5	-0,2	1,8	-	T/N	-	-	-
							2.OG	68,1	58,9	66,9	57,9	26,5	22,6	60,3	56,6	60,3	56,6	68,2	59,0	67,8	60,4	-0,4	1,4	N	T/N	-	-	-
	O	EG					71,5	62,2	70,4	61,3	26,1	22,8	61,1	57,4	61,1	57,4			71,6	62,3	70,9	62,8	-0,7	0,5	N	T/N	-	
							1.OG	71,9	62,6	70,7	61,6	27,1	23,7	61,8	58,0	61,8	58,0	72,0	62,7	71,3	63,2	-0,7	0,5	N	T/N	-	-	-
							2.OG	71,9	62,6	70,7	61,6	28,6	25,0	61,9	58,1	61,8	58,1	72,0	62,7	71,3	63,3	-0,7	0,6	N	T/N	-	-	-
S	EG					64,1	54,9	62,8	53,8	22,1	18,1	50,9	47,2	50,9	47,2			64,2	55,0	63,1	54,7	-1,1	-0,3	-	-	-		
						1.OG	66,9	57,7	65,4	56,4	24,7	20,8	53,8	50,1	53,8	50,1	67,0	57,8	65,7	57,4	-1,3	-0,4	-	N	-	-	-	
						2.OG	68,2	59,0	66,6	57,6	27,2	23,3	55,3	51,6	55,3	51,6	68,3	59,1	67,0	58,6	-1,3	-0,5	-	N	-	-	-	
W	EG					50,7	41,6	48,7	39,7	18,6	14,3	44,0	40,3	44,0	40,3			50,8	41,7	50,0	43,1	-0,8	1,4	-	-	-		
						1.OG	51,1	42,0	49,8	40,9	22,7	18,4	40,8	37,1	40,8	37,0	51,2	42,1	50,4	42,5	-0,8	0,4	-	-	-	-	-	
						2.OG	62,5	53,4	60,9	51,9	25,1	21,1	50,8	47,1	50,8	47,0	62,6	53,5	61,4	53,2	-1,2	-0,3	-	-	-	-	-	
Schongauerstr. 8	N	EG	WA	59	49	56,6	47,6	55,5	46,7	17,2	13,1	50,5	46,8	50,5	46,8	70	60	56,7	47,7	56,7	49,8	0,0	2,1	-	-	-		
						1.OG	58,1	49,0	57,0	48,1	19,8	15,8	52,1	48,4	52,1	48,4	58,2	49,1	58,3	51,3	0,1	2,2	-	-	-	-	-	
						O	EG					50,2	41,5	49,3	40,7	26,0	22,8	39,5	35,8	39,3	35,5			50,3	41,6	49,8	42,0	-0,5



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Schongauerstr. 8	O	1.OG	WA	59	49	52,1	43,3	51,1	42,4	27,8	24,3	40,3	36,6	40,1	36,3	70	60	52,2	43,4	51,5	43,5	-0,7	0,1	-	-	-
	S	EG				57,0	47,8	55,8	46,8	22,2	18,0	43,4	39,6	43,3	39,6			57,1	47,9	56,1	47,6	-1,0	-0,3	-	-	-
		1.OG				58,4	49,2	57,2	48,2	22,4	18,2	44,6	40,8	44,5	40,8			58,5	49,3	57,5	49,0	-1,0	-0,3	-	-	-
	W	EG				60,6	51,5	60,0	51,1	22,4	18,3	52,5	48,7	52,5	48,7			60,7	51,6	60,8	53,1	0,1	1,5	-	-	-
	1.OG					61,9	52,7	61,3	52,3	23,5	19,3	53,5	49,8	53,5	49,8			62,0	52,8	62,0	54,3	0,0	1,5	-	N	-
Fürstenrieder Str. 221	N	EG	WA	59	49	70,1	61,0	69,4	60,5	25,8	21,6	61,4	57,6	61,4	57,6	70	60	70,2	61,1	70,1	62,3	-0,1	1,2	N	T/N	-
		1.OG				70,2	61,1	69,4	60,5	26,3	22,2	62,1	58,3	62,1	58,3			70,3	61,2	70,2	62,6	-0,1	1,4	N	T/N	-
		2.OG				70,9	61,7	69,9	61,0	31,6	27,8	62,5	58,8	62,5	58,7			71,0	61,8	70,7	63,1	-0,3	1,3	N	T/N	-
	O	EG				57,3	48,3	56,2	47,4	20,6	16,8	49,6	45,8	49,6	45,8			57,4	48,4	57,1	49,7	-0,3	1,3	-	-	-
		1.OG				57,4	48,4	56,3	47,5	22,4	18,6	50,6	46,9	50,6	46,9			57,5	48,5	57,4	50,3	-0,1	1,8	-	-	-
		2.OG				65,7	56,6	64,6	55,7	31,6	27,7	56,4	52,6	56,4	52,6			65,8	56,7	65,3	57,5	-0,5	0,8	-	N	-
	S	EG				68,4	59,3	67,8	58,9	21,9	17,8	57,9	54,1	57,9	54,1			68,5	59,4	68,3	60,2	-0,2	0,8	N	N	-
		1.OG				68,8	59,6	68,0	59,1	24,2	20,1	58,6	54,8	58,6	54,8			68,9	59,7	68,5	60,5	-0,4	0,8	N	N	-
		2.OG				69,8	60,7	68,9	59,9	32,0	28,2	60,0	56,2	59,9	56,2			69,9	60,8	69,5	61,5	-0,4	0,7	N	T/N	-
	W	EG				74,5	65,4	74,1	65,2	28,1	24,0	64,4	60,6	64,4	60,6			74,6	65,5	74,6	66,5	0,0	1,0	N	T/N	-
	1.OG				74,4	65,2	73,7	64,7	28,3	24,2	64,7	60,9	64,7	60,9			74,5	65,3	74,3	66,3	-0,2	1,0	N	T/N	-	
	2.OG				74,2	65,1	73,3	64,4	31,2	27,3	64,7	60,9	64,7	60,9			74,3	65,2	73,9	66,1	-0,4	0,9	N	T/N	-	
Schongauerstr. 6	N	EG	WA	59	49	60,4	51,4	59,3	50,5	22,6	18,4	53,9	50,1	53,9	50,1	70	60	60,5	51,5	60,5	53,4	0,0	1,9	-	N	-
		1.OG				62,2	53,2	61,1	52,3	23,0	18,8	55,7	51,9	55,7	51,9			62,3	53,3	62,3	55,2	0,0	1,9	-	N	-
		2.OG				63,6	54,6	62,5	53,7	24,2	20,0	56,7	52,9	56,7	52,9			63,7	54,7	63,6	56,4	-0,1	1,7	-	N	-
	O	EG				51,3	42,7	50,4	41,9	17,5	13,4	41,1	37,3	41,1	37,3			51,4	42,8	50,9	43,2	-0,5	0,4	-	-	-
		1.OG				52,6	43,9	51,7	43,2	16,2	11,9	41,7	37,9	41,6	37,9			52,7	44,0	52,2	44,4	-0,5	0,4	-	-	-
		2.OG				56,8	47,8	55,7	46,9	19,0	15,0	44,3	40,5	44,2	40,5			56,9	47,9	56,1	47,8	-0,8	-0,1	-	-	-
	S	EG				58,3	49,2	57,1	48,1	17,8	13,8	48,8	45,0	48,8	45,0			58,4	49,3	57,7	49,9	-0,7	0,6	-	-	-
		1.OG				59,0	49,9	57,9	48,9	17,0	12,9	49,9	46,1	49,9	46,1			59,1	50,0	58,6	50,8	-0,5	0,8	-	-	-
		2.OG				61,1	52,0	60,0	51,0	17,2	12,9	51,7	47,9	51,7	47,9			61,2	52,1	60,6	52,8	-0,6	0,7	-	-	-
	W	EG				62,3	53,2	61,2	52,3	22,9	18,9	54,9	51,1	54,9	51,1			62,4	53,3	62,2	54,8	-0,2	1,5	-	N	-
	1.OG				64,1	55,0	63,1	54,2	23,7	19,6	56,8	53,0	56,8	53,0			64,2	55,1	64,1	56,7	-0,1	1,6	-	N	-	
	2.OG				65,2	56,2	64,2	55,3	24,6	20,6	57,7	54,0	57,7	54,0			65,3	56,3	65,1	57,8	-0,2	1,5	-	N	-	
Fürstenrieder Str. 262	N	1.OG	WA	59	49	62,5	53,4	61,2	52,4	23,7	19,7	55,6	51,8	55,6	51,8	70	60	62,6	53,5	62,3	55,2	-0,3	1,7	-	N	-
		2.OG				68,2	59,0	66,9	58,0	24,3	20,2	62,5	58,7	62,5	58,7			68,3	59,1	68,3	61,4	0,0	2,3	N	T/N	-
		EG				55,7	46,8	55,0	46,2	23,9	19,8	44,5	40,8	44,5	40,7			55,8	46,9	55,4	47,4	-0,4	0,5	-	-	-
		1.OG				58,3	49,4	57,6	48,8	25,4	21,3	46,7	42,9	46,7	42,9			58,4	49,5	58,0	49,8	-0,4	0,3	-	-	-
		2.OG				61,5	52,5	60,6	51,8	27,1	23,1	50,0	46,2	50,0	46,2			61,6	52,6	61,0	52,9	-0,6	0,3	-	-	-
	O	EG				71,8	62,5	70,6	61,5	25,5	22,4	63,8	60,1	63,8	60,1			71,9	62,6	71,5	63,9	-0,4	1,3	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24					
Fürstenrieder Str. 262	O	1.OG	WA	59	49	72,1	62,9	70,9	61,9	26,5	23,2	64,4	60,6	64,4	60,6	70	60	72,2	63,0	71,8	64,4	-0,4	1,4	N	T/N	-		
						72,1	62,9	70,9	61,8	27,8	24,3	64,4	60,6	64,4	60,6			72,2	63,0	71,8	64,3	-0,4	1,3	N	T/N	-		
	S	EG					66,0	56,8	64,8	55,8	21,3	17,3	56,8	53,1	56,8	53,1			66,1	56,9	65,5	57,7	-0,6	0,8	-	N	-	
							66,7	57,5	65,5	56,5	23,9	19,9	58,3	54,6	58,3	54,6			66,8	57,6	66,3	58,7	-0,5	1,1	-	N	-	
		1.OG	67,6	58,4	66,4	57,4	18,1	13,9	58,5	54,7	58,5	54,7	67,7	58,5	67,1	59,3			-0,6	0,8	-	N	-					
			2.OG	55,3	46,3	54,4	45,6	21,7	17,4	44,9	41,2	44,9	41,1	55,4	46,4	54,9			47,0	-0,5	0,6	-	-	-				
	W	EG					55,8	46,9	55,0	46,2	24,1	19,8	45,9	42,1	45,8	42,1			55,9	47,0	55,6	47,7	-0,3	0,7	-	-	-	
							2.OG	60,5	51,4	59,4	50,5	22,5	18,3	48,6	44,8	48,6			44,8	60,6	51,5	59,8	51,6	-0,8	0,1	-	-	-
		1.OG	51,7	42,7	51,1	42,2	22,7	18,6	38,2	34,5	38,1	34,4	51,8	42,8	51,4	42,9			-0,4	0,1	-	-	-					
			2.OG	54,2	45,3	53,5	44,8	25,1	21,2	39,9	36,2	39,8	36,0	54,3	45,4	53,7			45,4	-0,6	0,0	-	-	-				
		1.OG	58,0	49,0	57,2	48,3	27,0	23,0	43,2	39,5	43,1	39,4	58,1	49,1	57,4	48,9			-0,7	-0,2	-	-	-					
			2.OG	58,0	49,0	57,2	48,3	27,0	23,0	43,2	39,5	43,1	39,4	58,1	49,1	57,4			48,9	-0,7	-0,2	-	-	-				
Schongauerstr. 3	N	EG	WA	59	49	54,3	45,7	53,4	44,9	19,1	14,9	46,6	42,8	46,3	42,6	70	60	54,4	45,8	54,3	47,0	-0,1	1,2	-	-	-		
						1.OG	55,2	46,6	54,3	45,8	21,2	17,1	47,3	43,5	47,1			43,3	55,3	46,7	55,1	47,9	-0,2	1,2	-	-	-	
	O	EG					44,7	35,8	43,7	35,0	17,8	13,5	33,9	30,2	33,8	30,1			44,8	35,9	44,2	36,3	-0,6	0,4	-	-	-	
							1.OG	45,8	36,8	44,8	35,9	18,1	13,9	33,8	30,1	33,7			30,0	45,9	36,9	45,2	37,0	-0,7	0,1	-	-	-
	S	EG					50,2	41,1	49,0	40,2	20,3	16,1	41,4	37,7	41,4	37,7			50,3	41,2	49,7	42,2	-0,6	1,0	-	-	-	
							1.OG	52,0	43,0	50,9	42,1	22,8	18,7	42,8	39,1	42,8			39,1	52,1	43,1	51,6	43,9	-0,5	0,8	-	-	-
	W	EG					56,4	47,6	55,4	46,8	23,2	19,0	48,0	44,2	47,9	44,2			56,5	47,7	56,2	48,8	-0,3	1,1	-	-	-	
							1.OG	57,9	49,1	56,9	48,2	24,8	20,8	49,1	45,3	49,1			45,3	58,0	49,2	57,6	50,0	-0,4	0,8	-	-	-
	Fürstenrieder Str. 260	N	EG	WA	59	49	51,5	42,4	50,4	41,4	19,3	15,1	41,9	38,1	41,9	38,1	70	60	51,6	42,5	51,0	43,1	-0,6	0,6	-	-	-	
							1.OG	61,6	52,6	60,4	51,6	22,9	18,8	54,2	50,4	54,2			50,4	61,7	52,7	61,4	54,1	-0,3	1,4	-	N	-
		O	EG					72,2	63,0	71,0	62,0	25,4	22,2	64,9	61,1	64,9	61,1			72,3	63,1	72,0	64,6	-0,3	1,5	N	T/N	-
								1.OG	72,6	63,4	71,4	62,4	27,3	23,9	65,6	61,8	65,6			61,8	72,7	63,5	72,5	65,2	-0,2	1,7	N	T/N
W		EG					54,4	45,4	53,4	44,6	20,8	16,5	44,9	41,2	44,9	41,2			54,5	45,5	54,0	46,3	-0,5	0,8	-	-	-	
							1.OG	60,9	51,9	59,8	51,0	23,5	19,3	53,8	50,0	53,8			50,0	61,0	52,0	60,8	53,6	-0,2	1,6	-	N	-
Ehrwalder Str. 89		N	EG	WA	59	49	69,9	61,2	69,3	60,6	26,9	22,8	60,8	57,1	60,8	57,1	70	60	70,0	61,3	69,9	62,3	-0,1	1,0	N	T/N	-	
							1.OG	70,3	61,5	69,5	60,9	27,6	23,5	62,2	58,4	62,2			58,4	70,4	61,6	70,3	62,9	-0,1	1,3	N	T/N	-
			2.OG					70,8	61,9	69,9	61,2	28,2	24,1	62,5	58,7	62,5	58,7			70,9	62,0	70,7	63,2	-0,2	1,2	N	T/N	-
								61,5	53,1	60,7	52,4	24,8	21,6	50,4	46,7	50,4	46,7			61,6	53,2	61,1	53,5	-0,5	0,3	-	-	-
			1.OG					62,2	53,8	61,4	53,1	26,4	23,0	51,1	47,4	51,1	47,3			62,3	53,9	61,8	54,2	-0,5	0,3	-	-	-
								2.OG	65,7	56,9	64,7	56,0	29,4	25,8	54,5	50,7	54,4			50,7	65,8	57,0	65,1	57,2	-0,7	0,2	-	N
		S	EG				68,3	59,1	67,5	58,6	23,7	19,4	59,0	55,3	59,0	55,3			68,4	59,2	68,1	60,3	-0,3	1,1	N	N	-	
							1.OG	68,8	59,6	67,9	59,0	24,0	19,7	60,4	56,6	60,4			56,6	68,9	59,7	68,7	61,0	-0,2	1,3	N	T/N	-
			2.OG				69,5	60,4	68,6	59,7	28,7	24,7	60,9	57,1	60,9	57,1			69,6	60,5	69,3	61,7	-0,3	1,2	N	T/N	-	
							74,2	65,1	73,9	65,0	26,8	22,6	66,3	62,6	66,3	62,6			74,3	65,2	74,6	67,0	0,3	1,8	T/N	T/N	-	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ehrwalder Str. 89	W	1.OG	WA	59	49	74,2	65,1	73,7	64,7	27,1	22,9	66,6	62,9	66,6	62,9	70	60	74,3	65,2	74,5	67,0	0,2	1,8	T/N	T/N	-
		2.OG				74,0	64,9	73,2	64,3	29,3	25,2	66,5	62,7	66,5	62,7	74,1	65,0	74,1	66,6	0,0	1,6	N	T/N	-		
Guardinistr. 1	N	EG	WA	59	49	69,7	60,8	68,8	60,0	24,7	20,5	59,4	55,6	59,4	55,6	70	60	69,8	60,9	69,3	61,4	-0,5	0,5	N	T/N	-
		1.OG				70,0	61,0	69,1	60,3	25,6	21,4	61,0	57,3	61,0	57,3	70,1	61,1	69,8	62,1	-0,3	1,0	N	T/N	-		
		2.OG				70,0	61,0	69,1	60,3	27,3	23,1	61,4	57,7	61,4	57,7	70,1	61,1	69,8	62,3	-0,3	1,2	N	T/N	-		
	O	EG				72,5	63,3	71,3	62,3	25,1	22,0	65,5	61,7	65,5	61,7			72,6	63,4	72,4	65,1	-0,2	1,7	N	T/N	-
		1.OG	72,8	63,7	71,7	62,7	25,7	22,5	66,0	62,3	66,0	62,3	72,9	63,8	72,8	65,6	-0,1	1,8	N	T/N	-					
		2.OG	72,8	63,6	71,6	62,6	27,7	24,2	65,9	62,2	65,9	62,2	72,9	63,7	72,7	65,5	-0,2	1,8	N	T/N	-					
	S	1.OG				61,8	52,7	59,9	50,9	22,1	18,0	52,9	49,2	52,9	49,2			61,9	52,8	60,7	53,2	-1,2	0,4	-	N	-
		2.OG	68,4	59,2	66,7	57,6	15,4	11,1	61,2	57,5	61,2	57,5	68,5	59,3	67,8	60,6	-0,7	1,3	N	T/N	-					
	W	EG				62,7	54,0	62,1	53,5	26,5	22,5	40,5	36,7	40,3	36,5			62,8	54,1	62,2	53,6	-0,6	-0,5	-	-	-
		1.OG	62,9	54,2	62,4	53,8	27,9	23,9	41,1	37,3	40,9	37,1	63,0	54,3	62,5	53,9	-0,5	-0,4	-	-	-					
		2.OG	63,1	54,4	62,7	54,0	29,2	25,2	41,9	38,1	41,7	37,9	63,2	54,5	62,8	54,2	-0,4	-0,3	-	-	-					
Ehrwalder Str. 87a,87	N	EG	WA	59	49	65,9	57,5	65,1	56,8	23,2	18,9	55,3	51,6	55,3	51,6	70	60	66,0	57,6	65,6	58,0	-0,4	0,4	-	N	-
		1.OG				66,4	58,0	65,6	57,2	25,9	21,8	56,3	52,5	56,3	52,5	66,5	58,1	66,1	58,5	-0,4	0,4	-	N	-		
		2.OG				66,7	58,2	65,9	57,5	26,6	22,6	57,1	53,3	57,1	53,3	66,8	58,3	66,5	58,9	-0,3	0,6	-	N	-		
	O	EG				58,5	50,2	57,8	49,5	23,3	19,9	45,7	41,9	45,7	41,9			58,6	50,3	58,1	50,2	-0,5	-0,1	-	-	-
		1.OG	59,7	51,4	59,0	50,7	26,3	22,7	46,3	42,6	46,3	42,5	59,8	51,5	59,3	51,4	-0,5	-0,1	-	-	-					
		2.OG	60,1	51,8	59,4	51,1	27,0	23,3	46,7	43,0	46,7	42,9	60,2	51,9	59,7	51,8	-0,5	-0,1	-	-	-					
	S	EG				60,4	51,3	59,2	50,3	19,7	15,4	53,0	49,3	53,0	49,3			60,5	51,4	60,2	52,9	-0,3	1,5	-	N	-
		1.OG	60,9	51,8	59,8	50,9	20,5	16,3	53,8	50,0	53,8	50,0	61,0	51,9	60,8	53,5	-0,2	1,6	-	N	-					
		2.OG	62,0	52,9	61,0	52,0	14,7	10,4	54,6	50,9	54,6	50,9	62,1	53,0	61,9	54,5	-0,2	1,5	-	N	-					
	W	EG				64,9	56,2	64,0	55,4	22,5	18,4	56,0	52,2	56,0	52,2			65,0	56,3	64,7	57,1	-0,3	0,8	-	N	-
		1.OG	65,6	56,8	64,7	56,1	23,1	18,9	56,9	53,2	56,9	53,2	65,7	56,9	65,4	57,9	-0,3	1,0	-	N	-					
		2.OG	66,3	57,5	65,3	56,6	23,8	19,6	57,9	54,2	57,9	54,2	66,4	57,6	66,1	58,6	-0,3	1,0	-	N	-					
Guardinistr. 3	N	EG	WA	59	49	66,9	58,1	66,3	57,6	20,0	15,9	54,2	50,4	54,2	50,4	70	60	67,0	58,2	66,6	58,4	-0,4	0,2	-	N	-
		1.OG				67,1	58,3	66,5	57,8	25,8	22,0	55,0	51,2	55,0	51,2	67,2	58,4	66,8	58,7	-0,4	0,3	-	N	-		
		2.OG				67,3	58,5	66,7	58,0	28,2	24,3	55,8	52,1	55,8	52,0	67,4	58,6	67,1	59,0	-0,3	0,4	-	N	-		
	O	EG				63,5	54,6	62,6	53,8	19,7	15,8	52,2	48,5	52,2	48,5			63,6	54,7	63,0	55,0	-0,6	0,3	-	-	-
		1.OG	64,1	55,2	63,2	54,4	26,4	23,0	53,1	49,4	53,1	49,4	64,2	55,3	63,7	55,6	-0,5	0,3	-	N	-					
		2.OG	64,9	55,9	64,0	55,2	29,9	26,2	54,1	50,4	54,1	50,4	65,0	56,0	64,5	56,5	-0,5	0,5	-	N	-					
	S	EG				51,2	42,2	50,3	41,4	14,6	10,3	41,5	37,8	41,5	37,8			51,3	42,3	50,9	43,0	-0,4	0,7	-	-	-
		1.OG	53,6	44,6	52,8	43,9	14,7	10,4	41,7	38,0	41,7	38,0	53,7	44,7	53,2	44,9	-0,5	0,2	-	-	-					
		2.OG	59,5	50,4	58,7	49,8	28,0	24,2	48,9	45,2	48,9	45,1	59,6	50,5	59,2	51,1	-0,4	0,6	-	-	-					
Guardinistr. 5	N	EG	WA	59	49	66,5	57,7	66,2	57,5	18,7	14,5	52,7	49,0	52,7	49,0	70	60	66,6	57,8	66,4	58,1	-0,2	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Guardinistr. 5	N	1.OG	WA	59	49	66,6	57,8	66,3	57,6	21,7	17,6	53,4	49,7	53,4	49,7	70	60	66,7	57,9	66,6	58,3	-0,1	0,4	-	N	-	
						66,5	57,8	66,2	57,5	23,9	19,8	54,1	50,3	54,1	50,3			66,6	57,9	66,5	58,3	-0,1	0,4	-	N	-	
	S	EG					51,0	42,0	50,3	41,4	22,0	17,7	37,0	33,2	36,8	33,1			51,1	42,1	50,5	42,1	-0,6	0,0	-	-	-
							52,1	43,1	51,2	42,4	23,8	19,6	39,0	35,3	38,8	35,1			52,2	43,2	51,5	43,2	-0,7	0,0	-	-	-
							55,2	46,1	54,2	45,4	25,7	21,6	41,1	37,4	40,9	37,2			55,3	46,2	54,5	46,1	-0,8	-0,1	-	-	-
	W	EG					60,9	52,2	60,8	52,2	24,5	20,5	40,5	36,7	40,4	36,6			61,0	52,3	60,9	52,4	-0,1	0,1	-	-	-
							61,2	52,5	61,1	52,5	26,0	22,0	40,9	37,1	40,7	37,0			61,3	52,6	61,2	52,7	-0,1	0,1	-	-	-
							61,3	52,6	61,2	52,5	28,3	24,2	41,4	37,6	41,2	37,4			61,4	52,7	61,3	52,7	-0,1	0,0	-	-	-
Schongauerstr. 1	N	EG	WA	59	49	64,7	56,5	64,0	55,8	26,7	22,7	52,0	48,2	52,0	48,2	70	60	64,8	56,6	64,3	56,5	-0,5	-0,1	-	-	-	
						65,0	56,7	64,3	56,0	27,9	23,9	52,5	48,7	52,5	48,7			65,1	56,8	64,6	56,8	-0,5	0,0	-	-	-	
						64,9	56,7	64,2	56,0	31,1	27,3	52,9	49,1	52,9	49,1			65,0	56,8	64,6	56,9	-0,4	0,1	-	N	-	
	O	EG					44,6	35,6	43,5	34,7	16,3	12,0	35,5	31,8	35,5	31,8			44,7	35,7	44,2	36,5	-0,5	0,8	-	-	-
							46,5	37,5	45,4	36,6	16,7	12,5	36,9	33,2	36,9	33,1			46,6	37,6	46,0	38,3	-0,6	0,7	-	-	-
							50,2	41,3	49,1	40,4	19,5	15,4	39,7	36,0	39,7	36,0			50,3	41,4	49,6	41,8	-0,7	0,4	-	-	-
	S	EG					52,3	43,3	51,2	42,4	18,6	14,4	43,3	39,6	43,3	39,6			52,4	43,4	51,9	44,3	-0,5	0,9	-	-	-
							54,2	45,2	53,1	44,2	20,2	16,1	44,8	41,0	44,8	41,0			54,3	45,3	53,7	45,9	-0,6	0,6	-	-	-
55,6							46,6	54,5	45,7	26,5	22,8	45,9	42,2	45,9	42,1	55,7			46,7	55,1	47,4	-0,6	0,7	-	-	-	
W	EG					60,2	51,8	59,3	51,0	22,9	18,7	49,6	45,9	49,6	45,9			60,3	51,9	59,8	52,2	-0,5	0,3	-	-	-	
						61,1	52,7	60,3	51,9	25,0	20,8	50,3	46,5	50,3	46,5			61,2	52,8	60,8	53,1	-0,4	0,3	-	-	-	
						61,6	53,1	60,7	52,3	25,9	21,9	50,9	47,2	50,9	47,1			61,7	53,2	61,2	53,5	-0,5	0,3	-	-	-	
Guardinistr. 4	N	EG	WA	59	49	51,6	42,5	50,4	41,5	27,4	23,8	38,9	35,2	38,6	34,9	70	60	51,7	42,6	50,7	42,5	-1,0	-0,1	-	-	-	
						53,2	44,1	51,9	43,0	29,3	25,6	39,6	36,0	39,3	35,6			53,3	44,2	52,2	43,8	-1,1	-0,4	-	-	-	
						54,4	45,3	53,2	44,3	31,0	27,2	45,6	41,8	45,5	41,7			54,5	45,4	53,9	46,3	-0,6	0,9	-	-	-	
	O	1.OG					62,6	53,6	61,6	52,7	28,9	25,2	54,7	50,9	54,7	50,9			62,7	53,7	62,5	55,0	-0,2	1,3	-	N	-
							65,2	56,2	64,6	55,7	28,9	25,3	57,1	53,4	57,1	53,4			65,3	56,3	65,4	57,8	0,1	1,5	-	N	-
							65,8	56,8	65,1	56,2	32,5	28,7	58,0	54,2	58,0	54,2			65,9	56,9	65,9	58,4	0,0	1,5	-	N	-
	S	EG					66,0	57,1	65,8	57,0	21,5	17,3	54,4	50,6	54,4	50,6			66,1	57,2	66,2	57,9	0,1	0,7	-	N	-
							66,5	57,6	66,2	57,5	23,8	20,2	55,6	51,8	55,6	51,8			66,6	57,7	66,6	58,6	0,0	0,9	-	N	-
							66,7	57,9	66,4	57,6	15,0	10,7	56,6	52,8	56,6	52,8			66,8	58,0	66,9	58,9	0,1	0,9	-	N	-
	W	EG					67,2	58,3	66,7	57,9	32,5	28,6	57,8	54,1	57,8	54,1			67,3	58,4	67,3	59,5	0,0	1,1	-	N	-
							60,7	51,9	60,4	51,7	25,3	21,3	45,1	41,3	45,1	41,3			60,8	52,0	60,6	52,1	-0,2	0,1	-	-	-
							61,1	52,4	60,9	52,2	26,9	22,8	45,5	41,7	45,4	41,6			61,2	52,5	61,1	52,6	-0,1	0,1	-	-	-
	1.OG					61,2	52,5	61,0	52,3	29,1	25,0	45,9	42,1	45,8	42,0			61,3	52,6	61,2	52,7	-0,1	0,1	-	-	-	
						62,4	53,6	62,0	53,3	32,6	28,7	47,1	43,4	47,0	43,3			62,5	53,7	62,2	53,8	-0,3	0,1	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24					
Ehrwalder Str. 122	N	EG	WA	59	49	56,3	47,2	54,9	46,1	26,7	22,6	45,0	41,3	44,9	41,2	70	60	56,4	47,3	55,4	47,4	-1,0	0,1	-	-	-		
						1.OG	57,1	48,1	55,8	47,0	28,7	24,6	45,6	41,9	45,5			41,8	57,2	48,2	56,2	48,2	-1,0	0,0	-	-	-	
						2.OG	58,2	49,2	56,9	48,1	30,7	26,9	46,3	42,6	46,2			42,5	58,3	49,3	57,3	49,2	-1,0	-0,1	-	-	-	
	O	EG					60,3	52,1	59,7	51,5	26,6	23,0	43,4	39,6	43,3	39,5			60,4	52,2	59,9	51,8	-0,5	-0,4	-	-	-	
							1.OG	61,0	52,8	60,4	52,2	28,6	25,1	43,8	40,1	43,7			40,0	61,1	52,9	60,5	52,5	-0,6	-0,4	-	-	-
							2.OG	61,1	52,9	60,5	52,3	31,9	28,3	38,4	34,9	37,3			33,8	61,2	53,0	60,6	52,4	-0,6	-0,6	-	-	-
	S	EG					65,0	56,6	64,3	56,0	15,1	10,7	52,8	49,0	52,8	49,0			65,1	56,7	64,6	56,8	-0,5	0,1	-	-	-	
							1.OG	65,5	57,1	64,8	56,5	15,2	10,9	53,5	49,8	53,5			49,8	65,6	57,2	65,2	57,4	-0,4	0,2	-	N	-
							2.OG	65,7	57,3	65,0	56,7	16,3	12,0	54,3	50,5	54,3			50,5	65,8	57,4	65,4	57,7	-0,4	0,3	-	N	-
	W	1.OG					63,3	54,6	62,4	53,8	26,1	21,7	53,5	49,7	53,5	49,7			63,4	54,7	63,0	55,3	-0,4	0,6	-	N	-	
							2.OG	64,0	55,2	63,2	54,6	27,0	22,7	54,8	51,1	54,8			51,1	64,1	55,3	63,8	56,3	-0,3	1,0	-	N	-
	Fürstenrieder Str. 217	N	EG	WA	59	49	67,2	58,0	65,8	56,9	23,1	19,0	57,3	53,5	57,3	53,5	70	60	67,3	58,1	66,4	58,6	-0,9	0,5	-	N	-	
1.OG							67,9	58,7	66,5	57,5	24,4	20,3	58,6	54,8	58,6	54,8			68,0	58,8	67,2	59,4	-0,8	0,6	-	N	-	
2.OG							68,2	59,0	66,8	57,8	25,9	21,8	58,7	54,9	58,7	54,9			68,3	59,1	67,5	59,6	-0,8	0,5	-	N	-	
3.OG							68,3	59,1	66,9	57,9	28,9	25,0	58,7	54,9	58,7	54,9			68,4	59,2	67,6	59,7	-0,8	0,5	-	N	-	
O		EG					60,5	52,3	60,0	51,8	25,9	22,4	42,1	38,4	42,0	38,3			60,6	52,4	60,1	52,0	-0,5	-0,4	-	-	-	
							1.OG	61,7	53,5	61,1	52,9	27,1	23,6	44,4	40,6	44,3			40,6	61,8	53,6	61,2	53,2	-0,6	-0,4	-	-	-
							2.OG	62,0	53,8	61,4	53,2	27,7	24,1	45,3	41,5	45,2			41,4	62,1	53,9	61,6	53,5	-0,5	-0,4	-	-	-
							3.OG	62,1	53,8	61,4	53,2	28,9	25,2	45,8	42,1	45,8			42,0	62,2	53,9	61,6	53,6	-0,6	-0,3	-	-	-
S		EG					69,0	60,2	68,0	59,3	25,0	21,5	60,4	56,6	60,4	56,6			69,1	60,3	68,7	61,2	-0,4	0,9	N	T/N	-	
							1.OG	70,0	61,1	68,9	60,2	25,3	21,7	62,3	58,5	62,2			58,5	70,1	61,2	69,8	62,5	-0,3	1,3	N	T/N	-
							2.OG	70,1	61,3	69,1	60,4	23,5	19,6	62,4	58,6	62,4			58,6	70,2	61,4	70,0	62,7	-0,2	1,3	N	T/N	-
							3.OG	70,1	61,2	69,0	60,3	15,2	10,9	62,3	58,5	62,3			58,5	70,2	61,3	69,9	62,6	-0,3	1,3	N	T/N	-
W	EG					72,1	62,9	70,4	61,4	26,9	22,9	62,7	59,0	62,7	58,9			72,2	63,0	71,1	63,4	-1,1	0,4	N	T/N	-		
						1.OG	72,9	63,7	71,1	62,1	27,2	23,1	64,1	60,4	64,1			60,4	73,0	63,8	71,9	64,4	-1,1	0,6	N	T/N	-	
						2.OG	73,1	63,9	71,2	62,3	28,3	24,2	64,2	60,4	64,2			60,4	73,2	64,0	72,0	64,5	-1,2	0,5	N	T/N	-	
						3.OG	73,2	64,0	71,2	62,3	29,8	25,7	64,1	60,4	64,1			60,3	73,3	64,1	72,0	64,5	-1,3	0,4	N	T/N	-	
Fürstenrieder Str. 256	N	EG	WA	59	49	51,2	42,0	50,1	41,1	17,7	13,4	48,3	44,5	48,3	44,5	70	60	51,3	42,1	52,4	46,2	1,1	4,1	-	-	-		
						1.OG	58,6	49,4	57,0	48,1	20,0	15,7	52,2	48,5	52,2			48,5	58,7	49,5	58,3	51,4	-0,4	1,9	-	-	-	
						2.OG	64,4	55,2	62,8	53,8	25,3	21,1	59,1	55,3	59,1			55,3	64,5	55,3	64,4	57,7	-0,1	2,4	-	-	T/N	-
	O	EG					75,6	66,3	75,2	66,2	27,5	24,0	64,0	60,3	64,0	60,2			75,7	66,4	75,6	67,2	-0,1	0,8	N	T/N	-	
							1.OG	75,5	66,2	74,9	65,8	27,8	24,2	64,4	60,6	64,4			60,6	75,6	66,3	75,3	67,0	-0,3	0,7	N	T/N	-
							2.OG	75,1	65,9	74,3	65,2	29,2	25,5	64,3	60,6	64,3			60,6	75,2	66,0	74,8	66,5	-0,4	0,5	N	T/N	-
	S	EG					69,6	60,5	69,2	60,3	25,2	21,2	60,6	56,8	60,6	56,8			69,7	60,6	69,8	62,0	0,1	1,4	N	T/N	-	
							1.OG	70,1	61,0	69,6	60,6	25,7	21,8	62,0	58,3	62,0			58,3	70,2	61,1	70,3	62,7	0,1	1,6	T/N	T/N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 256	S	2.OG	WA	59	49	70,1	61,0	69,5	60,6	27,3	23,3	62,0	58,2	62,0	58,2	70	60	70,2	61,1	70,3	62,6	0,1	1,5	T/N	T/N	-
	W	EG				60,8	51,9	60,6	51,8	26,4	22,4	52,0	48,3	52,0	48,3			60,9	52,0	61,2	53,5	0,3	1,5	-	-	-
		1.OG				62,1	53,2	61,8	53,0	27,0	23,0	53,3	49,5	53,3	49,5			62,2	53,3	62,4	54,7	0,2	1,4	-	N	-
		2.OG				60,8	52,0	60,6	51,9	28,9	24,9	49,0	45,2	49,0	45,2			60,9	52,1	60,9	52,8	0,0	0,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 254	N	EG	WA	59	49	68,9	59,7	67,6	58,5	23,5	19,4	54,4	50,6	54,4	50,6	70	60	69,0	59,8	67,9	59,2	-1,1	-0,6	-	N	-
		1.OG				69,1	59,8	67,8	58,7	26,2	22,1	55,2	51,5	55,2	51,5			69,2	59,9	68,1	59,5	-1,1	-0,4	-	N	-
		2.OG				69,3	60,1	67,9	58,9	31,4	27,6	54,7	51,0	54,7	50,9			69,4	60,2	68,2	59,6	-1,2	-0,6	-	N	-
	O	EG				74,7	65,4	73,8	64,7	27,5	24,0	62,7	59,0	62,7	59,0			74,8	65,5	74,2	65,8	-0,6	0,3	N	T/N	-
		1.OG				74,7	65,4	73,7	64,6	27,7	24,2	63,0	59,3	63,0	59,3			74,8	65,5	74,1	65,8	-0,7	0,3	N	T/N	-
		2.OG				74,4	65,1	73,2	64,2	29,5	25,8	63,0	59,2	63,0	59,2			74,5	65,2	73,6	65,4	-0,9	0,2	N	T/N	-
	S	EG				49,7	40,5	48,6	39,6	19,2	14,9	39,9	36,1	39,9	36,1			49,8	40,6	49,2	41,3	-0,6	0,7	-	-	-
		1.OG				58,6	49,4	57,1	48,1	21,3	17,1	50,9	47,2	50,9	47,2			58,7	49,5	58,1	50,7	-0,6	1,2	-	-	-
		2.OG				65,1	55,9	62,9	53,9	25,3	21,1	59,4	55,7	59,4	55,7			65,2	56,0	64,6	58,0	-0,6	2,0	-	T/N	-
	W	EG				52,0	42,9	51,4	42,5	19,5	15,3	43,8	40,1	43,8	40,1			52,1	43,0	52,1	44,5	0,0	1,5	-	-	-
		1.OG				53,5	44,4	52,8	43,9	23,2	18,9	38,8	35,0	38,8	35,0			53,6	44,5	53,0	44,5	-0,6	0,0	-	-	-
		2.OG				55,7	46,6	54,8	45,9	28,0	23,9	40,0	36,2	39,7	36,0			55,8	46,7	55,0	46,4	-0,8	-0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 215	O	EG	WA	59	49	53,1	44,3	51,8	43,2	24,1	20,7	40,1	36,3	40,0	36,2	70	60	53,2	44,4	52,1	44,1	-1,1	-0,3	-	-	-
		1.OG				54,0	45,2	52,6	44,0	27,1	23,8	40,9	37,2	40,7	37,0			54,1	45,3	52,9	44,9	-1,2	-0,4	-	-	-
		2.OG				54,8	45,9	53,8	45,2	28,0	24,6	41,6	37,9	41,4	37,6			54,9	46,0	54,1	46,0	-0,8	0,0	-	-	-
		3.OG				56,3	47,4	55,3	46,7	29,5	25,9	39,9	36,2	39,5	35,8			56,4	47,5	55,5	47,1	-0,9	-0,4	-	-	-
	S	EG				67,7	58,5	66,3	57,3	23,4	19,5	59,0	55,2	59,0	55,2			67,8	58,6	67,1	59,4	-0,7	0,8	-	N	-
		1.OG				68,2	59,0	66,7	57,8	24,6	20,7	60,3	56,5	60,3	56,5			68,3	59,1	67,6	60,3	-0,7	1,2	N	T/N	-
		2.OG				68,6	59,3	67,1	58,1	26,0	22,0	60,5	56,8	60,5	56,8			68,7	59,4	68,0	60,6	-0,7	1,2	N	T/N	-
		3.OG				68,7	59,5	67,3	58,3	28,0	24,0	60,6	56,8	60,6	56,8			68,8	59,6	68,2	60,7	-0,6	1,1	N	T/N	-
	W	EG				72,6	63,4	71,2	62,2	28,1	24,0	60,6	56,8	60,6	56,8			72,7	63,5	71,6	63,4	-1,1	-0,1	-	T/N	-
		1.OG				73,0	63,8	71,6	62,6	28,3	24,2	61,3	57,6	61,3	57,6			73,1	63,9	72,0	63,8	-1,1	-0,1	-	T/N	-
		2.OG				73,0	63,8	71,6	62,6	29,2	25,1	61,4	57,7	61,4	57,7			73,1	63,9	72,0	63,9	-1,1	0,0	-	T/N	-
		3.OG				72,9	63,7	71,5	62,5	30,4	26,3	61,5	57,7	61,4	57,7			73,0	63,8	72,0	63,8	-1,0	0,0	-	T/N	-
Fürstenrieder Str. 250	N	EG	WA	59	49	67,9	58,6	66,5	57,5	21,0	16,7	52,5	48,8	52,5	48,7	70	60	68,0	58,7	66,7	58,1	-1,3	-0,6	-	-	-
		1.OG				68,3	59,0	66,9	57,9	24,0	19,8	53,6	49,9	53,6	49,9			68,4	59,1	67,1	58,6	-1,3	-0,5	-	N	-
		2.OG				68,9	59,6	67,5	58,5	32,5	28,8	54,2	50,4	54,2	50,4			69,0	59,7	67,7	59,2	-1,3	-0,5	-	N	-
	O	EG				74,4	65,2	73,1	64,0	27,9	24,4	59,2	55,5	59,2	55,5			74,5	65,3	73,3	64,6	-1,2	-0,7	-	T/N	-
		1.OG				74,5	65,2	73,2	64,1	28,2	24,6	59,9	56,2	59,9	56,2			74,6	65,3	73,4	64,8	-1,2	-0,5	-	T/N	-
		2.OG				74,3	65,0	72,9	63,9	31,7	27,9	60,1	56,3	60,1	56,3			74,4	65,1	73,2	64,6	-1,2	-0,5	-	T/N	-
		EG				73,6	64,3	72,2	63,2	27,8	24,2	58,1	54,4	58,1	54,4			73,7	64,4	72,4	63,8	-1,3	-0,6	-	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 250	O	1.OG	WA	59	49	73,7	64,4	72,3	63,3	28,2	24,6	58,6	54,8	58,6	54,8	70	60	73,8	64,5	72,5	63,9	-1,3	-0,6	-	N	-
						73,5	64,2	72,1	63,0	31,9	28,2	58,7	54,9	58,7	54,9			73,6	64,3	72,3	63,7	-1,3	-0,6	-	N	-
	S	EG	1.OG	59	49	68,9	59,7	67,5	58,5	24,7	20,6	57,0	53,2	57,0	53,2	70	60	69,0	59,8	67,9	59,7	-1,1	-0,1	-	N	-
						69,4	60,1	67,9	58,8	26,8	22,7	58,4	54,6	58,3	54,6			69,5	60,2	68,4	60,2	-1,1	0,0	-	N	-
	2.OG	EG	1.OG	59	49	69,7	60,5	68,2	59,2	32,6	29,0	58,5	54,7	58,4	54,7	70	60	69,8	60,6	68,7	60,6	-1,1	0,0	-	N	-
						52,2	43,0	51,0	42,0	25,5	21,4	37,2	33,4	36,9	33,2			52,3	43,1	51,2	42,6	-1,1	-0,5	-	-	-
	1.OG	EG	2.OG	59	49	53,3	44,1	52,1	43,1	26,2	22,1	37,6	33,8	37,3	33,5	70	60	53,4	44,2	52,3	43,6	-1,1	-0,6	-	-	-
						59,8	50,6	58,5	49,5	31,9	28,2	43,1	39,4	42,8	39,1			59,9	50,7	58,7	50,0	-1,2	-0,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 213	N	EG	WA	59	49	67,6	58,4	66,0	57,1	27,1	23,1	52,3	48,5	52,3	48,5	70	60	67,7	58,5	66,2	57,7	-1,5	-0,8	-	-	-
						68,2	59,0	66,7	57,7	28,0	24,0	53,5	49,8	53,5	49,7			68,3	59,1	67,0	58,4	-1,3	-0,7	-	N	-
						68,4	59,2	66,9	57,9	30,0	26,0	53,7	49,9	53,7	49,9			68,5	59,3	67,2	58,6	-1,3	-0,7	-	N	-
	O	EG	1.OG	59	49	68,5	59,3	67,0	58,0	32,7	28,8	53,7	49,9	53,7	49,9	70	60	68,6	59,4	67,2	58,7	-1,4	-0,7	-	N	-
						53,5	44,4	52,2	43,4	23,2	19,8	42,0	38,3	42,0	38,2			53,6	44,5	52,6	44,6	-1,0	0,1	-	-	-
						54,2	45,2	53,0	44,2	27,0	23,5	42,7	39,0	42,6	38,8			54,3	45,3	53,4	45,4	-0,9	0,1	-	-	-
	2.OG	EG	2.OG	59	49	54,9	45,9	53,6	44,8	28,1	24,6	43,4	39,7	43,3	39,6	70	60	55,0	46,0	54,0	46,0	-1,0	0,0	-	-	-
						56,6	47,6	55,3	46,5	29,5	25,9	40,9	37,2	40,6	36,9			56,7	47,7	55,5	47,0	-1,2	-0,7	-	-	-
72,3						63,1	70,7	61,8	28,2	24,1	57,9	54,1	57,9	54,1	72,4			63,2	71,0	62,5	-1,4	-0,7	-	N	-	
W	EG	1.OG	59	49	72,6	63,4	71,1	62,2	28,5	24,4	58,8	55,0	58,7	55,0	70	60	72,7	63,5	71,4	63,0	-1,3	-0,5	-	N	-	
					72,6	63,4	71,1	62,1	29,5	25,3	59,0	55,3	59,0	55,3			72,7	63,5	71,4	63,0	-1,3	-0,5	-	N	-	
					72,5	63,2	71,0	62,0	30,7	26,5	59,1	55,4	59,1	55,4			72,6	63,3	71,3	62,9	-1,3	-0,4	-	T/N	-	
Fürstenrieder Str. 248	N	EG	WA	59	49	67,4	58,1	66,0	57,0	20,4	16,3	52,2	48,4	52,2	48,4	70	60	67,5	58,2	66,2	57,6	-1,3	-0,6	-	-	-
						68,0	58,7	66,6	57,5	23,6	19,4	53,4	49,6	53,4	49,6			68,1	58,8	66,9	58,2	-1,2	-0,6	-	N	-
						68,8	59,6	67,4	58,4	32,0	28,2	54,3	50,5	54,3	50,5			68,9	59,7	67,7	59,1	-1,2	-0,6	-	N	-
	O	EG	1.OG	59	49	72,8	63,6	71,5	62,4	29,5	26,0	57,1	53,3	57,1	53,3	70	60	72,9	63,7	71,7	63,0	-1,2	-0,7	-	N	-
						73,1	63,8	71,7	62,7	30,0	26,5	57,7	53,9	57,7	53,9			73,2	63,9	71,9	63,3	-1,3	-0,6	-	N	-
						73,0	63,7	71,6	62,6	33,6	29,8	57,8	54,0	57,8	54,0			73,1	63,8	71,8	63,2	-1,3	-0,6	-	N	-
	S	EG	2.OG	59	49	67,0	57,7	65,7	56,6	21,2	17,0	52,2	48,5	52,2	48,5	70	60	67,1	57,8	65,9	57,3	-1,2	-0,5	-	-	-
						67,5	58,3	66,2	57,1	24,1	19,9	53,5	49,7	53,5	49,7			67,6	58,4	66,5	57,9	-1,1	-0,5	-	N	-
68,6						59,3	67,2	58,2	33,0	29,3	54,2	50,5	54,2	50,4	68,7			59,4	67,5	58,9	-1,2	-0,5	-	N	-	
W	EG	1.OG	59	49	50,5	41,3	49,1	40,1	24,3	20,0	37,4	33,6	37,2	33,4	70	60	50,6	41,4	49,4	41,0	-1,2	-0,4	-	-	-	
					51,8	42,6	50,5	41,5	26,8	22,3	38,2	34,4	37,8	34,1			51,9	42,7	50,8	42,3	-1,1	-0,4	-	-	-	
2.OG	EG	2.OG	59	49	63,3	54,1	61,9	52,9	31,8	28,1	48,0	44,3	47,9	44,2	70	60	63,4	54,2	62,1	53,5	-1,3	-0,7	-	-	-	
					67,2	58,0	65,6	56,7	26,2	22,3	53,1	49,3	53,1	49,3			67,3	58,1	65,9	57,5	-1,4	-0,6	-	N	-	
Fürstenrieder Str. 207	O	EG	WA	59	49	65,0	55,8	63,5	54,5	26,5	22,6	50,8	47,1	50,8	47,1	70	60	65,1	55,9	63,8	55,3	-1,3	-0,6	-	-	-
						67,1	57,9	65,6	56,6	26,6	22,6	52,8	49,0	52,7	49,0			67,2	58,0	65,9	57,3	-1,3	-0,7	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 207	W	EG	WA	59	49	69,0	59,8	67,5	58,5	26,6	22,7	54,4	50,6	54,4	50,6	70	60	69,1	59,9	67,8	59,2	-1,3	-0,7	-	N	-
Fürstenrieder Str. 246	O	EG	WA	59	49	71,9	62,6	70,6	61,5	29,0	25,4	56,5	52,8	56,5	52,8	70	60	72,0	62,7	70,8	62,1	-1,2	-0,6	-	N	-
		1.OG				72,2	63,0	70,9	61,8	29,4	25,8	57,3	53,5	57,3	53,5			72,3	63,1	71,1	62,4	-1,2	-0,7	-	N	-
		2.OG				72,2	62,9	70,8	61,8	30,0	26,3	57,3	53,5	57,3	53,5			72,3	63,0	71,0	62,4	-1,3	-0,6	-	N	-
	S	EG				69,4	60,2	68,1	59,0	23,6	19,9	54,3	50,6	54,3	50,5			69,5	60,3	68,3	59,6	-1,2	-0,7	-	N	-
		1.OG				69,8	60,6	68,5	59,4	25,7	21,9	55,3	51,6	55,3	51,5			69,9	60,7	68,8	60,1	-1,1	-0,6	-	N	-
		2.OG				70,0	60,7	68,6	59,6	26,8	23,1	55,4	51,7	55,4	51,7			70,1	60,8	68,9	60,3	-1,2	-0,5	-	N	-
	W	EG				49,6	40,4	48,2	39,2	21,0	16,5	35,5	31,7	35,4	31,6			49,7	40,5	48,5	40,0	-1,2	-0,5	-	-	-
		1.OG				51,4	42,2	50,1	41,1	20,0	15,8	36,6	32,9	36,5	32,9			51,5	42,3	50,3	41,8	-1,2	-0,5	-	-	-
		2.OG				56,9	47,7	55,6	46,6	23,4	19,1	39,9	36,3	39,9	36,2			57,0	47,8	55,8	47,0	-1,2	-0,8	-	-	-
		2.OG				57,3	48,0	55,9	46,9	24,7	20,6	40,5	36,8	40,3	36,6			57,4	48,1	56,1	47,4	-1,3	-0,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 244	N	EG	WA	59	49	65,9	56,6	64,6	55,5	22,1	17,8	51,2	47,5	51,2	47,5	70	60	66,0	56,7	64,8	56,2	-1,2	-0,5	-	-	-
		1.OG				66,6	57,3	65,2	56,2	24,2	20,0	52,7	48,9	52,7	48,9			66,7	57,4	65,5	57,0	-1,2	-0,4	-	-	-
		2.OG				67,2	57,9	65,8	56,7	30,3	26,5	53,2	49,4	53,1	49,4			67,3	58,0	66,1	57,5	-1,2	-0,5	-	N	-
	O	EG				71,9	62,6	70,6	61,5	29,1	25,5	56,5	52,7	56,5	52,7			72,0	62,7	70,8	62,1	-1,2	-0,6	-	N	-
		1.OG				72,2	63,0	70,9	61,8	29,5	25,8	57,2	53,5	57,2	53,4			72,3	63,1	71,1	62,4	-1,2	-0,7	-	N	-
		2.OG				72,1	62,9	70,8	61,7	30,1	26,4	57,3	53,5	57,2	53,5			72,2	63,0	71,0	62,4	-1,2	-0,6	-	N	-
	S	EG				49,4	40,2	48,1	39,1	24,3	19,9	37,5	33,8	37,3	33,6			49,5	40,3	48,5	40,3	-1,0	0,0	-	-	-
		1.OG				53,8	44,6	52,5	43,5	19,8	15,9	36,8	33,1	36,7	33,0			53,9	44,7	52,7	43,9	-1,2	-0,8	-	-	-
		2.OG				58,5	49,3	57,1	48,1	18,5	14,5	40,9	37,2	40,9	37,2			58,6	49,4	57,3	48,5	-1,3	-0,9	-	-	-
	W	EG				48,8	39,6	47,5	38,5	21,0	16,6	39,2	35,4	39,1	35,3			48,9	39,7	48,1	40,3	-0,8	0,6	-	-	-
		1.OG				50,0	40,8	48,7	39,7	16,3	12,0	37,4	33,7	37,4	33,7			50,1	40,9	49,1	40,7	-1,0	-0,2	-	-	-
		2.OG				56,5	47,3	55,1	46,1	22,3	18,0	39,7	36,0	39,6	35,9			56,6	47,4	55,3	46,6	-1,3	-0,8	-	-	-
Fürstenrieder Str. 203	N	EG	WA	59	49	66,1	56,9	64,5	55,5	18,7	14,6	51,2	47,5	51,2	47,5	70	60	66,2	57,0	64,7	56,2	-1,5	-0,8	-	-	-
		1.OG				66,7	57,5	65,1	56,1	21,6	17,5	52,5	48,8	52,5	48,7			66,8	57,6	65,4	56,9	-1,4	-0,7	-	-	-
		2.OG				67,0	57,8	65,4	56,5	26,0	22,0	52,7	49,0	52,7	49,0			67,1	57,9	65,7	57,3	-1,4	-0,6	-	-	-
	O	EG				51,0	41,9	49,7	40,7	20,5	16,9	36,9	33,1	36,8	33,0			51,1	42,0	50,0	41,4	-1,1	-0,6	-	-	-
		1.OG				52,0	42,8	50,6	41,7	21,7	18,3	38,2	34,5	38,1	34,4			52,1	42,9	50,9	42,5	-1,2	-0,4	-	-	-
		2.OG				53,3	44,1	51,9	43,0	26,8	23,5	38,5	34,8	38,2	34,4			53,4	44,2	52,1	43,7	-1,3	-0,5	-	-	-
	S	EG				68,0	58,8	66,4	57,5	15,6	11,3	53,2	49,4	53,2	49,4			68,1	58,9	66,7	58,2	-1,4	-0,7	-	N	-
		1.OG				68,5	59,3	66,9	58,0	15,6	11,3	54,2	50,4	54,2	50,4			68,6	59,4	67,2	58,7	-1,4	-0,7	-	N	-
		2.OG				68,7	59,5	67,1	58,2	15,7	11,4	54,3	50,6	54,3	50,6			68,8	59,6	67,4	58,9	-1,4	-0,7	-	N	-
	W	EG				71,9	62,7	70,2	61,3	26,5	22,4	56,7	53,0	56,7	53,0			72,0	62,8	70,4	61,9	-1,6	-0,9	-	N	-
		1.OG				72,2	63,0	70,6	61,6	27,3	23,3	57,4	53,7	57,4	53,6			72,3	63,1	70,9	62,3	-1,4	-0,8	-	N	-
		2.OG				72,1	62,9	70,6	61,6	28,9	24,8	57,4	53,7	57,4	53,6			72,2	63,0	70,9	62,3	-1,3	-0,7	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Fürstenrieder Str. 242	O	EG	WA	59	49	71,9	62,6	70,6	61,5	28,7	25,1	56,5	52,7	56,5	52,7	70	60	72,0	62,7	70,8	62,1	-1,2	-0,6	-	N	-	
						72,2	63,0	70,9	61,8	29,1	25,4	57,2	53,4	57,2	53,4			72,3	63,1	71,1	62,4	-1,2	-0,7	-	N	-	
						72,2	62,9	70,8	61,7	32,1	28,2	57,2	53,5	57,2	53,5			72,3	63,0	71,0	62,4	-1,3	-0,6	-	N	-	
	S	EG					66,9	57,7	65,6	56,5	23,8	19,7	52,1	48,3	52,1	48,3			67,0	57,8	65,8	57,2	-1,2	-0,6	-	-	-
							67,5	58,3	66,2	57,1	25,6	21,6	53,4	49,6	53,4	49,6			67,6	58,4	66,5	57,9	-1,1	-0,5	-	N	-
							68,4	59,2	67,0	58,0	31,6	27,8	54,0	50,2	54,0	50,2			68,5	59,3	67,3	58,7	-1,2	-0,6	-	N	-
W	EG					50,6	41,4	49,3	40,3	26,1	21,8	37,1	33,3	36,8	33,1			50,7	41,5	49,6	41,1	-1,1	-0,4	-	-	-	
						52,1	42,9	50,7	41,7	26,4	22,1	37,8	34,0	37,6	33,8			52,2	43,0	51,0	42,4	-1,2	-0,6	-	-	-	
						62,1	52,9	60,7	51,7	32,4	28,6	45,6	42,0	45,4	41,7			62,2	53,0	60,9	52,2	-1,3	-0,8	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 240	N	EG	WA	59	49	67,1	57,8	65,7	56,6	26,8	22,7	52,0	48,2	51,9	48,2	70	60	67,2	57,9	65,9	57,2	-1,3	-0,7	-	-	-	
						67,6	58,4	66,2	57,2	28,1	24,0	53,4	49,6	53,3	49,6			67,7	58,5	66,5	57,9	-1,2	-0,6	-	N	-	
						68,1	58,9	66,7	57,6	31,0	27,2	53,6	49,8	53,6	49,8			68,2	59,0	67,0	58,3	-1,2	-0,7	-	N	-	
	O	EG					71,9	62,6	70,5	61,5	28,5	24,9	56,5	52,7	56,5	52,7			72,0	62,7	70,7	62,1	-1,3	-0,6	-	N	-
							72,2	62,9	70,8	61,8	29,0	25,3	57,2	53,4	57,2	53,4			72,3	63,0	71,0	62,4	-1,3	-0,6	-	N	-
							72,1	62,9	70,7	61,7	29,8	26,1	57,2	53,4	57,2	53,4			72,2	63,0	70,9	62,3	-1,3	-0,7	-	N	-
W	EG					52,8	43,7	51,5	42,7	28,6	24,4	37,3	33,5	36,7	32,9			52,9	43,8	51,7	43,2	-1,2	-0,6	-	-	-	
						52,6	43,5	51,3	42,5	29,0	24,8	38,4	34,6	37,9	34,1			52,7	43,6	51,6	43,2	-1,1	-0,4	-	-	-	
						57,9	48,8	56,5	47,6	29,5	25,3	40,9	37,1	40,5	36,8			58,0	48,9	56,7	48,0	-1,3	-0,9	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 201	O	EG	WA	59	49	50,6	41,4	49,2	40,3	20,1	16,0	35,6	31,9	35,5	31,8	70	60	50,7	41,5	49,4	40,9	-1,3	-0,6	-	-	-	
						51,8	42,7	50,4	41,5	21,3	17,5	36,1	32,3	35,9	32,2			51,9	42,8	50,6	42,0	-1,3	-0,8	-	-	-	
						54,4	45,3	53,0	44,0	27,9	24,5	37,3	33,6	36,8	33,1			54,5	45,4	53,2	44,4	-1,3	-1,0	-	-	-	
	S	EG					68,2	59,1	66,6	57,7	18,2	14,0	53,1	49,4	53,1	49,4			68,3	59,2	66,8	58,3	-1,5	-0,9	-	N	-
							68,7	59,5	67,2	58,2	19,5	15,4	54,1	50,4	54,1	50,4			68,8	59,6	67,5	58,9	-1,3	-0,7	-	N	-
							68,9	59,7	67,3	58,4	22,7	18,9	54,3	50,5	54,3	50,5			69,0	59,8	67,6	59,1	-1,4	-0,7	-	N	-
W	EG					72,1	62,9	70,5	61,5	28,7	24,6	57,0	53,2	57,0	53,2			72,2	63,0	70,7	62,1	-1,5	-0,9	-	N	-	
						72,4	63,2	70,8	61,8	29,2	25,1	57,6	53,8	57,6	53,8			72,5	63,3	71,1	62,5	-1,4	-0,8	-	N	-	
						72,3	63,1	70,7	61,7	30,0	25,9	57,6	53,8	57,6	53,8			72,4	63,2	71,0	62,4	-1,4	-0,8	-	N	-	
Fürstenrieder Str. 238	O	EG	WA	59	49	71,8	62,5	70,3	61,3	29,1	25,5	56,5	52,7	56,4	52,7	70	60	71,9	62,6	70,5	61,9	-1,4	-0,7	-	N	-	
						72,1	62,8	70,6	61,6	29,5	25,8	57,1	53,4	57,1	53,4			72,2	62,9	70,8	62,3	-1,4	-0,6	-	N	-	
	S	EG					67,4	58,1	66,0	57,0	25,7	21,6	52,1	48,3	52,1	48,3			67,5	58,2	66,2	57,6	-1,3	-0,6	-	-	-
							67,9	58,7	66,6	57,5	27,2	23,1	53,5	49,8	53,5	49,8			68,0	58,8	66,9	58,2	-1,1	-0,6	-	N	-
	W	EG					53,7	44,6	52,3	43,3	20,7	16,8	37,9	34,2	37,8	34,1			53,8	44,7	52,5	43,9	-1,3	-0,8	-	-	-
							53,3	44,2	51,9	43,0	21,8	17,9	39,3	35,5	39,2	35,4			53,4	44,3	52,2	43,8	-1,2	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 199	N	EG	WA	59	49	66,6	57,4	65,1	56,1	25,0	20,7	52,7	48,9	52,6	48,9	70	60	66,7	57,5	65,4	56,9	-1,3	-0,6	-	-	-	
						67,2	58,0	65,7	56,6	26,2	22,1	53,8	50,0	53,8	50,0			67,3	58,1	66,0	57,5	-1,3	-0,6	-	N	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 199	N	2.OG	WA	59	49	67,4	58,1	65,8	56,8	29,5	25,5	53,9	50,1	53,9	50,1	70	60	67,5	58,2	66,1	57,7	-1,4	-0,5	-	N	-
	O	EG				50,9	41,7	49,5	40,6	19,2	15,1	36,8	33,1	36,7	33,0			51,0	41,8	49,8	41,4	-1,2	-0,4	-	-	-
		1.OG				51,9	42,7	50,5	41,6	20,5	16,6	37,4	33,6	37,3	33,5			52,0	42,8	50,8	42,3	-1,2	-0,5	-	-	-
		2.OG				54,4	45,2	52,9	44,0	28,5	25,0	38,5	34,8	38,1	34,3			54,5	45,3	53,1	44,5	-1,4	-0,8	-	-	-
	W	EG				71,8	62,6	70,2	61,2	28,7	24,6	56,9	53,2	56,9	53,2			71,9	62,7	70,4	61,9	-1,5	-0,8	-	N	-
		1.OG				72,1	62,9	70,5	61,5	29,3	25,2	57,5	53,8	57,5	53,7			72,2	63,0	70,8	62,2	-1,4	-0,8	-	N	-
		2.OG				72,0	62,8	70,5	61,5	30,1	26,0	57,5	53,7	57,5	53,7			72,1	62,9	70,8	62,2	-1,3	-0,7	-	N	-
Fürstenrieder Str. 236	O	EG	WA	59	49	71,6	62,4	70,2	61,2	29,2	25,5	56,5	52,7	56,4	52,7	70	60	71,7	62,5	70,4	61,8	-1,3	-0,7	-	N	-
		1.OG				71,9	62,7	70,5	61,5	29,5	25,8	57,1	53,4	57,1	53,4			72,0	62,8	70,7	62,2	-1,3	-0,6	-	N	-
	W	EG				54,3	45,1	52,8	43,8	26,4	22,2	38,9	35,2	38,7	35,0			54,4	45,2	53,0	44,4	-1,4	-0,8	-	-	-
		1.OG				53,5	44,3	52,1	43,1	26,9	22,7	39,9	36,1	39,6	35,9			53,6	44,4	52,4	43,9	-1,2	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 234	O	EG	WA	59	49	71,5	62,3	70,0	61,0	29,2	25,5	56,4	52,7	56,4	52,7	70	60	71,6	62,4	70,2	61,6	-1,4	-0,8	-	N	-
		1.OG				71,8	62,6	70,3	61,3	29,5	25,8	57,1	53,4	57,1	53,4			71,9	62,7	70,6	62,0	-1,3	-0,7	-	N	-
	W	EG				52,8	43,6	51,4	42,4	26,3	22,1	38,5	34,8	38,2	34,5			52,9	43,7	51,7	43,1	-1,2	-0,6	-	-	-
		1.OG				53,1	43,9	51,7	42,7	26,7	22,6	39,4	35,7	39,2	35,4			53,2	44,0	52,0	43,5	-1,2	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 232	N	EG	WA	59	49	66,5	57,3	65,0	56,0	29,9	26,2	52,2	48,4	52,2	48,4	70	60	66,6	57,4	65,3	56,7	-1,3	-0,7	-	-	-
		1.OG				67,1	57,9	65,6	56,6	30,5	26,8	53,4	49,6	53,4	49,6			67,2	58,0	65,9	57,4	-1,3	-0,6	-	N	-
	O	EG				71,4	62,2	69,9	60,9	29,2	25,6	56,4	52,7	56,4	52,7			71,5	62,3	70,1	61,6	-1,4	-0,7	-	N	-
		1.OG				71,7	62,5	70,2	61,2	29,5	25,8	57,1	53,3	57,1	53,3			71,8	62,6	70,5	61,9	-1,3	-0,7	-	N	-
	W	EG				51,1	41,9	49,6	40,6	26,3	22,1	37,6	33,8	37,2	33,5			51,2	42,0	49,9	41,5	-1,3	-0,5	-	-	-
		1.OG				52,5	43,3	51,1	42,1	26,8	22,6	38,4	34,7	38,1	34,3			52,6	43,4	51,4	42,9	-1,2	-0,5	-	-	-
Florian-Geyer-Str. 2a	N	EG	WA	59	49	65,2	55,9	63,7	54,6	22,4	18,7	51,1	47,3	51,1	47,3	70	60	65,3	56,0	64,0	55,4	-1,3	-0,6	-	-	-
		1.OG				65,9	56,7	64,4	55,4	24,1	20,3	52,5	48,8	52,5	48,8			66,0	56,8	64,7	56,3	-1,3	-0,5	-	-	-
	S	EG				65,9	56,7	64,4	55,4	23,1	18,8	51,6	47,8	51,6	47,8			66,0	56,8	64,7	56,1	-1,3	-0,7	-	-	-
		1.OG				66,7	57,4	65,2	56,2	24,4	20,2	53,0	49,2	53,0	49,2			66,8	57,5	65,5	57,0	-1,3	-0,5	-	N	-
Florian-Geyer-Str. 4	N	EG	WA	59	49	63,5	54,2	61,9	52,9	26,5	23,2	49,8	46,0	49,8	46,0	70	60	63,6	54,3	62,2	53,8	-1,4	-0,5	-	-	-
		1.OG				64,5	55,3	63,0	54,0	28,1	24,7	51,2	47,4	51,2	47,4			64,6	55,4	63,3	54,9	-1,3	-0,5	-	-	-
	S	EG				64,2	55,0	62,7	53,7	21,3	16,9	50,3	46,5	50,3	46,5			64,3	55,1	63,0	54,5	-1,3	-0,6	-	-	-
		1.OG				65,3	56,1	63,8	54,8	22,3	18,0	51,6	47,9	51,6	47,8			65,4	56,2	64,1	55,7	-1,3	-0,5	-	-	-
Florian-Geyer-Str. 2	N	EG	WA	59	49	66,8	57,5	65,2	56,2	26,0	21,8	52,8	49,1	52,8	49,0	70	60	66,9	57,6	65,5	57,0	-1,4	-0,6	-	-	-
		1.OG				67,3	58,1	65,8	56,8	26,6	22,4	53,8	50,1	53,8	50,1			67,4	58,2	66,1	57,7	-1,3	-0,5	-	N	-
	S	EG				67,6	58,3	66,0	57,0	21,8	18,0	53,1	49,4	53,1	49,4			67,7	58,4	66,3	57,7	-1,4	-0,7	-	N	-
		1.OG				68,1	58,9	66,6	57,6	23,4	19,7	54,2	50,4	54,2	50,4			68,2	59,0	66,9	58,4	-1,3	-0,6	-	N	-
	W	EG				70,9	61,7	69,4	60,3	27,9	23,8	56,5	52,7	56,4	52,7			71,0	61,8	69,7	61,0	-1,3	-0,8	-	N	-
		1.OG				71,3	62,1	69,8	60,7	28,6	24,5	57,2	53,4	57,1	53,4			71,4	62,2	70,1	61,5	-1,3	-0,7	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24					
Fürstenrieder Str. 193	O	EG	WA	59	49	51,0	41,9	49,7	40,8	27,3	24,1	37,1	33,4	36,7	32,9	70	60	51,1	42,0	50,0	41,6	-1,1	-0,4	-	-	-		
						1.OG	51,9	42,8	50,5	41,6	28,4	25,1	37,8	34,1	37,3			33,5	52,0	42,9	50,8	42,4	-1,2	-0,5	-	-	-	
						2.OG	52,7	43,5	51,3	42,4	28,7	25,2	38,4	34,7	37,9			34,1	52,8	43,6	51,6	43,1	-1,2	-0,5	-	-	-	
						3.OG	52,4	43,3	51,0	42,0	29,1	25,6	35,3	31,6	34,0			30,4	52,5	43,4	51,2	42,4	-1,3	-1,0	-	-	-	
	S	EG					66,0	56,8	64,5	55,5	25,7	21,8	51,8	48,0	51,8	48,0			66,1	56,9	64,8	56,3	-1,3	-0,6	-	-	-	
							1.OG	66,7	57,5	65,2	56,2	26,2	22,3	53,1	49,4	53,1			49,3	66,8	57,6	65,5	57,1	-1,3	-0,5	-	N	-
							2.OG	67,1	57,9	65,6	56,6	19,8	15,7	53,3	49,5	53,3			49,5	67,2	58,0	65,9	57,4	-1,3	-0,6	-	N	-
							3.OG	67,1	57,9	65,6	56,6	16,7	12,5	53,3	49,5	53,3			49,5	67,2	58,0	65,9	57,4	-1,3	-0,6	-	N	-
	W	EG					70,8	61,6	69,3	60,2	28,8	24,7	56,5	52,7	56,4	52,7			70,9	61,7	69,6	61,0	-1,3	-0,7	-	N	-	
							1.OG	71,1	61,9	69,6	60,6	29,4	25,3	57,1	53,3	57,1			53,3	71,2	62,0	69,9	61,4	-1,3	-0,6	-	N	-
							2.OG	71,1	61,8	69,5	60,5	30,2	26,1	57,1	53,3	57,0			53,3	71,2	61,9	69,8	61,3	-1,4	-0,6	-	N	-
							3.OG	70,8	61,6	69,3	60,3	31,1	27,0	56,9	53,1	56,9			53,1	70,9	61,7	69,6	61,1	-1,3	-0,6	-	N	-
Fürstenrieder Str. 191	O	EG	WA	59	49	52,1	42,9	50,6	41,7	27,5	24,2	34,9	31,3	34,1	30,4	70	60	52,2	43,0	50,8	42,1	-1,4	-0,9	-	-	-		
						1.OG	53,0	43,8	51,5	42,6	28,4	25,1	35,4	31,8	34,5			30,8	53,1	43,9	51,7	43,0	-1,4	-0,9	-	-	-	
						2.OG	53,7	44,5	52,2	43,3	28,7	25,2	35,8	32,2	34,9			31,3	53,8	44,6	52,3	43,7	-1,5	-0,9	-	-	-	
						3.OG	52,6	43,5	51,2	42,2	29,2	25,6	34,3	30,8	32,8			29,2	52,7	43,6	51,3	42,6	-1,4	-1,0	-	-	-	
	W	EG					70,8	61,6	69,2	60,2	28,8	24,7	56,5	52,7	56,5	52,7			70,9	61,7	69,5	61,0	-1,4	-0,7	-	N	-	
							1.OG	71,1	61,9	69,6	60,6	29,4	25,3	57,1	53,3	57,1			53,3	71,2	62,0	69,9	61,4	-1,3	-0,6	-	N	-
							2.OG	71,0	61,8	69,5	60,5	30,3	26,2	57,1	53,3	57,0			53,3	71,1	61,9	69,8	61,3	-1,3	-0,6	-	N	-
							3.OG	70,8	61,6	69,3	60,3	31,1	27,0	56,9	53,1	56,9			53,1	70,9	61,7	69,6	61,1	-1,3	-0,6	-	N	-
	Fürstenrieder Str. 189	O	EG	WA	59	49	49,2	40,2	48,0	39,3	26,7	23,4	33,0	29,4	31,9	28,2	70	60	49,3	40,3	48,2	39,8	-1,1	-0,5	-	-	-	
							1.OG	50,3	41,3	49,1	40,4	27,4	24,0	33,4	29,8	32,1			28,4	50,4	41,4	49,3	40,8	-1,1	-0,6	-	-	-
							2.OG	50,9	41,9	49,7	40,9	28,8	25,3	34,0	30,4	32,4			28,8	51,0	42,0	49,9	41,3	-1,1	-0,7	-	-	-
							3.OG	50,2	41,1	48,8	40,0	29,2	25,7	34,2	30,6	32,6			29,0	50,3	41,3	49,0	40,5	-1,3	-0,8	-	-	-
W		EG					70,8	61,6	69,2	60,2	28,9	24,8	56,5	52,7	56,5	52,7			70,9	61,7	69,5	61,0	-1,4	-0,7	-	N	-	
							1.OG	71,1	61,9	69,6	60,5	29,6	25,5	57,1	53,3	57,1			53,3	71,2	62,0	69,9	61,3	-1,3	-0,7	-	N	-
							2.OG	71,0	61,8	69,5	60,4	30,4	26,3	57,1	53,3	57,0			53,3	71,1	61,9	69,8	61,2	-1,3	-0,7	-	N	-
							3.OG	70,8	61,5	69,2	60,2	31,2	27,1	56,9	53,1	56,9			53,1	70,9	61,6	69,5	61,0	-1,4	-0,6	-	N	-
Fürstenrieder Str. 187		O	EG	WA	59	49	51,4	42,4	50,0	41,2	26,6	23,3	36,1	32,4	35,6	31,8	70	60	51,5	42,5	50,2	41,8	-1,3	-0,7	-	-	-	
							1.OG	52,2	43,1	50,8	42,0	27,3	23,9	36,4	32,7	35,9			32,1	52,3	43,2	51,0	42,5	-1,3	-0,7	-	-	-
							2.OG	52,3	43,2	50,9	42,1	28,8	25,3	36,8	33,2	36,1			32,4	52,4	43,3	51,1	42,7	-1,3	-0,6	-	-	-
							3.OG	51,5	42,4	50,1	41,2	29,3	25,7	34,4	30,8	32,9			29,3	51,6	42,5	50,3	41,6	-1,3	-0,9	-	-	-
	W	EG					70,8	61,6	69,2	60,2	29,0	24,9	56,5	52,8	56,5	52,8			70,9	61,7	69,5	61,0	-1,4	-0,7	-	N	-	
							1.OG	71,1	61,9	69,6	60,5	29,7	25,6	57,1	53,3	57,1			53,3	71,2	62,0	69,9	61,3	-1,3	-0,7	-	N	-
							2.OG	71,0	61,7	69,4	60,4	30,5	26,4	57,1	53,3	57,1			53,3	71,1	61,8	69,7	61,2	-1,4	-0,6	-	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 187	W	3.OG	WA	59	49	70,7	61,5	69,2	60,2	31,2	27,1	56,9	53,1	56,9	53,1	70	60	70,8	61,6	69,5	61,0	-1,3	-0,6	-	N	-
Fürstenrieder Str. 185	O	EG	WA	59	49	50,5	41,5	49,2	40,5	26,5	23,2	36,6	32,9	36,2	32,5	70	60	50,6	41,6	49,5	41,2	-1,1	-0,4	-	-	-
		1.OG				51,3	42,3	50,0	41,3	27,1	23,8	37,0	33,3	36,6	32,9			51,4	42,4	50,3	42,0	-1,1	-0,4	-	-	-
		2.OG				51,0	42,1	49,7	41,0	28,7	25,2	35,7	32,1	34,8	31,1			51,1	42,2	49,9	41,6	-1,2	-0,6	-	-	-
		3.OG				51,0	41,9	49,6	40,7	29,3	25,7	35,2	31,7	34,1	30,5			51,1	42,1	49,8	41,3	-1,3	-0,8	-	-	-
	W	EG				70,8	61,6	69,2	60,2	29,1	25,0	56,6	52,8	56,5	52,8			70,9	61,7	69,5	61,0	-1,4	-0,7	-	N	-
		1.OG				71,1	61,9	69,5	60,5	29,7	25,6	57,1	53,4	57,1	53,4			71,2	62,0	69,8	61,3	-1,4	-0,7	-	N	-
		2.OG				71,0	61,7	69,4	60,4	30,6	26,5	57,1	53,3	57,1	53,3			71,1	61,8	69,7	61,2	-1,4	-0,6	-	N	-
		3.OG				70,7	61,5	69,2	60,2	31,3	27,2	56,9	53,2	56,9	53,2			70,8	61,6	69,5	61,0	-1,3	-0,6	-	N	-
Fürstenrieder Str. 183	O	EG	WA	59	49	51,7	42,7	50,3	41,6	25,0	21,7	35,7	32,0	35,4	31,6	70	60	51,8	42,8	50,5	42,1	-1,3	-0,7	-	-	-
		1.OG				52,2	43,2	50,9	42,1	27,1	23,8	36,1	32,4	35,5	31,8			52,3	43,3	51,1	42,6	-1,2	-0,7	-	-	-
		2.OG				50,9	41,9	49,6	40,9	28,7	25,3	34,1	30,5	32,7	29,0			51,0	42,0	49,8	41,3	-1,2	-0,7	-	-	-
		3.OG				50,9	41,8	49,6	40,7	29,3	25,7	34,7	31,2	33,3	29,7			51,0	42,0	49,8	41,2	-1,2	-0,8	-	-	-
	W	EG				71,6	62,3	70,0	61,0	29,1	25,0	56,6	52,8	56,6	52,8			71,7	62,4	70,2	61,7	-1,5	-0,7	-	N	-
		1.OG				71,8	62,6	70,3	61,2	29,7	25,6	57,1	53,4	57,1	53,4			71,9	62,7	70,6	61,9	-1,3	-0,8	-	N	-
		2.OG				71,6	62,4	70,1	61,1	30,6	26,6	57,1	53,4	57,1	53,3			71,7	62,5	70,4	61,8	-1,3	-0,7	-	N	-
		3.OG				71,4	62,1	69,8	60,8	31,4	27,2	57,0	53,2	57,0	53,2			71,5	62,2	70,1	61,5	-1,4	-0,7	-	N	-
Fürstenrieder Str. 181	N	EG	WA	59	49	67,6	58,4	66,1	57,1	28,4	24,5	52,5	48,7	52,4	48,7	70	60	67,7	58,5	66,3	57,7	-1,4	-0,8	-	-	-
		1.OG				68,0	58,8	66,5	57,5	30,4	26,7	53,6	49,9	53,6	49,9			68,1	58,9	66,8	58,2	-1,3	-0,7	-	N	-
		2.OG				67,4	58,2	66,6	57,6	32,3	28,5	53,9	50,1	53,8	50,1			67,5	58,3	66,9	58,4	-0,6	0,1	-	N	-
		3.OG				67,3	58,1	66,5	57,5	33,2	29,4	53,9	50,2	53,9	50,1			67,4	58,2	66,8	58,3	-0,6	0,1	-	N	-
	O	EG				51,3	42,5	50,1	41,5	25,0	21,7	36,3	32,6	36,1	32,3			51,4	42,6	50,3	42,1	-1,1	-0,5	-	-	-
		1.OG				52,3	43,4	51,0	42,4	27,1	23,8	36,8	33,2	36,4	32,7			52,4	43,5	51,2	42,9	-1,2	-0,6	-	-	-
		2.OG				51,1	42,2	49,8	41,2	28,7	25,3	35,3	31,7	34,2	30,6			51,2	42,3	50,0	41,7	-1,2	-0,6	-	-	-
		3.OG				51,5	42,5	50,3	41,4	29,4	25,8	35,9	32,3	34,9	31,2			51,6	42,6	50,5	42,0	-1,1	-0,6	-	-	-
	W	EG				71,6	62,3	70,0	61,0	29,2	25,1	56,6	52,9	56,6	52,9			71,7	62,4	70,2	61,7	-1,5	-0,7	-	N	-
		1.OG				71,8	62,6	70,3	61,2	29,6	25,5	57,2	53,4	57,2	53,4			71,9	62,7	70,6	61,9	-1,3	-0,8	-	N	-
		2.OG				71,6	62,4	70,1	61,1	30,7	26,6	57,2	53,4	57,2	53,4			71,7	62,5	70,4	61,8	-1,3	-0,7	-	N	-
		3.OG				71,4	62,1	69,8	60,8	31,4	27,3	57,1	53,3	57,0	53,3			71,5	62,2	70,1	61,6	-1,4	-0,6	-	N	-
Fürstenrieder Str. 175	N	EG	WA	59	49	68,6	59,6	67,9	59,0	23,0	19,0	59,2	55,4	59,2	55,4	70	60	68,7	59,7	68,5	60,6	-0,2	0,9	N	T/N	-
	S	EG				70,2	61,0	69,0	59,9	24,6	20,9	53,9	50,2	53,9	50,2			70,3	61,1	69,2	60,4	-1,1	-0,7	-	N	-
	W	EG				73,1	63,8	72,5	63,4	28,0	24,0	59,6	55,9	59,6	55,9			73,2	63,9	72,8	64,2	-0,4	0,3	N	T/N	-
Meier-Helmbrecht-Str. 4	N	EG	WA	59	49	60,1	52,0	59,5	51,6	27,8	24,3	51,9	48,1	51,9	48,1	70	60	60,2	52,1	60,2	53,3	0,0	1,2	-	-	-
		1.OG				60,6	52,4	60,0	51,9	29,4	25,7	52,7	48,9	52,7	48,9			60,7	52,5	60,8	53,7	0,1	1,2	-	-	-
		2.OG				61,0	52,5	60,2	52,0	32,3	28,6	53,5	49,7	53,5	49,7			61,1	52,6	61,1	54,1	0,0	1,5	-	N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Meier-Helmbrecht-Str. 4	O	1.OG	WA	59	49	53,6	45,6	53,1	45,4	18,9	14,7	42,6	38,9	42,6	38,9	70	60	53,7	45,7	53,5	46,3	-0,2	0,6	-	-	-	
		2.OG				55,6	47,2	54,9	46,8	21,3	17,3	44,5	40,7	44,4	40,7			55,7	47,3	55,3	47,8	-0,4	0,5	-	-	-	
	S	EG	WA	59	49	57,7	48,4	56,1	47,1	16,9	12,6	42,7	38,9	42,7	38,9	70	60	57,8	48,5	56,3	47,8	-1,5	-0,7	-	-	-	
		1.OG				59,0	49,8	57,5	48,5	16,9	12,6	44,5	40,8	44,5	40,8			59,1	49,9	57,8	49,2	-1,3	-0,7	-	-	-	
		2.OG	WA	59	49	60,6	51,4	59,0	50,0	19,2	14,9	46,6	42,8	46,6	42,8	70	60	60,7	51,5	59,3	50,8	-1,4	-0,7	-	-	-	
		EG				61,1	52,2	60,0	51,3	24,1	20,0	52,7	48,9	52,7	48,9			61,2	52,3	60,8	53,3	-0,4	1,0	-	-	-	
		1.OG	WA	59	49	62,5	53,5	61,3	52,5	26,6	22,7	53,7	49,9	53,7	49,9	70	60	62,6	53,6	62,0	54,5	-0,6	0,9	-	N	-	
		2.OG				63,7	54,7	62,4	53,6	30,9	27,1	54,8	51,0	54,8	51,0			63,8	54,8	63,1	55,6	-0,7	0,8	-	N	-	
Meier-Helmbrecht-Str. 3a	N	EG	WA	59	49	54,5	45,6	53,4	44,8	23,4	19,4	38,5	34,8	38,4	34,7	70	60	54,6	45,7	53,6	45,3	-1,0	-0,4	-	-	-	
		1.OG				56,5	47,5	55,3	46,6	25,6	21,5	40,4	36,8	40,3	36,7			56,6	47,6	55,5	47,1	-1,1	-0,5	-	-	-	
	O	EG	WA	59	49	54,3	45,8	53,4	45,2	22,7	19,1	38,7	35,0	38,6	34,9	70	60	54,4	45,9	53,6	45,6	-0,8	-0,3	-	-	-	
		1.OG				55,9	47,3	54,9	46,6	26,6	23,1	39,9	36,1	39,7	35,9			56,0	47,4	55,1	47,0	-0,9	-0,4	-	-	-	
	S	EG	WA	59	49	61,5	52,6	60,4	51,8	17,2	12,8	52,7	48,9	52,7	48,9	70	60	61,6	52,7	61,1	53,6	-0,5	0,9	-	-	-	
		1.OG				62,4	53,5	61,2	52,6	17,7	13,4	53,8	50,0	53,8	50,0			62,5	53,6	62,0	54,6	-0,5	1,0	-	N	-	
	Meier-Helmbrecht-Str. 3	N	EG	WA	59	49	54,2	45,4	52,8	44,2	26,4	22,5	39,0	35,4	38,8	35,2	70	60	54,3	45,5	53,0	44,8	-1,3	-0,7	-	-	-
			1.OG				55,7	46,8	54,3	45,6	27,3	23,3	40,5	37,0	40,3	36,8			55,8	46,9	54,5	46,2	-1,3	-0,7	-	-	-
S		EG	WA	59	49	62,2	53,4	61,1	52,5	17,2	12,8	53,2	49,4	53,2	49,4	70	60	62,3	53,5	61,8	54,3	-0,5	0,8	-	N	-	
		1.OG				63,0	54,1	61,9	53,3	17,8	13,5	54,2	50,4	54,2	50,4			63,1	54,2	62,6	55,1	-0,5	0,9	-	N	-	
W		EG	WA	59	49	60,8	51,8	59,7	50,9	27,1	23,3	48,6	44,9	48,6	44,8	70	60	60,9	51,9	60,1	51,9	-0,8	0,0	-	-	-	
		1.OG				61,8	52,8	60,7	52,0	27,8	24,0	49,8	46,0	49,7	46,0			61,9	52,9	61,1	53,0	-0,8	0,1	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 216		O	EG	WA	59	49	73,8	64,6	73,8	64,9	29,8	26,2	60,8	57,0	60,8	57,0	70	60	73,9	64,7	74,1	65,6	0,2	0,9	T/N	T/N	N
			1.OG				74,0	64,8	73,7	64,7	30,0	26,4	62,0	58,2	62,0	58,2			74,1	64,9	74,0	65,6	-0,1	0,7	N	T/N	-
		2.OG	WA	59	49	73,8	64,6	73,3	64,3	30,8	27,1	62,1	58,4	62,1	58,4	70	60	73,9	64,7	73,7	65,3	-0,2	0,6	N	T/N	-	
		3.OG				73,5	64,3	72,8	63,9	31,0	27,3	62,1	58,4	62,1	58,4			73,6	64,4	73,2	65,0	-0,4	0,6	N	T/N	-	
	S	EG	WA	59	49	68,9	59,9	68,4	59,6	17,2	12,9	60,7	57,0	60,7	57,0	70	60	69,0	60,0	69,1	61,6	0,1	1,6	N	T/N	-	
		1.OG				69,3	60,2	68,6	59,7	17,2	12,9	62,3	58,5	62,3	58,5			69,4	60,3	69,6	62,2	0,2	1,9	N	T/N	-	
		2.OG	WA	59	49	69,3	60,3	68,5	59,7	17,3	12,9	62,5	58,7	62,5	58,7	70	60	69,4	60,4	69,5	62,3	0,1	1,9	N	T/N	-	
		3.OG				69,3	60,2	68,4	59,5	18,7	14,5	62,4	58,7	62,4	58,7			69,4	60,3	69,4	62,2	0,0	1,9	N	T/N	-	
W	EG	WA	59	49	48,4	40,7	47,8	40,3	27,0	22,7	36,6	32,8	36,0	32,3	70	60	48,5	40,8	48,2	41,1	-0,3	0,3	-	-	-		
	1.OG				49,7	42,0	49,0	41,6	28,9	24,6	36,9	33,1	36,1	32,3			49,8	42,1	49,3	42,2	-0,5	0,1	-	-	-		
	2.OG	WA	59	49	50,9	42,9	50,1	42,4	31,7	27,5	37,6	33,7	36,3	32,6	70	60	51,0	43,1	50,4	43,0	-0,6	-0,1	-	-	-		
	3.OG				55,0	46,4	53,9	45,6	33,8	29,7	39,6	36,1	38,4	35,0			55,1	46,5	54,1	46,1	-1,0	-0,4	-	-	-		
Ossingerstr. 4	N	EG	WA	59	49	54,8	45,9	53,6	45,0	26,8	22,7	38,5	34,8	38,2	34,6	70	60	54,9	46,0	53,8	45,4	-1,1	-0,6	-	-	-	
		1.OG				56,0	47,1	54,8	46,2	29,1	25,1	40,6	37,0	40,3	36,7			56,1	47,2	55,0	46,7	-1,1	-0,5	-	-	-	
		2.OG				56,9	47,9	55,7	46,9	33,0	29,1	42,1	38,5	41,5	37,9			57,0	48,0	55,9	47,5	-1,1	-0,5	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Ossingerstr. 4	N	3.OG	WA	59	49	57,7	48,6	56,4	47,6	34,1	30,3	42,9	39,3	42,3	38,7	70	60	57,8	48,7	56,6	48,2	-1,2	-0,5	-	-	-	
	S	EG				63,5	54,9	62,6	54,1	17,2	12,9	52,4	48,6	52,4	48,6			63,6	55,0	63,0	55,2	-0,6	0,2	-	-	-	
		1.OG				63,8	55,2	62,8	54,4	17,2	12,9	53,1	49,3	53,1	49,3			63,9	55,3	63,3	55,6	-0,6	0,3	-	N	-	
		2.OG				63,8	55,2	62,8	54,3	17,3	13,0	53,7	50,0	53,7	50,0			63,9	55,3	63,4	55,7	-0,5	0,4	-	N	-	
		3.OG				63,8	55,1	62,8	54,3	19,4	15,2	54,4	50,6	54,4	50,6			63,9	55,2	63,4	55,9	-0,5	0,7	-	N	-	
		W	EG				57,3	49,2	56,6	48,5	26,6	22,6	36,7	32,9	36,2	32,4			57,4	49,3	56,7	48,7	-0,7	-0,6	-	-	-
		1.OG					57,9	49,7	57,1	49,1	28,2	24,2	37,7	33,9	37,2	33,5			58,0	49,8	57,2	49,3	-0,8	-0,5	-	-	-
		2.OG					57,7	49,5	56,9	48,8	31,5	27,4	40,8	37,0	40,3	36,5			57,8	49,6	57,1	49,1	-0,7	-0,5	-	-	-
		3.OG					57,6	49,4	56,8	48,6	32,5	28,4	40,7	36,9	40,1	36,3			57,7	49,5	57,0	48,9	-0,7	-0,6	-	-	-
	Ossingerstr. 2	N	EG	WA	59	49	53,2	44,3	51,8	43,2	27,6	23,6	38,0	34,6	37,6	34,3	70	60	53,3	44,4	52,0	43,8	-1,3	-0,6	-	-	-
		1.OG				55,3	46,3	54,0	45,2	29,1	25,3	40,8	37,3	40,4	36,9			55,4	46,4	54,3	45,9	-1,1	-0,5	-	-	-	
		2.OG				56,8	47,7	55,4	46,6	32,9	29,1	42,3	38,8	41,9	38,3			56,9	47,8	55,7	47,3	-1,2	-0,5	-	-	-	
		3.OG				58,1	49,0	56,8	47,9	34,1	30,3	43,5	39,9	43,0	39,5			58,2	49,1	57,0	48,6	-1,2	-0,5	-	-	-	
		S	EG				65,0	56,4	64,1	55,6	17,2	12,9	55,4	51,6	55,4	51,6			65,1	56,5	64,7	57,1	-0,4	0,6	-	N	-
		1.OG					65,4	56,7	64,5	56,0	17,2	12,9	56,4	52,6	56,4	52,6			65,5	56,8	65,2	57,7	-0,3	0,9	-	N	-
		2.OG					65,7	57,0	64,8	56,1	17,3	12,9	57,4	53,6	57,4	53,6			65,8	57,1	65,6	58,1	-0,2	1,0	-	N	-
		3.OG					65,8	57,0	64,8	56,1	18,7	14,5	58,2	54,4	58,2	54,4			65,9	57,1	65,7	58,4	-0,2	1,3	-	N	-
Fürstenrieder Str. 173		N	1.OG	WA	59	49	67,5	58,3	66,1	57,1	25,8	21,5	54,5	50,7	54,5	50,7	70	60	67,6	58,4	66,4	58,0	-1,2	-0,4	-	N	-
			2.OG				68,0	58,9	66,7	57,7	26,4	22,1	55,0	51,2	54,9	51,2			68,1	59,0	67,0	58,6	-1,1	-0,4	-	N	-
		O	EG				55,5	47,3	54,8	46,8	17,5	13,2	44,4	40,7	44,4	40,6			55,6	47,4	55,2	47,8	-0,4	0,4	-	-	-
		1.OG					56,2	47,9	55,5	47,4	17,9	13,6	44,9	41,1	44,9	41,1			56,3	48,0	55,9	48,4	-0,4	0,4	-	-	-
		2.OG					58,4	49,8	57,5	49,1	20,6	16,5	45,5	41,8	45,5	41,8			58,5	49,9	57,8	49,9	-0,7	0,0	-	-	-
		S	EG				68,3	59,3	67,5	58,7	17,2	12,9	60,6	56,8	60,6	56,8			68,4	59,4	68,4	60,9	0,0	1,5	N	T/N	-
		1.OG					68,8	59,7	67,8	59,0	17,2	12,9	62,0	58,3	62,0	58,3			68,9	59,8	68,9	61,7	0,0	1,9	N	T/N	-
		2.OG					68,9	59,8	67,9	59,0	19,0	14,7	61,9	58,1	61,9	58,1			69,0	59,9	68,9	61,6	-0,1	1,7	N	T/N	-
		W	EG				72,3	63,1	70,9	61,9	29,7	25,6	61,9	58,2	61,9	58,2			72,4	63,2	71,5	63,5	-0,9	0,3	N	T/N	-
		1.OG					72,7	63,5	71,4	62,4	30,0	25,9	62,9	59,1	62,8	59,1			72,8	63,6	72,0	64,1	-0,8	0,5	N	T/N	-
	2.OG					72,6	63,5	71,3	62,3	30,9	26,9	62,9	59,1	62,8	59,0			72,7	63,6	71,9	64,0	-0,8	0,4	N	T/N	-	
Fürstenrieder Str. 214	O	EG	WA	59	49	74,0	64,7	73,7	64,7	30,0	26,4	58,4	54,6	58,3	54,6	70	60	74,1	64,8	73,9	65,2	-0,2	0,4	N	N	-	
		1.OG				74,1	64,9	73,6	64,7	30,3	26,7	59,2	55,4	59,2	55,4			74,2	65,0	73,8	65,2	-0,4	0,2	N	T/N	-	
		2.OG				73,9	64,7	73,2	64,3	31,0	27,2	59,6	55,9	59,6	55,8			74,0	64,8	73,4	64,9	-0,6	0,1	N	T/N	-	
		3.OG				73,6	64,4	72,8	63,8	31,2	27,4	59,8	56,0	59,7	56,0			73,7	64,5	73,1	64,5	-0,6	0,0	-	T/N	-	
		W	EG				48,7	40,5	47,9	40,0	24,2	19,9	35,3	31,6	35,0	31,3			48,8	40,6	48,2	40,6	-0,6	0,0	-	-	-
		1.OG					50,7	42,7	49,9	42,2	27,7	23,4	35,9	32,2	35,2	31,6			50,8	42,8	50,1	42,7	-0,7	-0,1	-	-	-
		2.OG					51,9	43,7	51,0	43,0	30,2	26,0	37,3	33,7	36,3	32,8			52,0	43,8	51,2	43,5	-0,8	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 214	W	3.OG	WA	59	49	54,7	46,0	53,9	45,5	32,8	28,8	39,4	35,8	38,1	34,7	70	60	54,8	46,1	54,1	46,0	-0,7	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 171	N	EG	WA	59	49	64,8	55,6	63,5	54,5	28,5	24,5	50,3	46,6	50,3	46,6	70	60	64,9	55,7	63,8	55,2	-1,1	-0,5	-	-	-
		1.OG				65,6	56,4	64,3	55,4	29,1	25,1	51,6	47,8	51,6	47,8			65,7	56,5	64,6	56,1	-1,1	-0,4	-	-	-
		2.OG				66,1	56,9	64,8	55,9	30,4	26,5	52,0	48,3	52,0	48,3			66,2	57,0	65,1	56,6	-1,1	-0,4	-	-	-
		EG				67,9	58,8	66,7	57,7	28,2	24,1	53,9	50,2	53,9	50,1			68,0	58,9	67,0	58,5	-1,0	-0,4	-	N	-
		1.OG				68,4	59,2	67,1	58,2	28,7	24,7	54,6	50,8	54,6	50,8			68,5	59,3	67,4	59,0	-1,1	-0,3	-	N	-
		2.OG				68,5	59,3	67,2	58,2	30,2	26,2	54,7	50,9	54,6	50,9			68,6	59,4	67,5	59,0	-1,1	-0,4	-	N	-
	O	EG				52,4	43,7	51,3	42,9	23,1	20,0	37,1	33,4	37,0	33,2			52,5	43,8	51,5	43,4	-1,0	-0,4	-	-	-
		1.OG				53,6	44,9	52,6	44,1	27,0	23,7	38,7	35,0	38,4	34,7			53,7	45,0	52,8	44,7	-0,9	-0,3	-	-	-
		2.OG				55,3	46,3	54,1	45,4	29,1	25,6	40,1	36,4	39,8	36,1			55,4	46,4	54,3	46,0	-1,1	-0,4	-	-	-
	S	1.OG				67,7	58,5	66,2	57,3	26,1	22,1	55,2	51,4	55,1	51,4			67,8	58,6	66,6	58,3	-1,2	-0,3	-	N	-
		2.OG				68,1	59,0	66,7	57,8	26,0	21,9	55,8	52,0	55,7	52,0			68,2	59,1	67,1	58,9	-1,1	-0,2	-	N	-
	W	EG				72,0	62,8	70,6	61,6	29,9	25,8	57,8	54,0	57,7	54,0			72,1	62,9	70,9	62,3	-1,2	-0,6	-	N	-
		1.OG				72,4	63,2	71,0	62,0	30,2	26,1	58,4	54,6	58,3	54,6			72,5	63,3	71,3	62,8	-1,2	-0,5	-	N	-
		2.OG				72,3	63,1	70,9	62,0	31,1	27,0	58,6	54,8	58,5	54,8			72,4	63,2	71,2	62,8	-1,2	-0,4	-	N	-
Fürstenrieder Str. 210	N	EG	WA	59	49	65,6	56,4	64,4	55,5	26,6	22,4	51,2	47,4	51,1	47,4	70	60	65,7	56,5	64,7	56,2	-1,0	-0,3	-	-	-
	NO	EG				70,7	61,5	69,6	60,6	29,2	25,8	55,4	51,7	55,4	51,7			70,8	61,6	69,8	61,2	-1,0	-0,4	-	N	-
	O	EG				73,0	63,8	72,1	63,2	30,3	26,7	57,6	53,9	57,6	53,9			73,1	63,9	72,3	63,7	-0,8	-0,2	-	N	-
	W	EG				52,6	44,2	51,6	43,4	28,9	24,7	36,2	32,4	35,3	31,7			52,7	44,3	51,8	43,8	-0,9	-0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 165	O	EG	WA	59	49	55,3	46,5	54,7	46,2	26,7	23,4	42,4	38,7	42,2	38,5	70	60	55,4	46,6	55,0	47,0	-0,4	0,4	-	-	-
		1.OG				56,0	47,3	55,5	47,0	27,0	23,7	45,8	42,1	45,8	42,0			56,1	47,4	56,0	48,3	-0,1	0,9	-	-	-
		2.OG				57,0	48,2	56,5	48,0	29,4	25,9	46,9	43,2	46,8	43,1			57,1	48,3	57,0	49,3	-0,1	1,0	-	-	-
	S	EG				66,8	57,6	65,5	56,5	17,7	13,4	52,5	48,7	52,5	48,7			66,9	57,7	65,8	57,2	-1,1	-0,5	-	-	-
		1.OG				67,4	58,2	66,1	57,1	17,7	13,4	53,7	49,9	53,7	49,9			67,5	58,3	66,4	57,9	-1,1	-0,4	-	N	-
		2.OG				67,6	58,4	66,3	57,4	17,8	13,5	53,9	50,1	53,9	50,1			67,7	58,5	66,6	58,2	-1,1	-0,3	-	N	-
	W	EG				72,7	63,5	71,3	62,3	28,1	24,1	57,4	53,6	57,3	53,6			72,8	63,6	71,5	62,9	-1,3	-0,7	-	N	-
		1.OG				72,8	63,6	71,5	62,5	28,6	24,5	58,0	54,2	58,0	54,2			72,9	63,7	71,7	63,1	-1,2	-0,6	-	N	-
		2.OG				72,6	63,4	71,4	62,4	29,7	25,6	58,1	54,3	58,1	54,3			72,7	63,5	71,6	63,1	-1,1	-0,4	-	N	-
Schietweg 1	N	EG	WA	59	49	68,5	59,3	67,5	58,6	29,3	25,3	54,2	50,4	54,2	50,4	70	60	68,6	59,4	67,7	59,3	-0,9	-0,1	-	N	-
		1.OG				69,1	60,0	68,2	59,3	30,4	26,7	55,3	51,5	55,3	51,5			69,2	60,1	68,5	60,0	-0,7	-0,1	-	N	-
		2.OG				68,9	59,8	68,3	59,4	31,1	27,3	55,6	51,9	55,6	51,9			69,0	59,9	68,6	60,2	-0,4	0,3	N	N	-
	O	EG				71,4	62,2	70,3	61,3	29,5	26,0	56,8	53,1	56,8	53,1			71,5	62,3	70,5	62,0	-1,0	-0,3	-	N	-
		1.OG				71,9	62,7	70,8	61,8	30,1	26,6	57,7	53,9	57,7	53,9			72,0	62,8	71,1	62,5	-0,9	-0,3	-	N	-
		2.OG				71,9	62,7	70,8	61,9	30,9	27,2	57,9	54,1	57,9	54,1			72,0	62,8	71,1	62,6	-0,9	-0,2	-	N	-
	S	EG				67,1	57,9	66,0	57,0	21,8	17,4	53,1	49,4	53,1	49,4			67,2	58,0	66,3	57,7	-0,9	-0,3	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Schietweg 1	S	1.OG	WA	59	49	68,0	58,8	66,8	57,9	17,8	13,5	54,4	50,6	54,4	50,6	70	60	68,1	58,9	67,1	58,7	-1,0	-0,2	-	N	-
		2.OG				68,4	59,2	67,2	58,2	18,1	13,8	54,9	51,1	54,9	51,1			68,5	59,3	67,5	59,0	-1,0	-0,3	-	N	-
Schietweg 1a	N	EG	WA	59	49	63,7	54,7	62,8	54,1	26,8	22,7	50,3	46,5	50,2	46,5	70	60	63,8	54,8	63,1	54,8	-0,7	0,0	-	-	-
		1.OG				65,0	56,0	64,1	55,3	29,9	25,9	51,7	47,9	51,7	47,9			65,1	56,1	64,4	56,1	-0,7	0,0	-	-	-
		2.OG				65,5	56,4	64,5	55,7	33,1	29,2	53,0	49,2	52,9	49,2			65,6	56,5	64,8	56,6	-0,8	0,1	-	N	-
		W	EG			56,4	47,7	55,4	47,0	25,6	21,5	42,7	38,9	42,6	38,8			56,5	47,8	55,7	47,7	-0,8	-0,1	-	-	-
		1.OG				57,6	48,9	56,6	48,1	26,7	22,6	44,0	40,3	44,0	40,2			57,7	49,0	56,9	48,8	-0,8	-0,2	-	-	-
		2.OG				56,8	48,1	55,8	47,4	30,5	26,5	43,0	39,2	42,7	39,0			56,9	48,2	56,1	48,1	-0,8	-0,1	-	-	-
Andreas-Vöst-Str. 2	N	EG	WA	59	49	68,3	59,1	67,4	58,4	31,8	28,0	55,3	51,6	55,3	51,6	70	60	68,4	59,2	67,7	59,3	-0,7	0,1	-	N	-
		1.OG				68,6	59,5	67,8	58,9	32,1	28,3	56,4	52,7	56,4	52,7			68,7	59,6	68,2	59,9	-0,5	0,3	-	N	-
		2.OG				68,7	59,5	67,9	59,0	33,4	29,5	57,1	53,4	57,1	53,3			68,8	59,6	68,3	60,1	-0,5	0,5	N	N	-
		3.OG				68,6	59,4	67,8	58,9	34,0	30,2	57,5	53,7	57,5	53,7			68,7	59,5	68,2	60,1	-0,5	0,6	N	N	-
		O	EG			57,7	48,8	57,2	48,5	26,6	23,3	48,1	44,4	48,1	44,3			57,8	48,9	57,8	50,0	0,0	1,1	-	-	-
		1.OG				56,5	47,8	56,0	47,5	27,1	23,8	46,6	42,9	46,6	42,8			56,6	47,9	56,5	48,8	-0,1	0,9	-	-	-
		2.OG				57,1	48,3	56,6	48,0	29,5	26,0	47,4	43,7	47,4	43,6			57,2	48,4	57,1	49,4	-0,1	1,0	-	-	-
		3.OG				56,6	47,8	56,2	47,6	30,0	26,4	43,8	40,1	43,6	39,9			56,7	47,9	56,5	48,4	-0,2	0,5	-	-	-
		W	EG			73,0	63,8	71,6	62,7	30,3	26,2	57,8	54,0	57,7	54,0			73,1	63,9	71,8	63,3	-1,3	-0,6	-	N	-
		1.OG				73,1	63,9	71,8	62,8	30,6	26,5	58,4	54,7	58,4	54,6			73,2	64,0	72,0	63,5	-1,2	-0,5	-	N	-
		2.OG				72,9	63,7	71,6	62,7	31,3	27,2	58,7	54,9	58,7	54,9			73,0	63,8	71,9	63,4	-1,1	-0,4	-	N	-
		3.OG				72,6	63,4	71,4	62,4	32,1	28,0	58,8	55,1	58,8	55,1			72,7	63,5	71,7	63,2	-1,0	-0,3	-	N	-
Andreas-Vöst-Str. 2b	N	EG	WA	59	49	60,1	51,3	59,8	51,2	26,9	23,3	50,1	46,4	50,1	46,4	70	60	60,2	51,4	60,3	52,5	0,1	1,1	-	-	-
		1.OG				61,2	52,4	60,9	52,2	28,7	25,0	51,7	48,0	51,7	47,9			61,3	52,5	61,4	53,6	0,1	1,1	-	-	-
		2.OG				62,2	53,3	61,8	53,0	33,0	29,2	52,9	49,1	52,8	49,1			62,3	53,4	62,4	54,5	0,1	1,1	-	N	-
		O	EG			54,1	45,3	53,3	44,8	22,2	17,9	42,6	38,8	42,5	38,8			54,2	45,4	53,7	45,8	-0,5	0,4	-	-	-
		1.OG				55,7	47,0	55,0	46,5	23,3	18,8	44,2	40,5	44,2	40,4			55,8	47,1	55,4	47,5	-0,4	0,4	-	-	-
		2.OG				56,4	47,5	55,6	46,9	20,4	16,1	40,5	36,8	40,5	36,8			56,5	47,6	55,8	47,4	-0,7	-0,2	-	-	-
		S	EG			58,4	49,3	57,2	48,3	22,3	18,7	45,9	42,2	45,9	42,1			58,5	49,4	57,6	49,3	-0,9	-0,1	-	-	-
		1.OG				59,1	49,9	57,9	49,0	22,1	18,5	46,7	43,0	46,7	43,0			59,2	50,0	58,3	50,0	-0,9	0,0	-	-	-
		2.OG				60,2	51,0	59,0	50,1	24,9	21,0	47,8	44,0	47,8	44,0			60,3	51,1	59,4	51,1	-0,9	0,0	-	-	-
Andreas-Vöst-Str. 2a	N	EG	WA	59	49	60,8	52,0	60,6	52,0	27,1	22,8	50,7	46,9	50,6	46,9	70	60	60,9	52,1	61,1	53,2	0,2	1,1	-	-	-
		1.OG				62,1	53,3	61,8	53,1	27,8	23,6	52,4	48,6	52,4	48,6			62,2	53,4	62,3	54,5	0,1	1,1	-	-	-
		2.OG				63,0	54,0	62,6	53,8	33,0	29,2	53,5	49,7	53,4	49,7			63,1	54,1	63,2	55,3	0,1	1,2	-	N	-
		S	EG			58,8	49,7	57,6	48,7	24,1	20,3	45,5	41,8	45,5	41,7			58,9	49,8	57,9	49,6	-1,0	-0,2	-	-	-
		1.OG				59,0	49,8	57,8	48,9	24,7	21,0	46,7	42,9	46,6	42,9			59,1	49,9	58,2	49,9	-0,9	0,0	-	-	-
		2.OG				60,1	51,0	59,0	50,1	20,8	16,6	47,8	44,1	47,8	44,1			60,2	51,1	59,4	51,1	-0,8	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Andreas-Vöst-Str. 2a	W	EG	WA	59	49	59,3	50,3	58,7	49,9	29,4	25,3	48,5	44,8	48,4	44,7	70	60	59,4	50,4	59,1	51,1	-0,3	0,7	-	-	-
		1.OG				61,6	52,5	61,1	52,2	29,2	25,1	52,4	48,7	52,4	48,7			61,7	52,6	61,7	53,9	0,0	1,3	-	-	-
		2.OG				62,3	53,2	61,8	53,0	33,1	29,3	53,4	49,6	53,3	49,6			62,4	53,3	62,4	54,7	0,0	1,4	-	N	-
Fürstenrieder Str. 206	N	EG	WA	59	49	68,5	59,3	68,3	59,3	26,3	22,5	59,1	55,4	59,1	55,4	70	60	68,6	59,4	68,8	60,8	0,2	1,4	N	T/N	-
		1.OG				69,1	59,9	68,9	59,9	26,4	22,2	60,6	56,9	60,6	56,9			69,2	60,0	69,5	61,7	0,3	1,7	N	T/N	-
		O				EG	72,7	63,5	72,1	63,1	29,8	26,3	59,3	55,6	59,3			55,5	72,8	63,6	72,4	63,9	-0,4	0,3	N	T/N
		1.OG				73,0	63,8	72,4	63,4	30,3	26,7	60,5	56,7	60,5	56,7			73,1	63,9	72,7	64,3	-0,4	0,4	N	T/N	-
		S	EG	66,2	57,1	65,2	56,3	27,0	22,9	52,0	48,2	52,0	48,2	66,3	57,2	65,5	57,0	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-		
		1.OG	67,2	58,1	66,2	57,3	29,3	25,3	53,4	49,7	53,4	49,6	67,3	58,2	66,5	58,0	-0,8	-0,2	-	-	N	-	-			
	W	EG				55,1	46,7	54,6	46,4	26,3	22,2	45,1	41,3	45,1	41,3			55,2	46,8	55,1	47,6	-0,1	0,8	-	-	-
		1.OG	59,3	50,5	58,5	50,0	28,0	24,0	47,4	43,6	47,3	43,6	59,4	50,6	58,9			50,9	-0,5	0,3	-	-	-			
		O	EG	57,2	48,4	56,7	48,1	19,1	14,8	46,4	42,6	46,3	42,6	57,3	48,5			57,1	49,2	-0,2	0,7	-	-	-		
Andreas-Vöst-Str. 1	N	EG	WA	59	49	59,4	50,5	59,0	50,3	29,2	25,2	50,5	46,8	50,5	46,8	70	60	59,5	50,6	59,6	52,0	0,1	1,4	-	-	-
		1.OG				60,7	51,7	60,3	51,6	31,5	27,7	53,0	49,3	53,0	49,3			60,8	51,8	61,1	53,7	0,3	1,9	-	N	-
		2.OG				63,0	54,0	62,4	53,6	33,2	29,4	54,9	51,1	54,8	51,1			63,1	54,1	63,2	55,6	0,1	1,5	-	N	-
	O	EG				57,2	48,4	56,7	48,1	19,1	14,8	46,4	42,6	46,3	42,6			57,3	48,5	57,1	49,2	-0,2	0,7	-	-	-
		1.OG	58,4	49,6	57,8	49,2	19,8	15,7	47,8	44,0	47,8	44,0	58,5	49,7	58,3			50,4	-0,2	0,7	-	-	-			
		2.OG	60,7	51,9	60,2	51,6	33,1	29,3	51,1	47,4	51,0	47,3	60,8	52,0	60,8			53,0	0,0	1,0	-	-	-			
	S	EG				62,3	53,3	61,5	52,7	18,0	13,6	49,4	45,7	49,4	45,6			62,4	53,4	61,8	53,5	-0,6	0,1	-	-	-
		1.OG	63,1	54,1	62,3	53,5	18,0	13,7	50,3	46,6	50,3	46,6	63,2	54,2	62,6			54,4	-0,6	0,2	-	-	-			
		2.OG	65,1	56,1	64,4	55,6	33,1	29,3	53,9	50,2	53,9	50,1	65,2	56,2	64,8			56,8	-0,4	0,6	-	N	-			
	W	EG				63,6	54,5	62,9	54,0	29,4	25,5	52,7	49,0	52,7	49,0			63,7	54,6	63,3	55,2	-0,4	0,6	-	-	-
		1.OG	65,1	56,0	64,4	55,5	31,5	27,8	55,6	51,8	55,5	51,8	65,2	56,1	65,0			57,1	-0,2	1,0	-	N	-			
		2.OG	66,3	57,2	65,6	56,7	33,1	29,3	57,8	54,0	57,7	54,0	66,4	57,3	66,3			58,6	-0,1	1,3	-	N	-			
Andreas-Vöst-Str. 3	N	EG	WA	59	49	57,6	48,8	57,2	48,6	29,4	25,1	48,9	45,2	48,8	45,1	70	60	57,7	48,9	57,8	50,3	0,1	1,4	-	-	-
		1.OG				59,7	50,8	59,3	50,6	30,7	26,9	51,1	47,4	51,0	47,3			59,8	50,9	60,0	52,3	0,2	1,4	-	-	-
		O				EG	55,1	46,5	54,5	46,1	19,4	15,1	40,8	37,0	40,7			37,0	55,2	46,6	54,7	46,7	-0,5	0,1	-	-
	1.OG	60,2	51,4	59,4	50,9	31,0	27,1	47,2	43,6	47,1	43,4	60,3	51,5	59,7	51,7			60,3	51,5	59,7	51,7	-0,6	0,2	-	-	-
		S	EG	59,9	51,0	59,3	50,6	23,6	19,4	46,0	42,2	46,0	42,2	60,0	51,1	59,5	51,2	-0,5	0,1	-	-	-				
		1.OG	61,8	53,0	61,2	52,6	31,5	27,7	48,8	45,2	48,7	45,1	61,9	53,1	61,5	53,4	-0,4	0,3	-	-	-					
	W	EG				58,3	49,4	57,9	49,2	29,2	25,2	48,5	44,8	48,5	44,8			58,4	49,5	58,4	50,6	0,0	1,1	-	-	-
		1.OG	59,7	50,9	59,3	50,7	31,2	27,4	50,4	46,7	50,3	46,7	59,8	51,0	59,9			52,2	0,1	1,2	-	-	-			
		O	EG	72,3	63,1	72,0	63,0	29,1	25,6	62,7	59,0	62,7	59,0	70	60			72,4	63,2	72,5	64,5	0,1	1,3	T/N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 204	O	EG	WA	59	49	72,3	63,1	72,0	63,0	29,1	25,6	62,7	59,0	62,7	59,0	70	60	72,4	63,2	72,5	64,5	0,1	1,3	T/N	T/N	-
		1.OG				72,9	63,7	72,4	63,4	29,4	25,9	63,8	60,1	63,8	60,1			73,0	63,8	73,0	65,1	0,0	1,3	N	T/N	-
		2.OG				72,7	63,5	72,4	63,5	30,0	26,5	63,9	60,1	63,9	60,1			72,8	63,6	73,0	65,2	0,2	1,6	T/N	T/N	-
	S	EG				66,7	57,5	66,1	57,2	23,9	19,5	54,3	50,5	54,3	50,5			66,8	57,6	66,4	58,1	-0,4	0,5	-	N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 204	S	1.OG	WA	59	49	67,5	58,3	66,9	57,9	25,3	21,0	55,8	52,1	55,8	52,1	70	60	67,6	58,4	67,3	59,0	-0,3	0,6	-	N	-
		2.OG				67,8	58,6	66,9	57,9	27,1	23,0	53,3	49,5	53,3	49,5			67,9	58,7	67,1	58,5	-0,8	-0,2	-	N	-
	W	EG	52,4	44,1	51,9	43,8	28,3	24,2	40,8	37,0	40,6	36,8	52,5	44,2	52,3	44,7	-0,2	0,5	-	-	-	-	-	-		
		1.OG	53,3	45,3	52,8	44,9	28,5	24,4	41,0	37,2	40,8	37,0	53,4	45,4	53,1	45,6	-0,3	0,2	-	-	-	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 202	N	EG	WA	59	49	67,3	58,2	67,0	58,1	27,0	22,8	60,0	56,2	60,0	56,2	70	60	67,4	58,3	67,8	60,3	0,4	2,0	N	T/N	-
		1.OG				68,0	58,8	67,5	58,6	28,0	23,8	61,6	57,8	61,6	57,8			68,1	58,9	68,5	61,3	0,4	2,4	N	T/N	-
		2.OG				68,3	59,1	67,8	58,8	29,8	25,6	61,8	58,1	61,8	58,1			68,4	59,2	68,8	61,5	0,4	2,3	N	T/N	-
	O	EG	71,8	62,6	71,7	62,7	28,6	25,2	63,7	60,0	63,7	60,0	71,9	62,7	72,4	64,6	0,5	1,9	T/N	T/N	N	T/N	-			
1.OG		72,9	63,7	72,4	63,4	28,9	25,4	65,2	61,4	65,2	61,4	73,0	63,8	73,2	65,6	0,2	1,8	T/N	T/N	-						
2.OG		72,8	63,6	72,6	63,6	29,6	26,0	65,2	61,4	65,1	61,4	72,9	63,7	73,4	65,7	0,5	2,0	T/N	T/N	N						
W	EG	53,4	45,2	53,0	45,0	26,8	22,7	43,8	40,0	43,7	40,0	53,5	45,3	53,5	46,2	0,0	0,9	-	-	-	-	-				
	1.OG	54,4	46,3	53,9	46,1	28,3	24,1	44,3	40,5	44,2	40,4	54,5	46,4	54,4	47,2	-0,1	0,8	-	-	-	-					
	2.OG	56,6	48,2	56,0	47,9	30,2	26,1	44,4	40,7	44,3	40,5	56,7	48,3	56,3	48,7	-0,4	0,4	-	-	-						
Taeutterstr. 1	N	EG	WA	59	49	68,5	59,4	68,2	59,3	29,6	25,9	60,7	56,9	60,7	56,9	70	60	68,6	59,5	69,0	61,3	0,4	1,8	N	T/N	-
		1.OG				69,0	59,8	68,6	59,7	30,7	27,0	62,1	58,4	62,1	58,4			69,1	59,9	69,5	62,2	0,4	2,3	N	T/N	-
		2.OG				69,0	59,8	68,6	59,7	33,7	29,9	62,2	58,5	62,2	58,5			69,1	59,9	69,5	62,2	0,4	2,3	N	T/N	-
	O	EG	73,1	63,9	72,9	63,9	31,0	27,3	65,3	61,5	65,3	61,5	73,2	64,0	73,6	65,9	0,4	1,9	T/N	T/N	-					
		1.OG	73,3	64,1	73,0	64,0	31,3	27,6	66,0	62,2	66,0	62,2	73,4	64,2	73,8	66,3	0,4	2,1	T/N	T/N	-					
		2.OG	73,0	63,8	72,6	63,7	31,5	27,8	65,9	62,1	65,9	62,1	73,1	63,9	73,5	66,0	0,4	2,1	T/N	T/N	-					
S	EG	68,2	59,0	67,9	58,9	27,4	23,1	60,5	56,8	60,5	56,8	68,3	59,1	68,7	61,0	0,4	1,9	N	T/N	-						
	1.OG	68,7	59,5	68,3	59,4	28,4	24,2	62,0	58,2	62,0	58,2	68,8	59,6	69,3	61,9	0,5	2,3	N	T/N	-						
	2.OG	68,9	59,7	68,5	59,6	29,5	25,3	62,0	58,3	62,0	58,3	69,0	59,8	69,4	62,1	0,4	2,3	N	T/N	-						
W	EG	54,9	46,6	54,5	46,4	28,0	23,8	48,7	44,9	48,6	44,9	55,0	46,7	55,6	48,8	0,6	2,1	-	-	-						
	1.OG	56,2	47,9	55,8	47,7	29,2	25,0	50,1	46,3	50,0	46,2	56,3	48,0	56,9	50,1	0,6	2,1	-	-	-						
	2.OG	57,7	49,3	57,3	49,1	32,9	28,8	51,0	47,2	50,9	47,2	57,8	49,4	58,3	51,3	0,5	1,9	-	-	-						
Taeutterstr. 3	N	EG	WA	59	49	61,4	52,5	60,8	52,1	29,1	25,3	55,1	51,3	55,1	51,3	70	60	61,5	52,6	61,9	54,8	0,4	2,2	-	N	-
		1.OG				62,5	53,6	61,8	53,2	30,1	26,3	56,0	52,3	56,0	52,3			62,6	53,7	62,9	55,8	0,3	2,1	-	N	-
	O	EG	62,7	53,6	62,4	53,5	23,2	19,5	56,3	52,5	56,2	52,5	62,8	53,7	63,4	56,1	0,6	2,4	-	N	-					
		1.OG	64,1	55,0	63,8	54,9	28,0	24,6	57,8	54,0	57,8	54,0	64,2	55,1	64,8	57,5	0,6	2,4	-	N	-					
	S	EG	58,2	49,1	57,4	48,6	21,3	17,3	52,7	49,0	52,7	49,0	58,3	49,2	58,7	51,9	0,4	2,7	-	-	-					
		1.OG	59,5	50,5	58,7	50,0	21,6	17,7	53,8	50,0	53,8	50,0	59,6	50,6	60,0	53,1	0,4	2,5	-	N	-					
W	EG	54,7	46,6	54,1	46,2	26,3	22,0	48,5	44,7	48,4	44,7	54,8	46,7	55,2	48,6	0,4	1,9	-	-	-						
	1.OG	55,2	47,3	54,6	47,0	27,4	23,3	46,7	42,9	46,6	42,9	55,3	47,4	55,3	48,5	0,0	1,1	-	-	-						
Fürstenrieder Str. 198	N	EG	WA	59	49	64,0	54,9	64,9	56,1	28,4	24,4	53,3	49,5	53,2	49,5	70	60	64,1	55,0	65,2	57,0	1,1	2,0	-	N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 198	N	1.OG	WA	59	49	65,1	56,1	65,9	57,1	29,7	25,7	54,6	50,8	54,6	50,8	70	60	65,2	56,2	66,3	58,1	1,1	1,9	-	N	-
	O	EG				71,7	62,5	72,3	63,3	30,4	26,8	62,4	58,7	62,4	58,7			71,8	62,6	72,8	64,6	1,0	2,0	T/N	T/N	T/N
		1.OG				72,0	62,8	72,5	63,6	30,9	27,3	63,3	59,6	63,3	59,5			72,1	62,9	73,0	65,1	0,9	2,2	T/N	T/N	T/N
	S	EG				67,7	58,5	68,3	59,4	25,1	21,9	61,2	57,4	61,1	57,4			67,8	58,6	69,1	61,6	1,3	3,0	N	T/N	N
		1.OG				68,5	59,3	69,0	60,1	26,3	23,0	62,7	58,9	62,7	58,9			68,6	59,4	70,0	62,6	1,4	3,2	N	T/N	-
		EG				64,2	55,1	64,6	55,7	23,6	19,9	57,9	54,2	57,9	54,2			64,3	55,2	65,5	58,1	1,2	2,9	-	N	-
		1.OG				65,6	56,4	65,9	57,0	24,8	21,1	59,3	55,5	59,3	55,5			65,7	56,5	66,8	59,4	1,1	2,9	-	T/N	-
	W	EG				52,8	45,5	53,0	45,6	27,6	23,2	40,1	36,3	39,8	36,0			52,9	45,6	53,3	46,1	0,4	0,5	-	-	-
		1.OG				55,3	47,7	55,5	47,9	28,5	24,1	41,1	37,3	40,8	37,1			55,4	47,8	55,7	48,3	0,3	0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 196	N	EG	WA	59	49	66,3	57,2	67,1	58,2	27,4	23,5	52,8	49,0	52,8	49,0	70	60	66,4	57,3	67,3	58,7	0,9	1,4	-	-	-
		1.OG				66,9	57,8	67,7	58,8	29,4	25,5	54,0	50,3	54,0	50,3			67,0	57,9	67,9	59,4	0,9	1,5	-	N	-
	O	EG				71,0	61,8	72,1	63,1	29,1	25,6	58,5	54,8	58,5	54,8			71,1	61,9	72,3	63,7	1,2	1,8	T/N	N	T/N
		1.OG				71,3	62,1	72,4	63,5	29,8	26,3	59,8	56,0	59,8	56,0			71,4	62,2	72,7	64,3	1,3	2,1	T/N	T/N	T/N
	S	EG				66,1	57,0	67,2	58,2	26,4	22,3	57,7	54,0	57,7	54,0			66,2	57,1	67,7	59,6	1,5	2,5	-	N	-
		1.OG				66,8	57,7	67,7	58,8	22,4	18,6	59,1	55,4	59,1	55,4			66,9	57,8	68,3	60,5	1,4	2,7	N	T/N	-
	W	1.OG				55,5	48,0	55,8	48,3	30,3	26,3	41,9	38,1	41,6	37,8			55,6	48,1	56,0	48,7	0,4	0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 194	N	EG	WA	59	49	67,2	58,1	68,0	59,1	29,4	25,6	53,2	49,4	53,2	49,4	70	60	67,3	58,2	68,2	59,6	0,9	1,4	-	N	-
		1.OG				66,8	57,8	67,6	58,7	31,2	27,2	53,3	49,5	53,3	49,5			66,9	57,9	67,8	59,2	0,9	1,3	-	N	-
	O	EG				70,3	61,1	71,9	62,9	28,6	25,2	56,9	53,1	56,9	53,1			70,4	61,2	72,1	63,4	1,7	2,2	T/N	N	T/N
		1.OG				70,7	61,5	72,2	63,2	29,4	25,9	57,7	54,0	57,7	54,0			70,8	61,6	72,4	63,7	1,6	2,1	T/N	N	T/N
	S	EG				65,7	56,6	67,3	58,3	27,6	23,6	53,9	50,2	53,9	50,2			65,8	56,7	67,5	59,0	1,7	2,3	-	N	-
		1.OG				66,4	57,2	67,8	58,9	29,1	25,1	55,2	51,5	55,2	51,5			66,5	57,3	68,1	59,7	1,6	2,4	-	N	-
	W	1.OG				54,8	47,2	55,0	47,5	30,9	26,8	39,9	36,2	39,5	35,7			54,9	47,3	55,2	47,9	0,3	0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 159	N	EG	SOS	57	-	59,9	52,0	59,1	51,4	30,9	27,2	47,0	43,9	46,9	43,8	70	-	60,0	52,1	59,4	52,2	-0,6	0,1	-	-	-
		1.OG				60,5	52,5	59,6	52,0	32,1	28,4	47,4	44,2	47,3	44,1			60,6	52,6	59,9	52,7	-0,7	0,1	-	-	-
		2.OG				61,7	53,6	60,9	53,1	32,6	28,9	48,6	45,3	48,5	45,2			61,8	53,7	61,2	53,8	-0,6	0,1	-	-	-
	O	EG				50,2	43,4	49,9	43,3	27,0	24,0	32,0	28,6	30,3	26,7			50,3	43,5	50,0	43,5	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				51,1	44,1	50,7	43,9	27,9	25,0	32,4	29,0	30,5	26,9			51,2	44,2	50,8	44,1	-0,4	-0,1	-	-	-
		2.OG				57,4	49,5	56,6	49,0	32,0	28,5	45,0	41,7	44,8	41,5			57,5	49,6	56,9	49,8	-0,6	0,2	-	-	-
		EG				51,5	44,9	51,2	44,7	27,1	24,1	31,4	28,2	29,4	26,1			51,6	45,0	51,3	44,8	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				52,4	45,7	52,1	45,5	28,2	25,2	31,9	28,8	29,6	26,3			52,5	45,8	52,2	45,6	-0,3	-0,2	-	-	-
		2.OG				58,5	50,9	57,8	50,5	32,1	28,5	45,3	42,3	45,2	42,1			58,6	51,0	58,1	51,2	-0,5	0,2	-	-	-
	S	EG				57,6	48,6	57,2	48,4	20,7	16,6	50,8	47,1	50,8	47,1			57,7	48,7	58,1	50,9	0,4	2,2	-	-	-
		1.OG				58,1	49,1	57,7	48,9	21,3	17,3	52,1	48,3	52,0	48,3			58,2	49,2	58,8	51,7	0,6	2,5	-	-	-
		2.OG				60,2	51,5	59,8	51,3	32,1	28,5	53,1	49,4	53,1	49,4			60,3	51,6	60,7	53,5	0,4	1,9	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße			
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Fürstenrieder Str. 159	W	EG	SOS	57	-	63,5	54,5	63,7	54,8	23,7	19,5	52,9	49,2	52,9	49,2	70	-	63,6	54,6	64,1	55,9	0,5	1,3	-	-	-			
		1.OG				64,4	55,4	64,6	55,7	26,1	21,8	53,7	49,9	53,7	49,9	64,5	55,5	65,0	56,8	0,5	1,3	-	-	-	-	-	-		
		2.OG				65,4	56,4	65,5	56,7	32,9	29,1	54,5	50,8	54,5	50,8	65,5	56,5	65,9	57,7	0,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	
		EG				63,7	54,8	62,6	53,9	31,6	27,5	50,7	47,1	50,6	47,1	63,8	54,9	62,9	54,8	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.OG				64,6	55,7	63,4	54,7	32,0	27,9	51,5	47,9	51,4	47,8	64,7	55,8	63,7	55,6	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.OG	65,6	56,8	64,5	55,9	33,6	29,7	52,5	48,8	52,4	48,8	65,7	56,9	64,8	56,7	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fürstenrieder Str. 190	N	EG	WA	59	49	66,4	57,4	66,3	57,4	26,2	22,3	52,4	48,6	52,4	48,6	70	60	66,5	57,5	66,5	58,0	0,0	0,5	-	-	-			
		1.OG				67,3	58,2	67,0	58,2	31,3	27,4	53,7	50,0	53,7	50,0	67,4	58,3	67,2	58,9	-0,2	0,6	-	-	-	N	N	-		
		O				EG	70,6	61,5	70,5	61,5	30,8	27,0	56,5	52,7	56,5	52,7	70,7	61,6	70,7	62,1	0,0	0,5	N	N	N	N	N	-	
		1.OG				70,9	61,8	70,7	61,8	31,4	27,6	57,1	53,4	57,1	53,4	71,0	61,9	70,9	62,4	-0,1	0,5	N	N	N	N	-	-	-	
		S				EG	66,6	57,5	66,4	57,5	23,2	19,3	53,0	49,3	53,0	49,3	66,7	57,6	66,6	58,2	-0,1	0,6	-	-	-	N	N	-	-
1.OG	66,9	57,8	66,7	57,8	25,3	21,5	53,9	50,2	53,9	50,2	67,0	57,9	67,0	58,5	0,0	0,6	-	-	-	N	N	-	-						
W	1.OG	55,2	47,8	55,0	47,7	29,5	25,3	41,0	37,3	40,7	37,0	55,3	47,9	55,2	48,1	-0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-				
Fürstenrieder Str. 188	N	EG	WA	59	49	65,8	56,8	65,4	56,6	27,3	23,3	51,7	47,9	51,6	47,9	70	60	65,9	56,9	65,6	57,2	-0,3	0,3	-	-	-			
		1.OG				67,4	58,4	66,8	58,1	29,9	26,3	53,8	50,1	53,8	50,1	67,5	58,5	67,1	58,8	-0,4	0,3	-	-	-	N	N	-		
		O				EG	70,6	61,5	70,2	61,3	30,8	26,9	56,4	52,7	56,4	52,6	70,7	61,6	70,4	61,9	-0,3	0,3	N	N	N	-	-		
		1.OG				71,0	61,9	70,6	61,7	33,3	29,4	57,1	53,3	57,0	53,3	71,1	62,0	70,8	62,3	-0,3	0,3	N	N	N	-	-			
		S				EG	65,7	56,5	65,3	56,3	27,8	23,8	51,8	48,1	51,8	48,0	65,8	56,6	65,5	57,0	-0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	
1.OG	67,3	58,3	66,8	58,0	32,9	29,0	53,8	50,1	53,8	50,1	67,4	58,4	67,1	58,7	-0,3	0,3	-	-	-	N	N	-	-						
W	EG	54,6	46,8	54,1	46,5	30,0	25,7	39,5	35,7	38,8	35,1	54,7	46,9	54,3	46,9	-0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-					
1.OG	62,7	54,0	61,9	53,5	31,6	27,6	47,2	43,5	47,0	43,3	62,8	54,1	62,1	54,0	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-					
Fürstenrieder Str. 186	N	EG	WA	59	49	65,6	56,5	64,5	55,7	23,7	19,5	51,6	47,9	51,6	47,8	70	60	65,7	56,6	64,8	56,4	-0,9	-0,2	-	-	-			
		1.OG				66,5	57,5	65,3	56,6	29,5	25,6	53,1	49,4	53,1	49,4	66,6	57,6	65,6	57,4	-1,0	-0,2	-	-	-	N	N	-		
		2.OG				67,6	58,6	66,5	57,8	32,9	29,2	54,2	50,5	54,2	50,5	67,7	58,7	66,8	58,6	-0,9	-0,1	-	-	-	N	N	-		
		O				EG	70,3	61,1	69,1	60,2	29,2	25,6	56,1	52,4	56,1	52,3	70,4	61,2	69,4	60,9	-1,0	-0,3	-	-	-	N	N	-	
		1.OG				70,7	61,5	69,5	60,6	30,2	26,6	56,9	53,1	56,8	53,1	70,8	61,6	69,8	61,4	-1,0	-0,2	-	-	-	N	N	-		
2.OG	70,8	61,7	69,6	60,8	33,6	29,7	56,9	53,2	56,8	53,1	70,9	61,8	69,9	61,5	-1,0	-0,3	-	-	-	N	N	-							
S	EG	67,4	58,3	66,3	57,3	27,7	24,0	52,8	49,1	52,8	49,0	67,5	58,4	66,5	58,0	-1,0	-0,4	-	-	-	-	-	-	-					
1.OG	68,1	58,9	66,9	58,0	26,7	23,1	54,1	50,4	54,1	50,4	68,2	59,0	67,2	58,7	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-	N	N	-					
2.OG	68,8	59,8	67,7	58,9	33,3	29,5	55,1	51,4	55,1	51,4	68,9	59,9	68,0	59,7	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-	N	N	-					
W	EG	54,6	46,8	53,9	46,4	26,0	21,7	38,1	34,4	38,0	34,3	54,7	46,9	54,1	46,7	-0,6	-0,2	-	-	-	-	-	-	-					
1.OG	55,8	48,3	55,1	47,9	26,6	22,4	38,9	35,2	38,6	34,9	55,9	48,4	55,3	48,2	-0,6	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.OG	63,8	55,2	62,7	54,4	33,0	29,2	48,7	45,2	48,6	45,1	63,9	55,3	62,9	54,9	-1,0	-0,4	-	-	-	-	-	-	-	-					
Fürstenrieder Str. 184	N	EG	WA	59	49	66,4	57,4	65,4	56,6	29,3	25,2	52,1	48,4	52,1	48,4	70	60	66,5	57,5	65,6	57,3	-0,9	-0,2	-	-	-			
		1.OG				67,1	58,1	66,1	57,4	30,8	26,7	53,5	49,8	53,4	49,7	67,2	58,2	66,4	58,1	-0,8	-0,1	-	-	-	N	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 184	O	EG	WA	59	49	70,5	61,4	69,4	60,5	30,7	26,9	56,3	52,5	56,2	52,5	70	60	70,6	61,5	69,7	61,2	-0,9	-0,3	-	N	-
						1.OG	70,9	61,7	69,7	60,8	31,3	27,5	57,0	53,3	57,0	53,2	71,0	61,8	70,0	61,6	-1,0	-0,2	-	N	-	
	S	EG	1.OG	66,9	57,7	65,7	56,8	24,0	19,7	53,0	49,2	53,0	49,2	67,0	57,8	66,0	57,5	-1,0	-0,3	-	N	-				
				67,5	58,3	66,3	57,4	26,2	21,9	54,0	50,3	54,0	50,3	67,6	58,4	66,6	58,2	-1,0	-0,2	-	N	-				
W	EG	1.OG	55,3	47,8	54,7	47,4	28,0	23,7	40,3	36,5	40,0	36,2	55,4	47,9	54,9	47,8	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-	-		
			56,3	49,1	55,8	48,8	29,4	25,2	37,4	33,6	36,5	32,8	56,4	49,2	55,9	49,0	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 182	N	EG	WA	59	49	66,2	57,2	65,2	56,5	27,3	23,4	52,0	48,3	52,0	48,3	70	60	66,3	57,3	65,5	57,2	-0,8	-0,1	-	-	-
						1.OG	67,0	58,1	66,0	57,4	30,0	26,1	53,5	49,8	53,5	49,7	67,1	58,2	66,3	58,1	-0,8	-0,1	-	N	-	
	O	EG	1.OG	70,6	61,4	69,6	60,6	29,8	26,1	56,2	52,5	56,2	52,5	70,7	61,5	69,8	61,3	-0,9	-0,2	-	N	-				
				70,9	61,8	69,9	61,0	30,6	26,9	57,0	53,3	57,0	53,3	71,0	61,9	70,2	61,7	-0,8	-0,2	-	N	-				
S	EG	1.OG	66,1	56,9	65,0	56,1	28,5	24,6	52,0	48,3	52,0	48,2	66,2	57,0	65,3	56,8	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-	-		
			66,8	57,7	65,7	56,8	30,1	26,2	53,3	49,6	53,3	49,6	66,9	57,8	66,0	57,6	-0,9	-0,2	-	N	-					
W	EG	1.OG	54,8	47,7	54,3	47,4	29,8	25,5	38,7	34,9	38,0	34,3	54,9	47,8	54,5	47,7	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-	-		
			57,0	49,8	56,4	49,4	31,2	26,9	39,9	36,1	39,3	35,6	57,1	49,9	56,5	49,6	-0,6	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 180	N	1.OG	WA	59	49	66,4	57,6	65,5	57,0	25,1	20,9	52,9	49,1	52,9	49,1	70	60	66,5	57,7	65,8	57,7	-0,7	0,0	-	N	-
						O	EG	1.OG	70,6	61,5	69,6	60,7	30,8	27,0	56,3	52,6	56,3	52,6	70,7	61,6	69,8	61,4	-0,9	-0,2	-	N
	S	EG	1.OG	70,9	61,8	69,9	61,0	31,6	27,8	57,0	53,3	57,0	53,3	71,0	61,9	70,2	61,7	-0,8	-0,2	-	N	-				
				66,2	57,1	65,2	56,3	29,1	24,9	52,2	48,5	52,2	48,4	66,3	57,2	65,5	57,0	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-	-	
W	EG	1.OG	67,0	57,9	65,9	57,1	30,3	26,1	53,6	49,9	53,6	49,9	67,1	58,0	66,2	57,9	-0,9	-0,1	-	N	-					
			54,4	47,7	54,0	47,5	29,6	25,3	36,1	32,4	35,1	31,5	54,5	47,8	54,1	47,7	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 178	N	EG	WA	59	49	65,9	57,0	65,0	56,3	27,1	23,2	51,9	48,1	51,9	48,1	70	60	66,0	57,1	65,3	57,0	-0,7	-0,1	-	-	-
						1.OG	66,5	57,6	65,6	56,9	27,2	23,4	53,1	49,4	53,1	49,4	66,6	57,7	65,9	57,7	-0,7	0,0	-	N	-	
	O	EG	1.OG	70,6	61,5	69,7	60,8	31,3	27,5	56,4	52,7	56,4	52,7	70,7	61,6	69,9	61,5	-0,8	-0,1	-	N	-				
				71,0	61,8	70,0	61,1	32,0	28,1	57,1	53,4	57,0	53,4	71,1	61,9	70,3	61,8	-0,8	-0,1	-	N	-				
S	1.OG	66,7	57,6	65,7	56,8	24,6	20,6	53,3	49,5	53,3	49,5	66,8	57,7	66,0	57,6	-0,8	-0,1	-	N	-						
		W	EG	1.OG	54,2	47,6	53,8	47,4	27,2	23,0	34,9	31,2	34,2	30,5	54,3	47,7	53,9	47,6	-0,4	-0,1	-	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 172 - 176	N	EG	WA	59	49	66,1	57,5	65,2	56,8	26,2	22,5	52,6	49,1	52,6	49,1	70	60	66,2	57,6	65,5	57,5	-0,7	-0,1	-	N	-
						1.OG	66,8	58,3	65,9	57,6	27,4	23,7	53,7	50,2	53,7	50,2	66,9	58,4	66,2	58,4	-0,7	0,0	-	N	-	
	O	EG	2.OG	67,2	58,8	66,3	58,2	29,1	25,4	54,0	50,5	54,0	50,5	67,3	58,9	66,6	58,9	-0,7	0,0	-	N	-				
				70,6	61,5	69,6	60,8	31,7	28,0	56,4	52,8	56,4	52,8	70,7	61,6	69,9	61,5	-0,8	-0,1	-	N	-				
S	EG	1.OG	70,9	61,8	69,9	61,1	32,7	28,8	57,1	53,5	57,1	53,5	71,0	61,9	70,2	61,8	-0,8	-0,1	-	N	-					
			2.OG	70,8	61,8	69,9	61,0	32,9	29,0	57,1	53,5	57,1	53,5	70,9	61,9	70,2	61,8	-0,7	-0,1	-	N	-				
S	EG	1.OG	65,3	56,2	64,3	55,4	26,3	22,3	51,4	47,7	51,4	47,7	65,4	56,3	64,6	56,1	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-	-		
			65,3	56,2	64,3	55,4	26,3	22,3	51,4	47,7	51,4	47,7	65,4	56,3	64,6	56,1	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24										
Fürstenrieder Str. 172 - 176	S	1.OG	WA	59	49	65,9	56,8	64,9	56,0	27,1	23,1	52,9	49,1	52,8	49,1	70	60	66,0	56,9	65,2	56,9	-0,8	0,0	-	N	-							
						66,4	57,3	65,4	56,5	20,5	16,1	53,2	49,4	53,2	49,4			66,5	57,4	65,7	57,3	-0,8	-0,1	-	N	-							
	W	EG					54,9	48,5	54,5	48,3	27,3	23,1	36,2	32,7	35,6	32,2	55,0	48,6	54,6	48,5	-0,4	-0,1	-	-	-								
							57,1	50,8	56,8	50,6	28,8	24,5	37,2	33,6	36,5	33,0	57,2	50,9	56,9	50,7	-0,3	-0,2	-	-	-								
							58,9	52,7	58,7	52,6	29,1	24,8	36,6	33,1	35,7	32,4	59,0	52,8	58,8	52,7	-0,2	-0,1	-	-	-								
							53,4	46,9	53,1	46,7	27,2	22,9	34,2	30,5	33,2	29,7	53,5	47,0	53,2	46,9	-0,3	-0,1	-	-	-								
							55,7	49,4	55,5	49,2	27,9	23,6	33,9	30,2	32,7	29,2	55,8	49,5	55,6	49,3	-0,2	-0,2	-	-	-								
							57,7	51,4	57,5	51,2	29,3	24,9	34,7	31,0	33,3	29,8	57,8	51,5	57,6	51,3	-0,2	-0,2	-	-	-								
							Fürstenrieder Str. 170	N	EG	WA	59	49	61,6	55,8	61,4	55,6	22,4	18,2	36,1	32,7	35,9	32,6	70	60	61,7	55,9	61,5	55,7	-0,2	-0,2	-	-	-
													63,1	57,3	62,9	57,1	24,4	20,2	36,6	33,3	36,3	33,0			63,2	57,4	63,0	57,2	-0,2	-0,2	-	-	-
O	EG					64,7		58,9	64,5	58,7	28,0	23,8	37,5	34,1	37,0	33,7	64,8	59,0	64,6	58,8	-0,2	-0,2	-	-	-								
						65,8		59,9	65,6	59,7	30,6	26,3	38,9	35,6	38,2	35,0	65,9	60,0	65,7	59,8	-0,2	-0,2	-	-	-								
						68,0		59,8	67,2	59,2	23,9	19,8	57,5	53,9	57,5	53,9	68,1	59,9	67,7	60,4	-0,4	0,5	N	N	-								
						68,8		60,8	68,0	60,2	25,0	20,9	59,1	55,5	59,1	55,5	68,9	60,9	68,6	61,5	-0,3	0,6	N	T/N	-								
						69,1		61,1	68,3	60,5	26,5	22,4	59,9	56,3	59,9	56,3	69,2	61,2	68,9	61,9	-0,3	0,7	N	T/N	-								
						69,3		61,5	68,5	60,9	29,7	25,6	60,1	56,5	60,1	56,5	69,4	61,6	69,1	62,3	-0,3	0,7	N	T/N	-								
						70,1		61,1	69,2	60,4	22,5	18,7	55,3	51,6	55,3	51,6	70,2	61,2	69,4	61,0	-0,8	-0,2	-	N	-								
						70,6		61,6	69,6	60,9	23,0	19,2	56,6	52,9	56,6	52,9	70,7	61,7	69,9	61,6	-0,8	-0,1	-	N	-								
S	EG					70,8	61,9	69,9	61,1	22,4	18,9	57,0	53,3	57,0	53,3	70,9	62,0	70,2	61,8	-0,7	-0,2	-	N	-									
						70,9	61,9	69,9	61,2	22,2	18,0	57,2	53,5	57,2	53,5	71,0	62,0	70,2	61,9	-0,8	-0,1	-	N	-									
						72,3	63,4	71,4	62,7	30,3	26,5	58,3	54,8	58,3	54,8	72,4	63,5	71,7	63,4	-0,7	-0,1	-	N	-									
						72,5	63,6	71,6	62,9	31,2	27,3	59,5	56,0	59,5	56,0	72,6	63,7	71,9	63,8	-0,7	0,1	N	T/N	-									
						72,6	63,7	71,6	63,0	31,6	27,8	60,1	56,5	60,0	56,5	72,7	63,8	71,9	63,9	-0,8	0,1	N	T/N	-									
						72,4	63,6	71,4	62,9	32,1	28,3	60,2	56,7	60,2	56,7	72,5	63,7	71,8	63,9	-0,7	0,2	N	T/N	-									
						W	EG					65,2	56,2	64,2	55,4	27,7	24,0	51,2	47,7	51,2	47,7	65,3	56,3	64,5	56,1	-0,8	-0,2	-	-	-			
												66,1	57,1	65,1	56,3	28,1	24,3	52,5	48,9	52,5	48,9	66,2	57,2	65,4	57,1	-0,8	-0,1	-	-	-			
66,5	57,5	65,5	56,7	27,9	24,2							53,0	49,4	53,0	49,4	66,6	57,6	65,8	57,5	-0,8	-0,1	-	N	-									
66,6	57,5	65,5	56,7	20,6	16,3							53,1	49,5	53,1	49,5	66,7	57,6	65,8	57,5	-0,9	-0,1	-	N	-									
61,0	55,2	60,8	55,0	23,2	18,8							36,9	33,5	36,7	33,3	61,1	55,3	60,9	55,1	-0,2	-0,2	-	-	-									
62,6	56,8	62,4	56,6	24,9	20,6							37,3	33,8	37,1	33,6	62,7	56,9	62,5	56,7	-0,2	-0,2	-	-	-									
63,6	57,8	63,5	57,7	27,9	23,6							37,8	34,3	37,4	34,0	63,7	57,9	63,6	57,8	-0,1	-0,1	-	-	-									
64,3	58,5	64,1	58,3	30,3	26,0							38,4	34,9	37,7	34,3	64,4	58,6	64,2	58,4	-0,2	-0,2	-	-	-									
W	EG					57,4	51,3	57,0	51,0	25,4	21,4	39,6	36,0	39,4	35,8	57,5	51,4	57,1	51,2	-0,4	-0,2	-	-	-									
						59,5	53,4	59,2	53,2	24,8	20,4	40,4	36,7	40,3	36,6	59,6	53,5	59,3	53,3	-0,3	-0,2	-	-	-									
						61,7	55,7	61,5	55,5	27,1	22,7	41,2	37,5	41,0	37,4	61,8	55,8	61,6	55,6	-0,2	-0,2	-	-	-									



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 170	W	3.OG	WA	59	49	63,8	57,9	63,6	57,7	28,8	24,3	38,5	34,9	38,1	34,5	70	60	63,9	58,0	63,7	57,8	-0,2	-0,2	-	-	-
Maenherstraße 4	N	EG	WA	59	49	68,6	62,9	68,3	62,6	28,9	24,8	51,3	48,3	51,2	48,3	70	60	68,7	63,0	68,4	62,8	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				70,1	64,4	69,8	64,1	29,9	25,9	51,9	48,9	51,8	48,8			70,2	64,5	69,9	64,3	-0,3	-0,2	-	-	-
	O	EG				64,2	58,3	63,9	58,0	23,4	19,6	50,0	47,2	50,0	47,2			64,3	58,4	64,1	58,4	-0,2	0,0	-	-	-
		1.OG				65,5	59,6	65,2	59,3	24,5	20,8	50,9	48,0	50,9	48,0			65,6	59,7	65,4	59,7	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				58,1	51,5	57,8	51,3	23,8	20,0	42,7	40,0	42,6	39,9			58,2	51,6	58,0	51,7	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				61,1	54,7	60,9	54,6	24,6	20,8	44,8	42,1	44,7	42,0			61,2	54,8	61,1	54,9	-0,1	0,1	-	-	-
	W	EG				64,4	58,6	64,2	58,4	28,8	24,5	49,4	46,4	49,4	46,4			64,5	58,7	64,4	58,7	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				67,4	61,7	67,2	61,5	29,6	25,4	50,0	47,0	50,0	47,0			67,5	61,8	67,3	61,7	-0,2	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 166	N	EG	WA	59	49	74,9	69,3	74,5	68,9	29,1	25,1	58,8	55,5	58,8	55,5	70	60	75,0	69,4	74,7	69,1	-0,3	-0,3	-	N	-
		1.OG				75,0	69,3	74,6	68,9	30,2	26,3	59,9	56,6	59,9	56,6			75,1	69,4	74,8	69,2	-0,3	-0,2	-	T/N	-
		2.OG				75,1	69,3	74,7	68,9	31,3	27,3	60,9	57,6	60,9	57,6			75,2	69,4	74,9	69,3	-0,3	-0,1	-	T/N	-
		3.OG				75,9	70,0	75,7	69,8	35,3	31,4	61,4	58,0	61,4	58,0			76,0	70,1	75,9	70,1	-0,1	0,0	-	T/N	-
	O	EG				73,6	65,4	73,0	64,9	30,7	26,9	62,9	59,3	62,9	59,3			73,7	65,5	73,5	66,0	-0,2	0,5	N	T/N	-
		1.OG				73,7	65,5	73,0	64,9	31,7	27,7	64,2	60,6	64,2	60,6			73,8	65,6	73,6	66,3	-0,2	0,7	N	T/N	-
		2.OG				73,6	65,4	72,9	64,8	32,1	28,2	64,3	60,7	64,3	60,7			73,7	65,5	73,5	66,3	-0,2	0,8	N	T/N	-
		3.OG				73,4	65,2	72,6	64,6	32,6	28,8	64,3	60,7	64,3	60,7			73,5	65,3	73,2	66,1	-0,3	0,8	N	T/N	-
	S	EG				63,4	55,6	62,7	55,2	23,0	18,6	54,3	50,5	54,3	50,5			63,5	55,7	63,3	56,5	-0,2	0,8	-	N	-
		1.OG				65,4	57,2	64,5	56,6	24,0	19,7	53,7	50,0	53,7	50,0			65,5	57,3	64,9	57,5	-0,6	0,2	-	N	-
		2.OG				65,9	57,9	65,1	57,4	25,1	20,9	54,7	50,9	54,7	50,9			66,0	58,0	65,5	58,3	-0,5	0,3	-	N	-
		3.OG				66,2	58,3	65,4	57,8	26,3	22,1	55,3	51,5	55,3	51,5			66,3	58,4	65,9	58,8	-0,4	0,4	-	N	-
	W	EG				70,5	65,1	70,3	64,8	30,2	25,9	39,4	36,0	38,7	35,5			70,6	65,2	70,4	64,9	-0,2	-0,3	-	-	-
		1.OG				70,8	65,3	70,5	65,0	30,9	26,6	39,7	36,4	39,0	35,8			70,9	65,4	70,6	65,1	-0,3	-0,3	-	-	-
		2.OG				71,2	65,7	71,0	65,4	31,3	27,0	40,0	36,6	39,2	36,1			71,3	65,8	71,1	65,5	-0,2	-0,3	-	-	-
		3.OG				71,6	65,9	71,4	65,7	33,5	29,4	40,7	37,4	39,6	36,5			71,7	66,0	71,5	65,8	-0,2	-0,2	-	-	-
Reindlstr. 69	N	EG	WA	59	49	52,2	44,9	51,5	44,5	28,0	23,8	41,1	38,5	40,9	38,4	70	60	52,3	45,0	51,9	45,5	-0,4	0,5	-	-	-
		1.OG				51,2	44,2	50,6	43,9	30,0	25,8	41,1	38,5	40,8	38,3			51,3	44,3	51,1	45,1	-0,2	0,8	-	-	-
		2.OG				52,1	45,2	51,6	44,9	31,2	26,9	41,2	38,6	40,8	38,3			52,2	45,3	52,0	45,9	-0,2	0,6	-	-	-
	S	EG				69,1	63,0	68,7	62,7	21,4	17,1	58,5	56,3	58,5	56,3			69,2	63,1	69,1	63,6	-0,1	0,5	N	N	-
		1.OG				70,1	64,0	69,8	63,7	21,4	17,1	59,8	57,5	59,8	57,5			70,2	64,1	70,3	64,7	0,1	0,6	T/N	T/N	-
		2.OG				70,8	64,6	70,5	64,4	21,4	17,1	60,6	58,3	60,6	58,3			70,9	64,7	71,0	65,4	0,1	0,7	T/N	T/N	-
Reindlstr. 67	N	EG	WA	59	49	52,6	45,1	51,8	44,7	28,4	24,3	39,5	36,7	39,2	36,4	70	60	52,7	45,2	52,1	45,4	-0,6	0,2	-	-	-
		1.OG				52,8	45,2	52,0	44,7	30,1	26,0	39,8	36,9	39,3	36,6			52,9	45,3	52,3	45,4	-0,6	0,1	-	-	-
		2.OG				53,7	46,2	52,9	45,8	32,2	28,1	40,2	37,2	39,4	36,7			53,8	46,3	53,2	46,4	-0,6	0,1	-	-	-
	S	EG				68,8	62,9	68,5	62,6	21,4	17,0	56,8	54,3	56,8	54,3			68,9	63,0	68,8	63,2	-0,1	0,2	N	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Reindlstr. 67	S	1.OG	WA	59	49	69,8	63,9	69,6	63,7	21,4	17,0	57,7	55,2	57,7	55,2	70	60	69,9	64,0	69,9	64,3	0,0	0,3	N	N	-
		2.OG				70,5	64,5	70,3	64,3	21,4	17,1	58,6	56,1	58,6	56,1			70,6	64,6	70,6	65,0	0,0	0,4	N	N	-
Reindlstr. 65	N	EG	WA	59	49	52,7	45,2	51,9	44,7	28,3	24,1	38,4	35,4	38,0	35,1	70	60	52,8	45,3	52,1	45,2	-0,7	-0,1	-	-	-
		1.OG				53,4	45,7	52,5	45,2	30,0	26,0	39,1	36,0	38,6	35,6			53,5	45,8	52,7	45,7	-0,8	-0,1	-	-	-
		2.OG				54,3	46,8	53,5	46,2	32,7	28,7	39,7	36,5	38,8	35,8			54,4	46,9	53,7	46,7	-0,7	-0,2	-	-	-
		S				EG	68,7	62,9	68,5	62,6	21,4	17,0	55,6	53,0	55,6			53,0	68,8	63,0	68,8	63,1	0,0	0,1	N	N
		1.OG				69,8	63,9	69,6	63,7	21,4	17,0	56,3	53,7	56,3	53,7			69,9	64,0	69,8	64,2	-0,1	0,2	N	N	-
		2.OG				70,5	64,6	70,3	64,4	21,4	17,1	57,0	54,4	57,0	54,4			70,6	64,7	70,5	64,9	-0,1	0,2	N	N	-
Reindlstraße 63	N	EG	WA	59	49	52,1	44,6	51,2	44,1	28,2	24,1	38,2	35,0	37,8	34,7	70	60	52,2	44,7	51,5	44,7	-0,7	0,0	-	-	-
		1.OG				52,8	45,3	51,9	44,8	30,0	25,9	39,3	36,0	38,8	35,5			52,9	45,4	52,2	45,4	-0,7	0,0	-	-	-
		2.OG				53,9	46,5	53,0	45,9	34,2	30,3	40,4	37,0	39,3	36,0			54,0	46,7	53,3	46,5	-0,7	-0,2	-	-	-
		3.OG				58,4	51,8	58,0	51,6	35,9	32,0	41,8	38,4	40,6	37,3			58,5	51,9	58,2	51,9	-0,3	0,0	-	-	-
	S	EG				68,9	63,1	68,7	62,9	21,4	17,0	54,5	51,8	54,5	51,8			69,0	63,2	68,9	63,3	-0,1	0,1	N	N	-
		1.OG				69,9	64,1	69,7	63,9	21,4	17,0	55,1	52,4	55,1	52,4			70,0	64,2	69,9	64,2	-0,1	0,0	-	N	-
		2.OG				70,6	64,8	70,4	64,6	21,4	17,1	55,7	53,0	55,7	53,0			70,7	64,9	70,6	64,9	-0,1	0,0	-	N	-
		3.OG				71,6	65,7	71,4	65,5	23,4	19,2	56,3	53,6	56,3	53,6			71,7	65,8	71,6	65,8	-0,1	0,0	-	N	-
Reindlstraße 61	N	EG	WA	59	49	51,1	43,7	50,3	43,2	28,3	24,2	37,4	34,1	36,8	33,7	70	60	51,2	43,8	50,6	43,8	-0,6	0,0	-	-	-
		1.OG				51,8	44,5	51,0	44,0	29,9	25,8	38,4	35,0	37,8	34,5			51,9	44,6	51,3	44,6	-0,6	0,0	-	-	-
		2.OG				53,2	45,9	52,4	45,5	34,3	30,4	39,9	36,4	38,5	35,2			53,3	46,1	52,7	46,1	-0,6	0,0	-	-	-
		3.OG				58,3	51,8	58,0	51,6	36,0	32,2	41,4	38,0	40,0	36,7			58,4	51,9	58,1	51,8	-0,3	-0,1	-	-	-
	S	EG				68,8	63,0	68,6	62,8	21,4	17,0	53,5	50,6	53,4	50,6			68,9	63,1	68,8	63,1	-0,1	0,0	-	N	-
		1.OG				69,8	64,0	69,6	63,8	21,4	17,0	54,0	51,2	54,0	51,2			69,9	64,1	69,8	64,1	-0,1	0,0	-	N	-
		2.OG				70,5	64,7	70,4	64,5	21,4	17,1	54,5	51,7	54,5	51,7			70,6	64,8	70,6	64,8	0,0	0,0	-	N	-
		3.OG				71,5	65,6	71,4	65,5	23,4	19,1	55,0	52,2	55,0	52,2			71,6	65,7	71,5	65,7	-0,1	0,0	-	N	-
Reindlstraße 59	N	EG	WA	59	49	50,6	43,4	49,9	43,0	28,6	24,4	36,8	33,5	36,0	32,8	70	60	50,7	43,5	50,2	43,5	-0,5	0,0	-	-	-
		1.OG				51,4	44,3	50,7	44,0	29,9	25,8	37,6	34,2	36,6	33,4			51,5	44,4	51,0	44,5	-0,5	0,1	-	-	-
		2.OG				52,2	45,1	51,5	44,7	34,6	30,7	39,4	35,9	37,6	34,3			52,3	45,3	51,8	45,3	-0,5	0,0	-	-	-
		3.OG				56,9	50,4	56,6	50,2	36,1	32,3	40,7	37,3	38,8	35,5			57,0	50,5	56,8	50,5	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				68,7	62,9	68,5	62,7	21,4	17,0	52,6	49,7	52,6	49,7			68,8	63,0	68,7	63,0	-0,1	0,0	-	N	-
		1.OG				69,8	64,0	69,7	63,9	21,4	17,0	53,1	50,2	53,1	50,2			69,9	64,1	69,8	64,1	-0,1	0,0	-	N	-
		2.OG				70,6	64,8	70,5	64,6	21,4	17,1	53,5	50,7	53,5	50,7			70,7	64,9	70,6	64,8	-0,1	-0,1	-	N	-
		3.OG				71,7	65,8	71,6	65,7	22,7	18,4	54,0	51,1	54,0	51,1			71,8	65,9	71,7	65,9	-0,1	0,0	-	N	-
Reindlstraße 57	N	EG	WA	59	49	58,4	52,4	58,2	52,2	24,7	20,8	40,2	36,6	40,0	36,5	70	60	58,5	52,5	58,3	52,4	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				59,3	53,3	59,1	53,1	27,1	23,1	40,6	37,0	40,4	36,9			59,4	53,4	59,2	53,3	-0,2	-0,1	-	-	-
		2.OG				60,2	54,2	60,0	54,1	33,3	29,6	41,5	38,0	40,8	37,3			60,3	54,3	60,1	54,3	-0,2	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Reindlstraße 57	N	3.OG	WA	59	49	60,5	54,3	60,3	54,2	36,2	32,4	41,8	38,6	40,4	37,4	70	60	60,6	54,4	60,4	54,4	-0,2	0,0	-	-	-	
	S	EG				69,0	63,2	68,8	63,0	21,4	17,0	51,8	48,9	51,8	48,9			69,1	63,3	68,9	63,2	-0,2	-0,1	-	-	-	
		1.OG				70,1	64,3	69,9	64,1	21,4	17,0	52,2	49,3	52,2	49,3			70,2	64,4	70,0	64,3	-0,2	-0,1	-	N	-	
		2.OG				71,0	65,2	70,9	65,0	21,4	17,1	52,6	49,7	52,6	49,7			71,1	65,3	71,0	65,2	-0,1	-0,1	-	N	-	
		3.OG				72,2	66,3	72,1	66,2	24,0	19,7	53,1	50,2	53,1	50,2			72,3	66,4	72,2	66,4	-0,1	0,0	-	N	-	
		W	EG				66,3	60,4	66,2	60,3	22,2	17,9	39,6	37,0	39,5	37,0			66,4	60,5	66,3	60,4	-0,1	-0,1	-	-	-
		1.OG					67,4	61,6	67,3	61,5	25,0	20,7	39,9	37,3	39,8	37,2			67,5	61,7	67,4	61,6	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG					68,3	62,4	68,2	62,3	29,8	25,3	40,4	37,7	40,0	37,4			68,4	62,5	68,3	62,4	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG					69,4	63,5	69,3	63,4	32,2	28,0	42,5	39,6	42,0	39,3			69,5	63,6	69,4	63,5	-0,1	-0,1	-	-	-
	Reindlstraße 44	N	EG	WA	59	49	55,5	49,7	55,3	49,5	28,5	24,2	35,1	31,8	34,1	31,0	70	60	55,6	49,8	55,4	49,6	-0,2	-0,2	-	-	-
			1.OG				56,6	50,8	56,4	50,6	29,8	25,4	35,6	32,2	34,3	31,2			56,7	50,9	56,5	50,7	-0,2	-0,2	-	-	-
			2.OG				58,3	52,4	58,1	52,2	33,4	29,5	37,5	34,0	35,4	32,2			58,4	52,5	58,2	52,3	-0,2	-0,2	-	-	-
		3.OG				60,2	54,1	60,1	54,0	36,1	32,4	42,1	38,8	40,9	37,8			60,3	54,2	60,2	54,2	-0,1	0,0	-	-	-	
		O	EG				64,6	58,8	64,4	58,6	27,3	23,6	49,1	46,0	49,0	46,0			64,7	58,9	64,6	58,9	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG					65,8	60,0	65,6	59,8	28,9	25,5	49,4	46,3	49,4	46,3			65,9	60,1	65,8	60,0	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG					66,7	60,9	66,6	60,7	32,4	28,9	49,8	46,7	49,7	46,6			66,8	61,0	66,7	60,9	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG					68,3	62,4	68,2	62,3	34,9	31,3	50,4	47,3	50,2	47,2			68,4	62,5	68,3	62,5	-0,1	0,0	-	-	-
		S	EG				69,8	64,0	69,7	63,9	21,3	17,0	49,5	46,5	49,5	46,5			69,9	64,1	69,8	64,0	-0,1	-0,1	-	-	-
		1.OG					71,2	65,4	71,1	65,3	21,3	17,0	49,8	46,8	49,8	46,8			71,3	65,5	71,2	65,4	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG					72,5	66,6	72,4	66,5	21,4	17,0	50,1	47,1	50,1	47,1			72,6	66,7	72,5	66,6	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG					73,3	67,3	73,2	67,3	24,0	19,7	50,5	47,5	50,5	47,5			73,4	67,4	73,3	67,4	-0,1	0,0	-	-	-
Schulmeierweg 2	O	1.OG	WA	59	49	72,4	63,9	71,3	63,1	31,7	27,8	68,1	65,8	68,1	65,8	70	60	72,5	64,0	73,0	67,7	0,5	3,7	T/N	T/N	-	
		2.OG				72,4	64,0	71,3	63,2	32,1	28,2	68,6	66,4	68,5	66,4			72,5	64,1	73,2	68,1	0,7	4,0	T/N	T/N	-	
		3.OG				72,3	63,9	71,2	63,1	32,5	28,8	68,4	66,2	68,3	66,2			72,4	64,0	73,1	68,0	0,7	4,0	T/N	T/N	-	
		S	EG				70,7	64,0	70,2	63,7	21,4	17,1	64,6	62,9	64,6	62,9			70,8	64,1	71,3	66,4	0,5	2,3	T/N	T/N	-
		1.OG					71,4	64,8	70,9	64,4	21,4	17,1	65,5	63,6	65,5	63,6			71,5	64,9	72,1	67,1	0,6	2,2	T/N	T/N	-
		2.OG					71,8	65,2	71,4	64,9	21,5	17,1	65,8	63,8	65,8	63,8			71,9	65,3	72,5	67,4	0,6	2,1	T/N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 160	O	EG	WA	59	49	72,3	63,6	71,2	62,8	30,4	26,7	65,6	62,9	65,6	62,9	70	60	72,4	63,7	72,3	65,9	-0,1	2,2	N	T/N	-	
		1.OG				72,5	63,8	71,3	63,0	31,8	27,9	67,2	64,6	67,2	64,6			72,6	63,9	72,8	66,9	0,2	3,0	T/N	T/N	-	
		2.OG				72,3	63,7	71,3	63,1	32,3	28,4	67,4	64,9	67,4	64,9			72,4	63,8	72,8	67,2	0,4	3,4	T/N	T/N	-	
		3.OG				72,2	63,6	71,2	62,9	32,7	28,9	67,4	64,9	67,4	64,9			72,3	63,7	72,8	67,1	0,5	3,4	T/N	T/N	-	
		W	EG				52,6	45,5	52,0	45,2	29,0	24,7	42,6	40,1	42,4	40,0			52,7	45,6	52,5	46,4	-0,2	0,8	-	-	-
		1.OG					52,0	45,8	51,8	45,6	31,0	26,7	42,6	40,1	42,3	39,9			52,1	45,9	52,3	46,7	0,2	0,8	-	-	-
	2.OG					53,2	47,0	53,0	46,9	31,8	27,5	42,6	40,0	42,3	39,8			53,3	47,1	53,4	47,8	0,1	0,7	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 160	W	3.OG	WA	59	49	57,1	51,0	57,0	50,9	36,0	32,0	43,0	40,4	42,2	39,8	70	60	57,2	51,1	57,2	51,3	0,0	0,2	-	-	-
Kärntner Platz 4	N	EG	WA	59	49	47,1	39,4	46,1	38,8	29,2	25,5	37,6	34,3	36,9	33,7	70	60	47,2	39,6	46,7	40,2	-0,5	0,6	-	-	-
		1.OG				47,5	39,9	46,6	39,3	33,2	29,6	38,7	35,4	37,2	34,0			47,7	40,3	47,3	40,8	-0,4	0,5	-	-	-
		2.OG				47,2	39,7	46,3	39,2	35,7	32,1	39,6	36,3	37,3	34,1			47,5	40,4	47,2	41,0	-0,3	0,6	-	-	-
		3.OG				44,6	36,9	43,7	36,4	36,4	32,8	40,0	36,6	37,4	34,2			45,3	38,4	45,3	39,6	0,0	1,2	-	-	-
		4.OG				45,3	37,5	44,3	36,9	37,1	33,4	40,4	37,0	37,6	34,4			46,0	39,0	45,8	40,0	-0,2	1,0	-	-	-
		5.OG				46,5	38,6	45,5	38,0	38,0	34,3	41,0	37,6	37,9	34,7			47,1	40,0	46,9	40,9	-0,2	0,9	-	-	-
		6.OG				47,7	39,8	46,6	39,1	38,4	34,6	41,6	38,1	38,7	35,3			48,2	41,0	47,8	41,7	-0,4	0,7	-	-	-
		7.OG				49,1	41,1	48,1	40,4	38,5	34,7	41,8	38,3	39,0	35,6			49,5	42,0	49,1	42,5	-0,4	0,5	-	-	-
		8.OG				52,2	44,5	51,3	44,0	38,6	34,8	42,2	38,6	39,6	36,2			52,4	45,0	51,9	45,2	-0,5	0,2	-	-	-
	S	EG				63,7	57,0	63,3	56,8	21,6	17,3	55,6	52,7	55,6	52,7			63,8	57,1	64,0	58,3	0,2	1,2	-	N	-
		1.OG				64,7	58,0	64,2	57,7	21,6	17,3	56,3	53,3	56,3	53,3			64,8	58,1	64,9	59,1	0,1	1,0	-	N	-
		2.OG				65,4	58,8	65,0	58,6	21,6	17,3	56,9	53,9	56,9	53,9			65,5	58,9	65,7	59,9	0,2	1,0	-	N	-
		3.OG				66,2	59,6	65,8	59,4	21,6	17,3	57,5	54,5	57,5	54,5			66,3	59,7	66,4	60,7	0,1	1,0	N	N	-
		4.OG				66,8	60,2	66,4	60,0	21,6	17,3	58,0	55,1	58,0	55,1			66,9	60,3	67,0	61,3	0,1	1,0	N	N	-
		5.OG				67,3	60,7	66,9	60,5	21,6	17,3	58,6	55,7	58,6	55,7			67,4	60,8	67,5	61,8	0,1	1,0	N	N	-
		6.OG				67,7	61,1	67,3	60,9	21,6	17,3	58,9	56,0	58,9	56,0			67,8	61,2	67,9	62,2	0,1	1,0	N	N	-
		7.OG				68,2	61,6	67,8	61,4	21,6	17,3	59,1	56,2	59,1	56,2			68,3	61,7	68,4	62,6	0,1	0,9	N	T/N	-
		8.OG				68,5	61,9	68,2	61,7	22,1	17,8	59,2	56,3	59,2	56,3			68,6	62,0	68,8	62,9	0,2	0,9	N	T/N	-
Kärntner Platz 5	N	EG	WA	59	49	45,4	38,2	44,9	37,9	30,4	26,5	36,6	33,3	35,5	32,3	70	60	45,6	38,5	45,5	39,2	-0,1	0,7	-	-	-
		1.OG				45,8	38,5	45,3	38,2	33,4	29,6	37,8	34,4	35,9	32,7			46,1	39,1	46,1	39,8	0,0	0,7	-	-	-
		2.OG				46,1	38,9	45,5	38,6	36,2	32,5	39,1	35,7	36,1	32,9			46,6	39,8	46,4	40,4	-0,2	0,6	-	-	-
		3.OG				44,6	37,4	43,9	37,0	36,8	33,1	39,5	36,0	36,2	33,0			45,3	38,8	45,3	39,6	0,0	0,8	-	-	-
		4.OG				44,3	36,8	43,5	36,3	37,5	33,8	39,9	36,4	36,3	33,1			45,2	38,6	45,1	39,4	-0,1	0,8	-	-	-
		5.OG				45,3	37,8	44,4	37,3	38,2	34,5	40,5	37,0	36,7	33,4			46,1	39,5	45,9	40,2	-0,2	0,7	-	-	-
		6.OG				46,3	38,8	45,4	38,3	38,4	34,6	40,7	37,2	37,1	33,8			47,0	40,2	46,7	40,8	-0,3	0,6	-	-	-
		7.OG				47,5	39,9	46,7	39,4	38,5	34,7	40,9	37,3	37,3	34,0			48,1	41,1	47,8	41,5	-0,3	0,4	-	-	-
		8.OG				50,7	43,5	50,1	43,1	38,6	34,8	41,2	37,6	37,9	34,5			51,0	44,1	50,7	44,2	-0,3	0,1	-	-	-
	O	EG				59,1	53,0	59,1	53,0	27,5	23,9	40,5	37,0	40,3	36,8			59,2	53,1	59,2	53,2	0,0	0,1	-	-	-
		1.OG				60,4	54,2	60,3	54,2	29,9	26,3	40,9	37,4	40,6	37,1			60,5	54,3	60,4	54,3	-0,1	0,0	-	-	-
		2.OG				61,4	55,2	61,3	55,1	33,7	30,3	41,6	38,1	40,8	37,3			61,5	55,3	61,4	55,2	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG				62,1	55,9	62,0	55,9	34,3	30,8	41,8	38,3	41,0	37,5			62,2	56,0	62,1	56,0	-0,1	0,0	-	-	-
		4.OG				62,8	56,6	62,8	56,6	34,6	31,0	42,1	38,5	41,2	37,7			62,9	56,7	62,9	56,7	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				63,3	57,1	63,3	57,0	35,1	31,5	42,3	38,8	41,4	37,9			63,4	57,2	63,4	57,1	0,0	-0,1	-	-	-
		6.OG				63,9	57,6	63,8	57,6	35,2	31,6	42,5	39,0	41,7	38,2			64,0	57,7	63,9	57,7	-0,1	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Kärntner Platz 5	O	7.OG	WA	59	49	64,2	57,9	64,2	57,9	35,3	31,7	42,7	39,2	41,9	38,4	70	60	64,3	58,0	64,3	58,0	0,0	0,0	-	-	-	
						64,6	58,3	64,5	58,2	35,4	31,8	43,0	39,5	42,2	38,7			64,7	58,4	64,6	58,3	-0,1	-0,1	-	-	-	
	S	EG					63,3	56,9	63,0	56,7	21,6	17,3	54,2	51,2	54,2	51,2			63,4	57,0	63,6	57,8	0,2	0,8	-	N	-
							64,3	57,9	64,0	57,7	21,6	17,3	54,8	51,8	54,8	51,8			64,4	58,0	64,5	58,7	0,1	0,7	-	N	-
							65,2	58,8	64,9	58,6	21,6	17,3	55,3	52,3	55,3	52,3			65,3	58,9	65,4	59,6	0,1	0,7	-	N	-
							65,9	59,5	65,6	59,3	21,6	17,3	55,8	52,8	55,8	52,8			66,0	59,6	66,1	60,2	0,1	0,6	N	N	-
							66,5	60,1	66,3	59,9	21,6	17,3	56,2	53,3	56,2	53,3			66,6	60,2	66,8	60,8	0,2	0,6	N	N	-
							67,1	60,6	66,8	60,5	21,6	17,3	56,7	53,8	56,7	53,7			67,2	60,7	67,3	61,4	0,1	0,7	N	N	-
							67,6	61,1	67,4	61,0	21,6	17,3	57,1	54,2	57,1	54,2			67,7	61,2	67,8	61,9	0,1	0,7	N	N	-
68,0	61,6	67,8	61,4	21,6	17,3	57,4	54,5	57,4	54,5			68,1	61,7	68,2	62,3	0,1	0,6	N	N	-							
68,4	61,9	68,2	61,8	22,2	17,9	57,7	54,8	57,7	54,8			68,5	62,0	68,6	62,6	0,1	0,6	N	N	-							
Käthe-Bauer-Weg 19	N	EG	WA	59	49	46,8	39,9	46,3	39,6	31,4	27,6	35,3	32,0	33,2	30,0	70	60	47,0	40,2	46,7	40,3	-0,3	0,1	-	-	-	
						47,6	40,6	47,1	40,4	34,8	31,1	37,2	33,7	33,5	30,4			47,9	41,1	47,6	41,3	-0,3	0,2	-	-	-	
						47,5	40,7	47,1	40,4	36,9	33,2	38,7	35,2	34,1	31,0			47,9	41,5	47,7	41,6	-0,2	0,1	-	-	-	
						45,9	38,7	45,3	38,4	37,2	33,5	39,0	35,4	34,3	31,1			46,5	39,9	46,3	40,2	-0,2	0,3	-	-	-	
						46,4	39,2	45,8	38,9	37,6	33,9	39,3	35,7	34,5	31,3			47,0	40,4	46,7	40,6	-0,3	0,2	-	-	-	
						46,8	39,6	46,2	39,2	38,3	34,5	40,0	36,4	35,2	31,9			47,4	40,8	47,2	41,1	-0,2	0,3	-	-	-	
						46,1	38,5	45,3	38,0	38,4	34,6	40,2	36,6	35,6	32,3			46,8	40,0	46,5	40,4	-0,3	0,4	-	-	-	
						46,2	38,3	45,2	37,7	38,5	34,7	40,3	36,7	35,8	32,5			46,9	39,9	46,5	40,3	-0,4	0,4	-	-	-	
						47,0	39,3	46,1	38,7	38,6	34,8	40,5	36,8	36,1	32,8			47,6	40,7	47,2	40,9	-0,4	0,2	-	-	-	
	50,1	42,9	49,5	42,6	38,6	34,8	40,7	37,1	36,6	33,3	50,4	43,6	50,1	43,7	-0,3	0,1	-	-	-								
	S	EG					62,8	56,5	62,6	56,3	21,5	17,2	50,6	47,6	50,6	47,6			62,9	56,6	62,9	56,9	0,0	0,3	-	-	-
							63,8	57,4	63,6	57,3	21,5	17,2	51,2	48,2	51,2	48,2			63,9	57,5	63,9	57,9	0,0	0,4	-	-	-
							64,7	58,4	64,5	58,2	21,5	17,2	51,5	48,5	51,5	48,5			64,8	58,5	64,8	58,7	0,0	0,2	-	-	-
							65,4	59,1	65,3	59,0	21,5	17,2	51,8	48,8	51,8	48,8			65,5	59,2	65,5	59,4	0,0	0,2	-	-	-
66,3							59,9	66,1	59,8	21,5	17,2	52,1	49,1	52,1	49,1			66,4	60,0	66,3	60,2	-0,1	0,2	N	N	-	
W	EG					66,8	60,4	66,6	60,3	21,5	17,2	52,4	49,4	52,4	49,4			66,9	60,5	66,8	60,7	-0,1	0,2	N	N	-	
						67,2	60,8	67,1	60,8	21,6	17,2	52,7	49,7	52,7	49,7			67,3	60,9	67,3	61,2	0,0	0,3	N	N	-	
						67,6	61,2	67,5	61,1	21,6	17,2	53,0	50,1	53,0	50,0			67,7	61,3	67,7	61,5	0,0	0,2	N	N	-	
						67,9	61,5	67,8	61,4	21,6	17,2	53,3	50,3	53,3	50,3			68,0	61,6	68,0	61,8	0,0	0,2	N	N	-	
68,1	61,7	68,0	61,6	22,5	18,2	53,6	50,6	53,6	50,6			68,2	61,8	68,2	62,0	0,0	0,2	N	N	-							
W	EG					59,6	53,0	59,2	52,8	30,0	25,7	50,0	47,2	50,0	47,1			59,7	53,1	59,7	53,9	0,0	0,8	-	-	-	
						60,7	54,2	60,4	54,0	32,1	28,1	50,5	47,7	50,5	47,6			60,8	54,3	60,9	55,0	0,1	0,7	-	-	-	
						61,5	55,0	61,2	54,8	33,8	29,9	50,9	48,0	50,8	48,0			61,6	55,1	61,6	55,7	0,0	0,6	-	-	-	
62,1	55,6	61,8	55,5	34,2	30,2	51,3	48,4	51,2	48,3			62,2	55,7	62,2	56,3	0,0	0,6	-	-	-							



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Käthe-Bauer-Weg 19	W	4.OG	WA	59	49	62,7	56,2	62,4	56,1	34,9	31,0	51,6	48,7	51,5	48,7	70	60	62,8	56,3	62,8	56,9	0,0	0,6	-	-	-
						63,4	56,9	63,2	56,8	35,6	31,7	51,9	49,1	51,8	49,0			63,5	57,0	63,6	57,5	0,1	0,5	-	-	-
						63,9	57,4	63,7	57,3	35,7	31,8	52,2	49,4	52,2	49,3			64,0	57,5	64,0	58,0	0,0	0,5	-	N	-
						64,4	58,0	64,2	57,8	35,8	31,9	52,6	49,7	52,5	49,7			64,5	58,1	64,5	58,5	0,0	0,4	-	N	-
						64,8	58,4	64,6	58,2	35,9	32,0	52,9	50,0	52,8	50,0			64,9	58,5	64,9	58,9	0,0	0,4	-	N	-
						65,1	58,7	64,9	58,5	36,0	32,1	53,2	50,4	53,1	50,3			65,2	58,8	65,2	59,2	0,0	0,4	-	N	-
Käthe-Bauer-Weg 17	N	EG	WA	59	49	46,7	39,8	46,2	39,5	31,0	27,0	34,4	30,8	31,8	28,6	70	60	46,9	40,1	46,5	40,1	-0,4	0,0	-	-	-
						47,4	40,5	46,9	40,3	34,4	30,8	36,4	32,9	32,2	29,0			47,7	41,0	47,3	41,1	-0,4	0,1	-	-	-
						47,7	40,9	47,3	40,7	36,9	33,3	38,4	34,9	33,0	29,8			48,1	41,6	47,9	41,8	-0,2	0,2	-	-	-
						46,1	38,9	45,5	38,5	37,2	33,5	38,7	35,1	33,2	30,0			46,7	40,1	46,4	40,2	-0,3	0,1	-	-	-
						45,6	38,3	44,9	37,9	37,6	33,9	39,0	35,4	33,5	30,2			46,3	39,7	45,9	39,9	-0,4	0,2	-	-	-
						45,2	37,5	44,3	36,9	38,1	34,4	39,6	36,0	34,2	30,9			46,0	39,3	45,6	39,5	-0,4	0,2	-	-	-
						44,9	36,8	43,8	36,1	38,3	34,5	39,8	36,1	34,5	31,2			45,8	38,9	45,3	39,2	-0,5	0,3	-	-	-
						45,7	37,7	44,7	37,0	38,4	34,6	39,9	36,2	34,7	31,4			46,5	39,5	46,0	39,7	-0,5	0,2	-	-	-
						46,8	39,0	45,9	38,4	38,5	34,7	40,0	36,4	35,0	31,6			47,4	40,4	46,9	40,6	-0,5	0,2	-	-	-
						49,8	42,6	49,2	42,3	38,6	34,8	40,2	36,6	35,4	32,0			50,2	43,3	49,8	43,4	-0,4	0,1	-	-	-
	O	EG				59,0	52,8	59,0	52,8	27,7	24,2	44,5	41,6	44,4	41,5			59,1	52,9	59,2	53,2	0,1	0,3	-	-	-
						59,9	53,6	59,9	53,6	30,4	26,9	42,9	40,4	42,7	40,2			60,0	53,7	60,0	53,9	0,0	0,2	-	-	-
						60,6	54,4	60,6	54,3	33,8	30,2	43,4	40,8	42,9	40,5			60,7	54,5	60,7	54,5	0,0	0,0	-	-	-
						61,2	54,9	61,1	54,9	34,0	30,4	43,6	41,0	43,1	40,7			61,3	55,0	61,2	55,1	-0,1	0,1	-	-	-
						61,6	55,4	61,6	55,4	34,3	30,6	43,8	41,1	43,3	40,7			61,7	55,5	61,7	55,6	0,0	0,1	-	-	-
						62,0	55,8	62,0	55,7	34,7	31,0	44,1	41,4	43,5	41,0			62,1	55,9	62,1	55,9	0,0	0,0	-	-	-
						62,3	56,1	62,3	56,0	34,8	31,1	44,3	41,6	43,7	41,2			62,4	56,2	62,4	56,2	0,0	0,0	-	-	-
						62,6	56,4	62,6	56,3	35,0	31,3	44,4	41,8	43,9	41,4			62,7	56,5	62,7	56,5	0,0	0,0	-	-	-
						63,0	56,7	62,9	56,7	35,1	31,3	44,6	42,0	44,1	41,6			63,1	56,8	63,0	56,9	-0,1	0,1	-	-	-
						63,0	56,7	62,9	56,7	35,2	31,5	36,9	33,3	32,1	28,9			63,1	56,8	63,0	56,8	-0,1	0,0	-	-	-
	S	EG				62,6	56,3	62,4	56,1	21,5	17,2	49,6	46,5	49,6	46,5			62,7	56,4	62,7	56,6	0,0	0,2	-	-	-
						63,6	57,2	63,4	57,2	21,5	17,2	49,9	46,8	49,9	46,8			63,7	57,3	63,6	57,6	-0,1	0,3	-	-	-
						64,5	58,2	64,4	58,1	21,5	17,2	50,1	47,1	50,1	47,0			64,6	58,3	64,6	58,5	0,0	0,2	-	-	-
						65,2	58,9	65,1	58,8	21,5	17,2	50,4	47,4	50,4	47,3			65,3	59,0	65,3	59,2	0,0	0,2	-	-	-
						66,0	59,7	65,9	59,6	21,5	17,2	50,7	47,6	50,7	47,6			66,1	59,8	66,1	59,9	0,0	0,1	-	-	-
						66,5	60,2	66,4	60,1	21,5	17,2	50,9	47,9	50,9	47,9			66,6	60,3	66,6	60,4	0,0	0,1	N	-	-
						66,8	60,5	66,8	60,4	21,5	17,2	51,2	48,1	51,2	48,1			66,9	60,6	67,0	60,7	0,1	0,1	N	-	-
						67,2	60,9	67,1	60,8	21,5	17,2	51,4	48,4	51,4	48,4			67,3	61,0	67,3	61,1	0,0	0,1	N	-	-
						67,5	61,2	67,4	61,1	21,5	17,2	51,6	48,6	51,6	48,6			67,6	61,3	67,6	61,4	0,0	0,1	N	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Käthe-Bauer-Weg 17	S	9.OG	WA	59	49	67,7	61,4	67,6	61,3	22,5	18,2	51,9	48,9	51,9	48,9	70	60	67,8	61,5	67,8	61,6	0,0	0,1	N	-	-
Kärntner Platz 3	N	EG	WA	59	49	47,5	39,9	46,5	39,3	30,2	26,4	40,2	37,0	39,8	36,7	70	60	47,6	40,1	47,5	41,4	-0,1	1,3	-	-	-
		1.OG				48,1	40,6	47,2	40,0	33,4	29,6	41,8	38,5	41,1	37,9			48,3	41,0	48,4	42,4	0,1	1,4	-	-	-
		2.OG				48,4	40,7	47,4	40,1	35,2	31,6	42,5	39,2	41,6	38,4			48,7	41,3	48,7	42,7	0,0	1,4	-	-	-
		3.OG				47,7	39,4	46,4	38,4	36,0	32,3	43,1	39,7	42,1	38,8			48,0	40,2	48,1	42,2	0,1	2,0	-	-	-
		4.OG				48,5	40,3	47,3	39,3	36,5	32,7	43,4	40,0	42,4	39,1			48,8	41,0	48,8	42,7	0,0	1,7	-	-	-
		5.OG				49,7	41,4	48,5	40,5	37,1	33,3	43,5	40,2	42,5	39,3			50,0	42,1	49,7	43,4	-0,3	1,3	-	-	-
		6.OG				51,3	43,1	50,1	42,2	38,4	34,6	44,6	41,2	43,6	40,3			51,6	43,7	51,2	44,8	-0,4	1,1	-	-	-
		7.OG				53,2	44,8	51,9	43,9	38,5	34,7	45,4	41,9	44,5	41,1			53,4	45,3	52,8	46,1	-0,6	0,8	-	-	-
		8.OG				55,9	47,7	54,8	47,0	38,6	34,8	47,1	43,6	46,5	43,0			56,0	48,0	55,5	48,7	-0,5	0,7	-	-	-
	S	EG				64,4	57,5	63,4	56,8	21,6	17,3	57,4	54,4	57,4	54,4			64,5	57,6	64,4	58,8	-0,1	1,2	-	N	-
		1.OG				65,4	58,6	64,7	58,1	21,6	17,3	58,2	55,3	58,2	55,3			65,5	58,7	65,6	60,0	0,1	1,3	-	N	-
		2.OG				66,1	59,3	65,5	58,9	21,6	17,3	59,0	56,1	59,0	56,1			66,2	59,4	66,4	60,8	0,2	1,4	N	N	-
		3.OG				66,9	60,1	66,3	59,7	21,6	17,3	59,8	56,8	59,8	56,8			67,0	60,2	67,2	61,5	0,2	1,3	N	T/N	-
		4.OG				67,3	60,5	66,8	60,2	21,6	17,3	60,4	57,5	60,4	57,5			67,4	60,6	67,7	62,1	0,3	1,5	N	T/N	-
		5.OG				67,7	60,9	67,2	60,6	21,6	17,3	60,5	57,7	60,5	57,7			67,8	61,0	68,1	62,4	0,3	1,4	N	T/N	-
		6.OG				68,1	61,3	67,6	61,0	21,6	17,3	60,6	57,8	60,6	57,7			68,2	61,4	68,4	62,7	0,2	1,3	N	T/N	-
		7.OG				68,4	61,7	67,9	61,4	21,7	17,3	60,8	57,9	60,7	57,9			68,5	61,8	68,7	63,1	0,2	1,3	N	T/N	-
		8.OG				68,7	62,0	68,3	61,8	22,1	17,8	60,8	57,9	60,8	57,9			68,8	62,1	69,1	63,3	0,3	1,2	N	T/N	-
	W	EG				63,2	55,5	61,6	54,3	25,1	21,0	58,2	55,2	58,2	55,2			63,3	55,6	63,3	57,8	0,0	2,2	-	N	-
		1.OG				64,2	56,5	62,8	55,5	26,6	22,5	59,2	56,2	59,2	56,2			64,3	56,6	64,4	58,9	0,1	2,3	-	T/N	-
		2.OG				64,7	57,0	63,5	56,2	28,1	24,0	60,2	57,2	60,2	57,2			64,8	57,1	65,2	59,8	0,4	2,7	-	T/N	-
		3.OG				65,2	57,5	64,0	56,7	29,7	25,6	60,9	57,9	60,9	57,9			65,3	57,6	65,8	60,4	0,5	2,8	N	T/N	-
		4.OG				65,6	58,0	64,5	57,2	31,0	26,9	61,2	58,3	61,2	58,3			65,7	58,1	66,2	60,8	0,5	2,7	N	T/N	-
		5.OG				65,8	58,3	64,8	57,6	33,0	28,8	61,3	58,4	61,3	58,4			65,9	58,4	66,5	61,1	0,6	2,7	N	T/N	-
		6.OG				66,1	58,5	65,0	57,9	35,7	31,7	61,4	58,5	61,4	58,5			66,2	58,6	66,6	61,3	0,4	2,7	N	T/N	-
		7.OG				66,3	58,8	65,3	58,2	35,9	31,9	61,4	58,5	61,4	58,5			66,4	58,9	66,8	61,4	0,4	2,5	N	T/N	-
		8.OG				66,6	59,1	65,6	58,4	36,0	32,0	61,6	58,7	61,5	58,7			66,7	59,2	67,1	61,6	0,4	2,4	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 158	O	EG	WA	59	49	72,5	63,7	71,4	62,9	28,4	24,8	64,9	61,7	64,9	61,7	70	60	72,6	63,8	72,3	65,4	-0,3	1,6	N	T/N	-
		1.OG				72,7	64,0	71,5	63,1	31,9	28,0	66,2	63,1	66,2	63,1			72,8	64,1	72,7	66,2	-0,1	2,1	N	T/N	-
		2.OG				72,7	64,0	71,4	63,1	32,4	28,5	66,5	63,4	66,5	63,4			72,8	64,1	72,7	66,3	-0,1	2,2	N	T/N	-
		3.OG				72,5	63,9	71,3	62,9	32,8	29,0	66,5	63,5	66,5	63,5			72,6	64,0	72,6	66,3	0,0	2,3	N	T/N	-
	W	EG				53,1	46,2	52,6	46,0	27,8	23,4	41,4	38,4	41,3	38,3			53,2	46,3	53,0	46,7	-0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				53,2	47,0	53,0	46,9	29,4	25,1	41,1	38,1	40,8	37,9			53,3	47,1	53,3	47,5	0,0	0,4	-	-	-
		2.OG				54,3	48,1	54,1	48,0	30,5	26,1	41,1	38,2	40,8	37,9			54,4	48,2	54,4	48,5	0,0	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 158	W	3.OG	WA	59	49	56,3	50,1	56,1	50,0	34,5	30,4	41,6	38,5	40,7	37,8	70	60	56,4	50,2	56,3	50,3	-0,1	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 149	O	EG	WA	59	49	58,4	51,9	57,8	51,4	27,2	23,6	52,2	49,2	52,2	49,2	70	60	58,5	52,0	58,9	53,5	0,4	1,5	-	N	-
		1.OG				59,6	53,1	59,2	52,8	29,3	25,7	53,1	50,1	53,1	50,1			59,7	53,2	60,2	54,7	0,5	1,5	-	N	-
		2.OG				60,7	54,2	60,4	54,0	32,6	28,9	53,8	50,8	53,8	50,8			60,8	54,3	61,3	55,7	0,5	1,4	-	N	-
		3.OG				61,6	55,1	61,2	54,9	33,4	29,7	54,5	51,5	54,4	51,4			61,7	55,2	62,1	56,6	0,4	1,4	-	N	-
		4.OG				62,5	56,0	62,1	55,8	33,8	30,0	55,1	52,0	55,0	52,0			62,6	56,1	62,9	57,4	0,3	1,3	-	N	-
		5.OG				63,1	56,5	62,7	56,3	34,0	30,2	55,5	52,5	55,5	52,5			63,2	56,6	63,5	57,9	0,3	1,3	-	N	-
	S	EG				68,8	60,7	67,2	59,4	21,7	17,3	63,4	60,1	63,4	60,1			68,9	60,8	68,8	62,8	-0,1	2,0	N	T/N	-
		1.OG				69,2	61,1	67,7	60,1	21,7	17,3	64,4	61,1	64,4	61,1			69,3	61,2	69,4	63,7	0,1	2,5	N	T/N	-
		2.OG				69,3	61,4	68,0	60,4	21,7	17,3	64,6	61,5	64,6	61,5			69,4	61,5	69,7	64,0	0,3	2,5	N	T/N	-
		3.OG				69,4	61,6	68,2	60,7	21,7	17,4	64,7	61,6	64,7	61,6			69,5	61,7	69,9	64,2	0,4	2,5	N	T/N	-
		4.OG				69,5	61,8	68,3	61,0	21,7	17,4	64,7	61,6	64,7	61,6			69,6	61,9	69,9	64,4	0,3	2,5	N	T/N	-
		5.OG				69,5	61,9	68,5	61,3	23,0	18,7	64,6	61,6	64,6	61,6			69,6	62,0	70,0	64,5	0,4	2,5	N	T/N	-
	W	EG				73,7	65,0	72,2	63,8	32,5	28,4	67,0	63,4	67,0	63,4			73,8	65,1	73,4	66,7	-0,4	1,6	N	T/N	-
		1.OG				73,6	64,9	72,1	63,7	32,9	28,7	67,2	63,7	67,2	63,7			73,7	65,0	73,4	66,8	-0,3	1,8	N	T/N	-
		2.OG				73,2	64,5	71,7	63,4	33,2	29,0	67,1	63,6	67,1	63,6			73,3	64,6	73,0	66,6	-0,3	2,0	N	T/N	-
		3.OG				72,8	64,1	71,3	63,0	33,4	29,3	67,0	63,6	67,0	63,6			72,9	64,2	72,7	66,4	-0,2	2,2	N	T/N	-
		4.OG				72,4	63,8	70,9	62,7	34,6	30,6	66,8	63,5	66,8	63,5			72,5	63,9	72,4	66,2	-0,1	2,3	N	T/N	-
		5.OG				72,1	63,6	70,7	62,5	35,6	31,5	66,6	63,3	66,6	63,3			72,2	63,7	72,2	66,0	0,0	2,3	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 156	N	EG	WA	59	49	68,2	59,4	66,9	58,4	27,2	23,4	57,4	53,7	57,4	53,7	70	60	68,3	59,5	67,4	59,7	-0,9	0,2	-	N	-
		1.OG				68,7	59,9	67,3	58,8	28,6	24,8	58,6	54,9	58,6	54,9			68,8	60,0	67,9	60,3	-0,9	0,3	N	N	-
		2.OG				68,9	60,1	67,5	59,0	30,7	26,9	58,7	55,0	58,7	55,0			69,0	60,2	68,1	60,5	-0,9	0,3	N	N	-
		3.OG				69,0	60,1	67,5	59,0	34,2	30,4	58,6	54,9	58,5	54,9			69,1	60,2	68,1	60,5	-1,0	0,3	N	N	-
	O	EG				72,3	63,5	71,1	62,6	28,4	24,7	64,4	61,0	64,4	61,0			72,4	63,6	72,0	64,9	-0,4	1,3	N	T/N	-
		1.OG				72,5	63,8	71,3	62,9	32,2	28,2	65,4	62,0	65,4	62,0			72,6	63,9	72,3	65,5	-0,3	1,6	N	T/N	-
		2.OG				72,5	63,8	71,2	62,8	32,6	28,6	65,6	62,2	65,6	62,2			72,6	63,9	72,3	65,6	-0,3	1,7	N	T/N	-
		3.OG				72,3	63,6	71,0	62,6	33,0	29,2	65,6	62,3	65,6	62,3			72,4	63,7	72,2	65,5	-0,2	1,8	N	T/N	-
	W	EG				56,2	48,4	55,3	47,9	25,1	20,8	44,9	41,3	44,8	41,3			56,3	48,5	55,7	48,8	-0,6	0,3	-	-	-
		1.OG				57,3	49,6	56,4	49,1	27,0	22,7	45,4	41,8	45,3	41,8			57,4	49,7	56,8	49,9	-0,6	0,2	-	-	-
		2.OG				58,3	50,8	57,5	50,3	29,0	24,7	45,9	42,3	45,8	42,2			58,4	50,9	57,8	51,0	-0,6	0,1	-	-	-
		3.OG				58,8	51,5	58,1	51,1	34,1	30,1	42,5	39,0	41,8	38,5			58,9	51,6	58,3	51,4	-0,6	-0,2	-	-	-
Kärntner Platz 2	O	EG	WA	59	49	54,8	48,1	53,8	47,3	27,9	24,1	47,3	44,6	47,2	44,5	70	60	54,9	48,2	54,7	49,2	-0,2	1,0	-	-	-
		1.OG				55,7	49,1	54,9	48,6	30,0	26,3	47,8	45,1	47,7	45,1			55,8	49,2	55,7	50,3	-0,1	1,1	-	-	-
		2.OG				56,7	50,1	56,2	49,8	31,9	28,2	48,3	45,6	48,2	45,6			56,8	50,2	56,9	51,2	0,1	1,0	-	-	-
		3.OG				57,5	50,9	57,0	50,6	32,9	29,2	48,8	46,1	48,7	46,0			57,6	51,0	57,7	52,0	0,1	1,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Kärntner Platz 2	O	4.OG	WA	59	49	58,3	51,7	57,7	51,3	33,3	29,5	49,3	46,6	49,2	46,5	70	60	58,4	51,8	58,3	52,6	-0,1	0,8	-	-	-
		5.OG				59,7	53,0	59,2	52,7	33,6	29,8	49,8	47,1	49,7	47,1	59,8	53,1	59,7	53,8	-0,1	0,7	-	-	-	-	-
Fürstenrieder Str. 147	W	EG	WA	59	49	73,0	64,3	71,7	63,3	32,6	28,5	65,0	61,4	65,0	61,4	70	60	73,1	64,4	72,6	65,5	-0,5	1,1	N	T/N	-
		1.OG				73,2	64,5	71,8	63,4	33,0	28,9	65,4	61,8	65,4	61,8	73,3	64,6	72,7	65,7	-0,6	1,1	N	T/N	-	-	-
		2.OG				73,0	64,3	71,6	63,2	33,3	29,1	65,4	61,8	65,4	61,8	73,1	64,4	72,6	65,6	-0,5	1,2	N	T/N	-	-	-
		3.OG				72,7	64,0	71,2	62,9	33,6	29,4	65,3	61,7	65,2	61,7	72,8	64,1	72,2	65,4	-0,6	1,3	N	T/N	-	-	-
		4.OG				72,3	63,7	70,9	62,6	34,8	30,8	65,1	61,7	65,1	61,7	72,4	63,8	72,0	65,2	-0,4	1,4	N	T/N	-	-	-
		5.OG				72,1	63,5	70,7	62,4	35,7	31,6	65,0	61,6	65,0	61,6	72,2	63,6	71,8	65,1	-0,4	1,5	N	T/N	-	-	-
Saherrstr. 1	N	EG	WA	59	49	61,0	52,4	59,6	51,4	25,9	21,7	50,0	46,4	50,0	46,4	70	60	61,1	52,5	60,1	52,6	-1,0	0,1	-	-	-
		1.OG				62,1	53,5	60,7	52,5	23,9	19,6	50,9	47,3	50,9	47,2	62,2	53,6	61,2	53,7	-1,0	0,1	-	-	-		
		2.OG				63,2	54,7	61,9	53,8	27,5	23,3	51,8	48,1	51,8	48,1	63,3	54,8	62,4	54,9	-0,9	0,1	-	-	-		
	O	EG				63,8	55,1	62,4	54,1	22,1	17,8	53,5	49,8	53,5	49,8			63,9	55,2	63,0	55,5	-0,9	0,3	-	N	-
		1.OG	65,0	56,3	63,7	55,4	22,7	18,5	54,6	50,9	54,6	50,9	65,1	56,4	64,3	56,8	-0,8	0,4	-	-	-					
		2.OG	65,8	57,1	64,4	56,2	24,9	20,8	55,6	51,9	55,6	51,9	65,9	57,2	65,0	57,6	-0,9	0,4	-	-	-					
	S	EG				53,3	46,9	53,0	46,7	21,8	17,5	39,6	36,4	39,6	36,3			53,4	47,0	53,2	47,1	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG	54,8	48,3	54,5	48,2	21,9	17,5	40,0	36,8	40,0	36,7	54,9	48,4	54,7	48,6	-0,2	0,2	-	-	-					
		2.OG	57,4	50,6	56,9	50,3	22,9	18,6	41,4	38,0	41,3	38,0	57,5	50,7	57,1	50,6	-0,4	-0,1	-	-	-					
Fürstenrieder Str. 145	O	EG	WA	59	49	52,8	46,3	52,3	45,9	27,5	23,8	39,3	36,2	39,0	36,0	70	60	52,9	46,4	52,6	46,4	-0,3	0,0	-	-	-
		1.OG				53,0	46,6	52,7	46,4	29,9	26,1	38,6	35,4	38,0	34,9	53,1	46,7	52,9	46,8	-0,2	0,1	-	-	-		
		2.OG				53,7	47,3	53,5	47,2	30,2	26,4	38,7	35,5	38,1	35,0	53,8	47,4	53,7	47,5	-0,1	0,1	-	-	-		
		3.OG				54,3	47,8	54,2	47,8	31,2	27,3	38,9	35,7	38,2	35,1	54,4	47,9	54,4	48,1	0,0	0,2	-	-	-		
		4.OG				55,3	48,7	55,0	48,6	31,5	27,6	39,1	35,9	38,3	35,2	55,4	48,8	55,2	48,9	-0,2	0,1	-	-	-		
		5.OG				57,2	50,4	56,8	50,2	32,2	28,3	40,2	37,0	39,5	36,4	57,3	50,5	56,9	50,5	-0,4	0,0	-	-	-		
	W	EG				71,6	62,8	70,1	61,7	32,7	28,5	59,9	56,4	59,9	56,4			71,7	62,9	70,5	62,9	-1,2	0,0	-	T/N	-
		1.OG	71,9	63,1	70,4	62,0	33,1	29,0	60,9	57,4	60,9	57,4	72,0	63,2	70,9	63,3	-1,1	0,1	N	T/N	-					
		2.OG	71,8	63,0	70,3	61,9	33,4	29,3	61,2	57,7	61,2	57,7	71,9	63,1	70,9	63,3	-1,0	0,2	N	T/N	-					
		3.OG	71,6	62,8	70,1	61,7	33,7	29,5	61,3	57,9	61,3	57,9	71,7	62,9	70,7	63,3	-1,0	0,4	N	T/N	-					
		4.OG	71,3	62,6	69,8	61,5	35,0	31,0	61,4	58,0	61,4	58,0	71,4	62,7	70,4	63,2	-1,0	0,5	N	T/N	-					
		5.OG	71,1	62,4	69,6	61,3	35,9	31,8	61,4	58,1	61,4	58,0	71,2	62,5	70,3	63,0	-0,9	0,5	N	T/N	-					
Fürstenrieder Str. 154a	N	EG	WA	59	49	62,4	53,6	60,9	52,5	29,3	25,0	50,7	47,0	50,7	47,0	70	60	62,5	53,7	61,3	53,6	-1,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				64,0	55,2	62,5	54,0	32,7	28,6	51,3	47,6	51,3	47,5	64,1	55,3	62,9	54,9	-1,2	-0,4	-	-	-		
		2.OG				64,0	55,2	62,7	54,2	33,8	29,6	52,3	48,5	52,2	48,5	64,1	55,3	63,1	55,3	-1,0	0,0	-	-	-		
	S	EG				63,2	54,6	61,9	53,6	25,0	20,7	55,1	51,4	55,1	51,4			63,3	54,7	62,8	55,7	-0,5	1,0	-	N	-
		1.OG	64,4	55,8	63,1	54,9	26,6	22,4	56,1	52,3	56,1	52,3	64,5	55,9	63,9	56,9	-0,6	1,0	-	-	-					
		2.OG	65,0	56,5	63,7	55,6	24,8	20,8	57,0	53,3	57,0	53,3	65,1	56,6	64,6	57,7	-0,5	1,1	-	-	-					

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24						
Fürstenrieder Str. 154b	N	EG	WA	59	49	58,8	50,0	57,3	48,9	30,8	26,8	46,7	43,0	46,6	42,9	70	60	58,9	50,1	57,7	49,9	-1,2	-0,2	-	-	-			
						1.OG	60,1	51,4	58,6	50,3	32,9	28,8	48,4	44,7	48,3	44,5	60,2	51,5	59,0	51,4	-1,2	-0,1	-	-	-	-	-	-	
						2.OG	60,9	52,2	59,5	51,0	33,6	29,6	49,3	45,6	49,2	45,5	61,0	52,3	59,9	52,2	-1,1	-0,1	-	-	-	-	-	-	-
	S	EG					60,9	52,4	59,6	51,5	25,6	21,3	53,3	49,6	53,3	49,6			61,0	52,5	60,6	53,7	-0,4	1,2	-	N	-		
							1.OG	61,9	53,5	60,7	52,7	27,3	23,0	54,2	50,4	54,1	50,4			62,0	53,6	61,6	54,8	-0,4	1,2	-	N	-	
							2.OG	63,1	54,7	61,9	53,9	22,1	17,7	54,9	51,2	54,9	51,2			63,2	54,8	62,7	55,8	-0,5	1,0	-	N	-	
Fürstenrieder Str. 154c	N	EG	WA	59	49	55,9	47,3	54,5	46,2	27,5	23,5	44,0	40,3	43,9	40,2	70	60	56,0	47,4	54,9	47,2	-1,1	-0,2	-	-	-			
						1.OG	56,8	48,1	55,3	47,0	30,1	26,0	45,0	41,3	44,9	41,2			56,9	48,2	55,7	48,1	-1,2	-0,1	-	-	-	-	
						2.OG	57,7	49,0	56,3	47,9	33,8	29,8	46,0	42,2	45,7	42,0			57,8	49,1	56,7	49,0	-1,1	-0,1	-	-	-	-	-
	S	EG					57,1	49,0	55,9	48,2	28,9	24,6	51,4	47,6	51,3	47,6			57,2	49,1	57,3	51,0	0,1	1,9	-	-	-		
							1.OG	58,0	50,0	56,9	49,2	29,9	25,7	52,0	48,3	52,0	48,3			58,1	50,1	58,2	51,8	0,1	1,7	-	-	-	-
							2.OG	59,3	51,5	58,3	50,8	30,3	26,0	52,6	48,9	52,6	48,9			59,4	51,6	59,4	53,0	0,0	1,4	-	-	-	-
W	EG					50,2	43,6	49,9	43,5	31,2	26,9	37,1	33,7	35,7	32,5			50,3	43,7	50,2	44,0	-0,1	0,3	-	-	-			
						1.OG	50,1	43,6	49,8	43,4	32,1	27,9	37,7	34,1	36,0	32,8			50,2	43,8	50,1	43,9	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
						2.OG	52,5	46,1	52,2	45,9	33,8	29,6	38,4	34,8	36,3	33,0			52,6	46,2	52,4	46,3	-0,2	0,1	-	-	-	-	-
Fürstenrieder Str. 154	N	EG	WA	59	49	66,6	57,8	65,1	56,7	29,7	25,5	54,0	50,6	54,0	50,6	70	60	66,7	57,9	65,5	57,7	-1,2	-0,2	-	N	-			
						1.OG	67,1	58,3	65,7	57,1	31,1	26,8	54,0	50,6	54,0	50,6			67,2	58,4	66,0	58,0	-1,2	-0,4	-	N	-		
						2.OG	67,2	58,4	65,6	57,1	31,7	27,4	54,4	50,9	54,3	50,9			67,3	58,5	66,0	58,1	-1,3	-0,4	-	N	-		
	O	EG					71,6	62,8	70,2	61,7	27,0	23,0	59,4	56,1	59,4	56,1			71,7	62,9	70,6	62,8	-1,1	-0,1	-	T/N	-		
							1.OG	72,0	63,1	70,5	62,0	32,4	28,5	60,0	56,6	60,0	56,6			72,1	63,2	70,9	63,2	-1,2	0,0	-	T/N	-	
							2.OG	71,9	63,1	70,5	62,0	32,8	28,9	60,5	57,1	60,5	57,1			72,0	63,2	71,0	63,3	-1,0	0,1	N	T/N	-	
S	EG					67,9	59,1	66,6	58,1	24,9	20,7	58,1	54,8	58,1	54,8			68,0	59,2	67,2	59,8	-0,8	0,6	-	N	-			
						1.OG	68,4	59,6	67,0	58,6	25,7	21,7	59,2	55,8	59,2	55,8			68,5	59,7	67,7	60,5	-0,8	0,8	N	T/N	-		
						2.OG	68,5	59,8	67,1	58,8	26,7	22,7	59,8	56,4	59,8	56,4			68,6	59,9	67,9	60,8	-0,7	0,9	N	T/N	-		
Fürstenrieder Str. 143	O	EG	WA	59	49	51,9	45,2	51,2	44,7	22,6	18,2	35,9	32,9	35,7	32,7	70	60	52,0	45,3	51,4	45,0	-0,6	-0,3	-	-	-			
						1.OG	51,9	45,3	51,3	44,9	22,6	18,3	35,8	32,7	35,6	32,6			52,0	45,4	51,5	45,2	-0,5	-0,2	-	-	-	-	
						2.OG	52,5	45,9	52,1	45,6	22,8	18,4	35,8	32,7	35,6	32,6			52,6	46,0	52,3	45,9	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
	W	EG					52,8	46,2	52,3	45,9	23,2	18,9	35,8	32,8	35,6	32,6			52,9	46,3	52,4	46,2	-0,5	-0,1	-	-	-		
							3.OG	53,5	46,9	53,1	46,7	24,2	20,1	35,9	32,9	35,6	32,7			53,6	47,0	53,2	46,9	-0,4	-0,1	-	-	-	-
							4.OG	55,8	48,8	55,2	48,5	26,7	22,7	37,6	34,6	37,2	34,3			55,9	48,9	55,3	48,7	-0,6	-0,2	-	-	-	-
W	EG					71,2	62,5	69,6	61,1	32,6	28,5	58,0	54,5	58,0	54,5			71,3	62,6	69,9	62,0	-1,4	-0,6	-	N	-			
						1.OG	71,5	62,8	69,9	61,5	33,1	29,0	58,6	55,1	58,6	55,1			71,6	62,9	70,3	62,4	-1,3	-0,5	-	N	-		
						2.OG	71,4	62,7	69,8	61,4	33,4	29,3	58,8	55,3	58,8	55,3			71,5	62,8	70,2	62,4	-1,3	-0,4	-	N	-		
						3.OG	71,2	62,5	69,7	61,2	33,8	29,6	59,0	55,5	59,0	55,5			71,3	62,6	70,1	62,3	-1,2	-0,3	-	N	-		
4.OG	71,0	62,3	69,4	61,1	35,2	31,2	59,1	55,6	59,0	55,6			71,1	62,4	69,8	62,2	-1,3	-0,2	-	N	-								



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 143	W	5.OG	WA	59	49	70,7	62,1	69,2	60,9	35,9	31,8	59,0	55,6	59,0	55,6	70	60	70,8	62,2	69,6	62,1	-1,2	-0,1	-	N	-
Fürstenrieder Str. 152	O	EG	WA	59	49	70,9	62,1	69,4	60,9	34,5	30,6	57,2	53,5	57,2	53,5	70	60	71,0	62,2	69,7	61,7	-1,3	-0,5	-	N	-
		1.OG				71,2	62,4	69,8	61,2	32,5	28,6	58,4	54,9	58,4	54,9			71,3	62,5	70,2	62,2	-1,1	-0,3	-	N	-
		2.OG				71,3	62,5	69,8	61,3	32,9	29,1	58,6	55,1	58,6	55,1			71,4	62,6	70,2	62,3	-1,2	-0,3	-	N	-
		3.OG				71,2	62,4	69,7	61,2	33,4	29,6	58,7	55,2	58,7	55,2			71,3	62,5	70,1	62,2	-1,2	-0,3	-	N	-
	S	1.OG				63,6	55,0	62,2	53,9	30,9	26,7	54,1	50,8	54,1	50,8			63,7	55,1	62,9	55,7	-0,8	0,6	-	N	-
		2.OG				66,5	57,8	65,0	56,6	31,0	26,9	56,3	52,8	56,2	52,8			66,6	57,9	65,6	58,2	-1,0	0,3	-	N	-
		3.OG				67,4	58,7	65,9	57,6	30,6	26,5	56,7	53,3	56,7	53,3			67,5	58,8	66,4	59,0	-1,1	0,2	-	N	-
	W	EG				48,6	41,8	48,1	41,5	32,4	28,2	37,9	34,3	36,5	33,1			48,8	42,0	48,5	42,3	-0,3	0,3	-	-	-
		1.OG				49,7	42,7	49,1	42,4	33,2	29,0	38,6	35,0	37,0	33,6			49,8	42,9	49,5	43,2	-0,3	0,3	-	-	-
		2.OG				50,9	43,8	50,2	43,4	33,8	29,6	39,4	35,7	37,9	34,4			51,0	44,0	50,6	44,1	-0,4	0,1	-	-	-
		3.OG				51,7	45,2	51,3	45,0	36,1	32,1	39,0	35,4	35,8	32,5			51,9	45,5	51,6	45,5	-0,3	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 141	N	EG	WA	59	49	66,1	57,3	64,4	56,0	26,5	22,3	52,1	48,4	52,1	48,4	70	60	66,2	57,4	64,7	56,7	-1,5	-0,7	-	-	-
		1.OG				66,6	57,9	65,0	56,6	27,0	22,8	53,4	49,7	53,4	49,7			66,7	58,0	65,3	57,5	-1,4	-0,5	-	N	-
		2.OG				66,9	58,1	65,3	56,8	27,9	23,6	53,6	49,9	53,6	49,9			67,0	58,2	65,6	57,7	-1,4	-0,5	-	N	-
		3.OG				66,9	58,1	65,3	56,9	29,4	25,2	53,7	50,0	53,6	49,9			67,0	58,2	65,6	57,8	-1,4	-0,4	-	N	-
		4.OG				66,8	58,1	65,3	56,8	32,4	28,4	53,7	50,0	53,7	50,0			66,9	58,2	65,6	57,7	-1,3	-0,5	-	N	-
		5.OG				66,8	58,0	65,2	56,8	38,5	34,8	53,9	50,2	53,7	50,0			66,9	58,1	65,6	57,7	-1,3	-0,4	-	N	-
	O	EG				51,8	44,9	50,9	44,4	22,3	18,0	35,5	32,2	35,3	32,0			51,9	45,0	51,1	44,7	-0,8	-0,3	-	-	-
		1.OG				52,2	45,4	51,6	45,0	22,3	18,0	35,6	32,2	35,4	32,1			52,3	45,5	51,8	45,3	-0,5	-0,2	-	-	-
		2.OG				52,9	46,1	52,3	45,7	22,3	18,0	35,8	32,4	35,6	32,2			53,0	46,2	52,4	45,9	-0,6	-0,3	-	-	-
		3.OG				52,9	46,3	52,5	46,0	22,4	18,0	33,8	30,6	33,5	30,4			53,0	46,4	52,6	46,2	-0,4	-0,2	-	-	-
		4.OG				53,3	46,7	52,9	46,5	22,5	18,2	33,9	30,6	33,5	30,4			53,4	46,8	53,0	46,7	-0,4	-0,1	-	-	-
		5.OG				54,0	47,4	53,6	47,2	23,7	19,5	34,0	30,8	33,6	30,5			54,1	47,5	53,7	47,3	-0,4	-0,2	-	-	-
		EG				51,9	44,2	50,9	43,5	28,3	24,6	40,7	37,0	40,5	36,8			52,0	44,3	51,3	44,4	-0,7	0,1	-	-	-
		1.OG				52,8	45,0	51,7	44,3	30,7	27,1	41,4	37,7	41,0	37,4			52,9	45,1	52,1	45,2	-0,8	0,1	-	-	-
		2.OG				53,6	45,8	52,5	45,0	32,9	29,6	41,2	37,6	40,5	36,8			53,7	46,0	52,9	45,8	-0,8	-0,2	-	-	-
		3.OG				49,8	43,2	49,4	42,9	34,2	30,7	37,0	33,6	33,8	30,6			50,0	43,5	49,7	43,4	-0,3	-0,1	-	-	-
		4.OG				50,0	43,5	49,7	43,3	34,7	31,1	37,2	33,8	33,9	30,7			50,2	43,8	50,0	43,8	-0,2	0,0	-	-	-
		5.OG				51,0	44,4	50,7	44,2	35,5	32,0	37,8	34,4	34,1	30,8			51,2	44,7	51,0	44,7	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				50,6	44,2	50,2	43,8	22,4	18,0	34,9	31,6	34,7	31,5			50,7	44,3	50,4	44,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				51,3	44,9	50,9	44,6	22,4	18,0	35,0	31,7	34,7	31,5			51,4	45,0	51,1	44,9	-0,3	-0,1	-	-	-
		2.OG				51,9	45,5	51,6	45,3	22,4	18,0	35,0	31,8	34,8	31,6			52,0	45,6	51,7	45,5	-0,3	-0,1	-	-	-
		3.OG				52,7	46,1	52,3	45,9	22,4	18,0	35,1	31,9	34,9	31,7			52,8	46,2	52,4	46,1	-0,4	-0,1	-	-	-
		4.OG				53,5	46,9	53,2	46,7	22,4	18,0	35,3	32,1	35,1	32,0			53,6	47,0	53,3	46,9	-0,3	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 141	S	5.OG	WA	59	49	54,7	48,0	54,4	47,8	22,5	18,1	35,9	32,8	35,7	32,6	70	60	54,8	48,1	54,5	48,0	-0,3	-0,1	-	-	-
	W	EG				71,2	62,4	69,5	61,1	32,9	28,8	57,4	53,8	57,4	53,8			71,3	62,5	69,8	61,9	-1,5	-0,6	-	N	-
		1.OG				71,5	62,7	69,9	61,4	33,3	29,2	58,0	54,4	58,0	54,4			71,6	62,8	70,2	62,2	-1,4	-0,6	-	N	-
		2.OG				71,5	62,7	69,8	61,4	33,6	29,4	58,1	54,5	58,1	54,5			71,6	62,8	70,1	62,3	-1,5	-0,5	-	N	-
		3.OG				71,3	62,5	69,7	61,2	33,9	29,7	58,1	54,5	58,1	54,5			71,4	62,6	70,0	62,1	-1,4	-0,5	-	N	-
		4.OG				71,1	62,3	69,5	61,1	35,4	31,4	58,1	54,6	58,1	54,6			71,2	62,4	69,9	62,0	-1,3	-0,4	-	N	-
		5.OG				70,8	62,1	69,3	60,8	36,0	32,0	58,1	54,5	58,1	54,5			70,9	62,2	69,7	61,8	-1,2	-0,4	-	N	-
Fürstenrieder Str. 150	O	EG	WA	59	49	71,0	62,1	69,5	61,0	33,4	29,4	57,4	53,8	57,4	53,8	70	60	71,1	62,2	69,8	61,8	-1,3	-0,4	-	N	-
		1.OG				71,3	62,5	69,8	61,3	32,6	28,7	58,1	54,6	58,1	54,5			71,4	62,6	70,1	62,2	-1,3	-0,4	-	N	-
		2.OG				71,3	62,5	69,8	61,3	33,0	29,1	58,3	54,7	58,2	54,7			71,4	62,6	70,1	62,2	-1,3	-0,4	-	N	-
		3.OG				71,1	62,3	69,6	61,1	33,4	29,6	58,3	54,8	58,3	54,7			71,2	62,4	70,0	62,1	-1,2	-0,3	-	N	-
	W	EG				48,4	41,8	48,0	41,5	32,4	28,2	38,0	34,4	36,6	33,2			48,6	42,0	48,5	42,3	-0,1	0,3	-	-	-
		1.OG				49,7	43,0	49,3	42,8	33,2	29,0	39,9	36,2	38,9	35,3			49,8	43,2	49,8	43,7	0,0	0,5	-	-	-
		2.OG				50,7	43,9	50,1	43,5	33,8	29,6	40,7	37,0	39,7	36,1			50,8	44,1	50,6	44,4	-0,2	0,3	-	-	-
		3.OG				50,9	44,6	50,6	44,4	36,0	32,0	38,3	34,7	34,6	31,4			51,1	44,9	50,9	44,9	-0,2	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 148	O	EG	WA	59	49	70,9	62,1	69,4	60,9	32,4	28,4	57,3	53,7	57,2	53,6	70	60	71,0	62,2	69,7	61,7	-1,3	-0,5	-	N	-
		1.OG				71,3	62,4	69,8	61,3	32,7	28,7	57,9	54,3	57,8	54,2			71,4	62,5	70,1	62,1	-1,3	-0,4	-	N	-
		2.OG				71,2	62,4	69,7	61,2	33,1	29,2	58,0	54,4	57,9	54,3			71,3	62,5	70,0	62,1	-1,3	-0,4	-	N	-
		3.OG				71,1	62,2	69,6	61,1	33,5	29,6	57,9	54,4	57,9	54,3			71,2	62,3	69,9	62,0	-1,3	-0,3	-	N	-
	W	EG				47,6	41,1	47,3	40,9	30,3	26,0	35,7	32,2	34,3	31,0			47,7	41,3	47,6	41,5	-0,1	0,2	-	-	-
		1.OG				49,1	42,5	48,7	42,3	30,8	26,5	37,2	33,5	36,0	32,6			49,2	42,7	49,0	42,9	-0,2	0,2	-	-	-
		2.OG				49,9	43,3	49,5	43,1	31,3	27,0	37,5	33,8	36,3	32,9			50,0	43,5	49,8	43,6	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				50,5	44,1	50,2	43,9	33,7	29,7	36,7	33,2	33,8	30,7			50,6	44,3	50,4	44,3	-0,2	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 146	O	EG	WA	59	49	70,9	62,0	69,4	60,9	32,4	28,5	57,1	53,5	57,1	53,5	70	60	71,0	62,1	69,7	61,7	-1,3	-0,4	-	N	-
		1.OG				71,2	62,4	69,7	61,2	32,7	28,8	57,7	54,1	57,7	54,0			71,3	62,5	70,0	62,0	-1,3	-0,5	-	N	-
		2.OG				71,2	62,3	69,7	61,2	33,1	29,3	57,8	54,2	57,7	54,1			71,3	62,4	70,0	62,0	-1,3	-0,4	-	N	-
		3.OG				71,0	62,2	69,5	61,0	33,5	29,7	57,8	54,2	57,7	54,1			71,1	62,3	69,8	61,9	-1,3	-0,4	-	N	-
	W	EG				47,2	40,6	46,8	40,3	30,2	25,9	35,2	31,6	33,6	30,3			47,3	40,8	47,1	40,9	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				48,6	42,0	48,2	41,7	30,7	26,4	35,6	32,0	33,9	30,6			48,7	42,2	48,5	42,2	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				49,5	42,9	49,1	42,7	31,2	26,9	35,8	32,2	34,0	30,7			49,6	43,1	49,3	43,1	-0,3	0,0	-	-	-
		3.OG				50,0	43,5	49,6	43,3	33,7	29,6	36,6	33,0	33,5	30,3			50,2	43,7	49,9	43,7	-0,3	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 139	N	EG	WA	59	49	44,8	37,3	43,9	36,7	27,4	23,5	34,0	30,5	32,9	29,5	70	60	44,9	37,5	44,4	37,7	-0,5	0,2	-	-	-
		1.OG				46,0	38,5	45,2	38,0	29,3	25,8	34,9	31,5	33,4	30,1			46,1	38,8	45,6	38,9	-0,5	0,1	-	-	-
		2.OG				46,0	37,9	44,8	37,1	35,2	31,7	37,7	34,2	34,0	30,7			46,4	38,9	45,6	38,9	-0,8	0,0	-	-	-
		3.OG				47,3	39,0	46,1	38,2	36,2	32,6	38,4	34,8	34,3	31,0			47,7	39,9	46,8	39,9	-0,9	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 139	N	4.OG	WA	59	49	49,5	41,2	48,3	40,4	37,0	33,3	39,1	35,5	34,8	31,4	70	60	49,8	41,9	48,8	41,7	-1,0	-0,2	-	-	-
		5.OG				56,0	48,3	55,1	47,8	40,0	36,3	43,4	39,8	40,7	37,0			56,2	48,6	55,4	48,5	-0,8	-0,1	-	-	-
	O	EG				45,9	37,8	44,7	37,1	29,2	25,6	35,8	32,1	34,7	31,1			46,0	38,1	45,3	38,3	-0,7	0,2	-	-	-
		1.OG				47,2	39,0	46,0	38,2	31,3	27,9	36,5	32,9	35,1	31,5			47,4	39,4	46,5	39,4	-0,9	0,0	-	-	-
		2.OG				48,3	39,8	46,9	38,8	36,2	32,8	38,6	35,2	34,8	31,2			48,6	40,6	47,5	40,4	-1,1	-0,2	-	-	-
		3.OG				45,0	37,1	43,9	36,4	36,9	33,5	38,5	35,0	33,5	29,9			45,7	38,7	45,1	38,8	-0,6	0,1	-	-	-
		4.OG				47,4	39,5	46,4	38,9	37,5	34,1	39,0	35,5	33,6	30,0			47,9	40,7	47,2	40,6	-0,7	-0,1	-	-	-
		5.OG				57,0	49,2	56,0	48,6	39,2	35,6	43,4	39,9	41,4	37,9			57,1	49,4	56,3	49,2	-0,8	-0,2	-	-	-
		EG				50,5	42,3	49,2	41,4	26,0	22,0	39,8	36,1	39,7	36,0			50,6	42,4	49,7	42,6	-0,9	0,2	-	-	-
		1.OG				51,9	43,9	50,7	43,1	28,1	24,3	40,7	37,0	40,4	36,8			52,0	44,0	51,2	44,1	-0,8	0,1	-	-	-
		2.OG				50,0	42,7	49,3	42,2	33,3	29,9	38,1	34,6	36,6	33,0			50,1	43,0	49,7	42,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				48,9	42,1	48,5	41,9	34,7	31,2	37,0	33,6	33,4	29,9			49,1	42,5	48,8	42,5	-0,3	0,0	-	-	-
4.OG	49,7	42,9	49,3	42,6	35,2	31,7	37,4	33,9	33,5	30,1	49,9	43,3	49,6	43,2	-0,3	-0,1	-	-	-							
5.OG	55,6	48,1	54,8	47,6	39,5	35,8	43,1	39,4	40,7	37,1	55,8	48,4	55,1	48,3	-0,7	-0,1	-	-	-							
	S	EG				63,5	54,8	61,9	53,5	25,5	21,1	50,2	46,5	50,2	46,5			63,6	54,9	62,2	54,3	-1,4	-0,6	-	-	-
		1.OG				64,6	55,9	63,0	54,6	25,9	21,6	51,4	47,7	51,4	47,7			64,7	56,0	63,3	55,5	-1,4	-0,5	-	-	-
		2.OG				65,1	56,3	63,5	55,1	27,0	22,7	52,1	48,4	52,1	48,4			65,2	56,4	63,9	56,0	-1,3	-0,4	-	-	-
		3.OG				65,3	56,5	63,7	55,3	28,8	24,6	52,3	48,6	52,3	48,6			65,4	56,6	64,1	56,2	-1,3	-0,4	-	-	-
		4.OG				65,3	56,6	63,8	55,4	30,7	26,5	52,4	48,7	52,4	48,6			65,4	56,7	64,2	56,3	-1,2	-0,4	-	-	-
5.OG	65,5	56,9	64,0	55,7	40,1	36,4	52,8	49,1	52,6	48,9	65,6	57,0	64,4	56,6	-1,2	-0,4	-	-	-							
	W	EG				71,1	62,3	69,4	61,0	33,3	29,1	57,1	53,5	57,1	53,4			71,2	62,4	69,7	61,8	-1,5	-0,6	-	N	-
		1.OG				71,4	62,6	69,8	61,3	33,7	29,5	57,7	54,0	57,7	54,0			71,5	62,7	70,1	62,1	-1,4	-0,6	-	N	-
		2.OG				71,4	62,6	69,8	61,3	34,0	29,8	57,8	54,1	57,8	54,1			71,5	62,7	70,1	62,1	-1,4	-0,6	-	N	-
		3.OG				71,2	62,4	69,6	61,2	34,3	30,2	57,8	54,1	57,8	54,1			71,3	62,5	69,9	62,0	-1,4	-0,5	-	N	-
		4.OG				71,0	62,2	69,4	61,0	35,8	31,8	57,7	54,1	57,7	54,0			71,1	62,3	69,7	61,9	-1,4	-0,4	-	N	-
5.OG	70,8	62,0	69,3	60,8	37,8	34,0	57,7	54,0	57,6	54,0	70,9	62,1	69,6	61,7	-1,3	-0,4	-	N	-							
Fürstenrieder Str. 144	O	EG	WA	59	49	70,8	61,9	69,3	60,8	32,5	28,5	57,1	53,4	57,0	53,4	70	60	70,9	62,0	69,6	61,6	-1,3	-0,4	-	N	-
		1.OG				71,1	62,3	69,7	61,2	32,8	28,9	57,7	54,0	57,6	54,0			71,2	62,4	70,0	62,0	-1,2	-0,4	-	N	-
		2.OG				71,1	62,3	69,6	61,1	33,3	29,4	57,7	54,1	57,7	54,0			71,2	62,4	69,9	61,9	-1,3	-0,5	-	N	-
		3.OG				71,0	62,1	69,5	61,0	33,6	29,8	57,7	54,1	57,6	54,0			71,1	62,2	69,8	61,9	-1,3	-0,3	-	N	-
	W	EG				47,0	40,3	46,6	40,1	30,0	25,7	34,9	31,4	33,3	30,0			47,1	40,5	46,9	40,7	-0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				47,9	41,3	47,5	41,1	30,6	26,3	35,2	31,6	33,3	30,0			48,0	41,5	47,8	41,6	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				49,0	42,4	48,6	42,2	31,1	26,8	35,3	31,7	33,3	30,1			49,1	42,6	48,8	42,6	-0,3	0,0	-	-	-
3.OG	49,5	42,9	49,1	42,7	33,7	29,6	36,6	32,9	33,3	30,1	49,7	43,1	49,4	43,2	-0,3	0,1	-	-	-							
Fürstenrieder Str. 142	O	EG	WA	59	49	70,7	61,9	69,3	60,7	32,9	28,9	57,1	53,4	57,0	53,4	70	60	70,8	62,0	69,6	61,5	-1,2	-0,5	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 142	O	1.OG	WA	59	49	71,1	62,2	69,6	61,1	33,2	29,3	57,7	54,0	57,6	53,9	70	60	71,2	62,3	69,9	61,9	-1,3	-0,4	-	N	-
						71,0	62,2	69,6	61,1	33,6	29,7	57,7	54,1	57,6	54,0			71,1	62,3	69,9	61,9	-1,2	-0,4	-	N	-
						70,9	62,1	69,4	60,9	34,0	30,1	57,7	54,0	57,6	54,0			71,0	62,2	69,7	61,8	-1,3	-0,4	-	N	-
	W	EG					47,0	40,3	46,6	40,0	30,5	26,2	35,8	32,2	34,3	31,0	47,1	40,5	47,0	40,7	-0,1	0,2	-	-	-	
							48,0	41,3	47,6	41,1	31,1	26,8	36,0	32,4	34,3	31,0	48,1	41,5	47,9	41,7	-0,2	0,2	-	-	-	
							48,8	42,1	48,4	41,8	31,6	27,2	36,1	32,5	34,3	31,0	48,9	42,3	48,7	42,3	-0,2	0,0	-	-	-	
Gutzkowstr. 13	O	EG	WA	59	49	49,3	41,0	48,1	40,1	29,3	25,6	38,0	34,3	37,3	33,7	70	60	49,4	41,2	48,6	41,2	-0,8	0,0	-	-	-
						51,0	42,5	49,6	41,5	31,0	27,4	39,1	35,5	38,4	34,7			51,1	42,7	50,0	42,5	-1,1	-0,2	-	-	-
						51,6	43,1	50,2	42,1	36,4	33,0	40,8	37,2	38,9	35,2			51,8	43,6	50,7	43,4	-1,1	-0,2	-	-	-
	W	EG					47,2	39,4	46,2	38,8	37,5	34,1	38,9	35,4	33,2	29,6	47,7	40,6	47,0	40,5	-0,7	-0,1	-	-	-	
							47,4	40,0	46,7	39,5	38,2	34,7	39,4	35,9	33,3	29,6	47,9	41,2	47,5	41,1	-0,4	-0,1	-	-	-	
							52,4	44,5	51,4	43,9	36,4	32,8	38,6	35,1	34,8	31,2	52,6	44,8	51,7	44,5	-0,9	-0,3	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 137	O	EG	WA	59	49	52,3	43,8	50,9	42,8	25,2	21,0	37,2	33,5	36,9	33,2	70	60	52,4	43,9	51,1	43,3	-1,3	-0,6	-	-	-
						51,5	43,3	50,3	42,4	25,9	21,8	38,0	34,2	37,7	34,0			51,6	43,4	50,6	43,1	-1,0	-0,3	-	-	-
						52,5	44,2	51,2	43,3	31,8	27,9	39,1	35,3	38,1	34,4			52,6	44,4	51,5	44,0	-1,1	-0,4	-	-	-
	W	EG					51,8	43,7	50,5	42,8	32,5	28,6	35,7	32,0	32,8	29,2	51,9	43,9	50,7	43,2	-1,2	-0,7	-	-	-	
							48,1	41,0	47,5	40,6	33,2	29,3	36,0	32,2	32,8	29,2	48,3	41,3	47,8	41,2	-0,5	-0,1	-	-	-	
							52,3	44,5	51,3	43,9	33,8	29,9	37,1	33,4	34,6	31,0	52,4	44,7	51,5	44,3	-0,9	-0,4	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 140	O	EG	WA	59	49	70,7	61,9	69,3	60,8	32,6	28,7	57,1	53,4	57,0	53,4	70	60	70,8	62,0	69,6	61,6	-1,2	-0,4	-	N	-
						71,1	62,2	69,6	61,1	33,0	29,1	57,7	54,0	57,6	53,9			71,2	62,3	69,9	61,9	-1,3	-0,4	-	N	-
						71,0	62,2	69,6	61,1	33,4	29,5	57,7	54,0	57,6	53,9			71,1	62,3	69,9	61,9	-1,2	-0,4	-	N	-
	W	EG					70,7	61,9	69,2	60,7	36,3	32,2	57,6	53,9	57,6	53,9	70,8	62,0	69,5	61,6	-1,3	-0,4	-	N	-	
							71,0	62,2	69,3	60,9	33,2	29,1	57,1	53,4	57,0	53,3	71,1	62,3	69,6	61,7	-1,5	-0,6	-	N	-	
							71,3	62,5	69,7	61,2	33,6	29,4	57,7	54,0	57,7	53,9	71,4	62,6	70,0	62,0	-1,4	-0,6	-	N	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 140	W	EG	WA	59	49	46,6	39,9	46,2	39,6	29,5	25,2	34,6	30,9	33,0	29,6	70	60	46,7	40,1	46,5	40,2	-0,2	0,1	-	-	-
		1.OG				47,8	41,1	47,4	40,9	30,4	26,0	34,9	31,2	33,0	29,6			47,9	41,3	47,7	41,4	-0,2	0,1	-	-	-
		2.OG				48,4	41,7	48,0	41,5	31,0	26,6	35,1	31,4	33,0	29,6			48,5	41,9	48,3	42,0	-0,2	0,1	-	-	-
		3.OG				48,8	42,1	48,4	41,8	33,5	29,4	36,3	32,5	33,0	29,6			49,0	42,4	48,7	42,3	-0,3	-0,1	-	-	-
Gutzkowstr. 11	N	EG	WA	59	49	66,4	57,7	64,8	56,3	31,5	27,3	52,7	49,0	52,7	49,0	70	60	66,5	57,8	65,1	57,1	-1,4	-0,7	-	-	-
		1.OG				67,0	58,2	65,4	56,9	32,1	28,0	53,9	50,1	53,8	50,1			67,1	58,3	65,7	57,8	-1,4	-0,5	-	N	-
		2.OG				67,1	58,3	65,5	57,1	34,8	30,8	54,1	50,3	54,0	50,3			67,2	58,4	65,9	58,0	-1,3	-0,4	-	N	-
		3.OG				67,1	58,3	65,6	57,1	35,9	32,0	54,1	50,4	54,1	50,3			67,2	58,4	65,9	58,0	-1,3	-0,4	-	N	-
		4.OG				67,1	58,3	65,5	57,0	37,0	33,1	54,2	50,4	54,1	50,4			67,2	58,4	65,9	57,9	-1,3	-0,5	-	N	-
		5.OG				67,1	58,4	65,6	57,1	39,4	35,6	54,2	50,5	54,1	50,4			67,2	58,5	66,0	58,0	-1,2	-0,5	-	N	-
	O	EG				52,3	43,9	50,9	42,9	28,4	24,7	38,7	35,0	38,3	34,6			52,4	44,0	51,2	43,6	-1,2	-0,4	-	-	-
		1.OG				51,0	43,0	49,9	42,3	30,0	26,4	39,1	35,4	38,7	34,9			51,1	43,1	50,3	43,2	-0,8	0,1	-	-	-
		2.OG				51,5	43,4	50,3	42,5	36,2	32,8	40,8	37,2	39,1	35,4			51,7	43,8	50,8	43,7	-0,9	-0,1	-	-	-
		3.OG				51,1	43,1	49,1	41,6	37,1	33,7	38,9	35,5	34,3	30,6			51,3	43,6	49,5	42,6	-1,8	-1,0	-	-	-
		4.OG				48,5	41,2	47,8	40,8	37,9	34,4	39,5	36,0	34,4	30,7			48,9	42,1	48,4	42,1	-0,5	0,0	-	-	-
		5.OG				54,2	46,1	53,1	45,3	37,8	34,2	40,4	36,8	36,8	33,2			54,3	46,4	53,4	45,9	-0,9	-0,5	-	-	-
	W	EG				71,0	62,2	69,4	60,9	33,4	29,2	57,1	53,4	57,1	53,4			71,1	62,3	69,7	61,7	-1,4	-0,6	-	N	-
		1.OG				71,3	62,5	69,7	61,2	33,7	29,5	57,7	54,0	57,7	54,0			71,4	62,6	70,0	62,0	-1,4	-0,6	-	N	-
		2.OG				71,3	62,5	69,7	61,2	34,0	29,8	57,8	54,1	57,8	54,1			71,4	62,6	70,0	62,0	-1,4	-0,6	-	N	-
		3.OG				71,1	62,4	69,6	61,1	34,4	30,2	57,8	54,1	57,8	54,1			71,2	62,5	69,9	61,9	-1,3	-0,6	-	N	-
		4.OG				71,0	62,2	69,4	60,9	35,6	31,5	57,7	54,0	57,7	54,0			71,1	62,3	69,7	61,8	-1,4	-0,5	-	N	-
		5.OG				70,7	62,0	69,2	60,7	36,5	32,4	57,7	54,0	57,7	54,0			70,8	62,1	69,5	61,6	-1,3	-0,5	-	N	-
Fürstenrieder Str. 138	O	EG	WA	59	49	70,7	61,9	69,3	60,8	32,7	28,7	57,0	53,3	57,0	53,3	70	60	70,8	62,0	69,6	61,6	-1,2	-0,4	-	N	-
		1.OG				71,1	62,2	69,6	61,1	33,0	29,1	57,6	53,9	57,5	53,8			71,2	62,3	69,9	61,9	-1,3	-0,4	-	N	-
		2.OG				71,0	62,2	69,6	61,0	33,4	29,6	57,6	53,9	57,6	53,9			71,1	62,3	69,9	61,8	-1,2	-0,5	-	N	-
		3.OG				70,9	62,0	69,4	60,9	33,8	29,9	57,6	53,9	57,5	53,8			71,0	62,1	69,7	61,7	-1,3	-0,4	-	N	-
	W	EG				47,0	40,0	46,4	39,7	26,4	22,1	33,7	30,1	32,9	29,4			47,1	40,1	46,7	40,2	-0,4	0,1	-	-	-
		1.OG				48,1	41,1	47,5	40,8	28,8	24,5	34,3	30,6	32,8	29,4			48,2	41,2	47,8	41,2	-0,4	0,0	-	-	-
		2.OG				48,7	41,8	48,2	41,5	30,5	26,1	34,8	31,0	32,8	29,4			48,8	42,0	48,4	41,9	-0,4	-0,1	-	-	-
		3.OG				48,8	41,9	48,3	41,6	33,2	29,1	36,1	32,3	32,9	29,5			49,0	42,2	48,6	42,1	-0,4	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 136	O	EG	WA	59	49	70,8	62,0	69,4	60,9	32,8	28,8	57,1	53,4	57,1	53,4	70	60	70,9	62,1	69,7	61,7	-1,2	-0,4	-	N	-
		1.OG				71,2	62,3	69,7	61,2	33,1	29,2	57,7	54,0	57,6	53,9			71,3	62,4	70,0	62,0	-1,3	-0,4	-	N	-
		2.OG				71,2	62,3	69,7	61,2	33,6	29,7	57,7	54,0	57,7	54,0			71,3	62,4	70,0	62,0	-1,3	-0,4	-	N	-
		3.OG				71,1	62,2	69,6	61,1	33,9	30,1	57,7	54,0	57,7	54,0			71,2	62,3	69,9	61,9	-1,3	-0,4	-	N	-
	W	EG				48,9	41,2	47,8	40,5	24,4	20,0	35,3	31,7	34,9	31,4			49,0	41,3	48,1	41,1	-0,9	-0,2	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 136	W	1.OG	WA	59	49	49,9	42,3	48,9	41,6	26,5	22,2	35,8	32,1	35,3	31,7	70	60	50,0	42,4	49,2	42,1	-0,8	-0,3	-	-	-
						50,7	43,2	49,7	42,6	29,4	25,1	36,3	32,6	35,4	31,8			50,8	43,3	49,9	43,1	-0,9	-0,2	-	-	-
						49,8	42,4	49,3	42,2	32,8	28,6	36,9	33,1	35,0	31,5			49,9	42,6	49,6	42,8	-0,3	0,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 135	O	EG	WA	59	49	46,6	38,5	45,4	37,7	29,0	25,2	38,8	35,1	38,3	34,6	70	60	46,7	38,7	46,3	39,7	-0,4	1,0	-	-	-
						48,1	40,2	47,0	39,4	30,1	26,4	39,4	35,7	38,9	35,1			48,2	40,4	47,7	41,0	-0,5	0,6	-	-	-
						50,3	42,5	49,2	41,8	32,8	29,1	40,2	36,5	39,4	35,7			50,4	42,7	49,8	43,0	-0,6	0,3	-	-	-
						49,7	42,2	48,8	41,6	35,0	31,4	37,5	33,9	34,1	30,5			49,9	42,6	49,2	42,3	-0,7	-0,3	-	-	-
						50,4	42,5	49,4	41,8	35,9	32,2	38,3	34,6	34,6	31,0			50,6	42,9	49,8	42,6	-0,8	-0,3	-	-	-
	S	EG				66,9	58,2	65,3	56,9	26,8	22,8	53,4	49,6	53,3	49,6			67,0	58,3	65,6	57,7	-1,4	-0,6	-	N	-
						67,5	58,8	65,9	57,5	27,1	23,2	54,5	50,7	54,4	50,7			67,6	58,9	66,3	58,4	-1,3	-0,5	-	N	-
						67,8	59,0	66,2	57,8	28,2	24,6	54,7	51,0	54,7	51,0			67,9	59,1	66,5	58,7	-1,4	-0,4	-	N	-
						67,6	58,9	66,1	57,6	30,4	27,1	54,0	50,2	53,9	50,2			67,7	59,0	66,4	58,4	-1,3	-0,6	-	N	-
						67,3	58,5	65,7	57,3	32,8	29,3	54,0	50,2	53,9	50,2			67,4	58,6	66,0	58,1	-1,4	-0,5	-	N	-
	W	EG				71,1	62,3	69,4	61,0	33,6	29,5	57,1	53,4	57,1	53,4			71,2	62,4	69,7	61,7	-1,5	-0,7	-	N	-
						71,4	62,6	69,8	61,4	34,0	29,8	57,8	54,1	57,8	54,0			71,5	62,7	70,1	62,2	-1,4	-0,5	-	N	-
						71,4	62,6	69,8	61,4	34,3	30,1	57,9	54,2	57,9	54,2			71,5	62,7	70,1	62,2	-1,4	-0,5	-	N	-
						71,3	62,5	69,7	61,3	34,8	30,7	58,0	54,2	57,9	54,2			71,4	62,6	70,0	62,1	-1,4	-0,5	-	N	-
						71,1	62,3	69,6	61,1	35,9	31,8	57,9	54,2	57,9	54,2			71,2	62,4	69,9	62,0	-1,3	-0,4	-	N	-
Fürstenrieder Str. 134	N	3.OG	WA	59	49	60,7	51,9	59,1	50,7	35,3	31,4	47,6	43,9	47,4	43,7	70	60	60,8	52,0	59,4	51,6	-1,4	-0,4	-	-	-
						70,9	62,1	69,5	61,0	32,8	28,9	57,3	53,6	57,3	53,6			71,0	62,2	69,8	61,8	-1,2	-0,4	-	N	-
						71,3	62,5	69,9	61,4	33,2	29,3	57,9	54,2	57,9	54,2			71,4	62,6	70,2	62,2	-1,2	-0,4	-	N	-
						71,3	62,5	69,9	61,4	33,7	29,8	58,1	54,4	58,0	54,3			71,4	62,6	70,2	62,2	-1,2	-0,4	-	N	-
						71,2	62,4	69,8	61,3	34,1	30,2	58,1	54,4	58,1	54,4			71,3	62,5	70,1	62,2	-1,2	-0,3	-	N	-
	W	EG				50,9	42,7	49,7	41,9	23,5	19,1	42,5	38,8	42,5	38,7			51,0	42,8	50,5	43,7	-0,5	0,9	-	-	-
						51,7	43,6	50,6	42,9	24,0	19,6	43,0	39,3	43,0	39,2			51,8	43,7	51,3	44,5	-0,5	0,8	-	-	-
						53,2	45,1	52,1	44,4	26,7	22,4	43,6	39,9	43,6	39,8			53,3	45,2	52,7	45,8	-0,6	0,6	-	-	-
						52,9	44,8	51,9	44,1	32,2	27,9	44,2	40,4	43,9	40,2			53,0	44,9	52,6	45,7	-0,4	0,8	-	-	-
						50,9	42,7	49,7	41,9	23,5	19,1	42,5	38,8	42,5	38,7			51,0	42,8	50,5	43,7	-0,5	0,9	-	-	-
Inderstorferstr. 1	N	EG	WA	59	49	66,8	58,0	65,6	57,1	31,9	28,0	54,0	50,2	54,0	50,2	70	60	66,9	58,1	65,9	58,0	-1,0	-0,1	-	N	-
						67,6	58,8	66,4	57,9	32,6	28,7	55,3	51,5	55,3	51,5			67,7	58,9	66,8	58,8	-0,9	-0,1	-	N	-
						68,0	59,2	66,7	58,2	33,3	29,5	56,1	52,3	56,1	52,3			68,1	59,3	67,1	59,2	-1,0	-0,1	-	N	-
						67,9	59,1	66,5	58,0	34,8	31,0	56,3	52,5	56,2	52,5			68,0	59,2	66,9	59,1	-1,1	-0,1	-	N	-
						71,5	62,6	70,0	61,5	33,0	29,0	57,8	54,1	57,8	54,1			71,6	62,7	70,3	62,3	-1,3	-0,4	-	N	-
	O	EG				71,9	63,1	70,4	61,9	33,3	29,4	58,6	54,9	58,6	54,8			72,0	63,2	70,7	62,7	-1,3	-0,5	-	N	-
						71,8	63,0	70,4	61,9	33,7	29,8	58,8	55,1	58,8	55,0			71,9	63,1	70,7	62,8	-1,2	-0,3	-	N	-
						71,7	62,9	70,3	61,8	36,2	32,2	58,8	55,1	58,8	55,0			71,8	63,0	70,6	62,7	-1,2	-0,3	-	N	-
						71,7	62,9	70,3	61,8	36,2	32,2	58,8	55,1	58,8	55,0			71,8	63,0	70,6	62,7	-1,2	-0,3	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Inderstorferstr. 1	S	EG	WA	59	49	46,7	39,2	46,1	38,8	24,6	20,2	34,2	30,6	33,7	30,2	70	60	46,8	39,3	46,4	39,5	-0,4	0,2	-	-	-
						48,2	40,7	47,6	40,4	25,2	20,8	34,5	30,9	33,9	30,4			48,3	40,8	47,9	40,9	-0,4	0,1	-	-	-
						50,2	43,0	49,7	42,6	23,5	19,2	34,7	31,1	34,3	30,8			50,3	43,1	49,9	42,9	-0,4	-0,2	-	-	-
						58,3	49,8	56,9	48,8	34,6	30,7	44,8	41,1	44,4	40,7			58,4	49,9	57,2	49,5	-1,2	-0,4	-	-	-
	W	EG				54,5	46,4	53,9	46,0	27,8	23,7	42,2	38,5	42,0	38,3			54,6	46,5	54,2	46,8	-0,4	0,3	-	-	-
						55,0	46,9	54,4	46,5	29,1	25,0	42,8	39,0	42,6	38,8	55,1	47,0	54,7	47,3	-0,4	0,3	-	-	-		
						56,0	47,8	55,2	47,3	31,0	26,9	44,5	40,7	44,3	40,5	56,1	47,9	55,6	48,2	-0,5	0,3	-	-	-		
						59,7	51,2	58,5	50,4	34,6	30,6	46,3	42,5	46,0	42,2	59,8	51,3	58,8	51,1	-1,0	-0,2	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 133	O	EG	WA	59	49	46,2	38,0	44,9	37,1	30,7	27,1	36,0	32,3	34,5	30,8	70	60	46,4	38,4	45,5	38,4	-0,9	0,0	-	-	-
						47,6	39,7	46,5	38,9	31,7	28,1	36,3	32,7	34,7	31,0			47,8	40,0	46,9	39,9	-0,9	-0,1	-	-	-
						49,1	41,2	48,0	40,5	32,5	29,0	36,7	33,1	34,8	31,1			49,2	41,5	48,4	41,3	-0,8	-0,2	-	-	-
						48,8	41,0	47,8	40,4	35,1	31,6	37,7	34,1	34,4	30,6			49,0	41,5	48,3	41,4	-0,7	-0,1	-	-	-
	W	EG				71,3	62,5	69,6	61,2	33,0	29,0	57,3	53,5	57,2	53,5			71,4	62,6	69,9	61,9	-1,5	-0,7	-	N	-
						71,7	62,9	70,1	61,6	33,6	29,5	58,2	54,5	58,2	54,5	71,8	63,0	70,4	62,4	-1,4	-0,6	-	N	-		
						71,7	62,9	70,1	61,6	34,0	29,9	58,4	54,7	58,4	54,7	71,8	63,0	70,4	62,5	-1,4	-0,5	-	N	-		
						71,6	62,8	70,0	61,6	34,9	30,9	58,4	54,6	58,4	54,6	71,7	62,9	70,3	62,4	-1,4	-0,5	-	N	-		
	W	EG				71,5	62,7	69,9	61,4	36,3	32,3	58,3	54,6	58,3	54,5			71,6	62,8	70,2	62,3	-1,4	-0,5	-	N	-
						44,9	37,3	44,1	36,9	28,4	24,7	35,4	31,7	34,4	30,7	70	60	45,0	37,6	44,7	38,1	-0,3	0,5	-	-	-
						46,4	38,8	45,6	38,4	29,9	26,3	35,7	32,1	34,4	30,7			46,5	39,1	46,1	39,4	-0,4	0,3	-	-	-
						47,6	39,8	46,6	39,2	32,0	28,5	36,7	33,0	34,8	31,1			47,8	40,2	47,1	40,2	-0,7	0,0	-	-	-
47,9	40,1	47,0	39,6	34,9	31,4	37,7	34,1	34,5	30,8	48,2	40,7	47,5	40,7	-0,7	0,0			-	-	-						
	W	EG				72,2	63,5	70,6	62,1	32,2	28,1	59,0	55,3	59,0	55,3			72,3	63,6	70,9	63,0	-1,4	-0,6	-	N	-
						72,6	63,8	71,0	62,5	32,7	28,6	60,0	56,2	60,0	56,2	72,7	63,9	71,4	63,5	-1,3	-0,4	-	T/N	-		
						72,6	63,8	70,9	62,5	33,3	29,1	59,9	56,2	59,9	56,2	72,7	63,9	71,3	63,5	-1,4	-0,4	-	T/N	-		
						72,4	63,6	70,8	62,3	34,1	30,1	59,8	56,0	59,8	56,0	72,5	63,7	71,2	63,3	-1,3	-0,4	-	T/N	-		
	W	EG				72,0	63,2	70,4	61,9	35,7	31,7	59,6	55,9	59,6	55,8			72,1	63,3	70,8	62,9	-1,3	-0,4	-	T/N	-
						47,0	38,8	45,8	38,0	27,8	24,1	37,0	33,3	36,4	32,7	70	60	47,1	39,0	46,4	39,3	-0,7	0,3	-	-	-
						48,2	40,2	47,1	39,4	28,8	25,2	37,3	33,6	36,5	32,8			48,3	40,4	47,6	40,5	-0,7	0,1	-	-	-
						49,1	41,1	48,0	40,3	31,1	27,7	37,8	34,1	36,6	32,9			49,2	41,3	48,4	41,3	-0,8	0,0	-	-	-
49,7	41,5	48,5	40,7	34,5	31,1	38,6	35,0	36,2	32,5	49,9	41,9	49,0	41,8	-0,9	-0,1			-	-	-						
	W	EG				50,6	42,4	49,4	41,6	36,2	32,7	38,8	35,2	35,4	31,6			50,8	42,9	49,8	42,5	-1,0	-0,4	-	-	-
						73,0	64,2	71,4	62,9	31,6	27,4	60,8	57,0	60,7	57,0	73,1	64,3	71,8	63,9	-1,3	-0,4	-	T/N	-		
						73,3	64,5	71,7	63,2	32,3	28,1	61,2	57,5	61,2	57,5	73,4	64,6	72,1	64,3	-1,3	-0,3	-	T/N	-		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Fürstenrieder Str. 129	W	2.OG	WA	59	49	73,2	64,4	71,6	63,1	32,9	28,7	61,1	57,3	61,1	57,3	70	60	73,3	64,5	72,0	64,2	-1,3	-0,3	-	T/N	-	
		3.OG				73,0	64,2	71,4	62,9	33,8	29,6	60,9	57,1	60,8	57,1			73,1	64,3	71,8	64,0	-1,3	-0,3	-	T/N	-	
		4.OG				72,7	63,9	71,1	62,6	35,4	31,4	60,6	56,9	60,6	56,8			72,8	64,0	71,5	63,7	-1,3	-0,3	-	T/N	-	
Fürstenrieder Str. 132	O	EG	WA	59	49	71,4	62,5	70,1	61,5	33,5	29,7	58,7	54,9	58,7	54,9	70	60	71,5	62,6	70,5	62,4	-1,0	-0,2	-	N	T/N	-
		1.OG				71,7	62,8	70,6	62,0	34,1	30,3	60,0	56,2	59,9	56,2			71,8	62,9	71,0	63,1	-0,8	0,2	N	T/N	-	
		2.OG				71,9	63,0	70,5	62,0	34,9	31,1	60,0	56,2	59,9	56,2			72,0	63,1	70,9	63,1	-1,1	0,0	-	T/N	-	
		3.OG				71,9	63,0	70,5	61,9	35,6	31,8	59,9	56,1	59,9	56,1			72,0	63,1	70,9	63,0	-1,1	-0,1	-	T/N	-	
		4.OG				71,7	62,9	70,4	61,8	36,4	32,6	59,8	56,0	59,7	56,0			71,8	63,0	70,8	62,9	-1,0	-0,1	-	T/N	-	
	S	EG				66,4	57,7	65,3	56,8	31,3	27,3	53,8	50,0	53,7	50,0			66,5	57,8	65,6	57,7	-0,9	-0,1	-	N	-	
		1.OG	67,1	58,3	65,9	57,4	32,0	28,0	55,3	51,5	55,3	51,5	67,2	58,4	66,3	58,4	-0,9	0,0	-	N	-						
		2.OG	67,3	58,6	66,1	57,6	32,5	28,6	55,5	51,8	55,5	51,8	67,4	58,7	66,5	58,7	-0,9	0,0	-	N	-						
		3.OG	67,5	58,7	66,2	57,7	27,8	24,3	55,6	51,8	55,5	51,8	67,6	58,8	66,6	58,7	-1,0	-0,1	-	N	-						
		4.OG	67,5	58,7	66,2	57,8	30,3	26,9	55,5	51,7	55,5	51,7	67,6	58,8	66,6	58,8	-1,0	0,0	-	N	-						
	W	EG				52,1	44,3	51,9	44,2	30,7	26,6	36,7	32,9	35,4	31,7			52,2	44,4	52,1	44,6	-0,1	0,2	-	-	-	
		1.OG	52,5	44,8	52,4	44,6	31,5	27,3	37,1	33,3	35,7	32,0	52,6	44,9	52,6	45,0	0,0	0,1	-	-	-						
		2.OG	52,8	45,0	52,5	44,9	32,2	28,0	37,1	33,2	35,3	31,6	52,9	45,1	52,7	45,2	-0,2	0,1	-	-	-						
		3.OG	53,0	45,3	52,7	45,1	33,1	29,0	37,4	33,6	35,4	31,7	53,1	45,5	52,9	45,4	-0,2	-0,1	-	-	-						
		4.OG	55,6	47,4	54,8	46,8	35,1	31,1	39,3	35,5	37,3	33,6	55,7	47,6	55,0	47,2	-0,7	-0,4	-	-	-						
Fürstenrieder Str. 130	O	EG	WA	59	49	71,3	62,4	70,0	61,5	33,2	29,4	57,3	53,6	57,3	53,6	70	60	71,4	62,5	70,3	62,2	-1,1	-0,3	-	N	-	
		1.OG				71,9	63,0	70,5	62,0	33,8	30,0	58,8	55,0	58,7	55,0			72,0	63,1	70,8	62,8	-1,2	-0,3	-	N	-	
		2.OG				72,0	63,1	70,7	62,1	34,5	30,7	59,0	55,2	58,9	55,2			72,1	63,2	71,0	63,0	-1,1	-0,2	-	N	-	
		3.OG				72,0	63,1	70,6	62,1	34,1	30,3	59,0	55,2	58,9	55,2			72,1	63,2	70,9	63,0	-1,2	-0,2	-	N	-	
		4.OG				71,9	63,0	70,5	61,9	35,0	31,3	58,9	55,2	58,9	55,1			72,0	63,1	70,8	62,8	-1,2	-0,3	-	N	-	
	W	EG				51,6	43,4	50,8	42,8	30,4	26,2	40,4	36,6	40,0	36,2			51,7	43,5	51,2	43,8	-0,5	0,3	-	-	-	
		1.OG	52,8	44,6	52,0	44,1	31,3	27,1	41,1	37,3	40,6	36,9	52,9	44,7	52,4	45,0	-0,5	0,3	-	-	-						
		2.OG	53,5	45,3	52,7	44,8	31,9	27,7	41,6	37,8	41,1	37,4	53,6	45,4	53,1	45,6	-0,5	0,2	-	-	-						
		3.OG	54,2	46,0	53,3	45,4	32,9	28,8	42,2	38,4	41,6	37,9	54,3	46,1	53,7	46,2	-0,6	0,1	-	-	-						
		4.OG	56,3	47,9	55,2	47,1	34,9	30,9	42,8	39,0	42,1	38,4	56,4	48,0	55,5	47,8	-0,9	-0,2	-	-	-						
Fürstenrieder Str. 127	O	EG	WA	59	49	47,0	39,1	45,9	38,4	28,8	25,3	35,8	32,1	34,7	31,0	70	60	47,1	39,3	46,4	39,4	-0,7	0,1	-	-	-	
		1.OG				47,7	39,7	46,6	39,0	29,8	26,3	36,0	32,4	34,8	31,1			47,8	39,9	47,0	39,9	-0,8	0,0	-	-	-	
		2.OG				48,6	40,6	47,5	39,9	30,6	27,2	36,3	32,6	34,8	31,1			48,7	40,8	47,9	40,7	-0,8	-0,1	-	-	-	
		3.OG				48,7	40,6	47,5	39,8	34,5	31,1	37,7	34,2	34,8	31,1			48,9	41,1	48,0	40,9	-0,9	-0,2	-	-	-	
		4.OG				50,4	42,1	49,1	41,2	36,3	32,7	38,6	35,0	34,5	30,8			50,6	42,6	49,5	42,2	-1,1	-0,4	-	-	-	
	W	EG				73,2	64,4	71,5	63,0	30,1	25,9	58,1	54,3	58,0	54,3			73,3	64,5	71,7	63,6	-1,6	-0,9	-	N	-	
		1.OG	73,6	64,7	71,9	63,4	30,8	26,6	59,2	55,4	59,2	55,4	73,7	64,8	72,2	64,1	-1,5	-0,7	-	T/N	-						

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 127	W	2.OG	WA	59	49	73,5	64,6	71,8	63,3	31,4	27,2	59,2	55,4	59,2	55,4	70	60	73,6	64,7	72,1	64,0	-1,5	-0,7	-	T/N	-
						73,2	64,4	71,6	63,1	32,2	28,0	59,1	55,4	59,1	55,4			73,3	64,5	71,9	63,8	-1,4	-0,7	-	T/N	-
						72,9	64,1	71,3	62,8	34,2	30,1	59,0	55,3	59,0	55,3			73,0	64,2	71,6	63,6	-1,4	-0,6	-	N	-
Fürstenrieder Str. 128	O	EG	WA	59	49	71,4	62,5	70,0	61,5	31,2	27,4	56,3	52,5	56,3	52,5	70	60	71,5	62,6	70,2	62,1	-1,3	-0,5	-	N	-
						71,9	63,0	70,6	62,0	32,0	28,3	57,5	53,8	57,5	53,8			72,0	63,1	70,9	62,7	-1,1	-0,4	-	N	-
						72,1	63,2	70,7	62,1	32,8	29,1	58,0	54,2	58,0	54,2			72,2	63,3	71,0	62,8	-1,2	-0,5	-	N	-
						72,0	63,1	70,6	62,1	33,7	30,0	58,1	54,3	58,0	54,3			72,1	63,2	70,9	62,8	-1,2	-0,4	-	N	-
						71,9	63,0	70,5	61,9	34,9	31,2	58,1	54,3	58,1	54,3			72,0	63,1	70,8	62,6	-1,2	-0,5	-	N	-
Fürstenrieder Str. 125	O	EG	WA	59	49	47,6	39,6	46,5	38,8	27,1	23,3	34,7	31,0	33,8	30,2	70	60	47,7	39,8	46,8	39,5	-0,9	-0,3	-	-	-
						47,2	39,4	46,2	38,7	28,3	24,7	35,0	31,3	34,0	30,3			47,3	39,6	46,6	39,5	-0,7	-0,1	-	-	-
						47,7	39,8	46,7	39,2	29,2	25,7	35,3	31,7	34,0	30,3			47,8	40,0	47,1	40,0	-0,7	0,0	-	-	-
						48,3	40,2	47,2	39,5	34,6	31,3	37,5	33,9	34,2	30,5			48,5	40,8	47,7	40,6	-0,8	-0,2	-	-	-
						50,1	41,8	48,9	41,0	36,4	32,9	38,5	34,9	34,4	30,7			50,3	42,4	49,3	42,0	-1,0	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 126	N	1.OG	WA	59	49	66,5	57,7	65,3	56,8	30,1	26,5	52,7	49,0	52,7	48,9	70	60	66,6	57,8	65,6	57,5	-1,0	-0,3	-	-	-
						66,9	58,0	65,7	57,1	31,1	27,5	53,2	49,4	53,2	49,4			67,0	58,1	66,0	57,8	-1,0	-0,3	-	N	-
						67,0	58,1	65,7	57,2	32,7	29,1	53,3	49,6	53,3	49,5			67,1	58,2	66,0	57,9	-1,1	-0,3	-	N	-
						67,5	58,6	66,0	57,5	37,8	34,0	54,0	50,2	53,9	50,1			67,6	58,7	66,3	58,3	-1,3	-0,4	-	N	-
						70,7	61,8	69,3	60,7	31,2	27,4	55,8	52,1	55,8	52,0			70,8	61,9	69,5	61,3	-1,3	-0,6	-	N	-
Fürstenrieder Str. 126	O	EG	WA	59	49	71,2	62,3	69,9	61,3	32,0	28,3	57,0	53,2	57,0	53,2			71,3	62,4	70,2	62,0	-1,1	-0,4	-	N	-
						71,4	62,6	70,0	61,5	32,8	29,1	57,3	53,6	57,3	53,5			71,5	62,7	70,3	62,2	-1,2	-0,5	-	N	-
						71,4	62,6	70,0	61,5	33,8	30,1	57,5	53,7	57,5	53,7			71,5	62,7	70,3	62,2	-1,2	-0,5	-	N	-
						71,4	62,5	69,9	61,4	37,3	33,3	57,5	53,8	57,5	53,8			71,5	62,6	70,2	62,1	-1,3	-0,5	-	N	-
						47,1	39,3	46,3	38,8	30,2	25,9	36,1	32,2	34,8	31,1			47,2	39,5	46,7	39,7	-0,5	0,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 126	W	EG	WA	59	49	48,5	40,6	47,6	40,1	31,1	26,8	37,2	33,4	36,0	32,3			48,6	40,8	48,0	41,0	-0,6	0,2	-	-	-
						49,8	41,9	48,9	41,3	31,8	27,4	37,9	34,1	36,7	33,0			49,9	42,1	49,3	42,1	-0,6	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 126	W	3.OG	WA	59	49	51,0	43,0	50,3	42,5	32,4	28,1	38,6	34,7	37,3	33,6	70	60	51,1	43,2	50,6	43,2	-0,5	0,0	-	-	-
		4.OG				59,5	50,8	58,2	49,8	36,8	32,9	46,5	42,9	46,1	42,5			59,6	50,9	58,5	50,7	-1,1	-0,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 123	N	EG	WA	59	49	67,5	58,7	66,1	57,6	32,1	28,1	53,2	49,4	53,2	49,4	70	60	67,6	58,8	66,4	58,3	-1,2	-0,5	-	N	-
		1.OG				67,9	59,1	66,5	58,0	32,9	28,9	54,1	50,4	54,1	50,3			68,0	59,2	66,8	58,7	-1,2	-0,5	-	N	-
		2.OG				67,9	59,0	66,2	57,7	33,8	29,7	54,1	50,4	54,1	50,3			68,0	59,1	66,5	58,5	-1,5	-0,6	-	N	-
		3.OG				67,8	58,9	66,0	57,5	36,7	32,8	54,2	50,4	54,1	50,3			67,9	59,0	66,3	58,3	-1,6	-0,7	-	N	-
		4.OG				67,5	58,7	65,8	57,3	38,0	34,1	54,2	50,4	54,1	50,3			67,6	58,8	66,1	58,2	-1,5	-0,6	-	N	-
	O	EG				50,0	41,5	48,6	40,5	26,1	22,4	38,4	34,7	38,1	34,4			50,1	41,6	49,0	41,6	-1,1	0,0	-	-	-
		1.OG	50,6	42,1	49,1	41,1	27,4	24,0	36,5	32,8	35,9	32,2	50,7	42,2	49,4	41,7	-1,3	-0,5	-	-	-	-	-	-		
		2.OG	50,3	41,9	49,0	41,1	28,4	25,0	35,7	32,0	35,1	31,4	50,4	42,0	49,2	41,7	-1,2	-0,3	-	-	-	-	-	-		
		3.OG	50,1	41,7	48,6	40,7	35,2	31,7	38,1	34,5	35,1	31,4	50,3	42,2	49,0	41,7	-1,3	-0,5	-	-	-	-	-	-		
		4.OG	49,3	41,0	48,0	40,1	36,3	32,7	38,5	34,9	34,6	30,8	49,6	41,6	48,5	41,3	-1,1	-0,3	-	-	-	-	-	-		
	W	EG				73,1	64,3	71,3	62,9	33,9	29,7	57,5	53,7	57,4	53,7			73,2	64,4	71,5	63,4	-1,7	-1,0	-	N	-
		1.OG	73,3	64,5	71,5	63,1	34,4	30,2	57,9	54,2	57,9	54,1	73,4	64,6	71,7	63,7	-1,7	-0,9	-	N	-					
		2.OG	73,1	64,2	71,4	62,9	34,9	30,7	57,9	54,2	57,9	54,2	73,2	64,3	71,6	63,5	-1,6	-0,8	-	N	-					
		3.OG	72,7	63,9	71,1	62,6	35,3	31,2	57,9	54,2	57,9	54,1	72,8	64,0	71,4	63,2	-1,4	-0,8	-	N	-					
		4.OG	72,4	63,6	70,7	62,2	36,2	32,2	57,8	54,0	57,8	54,0	72,5	63,7	71,0	62,9	-1,5	-0,8	-	N	-					
Fürstenrieder Str. 124	O	EG	WA	59	49	68,9	60,0	67,5	59,0	31,3	27,6	54,5	50,8	54,5	50,8	70	60	69,0	60,1	67,8	59,7	-1,2	-0,4	-	N	-
		EG				50,3	42,0	49,2	41,2	30,6	26,3	37,3	33,5	36,2	32,6			50,4	42,2	49,5	41,9	-0,9	-0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 122	O	EG	WA	59	49	68,5	59,6	67,1	58,6	29,7	26,1	54,7	50,9	54,7	50,9	70	60	68,6	59,7	67,4	59,3	-1,2	-0,4	-	N	-
		1.OG				69,2	60,4	67,9	59,3	30,7	27,2	55,9	52,1	55,9	52,1			69,3	60,5	68,2	60,1	-1,1	-0,4	-	N	-
		2.OG				69,6	60,7	68,2	59,6	32,0	28,5	56,3	52,6	56,3	52,5			69,7	60,8	68,5	60,4	-1,2	-0,4	-	N	-
		3.OG				69,7	60,8	68,3	59,7	33,6	30,0	56,5	52,7	56,5	52,7			69,8	60,9	68,6	60,5	-1,2	-0,4	-	N	-
		4.OG				69,8	60,9	68,3	59,8	36,7	33,0	56,6	52,9	56,6	52,8			69,9	61,0	68,6	60,7	-1,3	-0,3	-	N	-
	S	1.OG				66,0	57,2	64,7	56,1	29,6	25,8	52,0	48,2	51,9	48,2			66,1	57,3	65,0	56,8	-1,1	-0,5	-	-	-
		2.OG	66,5	57,6	65,1	56,6	30,3	26,6	53,0	49,3	53,0	49,2	66,6	57,7	65,4	57,4	-1,2	-0,3	-	N	-					
		3.OG	66,7	57,9	65,3	56,8	31,5	27,8	53,3	49,6	53,3	49,5	66,8	58,0	65,6	57,6	-1,2	-0,4	-	N	-					
		4.OG	67,0	58,1	65,6	57,0	30,3	26,8	53,6	49,8	53,5	49,8	67,1	58,2	65,9	57,8	-1,2	-0,4	-	N	-					
	W	EG				46,8	38,6	45,7	37,9	29,7	25,5	37,1	33,2	36,0	32,3			46,9	38,9	46,3	39,2	-0,6	0,3	-	-	-
		1.OG	47,8	39,7	46,7	38,9	31,0	26,7	38,6	34,8	37,8	34,1	47,9	40,0	47,4	40,4	-0,5	0,4	-	-	-					
		2.OG	49,1	41,0	48,0	40,2	31,8	27,6	39,5	35,7	38,7	34,9	49,2	41,2	48,6	41,6	-0,6	0,4	-	-	-					
		3.OG	49,9	41,6	48,7	40,8	34,2	30,2	40,5	36,7	39,4	35,6	50,1	42,0	49,4	42,3	-0,7	0,3	-	-	-					
		4.OG	53,9	45,3	52,5	44,3	35,7	31,7	41,8	38,0	40,5	36,8	54,0	45,5	52,9	45,3	-1,1	-0,2	-	-	-					
Fürstenrieder Str. 120	O	EG	WA	59	49	68,2	59,3	66,9	58,4	29,7	26,1	54,8	51,1	54,8	51,0	70	60	68,3	59,4	67,2	59,2	-1,1	-0,2	-	N	-
		1.OG				68,9	60,0	67,7	59,1	30,8	27,2	56,0	52,2	56,0	52,2			69,0	60,1	68,0	60,0	-1,0	-0,1	-	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 120	O	2.OG	WA	59	49	69,3	60,4	68,0	59,5	32,1	28,5	56,4	52,7	56,4	52,6	70	60	69,4	60,5	68,3	60,4	-1,1	-0,1	-	N	-
						69,4	60,5	68,1	59,6	33,5	30,0	56,6	52,9	56,6	52,8			69,5	60,6	68,4	60,5	-1,1	-0,1	-	N	-
						69,5	60,6	68,1	59,6	36,2	32,5	56,7	53,0	56,7	52,9			69,6	60,7	68,5	60,5	-1,1	-0,2	-	N	-
	W	EG					46,1	38,0	45,1	37,3	29,4	25,2	36,5	32,7	35,5	31,8	46,2	38,3	45,7	38,6	-0,5	0,3	-	-	-	
							47,2	39,1	46,1	38,3	30,8	26,6	38,5	34,7	37,7	33,9	47,3	39,4	46,8	39,9	-0,5	0,5	-	-	-	
							48,5	40,4	47,4	39,6	31,8	27,5	39,4	35,6	38,6	34,8	48,6	40,7	48,1	41,1	-0,5	0,4	-	-	-	
							49,3	41,0	48,1	40,2	34,2	30,2	40,7	36,9	39,6	35,8	49,5	41,4	48,9	41,9	-0,6	0,5	-	-	-	
							53,4	44,8	52,1	43,8	35,9	31,9	42,0	38,2	40,8	37,1	53,5	45,1	52,6	44,9	-0,9	-0,2	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 118	O	EG	WA	59	49	68,1	59,2	66,7	58,2	29,6	25,9	55,1	51,3	55,1	51,3	70	60	68,2	59,3	67,0	59,1	-1,2	-0,2	-	N	-
						68,9	60,0	67,5	58,9	30,6	27,0	56,2	52,5	56,2	52,5			69,0	60,1	67,9	59,8	-1,1	-0,3	-	N	-
						69,2	60,4	67,8	59,3	31,8	28,2	56,7	52,9	56,7	52,9			69,3	60,5	68,2	60,2	-1,1	-0,3	-	N	-
						69,4	60,5	67,9	59,4	33,2	29,6	56,9	53,1	56,9	53,1			69,5	60,6	68,3	60,4	-1,2	-0,2	-	N	-
	W	EG					45,9	37,8	44,8	37,1	29,6	25,4	37,0	33,2	36,1	32,4	46,1	38,1	45,5	38,6	-0,6	0,5	-	-	-	
							47,0	38,8	45,9	38,0	31,0	26,8	39,7	35,9	39,0	35,3	47,2	39,1	46,9	40,1	-0,3	1,0	-	-	-	
							48,4	40,2	47,2	39,4	31,9	27,6	40,6	36,8	40,0	36,2	48,5	40,5	48,1	41,4	-0,4	0,9	-	-	-	
							49,2	40,8	47,9	39,9	34,3	30,2	42,0	38,2	41,2	37,4	49,4	41,2	48,9	42,2	-0,5	1,0	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 121	O	EG	WA	59	49	53,9	45,1	52,3	43,9	27,5	23,5	43,1	39,3	43,0	39,2	70	60	54,0	45,2	52,8	45,2	-1,2	0,0	-	-	-
						54,9	46,1	53,3	44,9	28,3	24,5	43,7	40,0	43,6	39,9			55,0	46,2	53,8	46,2	-1,2	0,0	-	-	-
						55,9	47,1	54,2	45,9	29,1	25,4	44,4	40,7	44,3	40,5			56,0	47,2	54,7	47,1	-1,3	-0,1	-	-	-
						56,5	47,8	54,9	46,5	35,0	31,3	44,3	40,5	43,7	40,0			56,6	47,9	55,3	47,5	-1,3	-0,4	-	-	-
	S	EG					49,1	40,5	47,7	39,5	35,9	32,2	38,5	34,7	34,9	31,1	49,4	41,1	48,2	40,8	-1,2	-0,3	-	-	-	
							67,2	58,4	65,5	57,0	26,7	22,6	52,9	49,2	52,9	49,2	67,3	58,5	65,8	57,7	-1,5	-0,8	-	N	-	
							67,8	59,0	66,0	57,6	27,2	23,3	54,0	50,3	54,0	50,2	67,9	59,1	66,3	58,4	-1,6	-0,7	-	N	-	
							67,9	59,1	66,2	57,7	27,5	23,7	54,2	50,4	54,1	50,4	68,0	59,2	66,5	58,5	-1,5	-0,7	-	N	-	
W	EG					67,9	59,0	66,2	57,7	29,2	25,8	54,2	50,4	54,2	50,4	68,0	59,1	66,5	58,5	-1,5	-0,6	-	N	-		
						67,8	58,9	66,1	57,6	30,8	27,5	54,1	50,4	54,1	50,4	67,9	59,0	66,4	58,4	-1,5	-0,6	-	N	-		
						72,0	63,2	70,2	61,7	34,4	30,3	57,4	53,6	57,3	53,6	72,1	63,3	70,5	62,4	-1,6	-0,9	-	N	-		
						72,2	63,4	70,4	61,9	34,9	30,8	57,9	54,1	57,9	54,1	72,3	63,5	70,7	62,6	-1,6	-0,9	-	N	-		
Fürstenrieder Str. 116	O	EG	WA	59	49	72,1	63,2	70,3	61,8	35,4	31,2	57,9	54,2	57,9	54,2	72,2	63,3	70,6	62,5	-1,6	-0,8	-	N	-		
						71,8	62,9	70,0	61,5	36,0	31,8	57,9	54,2	57,9	54,1	71,9	63,0	70,3	62,3	-1,6	-0,7	-	N	-		
						71,5	62,6	69,7	61,2	37,0	32,9	57,7	54,0	57,7	54,0	71,6	62,7	70,0	62,0	-1,6	-0,7	-	N	-		
						68,3	59,4	66,8	58,3	28,8	25,0	55,4	51,7	55,4	51,7	68,4	59,5	67,2	59,2	-1,2	-0,3	-	N	-		
		1.OG				69,0	60,1	67,6	59,0	29,5	25,8	56,6	52,8	56,6	52,8	69,1	60,2	68,0	60,0	-1,1	-0,2	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24										
Fürstenrieder Str. 116	O	2.OG	WA	59	49	69,4	60,6	68,0	59,4	30,4	26,7	57,1	53,3	57,1	53,3	70	60	69,5	60,7	68,4	60,4	-1,1	-0,3	-	N	-							
						69,6	60,7	68,1	59,6	31,5	28,0	57,4	53,6	57,3	53,6			69,7	60,8	68,5	60,6	-1,2	-0,2	-	N	-							
						69,6	60,8	68,1	59,6	33,8	30,3	57,5	53,8	57,5	53,8			69,7	60,9	68,5	60,7	-1,2	-0,2	-	N	-							
	W	EG					46,4	38,2	45,3	37,4	31,0	26,7	38,2	34,4	37,3	33,6			46,6	38,5	46,1	39,2	-0,5	0,7	-	-	-						
							47,6	39,3	46,4	38,5	32,0	27,7	40,4	36,6	39,8	36,0			47,8	39,6	47,4	40,7	-0,4	1,1	-	-	-						
							48,9	40,5	47,6	39,6	32,6	28,3	41,3	37,5	40,7	36,9			49,1	40,8	48,6	41,7	-0,5	0,9	-	-	-						
							49,8	41,2	48,4	40,2	34,9	30,8	42,7	38,9	41,8	38,1			50,0	41,6	49,5	42,7	-0,5	1,1	-	-	-						
							54,6	45,8	53,1	44,7	36,5	32,4	44,1	40,3	43,2	39,5			54,7	46,0	53,7	46,1	-1,0	0,1	-	-	-						
							Fürstenrieder Str. 119	O	EG	WA	59	49	46,6	38,2	45,3	37,3	27,6	23,8	36,5	32,7	35,9	32,2	70	60	46,7	38,4	45,9	38,6	-0,8	0,2	-	-	-
													47,5	39,1	46,2	38,2	28,7	25,1	36,8	33,1	36,1	32,3			47,6	39,3	46,7	39,4	-0,9	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 114	N	1.OG	WA	59	49	64,8	55,9	63,4	54,9	30,7	26,4	55,4	51,6	55,3	51,6	70	60	64,9	56,0	64,1	56,6	-0,8	0,6	-	N	-							
						65,4	56,5	63,9	55,4	31,9	27,6	56,3	52,6	56,3	52,6			65,5	56,6	64,6	57,3	-0,9	0,7	-	N	-							
						65,7	56,8	64,2	55,7	35,0	30,9	56,8	53,0	56,7	53,0			65,8	56,9	65,0	57,6	-0,8	0,7	-	N	-							
						66,1	57,2	64,6	56,0	37,1	33,2	57,0	53,3	57,0	53,2			66,2	57,3	65,3	57,9	-0,9	0,6	-	N	-							
	O	EG					68,3	59,4	66,9	58,3	27,3	23,5	56,1	52,4	56,1	52,4			68,4	59,5	67,3	59,3	-1,1	-0,2	-	N	-						
							69,0	60,1	67,6	59,1	28,2	24,5	57,2	53,5	57,2	53,5	69,1	60,2	68,0	60,2	-1,1	0,0	-	N	-								
							69,4	60,6	68,0	59,4	29,2	25,6	57,9	54,1	57,9	54,1	69,5	60,7	68,5	60,6	-1,0	-0,1	-	N	-								
W	EG					69,6	60,7	68,1	59,6	30,5	26,9	58,2	54,4	58,2	54,4			69,7	60,8	68,6	60,8	-1,1	0,0	-	N	-							
						69,7	60,8	68,2	59,6	32,7	29,3	58,4	54,6	58,3	54,6	69,8	60,9	68,7	60,8	-1,1	-0,1	-	N	-									
						46,5	38,2	45,4	37,4	29,5	25,3	37,8	34,0	37,1	33,3			46,6	38,5	46,1	39,1	-0,5	0,6	-	-	-							
						48,0	39,6	46,8	38,8	30,9	26,6	40,5	36,7	40,0	36,3			48,1	39,9	47,8	40,9	-0,3	1,0	-	-	-							
Fürstenrieder Str. 117	O	EG	WA	59	49	44,7	36,4	43,5	35,5	28,7	24,7	37,0	33,2	36,3	32,6	70	60	44,9	36,7	44,4	37,6	-0,5	0,9	-	-	-							
						45,7	37,4	44,5	36,6	29,5	25,7	37,2	33,4	36,4	32,6			45,9	37,7	45,3	38,3	-0,6	0,6	-	-	-							
						46,9	38,6	45,7	37,7	30,8	27,3	37,4	33,7	36,4	32,7					47,1	39,0	46,3	39,2	-0,8	0,2	-	-	-					
						53,8	44,9	52,3	43,8	36,0	32,0	43,9	40,2	43,3	39,5			53,9	45,2	52,9	45,4	-1,0	0,2	-	-	-							

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 117	O	3.OG	WA	59	49	48,0	39,6	46,7	38,7	33,4	29,9	38,2	34,5	36,5	32,7	70	60	48,2	40,1	47,3	40,1	-0,9	0,0	-	-	-
						50,4	41,7	49,0	40,6	36,9	33,3	39,9	36,2	36,8	33,1			50,6	42,3	49,6	42,0	-1,0	-0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 117	W	EG				72,3	63,5	70,4	61,9	32,6	28,6	58,2	54,4	58,2	54,4			72,4	63,6	70,7	62,7	-1,7	-0,9	-	N	-
						72,6	63,8	70,7	62,2	33,4	29,3	59,1	55,4	59,1	55,3			72,7	63,9	71,0	63,1	-1,7	-0,8	-	T/N	-
						72,5	63,7	70,6	62,2	34,0	29,9	59,4	55,6	59,4	55,6			72,6	63,8	71,0	63,1	-1,6	-0,7	-	T/N	-
						72,2	63,4	70,4	61,9	34,7	30,6	59,5	55,7	59,4	55,7			72,3	63,5	70,8	62,9	-1,5	-0,6	-	T/N	-
						71,9	63,1	70,1	61,7	36,2	32,2	59,5	55,7	59,4	55,7			72,0	63,2	70,5	62,7	-1,5	-0,5	-	T/N	-
Fürstenrieder Str. 112	O	EG	WA	59	49	68,0	59,2	66,7	58,1	26,5	22,1	57,1	53,3	57,0	53,3	70	60	68,1	59,3	67,2	59,4	-0,9	0,1	-	N	-
						50,3	41,5	48,9	40,4	31,4	27,1	39,3	35,5	38,6	34,8			50,4	41,7	49,4	41,7	-1,0	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 115	O	EG	WA	59	49	43,7	35,3	42,6	34,5	26,7	22,7	36,9	33,1	36,4	32,7	70	60	43,8	35,6	43,7	36,9	-0,1	1,3	-	-	-
						44,7	36,3	43,7	35,6	27,9	24,4	37,0	33,3	36,5	32,7			44,8	36,6	44,6	37,7	-0,2	1,1	-	-	-
						45,6	37,3	44,6	36,5	31,3	28,0	37,7	34,0	36,5	32,8			45,8	37,8	45,5	38,5	-0,3	0,7	-	-	-
						46,9	38,5	45,8	37,7	33,0	29,7	38,2	34,6	36,5	32,8			47,1	39,1	46,5	39,5	-0,6	0,4	-	-	-
						49,4	40,7	48,1	39,7	36,7	33,1	39,7	36,1	36,7	32,9			49,7	41,4	48,7	41,3	-1,0	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 115	W	EG				72,4	63,6	70,4	62,0	32,1	28,1	60,7	57,0	60,7	56,9			72,5	63,7	70,9	63,2	-1,6	-0,5	-	T/N	-
						72,6	63,8	70,7	62,3	33,0	28,9	61,6	57,9	61,6	57,8			72,7	63,9	71,3	63,7	-1,4	-0,2	-	T/N	-
						72,5	63,7	70,7	62,2	33,6	29,5	61,7	57,9	61,7	57,9			72,6	63,8	71,3	63,6	-1,3	-0,2	-	T/N	-
						72,3	63,4	70,5	62,0	34,2	30,0	61,7	57,9	61,6	57,9			72,4	63,5	71,1	63,5	-1,3	0,0	-	T/N	-
						72,0	63,1	70,2	61,7	35,8	31,8	61,6	57,8	61,5	57,8			72,1	63,2	70,8	63,2	-1,3	0,0	-	T/N	-
Fürstenrieder Str. 110	O	EG	WA	59	49	69,7	60,8	68,4	59,8	27,9	24,2	60,0	56,3	60,0	56,2	70	60	69,8	60,9	69,0	61,5	-0,8	0,6	N	T/N	-
						70,3	61,4	69,0	60,4	28,9	25,2	61,3	57,5	61,3	57,5			70,4	61,5	69,7	62,2	-0,7	0,7	N	T/N	-
						70,6	61,7	69,2	60,6	30,2	26,6	61,5	57,7	61,5	57,7			70,7	61,8	69,9	62,4	-0,8	0,6	N	T/N	-
						70,7	61,8	69,2	60,7	31,7	28,2	61,6	57,8	61,5	57,8			70,8	61,9	69,9	62,5	-0,9	0,6	N	T/N	-
						70,7	61,9	69,3	60,7	36,8	32,9	61,6	57,8	61,5	57,8			70,8	62,0	70,0	62,5	-0,8	0,5	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 110	S	1.OG				66,3	57,4	64,8	56,3	29,4	25,1	52,6	48,9	52,6	48,8			66,4	57,5	65,1	57,1	-1,3	-0,4	-	-	-
						66,8	57,9	65,3	56,7	30,2	25,8	53,1	49,4	53,1	49,4			66,9	58,0	65,6	57,5	-1,3	-0,5	-	N	-
						66,9	58,1	65,4	56,9	32,0	27,6	53,3	49,5	53,2	49,5			67,0	58,2	65,7	57,7	-1,3	-0,5	-	N	-
						67,7	58,8	66,1	57,6	37,6	33,7	55,0	51,3	54,9	51,2			67,8	58,9	66,5	58,6	-1,3	-0,3	-	N	-
Fürstenrieder Str. 110	W	EG				46,9	38,3	45,7	37,4	28,0	23,7	38,6	34,8	38,2	34,5			47,0	38,5	46,5	39,4	-0,5	0,9	-	-	-
						48,7	40,0	47,5	39,1	29,9	25,6	40,5	36,7	40,1	36,4			48,8	40,2	48,3	41,1	-0,5	0,9	-	-	-
						50,7	42,0	49,5	41,0	31,6	27,3	41,6	37,8	41,2	37,4			50,8	42,2	50,2	42,7	-0,6	0,5	-	-	-
						52,2	43,1	50,9	42,1	35,3	31,2	43,0	39,2	42,2	38,4			52,3	43,4	51,6	43,9	-0,7	0,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 108	O	EG	WA	59	49	69,7	60,7	68,4	59,8	27,6	23,8	61,1	57,3	61,1	57,3	70	60	69,8	60,8	69,2	61,8	-0,6	1,0	N	T/N	-
						70,3	61,4	69,0	60,4	28,6	24,9	62,4	58,6	62,4	58,6			70,4	61,5	69,9	62,7	-0,5	1,2	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 108	O	2.OG	WA	59	49	70,6	61,7	69,2	60,6	29,8	26,2	62,6	58,8	62,6	58,8	70	60	70,7	61,8	70,1	62,9	-0,6	1,1	N	T/N	-	
						70,7	61,8	69,3	60,7	31,4	27,9	62,6	58,9	62,6	58,9			70,8	61,9	70,2	63,0	-0,6	1,1	N	T/N	-	
						70,7	61,8	69,3	60,7	35,0	31,4	62,6	58,8	62,6	58,8			70,8	61,9	70,2	62,9	-0,6	1,0	N	T/N	-	
	W	EG					46,8	38,2	45,7	37,4	28,6	24,3	38,8	35,0	38,4	34,6			46,9	38,4	46,6	39,4	-0,3	1,0	-	-	-
							48,8	40,1	47,8	39,3	30,3	26,0	39,7	35,9	39,1	35,4			48,9	40,3	48,5	41,0	-0,4	0,7	-	-	-
							51,3	42,3	50,3	41,5	31,8	27,4	40,2	36,4	39,6	35,8			51,4	42,5	50,8	42,7	-0,6	0,2	-	-	-
							52,6	43,3	51,5	42,4	34,7	30,5	41,1	37,3	40,0	36,3			52,7	43,6	51,9	43,6	-0,8	0,0	-	-	-
							59,9	51,0	58,5	49,8	36,6	32,6	47,7	44,1	47,4	43,8			60,0	51,1	58,9	50,9	-1,1	-0,2	-	-	-
Fürstenrieder Str. 113	O	EG	WA	59	49	45,4	37,0	44,6	36,4	27,4	23,5	38,0	34,2	37,6	33,9	70	60	45,5	37,2	45,5	38,5	0,0	1,3	-	-	-	
						46,3	38,0	45,6	37,4	28,9	25,3	38,2	34,4	37,6	33,9			46,4	38,3	46,4	39,2	0,0	0,9	-	-	-	
						47,2	38,8	46,4	38,3	33,7	30,3	39,0	35,3	37,6	33,9			47,4	39,4	47,2	40,1	-0,2	0,7	-	-	-	
						48,3	40,0	47,6	39,4	34,5	31,1	39,2	35,6	37,6	33,8			48,5	40,6	48,2	41,0	-0,3	0,4	-	-	-	
	W	EG					50,2	41,7	49,3	41,0	36,7	33,2	40,1	36,5	37,7	33,9			50,4	42,3	49,8	42,4	-0,6	0,1	-	-	-
							73,2	64,4	71,2	62,8	32,6	28,5	62,4	58,7	62,4	58,7			73,3	64,5	71,8	64,3	-1,5	-0,2	-	T/N	-
							73,4	64,5	71,5	63,0	33,3	29,1	63,3	59,6	63,3	59,5			73,5	64,6	72,2	64,7	-1,3	0,1	N	T/N	-
							73,2	64,4	71,4	62,9	33,6	29,4	63,3	59,6	63,3	59,5			73,3	64,5	72,1	64,6	-1,2	0,1	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 106	O	EG	WA	59	49	69,7	60,8	68,5	59,9	27,3	23,5	61,7	57,9	61,7	57,9	70	60	69,8	60,9	69,4	62,1	-0,4	1,2	N	T/N	-	
						70,4	61,5	69,1	60,5	28,2	24,5	63,0	59,3	63,0	59,2			70,5	61,6	70,1	63,0	-0,4	1,4	N	T/N	-	
						70,7	61,8	69,3	60,7	29,4	25,7	63,2	59,5	63,2	59,5			70,8	61,9	70,3	63,2	-0,5	1,3	N	T/N	-	
						70,8	61,9	69,4	60,8	30,9	27,4	63,3	59,5	63,2	59,5			70,9	62,0	70,4	63,3	-0,5	1,3	N	T/N	-	
	W	EG					70,8	61,9	69,4	60,7	33,7	30,2	63,2	59,5	63,2	59,4			70,9	62,0	70,4	63,2	-0,5	1,2	N	T/N	-
							48,0	39,1	47,0	38,3	28,2	23,9	38,7	34,9	38,4	34,6			48,1	39,3	47,6	40,0	-0,5	0,7	-	-	-
							51,4	42,3	50,5	41,5	30,0	25,7	39,7	35,9	40,0	36,2			51,5	42,4	50,9	42,6	-0,6	0,2	-	-	-
							54,3	45,0	53,5	44,3	31,5	27,2	40,6	36,8	40,0	36,2			54,4	45,1	53,8	45,1	-0,6	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 111	O	EG	WA	59	49	50,6	41,9	49,6	41,2	27,2	23,4	44,0	40,2	44,0	40,2	70	60	50,7	42,0	50,7	43,8	0,0	1,8	-	-	-	
						52,2	43,5	51,2	42,8	28,5	24,9	45,0	41,2	44,9	41,2			52,3	43,6	52,2	45,1	-0,1	1,5	-	-	-	
						53,3	44,7	52,4	44,1	34,9	31,4	45,8	42,1	45,5	41,8			53,4	44,9	53,3	46,3	-0,1	1,4	-	-	-	
						53,9	45,2	52,9	44,5	35,5	32,1	46,3	42,5	46,0	42,2			54,0	45,5	53,8	46,7	-0,2	1,2	-	-	-	
	W	EG					54,8	46,1	53,7	45,3	36,7	33,2	46,6	42,9	46,2	42,4			54,9	46,4	54,5	47,3	-0,4	0,9	-	-	-
							73,1	64,3	71,3	62,8	31,8	27,4	62,9	59,2	62,9	59,2			73,2	64,4	71,9	64,4	-1,3	0,0	-	T/N	-
							73,3	64,5	71,5	63,0	32,7	28,3	63,9	60,2	63,9	60,2			73,4	64,6	72,2	64,9	-1,2	0,3	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 111	W	2.OG	WA	59	49	73,2	64,3	71,4	62,9	33,1	28,6	64,0	60,2	64,0	60,2	70	60	73,3	64,4	72,2	64,8	-1,1	0,4	N	T/N	-
		3.OG				72,9	64,1	71,2	62,6	33,4	29,0	63,9	60,1	63,9	60,1			73,0	64,2	72,0	64,6	-1,0	0,4	N	T/N	-
		4.OG				72,6	63,8	70,9	62,3	34,8	30,6	63,7	59,9	63,7	59,9			72,7	63,9	71,7	64,3	-1,0	0,4	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 104	N	1.OG	WA	59	49	67,8	58,5	66,6	57,5	30,2	26,0	61,0	57,3	61,0	57,3	70	60	67,9	58,6	67,7	60,5	-0,2	1,9	N	T/N	-
		2.OG				69,0	59,7	68,0	58,7	32,2	28,1	61,7	57,9	61,7	57,9			69,1	59,8	69,0	61,4	-0,1	1,6	N	T/N	-
		3.OG				69,1	59,7	68,0	58,8	35,5	31,3	61,8	58,0	61,8	58,0			69,2	59,8	69,0	61,5	-0,2	1,7	N	T/N	-
		4.OG				69,1	59,7	68,0	58,8	37,9	34,1	61,8	58,0	61,8	58,0			69,2	59,8	69,0	61,5	-0,2	1,7	N	T/N	-
	O	EG				70,1	61,2	68,9	60,2	27,9	23,9	62,2	58,5	62,2	58,4			70,2	61,3	69,8	62,5	-0,4	1,2	N	T/N	-
		1.OG	70,9	61,9	69,5	60,8	28,6	24,7	63,6	59,9	63,6	59,9	71,0	62,0	70,5	63,4	-0,5	1,4	N	T/N	-					
		2.OG	71,2	62,2	69,8	61,1	29,5	25,8	63,9	60,1	63,8	60,1	71,3	62,3	70,8	63,7	-0,5	1,4	N	T/N	-					
		3.OG	70,9	61,9	69,5	60,8	30,9	27,2	63,8	60,1	63,8	60,1	71,0	62,0	70,6	63,5	-0,4	1,5	N	T/N	-					
	W	EG				50,1	41,0	49,1	40,1	27,2	22,8	40,5	36,7	40,3	36,5			50,2	41,1	49,7	41,8	-0,5	0,7	-	-	-
		1.OG	56,0	46,7	55,2	45,9	29,7	25,4	47,1	43,3	47,0	43,2	56,1	46,8	55,9	47,9	-0,2	1,1	-	-	-					
		2.OG	60,1	50,5	59,3	49,8	31,4	27,1	50,0	46,2	49,9	46,1	60,2	50,6	59,8	51,4	-0,4	0,8	-	-	-					
		3.OG	62,6	52,9	61,9	52,2	34,7	30,5	51,1	47,4	51,0	47,3	62,7	53,0	62,3	53,5	-0,4	0,5	-	-	-					
	W	4.OG				63,1	53,5	62,3	52,8	36,4	32,3	51,3	47,6	51,2	47,4			63,2	53,6	62,7	54,0	-0,5	0,4	-	-	-
		EG				68,1	59,3	66,9	58,3	31,0	26,9	60,8	57,1	60,8	57,1	70	60	68,2	59,4	67,9	60,8	-0,3	1,4	N	T/N	-
		1.OG	68,6	59,7	67,3	58,7	32,2	28,1	62,2	58,4	62,2	58,4	68,7	59,8	68,5			61,6	-0,2	1,8	N	T/N	-			
		2.OG	68,8	59,9	67,5	58,8	35,8	31,8	62,2	58,5	62,2	58,4	68,9	60,0	68,7			61,7	-0,2	1,7	N	T/N	-			
3.OG	68,8	59,8	67,4	58,8	36,5	32,5	62,1	58,3	62,1	58,3	68,9	59,9	68,6	61,6	-0,3			1,7	N	T/N	-					
	O	4.OG				68,7	59,7	67,4	58,7	38,1	34,1	62,0	58,2	61,9	58,2			68,8	59,8	68,6	61,5	-0,2	1,7	N	T/N	-
		EG				54,0	45,3	53,1	44,7	27,2	23,3	48,7	45,0	48,7	44,9			54,1	45,4	54,5	47,9	0,4	2,5	-	-	-
		1.OG	57,0	48,6	56,4	48,2	28,4	24,8	49,9	46,1	49,8	46,1	57,1	48,7	57,3	50,3	0,2	1,6	-	-	-					
		2.OG	57,4	49,0	56,8	48,5	34,8	31,3	50,6	46,8	50,5	46,7	57,5	49,1	57,8	50,8	0,3	1,7	-	-	-					
	W	3.OG				57,9	49,4	57,1	48,9	35,5	32,1	51,2	47,5	51,1	47,4			58,0	49,5	58,1	51,3	0,1	1,8	-	-	-
		4.OG	58,4	49,8	57,5	49,2	36,8	33,3	51,4	47,7	51,3	47,5	58,5	49,9	58,5	51,6	0,0	1,7	-	-	-					
		EG				73,0	64,2	71,4	62,9	31,8	27,6	64,5	60,8	64,5	60,7			73,1	64,3	72,3	65,0	-0,8	0,7	N	T/N	-
		1.OG	73,2	64,4	71,6	63,0	32,9	28,5	65,2	61,4	65,2	61,4	73,3	64,5	72,5	65,3	-0,8	0,8	N	T/N	-					
	W	2.OG				73,1	64,2	71,4	62,9	33,6	29,2	65,2	61,4	65,1	61,4			73,2	64,3	72,4	65,3	-0,8	1,0	N	T/N	-
		3.OG	72,8	64,0	71,2	62,6	34,2	29,9	65,0	61,2	65,0	61,2	72,9	64,1	72,2	65,0	-0,7	0,9	N	T/N	-					
		4.OG	72,5	63,7	70,9	62,3	35,7	31,6	64,7	61,0	64,7	61,0	72,6	63,8	71,9	64,8	-0,7	1,0	N	T/N	-					
		EG				69,2	59,5	68,5	58,9	27,7	23,3	58,1	54,3	58,1	54,3	70	60	69,3	59,6	68,9	60,2	-0,4	0,6	N	N	-
1.OG	69,4	60,2	68,2	59,2	30,1	26,0	61,7	58,0	61,7	58,0	69,5	60,3	69,1	61,7	-0,4			1,4	N	T/N	-					
2.OG																										
3.OG																										
Aindorferstr. 79	N	EG	WA	59	49	69,2	59,5	68,5	58,9	27,7	23,3	58,1	54,3	58,1	54,3	70	60	69,3	59,6	68,9	60,2	-0,4	0,6	N	N	-
		1.OG				69,4	60,2	68,2	59,2	30,1	26,0	61,7	58,0	61,7	58,0			69,5	60,3	69,1	61,7	-0,4	1,4	N	T/N	-
		2.OG																								
	O	EG				50,2	41,4	49,2	40,5	25,9	21,5	39,9	36,1	39,7	36,0			50,3	41,5	49,7	41,9	-0,6	0,4	-	-	-
		3.OG																								



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Aindorferstr. 81	N	EG	WA	59	49	69,0	59,2	68,5	58,8	27,1	22,7	55,2	51,5	55,2	51,5	70	60	69,1	59,3	68,7	59,6	-0,4	0,3	-	N	-
		1.OG				69,0	59,2	68,5	58,7	28,6	24,3	56,1	52,3	56,0	52,3			69,1	59,3	68,8	59,6	-0,3	0,3	-	N	-
		2.OG				68,8	59,0	68,2	58,5	31,4	27,1	56,9	53,1	56,8	53,1			68,9	59,1	68,6	59,7	-0,3	0,6	-	N	-
		3.OG				68,6	58,9	67,9	58,2	36,8	32,8	57,7	53,9	57,7	53,9			68,7	59,0	68,3	59,6	-0,4	0,6	-	N	-
	O	1.OG				63,2	53,8	62,0	52,8	26,3	22,0	54,9	51,1	54,9	51,1			63,3	53,9	62,8	55,1	-0,5	1,2	-	N	-
		2.OG				66,2	56,8	65,0	55,7	27,5	23,4	57,7	53,9	57,7	53,9			66,3	56,9	65,8	58,0	-0,5	1,1	-	N	-
		3.OG				66,4	57,0	65,4	56,1	32,4	28,5	58,9	55,1	58,9	55,1			66,5	57,1	66,3	58,7	-0,2	1,6	-	N	-
	S	EG				47,4	38,8	46,2	37,9	25,8	21,4	37,2	33,5	36,9	33,2			47,5	38,9	46,8	39,3	-0,7	0,4	-	-	-
		1.OG				48,7	40,1	47,4	39,1	26,1	21,7	37,5	33,8	37,2	33,5			48,8	40,2	47,9	40,3	-0,9	0,1	-	-	-
		2.OG				50,2	41,5	48,9	40,6	27,4	23,0	38,6	34,8	38,2	34,5			50,3	41,6	49,3	41,7	-1,0	0,1	-	-	-
		3.OG				53,8	45,0	52,6	44,0	30,9	26,6	43,0	39,3	42,7	39,0			53,9	45,1	53,1	45,3	-0,8	0,2	-	-	-
Aindorferstr. 77a	N	EG	WA	59	49	62,8	54,5	62,3	54,2	28,8	24,8	53,8	50,1	53,8	50,1	70	60	62,9	54,6	62,9	55,7	0,0	1,1	-	N	-
		1.OG				63,0	54,7	62,5	54,3	31,2	27,4	54,7	50,9	54,7	50,9			63,1	54,8	63,2	56,0	0,1	1,2	-	N	-
		2.OG				63,1	54,7	62,5	54,3	37,0	33,3	55,6	51,8	55,5	51,8			63,2	54,8	63,4	56,3	0,2	1,5	-	N	-
		3.OG				63,3	54,8	62,5	54,3	37,9	34,2	56,4	52,6	56,3	52,5			63,4	54,9	63,5	56,6	0,1	1,7	-	N	-
	S	EG				45,5	37,2	44,3	36,4	25,4	21,0	37,1	33,4	36,8	33,1			45,6	37,4	45,1	38,2	-0,5	0,8	-	-	-
		1.OG				46,4	38,0	45,1	37,1	25,4	21,0	37,4	33,6	37,1	33,4			46,5	38,1	45,8	38,8	-0,7	0,7	-	-	-
		2.OG				47,2	38,9	46,0	38,0	25,4	21,0	37,6	33,9	37,4	33,7			47,3	39,0	46,6	39,5	-0,7	0,5	-	-	-
		3.OG				49,8	41,3	48,6	40,4	26,0	21,7	38,5	34,8	38,2	34,6			49,9	41,4	49,1	41,5	-0,8	0,1	-	-	-
	W	EG				60,1	51,4	59,1	50,7	27,8	23,7	52,0	48,3	52,0	48,2			60,2	51,5	59,9	52,7	-0,3	1,2	-	-	-
		1.OG				61,2	52,4	60,1	51,6	29,2	25,2	53,8	50,0	53,8	50,0			61,3	52,5	61,1	53,9	-0,2	1,4	-	N	-
		2.OG				61,6	52,8	60,5	52,0	33,2	29,3	54,7	50,9	54,6	50,9			61,7	52,9	61,6	54,5	-0,1	1,6	-	N	-
		3.OG				62,1	53,3	60,9	52,4	34,6	30,7	55,5	51,7	55,5	51,7			62,2	53,4	62,1	55,1	-0,1	1,7	-	N	-
Aindorferstr. 75a	N	EG	WR	59	49	61,1	53,0	60,9	52,9	29,1	24,8	49,3	45,5	49,2	45,5	70	60	61,2	53,1	61,2	53,7	0,0	0,6	-	-	-
		1.OG				61,2	53,1	61,0	52,9	30,1	25,9	49,9	46,1	49,8	46,1			61,3	53,2	61,4	53,8	0,1	0,6	-	-	-
		2.OG				61,0	52,9	60,8	52,7	31,6	27,4	50,5	46,7	50,4	46,7			61,1	53,0	61,2	53,7	0,1	0,7	-	-	-
		3.OG				60,9	52,7	60,6	52,5	33,1	28,9	51,1	47,4	51,0	47,3			61,0	52,8	61,1	53,7	0,1	0,9	-	-	-
	O	3.OG				53,9	45,6	53,2	45,1	33,3	29,1	42,5	38,7	41,9	38,2			54,0	45,7	53,6	46,0	-0,4	0,3	-	-	-
	S	EG				45,1	36,9	44,0	36,2	25,3	20,9	35,0	31,3	34,6	30,8			45,2	37,1	44,6	37,5	-0,6	0,4	-	-	-
		1.OG				45,7	37,6	44,6	36,8	25,3	20,9	35,3	31,5	34,8	31,1			45,8	37,7	45,1	38,0	-0,7	0,3	-	-	-
		2.OG				46,3	38,1	45,2	37,3	25,3	20,9	35,4	31,7	35,0	31,3			46,4	38,2	45,7	38,4	-0,7	0,2	-	-	-
		3.OG				50,7	42,3	49,7	41,5	34,1	30,0	40,8	37,0	39,8	36,1			50,8	42,6	50,3	42,9	-0,5	0,3	-	-	-
Aindorferstr. 77	N	EG	WA	59	49	62,1	54,0	61,9	53,9	29,7	25,7	51,2	47,5	51,2	47,4	70	60	62,2	54,1	62,3	54,8	0,1	0,7	-	-	-
		1.OG				62,2	54,1	61,9	53,9	33,6	29,7	52,0	48,2	51,9	48,2			62,3	54,2	62,4	55,0	0,1	0,8	-	-	-
		2.OG				62,1	53,9	61,8	53,7	34,5	30,6	52,6	48,9	52,6	48,8			62,2	54,0	62,3	55,0	0,1	1,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Aindorferstr. 77	N	3.OG	WA	59	49	62,0	53,7	61,6	53,5	35,4	31,4	53,2	49,5	53,2	49,4	70	60	62,1	53,8	62,2	55,0	0,1	1,2	-	N	-
	S	EG				46,1	38,1	45,0	37,3	25,2	20,9	35,4	31,6	34,9	31,2			46,2	38,2	45,5	38,4	-0,7	0,2	-	-	-
		1.OG				46,3	37,9	45,0	37,0	25,2	20,9	35,6	31,8	35,2	31,5			46,4	38,0	45,5	38,2	-0,9	0,2	-	-	-
		2.OG				47,0	38,7	45,8	37,8	25,3	20,9	35,7	32,0	35,3	31,6			47,1	38,8	46,3	38,9	-0,8	0,1	-	-	-
		3.OG				49,0	40,5	47,8	39,7	26,3	22,0	36,4	32,7	36,0	32,3			49,1	40,6	48,2	40,5	-0,9	-0,1	-	-	-
Aindorferstr. 81a	N	EG	WA	59	49	67,9	58,0	67,4	57,6	28,2	23,8	53,7	50,0	53,7	50,0	70	60	68,0	58,1	67,6	58,3	-0,4	0,2	-	N	-
		1.OG				67,8	58,0	67,3	57,5	29,5	25,2	54,4	50,6	54,4	50,6			67,9	58,1	67,6	58,4	-0,3	0,3	-	N	-
		2.OG				67,6	57,8	67,1	57,3	32,1	27,8	55,1	51,3	55,0	51,3			67,7	57,9	67,4	58,3	-0,3	0,4	-	N	-
		3.OG				67,3	57,6	66,8	57,0	37,0	33,1	55,8	52,0	55,7	52,0			67,4	57,7	67,2	58,2	-0,2	0,5	-	N	-
	S	EG				46,9	38,3	45,6	37,3	28,6	24,3	36,5	32,8	35,8	32,1			47,0	38,5	46,2	38,7	-0,8	0,2	-	-	-
		1.OG				48,6	40,0	47,3	39,0	29,0	24,7	37,0	33,3	36,3	32,7			48,7	40,2	47,7	40,1	-1,0	-0,1	-	-	-
		2.OG				50,3	41,6	49,0	40,6	29,7	25,5	38,0	34,3	37,4	33,8			50,4	41,8	49,4	41,6	-1,0	-0,2	-	-	-
		3.OG				53,4	44,5	52,2	43,5	33,7	29,9	41,0	37,3	40,2	36,5			53,5	44,7	52,6	44,5	-0,9	-0,2	-	-	-
Aindorferstr. 83	N	EG	WA	59	49	67,6	57,7	67,1	57,3	27,1	22,7	52,5	48,8	52,5	48,8	70	60	67,7	57,8	67,3	57,9	-0,4	0,1	-	-	-
		1.OG				67,6	57,7	67,1	57,2	28,6	24,3	53,1	49,4	53,1	49,3			67,7	57,8	67,3	57,9	-0,4	0,1	-	N	-
		2.OG				67,3	57,5	66,8	57,0	31,4	27,2	53,7	49,9	53,7	49,9			67,4	57,6	67,1	57,8	-0,3	0,2	-	N	-
		3.OG				67,0	57,2	66,5	56,6	36,8	33,0	54,3	50,6	54,2	50,5			67,1	57,3	66,8	57,6	-0,3	0,3	-	N	-
	S	EG				46,0	37,9	45,0	37,2	25,7	21,4	36,1	32,3	35,7	32,0			46,1	38,0	45,6	38,5	-0,5	0,5	-	-	-
		1.OG				47,6	39,4	46,5	38,6	25,8	21,5	38,0	34,3	37,8	34,0			47,7	39,5	47,1	40,0	-0,6	0,5	-	-	-
		2.OG				49,3	41,0	48,2	40,2	26,1	21,8	40,0	36,2	39,8	36,1			49,4	41,1	48,9	41,7	-0,5	0,6	-	-	-
		3.OG				52,3	43,7	51,2	42,8	27,5	23,2	41,5	37,8	41,4	37,6			52,4	43,8	51,7	44,0	-0,7	0,2	-	-	-
Aindorferstr. 83a	N	EG	WA	59	49	66,2	56,3	65,8	55,9	32,0	27,7	51,3	47,5	51,2	47,5	70	60	66,3	56,4	66,0	56,5	-0,3	0,1	-	-	-
		1.OG				66,2	56,3	65,7	55,9	33,0	28,6	51,8	48,0	51,7	47,9			66,3	56,4	65,9	56,6	-0,4	0,2	-	-	-
		2.OG				66,0	56,1	65,5	55,6	34,0	29,6	52,3	48,5	52,2	48,4			66,1	56,2	65,8	56,4	-0,3	0,2	-	-	-
		3.OG				65,6	55,8	65,1	55,3	36,8	32,8	52,8	49,1	52,7	48,9			65,7	55,9	65,4	56,3	-0,3	0,4	-	-	-
	S	EG				45,7	37,7	44,8	37,1	25,3	20,9	35,2	31,4	34,7	31,0			45,8	37,8	45,3	38,2	-0,5	0,4	-	-	-
		1.OG				47,0	39,0	46,0	38,3	25,3	20,9	37,3	33,5	37,0	33,3			47,1	39,1	46,6	39,6	-0,5	0,5	-	-	-
		2.OG				48,5	40,4	47,4	39,7	25,3	20,9	38,5	34,8	38,3	34,6			48,6	40,5	48,0	41,0	-0,6	0,5	-	-	-
		3.OG				51,0	42,5	49,9	41,7	26,4	22,1	40,7	37,0	40,6	36,9			51,1	42,6	50,4	43,0	-0,7	0,4	-	-	-
Aindorferstr. 72	N	EG	WA	59	49	51,7	42,8	50,4	41,8	30,4	26,4	43,5	39,8	43,4	39,6	70	60	51,8	42,9	51,3	44,0	-0,5	1,1	-	-	-
		1.OG				52,8	43,9	51,5	42,9	31,8	28,0	44,4	40,6	44,2	40,4			52,9	44,1	52,3	45,0	-0,6	0,9	-	-	-
		2.OG				57,3	48,4	56,0	47,3	38,7	35,0	50,0	46,2	49,7	46,0			57,4	48,6	57,0	49,8	-0,4	1,2	-	-	-
	O	EG				54,9	46,9	54,8	46,9	30,4	26,6	43,5	39,7	43,3	39,5			55,0	47,0	55,2	47,7	0,2	0,7	-	-	-
		1.OG				55,3	47,3	55,1	47,2	31,6	28,0	44,2	40,5	44,0	40,2			55,4	47,4	55,5	48,1	0,1	0,7	-	-	-
		2.OG				57,5	49,1	56,9	48,7	38,7	35,0	49,1	45,4	48,6	44,8			57,6	49,3	57,6	50,4	0,0	1,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Aindorferstr. 72	O	EG	WA	59	49	58,0	50,0	57,9	49,9	30,5	26,7	46,1	42,3	45,9	42,2	70	60	58,1	50,1	58,2	50,6	0,1	0,5	-	-	-
						58,2	50,2	58,0	50,1	31,7	28,2	46,7	43,0	46,6	42,8			58,3	50,3	58,4	50,9	0,1	0,6	-	-	-
						59,8	51,4	59,3	51,1	38,8	35,1	51,0	47,2	50,7	47,0			59,9	51,6	59,9	52,6	0,0	1,0	-	-	-
	S	EG	1.OG	64,6	56,3	64,2	56,0	28,5	24,3	54,4	50,6	54,4	50,6	64,7	56,4	64,7	57,2	0,0	0,8	-	N	-				
				64,6	56,3	64,0	55,9	29,3	25,2	56,4	52,7	56,4	52,6	64,7	56,4	64,7	57,6	0,0	1,2	-	N	-				
				64,8	56,3	64,1	55,8	38,8	35,1	57,5	53,7	57,4	53,7	64,9	56,4	65,0	57,9	0,1	1,5	-	N	-				
W	EG	1.OG	60,4	51,7	59,2	50,8	27,3	23,0	53,2	49,4	53,2	49,4	60,5	51,8	60,2	53,2	-0,3	1,4	-	N	-					
			61,1	52,4	59,9	51,5	28,0	23,7	54,1	50,4	54,1	50,4	61,2	52,5	61,0	54,0	-0,2	1,5	-	N	-					
			62,1	53,4	60,8	52,4	38,2	34,6	55,1	51,4	55,1	51,3	62,2	53,5	61,9	55,0	-0,3	1,5	-	N	-					
Aindorferstr. 78	N	EG	WA	59	49	53,9	44,8	52,5	43,7	32,0	27,8	41,0	37,2	40,4	36,7	70	60	54,0	44,9	52,8	44,6	-1,2	-0,3	-	-	-
						55,9	46,9	54,6	45,8	34,9	30,7	42,5	38,7	41,7	38,0			56,0	47,1	54,9	46,6	-1,1	-0,5	-	-	-
						56,0	46,9	54,7	45,8	36,2	32,0	42,5	38,7	41,3	37,6			56,1	47,1	55,0	46,6	-1,1	-0,5	-	-	-
	S	EG	2.OG	56,3	47,2	55,0	46,1	37,4	33,2	41,8	37,9	39,8	36,2	56,4	47,4	55,3	46,8	-1,1	-0,6	-	-	-				
				68,4	58,6	67,6	57,9	29,0	24,7	56,4	52,6	56,4	52,6	68,5	58,7	68,0	59,1	-0,5	0,4	-	N	-				
				68,8	59,1	68,0	58,4	30,4	26,0	57,5	53,7	57,5	53,7	68,9	59,2	68,4	59,7	-0,5	0,5	-	N	-				
3.OG	68,8	59,1	67,9	58,4	31,5	27,2	58,5	54,7	58,5	54,7	68,9	59,2	68,4	60,0	-0,5	0,8	-	N	-							
	68,7	59,2	67,9	58,4	30,8	26,4	59,1	55,3	59,1	55,3	68,8	59,3	68,5	60,2	-0,3	0,9	N	T/N	-							
	68,7	59,2	67,9	58,4	30,8	26,4	59,1	55,3	59,1	55,3	68,8	59,3	68,5	60,2	-0,3	0,9	N	T/N	-							
Aindorferstr. 80	N	EG	WA	59	49	54,3	45,2	52,9	44,1	31,8	27,6	39,3	35,5	38,5	34,7	70	60	54,4	45,3	53,1	44,7	-1,3	-0,6	-	-	-
						56,0	46,9	54,7	45,8	34,2	30,0	41,7	37,9	40,9	37,2			56,1	47,0	55,0	46,5	-1,1	-0,5	-	-	-
						57,6	48,5	56,3	47,4	35,3	31,2	43,2	39,5	42,5	38,8			57,7	48,6	56,6	48,1	-1,1	-0,5	-	-	-
	S	EG	3.OG	59,6	50,5	58,2	49,4	38,2	34,2	46,3	42,6	45,6	41,9	59,7	50,7	58,5	50,3	-1,2	-0,4	-	-	-				
				67,0	57,2	66,4	56,6	29,8	25,5	53,7	49,9	53,7	49,9	67,1	57,3	66,7	57,5	-0,4	0,2	-	N	-				
				67,3	57,5	66,7	56,9	31,3	27,1	54,5	50,7	54,4	50,7	67,4	57,6	67,0	57,9	-0,4	0,3	-	N	-				
2.OG	67,3	57,5	66,7	56,9	32,7	28,5	55,0	51,2	55,0	51,2	67,4	57,6	67,0	58,0	-0,4	0,4	-	N	-							
	67,3	57,6	66,6	56,9	39,1	35,0	55,7	51,9	55,6	51,8	67,4	57,7	67,0	58,1	-0,4	0,4	-	N	-							
	67,3	57,6	66,6	56,9	39,1	35,0	55,7	51,9	55,6	51,8	67,4	57,7	67,0	58,1	-0,4	0,4	-	N	-							
Aindorferstr. 82	N	EG	WA	59	49	50,4	41,3	49,1	40,3	33,0	28,8	39,5	35,7	38,3	34,6	70	60	50,5	41,6	49,6	41,6	-0,9	0,0	-	-	-
						54,5	45,4	53,2	44,3	33,5	29,3	41,7	37,9	41,0	37,3			54,6	45,6	53,5	45,2	-1,1	-0,4	-	-	-
						57,2	48,1	55,9	47,1	34,6	30,6	43,9	40,1	43,3	39,6			57,3	48,2	56,2	47,9	-1,1	-0,3	-	-	-
	S	EG	3.OG	59,6	50,5	58,3	49,4	38,3	34,3	47,0	43,2	46,4	42,7	59,7	50,7	58,7	50,4	-1,0	-0,3	-	-	-				
				66,8	56,9	66,2	56,4	29,9	25,6	52,6	48,8	52,6	48,8	66,9	57,0	66,4	57,1	-0,5	0,1	-	-	-				
				67,1	57,2	66,5	56,6	31,4	27,1	53,2	49,5	53,2	49,4	67,2	57,3	66,7	57,4	-0,5	0,1	-	N	-				
2.OG	67,0	57,1	66,4	56,6	32,7	28,4	53,6	49,9	53,6	49,8	67,1	57,2	66,7	57,5	-0,4	0,3	-	N	-							
	67,1	57,3	66,4	56,7	37,7	33,7	53,9	50,1	53,8	50,0	67,2	57,4	66,7	57,6	-0,5	0,2	-	N	-							
	67,1	57,3	66,4	56,7	37,7	33,7	53,9	50,1	53,8	50,0	67,2	57,4	66,7	57,6	-0,5	0,2	-	N	-							
Aindorferstr. 84	O	EG	WA	59	49	49,2	40,1	47,8	39,0	28,7	24,6	36,7	32,9	36,0	32,3	70	60	49,3	40,3	48,2	40,0	-1,1	-0,3	-	-	-
						53,8	44,7	52,4	43,6	29,8	25,9	39,9	36,1	39,5	35,7			53,9	44,8	52,7	44,4	-1,2	-0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Aindorferstr. 84	O	2.OG	WA	59	49	57,4	48,3	56,0	47,2	30,7	27,0	43,6	39,8	43,4	39,6	70	60	57,5	48,4	56,3	48,0	-1,2	-0,4	-	-	-	
						59,0	50,0	57,7	48,9	32,1	28,4	45,2	41,5	45,0	41,3			59,1	50,1	58,0	49,7	-1,1	-0,4	-	-	-	-
	S	EG					65,5	55,6	65,0	55,1	31,3	27,1	50,3	46,5	50,2	46,4			65,6	55,7	65,2	55,7	-0,4	0,0	-	-	-
							65,8	55,9	65,2	55,3	32,6	28,4	50,8	47,0	50,7	47,0			65,9	56,0	65,4	55,9	-0,5	-0,1	-	-	-
							65,8	55,9	65,2	55,4	33,8	29,8	51,3	47,6	51,2	47,5			65,9	56,0	65,4	56,1	-0,5	0,1	-	-	-
							65,6	55,7	65,0	55,2	36,1	32,1	51,9	48,2	51,8	48,1			65,7	55,8	65,3	56,0	-0,4	0,2	-	-	-
	W	EG					60,1	50,2	59,7	49,7	33,7	29,5	41,1	37,3	40,3	36,6			60,2	50,3	59,8	50,0	-0,4	-0,3	-	-	-
							60,9	50,9	60,4	50,4	35,1	30,9	41,9	38,1	40,8	37,1			61,0	51,0	60,5	50,7	-0,5	-0,3	-	-	-
							61,1	51,1	60,6	50,7	36,8	32,6	42,7	38,8	41,4	37,6			61,2	51,2	60,7	51,0	-0,5	-0,2	-	-	-
							61,3	51,4	60,7	50,9	37,9	33,6	43,7	39,8	42,4	38,7			61,4	51,5	60,8	51,3	-0,6	-0,2	-	-	-
	Fürstenrieder Str. 107	O	EG	WA	59	49	56,5	48,1	55,7	47,6	28,8	25,0	50,0	46,2	50,0	46,2	70	60	56,6	48,2	56,8	50,0	0,2	1,8	-	-	-
							56,9	48,6	56,2	48,1	29,8	26,2	50,5	46,7	50,4	46,7			57,0	48,7	57,3	50,5	0,3	1,8	-	-	-
57,6							49,3	57,0	48,8	34,7	31,2	51,4	47,6	51,3	47,5	57,7			49,4	58,1	51,3	0,4	1,9	-	-	-	
56,2							48,1	56,0	47,9	35,3	31,9	43,0	39,3	42,1	38,3	56,3			48,3	56,3	48,5	0,0	0,2	-	-	-	
S		EG					68,2	59,4	66,9	58,4	27,7	23,5	61,1	57,3	61,1	57,3			68,3	59,5	68,0	60,9	-0,3	1,4	N	T/N	-
							68,6	59,8	67,2	58,8	27,9	23,9	62,2	58,5	62,2	58,4			68,7	59,9	68,4	61,7	-0,3	1,8	N	T/N	-
							68,7	59,9	67,3	58,8	28,5	24,5	62,3	58,5	62,3	58,5			68,8	60,0	68,5	61,7	-0,3	1,7	N	T/N	-
							68,2	59,3	66,8	58,3	29,5	25,9	62,2	58,4	62,2	58,4			68,3	59,4	68,1	61,4	-0,2	2,0	N	T/N	-
W		EG					72,0	63,0	70,8	62,0	30,1	26,0	64,5	60,7	64,5	60,7			72,1	63,1	71,8	64,5	-0,3	1,4	N	T/N	-
							72,5	63,4	71,2	62,4	31,1	27,0	65,2	61,5	65,2	61,5			72,6	63,5	72,2	65,0	-0,4	1,5	N	T/N	-
							72,5	63,5	71,1	62,4	32,2	28,1	65,2	61,5	65,2	61,5			72,6	63,6	72,1	65,0	-0,5	1,4	N	T/N	-
							72,4	63,4	71,0	62,3	33,2	29,0	65,1	61,3	65,1	61,3			72,5	63,5	72,0	64,9	-0,5	1,4	N	T/N	-
O	EG	WA	59	49		72,2	63,2	70,8	62,1	35,7	31,7	64,9	61,1	64,9	61,1			72,3	63,3	71,8	64,7	-0,5	1,4	N	T/N	-	
						73,0	63,9	71,9	63,0	30,6	26,7	64,0	60,2	64,0	60,2	70	60	73,1	64,0	72,6	64,9	-0,5	0,9	N	T/N	-	
						73,2	64,1	72,0	63,2	31,9	28,1	64,8	61,0	64,8	61,0			73,3	64,2	72,8	65,3	-0,5	1,1	N	T/N	-	
						73,1	64,0	71,8	63,0	33,1	29,3	64,8	61,1	64,8	61,1			73,2	64,1	72,6	65,2	-0,6	1,1	N	T/N	-	
73,0	63,9	71,7	62,9	34,6	30,8	64,7	60,9	64,7	60,9	73,1	64,0	72,5	65,1	-0,6	1,1			N	T/N	-							
S	EG					72,7	63,6	71,4	62,6	36,1	32,1	64,5	60,8	64,5	60,8			72,8	63,7	72,3	64,9	-0,5	1,2	N	T/N	-	
						69,7	60,2	68,7	59,4	26,5	22,1	60,7	56,9	60,7	56,9			69,8	60,3	69,4	61,4	-0,4	1,1	N	T/N	-	
						69,9	60,5	68,9	59,6	26,5	22,1	62,1	58,3	62,1	58,3			70,0	60,6	69,8	62,1	-0,2	1,5	N	T/N	-	
						70,0	60,6	68,9	59,7	26,6	22,2	62,2	58,4	62,2	58,4			70,1	60,7	69,8	62,2	-0,3	1,5	N	T/N	-	
O	EG	WA	59	49		69,8	60,5	68,7	59,6	27,1	22,8	62,1	58,3	62,1	58,3			69,9	60,6	69,6	62,1	-0,3	1,5	N	T/N	-	
						69,6	60,4	68,5	59,4	29,4	25,4	61,9	58,2	61,9	58,2			69,7	60,5	69,4	61,9	-0,3	1,4	N	T/N	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fürstenrieder Str. 102	W	4.OG	WA	59	49	55,9	46,6	55,0	45,7	36,3	32,3	41,9	38,1	40,6	36,9	70	60	56,0	46,8	55,3	46,4	-0,7	-0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 105	N	EG	WA	59	49	67,5	58,5	66,2	57,4	30,1	25,9	58,7	54,9	58,7	54,9	70	60	67,6	58,6	67,0	59,4	-0,6	0,8	-	N	-
		1.OG				67,9	58,8	66,6	57,8	30,8	26,7	59,5	55,7	59,5	55,7			68,0	58,9	67,4	59,9	-0,6	1,0	-	T/N	-
		2.OG				68,1	59,0	66,8	58,0	34,8	31,0	59,5	55,8	59,5	55,8			68,2	59,1	67,6	60,1	-0,6	1,0	N	T/N	-
		3.OG				68,0	58,9	66,6	57,9	35,7	31,9	59,3	55,5	59,2	55,5			68,1	59,0	67,4	59,9	-0,7	0,9	-	T/N	-
		4.OG				67,9	58,8	66,5	57,8	37,0	33,1	59,1	55,4	59,1	55,3			68,0	58,9	67,3	59,8	-0,7	0,9	-	T/N	-
	O	EG				55,6	46,7	54,3	45,8	29,7	26,0	48,4	44,6	48,4	44,6			55,7	46,8	55,3	48,3	-0,4	1,5	-	-	-
		1.OG				57,1	48,2	55,9	47,3	30,7	27,1	49,4	45,7	49,4	45,6			57,2	48,3	56,8	49,6	-0,4	1,3	-	-	-
		2.OG				57,9	49,1	56,7	48,2	35,7	32,2	50,1	46,4	49,9	46,2			58,0	49,2	57,6	50,5	-0,4	1,3	-	-	-
		3.OG				52,0	43,7	51,5	43,4	36,4	32,8	41,3	37,6	39,5	35,8			52,2	44,1	51,9	44,5	-0,3	0,4	-	-	-
		4.OG				53,2	44,8	52,5	44,3	37,1	33,6	41,6	38,0	39,7	35,9			53,4	45,2	52,9	45,3	-0,5	0,1	-	-	-
	W	EG				71,1	62,1	69,9	61,1	29,8	25,6	62,5	58,7	62,5	58,7			71,2	62,2	70,7	63,1	-0,5	0,9	N	T/N	-
		1.OG				72,2	63,2	70,9	62,1	31,1	26,9	64,4	60,6	64,4	60,6			72,3	63,3	71,8	64,5	-0,5	1,2	N	T/N	-
		2.OG				72,7	63,6	71,1	62,3	32,2	27,9	64,5	60,7	64,4	60,7			72,8	63,7	72,0	64,6	-0,8	0,9	N	T/N	-
		3.OG				72,5	63,5	71,2	62,4	33,0	28,7	64,3	60,6	64,3	60,5			72,6	63,6	72,1	64,7	-0,5	1,1	N	T/N	-
		4.OG				72,3	63,3	71,0	62,2	35,4	31,4	64,2	60,4	64,2	60,4			72,4	63,4	71,9	64,5	-0,5	1,1	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 100	O	EG	WA	59	49	72,7	63,6	71,6	62,7	29,7	25,9	62,4	58,6	62,4	58,6	70	60	72,8	63,7	72,1	64,2	-0,7	0,5	N	T/N	-
		1.OG				73,1	64,0	71,9	63,0	31,2	27,4	63,6	59,8	63,6	59,8			73,2	64,1	72,5	64,7	-0,7	0,6	N	T/N	-
		2.OG				73,1	64,0	71,9	63,0	32,7	28,9	63,8	60,0	63,7	60,0			73,2	64,1	72,6	64,8	-0,6	0,7	N	T/N	-
		3.OG				73,1	64,0	71,9	63,0	34,6	30,8	63,6	59,8	63,6	59,8			73,2	64,1	72,5	64,7	-0,7	0,6	N	T/N	-
		4.OG				72,8	63,7	71,6	62,7	32,2	28,2	63,5	59,7	63,5	59,7			72,9	63,8	72,3	64,5	-0,6	0,7	N	T/N	-
	W	EG				51,8	42,6	50,5	41,7	32,1	27,9	40,0	36,2	39,1	35,4			51,9	42,8	50,9	42,8	-1,0	0,0	-	-	-
		1.OG				51,1	42,0	49,9	41,0	34,8	30,5	41,6	37,8	40,5	36,7			51,3	42,3	50,5	42,7	-0,8	0,4	-	-	-
		2.OG				52,2	43,1	50,9	42,1	35,8	31,5	42,3	38,4	41,1	37,3			52,3	43,4	51,5	43,7	-0,8	0,3	-	-	-
		3.OG				49,6	40,6	48,5	39,7	36,4	32,1	40,7	36,7	38,3	34,5			49,9	41,2	49,2	41,5	-0,7	0,3	-	-	-
		4.OG				53,0	44,0	51,8	43,0	36,4	32,5	41,1	37,2	39,1	35,3			53,1	44,3	52,2	44,1	-0,9	-0,2	-	-	-
Aindorferstr. 74	N	EG	WA	59	49	59,2	50,2	57,9	49,1	29,4	25,2	51,7	48,0	51,7	47,9	70	60	59,3	50,3	58,9	51,6	-0,4	1,3	-	-	-
		1.OG				61,7	52,6	60,4	51,6	31,0	27,0	54,0	50,3	54,0	50,2			61,8	52,7	61,3	54,1	-0,5	1,4	-	N	-
	O	EG				45,7	37,1	44,8	36,4	30,5	26,7	37,9	34,1	36,9	33,2			45,9	37,5	45,7	38,5	-0,2	1,0	-	-	-
		1.OG				47,6	38,9	46,6	38,2	31,4	27,6	38,3	34,5	37,3	33,5			47,8	39,3	47,2	39,8	-0,6	0,5	-	-	-
	S	EG				53,6	44,8	52,4	43,8	31,6	27,4	46,8	43,0	46,6	42,9			53,7	44,9	53,5	46,5	-0,2	1,6	-	-	-
		1.OG				54,5	45,7	53,3	44,8	32,6	28,5	47,5	43,7	47,3	43,6			54,6	45,8	54,4	47,3	-0,2	1,5	-	-	-
	W	EG				60,5	51,4	59,2	50,4	29,4	25,3	52,5	48,7	52,5	48,7			60,6	51,5	60,1	52,7	-0,5	1,2	-	-	-
		1.OG				62,0	53,0	60,7	51,9	30,6	26,6	53,8	50,1	53,8	50,0			62,1	53,1	61,6	54,2	-0,5	1,1	-	N	-
Fürstenrieder Str. 98	O	EG	WA	59	49	72,8	63,7	71,7	62,8	29,4	25,4	61,4	57,6	61,4	57,6	70	60	72,9	63,8	72,1	64,0	-0,8	0,2	N	T/N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 103	O	EG	WA	59	49	46,7	38,0	45,6	37,3	29,4	25,5	38,3	34,5	37,7	34,0	70	60	46,8	38,3	46,4	39,2	-0,4	0,9	-	-	-	
						1.OG	52,8	43,9	51,5	42,9	30,7	27,0	42,7	38,9	42,4	38,6	52,9	44,0	52,1	44,4	-0,8	0,4	-	-	-	-	-
	S	EG	1.OG	55,6	46,5	54,2	45,5	29,5	25,4	50,0	46,2	50,0	46,2	55,7	46,6	55,6	48,9	-0,1	2,3	-	-	-	-	-	-		
				58,5	49,5	57,2	48,5	31,0	27,1	52,5	48,8	52,5	48,7	58,6	49,6	58,5	51,7	-0,1	2,1	-	-	-	-	-			
	W	EG	1.OG	59,1	50,0	57,7	48,9	30,2	25,9	51,9	48,1	51,8	48,1	59,2	50,1	58,8	51,6	-0,4	1,5	-	-	-	-	-	-	-	
				60,5	51,5	59,1	50,4	30,6	26,5	53,6	49,8	53,5	49,8	60,6	51,6	60,2	53,2	-0,4	1,6	-	-	-	-	-	N	-	
Fürstenrieder Str. 101a	N	EG	WA	59	49	43,4	34,6	42,1	33,6	29,1	24,9	36,7	32,9	35,8	32,1	70	60	43,6	35,1	43,3	36,3	-0,3	1,2	-	-	-	
						1.OG	46,1	37,4	44,9	36,5	30,5	26,7	37,4	33,6	36,4	32,6	46,3	37,8	45,7	38,3	-0,6	0,5	-	-	-	-	-
	O	EG	1.OG	44,7	36,1	43,6	35,3	28,3	24,3	37,0	33,3	36,4	32,7	44,8	36,4	44,5	37,5	-0,3	1,1	-	-	-	-	-	-	-	
				46,9	38,3	45,8	37,5	29,2	25,2	37,8	34,1	37,2	33,5	47,0	38,6	46,5	39,2	-0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	1.OG	58,9	49,9	57,6	48,8	30,5	26,4	52,4	48,6	52,4	48,6	59,0	50,0	58,8	51,8	-0,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	
				60,2	51,1	58,8	50,1	31,9	27,9	53,4	49,6	53,3	49,6	60,3	51,2	60,0	52,9	-0,3	1,7	-	-	-	-	-	-	N	-
Fürstenrieder Str. 101	O	EG	WA	59	49	52,1	43,1	50,8	42,0	28,4	24,4	46,9	43,1	46,8	43,1	70	60	52,2	43,2	52,3	45,6	0,1	2,4	-	-	-	
						1.OG	53,0	44,0	51,7	43,0	29,7	25,9	48,0	44,2	47,9	44,2	53,1	44,1	53,3	46,7	0,2	2,6	-	-	-	-	-
						2.OG	52,4	43,4	51,9	43,2	33,9	30,5	46,6	42,9	46,4	42,6	52,5	43,7	53,1	46,1	0,6	2,4	-	-	-	-	-
						3.OG	47,1	38,4	46,1	37,6	35,2	31,7	40,6	36,9	39,0	35,2	47,4	39,3	47,2	40,3	-0,2	1,0	-	-	-	-	-
						4.OG	47,5	38,8	46,5	38,0	37,1	33,6	41,2	37,6	39,1	35,4	47,9	40,0	47,7	40,9	-0,2	0,9	-	-	-	-	-
	S	EG	1.OG	67,8	58,8	66,5	57,7	28,2	24,0	59,6	55,8	59,6	55,8	67,9	58,9	67,4	59,9	-0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	T/N	-
				68,4	59,3	67,0	58,3	28,3	24,2	60,7	57,0	60,7	56,9	68,5	59,4	68,0	60,8	-0,5	1,4	N	-	-	-	-	T/N	-	
				68,5	59,4	67,1	58,3	30,1	26,6	60,9	57,1	60,9	57,1	68,6	59,5	68,1	60,8	-0,5	1,3	N	-	-	-	-	T/N	-	
				68,4	59,4	67,0	58,2	30,5	27,0	60,8	57,0	60,8	57,0	68,5	59,5	68,0	60,7	-0,5	1,2	N	-	-	-	-	T/N	-	
				68,3	59,3	67,0	58,2	31,9	28,5	60,7	56,9	60,7	56,9	68,4	59,4	68,0	60,7	-0,4	1,3	N	-	-	-	-	T/N	-	
				68,2	59,1	66,8	58,0	27,2	22,9	60,6	56,8	60,6	56,8	68,3	59,2	67,8	60,5	-0,5	1,3	N	-	-	-	-	T/N	-	
W	EG	1.OG	73,4	64,4	72,2	63,4	35,0	30,8	61,4	57,6	61,4	57,6	73,5	64,5	72,6	64,5	-0,9	0,0	-	-	-	-	-	-	T/N	-	
			73,5	64,4	72,2	63,4	35,6	31,4	61,7	58,0	61,7	58,0	73,6	64,5	72,6	64,6	-1,0	0,1	N	-	-	-	-	T/N	-		
			73,2	64,1	71,8	63,0	36,1	31,9	61,7	58,0	61,7	58,0	73,3	64,2	72,3	64,2	-1,0	0,0	-	-	-	-	-	T/N	-		
			72,8	63,7	71,4	62,6	36,7	32,4	61,6	57,9	61,6	57,9	72,9	63,8	71,9	63,9	-1,0	0,1	N	-	-	-	-	T/N	-		
			72,4	63,3	71,0	62,2	37,9	33,8	61,5	57,7	61,5	57,7	72,5	63,4	71,5	63,6	-1,0	0,2	N	-	-	-	-	T/N	-		
			72,0	63,0	70,6	61,8	38,2	34,1	61,4	57,6	61,3	57,6	72,1	63,1	71,1	63,2	-1,0	0,1	N	-	-	-	-	T/N	-		
Flantinstr. 11e	O	EG	WA	59	49	60,8	51,7	59,4	50,6	26,9	22,7	50,0	46,2	49,9	46,2	70	60	60,9	51,8	59,9	52,0	-1,0	0,2	-	-	-	
						1.OG	61,9	52,8	60,6	51,7	27,0	22,8	51,5	47,8	51,5	47,7	62,0	52,9	61,2	53,2	-0,8	0,3	-	-	-	-	
						2.OG	62,8	53,7	61,5	52,7	34,4	30,1	52,7	49,0	52,7	48,9	62,9	53,8	62,1	54,3	-0,8	0,5	-	-	-	-	
	S	EG	1.OG	54,9	45,8	53,7	44,8	32,5	28,0	45,4	41,6	45,2	41,4	55,0	45,9	54,3	46,5	-0,7	0,6	-	-	-	-	-	-		
56,7				47,7	55,4	46,6	33,2	28,8	48,0	44,3	47,9	44,1	56,8	47,8	56,2	48,7	-0,6	0,9	-	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Flantinstr. 11e	S	2.OG	WA	59	49	60,7	51,7	59,4	50,5	37,4	33,2	51,1	47,3	50,9	47,2	70	60	60,8	51,8	60,0	52,2	-0,8	0,4	-	-	-	
	W	EG				45,6	36,8	44,5	35,9	32,6	28,3	37,1	33,2	35,4	31,6			45,9	37,4	45,3	37,8	-0,6	0,4	-	-	-	
		1.OG					47,9	39,0	46,8	38,2	34,5	30,2	37,3	33,3	34,1	30,4			48,1	39,6	47,3	39,5	-0,8	-0,1	-	-	-
		2.OG					58,2	49,2	56,9	48,1	36,1	31,9	47,4	43,6	47,0	43,3			58,3	49,3	57,4	49,5	-0,9	0,2	-	-	-
Flantinstr. 11	N	EG	WA	59	49	50,8	41,7	49,4	40,6	29,7	25,4	37,2	33,5	36,4	32,7	70	60	50,9	41,9	49,7	41,4	-1,2	-0,5	-	-	-	
		1.OG				50,9	41,9	49,5	40,8	30,9	26,7	38,3	34,5	37,4	33,7			51,0	42,1	49,9	41,8	-1,1	-0,3	-	-	-	
		2.OG					58,8	49,8	57,5	48,7	35,3	31,1	48,9	45,1	48,7	45,0			58,9	49,9	58,1	50,3	-0,8	0,4	-	-	-
		O	EG				58,7	49,6	57,4	48,6	27,4	23,2	50,6	46,8	50,6	46,8			58,8	49,7	58,3	50,9	-0,5	1,2	-	-	-
	1.OG					59,9	50,8	58,6	49,7	28,1	23,9	51,7	47,9	51,7	47,9			60,0	50,9	59,5	52,0	-0,5	1,1	-	-	-	
	2.OG					61,3	52,2	60,0	51,2	35,5	31,2	53,0	49,2	52,9	49,1			61,4	52,3	60,8	53,4	-0,6	1,1	-	N	-	
	W	EG				46,7	37,8	45,5	36,8	31,6	27,3	36,9	33,0	35,3	31,6			46,9	38,2	46,1	38,4	-0,8	0,2	-	-	-	
	1.OG					49,1	40,2	47,9	39,3	33,3	29,1	38,0	34,1	36,3	32,5			49,3	40,6	48,4	40,5	-0,9	-0,1	-	-	-	
	2.OG					57,9	48,9	56,6	47,9	35,3	31,1	48,6	44,8	48,4	44,6			58,0	49,0	57,3	49,7	-0,7	0,7	-	-	-	
	Fürstenrieder Str. 99	O	EG	WA	59	49	48,5	39,6	47,2	38,6	28,9	24,9	43,8	40,1	43,7	39,9	70	60	48,6	39,8	48,9	42,5	0,3	2,7	-	-	-
		1.OG				49,3	40,3	48,0	39,4	29,8	26,0	44,4	40,6	44,2	40,5			49,4	40,5	49,6	43,1	0,2	2,6	-	-	-	
		2.OG					49,9	40,9	48,7	40,0	33,9	30,5	45,2	41,5	44,9	41,1			50,1	41,3	50,4	43,9	0,3	2,6	-	-	-
		3.OG					44,4	35,8	43,5	35,2	34,8	31,4	38,0	34,4	35,4	31,7			44,9	37,2	44,6	37,9	-0,3	0,7	-	-	-
		4.OG					45,5	36,9	44,6	36,2	37,1	33,6	39,3	35,7	35,6	31,8			46,1	38,6	45,8	39,0	-0,3	0,4	-	-	-
		5.OG					48,7	39,9	47,6	39,0	37,5	34,0	39,8	36,1	35,9	32,2			49,1	40,9	48,3	40,8	-0,8	-0,1	-	-	-
	W	EG				73,2	64,2	71,7	63,0	35,0	30,9	58,6	54,9	58,6	54,8			73,3	64,3	72,0	63,7	-1,3	-0,6	-	N	-	
	1.OG					73,2	64,2	71,7	62,9	35,6	31,5	59,2	55,4	59,2	55,4			73,3	64,3	72,0	63,7	-1,3	-0,6	-	T/N	-	
	2.OG					72,9	63,8	71,4	62,6	36,2	32,0	59,3	55,5	59,3	55,5			73,0	63,9	71,7	63,4	-1,3	-0,5	-	T/N	-	
	3.OG					72,5	63,4	71,0	62,2	36,7	32,4	59,3	55,5	59,3	55,5			72,6	63,5	71,3	63,1	-1,3	-0,4	-	T/N	-	
	4.OG					72,1	63,0	70,6	61,8	38,0	33,9	59,2	55,5	59,2	55,4			72,2	63,1	71,0	62,8	-1,2	-0,3	-	T/N	-	
	5.OG					71,7	62,6	70,2	61,4	38,3	34,2	59,2	55,4	59,1	55,3			71,8	62,7	70,6	62,4	-1,2	-0,3	-	T/N	-	
Fürstenrieder Str. 96	N	EG	WA	59	49	61,5	52,4	60,2	51,3	31,7	27,5	49,7	46,0	49,7	45,9	70	60	61,6	52,5	60,6	52,5	-1,0	0,0	-	-	-	
		1.OG				63,3	54,2	61,9	53,0	33,3	29,1	51,0	47,2	50,9	47,2			63,4	54,3	62,3	54,1	-1,1	-0,2	-	-	-	
		O	EG				66,5	57,4	65,2	56,4	30,6	26,4	54,5	50,8	54,5	50,7			66,6	57,5	65,6	57,5	-1,0	0,0	-	N	-
		1.OG					67,8	58,6	66,5	57,6	31,8	27,6	55,6	51,9	55,6	51,9			67,9	58,7	66,9	58,7	-1,0	0,0	-	N	-
	S	EG				62,7	53,6	61,4	52,6	27,4	23,0	53,4	49,6	53,4	49,6			62,8	53,7	62,1	54,4	-0,7	0,7	-	N	-	
	1.OG					64,0	54,8	62,7	53,8	27,3	23,0	54,5	50,8	54,5	50,8			64,1	54,9	63,4	55,6	-0,7	0,7	-	N	-	
	W	EG				51,3	42,4	50,1	41,4	26,6	22,2	45,9	42,2	45,9	42,1			51,4	42,5	51,5	44,9	0,1	2,4	-	-	-	
	1.OG					53,0	44,0	51,7	43,0	26,6	22,2	47,1	43,3	47,1	43,3			53,1	44,1	53,0	46,2	-0,1	2,1	-	-	-	
	Fürstenrieder Str. 97	O	EG	WA	59	49	47,1	38,2	45,8	37,2	26,5	22,1	37,2	33,4	36,8	33,1	70	60	47,2	38,4	46,4	38,8	-0,8	0,4	-	-	-
1.OG						48,0	39,2	46,8	38,2	26,6	22,2	37,8	34,0	37,5	33,7			48,1	39,3	47,4	39,6	-0,7	0,3	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27				
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24							
Fürstenrieder Str. 97	O	2.OG	WA	59	49	48,1	39,3	46,7	38,2	26,9	22,5	38,1	34,3	37,8	34,0	70	60	48,2	39,4	47,3	39,7	-0,9	0,3	-	-	-				
						47,2	38,5	46,0	37,6	27,0	22,7	38,0	34,2	37,7	33,9	47,3	38,7	46,7	39,3	-0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-		
						45,2	36,7	44,1	36,0	27,9	23,6	34,4	30,6	33,4	29,6	45,3	37,0	44,6	37,2	-0,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-		
						48,6	39,8	47,4	39,0	29,4	25,3	35,1	31,3	33,8	30,0	48,7	40,0	47,7	39,7	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	
						73,2	64,2	71,6	62,8	35,2	31,0	58,2	54,4	58,2	54,4	73,3	64,3	71,8	63,4	-1,5	-0,9	-	N	-	-	-	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 94	O	EG	WA	59	49	71,5	62,4	70,3	61,4	28,7	24,8	57,3	53,5	57,3	53,5	70	60	71,6	62,5	70,6	62,1	-1,0	-0,4	-	N	-				
						71,9	62,8	70,6	61,8	29,9	26,0	57,9	54,2	57,9	54,2	72,0	62,9	70,9	62,5	-1,1	-0,4	-	N	-	-	-	-	-		
						71,9	62,8	70,6	61,8	31,5	27,8	58,1	54,3	58,0	54,3	72,0	62,9	70,9	62,6	-1,1	-0,3	-	N	-	-	-	-	-	-	
						67,1	58,0	65,9	57,0	26,4	22,0	54,4	50,6	54,4	50,6	67,2	58,1	66,2	57,9	-1,0	-0,2	-	N	-	-	-	-	-	-	
						68,0	58,9	66,7	57,9	26,4	22,1	55,5	51,7	55,5	51,7	68,1	59,0	67,1	58,9	-1,0	-0,1	-	N	-	-	-	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 95	N	EG	WA	59	49	67,6	58,5	66,0	57,2	30,0	25,7	52,5	48,7	52,5	48,7	70	60	67,7	58,6	66,2	57,8	-1,5	-0,8	-	-	-				
						68,0	58,9	66,4	57,6	30,1	25,9	53,6	49,8	53,6	49,8	68,1	59,0	66,7	58,3	-1,4	-0,7	-	N	-	-	-	-	-		
						68,1	59,0	66,5	57,7	30,8	26,8	53,7	50,0	53,7	50,0	68,2	59,1	66,8	58,4	-1,4	-0,7	-	N	-	-	-	-	-	-	
						67,9	58,9	66,4	57,6	31,4	27,4	53,7	50,0	53,7	50,0	68,0	59,0	66,7	58,3	-1,3	-0,7	-	N	-	-	-	-	-	-	
						67,8	58,7	66,3	57,5	33,9	30,0	53,7	50,0	53,7	49,9	67,9	58,8	66,6	58,3	-1,3	-0,5	-	N	-	-	-	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 95	O	EG	WA	59	49	49,9	40,9	48,5	39,8	27,6	23,5	40,5	36,8	40,3	36,6	70	60	50,0	41,0	49,2	41,6	-0,8	0,6	-	-	-				
						50,7	41,7	49,2	40,5	28,7	24,8	41,1	37,4	40,9	37,1	50,8	41,8	49,9	42,3	-0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-		
						51,5	42,5	50,0	41,3	34,2	30,7	42,2	38,5	41,5	37,7	51,6	42,8	50,7	43,2	-0,9	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
						50,7	41,7	49,0	40,3	35,0	31,6	41,8	38,1	40,7	37,0	50,9	42,2	49,8	42,4	-1,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						44,8	35,9	43,6	35,0	37,2	33,7	38,9	35,3	33,9	30,1	45,5	38,0	44,9	38,2	-0,6	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fürstenrieder Str. 95	S	EG	WA	59	49	42,8	34,3	41,7	33,5	26,5	22,1	34,3	30,5	33,5	29,8	70	60	43,0	34,6	42,5	35,3	-0,5	0,7	-	-	-				
						43,8	35,3	42,7	34,6	26,5	22,1	34,4	30,6	33,6	29,9	43,9	35,6	43,3	36,1	-0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
						44,4	35,9	43,3	35,2	26,5	22,1	34,4	30,6	33,7	30,0	44,5	36,1	43,9	36,5	-0,6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						45,1	36,6	44,0	35,8	26,5	22,1	34,5	30,7	33,8	30,1	45,2	36,8	44,5	37,0	-0,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						48,1	39,1	46,8	38,1	37,9	34,3	39,4	35,8	34,2	30,5	48,5	40,4	47,6	40,2	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Fürstenrieder Str. 95	S	4.OG	WA	59	49	47,2	38,6	46,0	37,7	26,5	22,1	34,9	31,2	34,2	30,6	70	60	47,3	38,7	46,4	38,6	-0,9	-0,1	-	-	-	
						51,0	42,2	49,7	41,2	27,0	22,6	36,6	33,1	36,1	32,7			51,1	42,3	50,0	41,9	-1,1	-0,4	-	-	-	
	W	EG					73,2	64,2	71,6	62,8	35,5	31,3	58,3	54,5	58,2	54,5			73,3	64,3	71,8	63,4	-1,5	-0,9	-	N	-
							73,2	64,1	71,6	62,8	36,1	32,0	58,5	54,7	58,5	54,7			73,3	64,2	71,9	63,5	-1,4	-0,7	-	N	-
							72,9	63,8	71,3	62,5	36,7	32,5	58,5	54,7	58,4	54,7			73,0	63,9	71,6	63,2	-1,4	-0,7	-	N	-
							72,5	63,4	70,9	62,1	37,3	33,0	58,4	54,6	58,4	54,6			72,6	63,5	71,2	62,9	-1,4	-0,6	-	N	-
							72,1	63,0	70,6	61,8	38,4	34,3	58,3	54,5	58,3	54,5			72,2	63,1	70,9	62,6	-1,3	-0,5	-	N	-
	5.OG					71,7	62,6	70,2	61,4	38,7	34,6	58,1	54,3	58,0	54,3			71,8	62,7	70,5	62,2	-1,3	-0,5	-	N	-	
	Fürstenrieder Str. 92	N	5.OG	WA	59	49	65,7	56,7	64,1	55,3	41,4	37,6	50,9	47,1	50,4	46,6	70	60	65,8	56,8	64,4	56,0	-1,4	-0,8	-	-	-
							71,6	62,4	70,3	61,5	28,2	24,3	57,1	53,3	57,1	53,3			71,7	62,5	70,6	62,2	-1,1	-0,3	-	N	-
O		EG					72,0	62,9	70,7	61,9	29,0	25,2	57,7	53,9	57,7	53,9			72,1	63,0	71,0	62,6	-1,1	-0,4	-	N	-
							72,1	62,9	70,7	61,9	30,2	26,4	57,8	54,0	57,8	54,0			72,2	63,0	71,0	62,6	-1,2	-0,4	-	N	-
							72,0	62,9	70,6	61,8	31,7	28,0	57,8	54,1	57,8	54,0			72,1	63,0	70,9	62,5	-1,2	-0,5	-	N	-
							71,8	62,7	70,4	61,6	37,2	33,2	57,8	54,1	57,8	54,0			71,9	62,8	70,7	62,4	-1,2	-0,4	-	N	-
							71,6	62,5	70,2	61,4	39,6	35,8	57,8	54,0	57,7	54,0			71,7	62,6	70,5	62,2	-1,2	-0,4	-	N	-
W		EG					51,1	42,2	49,7	41,1	29,2	24,8	38,6	34,8	38,0	34,3			51,2	42,3	50,1	42,1	-1,1	-0,2	-	-	-
							46,9	38,3	45,7	37,4	30,0	25,6	35,0	31,1	33,4	29,6			47,0	38,6	46,1	38,4	-0,9	-0,2	-	-	-
							47,5	38,9	46,3	38,0	32,1	27,6	35,7	31,6	33,2	29,5			47,7	39,3	46,7	38,9	-1,0	-0,4	-	-	-
	47,9						39,3	46,8	38,4	33,4	28,8	36,4	32,3	33,5	29,7	48,1			39,7	47,2	39,4	-0,9	-0,3	-	-	-	
	47,5						38,5	46,3	37,6	37,1	33,1	39,1	35,1	34,5	30,8	47,9			39,7	47,1	39,6	-0,8	-0,1	-	-	-	
5.OG					49,9	41,0	48,7	40,0	37,6	33,6	39,7	35,8	35,5	31,7			50,2	41,8	49,3	41,4	-0,9	-0,4	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 93	N	EG	WA	59	49	42,8	34,0	41,6	33,1	30,9	26,8	35,2	31,3	33,2	29,4	70	60	43,1	34,8	42,5	35,4	-0,6	0,6	-	-	-	
						43,6	34,9	42,4	33,9	32,1	28,1	35,7	31,9	33,4	29,7			43,9	35,8	43,3	36,1	-0,6	0,3	-	-	-	
	O	EG					44,3	35,4	43,0	34,4	36,3	32,8	38,3	34,7	33,8	30,1			45,0	37,4	44,3	37,6	-0,7	0,2	-	-	-
							45,9	37,0	44,6	35,9	38,2	34,6	39,7	36,1	34,3	30,8			46,6	39,0	45,9	39,1	-0,7	0,1	-	-	-
							48,7	39,7	47,4	38,6	39,9	36,3	41,1	37,6	35,3	31,9			49,3	41,4	48,4	41,2	-0,9	-0,2	-	-	-
							55,7	46,7	54,3	45,5	42,0	38,3	44,8	41,3	41,7	38,3			55,9	47,3	54,8	46,9	-1,1	-0,4	-	-	-
							53,0	43,9	51,5	42,7	29,6	25,4	41,7	37,9	41,4	37,6			53,1	44,0	52,0	44,0	-1,1	0,0	-	-	-
	S	EG					54,1	45,0	52,5	43,8	30,9	26,9	42,5	38,7	42,2	38,4			54,2	45,1	53,0	45,0	-1,2	-0,1	-	-	-
							55,2	46,1	53,6	44,8	34,6	31,0	43,5	39,8	43,0	39,2			55,3	46,3	54,1	46,0	-1,2	-0,3	-	-	-
							46,0	37,1	44,7	36,0	35,6	32,0	38,1	34,5	34,8	31,0			46,4	38,3	45,6	38,4	-0,8	0,1	-	-	-
47,2							38,2	45,8	37,1	37,4	33,9	39,0	35,5	34,2	30,4	47,7			39,6	46,7	39,4	-1,0	-0,2	-	-	-	
55,4							46,4	54,0	45,3	41,8	38,0	44,6	41,0	41,7	38,2	55,6			47,0	54,5	46,7	-1,1	-0,3	-	-	-	
S	EG					67,7	58,7	66,1	57,3	32,3	28,0	52,7	48,9	52,6	48,8			67,8	58,8	66,3	57,9	-1,5	-0,9	-	-	-	
						68,1	59,1	66,5	57,7	33,5	29,3	53,7	50,0	53,7	49,9			68,2	59,2	66,8	58,4	-1,4	-0,8	-	N	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 93	S	2.OG	WA	59	49	68,2	59,1	66,6	57,8	35,5	31,5	53,9	50,1	53,8	50,1	70	60	68,3	59,2	66,9	58,5	-1,4	-0,7	-	N	-	
						68,0	59,0	66,5	57,7	36,4	32,3	53,9	50,2	53,8	50,1			68,1	59,1	66,8	58,5	-1,3	-0,6	-	N	-	
						67,8	58,8	66,3	57,5	38,1	34,1	53,9	50,2	53,8	50,1			67,9	58,9	66,6	58,3	-1,3	-0,6	-	N	-	
						67,8	58,7	66,3	57,5	43,2	39,4	54,3	50,5	54,0	50,2			67,9	58,8	66,6	58,3	-1,3	-0,5	-	N	-	
	W	EG					74,0	64,9	72,3	63,6	35,6	31,5	58,3	54,5	58,2	54,5			74,1	65,0	72,5	64,2	-1,6	-0,8	-	N	-
							73,9	64,9	72,3	63,5	36,3	32,1	58,5	54,8	58,5	54,7			74,0	65,0	72,5	64,1	-1,5	-0,9	-	N	-
							73,6	64,5	72,0	63,2	36,9	32,7	58,5	54,7	58,5	54,7			73,7	64,6	72,2	63,8	-1,5	-0,8	-	N	-
							73,2	64,1	71,6	62,8	37,5	33,2	58,4	54,6	58,4	54,6			73,3	64,2	71,9	63,5	-1,4	-0,7	-	N	-
							72,8	63,7	71,3	62,5	38,5	34,4	58,3	54,5	58,3	54,5			72,9	63,8	71,6	63,2	-1,3	-0,6	-	N	-
							72,4	63,3	70,9	62,1	42,5	38,7	58,2	54,5	58,1	54,3			72,5	63,4	71,2	62,8	-1,3	-0,6	-	N	-
Flantinstr. 5	N	EG	WA	59	49	65,8	56,7	64,5	55,7	31,5	27,0	52,1	48,4	52,1	48,3	70	60	65,9	56,8	64,8	56,5	-1,1	-0,3	-	-	-	
						66,5	57,4	65,1	56,3	32,8	28,4	53,2	49,4	53,1	49,4			66,6	57,5	65,4	57,2	-1,2	-0,3	-	N	-	
						66,7	57,6	65,3	56,5	34,2	29,8	53,4	49,6	53,3	49,6			66,8	57,7	65,6	57,4	-1,2	-0,3	-	N	-	
						66,8	57,7	65,4	56,5	35,8	31,5	53,5	49,7	53,4	49,6			66,9	57,8	65,7	57,4	-1,2	-0,4	-	N	-	
	O	EG					72,0	62,9	70,7	61,8	29,3	25,2	57,2	53,5	57,2	53,5			72,1	63,0	70,9	62,4	-1,2	-0,6	-	N	-
							72,5	63,4	71,2	62,3	30,0	26,0	57,8	54,1	57,8	54,1			72,6	63,5	71,4	63,0	-1,2	-0,5	-	N	-
							72,6	63,5	71,2	62,4	31,2	27,3	57,9	54,2	57,9	54,2			72,7	63,6	71,4	63,1	-1,3	-0,5	-	N	-
							72,5	63,4	71,1	62,3	33,2	29,3	58,0	54,2	57,9	54,2			72,6	63,5	71,4	63,0	-1,2	-0,5	-	N	-
							72,4	63,3	71,0	62,1	41,7	37,8	58,0	54,3	57,9	54,2			72,5	63,4	71,3	62,8	-1,2	-0,6	-	N	-
							Fürstenrieder Str. 91	O	EG	WA	59	49	44,3	35,5	43,0	34,5			30,6	26,4	36,3	32,4	34,9	31,2	70	60	44,5
45,3	36,5	44,0	35,5	31,2	27,1	36,7							32,9	35,2	31,5	45,5	37,0	44,8	37,5	-0,7	0,5	-	-	-			
46,3	37,5	45,0	36,4	35,6	32,0	38,6							34,9	35,6	31,8	46,7	38,6	45,9	38,8	-0,8	0,2	-	-	-			
46,6	37,7	45,3	36,7	36,7	33,1	39,1							35,4	35,5	31,8	47,1	39,0	46,3	39,2	-0,8	0,2	-	-	-			
						48,8		39,9	47,5	38,8	37,9	34,4	39,3	35,7	34,2	30,4			49,2	41,0	48,2	40,6	-1,0	-0,4	-	-	-
						48,8		39,9	47,5	38,8	37,9	34,4	39,3	35,7	34,2	30,4			49,2	41,0	48,2	40,6	-1,0	-0,4	-	-	-
						48,8		39,9	47,5	38,8	37,9	34,4	39,3	35,7	34,2	30,4			49,2	41,0	48,2	40,6	-1,0	-0,4	-	-	-
						48,8		39,9	47,5	38,8	37,9	34,4	39,3	35,7	34,2	30,4			49,2	41,0	48,2	40,6	-1,0	-0,4	-	-	-
						48,8		39,9	47,5	38,8	37,9	34,4	39,3	35,7	34,2	30,4			49,2	41,0	48,2	40,6	-1,0	-0,4	-	-	-
						48,8		39,9	47,5	38,8	37,9	34,4	39,3	35,7	34,2	30,4			49,2	41,0	48,2	40,6	-1,0	-0,4	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 91	W	EG	WA	59	49	74,8	65,8	73,1	64,4	35,9	31,7	58,3	54,5	58,3	54,5	70	60	74,9	65,9	73,3	64,9	-1,6	-1,0	-	N	-
		1.OG				74,7	65,7	73,1	64,3	36,5	32,3	58,5	54,8	58,5	54,8			74,8	65,8	73,3	64,8	-1,5	-1,0	-	N	-
		2.OG				74,3	65,3	72,7	64,0	37,1	32,9	58,5	54,8	58,5	54,7			74,4	65,4	72,9	64,5	-1,5	-0,9	-	N	-
		3.OG				73,9	64,9	72,3	63,6	37,7	33,4	58,4	54,7	58,4	54,7			74,0	65,0	72,5	64,2	-1,5	-0,8	-	N	-
		4.OG				73,5	64,4	71,9	63,1	38,6	34,5	58,4	54,6	58,3	54,6			73,6	64,5	72,1	63,7	-1,5	-0,8	-	N	-
Fürstenrieder Str. 89	O	EG	WA	59	49	43,7	35,0	42,5	34,2	29,3	25,0	34,6	30,7	33,2	29,4	70	60	43,9	35,5	43,2	35,9	-0,7	0,4	-	-	-
		1.OG				44,5	35,9	43,4	35,1	30,1	26,0	34,9	31,1	33,2	29,5			44,7	36,4	44,0	36,6	-0,7	0,2	-	-	-
		2.OG				45,8	37,2	44,7	36,4	35,0	31,3	37,2	33,5	33,4	29,6			46,2	38,2	45,5	38,2	-0,7	0,0	-	-	-
		3.OG				46,9	38,2	45,8	37,3	36,1	32,4	38,0	34,3	33,4	29,7			47,3	39,3	46,5	39,1	-0,8	-0,2	-	-	-
		4.OG				48,4	39,6	47,2	38,7	37,3	33,7	38,8	35,2	33,6	29,9			48,8	40,6	47,8	40,4	-1,0	-0,2	-	-	-
	W	EG				75,7	66,6	74,0	65,2	35,6	31,4	58,3	54,5	58,2	54,5			75,8	66,7	74,2	65,6	-1,6	-1,1	-	N	-
		1.OG				75,5	66,5	73,9	65,1	36,2	32,0	58,5	54,8	58,5	54,7			75,6	66,6	74,1	65,5	-1,5	-1,1	-	N	-
		2.OG				75,1	66,1	73,5	64,7	36,9	32,7	58,5	54,8	58,5	54,8			75,2	66,2	73,7	65,2	-1,5	-1,0	-	N	-
		3.OG				74,7	65,6	73,1	64,3	37,5	33,2	58,5	54,7	58,5	54,7			74,8	65,7	73,3	64,8	-1,5	-0,9	-	N	-
		4.OG				74,2	65,2	72,6	63,9	38,5	34,3	58,4	54,6	58,4	54,6			74,3	65,3	72,8	64,4	-1,5	-0,9	-	N	-
Fürstenrieder Str. 87	O	EG	WA	59	49	47,8	39,2	46,7	38,3	30,5	26,1	37,2	33,4	36,3	32,5	70	60	47,9	39,5	47,2	39,6	-0,7	0,1	-	-	-
		1.OG				48,8	40,2	47,7	39,4	31,9	27,9	37,9	34,1	36,7	32,9			48,9	40,5	48,2	40,6	-0,7	0,1	-	-	-
		2.OG				49,5	40,8	48,4	40,0	34,3	30,7	39,0	35,3	37,2	33,4			49,7	41,3	48,9	41,3	-0,8	0,0	-	-	-
		3.OG				47,6	39,2	46,7	38,6	35,6	32,0	38,3	34,6	35,0	31,3			47,9	40,0	47,3	40,1	-0,6	0,1	-	-	-
		4.OG				49,3	40,7	48,2	39,9	37,0	33,4	38,8	35,1	34,1	30,3			49,6	41,5	48,7	41,2	-0,9	-0,3	-	-	-
	W	EG				75,7	66,7	74,0	65,2	35,9	31,7	58,4	54,6	58,3	54,6			75,8	66,8	74,2	65,6	-1,6	-1,2	-	N	-
		1.OG				75,5	66,5	73,9	65,1	36,5	32,4	58,7	55,0	58,7	54,9			75,6	66,6	74,1	65,6	-1,5	-1,0	-	N	-
		2.OG				75,1	66,1	73,5	64,7	37,2	33,0	58,8	55,1	58,8	55,1			75,2	66,2	73,7	65,2	-1,5	-1,0	-	N	-
		3.OG				74,7	65,6	73,1	64,3	37,7	33,5	58,8	55,1	58,8	55,0			74,8	65,7	73,3	64,8	-1,5	-0,9	-	N	-
		4.OG				74,2	65,1	72,6	63,8	38,5	34,4	58,7	54,9	58,6	54,9			74,3	65,2	72,8	64,4	-1,5	-0,8	-	N	-
Camerloherstr. 67	N	EG	WA	59	49	68,5	59,4	67,3	58,5	30,0	25,9	55,8	52,1	55,8	52,0	70	60	68,6	59,5	67,6	59,4	-1,0	-0,1	-	N	-
		1.OG				69,2	60,1	68,0	59,2	31,1	27,0	57,3	53,5	57,3	53,5			69,3	60,2	68,4	60,3	-0,9	0,1	N	N	-
		2.OG				69,1	60,1	67,9	59,1	32,8	28,8	57,3	53,5	57,3	53,5			69,2	60,2	68,3	60,2	-0,9	0,0	-	N	-
		3.OG				69,2	60,1	68,0	59,1	35,6	31,5	57,2	53,5	57,2	53,5			69,3	60,2	68,4	60,2	-0,9	0,0	-	N	-
	O	EG				75,0	65,9	73,8	64,9	28,6	24,6	59,4	55,7	59,4	55,6			75,1	66,0	74,0	65,4	-1,1	-0,6	-	T/N	-
		1.OG				74,9	65,8	73,6	64,7	29,2	25,2	59,5	55,8	59,5	55,8			75,0	65,9	73,8	65,3	-1,2	-0,6	-	T/N	-
		2.OG				74,6	65,5	73,2	64,4	30,0	26,1	59,5	55,8	59,5	55,7			74,7	65,6	73,4	65,0	-1,3	-0,6	-	T/N	-
		3.OG				74,2	65,1	72,8	64,0	31,8	28,0	59,4	55,6	59,4	55,6			74,3	65,2	73,0	64,6	-1,3	-0,6	-	T/N	-
		EG				75,4	66,2	74,1	65,2	36,7	32,5	60,1	56,3	60,1	56,3			75,5	66,3	74,3	65,8	-1,2	-0,5	-	T/N	-
		1.OG				75,1	66,0	73,8	65,0	36,8	32,7	60,4	56,6	60,3	56,6			75,2	66,1	74,0	65,6	-1,2	-0,5	-	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Camerloherstr. 67	O	2.OG	WA	59	49	74,8	65,7	73,4	64,6	37,1	32,9	60,2	56,5	60,2	56,5	70	60	74,9	65,8	73,7	65,3	-1,2	-0,5	-	T/N	-
		3.OG				74,4	65,3	73,0	64,2	37,3	33,2	60,1	56,3	60,0	56,3			74,5	65,4	73,3	64,9	-1,2	-0,5	-	T/N	-
	S	EG				50,4	41,3	48,2	39,5	32,0	27,6	40,2	36,3	39,4	35,7			50,5	41,5	48,9	41,2	-1,6	-0,3	-	-	-
		1.OG				49,7	40,7	48,3	39,6	33,2	28,8	40,0	36,2	39,0	35,3			49,8	41,0	48,9	41,3	-0,9	0,3	-	-	-
		2.OG				51,6	42,6	50,1	41,4	34,7	30,3	40,8	36,9	39,9	36,3			51,7	42,9	50,6	42,8	-1,1	-0,1	-	-	-
		3.OG				54,4	45,4	53,0	44,2	34,5	30,3	41,7	37,9	40,6	37,0			54,5	45,6	53,4	45,2	-1,1	-0,4	-	-	-
		EG				70,3	61,1	69,0	60,1	28,1	23,7	55,0	51,3	55,0	51,3			70,4	61,2	69,2	60,7	-1,2	-0,5	-	N	-
		1.OG				70,4	61,2	69,4	60,5	28,6	24,2	55,5	51,7	55,5	51,7			70,5	61,3	69,6	61,1	-0,9	-0,2	-	N	-
		2.OG				70,4	61,3	69,1	60,2	29,8	25,4	55,5	51,8	55,5	51,8			70,5	61,4	69,3	60,8	-1,2	-0,6	-	N	-
		3.OG				70,4	61,2	69,0	60,1	31,7	27,3	55,5	51,8	55,5	51,8			70,5	61,3	69,2	60,7	-1,3	-0,6	-	N	-
	W	EG				51,7	42,7	50,3	41,5	31,6	27,3	40,7	36,9	40,1	36,4			51,8	42,9	50,8	42,8	-1,0	-0,1	-	-	-
		1.OG				49,1	40,1	47,7	39,0	32,8	28,5	41,0	37,2	40,3	36,6			49,3	40,4	48,6	41,3	-0,7	0,9	-	-	-
		2.OG				50,4	41,4	49,0	40,4	34,1	29,8	41,8	38,0	41,0	37,2			50,6	41,7	49,8	42,4	-0,8	0,7	-	-	-
		3.OG				53,0	44,0	51,6	42,8	35,5	31,3	42,6	38,8	41,9	38,2			53,1	44,3	52,2	44,3	-0,9	0,0	-	-	-
		EG				55,7	47,1	55,0	46,6	31,9	27,5	47,1	43,3	47,0	43,2			55,8	47,2	55,7	48,3	-0,1	1,1	-	-	-
		1.OG				56,3	47,7	55,5	47,1	33,3	29,0	48,0	44,2	47,9	44,1			56,4	47,8	56,3	48,9	-0,1	1,1	-	-	-
		2.OG				56,9	48,2	56,0	47,6	35,4	31,0	48,9	45,1	48,7	44,9			57,0	48,3	56,8	49,6	-0,2	1,3	-	-	-
3.OG	57,6	48,8	56,6	48,1	35,7	31,4	49,7	45,9	49,5	45,7	57,7	48,9	57,5	50,2	-0,2	1,3	-	-	-							
Fürstenrieder Str. 85	N	EG	WA	59	49	70,0	61,1	68,6	59,9	34,5	30,1	56,9	53,2	56,9	53,1	70	60	70,1	61,2	68,9	60,8	-1,2	-0,4	-	N	-
		1.OG				70,4	61,4	68,9	60,2	35,2	30,8	58,1	54,4	58,1	54,4			70,5	61,5	69,3	61,3	-1,2	-0,2	-	N	-
		2.OG				70,1	61,1	68,7	59,9	36,0	31,7	58,1	54,3	58,0	54,3			70,2	61,2	69,1	61,0	-1,1	-0,2	-	N	-
		3.OG				70,0	61,0	68,5	59,8	36,8	32,5	57,9	54,2	57,9	54,1			70,1	61,1	68,9	60,9	-1,2	-0,2	-	N	-
		4.OG				69,8	60,7	68,3	59,6	40,3	36,4	57,8	54,1	57,7	54,0			69,9	60,8	68,7	60,7	-1,2	-0,1	-	N	-
	O	EG				56,6	47,9	55,5	47,1	30,1	26,1	47,6	43,9	47,6	43,8			56,7	48,0	56,2	48,8	-0,5	0,8	-	-	-
		1.OG				57,5	48,7	56,3	47,8	33,1	29,5	48,6	44,8	48,5	44,7			57,6	48,8	57,0	49,6	-0,6	0,8	-	-	-
		2.OG				58,4	49,6	57,1	48,6	33,5	29,8	49,6	45,8	49,5	45,7			58,5	49,7	57,9	50,5	-0,6	0,8	-	-	-
		3.OG				51,7	43,6	51,1	43,2	35,1	31,4	42,9	39,2	42,1	38,3			51,8	43,9	51,8	44,7	0,0	0,8	-	-	-
		4.OG				51,2	43,0	50,5	42,5	37,0	33,4	39,6	35,9	35,7	32,0			51,4	43,5	50,9	43,4	-0,5	-0,1	-	-	-
	W	EG				75,4	66,4	73,8	65,0	36,8	32,5	58,9	55,2	58,9	55,1			75,5	66,5	74,0	65,5	-1,5	-1,0	-	N	-
		1.OG				75,3	66,3	73,7	64,9	37,3	33,0	59,6	55,8	59,6	55,8			75,4	66,4	73,9	65,5	-1,5	-0,9	-	T/N	-
		2.OG				75,0	65,9	73,4	64,6	37,7	33,4	59,6	55,8	59,6	55,8			75,1	66,0	73,6	65,2	-1,5	-0,8	-	T/N	-
		3.OG				74,5	65,5	73,0	64,2	38,0	33,7	59,5	55,7	59,5	55,7			74,6	65,6	73,2	64,8	-1,4	-0,8	-	T/N	-
		4.OG				74,1	65,0	72,5	63,7	38,6	34,4	59,4	55,6	59,3	55,6			74,2	65,1	72,8	64,4	-1,4	-0,7	-	T/N	-
Camerloherstr. 65a	N	EG	WA	59	49	63,2	54,6	62,1	53,8	33,0	28,8	51,6	47,8	51,5	47,8	70	60	63,3	54,7	62,5	54,8	-0,8	0,1	-	-	-
		1.OG				63,9	55,2	62,7	54,2	34,7	30,7	52,7	49,0	52,7	48,9			64,0	55,3	63,2	55,4	-0,8	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Camerloherstr. 65a	N	2.OG	WA	59	49	64,5	55,6	63,0	54,4	35,8	32,1	53,7	50,0	53,7	49,9	70	60	64,6	55,7	63,5	55,8	-1,1	0,1	-	N	-
	S	EG				45,7	36,8	44,3	35,7	29,8	25,5	36,0	32,2	34,8	31,2			45,9	37,2	44,9	37,4	-1,0	0,2	-	-	-
		1.OG				47,3	38,3	45,9	37,3	27,5	23,1	36,1	32,4	35,4	31,9			47,4	38,5	46,4	38,6	-1,0	0,1	-	-	-
		2.OG				57,7	48,6	56,4	47,6	33,6	29,9	46,6	42,9	46,4	42,7			57,8	48,7	56,9	48,9	-0,9	0,2	-	-	-
	W	EG				63,3	54,3	61,9	53,2	32,4	28,0	51,5	47,7	51,4	47,7			63,4	54,4	62,3	54,3	-1,1	-0,1	-	-	-
		1.OG				64,4	55,4	62,9	54,3	33,1	28,6	52,7	48,9	52,6	48,9			64,5	55,5	63,3	55,5	-1,2	0,0	-	-	-
		2.OG				65,1	56,1	63,7	55,0	36,6	32,7	53,9	50,1	53,8	50,1			65,2	56,2	64,2	56,3	-1,0	0,1	-	N	-
Camerloherstr. 65	N	EG	WA	59	49	61,2	52,9	60,4	52,3	30,8	26,7	50,0	46,2	49,9	46,1	70	60	61,3	53,0	60,8	53,3	-0,5	0,3	-	-	-
		1.OG				61,5	53,0	60,5	52,2	32,3	28,2	50,9	47,1	50,8	47,0			61,6	53,1	61,0	53,4	-0,6	0,3	-	-	-
		2.OG				62,0	53,3	60,8	52,4	34,2	30,3	51,7	47,9	51,6	47,8			62,1	53,4	61,4	53,8	-0,7	0,4	-	-	-
	S	EG				44,7	35,9	43,4	34,9	29,2	24,8	34,2	30,3	32,6	28,9			44,9	36,3	43,9	36,2	-1,0	-0,1	-	-	-
		1.OG				46,0	37,2	44,7	36,2	27,5	23,1	34,0	30,2	32,9	29,3			46,1	37,4	45,1	37,2	-1,0	-0,2	-	-	-
		2.OG				48,7	39,8	47,4	38,8	27,9	23,5	35,5	32,0	34,7	31,3			48,8	40,0	47,7	39,7	-1,1	-0,3	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45,7	36,7	44,3	35,6	31,9	27,9	37,2	33,4	35,7	32,0	70	60	45,9	37,3	45,1	37,7	-0,8	0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 83		1.OG				47,2	38,2	45,8	37,1	33,5	29,7	37,7	34,0	35,8	32,0			47,4	38,8	46,5	38,9	-0,9	0,1	-	-	-
		2.OG				49,8	40,8	48,5	39,8	32,8	29,1	38,2	34,4	36,7	33,0			49,9	41,1	48,9	41,0	-1,0	-0,1	-	-	-
		3.OG				52,5	43,8	51,3	42,9	33,6	29,9	39,3	35,6	38,1	34,4			52,6	44,0	51,6	43,7	-1,0	-0,3	-	-	-
		4.OG				58,6	49,7	57,3	48,6	38,4	34,7	44,6	40,9	43,2	39,6			58,7	49,9	57,6	49,3	-1,1	-0,6	-	-	-
	S	EG				68,7	59,7	67,1	58,4	30,9	26,7	57,3	53,5	57,3	53,5			68,8	59,8	67,6	59,7	-1,2	-0,1	-	N	-
		1.OG				69,2	60,2	67,7	58,9	31,3	27,1	58,5	54,8	58,5	54,8			69,3	60,3	68,2	60,4	-1,1	0,1	N	N	-
		2.OG				69,3	60,3	67,8	59,1	31,7	27,6	58,5	54,7	58,4	54,7			69,4	60,4	68,3	60,5	-1,1	0,1	N	N	-
		3.OG				69,3	60,2	67,8	59,0	32,3	28,2	58,3	54,5	58,3	54,5			69,4	60,3	68,3	60,4	-1,1	0,1	N	N	-
		4.OG				69,4	60,4	67,9	59,2	40,2	36,2	58,2	54,4	58,1	54,4			69,5	60,5	68,4	60,5	-1,1	0,0	-	N	-
	W	EG				74,4	65,4	72,8	64,1	37,4	33,2	60,3	56,5	60,2	56,5			74,5	65,5	73,1	64,8	-1,4	-0,7	-	T/N	-
		1.OG				74,6	65,6	73,1	64,3	38,0	33,8	60,9	57,1	60,9	57,1			74,7	65,7	73,4	65,1	-1,3	-0,6	-	T/N	-
		2.OG				74,4	65,4	72,9	64,1	38,7	34,5	60,8	57,1	60,8	57,0			74,5	65,5	73,2	64,9	-1,3	-0,6	-	T/N	-
		3.OG				74,2	65,1	72,7	63,9	39,2	35,0	60,6	56,9	60,6	56,8			74,3	65,2	73,0	64,7	-1,3	-0,5	-	T/N	-
		4.OG				73,7	64,6	72,2	63,4	40,1	36,1	60,4	56,7	60,4	56,6			73,8	64,7	72,5	64,3	-1,3	-0,4	-	T/N	-
Fürstenrieder Str. 84	O	EG	WA	59	49	73,6	64,4	72,4	63,5	39,0	34,8	59,8	56,1	59,8	56,0	70	60	73,7	64,5	72,7	64,3	-1,0	-0,2	-	T/N	-
		1.OG				73,9	64,8	72,7	63,8	39,2	35,0	60,5	56,8	60,5	56,7			74,0	64,9	73,0	64,6	-1,0	-0,3	-	T/N	-
		2.OG				73,9	64,7	72,6	63,7	39,4	35,2	60,5	56,7	60,5	56,7			74,0	64,8	72,9	64,5	-1,1	-0,3	-	T/N	-
		3.OG				73,7	64,6	72,4	63,6	39,6	35,5	60,4	56,7	60,4	56,6			73,8	64,7	72,7	64,5	-1,1	-0,2	-	T/N	-
	S	EG				65,6	56,7	64,5	55,9	30,7	26,5	55,3	51,5	55,3	51,5			65,7	56,8	65,0	57,3	-0,7	0,5	-	N	-
		1.OG				66,4	57,5	65,3	56,6	31,5	27,4	56,9	53,1	56,8	53,1			66,5	57,6	65,9	58,3	-0,6	0,7	-	N	-
		2.OG				66,8	57,9	65,7	57,0	32,9	28,8	57,3	53,6	57,3	53,6			66,9	58,0	66,3	58,7	-0,6	0,7	-	N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Fürstenrieder Str. 84	S	3.OG EG	WA	59	49	67,1	58,1	65,9	57,2	34,5	30,3	57,4	53,6	57,4	53,6	70	60	67,2	58,2	66,5	58,8	-0,7	0,6	-	N	-	
						69,6	60,5	68,4	59,6	32,0	27,8	59,3	55,5	59,3	55,5			69,7	60,6	69,0	61,1	-0,7	0,5	N	T/N	-	
						70,1	61,0	68,8	60,0	33,0	28,7	60,1	56,4	60,1	56,3			70,2	61,1	69,4	61,6	-0,8	0,5	N	T/N	-	
						70,2	61,1	68,9	60,1	34,4	30,2	60,0	56,2	60,0	56,2			70,3	61,2	69,5	61,6	-0,8	0,4	N	T/N	-	
	W	EG					55,2	47,0	54,8	46,8	29,8	25,4	37,3	33,5	36,5	32,7			55,3	47,1	54,9	47,0	-0,4	-0,1	-	-	-
							55,5	47,3	55,1	47,0	31,8	27,4	38,1	34,2	36,9	33,2			55,6	47,4	55,2	47,3	-0,4	-0,1	-	-	-
							55,9	47,6	55,4	47,2	35,7	31,2	39,7	35,7	37,5	33,7			56,0	47,7	55,6	47,5	-0,4	-0,2	-	-	-
							56,8	48,3	56,1	47,8	36,7	32,2	40,8	36,8	38,6	34,9			56,9	48,5	56,3	48,2	-0,6	-0,3	-	-	-
	Fürstenrieder Str. 81	O	EG	WA	59	49	43,9	35,0	42,6	33,9	31,8	27,8	36,6	32,8	34,8	31,0	70	60	44,2	35,8	43,6	36,4	-0,6	0,6	-	-	-
							44,9	36,0	43,6	35,0	33,3	29,5	38,8	35,0	37,2	33,5			45,2	36,9	44,9	38,1	-0,3	1,2	-	-	-
							46,2	37,4	45,0	36,5	33,1	29,3	39,6	35,9	38,6	34,8			46,5	38,1	46,2	39,3	-0,3	1,2	-	-	-
							48,2	39,4	47,0	38,5	33,0	29,3	40,8	37,0	40,0	36,2			48,4	39,9	48,0	40,9	-0,4	1,0	-	-	-
W		EG					52,0	43,1	50,8	42,1	36,3	32,6	41,6	37,9	39,8	36,1			52,2	43,5	51,3	43,5	-0,9	0,0	-	-	-
							74,5	65,5	73,0	64,2	37,0	32,7	57,8	54,1	57,8	54,0			74,6	65,6	73,2	64,7	-1,4	-0,9	-	N	-
							74,7	65,6	73,2	64,4	37,7	33,4	58,8	55,1	58,8	55,0			74,8	65,7	73,4	64,9	-1,4	-0,8	-	N	-
							74,5	65,4	73,0	64,2	38,4	34,1	59,0	55,3	59,0	55,3			74,6	65,5	73,2	64,8	-1,4	-0,7	-	N	-
Fürstenrieder Str. 82		N	EG	WA	59	49	66,6	57,5	65,4	56,5	31,4	27,3	52,2	48,4	52,1	48,4	70	60	66,7	57,6	65,7	57,2	-1,0	-0,4	-	-	-
							67,3	58,1	66,0	57,1	34,5	30,2	53,4	49,7	53,4	49,6			67,4	58,2	66,3	57,9	-1,1	-0,3	-	N	-
							67,5	58,4	66,2	57,3	36,8	32,6	53,7	49,9	53,6	49,9			67,6	58,5	66,5	58,1	-1,1	-0,4	-	N	-
							67,5	58,4	66,2	57,3	37,7	33,5	53,8	50,0	53,7	49,9			67,6	58,5	66,5	58,1	-1,1	-0,4	-	N	-
	O	EG					73,4	64,2	72,2	63,3	37,1	32,9	57,7	53,9	57,6	53,8			73,5	64,3	72,4	63,8	-1,1	-0,5	-	N	-
							73,7	64,5	72,5	63,6	37,3	33,1	58,3	54,6	58,3	54,5			73,8	64,6	72,7	64,2	-1,1	-0,4	-	N	-
							73,6	64,4	72,4	63,5	37,5	33,3	58,6	54,8	58,5	54,8			73,7	64,5	72,6	64,1	-1,1	-0,4	-	N	-
							73,4	64,2	72,1	63,3	37,7	33,6	58,6	54,8	58,5	54,8			73,5	64,3	72,3	63,9	-1,2	-0,4	-	N	-
	W	EG					73,1	64,0	71,9	63,0	38,1	34,0	58,6	54,8	58,5	54,8			73,2	64,1	72,1	63,7	-1,1	-0,4	-	N	-
							45,6	37,2	45,1	36,8	30,7	26,3	34,9	30,9	32,8	29,1			45,8	37,6	45,5	37,8	-0,3	0,2	-	-	-
							48,4	40,1	47,9	39,8	32,5	28,3	35,6	31,7	33,0	29,3			48,6	40,4	48,2	40,5	-0,4	0,1	-	-	-
							50,5	42,1	49,9	41,7	34,3	30,1	37,1	33,1	33,9	30,2			50,7	42,4	50,2	42,3	-0,5	-0,1	-	-	-
O	EG	WA	59	49	49	51,9	43,3	51,2	42,8	37,1	33,0	40,1	36,1	37,0	33,3	70	60	52,1	43,7	51,6	43,7	-0,5	0,0	-	-	-	
						54,2	45,4	53,2	44,7	38,7	34,8	40,3	36,4	34,7	31,0			54,4	45,8	53,5	45,3	-0,9	-0,5	-	-	-	
						42,5	33,5	41,2	32,5	30,2	26,2	34,9	31,1	33,2	29,5			42,8	34,3	42,2	34,9	-0,6	0,6	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 79	O	1.OG	WA	59	49	43,1	34,2	41,9	33,2	30,9	27,1	35,3	31,5	33,4	29,6	70	60	43,4	35,0	42,8	35,5	-0,6	0,5	-	-	-	
						44,1	35,2	42,9	34,3	31,5	27,7	35,6	31,8	33,5	29,8			44,4	36,0	43,7	36,3	-0,7	0,3	-	-	-	
						45,9	37,0	44,7	36,1	32,7	29,1	36,1	32,4	33,6	29,8			46,2	37,7	45,3	37,7	-0,9	0,0	-	-	-	
						49,6	40,6	48,3	39,6	35,6	32,0	37,6	33,9	33,5	29,8			49,8	41,2	48,7	40,7	-1,1	-0,5	-	-	-	
	W	EG					72,9	63,8	71,3	62,6	34,3	30,1	56,8	53,1	56,8	53,1			73,0	63,9	71,5	63,1	-1,5	-0,8	-	N	-
							73,2	64,1	71,7	62,9	35,4	31,2	57,7	54,0	57,7	53,9			73,3	64,2	71,9	63,5	-1,4	-0,7	-	N	-
							73,0	64,0	71,6	62,8	36,3	32,1	57,9	54,2	57,9	54,1			73,1	64,1	71,8	63,4	-1,3	-0,7	-	N	-
							72,8	63,7	71,3	62,5	37,1	32,9	58,0	54,2	58,0	54,2			72,9	63,8	71,5	63,1	-1,4	-0,7	-	N	-
Fürstenrieder Str. 80	N	EG	WA	59	49	63,6	54,4	62,3	53,4	32,4	28,1	50,1	46,3	50,0	46,3	70	60	63,7	54,5	62,6	54,2	-1,1	-0,3	-	-	-	
						64,8	55,7	63,6	54,7	33,7	29,6	51,2	47,4	51,1	47,4			64,9	55,8	63,9	55,5	-1,0	-0,3	-	-	-	
	O	EG					68,7	59,5	67,5	58,6	32,7	28,7	54,4	50,6	54,3	50,6			68,8	59,6	67,8	59,3	-1,0	-0,3	-	N	-
							69,5	60,3	68,2	59,3	33,5	29,6	55,7	51,9	55,6	51,9			69,6	60,4	68,5	60,1	-1,1	-0,3	-	N	-
	S	EG					62,6	53,4	61,3	52,4	33,6	29,2	49,3	45,6	49,2	45,5			62,7	53,5	61,6	53,3	-1,1	-0,2	-	-	-
							63,9	54,8	62,7	53,8	35,2	30,9	50,5	46,8	50,4	46,6			64,0	54,9	63,0	54,6	-1,0	-0,3	-	-	-
	W	EG					45,8	36,8	44,6	35,8	34,8	30,5	37,1	33,0	33,3	29,6			46,2	37,8	45,4	37,7	-0,8	-0,1	-	-	-
							49,0	40,0	47,8	39,0	37,0	32,7	39,0	34,9	34,6	30,9			49,3	40,8	48,4	40,5	-0,9	-0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 77	O	EG	WA	59	49	46,6	37,6	45,3	36,5	29,3	25,1	37,5	33,7	36,9	33,1	70	60	46,7	37,9	46,0	38,4	-0,7	0,5	-	-	-	
						47,9	38,9	46,6	37,8	29,8	25,8	38,2	34,4	37,6	33,8			48,0	39,2	47,2	39,5	-0,8	0,3	-	-	-	
						48,8	39,8	47,4	38,7	30,6	26,6	38,8	35,0	38,1	34,3			48,9	40,1	48,0	40,3	-0,9	0,2	-	-	-	
						49,6	40,6	48,2	39,5	32,6	28,9	39,3	35,6	38,3	34,5			49,7	40,9	48,8	41,0	-0,9	0,1	-	-	-	
	W	EG					48,6	39,7	47,4	38,6	33,5	30,0	36,7	33,0	33,9	30,1			48,8	40,2	47,8	39,7	-1,0	-0,5	-	-	-
							72,3	63,2	70,7	62,0	33,4	29,2	56,6	52,8	56,6	52,8			72,4	63,3	70,9	62,5	-1,5	-0,8	-	N	-
							72,6	63,5	71,1	62,3	34,5	30,4	57,5	53,7	57,4	53,7			72,7	63,6	71,3	62,9	-1,4	-0,7	-	N	-
							72,5	63,5	71,0	62,2	35,7	31,6	57,6	53,8	57,5	53,8			72,6	63,6	71,2	62,8	-1,4	-0,8	-	N	-
N	EG	WA	59	49	49	65,4	56,4	64,0	55,2	32,1	27,8	52,2	48,4	52,2	48,4	70	60	65,5	56,5	64,3	56,1	-1,2	-0,4	-	-	-	
						66,0	56,9	64,5	55,7	33,3	29,0	53,5	49,7	53,4	49,6			66,1	57,0	64,9	56,7	-1,2	-0,3	-	N	-	
						66,1	57,1	64,7	55,9	34,7	30,4	53,6	49,9	53,6	49,8			66,2	57,2	65,1	56,9	-1,1	-0,3	-	N	-	
						66,1	57,1	64,7	55,9	35,5	31,2	53,6	49,8	53,5	49,8			66,2	57,2	65,1	56,9	-1,1	-0,3	-	N	-	
O	EG					44,8	35,7	43,4	34,7	29,8	25,6	36,6	32,7	35,6	31,8			45,0	36,2	44,3	36,9	-0,7	0,7	-	-	-	
						46,1	37,1	44,8	36,0	30,2	26,1	37,3	33,4	36,3	32,6			46,3	37,5	45,6	38,0	-0,7	0,5	-	-	-	
						47,1	38,1	45,8	37,0	30,8	26,8	37,7	33,9	36,8	33,0			47,3	38,5	46,5	38,8	-0,8	0,3	-	-	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Fürstenrieder Str. 75	O	3.OG	WA	59	49	48,5	39,5	47,2	38,5	32,5	28,7	38,1	34,3	36,7	33,0	70	60	48,7	39,9	47,8	39,9	-0,9	0,0	-	-	-	
						50,1	41,1	48,8	40,0	33,4	29,7	37,1	33,4	34,9	31,2			50,2	41,5	49,1	40,9	-1,1	-0,6	-	-	-	
	W	EG					71,0	62,0	69,5	60,7	32,9	28,8	56,6	52,9	56,6	52,9			71,1	62,1	69,8	61,4	-1,3	-0,7	-	N	-
							71,3	62,3	69,8	61,1	34,0	29,9	57,3	53,6	57,3	53,6	71,4	62,4	70,1	61,9	-1,3	-0,5	-	N	-		
							71,3	62,2	69,8	61,0	35,4	31,3	57,4	53,6	57,4	53,6	71,4	62,3	70,1	61,8	-1,3	-0,5	-	N	-		
							71,1	62,0	69,6	60,8	36,7	32,6	57,3	53,5	57,3	53,5	71,2	62,1	69,9	61,6	-1,3	-0,5	-	N	-		
							70,8	61,8	69,4	60,6	38,0	33,8	57,2	53,4	57,2	53,4	70,9	61,9	69,7	61,4	-1,2	-0,5	-	N	-		
							65,1	56,0	63,9	55,0	31,7	27,7	53,7	50,0	53,7	49,9	70	60	65,2	56,1	64,3	56,2	-0,9	0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 78	N	EG	MI	64	54	65,1	56,0	63,9	55,0	31,7	27,7	53,7	50,0	53,7	49,9	70	60	65,2	56,1	64,3	56,2	-0,9	0,1	-	-	-	
						65,9	56,8	64,6	55,8	33,7	29,6	54,9	51,1	54,9	51,1			66,0	56,9	65,1	57,1	-0,9	0,2	-	-	-	
	O	EG					69,9	60,8	68,7	59,8	37,8	33,6	56,8	53,1	56,8	53,0			70,0	60,9	69,0	60,7	-1,0	-0,2	-	-	-
							70,3	61,2	69,1	60,2	38,0	33,8	57,6	53,8	57,5	53,8	70,4	61,3	69,4	61,1	-1,0	-0,2	-	-	-		
	S	EG					64,9	55,8	63,7	54,8	31,1	26,7	51,8	48,1	51,8	48,0			65,0	55,9	64,0	55,7	-1,0	-0,2	-	-	-
							65,6	56,5	64,4	55,5	30,7	26,4	53,1	49,3	53,1	49,3	65,7	56,6	64,8	56,5	-0,9	-0,1	-	-	-		
	W	EG					55,5	46,5	54,3	45,5	32,9	28,7	46,6	42,8	46,5	42,7			55,6	46,6	55,0	47,4	-0,6	0,8	-	-	-
							57,2	48,1	55,9	47,1	33,7	29,5	47,9	44,1	47,7	43,9	57,3	48,2	56,6	48,9	-0,7	0,7	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 69	N	5.OG	WA	59	49	66,3	57,3	64,9	56,2	35,7	31,2	57,4	53,7	57,4	53,6	70	60	66,4	57,4	65,7	58,2	-0,7	0,8	-	N	-	
						42,8	33,8	41,6	32,8	29,5	25,1	36,1	32,2	35,0	31,3					43,0	34,4	42,7	35,6	-0,3	1,2	-	-
	O	EG					44,9	35,9	43,6	34,8	29,8	25,6	37,1	33,3	36,2	32,5			45,1	36,3	44,5	37,2	-0,6	0,9	-	-	-
							46,6	37,6	45,3	36,5	30,3	26,1	38,0	34,2	37,2	33,5	46,8	37,9	46,1	38,6	-0,7	0,7	-	-	-		
							48,5	39,4	47,2	38,4	31,0	26,9	38,8	35,0	38,0	34,3	48,6	39,7	47,8	40,1	-0,8	0,4	-	-	-		
							48,5	39,5	47,1	38,4	32,4	28,5	37,7	33,9	36,2	32,5	48,7	39,9	47,6	39,8	-1,1	-0,1	-	-	-		
							50,3	41,3	49,1	40,4	37,1	33,2	39,0	35,2	34,7	31,0	50,6	42,0	49,6	41,6	-1,0	-0,4	-	-	-		
	S	EG					65,2	56,1	63,7	54,9	30,9	26,6	52,2	48,4	52,1	48,4			65,3	56,2	64,0	55,8	-1,3	-0,4	-	-	-
							65,7	56,6	64,2	55,4	31,0	26,8	53,3	49,6	53,3	49,6	65,8	56,7	64,6	56,5	-1,2	-0,2	-	N	-		
							65,9	56,8	64,4	55,6	31,2	27,1	53,5	49,7	53,5	49,7	66,0	56,9	64,8	56,6	-1,2	-0,3	-	N	-		
							65,8	56,8	64,4	55,6	31,7	27,6	53,5	49,7	53,5	49,7	65,9	56,9	64,8	56,6	-1,1	-0,3	-	N	-		
							65,8	56,7	64,4	55,6	31,1	27,2	53,4	49,7	53,4	49,7	65,9	56,8	64,8	56,6	-1,1	-0,2	-	N	-		
							65,8	56,7	64,4	55,6	29,6	25,2	53,3	49,6	53,3	49,6	65,9	56,8	64,8	56,6	-1,1	-0,2	-	N	-		
	W	EG					70,9	61,9	69,4	60,7	32,5	28,2	57,3	53,6	57,3	53,6			71,0	62,0	69,7	61,5	-1,3	-0,5	-	N	-
							71,1	62,1	69,7	60,9	33,5	29,2	57,9	54,1	57,8	54,1	71,2	62,2	70,0	61,8	-1,2	-0,4	-	N	-		
							71,0	62,0	69,6	60,8	34,7	30,4	58,0	54,2	57,9	54,2	71,1	62,1	69,9	61,7	-1,2	-0,4	-	N	-		
70,8							61,7	69,4	60,6	36,5	32,3	58,0	54,2	57,9	54,2	70,9	61,8	69,8	61,5	-1,1	-0,3	-	N	-			
70,5							61,5	69,1	60,3	37,7	33,5	57,9	54,1	57,8	54,1	70,6	61,6	69,5	61,3	-1,1	-0,3	-	N	-			
70,3							61,2	68,8	60,0	38,7	34,5	57,8	54,0	57,7	54,0	70,4	61,3	69,2	61,0	-1,2	-0,3	-	N	-			
Fürstenrieder Str. 67	O	1.OG	WA	59	49	41,5	32,5	40,4	31,7	29,7	25,3	36,4	32,6	35,4	31,7	70	60	41,8	33,3	41,9	35,2	0,1	1,9	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 67	O	2.OG	WA	59	49	42,1	33,2	41,1	32,4	30,1	25,8	36,6	32,8	35,5	31,8	70	60	42,4	34,0	42,5	35,7	0,1	1,7	-	-	-
						43,2	34,3	42,2	33,5	30,7	26,6	36,8	32,9	35,6	31,8			43,5	35,0	43,4	36,3	-0,1	1,3	-	-	-
						44,7	35,8	43,7	35,0	32,4	28,5	37,4	33,6	35,7	32,0			45,0	36,6	44,7	37,4	-0,3	0,8	-	-	-
						45,5	36,7	44,7	36,0	37,9	34,3	39,8	36,2	35,5	31,8			46,2	38,7	46,0	39,2	-0,2	0,5	-	-	-
						46,9	38,1	46,2	37,5	39,7	36,1	41,0	37,4	35,3	31,5			47,7	40,3	47,4	40,5	-0,3	0,2	-	-	-
						53,8	44,7	52,7	43,9	40,9	37,2	42,5	38,9	37,6	34,1			54,1	45,5	53,1	45,1	-1,0	-0,4	-	-	-
						Fürstenrieder Str. 67	S	1.OG				41,0	32,0	39,8	31,0			30,0	25,6	37,2	33,4	36,3	32,6			41,4
41,9	32,9	40,6	31,8	30,0	25,6							37,3	33,4	36,4	32,6	42,2	33,7	42,3	35,7	0,1	2,0	-	-			-
43,5	34,4	42,2	33,4	30,0	25,6							37,4	33,6	36,6	32,8	43,7	35,0	43,5	36,6	-0,2	1,6	-	-			-
48,3	39,2	46,9	38,1	29,6	25,2							38,4	34,6	37,8	34,1	48,4	39,4	47,5	39,8	-0,9	0,4	-	-			-
58,6	49,5	57,4	48,5	32,7	28,0							49,6	45,8	49,4	45,7	58,7	49,6	58,1	50,4	-0,6	0,8	-	-			-
62,0	52,9	60,6	51,8	29,3	24,8							50,2	46,5	50,2	46,4	62,1	53,0	61,0	53,0	-1,1	0,0	-	-			-
61,6	52,5	60,2	51,4	34,4	30,2							48,6	44,8	48,4	44,7	61,7	52,6	60,5	52,3	-1,2	-0,3	-	-			-
Fürstenrieder Str. 67	W	EG				70,2	61,2	68,7	59,9	32,5	28,3	58,6	54,8	58,6	54,8			70,3	61,3	69,2	61,1	-1,1	-0,2	-	N	-
						70,7	61,7	69,2	60,4	33,3	29,2	60,0	56,2	59,9	56,2			70,8	61,8	69,7	61,8	-1,1	0,0	-	T/N	-
						70,8	61,8	69,3	60,5	34,4	30,3	60,5	56,7	60,5	56,7			70,9	61,9	69,9	62,1	-1,0	0,2	N	T/N	-
						70,8	61,7	69,3	60,5	36,2	32,1	60,5	56,7	60,5	56,7			70,9	61,8	69,9	62,1	-1,0	0,3	N	T/N	-
						70,6	61,6	69,2	60,4	37,9	33,8	60,5	56,7	60,5	56,7			70,7	61,7	69,8	62,0	-0,9	0,3	N	T/N	-
						70,6	61,6	69,1	60,3	39,7	35,8	60,5	56,7	60,4	56,7			70,7	61,7	69,7	61,9	-1,0	0,2	N	T/N	-
						70,3	61,3	68,8	60,1	40,6	36,6	60,4	56,6	60,3	56,5			70,4	61,4	69,4	61,8	-1,0	0,4	N	T/N	-
69,9	60,9	68,5	59,7	41,5	37,4	60,1	56,3	60,0	56,3	70,0	61,0	69,1	61,4	-0,9	0,4	N	T/N	-								
Fürstenrieder Str. 74	O	EG	MI	64	54	71,0	61,8	69,8	60,9	38,5	34,3	62,4	58,7	62,4	58,6	70	60	71,1	61,9	70,6	63,0	-0,5	1,1	N	N	-
						71,4	62,3	70,2	61,4	38,7	34,5	63,1	59,4	63,1	59,4			71,5	62,4	71,0	63,6	-0,5	1,2	N	N	-
						71,5	62,4	70,2	61,4	38,9	34,7	63,2	59,4	63,2	59,4			71,6	62,5	71,0	63,6	-0,6	1,1	N	N	-
						71,4	62,3	70,1	61,3	40,0	35,9	63,0	59,3	63,0	59,2			71,5	62,4	70,9	63,5	-0,6	1,1	N	N	-
Fürstenrieder Str. 74	S	EG				65,9	56,7	64,6	55,7	29,4	25,0	53,3	49,6	53,3	49,5			66,0	56,8	65,0	56,7	-1,0	-0,1	-	-	-
						66,5	57,4	65,2	56,4	29,4	25,0	54,6	50,8	54,6	50,8			66,6	57,5	65,6	57,5	-1,0	0,0	-	-	-
						66,9	57,8	65,6	56,8	29,4	25,0	54,8	51,0	54,8	51,0			67,0	57,9	66,0	57,9	-1,0	0,0	-	-	-
						66,9	57,8	65,6	56,7	29,4	25,0	54,8	51,0	54,7	51,0			67,0	57,9	66,0	57,8	-1,0	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 74	W	EG				53,2	44,5	52,7	44,1	30,0	25,7	44,0	40,2	43,8	40,0			53,3	44,6	53,3	45,6	0,0	1,0	-	-	-
						54,7	45,9	54,1	45,5	30,3	26,0	45,7	41,9	45,6	41,8			54,8	46,0	54,7	47,1	-0,1	1,1	-	-	-
						56,1	47,4	55,5	46,9	30,3	25,9	47,4	43,6	47,3	43,5			56,2	47,5	56,2	48,6	0,0	1,1	-	-	-
						56,8	48,1	56,4	47,8	31,9	27,5	47,7	43,9	47,5	43,8			56,9	48,2	57,0	49,3	0,1	1,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 74	W	4.OG	MI	64	54	58,1	49,4	57,5	48,9	34,8	30,3	48,6	44,8	48,4	44,6	70	60	58,2	49,5	58,1	50,4	-0,1	0,9	-	-	-
Fürstenrieder Str. 65	O	EG	WA	59	49	41,0	32,0	40,1	31,3	29,5	25,1	37,4	33,5	36,6	32,9	70	60	41,3	32,9	42,0	35,6	0,7	2,7	-	-	-
		1.OG				41,5	32,6	40,7	31,9	29,6	25,2	37,5	33,6	36,7	33,0			41,8	33,4	42,4	35,9	0,6	2,5	-	-	-
		2.OG				42,1	33,2	41,3	32,6	29,8	25,4	37,5	33,7	36,7	33,0			42,4	33,9	42,9	36,2	0,5	2,3	-	-	-
		3.OG				43,0	34,0	42,2	33,5	30,3	26,0	37,6	33,8	36,7	33,0			43,3	34,7	43,5	36,7	0,2	2,0	-	-	-
		4.OG				44,2	35,2	43,5	34,7	30,9	26,8	37,8	34,0	36,9	33,1			44,4	35,8	44,6	37,4	0,2	1,6	-	-	-
		5.OG				45,1	36,3	44,5	35,8	37,4	34,0	40,4	36,8	37,6	33,9			45,8	38,4	46,0	39,4	0,2	1,0	-	-	-
		6.OG				47,1	38,3	46,6	37,9	39,8	36,1	41,3	37,7	36,4	32,6			47,9	40,4	47,8	40,9	-0,1	0,5	-	-	-
		7.OG				51,0	42,2	50,5	41,8	40,2	36,6	41,7	38,0	36,4	32,6			51,4	43,3	51,1	43,4	-0,3	0,1	-	-	-
	W	EG				71,3	62,3	69,7	61,0	31,1	26,8	60,8	57,0	60,8	57,0			71,4	62,4	70,3	62,5	-1,1	0,1	N	T/N	-
		1.OG				71,8	62,8	70,2	61,5	31,9	27,6	62,1	58,4	62,1	58,4			71,9	62,9	70,9	63,3	-1,0	0,4	N	T/N	-
		2.OG				71,8	62,8	70,3	61,5	33,0	28,8	62,5	58,8	62,5	58,8			71,9	62,9	71,0	63,4	-0,9	0,5	N	T/N	-
		3.OG				71,1	62,1	69,6	60,9	35,1	30,9	62,4	58,6	62,4	58,6			71,2	62,2	70,4	63,0	-0,8	0,8	N	T/N	-
		4.OG				70,9	61,9	69,5	60,8	37,0	32,9	62,3	58,5	62,3	58,5			71,0	62,0	70,3	62,9	-0,7	0,9	N	T/N	-
		5.OG				70,9	61,8	69,4	60,6	39,1	35,0	62,2	58,4	62,1	58,4			71,0	61,9	70,2	62,7	-0,8	0,8	N	T/N	-
		6.OG				70,6	61,6	69,2	60,4	40,9	36,9	62,0	58,2	61,9	58,2			70,7	61,7	70,0	62,5	-0,7	0,8	N	T/N	-
		7.OG				70,4	61,3	68,9	60,1	41,4	37,3	61,8	58,0	61,7	58,0			70,5	61,4	69,7	62,2	-0,8	0,8	N	T/N	-
Joergstr. 3	O	EG	MI	64	54	59,2	50,2	58,0	49,2	31,0	26,7	48,4	44,7	48,4	44,6	70	60	59,3	50,3	58,5	50,6	-0,8	0,3	-	-	-
		1.OG				60,6	51,5	59,3	50,5	30,5	26,2	51,2	47,4	51,1	47,4			60,7	51,6	60,0	52,3	-0,7	0,7	-	-	-
		2.OG				61,8	52,8	60,6	51,8	30,2	25,9	52,9	49,2	52,9	49,2			61,9	52,9	61,3	53,8	-0,6	0,9	-	-	-
		3.OG				62,8	53,8	61,7	52,9	32,3	27,9	54,8	51,0	54,8	51,0			62,9	53,9	62,6	55,1	-0,3	1,2	-	-	-
	S	EG				56,5	47,4	55,1	46,3	32,7	28,5	45,1	41,3	44,8	41,1			56,6	47,5	55,6	47,5	-1,0	0,0	-	-	-
		1.OG				57,4	48,3	56,1	47,2	31,9	27,7	46,0	42,2	45,8	42,0			57,5	48,4	56,6	48,4	-0,9	0,0	-	-	-
		2.OG				58,7	49,6	57,4	48,5	29,4	25,0	46,4	42,7	46,3	42,6			58,8	49,7	57,8	49,6	-1,0	-0,1	-	-	-
		3.OG				61,1	52,0	59,7	50,9	36,2	31,8	49,4	45,7	49,2	45,5			61,2	52,1	60,1	52,1	-1,1	0,0	-	-	-
	W	EG				53,2	44,7	53,7	45,3	32,1	27,9	36,6	32,7	34,7	31,0			53,3	44,8	53,8	45,6	0,5	0,8	-	-	-
		1.OG				54,3	45,8	54,8	46,4	32,9	28,7	37,0	33,2	35,0	31,2			54,4	45,9	54,9	46,7	0,5	0,8	-	-	-
		2.OG				55,5	47,0	55,9	47,5	34,5	30,1	38,1	34,1	35,7	32,0			55,6	47,1	56,0	47,7	0,4	0,6	-	-	-
		3.OG				59,5	50,7	59,1	50,6	36,2	31,8	45,5	41,7	45,0	41,3			59,6	50,8	59,3	51,2	-0,3	0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 72	N	EG	MI	64	54	65,3	56,3	64,2	55,3	31,3	27,1	58,5	54,7	58,5	54,7	70	60	65,4	56,4	65,3	58,1	-0,1	1,7	-	N	-
		1.OG				67,6	58,5	66,5	57,6	32,4	28,2	60,7	56,9	60,6	56,9			67,7	58,6	67,6	60,3	-0,1	1,7	N	N	-
		2.OG				68,2	59,2	67,2	58,4	34,2	30,0	61,0	57,3	61,0	57,3			68,3	59,3	68,2	60,9	-0,1	1,6	N	N	-
		3.OG				68,4	59,4	67,3	58,6	36,0	31,8	61,1	57,4	61,1	57,4			68,5	59,5	68,3	61,1	-0,2	1,6	N	N	-
		4.OG				68,4	59,4	67,4	58,6	37,3	33,1	61,2	57,5	61,2	57,4			68,5	59,5	68,4	61,1	-0,1	1,6	N	N	-
	O	EG				71,1	61,9	69,9	61,0	38,5	34,3	63,0	59,2	63,0	59,2			71,2	62,0	70,8	63,3	-0,4	1,3	N	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27				
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24							
Fürstenrieder Str. 72	O	1.OG	MI	64	54	71,6	62,5	70,3	61,5	38,7	34,5	63,8	60,0	63,8	60,0	70	60	71,7	62,6	71,2	63,9	-0,5	1,3	N	N	-				
						71,6	62,5	70,3	61,5	38,9	34,7	63,8	60,1	63,8	60,1			71,7	62,6	71,2	63,9	-0,5	1,3	N	N	-				
						71,5	62,4	70,2	61,4	39,3	35,1	63,7	59,9	63,7	59,9			71,6	62,5	71,1	63,8	-0,5	1,3	N	N	-				
						71,3	62,2	70,1	61,2	39,6	35,4	63,5	59,8	63,5	59,7			71,4	62,3	71,0	63,6	-0,4	1,3	N	N	-				
	W	EG				55,4	46,7	54,9	46,3	30,8	26,4	45,4	41,7	45,3	41,5			55,5	46,8	55,4	47,6	-0,1	0,8	-	-	-				
						57,0	48,3	56,5	47,9	30,1	25,7	47,1	43,3	47,0	43,2			57,1	48,4	57,0	49,2	-0,1	0,8	-	-	-				
						58,7	50,0	57,9	49,3	30,4	26,0	48,6	44,8	48,5	44,7			58,8	50,1	58,4	50,7	-0,4	0,6	-	-	-				
						59,2	50,5	58,8	50,2	31,4	27,0	49,4	45,6	49,3	45,6			59,3	50,6	59,3	51,5	0,0	0,9	-	-	-				
		4.OG				60,0	51,2	59,4	50,8	34,3	29,9	50,3	46,5	50,2	46,4			60,1	51,3	60,0	52,2	-0,1	0,9	-	-	-				
Fürstenrieder Str. 70	O	EG	MI	64	54	71,6	62,5	70,4	61,6	38,9	34,7	63,5	59,7	63,5	59,7	70	60	71,7	62,6	71,3	63,8	-0,4	1,2	N	N	-				
						66,9	57,8	65,8	56,9	33,8	29,5	59,9	56,2	59,9	56,1			67,0	57,9	66,8	59,6	-0,2	1,7	-	N	-				
						64,9	55,9	63,8	55,0	33,3	29,1	56,0	52,2	56,0	52,2			65,0	56,0	64,5	56,9	-0,5	0,9	-	-	-				
Fürstenrieder Str. 63	N	EG	WA	59	49	69,4	60,6	68,4	59,7	31,6	27,3	59,8	56,0	59,8	56,0	70	60	69,5	60,7	69,0	61,3	-0,5	0,6	N	T/N	-				
						70,1	61,2	69,1	60,4	32,6	28,4	61,3	57,5	61,3	57,5			70,2	61,3	69,8	62,2	-0,4	0,9	N	T/N	-				
						70,3	61,4	69,3	60,6	33,9	29,8	62,0	58,3	62,0	58,2			70,4	61,5	70,1	62,7	-0,3	1,2	N	T/N	-				
						70,3	61,5	69,3	60,6	39,4	35,8	62,4	58,6	62,4	58,6			70,4	61,6	70,2	62,8	-0,2	1,2	N	T/N	-				
						70,4	61,5	69,3	60,6	40,6	36,9	62,4	58,6	62,3	58,6			70,5	61,6	70,2	62,8	-0,3	1,2	N	T/N	-				
						70,1	61,2	69,1	60,4	41,4	37,7	62,3	58,5	62,2	58,5			70,2	61,3	70,0	62,6	-0,2	1,3	N	T/N	-				
						69,8	60,9	68,9	60,2	43,6	39,8	60,9	57,2	60,9	57,1			69,9	61,0	69,6	62,0	-0,3	1,0	N	T/N	-				
						69,3	60,4	68,4	59,7	44,1	40,3	60,8	57,0	60,7	56,9			69,4	60,5	69,1	61,6	-0,3	1,1	N	T/N	-				
	O	EG				41,3	32,4	40,4	31,7	31,8	27,4	38,7	34,8	37,7	33,9			41,8	33,6	42,7	36,6	0,9	3,0	-	-	-				
						42,2	33,4	41,4	32,7	31,8	27,4	38,7	34,8	37,7	33,9			42,6	34,4	43,3	36,9	0,7	2,5	-	-	-				
						42,9	34,1	42,0	33,3	30,3	25,9	38,3	34,5	37,6	33,8			43,2	34,8	43,6	37,0	0,4	2,2	-	-	-				
						44,3	35,5	43,5	34,8	30,4	26,0	38,3	34,4	37,5	33,7			44,5	36,0	44,7	37,7	0,2	1,7	-	-	-				
						47,3	38,5	46,7	37,9	30,9	26,6	38,3	34,5	37,5	33,8			47,4	38,8	47,3	39,6	-0,1	0,8	-	-	-				
						50,6	41,8	50,6	41,8	39,3	35,8	42,2	38,6	39,2	35,5			51,0	42,8	51,2	43,5	0,2	0,7	-	-	-				
						54,4	45,6	55,9	47,1	40,1	36,4	42,7	39,0	39,4	35,6			54,6	46,1	56,2	47,8	1,6	1,7	-	-	-				
						57,4	48,6	57,4	48,6	40,5	36,9	43,2	39,6	40,1	36,3			57,5	48,9	57,6	49,2	0,1	0,3	-	-	-				
	W	EG				71,7	62,7	70,1	61,4	30,6	26,3	61,7	58,0	61,7	58,0			71,8	62,8	70,7	63,1	-1,1	0,3	N	T/N	-				
						72,1	63,1	70,5	61,8	31,3	27,0	63,2	59,5	63,2	59,5			72,2	63,2	71,3	63,9	-0,9	0,7	N	T/N	-				
						72,1	63,1	70,6	61,9	32,5	28,2	63,6	59,8	63,6	59,8			72,2	63,2	71,4	64,0	-0,8	0,8	N	T/N	-				
						72,1	63,1	70,6	61,9	34,6	30,3	63,4	59,6	63,4	59,6			72,2	63,2	71,4	64,0	-0,8	0,8	N	T/N	-				
						71,9	62,9	70,5	61,7	36,1	31,8	63,3	59,5	63,3	59,5			72,0	63,0	71,3	63,8	-0,7	0,8	N	T/N	-				
						71,7	62,7	70,2	61,5	37,8	33,7	63,1	59,4	63,1	59,3			71,8	62,8	71,0	63,6	-0,8	0,8	N	T/N	-				
						71,4	62,4	70,0	61,2	41,1	37,0	62,9	59,2	62,9	59,2			71,5	62,5	70,8	63,4	-0,7	0,9	N	T/N	-				

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 63	W	7.OG	WA	59	49	71,1	62,1	69,7	60,9	41,4	37,3	62,8	59,0	62,7	59,0	70	60	71,2	62,2	70,6	63,1	-0,6	0,9	N	T/N	-
Gotthardstr. 53	N	EG	MI	64	54	70,2	61,4	69,9	61,4	31,8	27,6	61,1	57,3	61,0	57,3	70	60	70,3	61,5	70,5	62,9	0,2	1,4	T/N	N	-
	O	EG				72,7	63,6	71,6	62,8	39,1	34,9	65,1	61,3	65,0	61,3			72,8	63,7	72,5	65,2	-0,3	1,5	N	T/N	-
	S	EG				65,8	56,9	64,9	56,2	32,1	28,0	57,1	53,4	57,1	53,4			65,9	57,0	65,6	58,1	-0,3	1,1	-	-	-
	W	EG				67,3	58,5	66,9	58,3	31,9	27,7	58,3	54,6	58,3	54,5			67,4	58,6	67,5	59,9	0,1	1,3	-	N	-
Gotthardstr. 43	N	EG	WA	59	49	68,1	59,6	68,1	59,6	30,0	25,6	49,6	45,8	49,5	45,8	70	60	68,2	59,7	68,2	59,8	0,0	0,1	-	-	-
		1.OG				68,2	59,7	68,2	59,7	30,1	25,8	50,1	46,3	50,0	46,3			68,3	59,8	68,3	59,9	0,0	0,1	-	-	-
		2.OG				68,1	59,5	68,0	59,5	30,6	26,3	50,5	46,8	50,5	46,7			68,2	59,6	68,1	59,8	-0,1	0,2	-	-	-
		3.OG				67,8	59,2	67,7	59,2	31,8	27,5	51,0	47,2	50,9	47,2			67,9	59,3	67,8	59,5	-0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				67,5	58,9	67,4	58,8	33,8	29,5	51,5	47,7	51,4	47,6			67,6	59,0	67,6	59,2	0,0	0,2	-	-	-
Gotthardstr. 45	N	EG	WA	59	49	68,2	59,8	68,1	59,7	30,6	26,2	51,2	47,4	51,2	47,4	70	60	68,3	59,9	68,2	60,0	-0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				68,4	59,9	68,3	59,8	31,2	26,9	51,7	48,0	51,7	48,0			68,5	60,0	68,4	60,1	-0,1	0,1	N	-	-
		2.OG				68,2	59,7	68,1	59,6	32,7	28,5	52,3	48,5	52,3	48,5			68,3	59,8	68,3	60,0	0,0	0,2	-	-	-
		3.OG				68,0	59,4	67,8	59,3	34,4	30,2	52,9	49,1	52,8	49,0			68,1	59,5	68,0	59,7	-0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				67,7	59,1	67,5	59,0	35,7	31,5	53,4	49,6	53,3	49,6			67,8	59,2	67,7	59,5	-0,1	0,3	-	N	-
		5.OG				67,3	58,7	67,2	58,6	38,2	34,1	54,0	50,2	53,9	50,1			67,4	58,8	67,5	59,2	0,1	0,4	-	N	-
Gotthardstr. 47	N	EG	WA	59	49	68,9	60,3	68,6	60,1	30,5	26,2	53,5	49,7	53,5	49,7	70	60	69,0	60,4	68,8	60,5	-0,2	0,1	N	N	-
		1.OG				69,0	60,4	68,7	60,2	31,1	26,9	54,2	50,5	54,2	50,4			69,1	60,5	68,9	60,7	-0,2	0,2	N	N	-
		2.OG				68,8	60,2	68,6	60,0	32,9	28,9	54,9	51,2	54,9	51,1			68,9	60,3	68,8	60,6	-0,1	0,3	N	N	-
		3.OG				68,7	60,0	68,4	59,8	35,9	32,1	55,6	51,8	55,6	51,8			68,8	60,1	68,7	60,5	-0,1	0,4	N	N	-
		4.OG				68,4	59,8	68,1	59,5	37,3	33,4	56,3	52,5	56,2	52,4			68,5	59,9	68,4	60,3	-0,1	0,4	N	N	-
	S	EG				42,4	33,5	41,5	32,7	31,5	27,1	37,6	33,8	36,4	32,7			42,8	34,4	43,0	36,3	0,2	1,9	-	-	-
		1.OG				43,4	34,4	42,4	33,7	31,6	27,2	37,7	33,8	36,5	32,7			43,7	35,2	43,7	36,8	0,0	1,6	-	-	-
		2.OG				44,4	35,5	43,5	34,8	31,9	27,6	37,8	34,0	36,5	32,8			44,7	36,2	44,6	37,5	-0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				45,7	36,7	44,8	36,0	31,2	26,9	37,8	34,0	36,7	33,0			45,9	37,2	45,6	38,2	-0,3	1,0	-	-	-
		4.OG				47,6	38,7	46,8	38,0	29,8	25,4	37,9	34,2	37,1	33,5			47,7	38,9	47,4	39,6	-0,3	0,7	-	-	-
Joergstr. 1	N	EG	MI	64	54	67,4	58,9	68,3	59,9	31,3	26,8	55,2	51,4	55,2	51,4	70	60	67,5	59,0	68,6	60,5	1,1	1,5	N	-	N
		1.OG				67,7	59,2	68,5	60,1	32,6	28,1	56,0	52,2	56,0	52,2			67,8	59,3	68,8	60,8	1,0	1,5	N	-	N
		2.OG				67,8	59,3	68,5	60,0	34,3	29,8	56,8	53,0	56,7	53,0			67,9	59,4	68,8	60,8	0,9	1,4	N	-	-
		3.OG				67,8	59,3	68,4	59,9	35,7	31,2	57,5	53,7	57,5	53,7			67,9	59,4	68,8	60,9	0,9	1,5	N	-	-
		4.OG				67,7	59,1	67,7	59,2	37,7	33,3	58,2	54,4	58,2	54,4			67,8	59,2	68,2	60,5	0,4	1,3	N	N	-
	O	EG				65,6	56,8	65,3	56,8	31,1	26,8	56,3	52,5	56,3	52,5			65,7	56,9	65,9	58,2	0,2	1,3	-	-	-
		1.OG				67,1	58,3	66,6	58,0	31,5	27,2	58,8	55,0	58,8	55,0			67,2	58,4	67,3	59,8	0,1	1,4	-	N	-
		2.OG				68,0	59,1	67,3	58,7	32,1	27,9	60,9	57,2	60,9	57,1			68,1	59,2	68,2	61,1	0,1	1,9	N	N	-
		3.OG				68,6	59,7	67,8	59,1	32,9	28,9	61,6	57,8	61,6	57,8			68,7	59,8	68,8	61,6	0,1	1,8	N	N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Joergstr. 1	O	4.OG	MI	64	54	68,8	59,8	67,9	59,2	32,8	28,7	61,7	57,9	61,7	57,9	70	60	68,9	59,9	68,9	61,7	0,0	1,8	N	N	-
	S	EG				57,4	48,3	56,0	47,2	30,2	25,9	48,9	45,1	48,8	45,1			57,5	48,4	56,8	49,3	-0,7	0,9	-	-	-
		1.OG				59,1	50,0	57,7	48,9	29,9	25,4	51,9	48,1	51,8	48,1			59,2	50,1	58,8	51,6	-0,4	1,5	-	-	-
		2.OG				60,6	51,6	59,3	50,5	29,8	25,3	53,4	49,6	53,3	49,6			60,7	51,7	60,3	53,1	-0,4	1,4	-	-	-
		3.OG				62,2	53,1	60,9	52,0	29,8	25,3	56,0	52,2	56,0	52,2			62,3	53,2	62,2	55,2	-0,1	2,0	-	-	-
		4.OG				61,2	52,1	59,9	51,1	29,9	25,4	54,6	50,8	54,6	50,8			61,3	52,2	61,1	54,0	-0,2	1,8	-	-	-
	W	EG				61,2	52,9	61,5	53,1	30,5	26,1	44,0	40,2	43,8	40,0			61,3	53,0	61,6	53,4	0,3	0,4	-	-	-
		1.OG				62,0	53,6	62,2	53,8	31,1	26,8	44,1	40,3	43,8	40,1			62,1	53,7	62,3	54,0	0,2	0,3	-	-	-
		2.OG				62,2	53,8	62,4	54,0	32,6	28,2	44,4	40,6	44,2	40,4			62,3	53,9	62,5	54,2	0,2	0,3	-	-	-
		3.OG				62,2	53,8	62,4	54,0	34,7	30,2	45,3	41,4	44,9	41,1			62,3	53,9	62,5	54,3	0,2	0,4	-	-	-
		4.OG				62,1	53,7	62,2	53,8	37,5	33,2	42,7	38,8	41,1	37,3			62,2	53,8	62,3	54,0	0,1	0,2	-	-	-
Gotthardstr. 49	N	EG	WA	59	49	69,6	61,0	69,1	60,6	31,6	27,4	56,2	52,4	56,2	52,4	70	60	69,7	61,1	69,4	61,3	-0,3	0,2	N	N	-
		1.OG				69,8	61,1	69,3	60,7	33,0	28,8	57,2	53,4	57,2	53,4			69,9	61,2	69,6	61,5	-0,3	0,3	N	N	-
		2.OG				69,7	61,0	69,2	60,6	35,1	30,9	58,2	54,4	58,1	54,4			69,8	61,1	69,6	61,6	-0,2	0,5	N	N	-
		3.OG				69,5	60,8	69,0	60,4	40,1	36,4	59,0	55,2	58,9	55,2			69,6	60,9	69,5	61,6	-0,1	0,7	N	N	-
		4.OG				69,3	60,6	68,4	59,8	41,1	37,3	59,2	55,5	59,2	55,4			69,4	60,7	68,9	61,2	-0,5	0,5	N	T/N	-
	S	EG				42,4	33,4	41,4	32,6	29,8	25,4	38,0	34,3	37,3	33,7			42,7	34,1	43,1	36,6	0,4	2,5	-	-	-
		1.OG				43,1	34,2	42,1	33,3	29,8	25,4	38,1	34,3	37,4	33,8			43,3	34,8	43,6	36,9	0,3	2,1	-	-	-
		2.OG				44,0	35,1	43,0	34,2	29,8	25,4	38,1	34,4	37,4	33,8			44,2	35,6	44,3	37,4	0,1	1,8	-	-	-
		3.OG				45,1	36,1	44,1	35,3	29,8	25,4	38,2	34,5	37,5	33,9			45,3	36,5	45,1	38,0	-0,2	1,5	-	-	-
		4.OG				47,2	38,2	46,2	37,5	29,8	25,4	38,2	34,5	37,6	34,0			47,3	38,5	46,9	39,3	-0,4	0,8	-	-	-
Gotthardstr. 55	N	EG	WA	59	49	65,9	57,5	66,0	57,6	33,0	28,6	50,6	46,8	50,5	46,8	70	60	66,0	57,6	66,2	58,0	0,2	0,4	-	-	-
		1.OG				66,2	57,8	66,3	57,9	34,0	29,7	51,1	47,3	51,0	47,3			66,3	57,9	66,5	58,3	0,2	0,4	-	-	-
		2.OG				66,2	57,8	66,3	57,9	35,7	31,3	51,6	47,8	51,5	47,7			66,3	57,9	66,5	58,4	0,2	0,5	-	-	-
	O	EG				62,1	53,6	62,6	54,2	32,4	28,2	48,6	44,9	48,5	44,8			62,2	53,7	62,8	54,7	0,6	1,0	-	-	-
		1.OG				62,3	53,8	62,7	54,3	32,8	28,6	49,2	45,4	49,1	45,3			62,4	53,9	62,9	54,9	0,5	1,0	-	-	-
		2.OG				62,6	54,1	62,4	54,0	33,5	29,3	49,7	46,0	49,6	45,9			62,7	54,2	62,7	54,7	0,0	0,5	-	-	-
	S	1.OG				49,1	40,4	48,6	40,0	32,7	28,4	37,4	33,4	35,5	31,8			49,2	40,7	49,0	40,9	-0,2	0,2	-	-	-
		2.OG				51,6	42,9	51,1	42,6	33,4	29,2	37,9	34,0	36,0	32,3			51,7	43,1	51,4	43,2	-0,3	0,1	-	-	-
	W	2.OG				53,0	44,6	53,0	44,6	32,8	28,4	40,0	36,1	39,1	35,3			53,1	44,8	53,3	45,2	0,2	0,4	-	-	-
Gotthardstr. 38	N	1.OG	WB	59	49	44,6	35,6	43,8	35,0	37,2	33,7	39,1	35,6	34,6	31,2	70	60	45,4	37,8	45,1	38,4	-0,3	0,6	-	-	-
		2.OG				46,3	37,3	45,4	36,6	41,0	37,4	41,9	38,4	35,3	31,9			47,5	40,4	47,1	40,7	-0,4	0,3	-	-	-
		3.OG				50,5	41,5	49,6	40,8	40,8	37,1	43,4	39,7	39,9	36,3			51,0	42,9	50,6	43,3	-0,4	0,4	-	-	-
		4.OG				51,0	41,9	50,4	41,5	41,5	37,9	43,7	40,0	39,7	36,0			51,5	43,4	51,3	43,9	-0,2	0,5	-	-	-
		5.OG				50,5	41,4	49,5	40,7	42,5	38,8	43,9	40,3	38,3	34,8			51,2	43,4	50,6	43,6	-0,6	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Gotthardstr. 38	S	EG	WB	59	49	68,7	59,9	68,7	59,9	33,4	29,1	50,4	46,6	50,3	46,5	70	60	68,8	60,0	68,8	60,1	0,0	0,1	N	-	-
		1.OG				68,8	60,0	68,8	60,0	33,9	29,6	50,9	47,1	50,8	47,0			68,9	60,1	68,9	60,3	0,0	0,2	N	-	-
		2.OG				68,6	59,9	68,6	59,8	36,0	31,9	51,5	47,7	51,3	47,6			68,7	60,0	68,7	60,1	0,0	0,1	N	-	-
		3.OG				68,3	59,6	68,3	59,5	36,8	32,7	52,0	48,2	51,8	48,0			68,4	59,7	68,5	59,9	0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				68,0	59,2	67,9	59,2	36,9	32,7	52,4	48,6	52,3	48,5			68,1	59,3	68,1	59,6	0,0	0,3	-	-	-
		5.OG				67,6	58,9	67,5	58,8	30,7	26,4	52,8	49,0	52,8	49,0			67,7	59,0	67,7	59,3	0,0	0,3	-	-	-
Gotthardstr. 46	O	EG	WA	59	49	45,3	36,3	44,1	35,3	34,0	29,7	37,9	34,0	35,7	32,0	70	60	45,7	37,2	45,1	37,8	-0,6	0,6	-	-	-
		1.OG				45,9	36,8	44,7	35,8	35,0	30,8	38,5	34,6	35,9	32,2			46,3	37,8	45,7	38,3	-0,6	0,5	-	-	-
		2.OG				47,0	37,9	45,8	37,0	36,5	32,3	39,3	35,4	36,1	32,5			47,4	39,0	46,7	39,3	-0,7	0,3	-	-	-
		3.OG				48,1	39,0	46,9	38,1	38,0	33,7	40,3	36,4	36,6	33,0			48,6	40,2	47,8	40,4	-0,8	0,2	-	-	-
		4.OG				50,0	40,9	48,9	40,1	39,9	35,8	41,8	38,0	37,3	33,9			50,5	42,1	49,7	42,2	-0,8	0,1	-	-	-
	S	EG				66,9	58,4	66,8	58,3	32,2	27,8	53,8	50,0	53,8	50,0			67,0	58,5	67,1	58,9	0,1	0,4	-	N	-
		1.OG				67,2	58,7	67,2	58,7	32,4	28,0	54,7	50,9	54,7	50,9			67,3	58,8	67,5	59,4	0,2	0,6	-	N	-
		2.OG				67,3	58,8	67,2	58,8	32,5	28,2	55,4	51,6	55,4	51,6			67,4	58,9	67,5	59,6	0,1	0,7	-	N	-
		3.OG				67,3	58,8	67,2	58,7	32,8	28,6	56,1	52,3	56,1	52,3			67,4	58,9	67,6	59,6	0,2	0,7	-	N	-
		4.OG				67,3	58,7	67,1	58,6	34,6	30,6	56,8	53,1	56,8	53,1			67,4	58,8	67,5	59,7	0,1	0,9	-	N	-
	W	EG				54,9	46,5	55,1	46,7	33,4	29,1	40,4	36,5	39,4	35,6			55,0	46,6	55,3	47,1	0,3	0,5	-	-	-
		1.OG				56,1	47,7	56,2	47,8	34,7	30,3	40,8	36,9	39,6	35,9			56,2	47,8	56,4	48,2	0,2	0,4	-	-	-
		2.OG				57,1	48,7	57,2	48,8	35,8	31,4	41,5	37,6	40,1	36,4			57,2	48,8	57,4	49,2	0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				57,4	49,0	57,5	49,1	36,8	32,4	40,7	36,7	38,4	34,7			57,5	49,1	57,6	49,4	0,1	0,3	-	-	-
		4.OG				57,6	49,2	57,7	49,3	39,3	35,1	42,0	38,0	38,8	35,0			57,7	49,4	57,9	49,7	0,2	0,3	-	-	-
Gotthardstr. 40	N	1.OG	WB	59	49	57,3	48,4	57,0	48,2	31,8	27,4	50,6	46,8	50,5	46,8	70	60	57,4	48,5	57,9	50,6	0,5	2,1	-	-	-
		2.OG				58,2	49,3	57,9	49,1	32,3	27,9	51,1	47,3	51,0	47,3			58,3	49,4	58,8	51,4	0,5	2,0	-	-	-
		3.OG				58,7	49,8	58,4	49,6	40,3	36,6	49,8	46,0	49,2	45,5			58,8	50,1	59,0	51,2	0,2	1,1	-	-	-
		4.OG				52,9	43,7	51,6	42,7	41,1	37,5	46,6	42,9	45,1	41,4			53,2	44,7	52,8	45,9	-0,4	1,2	-	-	-
		5.OG				54,4	45,2	53,1	44,2	42,3	38,5	47,4	43,7	45,4	41,7			54,7	46,1	54,2	47,0	-0,5	0,9	-	-	-
	S	EG				69,5	60,6	69,5	60,7	33,3	28,9	52,3	48,5	52,2	48,5			69,6	60,7	69,6	61,0	0,0	0,3	N	-	N
		1.OG				69,6	60,8	69,5	60,8	33,8	29,5	52,9	49,1	52,9	49,1			69,7	60,9	69,6	61,1	-0,1	0,2	N	N	-
		2.OG				69,4	60,6	69,3	60,6	34,9	30,6	53,5	49,7	53,4	49,7			69,5	60,7	69,5	61,0	0,0	0,3	N	N	-
		3.OG				69,1	60,3	69,1	60,3	36,2	32,0	54,1	50,3	54,0	50,2			69,2	60,4	69,3	60,8	0,1	0,4	N	N	-
		4.OG				68,8	60,0	68,7	60,0	36,5	32,3	54,6	50,8	54,6	50,8			68,9	60,1	68,9	60,5	0,0	0,4	N	N	-
		5.OG				68,5	59,7	68,3	59,6	30,5	26,1	55,1	51,3	55,1	51,3			68,6	59,8	68,6	60,2	0,0	0,4	N	N	-
	W	EG				64,9	56,1	65,0	56,2	32,6	28,2	52,7	48,9	52,6	48,9			65,0	56,2	65,3	57,0	0,3	0,8	-	-	-
		1.OG				65,5	56,7	65,5	56,7	33,5	29,2	53,3	49,5	53,2	49,5			65,6	56,8	65,8	57,5	0,2	0,7	-	N	-
		2.OG				65,8	57,0	65,8	57,0	35,2	30,9	53,9	50,1	53,8	50,0			65,9	57,1	66,1	57,9	0,2	0,8	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Gotthardstr. 40	W	3.OG	WB	59	49	66,0	57,2	65,9	57,1	38,8	34,7	54,5	50,8	54,4	50,7	70	60	66,1	57,3	66,3	58,1	0,2	0,8	-	N	-
		4.OG				65,9	57,0	65,7	57,0	39,6	35,5	54,8	51,0	54,6	50,9			66,0	57,1	66,1	58,0	0,1	0,9	-	N	-
		5.OG				65,3	56,5	65,0	56,3	38,7	34,6	55,3	51,6	55,2	51,4			65,4	56,6	65,5	57,6	0,1	1,0	-	N	-
Fürstenrieder Str. 61	N	EG	WB	59	49	69,9	60,7	68,8	59,8	31,0	26,6	61,3	57,6	61,3	57,6	70	60	70,0	60,8	69,6	61,9	-0,4	1,1	N	T/N	-
		1.OG				70,6	61,3	69,2	60,2	31,3	27,0	62,2	58,5	62,2	58,4			70,7	61,4	70,0	62,5	-0,7	1,1	N	T/N	-
		2.OG				70,8	61,5	69,3	60,4	32,1	27,7	62,2	58,4	62,2	58,4			70,9	61,6	70,1	62,6	-0,8	1,0	N	T/N	-
	O	EG				64,6	55,8	65,2	56,4	32,3	28,1	44,2	40,4	43,9	40,1			64,7	55,9	65,3	56,6	0,6	0,7	-	-	-
		1.OG				65,3	56,5	65,8	57,0	32,7	28,6	44,5	40,8	44,3	40,5			65,4	56,6	65,9	57,2	0,5	0,6	-	-	-
		2.OG				65,7	56,9	66,1	57,3	33,3	29,3	44,9	41,1	44,6	40,8			65,8	57,0	66,2	57,5	0,4	0,5	-	-	-
	S	EG				70,8	61,8	70,6	61,8	31,9	27,6	62,6	58,8	62,6	58,8			70,9	61,9	71,3	63,6	0,4	1,7	T/N	T/N	-
		1.OG				71,2	62,2	70,9	62,0	32,1	28,0	63,5	59,7	63,5	59,7			71,3	62,3	71,7	64,1	0,4	1,8	T/N	T/N	-
		2.OG				71,1	62,2	70,7	61,9	32,5	28,4	63,4	59,7	63,4	59,7			71,2	62,3	71,5	64,0	0,3	1,7	T/N	T/N	-
	W	EG				74,5	65,3	73,9	64,9	38,7	34,4	66,8	63,1	66,8	63,1			74,6	65,4	74,7	67,2	0,1	1,8	T/N	T/N	-
		1.OG				74,5	65,3	73,5	64,6	38,8	34,6	66,9	63,2	66,9	63,1			74,6	65,4	74,4	67,0	-0,2	1,6	N	T/N	-
		2.OG				74,2	65,0	73,0	64,1	39,0	34,8	66,7	63,0	66,7	62,9			74,3	65,1	74,0	66,6	-0,3	1,5	N	T/N	-
Gotthardstr. 44	N	EG	WA	59	49	42,6	33,5	41,6	32,7	32,3	28,0	39,6	35,7	38,7	34,9	70	60	43,0	34,6	43,8	37,5	0,8	2,9	-	-	-
		1.OG				43,4	34,3	42,4	33,5	32,9	28,6	39,7	35,8	38,7	34,9			43,8	35,4	44,3	37,9	0,5	2,5	-	-	-
		2.OG				44,4	35,2	43,3	34,4	34,1	29,8	39,9	36,1	38,6	34,9			44,8	36,4	45,0	38,4	0,2	2,0	-	-	-
	O	EG				73,8	64,6	73,8	64,8	39,2	35,0	64,9	61,1	64,9	61,1			73,9	64,7	74,4	66,4	0,5	1,7	T/N	T/N	N
		1.OG				74,0	64,8	73,6	64,6	39,4	35,2	65,4	61,7	65,4	61,6			74,1	64,9	74,3	66,4	0,2	1,5	T/N	T/N	-
		2.OG				73,8	64,6	73,2	64,2	39,6	35,4	65,5	61,7	65,4	61,7			73,9	64,7	73,9	66,2	0,0	1,5	N	T/N	-
	S	EG				68,7	60,0	68,4	59,8	32,2	27,7	58,4	54,6	58,4	54,6			68,8	60,1	68,9	61,0	0,1	0,9	N	N	-
		1.OG				69,1	60,4	68,8	60,3	33,0	28,5	59,8	56,1	59,8	56,1			69,2	60,5	69,4	61,7	0,2	1,2	N	T/N	-
		2.OG				69,2	60,5	68,9	60,3	33,9	29,4	60,6	56,8	60,5	56,8			69,3	60,6	69,5	62,0	0,2	1,4	N	T/N	-
		EG				69,2	60,5	68,8	60,2	34,8	30,3	60,7	56,9	60,6	56,9			69,3	60,6	69,5	61,9	0,2	1,3	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Gotthardstr. 44	S	4.OG	WA	59	49	69,1	60,4	68,7	60,1	35,5	30,9	60,6	56,8	60,6	56,8	70	60	69,2	60,5	69,4	61,8	0,2	1,3	N	T/N	-
		5.OG				69,0	60,3	68,5	59,9	30,3	25,9	60,6	56,8	60,6	56,8			69,1	60,4	69,2	61,7	0,1	1,3	N	T/N	-
Gotthardstr. 42	N	5.OG	WB	59	49	53,2	44,7	53,1	44,7	39,5	35,4	42,2	38,2	38,7	35,0	70	60	53,4	45,2	53,5	45,6	0,1	0,4	-	-	-
		EG				42,3	33,3	41,3	32,5	36,3	32,5	38,4	34,7	34,3	30,6			43,3	36,0	43,1	36,8	-0,2	0,8	-	-	-
		1.OG				43,8	34,8	42,7	33,9	39,4	35,8	40,6	37,0	34,7	31,1			45,2	38,4	44,8	38,8	-0,4	0,4	-	-	-
		2.OG				45,9	36,8	44,7	35,9	41,4	37,8	42,3	38,7	35,3	31,9			47,3	40,4	46,7	40,6	-0,6	0,2	-	-	-
		3.OG				54,2	45,2	53,2	44,4	42,4	38,7	44,9	41,2	41,7	38,0			54,5	46,1	53,8	46,1	-0,7	0,0	-	-	-
		EG				45,2	36,4	44,8	36,0	35,7	31,9	37,8	34,1	33,8	30,1			45,7	37,8	45,6	38,2	-0,1	0,4	-	-	-
	S	1.OG	EG			62,4	53,6	62,3	53,6	30,5	26,1	50,5	46,7	50,4	46,7			62,5	53,7	62,6	54,5	0,1	0,8	-	-	-
		2.OG				63,5	54,7	63,5	54,8	30,5	26,1	51,1	47,4	51,1	47,3			63,6	54,8	63,8	55,6	0,2	0,8	-	-	-
		3.OG				64,2	55,3	64,1	55,3	30,5	26,1	51,7	47,9	51,7	47,9			64,3	55,4	64,4	56,1	0,1	0,7	-	-	-
		EG				64,5	55,7	64,4	55,6	40,0	36,3	52,6	48,9	52,4	48,6			64,6	55,8	64,7	56,5	0,1	0,7	-	-	-
		1.OG				55,4	46,4	54,5	45,7	41,4	37,7	45,3	41,7	43,1	39,4			55,6	47,0	55,0	47,2	-0,6	0,2	-	-	-
		2.OG				62,4	53,6	62,3	53,6	30,5	26,1	50,5	46,7	50,4	46,7			62,5	53,7	62,6	54,5	0,1	0,8	-	-	-
Fürstenrieder Str. 62	O	EG	WA	59	49	73,5	64,3	73,2	64,3	39,6	35,4	63,0	59,2	63,0	59,2	70	60	73,6	64,4	73,6	65,5	0,0	1,1	N	T/N	-
		1.OG				73,8	64,6	73,2	64,2	39,8	35,6	64,0	60,2	63,9	60,2			73,9	64,7	73,7	65,7	-0,2	1,0	N	T/N	-
		2.OG				73,8	64,6	72,9	64,0	40,0	35,9	64,0	60,3	64,0	60,2			73,9	64,7	73,5	65,6	-0,4	0,9	N	T/N	-
		3.OG				73,8	64,6	72,7	63,8	40,8	36,8	64,0	60,2	63,9	60,1			73,9	64,7	73,3	65,4	-0,6	0,7	N	T/N	-
		4.OG				73,5	64,3	72,3	63,4	41,4	37,5	63,9	60,1	63,8	60,0			73,6	64,4	72,9	65,1	-0,7	0,7	N	T/N	-
		5.OG				73,2	63,9	72,0	63,0	42,2	38,3	63,7	59,9	63,6	59,9			73,3	64,0	72,6	64,8	-0,7	0,8	N	T/N	-
	W	EG	EG			43,3	34,2	42,3	33,5	34,0	29,7	39,8	35,9	38,5	34,8			43,8	35,6	44,3	37,9	0,5	2,3	-	-	-
		1.OG				44,0	34,9	43,0	34,2	34,5	30,2	39,9	36,0	38,5	34,7			44,5	36,2	44,8	38,3	0,3	2,1	-	-	-
		2.OG				44,9	35,8	43,9	35,1	35,4	31,1	40,1	36,2	38,4	34,6			45,4	37,1	45,5	38,7	0,1	1,6	-	-	-
		3.OG				46,0	36,9	45,0	36,2	37,0	32,7	40,7	36,7	38,2	34,5			46,6	38,3	46,4	39,5	-0,2	1,2	-	-	-
		4.OG				47,2	38,2	46,2	37,4	38,8	34,5	41,3	37,2	37,5	33,8			47,8	39,8	47,5	40,4	-0,3	0,6	-	-	-
		5.OG				50,6	41,6	49,5	40,7	41,4	37,3	42,8	38,9	37,6	33,9			51,1	43,0	50,4	43,0	-0,7	0,0	-	-	-
Fürstenrieder Str. 59	O	3.OG	WB	59	49	53,2	44,4	52,8	44,1	38,8	35,1	41,4	37,7	38,3	34,6	70	60	53,4	44,9	53,2	45,0	-0,2	0,1	-	-	-
		4.OG				57,6	49,0	57,4	48,8	39,8	36,2	42,1	38,4	34,7	57,7			49,3	57,6	49,2	-0,1	-0,1	-	-	-	
		5.OG				59,9	51,1	59,8	51,1	40,3	36,7	42,5	38,8	38,7	34,9			60,0	51,3	59,9	51,4	-0,1	0,1	-	-	-
	W	EG	EG			71,2	61,9	70,1	61,2	33,5	29,2	63,1	59,3	63,1	59,3			71,3	62,0	70,9	63,4	-0,4	1,4	N	T/N	-
		1.OG				71,7	62,5	70,5	61,5	33,4	29,1	63,9	60,1	63,9	60,1			71,8	62,6	71,4	63,9	-0,4	1,3	N	T/N	-
		2.OG				71,8	62,6	70,5	61,6	33,2	29,0	64,0	60,2	64,0	60,2			71,9	62,7	71,4	64,0	-0,5	1,3	N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 59	W	3.OG	WB	59	49	71,8	62,5	70,5	61,5	32,8	28,4	64,0	60,2	64,0	60,2	70	60	71,9	62,6	71,4	64,0	-0,5	1,4	N	T/N	-
		4.OG				71,6	62,4	70,3	61,3	32,6	28,2	63,9	60,2	63,9	60,2			71,7	62,5	71,2	63,8	-0,5	1,3	N	T/N	-
		5.OG				71,4	62,2	70,0	61,1	35,7	31,4	63,9	60,1	63,9	60,1			71,5	62,3	71,0	63,7	-0,5	1,4	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 57	O	3.OG	WB	59	49	49,0	40,0	48,0	39,2	41,0	37,3	42,6	38,9	38,0	34,2	70	60	49,7	41,9	49,2	42,1	-0,5	0,2	-	-	-
		4.OG				52,0	43,0	51,0	42,1	41,5	37,9	43,2	39,5	38,4	34,6			52,4	44,2	51,7	44,1	-0,7	-0,1	-	-	-
		5.OG				53,6	44,6	52,6	43,9	42,4	38,8	43,8	40,2	38,2	34,5			54,0	45,7	53,2	45,5	-0,8	-0,2	-	-	-
	S	EG				71,1	61,9	70,2	61,2	32,8	28,4	63,6	59,9	63,6	59,8			71,2	62,0	71,1	63,7	-0,1	1,7	N	T/N	-
		1.OG				71,6	62,3	70,3	61,4	32,8	28,5	64,2	60,5	64,2	60,5			71,7	62,4	71,3	64,0	-0,4	1,6	N	T/N	-
		2.OG				71,5	62,3	70,2	61,2	32,6	28,2	64,3	60,6	64,3	60,5			71,6	62,4	71,2	64,0	-0,4	1,6	N	T/N	-
		3.OG				71,4	62,2	69,9	61,0	32,7	28,4	64,3	60,6	64,3	60,5			71,5	62,3	71,0	63,9	-0,5	1,6	N	T/N	-
		4.OG				71,2	62,0	69,7	60,7	31,8	27,4	64,3	60,5	64,2	60,5			71,3	62,1	70,9	63,7	-0,4	1,6	N	T/N	-
	W	EG				74,2	65,0	73,7	64,7	39,2	35,0	63,5	59,7	63,5	59,7			74,3	65,1	74,1	65,9	-0,2	0,8	N	T/N	-
		1.OG				74,3	65,0	73,3	64,3	39,4	35,2	63,6	59,9	63,6	59,8			74,4	65,1	73,8	65,7	-0,6	0,6	N	T/N	-
		2.OG				74,0	64,8	72,7	63,8	39,6	35,4	63,5	59,8	63,5	59,7			74,1	64,9	73,2	65,3	-0,9	0,4	N	T/N	-
		3.OG				73,7	64,4	72,3	63,3	40,0	35,8	63,4	59,6	63,3	59,6			73,8	64,5	72,9	64,9	-0,9	0,4	N	T/N	-
		4.OG				73,3	64,1	71,8	62,9	40,6	36,3	63,2	59,5	63,2	59,4			73,4	64,2	72,4	64,6	-1,0	0,4	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 55	N	EG	WB	59	49	68,7	59,4	67,7	58,7	40,0	35,8	54,2	50,5	54,1	50,4	70	60	68,8	59,5	67,9	59,4	-0,9	-0,1	-	N	-
		1.OG				69,1	59,9	68,0	59,1	40,6	36,4	54,9	51,2	54,7	51,0			69,2	60,0	68,3	59,8	-0,9	-0,2	-	N	-
		2.OG				69,7	60,4	68,5	59,5	43,2	39,2	56,4	52,7	56,2	52,5			69,8	60,5	68,8	60,4	-1,0	-0,1	-	N	-
		1.OG				48,9	39,7	47,2	38,3	39,0	35,2	41,4	37,6	37,4	33,8			49,4	41,1	48,3	41,0	-1,1	-0,1	-	-	-
		2.OG				61,3	52,1	59,3	50,3	40,8	36,9	48,1	44,4	47,2	43,6			61,4	52,3	59,7	51,3	-1,7	-1,0	-	-	-
	W	EG				74,0	64,8	73,3	64,4	40,0	35,7	60,3	56,5	60,2	56,5			74,1	64,9	73,6	65,1	-0,5	0,2	N	T/N	-
		1.OG				74,1	64,9	73,1	64,1	40,2	35,9	60,8	57,0	60,7	57,0			74,2	65,0	73,4	64,9	-0,8	-0,1	-	T/N	-
		2.OG				73,9	64,7	72,7	63,7	41,8	37,6	60,9	57,2	60,9	57,1			74,0	64,8	73,0	64,6	-1,0	-0,2	-	T/N	-
Fürstenrieder Str. 60	O	EG	WA	59	49	73,0	63,8	72,5	63,5	40,0	35,8	58,8	55,1	58,7	55,0	70	60	73,1	63,9	72,7	64,1	-0,4	0,2	N	N	-
		1.OG				73,3	64,0	72,5	63,5	40,2	36,0	59,5	55,7	59,4	55,7			73,4	64,1	72,8	64,2	-0,6	0,1	N	T/N	-
		2.OG				73,2	64,0	72,3	63,3	40,4	36,2	59,8	56,0	59,7	55,9			73,3	64,1	72,6	64,1	-0,7	0,0	-	T/N	-
		3.OG				73,0	63,8	71,9	62,9	41,4	37,3	59,9	56,2	59,8	56,1			73,1	63,9	72,2	63,8	-0,9	-0,1	-	T/N	-
		4.OG				72,8	63,6	71,6	62,6	41,7	37,6	59,9	56,2	59,8	56,1			72,9	63,7	71,9	63,5	-1,0	-0,2	-	T/N	-
	W	EG				43,5	34,4	42,8	33,9	32,1	27,7	37,6	33,8	36,2	32,5			43,9	35,3	44,0	36,9	0,1	1,6	-	-	-
		1.OG				44,5	35,4	43,7	34,8	32,4	28,0	38,4	34,5	37,0	33,3			44,8	36,2	44,9	37,7	0,1	1,5	-	-	-
		2.OG				45,7	36,6	44,9	36,0	33,1	28,8	38,8	35,0	37,4	33,7			46,0	37,3	45,9	38,6	-0,1	1,3	-	-	-
		3.OG				47,1	37,9	45,8	36,9	34,6	30,3	39,6	35,7	37,8	34,1			47,4	38,6	46,8	39,4	-0,6	0,8	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 60	W	4.OG	WA	59	49	48,3	39,2	46,9	38,0	36,3	31,8	40,3	36,3	38,1	34,4	70	60	48,6	40,0	47,8	40,3	-0,8	0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 53	O	1.OG	WB	59	49	44,6	35,5	43,5	34,6	37,4	33,6	38,9	35,1	33,7	29,9	70	60	45,4	37,7	44,8	37,9	-0,6	0,2	-	-	-
		2.OG				44,7	35,7	43,8	35,0	38,9	35,1	40,1	36,3	33,9	30,1			45,8	38,5	45,4	38,8	-0,4	0,3	-	-	-
		3.OG				46,0	37,0	45,1	36,3	38,7	35,0	39,9	36,2	33,9	30,2			46,8	39,2	46,3	39,3	-0,5	0,1	-	-	-
		4.OG				47,9	38,9	47,0	38,3	39,5	35,9	40,5	36,9	34,0	30,3			48,5	40,7	47,9	40,7	-0,6	0,0	-	-	-
		5.OG				52,6	43,5	51,2	42,3	40,4	36,8	41,7	38,0	35,4	31,7			52,9	44,4	51,7	43,7	-1,2	-0,7	-	-	-
	S	EG				65,1	55,9	64,0	55,1	35,1	30,8	51,5	47,8	51,4	47,7			65,2	56,0	64,3	55,9	-0,9	-0,1	-	-	-
		1.OG				66,0	56,7	64,7	55,7	35,8	31,8	52,8	49,1	52,7	49,0			66,1	56,8	65,0	56,6	-1,1	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,5	57,3	65,2	56,2	37,6	33,8	53,5	49,7	53,4	49,6			66,6	57,4	65,5	57,1	-1,1	-0,3	-	N	-
		3.OG				66,0	56,7	64,7	55,7	34,0	29,8	53,5	49,8	53,5	49,7			66,1	56,8	65,1	56,7	-1,0	-0,1	-	N	-
		4.OG				66,3	57,0	64,9	55,9	34,7	30,5	53,8	50,1	53,7	50,0			66,4	57,1	65,3	57,0	-1,1	-0,1	-	N	-
		5.OG				66,4	57,2	64,9	56,0	35,7	31,6	55,2	51,4	55,1	51,4			66,5	57,3	65,4	57,3	-1,1	0,0	-	N	-
	W	EG				71,3	62,1	70,3	61,3	41,7	37,5	57,3	53,6	57,2	53,5			71,4	62,2	70,6	62,0	-0,8	-0,2	-	N	-
		1.OG				71,8	62,6	70,7	61,7	42,0	37,8	58,0	54,3	57,9	54,2			71,9	62,7	71,0	62,5	-0,9	-0,2	-	N	-
		2.OG				72,0	62,7	70,7	61,7	41,8	37,5	58,3	54,6	58,2	54,5			72,1	62,8	71,0	62,5	-1,1	-0,3	-	N	-
		3.OG				71,8	62,6	70,5	61,5	42,1	37,8	58,4	54,7	58,3	54,6			71,9	62,7	70,8	62,4	-1,1	-0,3	-	N	-
		4.OG				71,7	62,5	70,2	61,3	42,5	38,2	58,6	54,8	58,4	54,7			71,8	62,6	70,5	62,2	-1,3	-0,4	-	N	-
		5.OG				71,6	62,3	70,2	61,2	42,9	38,7	58,6	54,8	58,4	54,7			71,7	62,4	70,5	62,1	-1,2	-0,3	-	N	-
Fürstenrieder Str. 56	N	1.OG	WA	59	49	61,9	52,6	60,2	51,3	34,3	30,0	48,8	45,0	48,6	44,9	70	60	62,0	52,7	60,6	52,3	-1,4	-0,4	-	-	-
		2.OG				66,8	57,6	65,2	56,2	35,4	31,1	53,3	49,5	53,2	49,5			66,9	57,7	65,5	57,1	-1,4	-0,6	-	N	-
		3.OG				66,9	57,6	65,4	56,4	36,9	32,7	53,4	49,7	53,4	49,6			67,0	57,7	65,7	57,3	-1,3	-0,4	-	N	-
		4.OG				66,9	57,6	65,3	56,3	39,4	35,2	53,6	49,8	53,4	49,7			67,0	57,7	65,6	57,2	-1,4	-0,5	-	N	-
	O	EG				72,2	63,0	70,9	61,9	40,4	36,2	57,7	53,9	57,6	53,8			72,3	63,1	71,2	62,6	-1,1	-0,5	-	N	-
		1.OG				72,5	63,3	71,1	62,2	40,5	36,3	58,2	54,5	58,1	54,4			72,6	63,4	71,4	62,9	-1,2	-0,5	-	N	-
		2.OG				72,5	63,2	71,1	62,1	40,7	36,5	58,3	54,6	58,2	54,5			72,6	63,3	71,4	62,9	-1,2	-0,4	-	N	-
		3.OG				72,3	63,1	70,9	61,9	40,9	36,8	58,3	54,6	58,2	54,5			72,4	63,2	71,2	62,7	-1,2	-0,5	-	N	-
		4.OG				72,1	62,9	70,6	61,7	41,3	37,1	58,3	54,5	58,2	54,4			72,2	63,0	70,9	62,5	-1,3	-0,5	-	N	-
	S	EG				42,6	33,4	41,4	32,5	31,4	27,0	36,7	32,8	35,2	31,5			43,0	34,3	42,7	35,7	-0,3	1,4	-	-	-
		1.OG				43,4	34,3	42,2	33,4	31,4	27,0	36,7	32,9	35,2	31,6			43,7	35,1	43,3	36,2	-0,4	1,1	-	-	-
		2.OG				44,6	35,5	43,4	34,5	31,4	27,0	36,8	33,0	35,4	31,7			44,9	36,1	44,3	36,9	-0,6	0,8	-	-	-
		3.OG				46,2	37,1	45,0	36,1	31,4	27,0	37,0	33,2	35,6	32,0			46,4	37,6	45,7	37,9	-0,7	0,3	-	-	-
		4.OG				48,4	39,3	47,1	38,3	31,4	27,0	37,0	33,3	35,6	32,2			48,5	39,6	47,6	39,5	-0,9	-0,1	-	-	-
	W	EG				44,1	35,0	43,1	34,2	32,6	28,2	37,2	33,2	35,3	31,6			44,4	35,9	44,1	36,8	-0,3	0,9	-	-	-
		1.OG				45,3	36,1	44,3	35,4	32,7	28,3	38,2	34,3	36,8	33,1			45,6	36,8	45,3	37,9	-0,3	1,1	-	-	-
		2.OG				46,8	37,6	45,5	36,6	33,2	28,9	39,0	35,2	37,8	34,0			47,0	38,2	46,4	39,0	-0,6	0,8	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 56	W	3.OG	WA	59	49	48,7	39,5	47,4	38,5	34,5	30,2	40,3	36,5	39,0	35,3	70	60	48,9	40,0	48,2	40,7	-0,7	0,7	-	-	-
		4.OG				50,4	41,2	48,9	40,0	37,0	32,8	41,8	37,9	40,1	36,3			50,6	41,8	49,7	42,1	-0,9	0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 51	N	EG	WB	59	49	65,8	56,6	65,5	56,5	33,7	29,4	52,0	48,3	52,0	48,2	70	60	65,9	56,7	65,7	57,2	-0,2	0,5	-	-	-
		1.OG				66,6	57,4	66,2	57,2	34,1	29,7	53,3	49,6	53,3	49,5			66,7	57,5	66,5	57,9	-0,2	0,4	-	N	-
		2.OG				67,0	57,8	66,4	57,5	34,8	30,5	53,6	49,8	53,5	49,8			67,1	57,9	66,7	58,2	-0,4	0,3	-	N	-
		3.OG				67,2	58,0	66,6	57,6	39,0	35,1	53,8	50,0	53,7	49,9			67,3	58,1	66,9	58,3	-0,4	0,2	-	N	-
	O	2.OG				47,6	38,5	46,8	37,9	33,8	29,6	36,8	32,9	33,9	30,3			47,8	39,1	47,3	39,1	-0,5	0,0	-	-	-
		3.OG	54,2	45,1	53,2	44,3	38,9	35,2	41,0	37,3	36,9	33,2	54,4	45,6	53,5	45,1	-0,9	-0,5	-	-	-	-	-			
		EG	71,0	61,8	70,9	61,9	41,7	37,5	57,2	53,5	57,1	53,4	71,1	61,9	71,1	62,5	0,0	0,6	N	N	N	N	N			
		1.OG	71,5	62,3	71,2	62,2	41,9	37,7	58,0	54,2	57,8	54,1	71,6	62,4	71,4	62,9	-0,1	0,5	N	N	-	-	-			
	W	2.OG				71,6	62,4	71,1	62,2	41,8	37,6	58,1	54,3	57,9	54,2			71,7	62,5	71,4	62,9	-0,3	0,4	N	N	-
		3.OG	71,5	62,3	71,0	62,0	40,7	36,6	58,0	54,3	57,9	54,2	71,6	62,4	71,3	62,7	-0,3	0,3	N	N	-	-	-			
		EG	61,9	52,6	60,7	51,7	36,3	31,9	50,0	46,2	49,8	46,0	70	60	62,0	52,7	61,1	52,8	-0,9	0,1	-	-	-			
		2.OG	71,5	62,3	70,3	61,3	40,7	36,5	57,5	53,7	57,3	53,6	71,6	62,4	70,6	62,0	-1,0	-0,4	-	N	-					
Fürstenrieder Str. 54	N	EG	WA	59	49	48,7	39,5	47,3	38,3	34,3	29,9	38,6	34,6	36,5	32,8			48,9	40,0	47,9	39,9	-1,0	-0,1	-	-	-
		1.OG				64,2	54,9	62,9	54,0	35,9	31,6	51,6	47,8	51,5	47,7	70	60	64,3	55,0	63,3	55,0	-1,0	0,0	-	-	-
		2.OG				71,5	62,3	70,3	61,3	41,0	36,8	57,2	53,5	57,1	53,4	71,6	62,4	70,6	62,0	-1,0	-0,4	-	N	-		
		3.OG				64,3	55,1	63,1	54,1	36,4	32,0	51,7	47,9	51,6	47,8	64,4	55,2	63,5	55,1	-0,9	-0,1	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 52	N	EG	WA	59	49	51,9	42,6	50,9	41,9	35,0	30,7	41,4	37,6	40,3	36,6			52,0	42,9	51,4	43,3	-0,6	0,4	-	-	-
		1.OG				71,4	62,2	70,6	61,6	40,7	36,5	57,1	53,4	57,0	53,3	70	60	71,5	62,3	70,8	62,3	-0,7	0,0	-	N	-
		2.OG				71,8	62,6	71,1	62,1	40,9	36,6	57,7	54,0	57,6	53,9	71,9	62,7	71,3	62,8	-0,6	0,1	N	N	-		
		3.OG				71,8	62,5	71,1	62,2	41,1	36,9	57,8	54,1	57,7	53,9	71,9	62,6	71,3	62,9	-0,6	0,3	N	N	-		
	O	4.OG				71,6	62,4	71,1	62,1	41,3	37,2	57,8	54,1	57,7	53,9			71,7	62,5	71,3	62,8	-0,4	0,3	N	N	-
		5.OG	71,4	62,2	70,9	61,9	41,7	37,6	57,8	54,0	57,6	53,9	71,5	62,3	71,2	62,6	-0,3	0,3	N	N	-					
		EG	71,2	61,9	70,6	61,7	43,1	39,0	57,7	54,0	57,5	53,8	71,3	62,0	70,9	62,4	-0,4	0,4	N	N	-					
		3.OG	66,9	57,7	65,9	56,9	34,7	30,4	53,3	49,6	53,3	49,6	67,0	57,8	66,2	57,7	-0,8	-0,1	-	N	-					
Fürstenrieder Str. 50	O	4.OG				67,6	58,4	66,5	57,5	36,0	31,8	54,2	50,5	54,2	50,4			67,7	58,5	66,8	58,3	-0,9	-0,2	-	N	-
		5.OG	67,4	58,1	66,3	57,3	36,9	33,0	54,0	50,3	53,9	50,2	67,5	58,2	66,6	58,1	-0,9	-0,1	-	N	-					
		EG	54,2	44,9	54,2	45,2	32,7	28,3	43,2	39,4	42,8	39,1	70	60	54,3	45,0	54,6	46,3	0,3	1,3	-	-	-			
		1.OG	55,3	46,1	55,4	46,4	32,9	28,7	44,1	40,3	43,7	40,0	55,4	46,2	55,8	47,4	0,4	1,2	-	-	-					
	S	2.OG				56,5	47,2	56,5	47,5	33,4	29,2	44,8	41,0	44,5	40,7			56,6	47,3	56,8	48,4	0,2	1,1	-	-	-
		3.OG	57,2	47,9	57,2	48,2	37,9	34,1	45,9	42,2	45,2	41,5	57,3	48,1	57,6	49,2	0,3	1,1	-	-	-					
		4.OG	46,4	37,4	46,3	37,4	38,9	35,2	40,1	36,4	34,2	30,5	47,2	39,5	47,3	40,0	0,1	0,5	-	-	-					
		5.OG	49,4	40,2	49,2	40,3	40,0	36,3	41,0	37,4	34,5	30,8	49,9	41,7	49,9	42,1	0,0	0,4	-	-	-					
Fürstenrieder Str. 49	O	EG	WB	59	49	66,4	57,2	66,9	57,9	33,9	29,6	52,3	48,6	52,3	48,5			66,5	57,3	67,1	58,4	0,6	1,1	-	-	-
		1.OG				66,4	57,2	66,9	57,9	33,9	29,6	52,3	48,6	52,3	48,5	66,5	57,3	67,1	58,4	0,6	1,1	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Fürstenrieder Str. 49	S	1.OG	WB	59	49	67,1	57,8	67,4	58,4	33,3	29,0	53,6	49,8	53,5	49,8	70	60	67,2	57,9	67,6	59,0	0,4	1,1	-	N	-	
						2.OG	67,4	58,2	67,6	58,6	33,5	29,3	53,8	50,0	53,7			50,0	67,5	58,3	67,8	59,2	0,3	0,9	-	N	-
						3.OG	67,5	58,3	67,6	58,6	33,3	29,2	53,9	50,1	53,8			50,1	67,6	58,4	67,8	59,2	0,2	0,8	-	N	-
						4.OG	67,5	58,2	67,4	58,5	32,2	27,7	53,8	50,0	53,7			50,0	67,6	58,3	67,6	59,1	0,0	0,8	-	N	-
						5.OG	67,4	58,2	67,3	58,4	32,3	27,9	53,6	49,8	53,5			49,8	67,5	58,3	67,5	59,0	0,0	0,7	-	N	-
	W	EG				71,1	61,8	71,7	62,8	40,1	35,9	57,1	53,4	57,1	53,3			71,2	61,9	71,9	63,3	0,7	1,4	T/N	N	T/N	
						1.OG	71,5	62,3	72,0	63,1	40,4	36,2	57,8	54,1	57,7			54,0	71,6	62,4	72,2	63,7	0,6	1,3	T/N	N	T/N
						2.OG	71,6	62,4	72,0	63,0	40,6	36,4	57,9	54,2	57,8			54,1	71,7	62,5	72,2	63,6	0,5	1,1	T/N	N	T/N
						3.OG	71,5	62,3	71,8	62,8	40,9	36,8	58,0	54,2	57,9			54,2	71,6	62,4	72,0	63,4	0,4	1,0	T/N	N	T/N
						4.OG	71,3	62,1	71,5	62,5	41,4	37,3	57,9	54,2	57,8			54,1	71,4	62,2	71,7	63,1	0,3	0,9	T/N	N	T/N
5.OG	71,1	61,9	71,2	62,3	42,0	37,8	57,8	54,0	57,6	53,9	71,2	62,0	71,4	62,9	0,2	0,9	T/N	N	T/N								
Fürstenrieder Str. 48	O	EG	WA	59	49	71,5	62,2	70,7	61,7	40,7	36,5	57,2	53,5	57,1	53,4	70	60	71,6	62,3	70,9	62,4	-0,7	0,1	N	N	-	
						1.OG	71,8	62,6	71,2	62,2	40,9	36,7	57,8	54,1	57,7			54,0	71,9	62,7	71,4	62,9	-0,5	0,2	N	N	-
						2.OG	71,8	62,6	71,2	62,3	41,1	36,9	57,9	54,2	57,9			54,1	71,9	62,7	71,4	63,0	-0,5	0,3	N	N	-
						3.OG	71,6	62,4	71,2	62,2	41,3	37,1	58,0	54,2	57,9			54,2	71,7	62,5	71,5	62,9	-0,2	0,4	N	N	-
						4.OG	71,4	62,2	71,0	62,0	41,7	37,6	57,9	54,2	57,8			54,1	71,5	62,3	71,3	62,7	-0,2	0,4	N	N	-
5.OG	71,2	62,0	70,8	61,8	42,9	38,9	57,8	54,1	57,7	54,0	71,3	62,1	71,1	62,5	-0,2	0,4	N	N	-								
	W	EG				41,8	32,6	41,6	32,6	33,6	29,2	37,1	33,1	34,6	30,9			42,5	34,3	43,0	35,9	0,5	1,6	-	-	-	
						1.OG	42,7	33,5	42,5	33,6	33,7	29,3	37,6	33,6	35,2			31,6	43,3	34,9	43,8	36,7	0,5	1,8	-	-	-
						2.OG	43,8	34,7	43,7	34,8	34,0	29,6	37,9	33,9	35,6			31,9	44,3	35,9	44,8	37,4	0,5	1,5	-	-	-
						3.OG	45,2	36,1	45,2	36,3	35,2	30,7	38,6	34,6	35,9			32,3	45,7	37,3	46,1	38,6	0,4	1,3	-	-	-
						4.OG	47,1	37,9	47,0	38,1	37,5	33,0	40,2	36,1	36,8			33,1	47,6	39,2	47,9	40,3	0,3	1,1	-	-	-
5.OG	51,3	42,1	51,2	42,3	41,5	37,1	43,0	38,8	37,7	34,0	51,8	43,3	51,9	44,0	0,1	0,7	-	-	-								
Valpichlerstr. 51	N	EG	WB	59	49	66,1	56,9	67,9	59,0	36,1	32,0	55,3	51,5	55,2	51,5	70	60	66,2	57,0	68,2	59,8	2,0	2,8	-	N	N	
						1.OG	66,8	57,6	68,4	59,5	37,2	33,2	56,9	53,1	56,8			53,1	66,9	57,7	68,7	60,4	1,8	2,7	N	N	N
						2.OG	67,1	57,9	68,6	59,7	37,8	33,8	57,0	53,3	57,0			53,2	67,2	58,0	68,9	60,6	1,7	2,6	N	N	N
						3.OG	67,2	58,0	68,5	59,6	39,6	35,7	57,0	53,3	56,9			53,2	67,3	58,1	68,8	60,6	1,5	2,5	N	N	N
						4.OG	67,1	57,9	68,4	59,5	40,8	36,9	56,9	53,2	56,8			53,1	67,2	58,0	68,7	60,5	1,5	2,5	N	N	N
5.OG	67,0	57,8	68,2	59,3	43,0	39,2	56,7	53,0	56,6	52,8	67,1	57,9	68,5	60,3	1,4	2,4	N	N	N								
	O	EG				53,3	44,1	54,7	45,8	34,9	30,8	43,8	40,0	43,2	39,5			53,4	44,3	55,1	46,9	1,7	2,6	-	-	-	
						1.OG	54,2	45,1	55,7	46,8	35,5	31,5	44,6	40,8	44,1			40,3	54,3	45,3	56,1	47,8	1,8	2,5	-	-	-
						2.OG	55,2	46,0	56,7	47,8	36,0	32,1	45,4	41,7	44,9			41,2	55,3	46,2	57,1	48,8	1,8	2,6	-	-	-
						3.OG	56,1	46,9	57,5	48,6	38,2	34,4	46,5	42,7	45,8			42,1	56,2	47,2	57,9	49,6	1,7	2,4	-	-	-
						4.OG	53,6	44,4	57,3	48,4	39,2	35,4	41,3	37,6	37,2			33,5	53,8	45,0	57,5	48,8	3,7	3,8	-	-	-
5.OG	54,2	45,1	54,7	45,8	40,7	36,9	42,4	38,7	37,5	34,0	54,4	45,8	55,0	46,6	0,6	0,8	-	-	-								

Beurteilungspegel  
nach den RLS-90/Schall 03  
Beurteilung gemäß  
16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung  
Stadtwerke München GmbH  
Neubaustrecke Tram Westtangente  
Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Valpichlerstr. 51	W	EG	WB	59	49	71,0	61,8	72,6	63,6	40,5	36,3	57,7	54,0	57,6	53,9	70	60	71,1	61,9	72,8	64,1	1,7	2,2	T/N	N	T/N		
		1.OG				71,5	62,3	72,9	63,9	40,8	36,6	58,5	54,8	58,5	54,8			71,6	62,4	73,1	64,5	1,5	2,1	T/N	N	T/N		
		2.OG				71,5	62,3	72,8	63,8	41,0	36,8	58,7	55,0	58,6	54,9			71,6	62,4	73,0	64,4	1,4	2,0	T/N	N	T/N		
		3.OG				71,4	62,2	72,5	63,6	41,3	37,2	58,7	55,0	58,6	54,9			71,5	62,3	72,7	64,2	1,2	1,9	T/N	N	T/N		
		4.OG				71,2	62,0	72,3	63,3	41,8	37,6	58,6	54,9	58,5	54,8			71,3	62,1	72,5	63,9	1,2	1,8	T/N	N	T/N		
		5.OG				71,1	61,9	72,0	63,0	42,5	38,3	58,5	54,7	58,3	54,6			71,2	62,0	72,2	63,6	1,0	1,6	T/N	N	T/N		
Valpichlerstr. 53	N	EG	WA	59	49	65,1	56,0	65,8	57,0	33,9	29,5	54,0	50,2	53,9	50,2	70	60	65,2	56,1	66,1	57,9	0,9	1,8	-	N	-		
		1.OG				66,1	56,9	66,8	58,0	34,2	29,9	55,5	51,8	55,4	51,7			66,2	57,0	67,2	59,0	1,0	2,0	-	N	-		
		2.OG				66,5	57,4	67,3	58,5	34,9	30,8	56,1	52,4	56,1	52,4			66,6	57,5	67,7	59,5	1,1	2,0	-	N	-		
		3.OG				66,7	57,5	67,5	58,6	36,4	32,3	56,1	52,4	56,1	52,4			66,8	57,6	67,9	59,6	1,1	2,0	-	N	-		
		4.OG				66,6	57,5	67,5	58,6	39,0	35,0	56,1	52,4	56,0	52,3			66,7	57,6	67,9	59,6	1,2	2,0	-	N	-		
		5.OG				66,6	57,4	67,4	58,6	41,7	37,6	56,1	52,4	55,9	52,2			66,7	57,5	67,8	59,6	1,1	2,1	-	N	-		
	O	EG				71,5	62,2	71,1	62,1	40,7	36,5	57,6	53,9	57,6	53,9			71,6	62,3	71,3	62,8	-0,3	0,5	N	N	-		
		1.OG				71,8	62,6	71,5	62,6	40,9	36,7	58,5	54,7	58,4	54,7			71,9	62,7	71,8	63,3	-0,1	0,6	N	N	-		
		2.OG				71,8	62,6	71,6	62,7	41,1	36,9	58,6	54,9	58,6	54,9			71,9	62,7	71,9	63,4	0,0	0,7	N	N	N		
		3.OG				71,6	62,4	71,5	62,6	41,4	37,2	58,6	54,9	58,5	54,8			71,7	62,5	71,8	63,3	0,1	0,8	T/N	N	N		
		4.OG				71,4	62,2	71,3	62,4	41,8	37,7	58,5	54,8	58,4	54,7			71,5	62,3	71,6	63,1	0,1	0,8	T/N	N	N		
		5.OG				71,2	62,0	70,9	62,0	42,9	38,9	58,5	54,7	58,3	54,6			71,3	62,1	71,2	62,8	-0,1	0,7	N	N	-		
	S	EG				42,4	33,2	42,0	33,1	33,7	29,2	36,8	32,9	33,9	30,4			43,0	34,7	43,2	36,1	0,2	1,4	-	-	-		
		1.OG				43,3	34,2	42,9	34,0	33,7	29,3	37,1	33,2	34,5	30,9			43,8	35,5	44,0	36,7	0,2	1,2	-	-	-		
		2.OG				44,5	35,4	44,2	35,3	33,7	29,3	37,3	33,4	34,8	31,3			44,9	36,4	45,1	37,5	0,2	1,1	-	-	-		
		3.OG				46,2	37,0	45,8	36,9	33,6	29,2	37,4	33,6	35,1	31,6			46,5	37,7	46,4	38,6	-0,1	0,9	-	-	-		
		4.OG				48,1	38,9	47,8	38,9	34,0	29,6	38,1	34,4	36,0	32,6			48,3	39,4	48,3	40,3	0,0	0,9	-	-	-		
		5.OG				51,6	42,4	51,4	42,5	35,8	31,8	40,0	36,4	38,0	34,6			51,8	42,8	51,8	43,5	0,0	0,7	-	-	-		
	W	EG				41,5	32,3	41,3	32,4	33,7	29,2	36,8	32,8	33,8	30,2			42,2	34,1	42,7	35,7	0,5	1,6	-	-	-		
		1.OG				42,4	33,2	42,2	33,3	33,7	29,2	37,1	33,1	34,5	30,8			43,0	34,7	43,4	36,3	0,4	1,6	-	-	-		
		2.OG				43,5	34,3	43,5	34,6	33,6	29,2	37,2	33,3	34,7	31,1			44,0	35,5	44,5	37,1	0,5	1,6	-	-	-		
		3.OG				44,9	35,7	44,9	36,0	33,5	29,0	37,3	33,3	35,0	31,3			45,3	36,6	45,6	37,9	0,3	1,3	-	-	-		
		4.OG				46,4	37,3	46,4	37,4	33,6	29,2	37,6	33,7	35,5	31,9			46,7	38,0	47,0	39,0	0,3	1,0	-	-	-		
		5.OG				49,7	40,5	49,7	40,8	35,0	30,9	38,8	34,9	36,5	32,8			49,9	41,0	50,1	41,8	0,2	0,8	-	-	-		
		5.OG				48,6	39,5	48,7	39,8	40,4	36,2	41,9	37,9	36,6	32,9			49,3	41,2	49,6	42,0	0,3	0,8	-	-	-		
Valpichlerstr. 55	N	EG	WA	59	49	59,5	50,3	59,7	50,8	35,0	30,6	50,3	46,6	50,2	46,5	70	60	59,6	50,4	60,2	52,2	0,6	1,8	-	-	-		
		1.OG				60,9	51,7	61,1	52,2	35,3	31,0	51,4	47,6	51,3	47,6			61,0	51,8	61,6	53,5	0,6	1,7	-	-	-		
		2.OG				61,9	52,7	62,3	53,4	36,1	31,8	52,4	48,6	52,3	48,5			62,0	52,8	62,8	54,7	0,8	1,9	-	-	-		
		3.OG				62,5	53,3	62,7	53,8	37,4	33,2	53,2	49,4	53,1	49,3			62,6	53,4	63,2	55,2	0,6	1,8	-	N	-		

Beurteilungspegel  
nach den RLS-90/Schall 03  
Beurteilung gemäß  
16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung  
Stadtwerke München GmbH  
Neubaustrecke Tram Westtangente  
Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht				in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Valpichlerstr. 55	N	4.OG	WA	59	49	63,3	54,1	63,3	54,5	39,1	35,0	53,7	49,9	53,5	49,7	70	60	63,4	54,2	63,8	55,8	0,4	1,6	-	N	-	
	S	EG				44,2	35,0	43,9	35,0	33,7	29,3	36,6	32,6	33,4	29,8			44,6	36,1	44,7	37,0	0,1	0,9	-	-	-	
		1.OG				45,4	36,2	45,2	36,3	33,9	29,4	36,9	32,9	34,0	30,4			45,7	37,1	45,8	38,0	0,1	0,9	-	-	-	
		2.OG				46,8	37,7	46,7	37,7	34,1	29,7	37,2	33,2	34,3	30,7			47,1	38,4	47,2	39,1	0,1	0,7	-	-	-	
		3.OG				48,6	39,4	48,4	39,5	34,5	30,0	37,8	33,9	35,2	31,7			48,8	39,9	48,8	40,6	0,0	0,7	-	-	-	
	4.OG				50,3	41,1	50,3	41,4	36,0	31,4	39,0	34,9	36,0	32,5			50,5	41,6	50,7	42,3	0,2	0,7	-	-	-		
Valpichlerstr. 47	N	EG	WB	59	49	59,7	50,5	60,2	51,3	34,4	30,3	50,5	46,8	50,4	46,7	70	60	59,8	50,6	60,7	52,7	0,9	2,1	-	-	-	
		1.OG				60,6	51,4	61,2	52,3	36,2	32,4	51,5	47,7	51,4	47,6			60,7	51,5	61,7	53,6	1,0	2,1	-	-	-	
		2.OG				61,5	52,3	61,9	53,0	37,8	34,0	52,4	48,6	52,2	48,5			61,6	52,4	62,4	54,4	0,8	2,0	-	-	-	
		3.OG				62,3	53,1	62,6	53,7	38,8	35,0	53,2	49,5	53,1	49,3			62,4	53,2	63,1	55,1	0,7	1,9	-	N	-	
	O	EG				48,4	39,3	48,5	39,6	33,9	29,6	38,4	34,6	36,6	32,9			48,6	39,8	49,0	40,8	0,4	1,0	-	-	-	
		1.OG				49,0	39,9	49,2	40,3	34,3	30,2	38,8	35,0	37,0	33,3			49,2	40,4	49,6	41,5	0,4	1,1	-	-	-	
		2.OG				49,9	40,8	50,0	41,2	37,5	33,7	40,5	36,7	37,5	33,8			50,2	41,6	50,5	42,6	0,3	1,0	-	-	-	
		3.OG				55,5	46,3	55,4	46,5	39,0	35,2	43,4	39,8	41,5	37,9			55,6	46,7	55,7	47,4	0,1	0,7	-	-	-	
		S	EG				49,8	40,6	49,8	40,9	34,5	30,2	39,1	35,2	37,3	33,6			50,0	41,0	50,2	42,0	0,2	1,0	-	-	-
		1.OG					50,6	41,4	50,5	41,6	35,1	31,0	39,6	35,8	37,8	34,1			50,8	41,8	50,9	42,7	0,1	0,9	-	-	-
	2.OG					51,4	42,2	51,5	42,6	35,3	31,2	40,1	36,4	38,5	34,8			51,6	42,6	51,9	43,6	0,3	1,0	-	-	-	
	3.OG					55,2	46,1	55,1	46,2	39,1	35,3	42,9	39,1	40,5	36,8			55,4	46,5	55,4	47,0	0,0	0,5	-	-	-	
Valpichlerstr. 49	N	EG	WB	59	49	61,2	52,0	62,6	53,6	34,7	30,6	51,8	48,0	51,7	48,0	70	60	61,3	52,1	63,0	54,7	1,7	2,6	-	-	-	
		1.OG				62,3	53,1	63,1	54,2	37,1	33,2	52,9	49,2	52,8	49,1			62,4	53,2	63,5	55,4	1,1	2,2	-	N	-	
		2.OG				63,2	54,0	63,8	54,9	37,9	34,1	53,9	50,2	53,8	50,1			63,3	54,1	64,3	56,2	1,0	2,1	-	N	-	
		3.OG				63,7	54,5	64,3	55,4	39,0	35,3	54,6	50,9	54,5	50,7			63,8	54,6	64,8	56,8	1,0	2,2	-	N	-	
	S	EG				47,2	38,0	47,3	38,4	34,1	29,8	39,1	35,2	37,5	33,8			47,5	38,7	48,0	40,1	0,5	1,4	-	-	-	
		1.OG				48,1	38,9	48,2	39,3	35,0	30,9	39,8	35,9	38,0	34,3			48,4	39,6	48,8	41,0	0,4	1,4	-	-	-	
		2.OG				49,4	40,3	49,5	40,6	35,4	31,4	40,3	36,5	38,6	34,9			49,6	40,9	50,0	42,1	0,4	1,2	-	-	-	
		3.OG				53,3	44,1	53,4	44,5	33,3	28,9	40,8	37,0	40,0	36,3			53,4	44,3	53,7	45,3	0,3	1,0	-	-	-	
		W	EG				61,3	52,1	62,7	53,8	34,5	30,1	51,7	48,0	51,6	47,9			61,4	52,2	63,1	54,9	1,7	2,7	-	-	-
		1.OG					62,4	53,2	64,0	55,1	35,2	30,8	52,9	49,2	52,9	49,1			62,5	53,3	64,4	56,1	1,9	2,8	-	N	-
	2.OG					63,2	54,0	64,6	55,7	36,0	31,6	54,0	50,3	54,0	50,2			63,3	54,1	65,0	56,9	1,7	2,8	-	N	-	
	3.OG					63,7	54,5	65,0	56,1	38,5	34,1	54,5	50,7	54,3	50,6			63,8	54,6	65,4	57,3	1,6	2,7	-	N	-	
Fürstenrieder Str. 46a	N	EG	WA	59	49	67,9	58,7	69,0	60,2	35,7	31,4	54,6	50,9	54,5	50,8	70	60	68,0	58,8	69,2	60,7	1,2	1,9	N	N	N	
	O	EG				71,4	62,3	72,8	64,0	40,8	36,5	61,2	57,4	61,1	57,4			71,5	62,4	73,1	64,9	1,6	2,5	T/N	T/N	T/N	
	S	EG				67,0	57,9	67,8	58,9	36,2	31,9	54,2	50,5	54,1	50,4			67,1	58,0	68,0	59,5	0,9	1,5	-	N	-	
	W	EG				56,2	47,1	57,1	48,3	35,6	31,2	45,1	41,3	44,6	40,9			56,3	47,3	57,4	49,1	1,1	1,8	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 44	O	EG	WA	59	49	65,1	55,9	66,1	57,3	34,4	30,0	51,6	47,9	51,5	47,8	70	60	65,2	56,0	66,3	57,8	1,1	1,8	-	-	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 44	O	1.OG	WA	59	49	67,3	58,1	68,1	59,3	34,8	30,5	54,7	51,0	54,6	50,9	70	60	67,4	58,2	68,3	59,9	0,9	1,7	-	N	N
						69,3	60,1	70,1	61,3	35,3	31,1	58,0	54,3	58,0	54,3			69,4	60,2	70,4	62,1	1,0	1,9	T/N	N	T/N
						69,4	60,3	70,3	61,4	36,3	32,3	58,1	54,4	58,1	54,4			69,5	60,4	70,6	62,2	1,1	1,8	T/N	N	T/N
						69,5	60,3	70,3	61,4	37,9	34,0	58,1	54,4	58,0	54,3			69,6	60,4	70,6	62,2	1,0	1,8	T/N	N	T/N
						69,5	60,3	70,3	61,4	39,3	35,5	58,0	54,3	57,9	54,2			69,6	60,4	70,6	62,2	1,0	1,8	T/N	N	T/N
	S	EG				60,8	51,6	61,0	52,0	35,2	30,8	47,7	44,0	47,4	43,8			60,9	51,7	61,2	52,7	0,3	1,0	-	-	-
						63,0	53,8	63,1	54,2	35,4	31,1	50,8	47,1	50,7	47,0			63,1	53,9	63,4	55,0	0,3	1,1	-	-	-
						65,0	55,8	65,3	56,4	35,9	31,5	54,6	50,9	54,5	50,8			65,1	55,9	65,7	57,5	0,6	1,6	-	N	-
						65,9	56,7	66,4	57,5	37,1	32,8	56,6	52,8	56,5	52,8			66,0	56,8	66,9	58,8	0,9	2,0	-	N	-
						66,0	56,8	66,5	57,6	37,7	33,5	56,9	53,1	56,8	53,1			66,1	56,9	67,0	59,0	0,9	2,1	-	N	-
	W	EG				39,9	30,8	40,5	31,7	35,1	30,7	37,3	33,3	33,2	29,8			41,2	33,8	42,2	35,6	1,0	1,8	-	-	-
						40,7	31,6	41,3	32,4	35,4	31,0	37,5	33,4	33,2	29,8			41,9	34,4	42,9	36,0	1,0	1,6	-	-	-
						41,6	32,4	42,1	33,3	36,1	31,8	37,9	33,9	33,2	29,8			42,7	35,2	43,5	36,7	0,8	1,5	-	-	-
						42,7	33,6	42,9	34,0	37,8	33,7	39,1	35,1	33,2	29,8			44,0	36,7	44,5	37,6	0,5	0,9	-	-	-
						43,5	34,4	43,8	34,9	40,9	36,7	41,7	37,6	33,7	30,3			45,5	38,8	45,9	39,5	0,4	0,7	-	-	-
	W	EG				46,0	36,9	46,2	37,4	40,6	36,5	41,6	37,6	34,7	31,2			47,2	39,8	47,5	40,6	0,3	0,8	-	-	-
						46,0	36,9	46,2	37,4	40,6	36,5	41,6	37,6	34,7	31,2			47,2	39,8	47,5	40,6	0,3	0,8	-	-	-
						46,0	36,9	46,2	37,4	40,6	36,5	41,6	37,6	34,7	31,2			47,2	39,8	47,5	40,6	0,3	0,8	-	-	-
						46,0	36,9	46,2	37,4	40,6	36,5	41,6	37,6	34,7	31,2			47,2	39,8	47,5	40,6	0,3	0,8	-	-	-
						46,0	36,9	46,2	37,4	40,6	36,5	41,6	37,6	34,7	31,2			47,2	39,8	47,5	40,6	0,3	0,8	-	-	-
Valpichlerstr. 60	N	EG	WB	59	49	42,2	33,1	42,9	34,0	36,8	32,8	38,7	34,9	34,3	30,7	70	60	43,4	36,0	44,3	37,5	0,9	1,5	-	-	-
						43,0	33,9	43,7	34,9	38,4	34,6	39,9	36,1	34,4	30,9			44,3	37,3	45,3	38,6	1,0	1,3	-	-	-
						44,2	35,1	44,9	36,0	39,2	35,4	40,5	36,7	34,6	31,0			45,4	38,3	46,3	39,4	0,9	1,1	-	-	-
						45,6	36,4	46,1	37,3	40,1	36,4	41,3	37,6	34,8	31,2			46,7	39,5	47,4	40,5	0,7	1,0	-	-	-
						48,5	39,3	48,4	39,6	41,8	38,1	42,6	38,9	35,2	31,7			49,4	41,8	49,5	42,3	0,1	0,5	-	-	-
	O	EG				52,1	42,9	52,9	43,9	36,1	32,1	43,0	39,2	42,0	38,3			52,3	43,3	53,4	45,2	1,1	1,9	-	-	-
						44,1	35,0	44,9	36,0	37,4	33,5	39,8	36,0	36,1	32,4			45,0	37,4	46,1	39,1	1,1	1,7	-	-	-
						45,3	36,2	46,0	37,2	38,1	34,3	40,4	36,6	36,5	32,9			46,1	38,4	47,1	40,0	1,0	1,6	-	-	-
						45,9	36,7	46,6	37,7	38,7	34,9	40,6	36,8	36,0	32,4			46,7	39,0	47,6	40,3	0,9	1,3	-	-	-
						47,2	38,1	47,9	39,1	40,2	36,4	41,6	37,8	36,0	32,4			48,0	40,4	48,9	41,6	0,9	1,2	-	-	-
	S	EG				56,9	47,8	56,8	47,9	43,3	39,5	45,9	42,2	42,4	38,9			57,1	48,4	57,2	49,0	0,1	0,6	-	-	-
						65,3	56,1	67,0	58,1	35,3	31,0	56,9	53,2	56,9	53,1			65,4	56,2	67,5	59,4	2,1	3,2	-	N	-
						66,0	56,8	67,4	58,4	36,5	32,4	57,9	54,2	57,9	54,1			66,1	56,9	67,9	59,8	1,8	2,9	-	N	-
						66,4	57,2	67,6	58,7	37,1	33,1	58,0	54,2	58,0	54,2			66,5	57,3	68,1	60,1	1,6	2,8	N	N	-
						66,5	57,3	67,7	58,7	35,2	30,8	57,9	54,2	57,9	54,1			66,6	57,4	68,2	60,1	1,6	2,7	N	N	-
						66,5	57,3	67,5	58,6	36,3	32,0	57,8	54,1	57,8	54,0			66,6	57,4	68,0	60,0	1,4	2,6	-	N	-
						66,8	57,6	67,7	58,8	43,0	39,1	57,4	53,7	57,3	53,5			66,9	57,7	68,1	60,0	1,2	2,3	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Valpichlerstr. 60	W	EG	WB	59	49	70,9	61,7	73,0	64,1	40,8	36,6	59,7	56,0	59,6	55,9	70	60	71,0	61,8	73,2	64,8	2,2	3,0	T/N	T/N	T/N
		1.OG				71,3	62,1	73,3	64,4	41,2	37,0	60,5	56,8	60,4	56,7			71,4	62,2	73,6	65,1	2,2	2,9	T/N	T/N	T/N
		2.OG				71,4	62,2	73,2	64,3	41,5	37,3	60,4	56,7	60,4	56,7			71,5	62,3	73,5	65,0	2,0	2,7	T/N	T/N	T/N
		3.OG				71,2	62,0	72,9	64,0	42,6	38,3	60,4	56,6	60,3	56,6			71,3	62,1	73,2	64,8	1,9	2,7	T/N	T/N	T/N
		4.OG				71,0	61,9	72,6	63,7	42,9	38,6	60,1	56,4	60,0	56,3			71,1	62,0	72,9	64,5	1,8	2,5	T/N	T/N	T/N
		5.OG				70,9	61,7	72,3	63,4	44,6	40,5	59,7	56,0	59,6	55,9			71,0	61,8	72,6	64,2	1,6	2,4	T/N	T/N	T/N
Fürstenrieder Str. 43	O	EG	WB	59	49	49,8	40,6	49,9	40,9	35,2	30,9	38,7	34,8	36,1	32,5	70	60	50,0	41,1	50,3	41,9	0,3	0,8	-	-	-
		1.OG				47,7	38,5	47,9	39,0	36,6	32,5	38,6	34,7	34,4	30,9			48,1	39,5	48,4	40,4	0,3	0,9	-	-	-
		2.OG				48,7	39,5	48,8	39,9	37,6	33,7	39,3	35,5	34,5	31,0			49,1	40,6	49,3	41,3	0,2	0,7	-	-	-
		3.OG				49,3	40,1	49,5	40,6	38,4	34,5	39,9	36,1	34,7	31,1			49,7	41,2	50,0	42,0	0,3	0,8	-	-	-
		4.OG				47,9	38,8	48,0	39,1	39,8	36,0	41,0	37,3	34,9	31,3			48,6	40,7	48,8	41,4	0,2	0,7	-	-	-
		5.OG				56,9	47,7	56,6	47,7	40,9	37,0	43,9	40,2	41,2	37,6			57,1	48,1	56,9	48,5	-0,2	0,4	-	-	-
	W	EG				70,8	61,7	72,7	63,8	41,2	36,9	57,8	54,2	57,7	54,1			70,9	61,8	72,9	64,3	2,0	2,5	T/N	N	T/N
		1.OG				71,3	62,1	73,0	64,1	41,5	37,2	58,6	55,0	58,6	54,9			71,4	62,2	73,2	64,7	1,8	2,5	T/N	N	T/N
		2.OG				71,4	62,2	72,9	64,0	41,8	37,5	58,8	55,1	58,7	55,1			71,5	62,3	73,1	64,6	1,6	2,3	T/N	N	T/N
		3.OG				71,2	62,0	72,6	63,7	42,2	37,9	58,8	55,2	58,7	55,1			71,3	62,1	72,8	64,3	1,5	2,2	T/N	N	T/N
		4.OG				71,0	61,9	72,4	63,5	42,5	38,2	58,7	55,0	58,5	54,9			71,1	62,0	72,6	64,1	1,5	2,1	T/N	N	T/N
		5.OG				70,9	61,7	71,4	62,5	43,6	39,5	58,4	54,7	58,2	54,6			71,0	61,8	71,7	63,2	0,7	1,4	T/N	N	T/N
Fürstenrieder Str. 42	O	EG	WA	59	49	62,4	53,2	63,2	54,4	33,8	29,3	52,5	48,8	52,4	48,7	70	60	62,5	53,3	63,6	55,5	1,1	2,2	-	-	-
		1.OG				67,1	58,0	67,9	59,1	33,5	29,1	54,7	50,9	54,7	50,9			67,2	58,1	68,2	59,8	1,0	1,7	-	N	N
		2.OG				69,3	60,1	70,2	61,3	33,7	29,4	56,8	53,1	56,8	53,1			69,4	60,2	70,4	62,0	1,0	1,8	T/N	N	T/N
		3.OG				69,5	60,3	70,4	61,5	34,3	30,2	57,1	53,4	57,1	53,3			69,6	60,4	70,6	62,2	1,0	1,8	T/N	N	T/N
		4.OG				69,5	60,3	69,8	60,9	35,3	31,4	57,2	53,4	57,1	53,4			69,6	60,4	70,1	61,7	0,5	1,3	T/N	N	N
		5.OG				69,4	60,3	69,8	60,9	36,7	32,9	57,1	53,4	57,1	53,4			69,5	60,4	70,1	61,7	0,6	1,3	T/N	N	N
	W	EG				40,1	31,0	40,3	31,5	34,6	30,2	36,9	32,9	33,0	29,6			41,2	33,7	42,0	35,3	0,8	1,6	-	-	-
		1.OG				40,9	31,8	41,1	32,3	34,9	30,5	37,1	33,1	33,0	29,6			41,9	34,3	42,6	35,8	0,7	1,5	-	-	-
		2.OG				41,8	32,7	42,0	33,2	35,5	31,2	37,5	33,5	33,0	29,6			42,8	35,1	43,4	36,4	0,6	1,3	-	-	-
		3.OG				42,9	33,9	43,1	34,3	38,2	34,3	39,3	35,5	33,1	29,7			44,2	37,2	44,7	38,0	0,5	0,8	-	-	-
		4.OG				43,6	34,5	43,9	35,0	38,7	34,7	39,7	35,9	33,1	29,7			44,9	37,7	45,3	38,5	0,4	0,8	-	-	-
		5.OG				46,0	36,9	45,8	36,9	40,7	36,5	41,4	37,3	33,3	29,9			47,2	39,8	47,2	40,2	0,0	0,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 46	N	EG	WA	59	49	67,8	58,7	68,9	60,1	34,5	30,1	54,2	50,5	54,1	50,4	70	60	67,9	58,8	69,1	60,6	1,2	1,8	N	N	N
	O	EG				71,5	62,3	72,5	63,7	39,5	35,3	57,8	54,1	57,7	54,0			71,6	62,4	72,7	64,2	1,1	1,8	T/N	N	T/N
	S	EG				67,7	58,6	68,8	60,0	35,2	30,8	56,1	52,4	56,1	52,4			67,8	58,7	69,1	60,7	1,3	2,0	N	N	N
	W	EG				59,9	50,8	60,9	52,1	34,6	30,2	51,0	47,2	50,9	47,1			60,0	50,9	61,4	53,4	1,4	2,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 40	N	EG	WA	59	49	51,5	42,3	51,5	42,6	36,8	32,3	43,6	39,7	42,5	38,9	70	60	51,7	42,8	52,2	44,4	0,5	1,6	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 40	N	1.OG	WA	59	49	52,4	43,3	52,4	43,6	37,3	32,8	44,1	40,3	43,1	39,4	70	60	52,6	43,7	53,0	45,3	0,4	1,6	-	-	-
						53,7	44,6	53,7	44,9	37,8	33,3	44,7	40,9	43,7	40,0			53,9	45,0	54,3	46,4	0,4	1,4	-	-	-
						56,0	46,8	55,9	47,1	39,7	35,4	45,4	41,6	44,0	40,3			56,2	47,2	56,3	48,2	0,1	1,0	-	-	-
						60,5	51,4	60,6	51,7	40,5	36,3	47,8	44,0	47,0	43,2			60,6	51,6	60,9	52,4	0,3	0,8	-	-	-
						62,7	53,5	63,5	54,6	41,5	37,4	50,1	46,4	49,5	45,8			62,8	53,7	63,7	55,3	0,9	1,6	-	-	-
	O	EG				67,2	58,0	67,2	58,4	33,5	29,1	54,0	50,2	53,9	50,2			67,3	58,1	67,5	59,1	0,2	1,0	-	N	-
						68,3	59,2	68,3	59,5	33,5	29,0	55,3	51,5	55,2	51,5	68,4	59,3	68,6	60,2	0,2	0,9	N	N	-		
						69,0	59,9	69,0	60,1	33,6	29,2	56,1	52,3	56,1	52,3	69,1	60,0	69,3	60,8	0,2	0,8	N	N	N		
						69,2	60,1	69,2	60,3	34,5	30,3	56,4	52,7	56,4	52,7	69,3	60,2	69,5	61,0	0,2	0,8	N	N	N		
						69,0	59,8	68,9	60,0	35,3	31,3	56,1	52,4	56,1	52,3	69,1	59,9	69,2	60,7	0,1	0,8	N	N	-		
	W	EG				40,2	31,0	40,0	31,2	34,7	30,3	37,0	33,1	33,1	29,8			41,3	33,7	41,8	35,3	0,5	1,6	-	-	-
						41,0	31,9	40,8	32,0	35,1	30,7	37,2	33,3	33,1	29,8	42,0	34,4	42,4	35,8	0,4	1,4	-	-	-		
						41,9	32,9	41,7	32,9	36,1	31,7	37,9	33,9	33,2	29,9	43,0	35,4	43,3	36,5	0,3	1,1	-	-	-		
						43,0	33,9	42,8	34,0	40,4	36,2	41,2	37,1	33,5	30,2	45,0	38,3	45,1	38,9	0,1	0,6	-	-	-		
						44,1	35,0	44,0	35,2	40,3	36,1	41,2	37,1	33,8	30,4	45,7	38,6	45,9	39,3	0,2	0,7	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 41	O	EG	WB	59	49	42,2	33,1	42,1	33,3	34,3	30,0	36,9	33,0	33,4	30,0	70	60	42,9	34,9	43,3	36,2	0,4	1,3	-	-	-
						43,2	34,2	43,2	34,3	34,7	30,4	37,2	33,3	33,6	30,2			43,8	35,8	44,2	36,9	0,4	1,1	-	-	-
						43,6	34,5	43,5	34,7	36,1	32,0	38,1	34,3	33,7	30,3			44,4	36,5	44,7	37,6	0,3	1,1	-	-	-
						44,7	35,6	44,6	35,7	36,9	32,9	38,6	34,8	33,9	30,5			45,4	37,5	45,6	38,3	0,2	0,8	-	-	-
						45,9	36,9	45,2	36,4	38,1	34,3	39,5	35,9	34,2	30,8			46,6	38,9	46,3	39,2	-0,3	0,3	-	-	-
	W	EG				70,8	61,7	72,0	63,0	41,0	36,8	57,3	53,7	57,2	53,6			70,9	61,8	72,2	63,5	1,3	1,7	T/N	N	T/N
						71,3	62,1	72,3	63,4	41,3	37,1	57,9	54,3	57,8	54,2	71,4	62,2	72,5	64,0	1,1	1,8	T/N	N	T/N		
						71,4	62,2	72,2	63,3	41,6	37,4	58,0	54,3	57,9	54,3	71,5	62,3	72,4	63,9	0,9	1,6	T/N	N	T/N		
						71,2	62,1	72,0	63,1	41,9	37,7	58,0	54,4	57,9	54,3	71,3	62,2	72,2	63,7	0,9	1,5	T/N	N	T/N		
						71,1	61,9	71,8	62,9	42,3	38,1	58,0	54,4	57,9	54,3	71,2	62,0	72,0	63,5	0,8	1,5	T/N	N	T/N		
Fürstenrieder Str. 38	N	EG	WA	59	49	66,8	57,7	66,2	57,4	36,3	31,8	53,1	49,3	53,0	49,2	70	60	66,9	57,8	66,5	58,1	-0,4	0,3	-	N	-
						67,4	58,3	66,8	58,0	36,9	32,3	54,1	50,4	54,1	50,3			67,5	58,4	67,1	58,7	-0,4	0,3	-	N	-
						67,6	58,5	67,0	58,2	37,6	33,1	54,4	50,6	54,3	50,5			67,7	58,6	67,3	58,9	-0,4	0,3	-	N	-
						71,4	62,3	71,6	62,8	33,9	29,5	57,3	53,7	57,3	53,7			71,5	62,4	71,8	63,4	0,3	1,0	T/N	N	T/N
						71,8	62,7	71,9	63,1	34,1	29,7	58,0	54,3	57,9	54,3			71,9	62,8	72,1	63,7	0,2	0,9	T/N	N	T/N
	O	EG				71,8	62,7	71,8	63,0	34,4	30,0	58,1	54,4	58,0	54,4			71,9	62,8	72,0	63,6	0,1	0,8	T/N	N	N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24					
Fürstenrieder Str. 38	S	EG	WA	59	49	67,7	58,6	67,8	59,0	33,8	29,4	54,6	50,9	54,6	50,9	70	60	67,8	58,7	68,1	59,7	0,3	1,0	-	N	-		
						68,6	59,5	68,6	59,8	33,6	29,1	55,6	51,8	55,6	51,8			68,7	59,6	68,9	60,5	0,2	0,9	N	N	-		
						69,0	59,8	68,9	60,1	33,6	29,1	56,0	52,3	56,0	52,2			69,1	59,9	69,2	60,8	0,1	0,9	N	N	N		
	W	EG					51,9	42,7	51,9	43,1	36,9	32,5	42,9	39,0	41,6	38,0			52,1	43,1	52,5	44,6	0,4	1,5	-	-	-	
							53,0	43,8	53,0	44,2	37,6	33,1	43,5	39,6	42,3	38,6			53,2	44,2	53,5	45,5	0,3	1,3	-	-	-	
							54,3	45,2	54,3	45,5	38,3	33,8	44,2	40,3	42,9	39,2			54,5	45,6	54,8	46,7	0,3	1,1	-	-	-	
Fürstenrieder Str. 39	O	EG	WB	59	49	40,8	31,7	40,3	31,4	34,2	29,7	36,8	33,0	33,5	30,2	70	60	41,7	33,9	42,0	35,3	0,3	1,4	-	-	-		
						42,5	33,4	41,8	33,0	34,4	30,1	37,0	33,2	33,6	30,3			43,2	35,1	43,1	36,2	-0,1	1,1	-	-	-		
						44,7	35,5	44,0	35,1	34,6	30,4	37,1	33,3	33,6	30,3			45,2	36,7	44,9	37,4	-0,3	0,7	-	-	-		
						45,2	36,1	44,5	35,7	34,9	30,8	37,3	33,6	33,8	30,5			45,6	37,3	45,3	37,8	-0,3	0,5	-	-	-		
						45,7	36,6	45,0	36,1	35,9	32,1	37,9	34,4	33,9	30,6			46,2	38,0	45,8	38,4	-0,4	0,4	-	-	-		
						47,5	38,4	46,9	38,0	37,7	34,1	39,2	35,8	34,2	31,0			48,0	39,8	47,6	40,1	-0,4	0,3	-	-	-		
	W	EG				70,9	61,7	71,0	62,1	41,2	37,0	57,5	54,0	57,4	53,9			71,0	61,8	71,2	62,8	0,2	1,0	T/N	N	T/N		
						71,4	62,2	71,3	62,4	41,4	37,3	58,2	54,6	58,1	54,5			71,5	62,3	71,6	63,1	0,1	0,8	T/N	N	N		
						71,4	62,2	71,3	62,4	41,8	37,6	58,3	54,7	58,2	54,6			71,5	62,3	71,6	63,1	0,1	0,8	T/N	N	N		
						71,3	62,1	71,1	62,2	42,0	37,8	58,3	54,8	58,2	54,7			71,4	62,2	71,4	63,0	0,0	0,8	N	N	N		
						71,2	62,0	70,9	62,0	42,3	38,2	58,3	54,8	58,2	54,7			71,3	62,1	71,2	62,8	-0,1	0,7	N	N	-		
						71,0	61,8	70,6	61,7	43,1	39,0	58,3	54,8	58,1	54,7			71,1	61,9	70,9	62,6	-0,2	0,7	N	N	-		
Fürstenrieder Str. 34	O	EG	WA	59	49	72,9	63,8	71,3	62,4	43,4	39,2	59,2	55,6	59,0	55,5	70	60	73,0	63,9	71,6	63,3	-1,4	-0,6	-	N	-		
						73,0	63,8	71,3	62,5	43,6	39,4	59,5	55,9	59,3	55,8			73,1	63,9	71,6	63,4	-1,5	-0,5	-	T/N	-		
						72,7	63,6	71,1	62,3	43,7	39,5	59,5	56,0	59,4	55,9			72,8	63,7	71,4	63,3	-1,4	-0,4	-	T/N	-		
						72,4	63,3	70,8	62,0	43,9	39,7	59,6	56,1	59,5	56,0			72,5	63,4	71,2	63,0	-1,3	-0,4	-	T/N	-		
						72,1	62,9	70,5	61,6	44,1	39,9	59,7	56,2	59,5	56,1			72,2	63,0	70,9	62,8	-1,3	-0,2	-	T/N	-		
						71,8	62,6	70,2	61,3	45,1	40,9	59,7	56,2	59,6	56,1			71,9	62,7	70,6	62,5	-1,3	-0,2	-	T/N	-		
	S	EG				68,0	58,9	67,2	58,3	37,5	33,0	54,1	50,3	54,0	50,2			68,1	59,0	67,5	59,0	-0,6	0,0	-	N	-		
						68,3	59,2	67,4	58,6	37,5	33,0	54,5	50,8	54,4	50,7			68,4	59,3	67,7	59,3	-0,7	0,0	-	N	-		
						68,4	59,2	67,4	58,6	37,9	33,3	54,6	50,9	54,6	50,8			68,5	59,3	67,7	59,3	-0,8	0,0	-	N	-		
						68,3	59,2	67,4	58,6	34,9	30,6	54,6	50,9	54,6	50,8			68,4	59,3	67,7	59,3	-0,7	0,0	-	N	-		
						68,2	59,1	67,3	58,4	35,3	31,2	54,6	50,8	54,5	50,8			68,3	59,2	67,6	59,1	-0,7	-0,1	-	N	-		
						68,3	59,2	67,3	58,5	41,8	37,7	55,1	51,4	54,9	51,2			68,4	59,3	67,6	59,3	-0,8	0,0	-	N	-		
	W	EG				52,8	43,7	51,2	42,4	36,6	32,1	44,7	40,9	43,9	40,2			53,0	44,0	52,1	44,8	-0,9	0,8	-	-	-		
						43,1	33,9	41,7	32,8	37,2	32,7	39,6	35,8	35,9	32,7			44,1	36,4	43,8	37,6	-0,3	1,2	-	-	-		
						44,2	35,0	42,7	33,9	37,8	33,4	40,0	36,2	36,0	32,9			45,1	37,3	44,6	38,3	-0,5	1,0	-	-	-		
						44,8	35,7	43,4	34,5	37,2	32,7	39,7	35,8	36,1	32,9			45,5	37,5	45,0	38,3	-0,5	0,8	-	-	-		
						47,0	37,9	45,6	36,7	39,8	35,4	41,5	37,6	36,6	33,4			47,8	39,9	47,1	40,2	-0,7	0,3	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)				
Fürstenrieder Str. 34	W	5.OG	WA	59	49	57,7	48,5	56,2	47,3	40,9	36,9	46,0	42,3	44,2	40,7	70	60	57,8	48,8	56,6	48,5	-1,2	-0,3	-	-	-
Fürstenrieder Str. 37a	O	EG	WB	59	49	41,5	32,4	40,2	31,4	37,5	33,2	40,5	36,9	37,4	34,4	70	60	43,0	35,9	43,4	38,0	0,4	2,1	-	-	-
		1.OG				42,7	33,6	41,4	32,6	37,5	33,1	40,5	36,8	37,4	34,5			43,9	36,4	44,0	38,2	0,1	1,8	-	-	-
		2.OG				44,1	34,9	42,8	33,9	37,7	33,5	40,6	37,0	37,5	34,5			45,0	37,3	44,9	38,8	-0,1	1,5	-	-	-
		3.OG				44,8	35,7	43,5	34,7	38,0	33,8	40,8	37,2	37,5	34,6			45,7	37,9	45,4	39,2	-0,3	1,3	-	-	-
		4.OG				46,5	37,4	45,1	36,3	38,8	34,7	41,2	37,7	37,6	34,6			47,2	39,3	46,6	40,1	-0,6	0,8	-	-	-
		5.OG				54,4	45,2	53,0	44,1	42,8	39,0	46,0	42,5	43,1	39,9			54,7	46,2	53,8	46,4	-0,9	0,2	-	-	-
	W	EG				70,9	61,7	70,2	61,2	41,9	37,7	58,1	54,6	58,0	54,5			71,0	61,8	70,5	62,1	-0,5	0,3	N	N	-
		1.OG				71,4	62,2	70,5	61,6	42,1	37,9	58,7	55,2	58,7	55,1			71,5	62,3	70,8	62,5	-0,7	0,2	N	N	-
		2.OG				71,5	62,3	70,4	61,5	42,4	38,2	58,9	55,4	58,8	55,3			71,6	62,4	70,7	62,5	-0,9	0,1	N	N	-
		3.OG				71,4	62,2	70,2	61,3	42,6	38,4	59,1	55,6	59,0	55,5			71,5	62,3	70,6	62,4	-0,9	0,1	N	N	-
		4.OG				71,2	62,1	70,0	61,1	42,9	38,7	59,2	55,7	59,1	55,6			71,3	62,2	70,4	62,3	-0,9	0,1	N	T/N	-
		5.OG				71,0	61,9	69,7	60,9	44,6	40,6	59,3	55,8	59,1	55,7			71,1	62,0	70,1	62,1	-1,0	0,1	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 37	O	EG	WB	59	49	42,2	33,1	41,0	32,2	36,2	31,7	39,4	35,8	36,6	33,6	70	60	43,2	35,5	43,3	37,4	0,1	1,9	-	-	-
		1.OG				43,3	34,2	42,1	33,2	36,3	31,9	39,5	35,8	36,6	33,6			44,1	36,3	44,1	37,8	0,0	1,5	-	-	-
		2.OG				44,4	35,2	43,1	34,3	37,3	33,1	40,0	36,4	36,7	33,7			45,2	37,3	44,9	38,5	-0,3	1,2	-	-	-
		3.OG				44,8	35,7	43,6	34,8	37,8	33,6	40,3	36,7	36,8	33,8			45,6	37,8	45,3	38,9	-0,3	1,1	-	-	-
		4.OG				46,9	37,7	45,5	36,7	38,8	34,7	40,9	37,3	36,9	33,9			47,6	39,5	46,8	40,1	-0,8	0,6	-	-	-
		5.OG				53,5	44,3	52,0	43,1	41,3	37,3	43,4	39,8	39,2	36,2			53,8	45,1	52,6	44,8	-1,2	-0,3	-	-	-
	W	EG				71,7	62,5	71,2	62,2	41,5	37,3	58,5	55,0	58,4	54,9			71,8	62,6	71,5	63,0	-0,3	0,4	N	N	-
		1.OG				72,1	62,9	71,4	62,5	41,7	37,6	59,1	55,6	59,0	55,6			72,2	63,0	71,7	63,4	-0,5	0,4	N	N	-
		2.OG				72,2	63,0	71,3	62,3	42,1	37,9	59,4	55,9	59,3	55,8			72,3	63,1	71,6	63,2	-0,7	0,1	N	T/N	-
		3.OG				72,1	62,9	71,0	62,1	42,4	38,2	59,6	56,1	59,5	56,1			72,2	63,0	71,4	63,1	-0,8	0,1	N	T/N	-
		4.OG				71,9	62,7	70,7	61,8	42,7	38,5	59,8	56,3	59,7	56,2			72,0	62,8	71,1	62,9	-0,9	0,1	N	T/N	-
		5.OG				71,7	62,5	70,4	61,5	43,7	39,6	59,9	56,4	59,7	56,3			71,8	62,6	70,8	62,7	-1,0	0,1	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 32	N	EG	WA	59	49	67,6	58,4	65,9	57,1	36,0	31,5	56,8	53,1	56,7	53,1	70	60	67,7	58,5	66,5	58,6	-1,2	0,1	-	N	-
		1.OG				68,1	59,0	66,3	57,4	35,8	31,4	57,6	53,9	57,6	53,9			68,2	59,1	66,9	59,1	-1,3	0,0	-	N	-
		2.OG				68,0	58,8	66,2	57,4	35,5	31,2	58,2	54,6	58,2	54,6			68,1	58,9	66,9	59,3	-1,2	0,4	-	N	-
		3.OG				67,9	58,7	66,2	57,3	35,8	31,5	58,5	54,9	58,5	54,9			68,0	58,8	66,9	59,3	-1,1	0,5	-	N	-
		4.OG				67,8	58,6	66,1	57,2	37,2	33,1	58,7	55,1	58,7	55,1			67,9	58,7	66,9	59,3	-1,0	0,6	-	N	-
		5.OG				67,8	58,7	66,1	57,3	41,3	37,3	59,1	55,6	59,0	55,5			67,9	58,8	66,9	59,6	-1,0	0,8	-	N	-
	O	EG				73,2	64,1	71,4	62,6	43,6	39,4	59,8	56,3	59,7	56,2			73,3	64,2	71,7	63,6	-1,6	-0,6	-	T/N	-
		1.OG				73,3	64,1	71,6	62,7	43,8	39,6	60,2	56,7	60,1	56,6			73,4	64,2	72,0	63,7	-1,4	-0,5	-	T/N	-
		2.OG				73,1	63,9	71,4	62,5	43,9	39,7	60,5	57,0	60,4	56,9			73,2	64,0	71,8	63,6	-1,4	-0,4	-	T/N	-
		3.OG				72,8	63,6	71,1	62,3	44,1	39,9	60,7	57,2	60,6	57,1			72,9	63,7	71,5	63,5	-1,4	-0,2	-	T/N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Fürstenrieder Str. 32	O	4.OG	WA	59	49	72,5	63,3	70,8	62,0	44,4	40,2	60,8	57,4	60,7	57,3	70	60	72,6	63,4	71,3	63,3	-1,3	-0,1	-	T/N	-		
		5.OG				72,2	63,0	70,5	61,7	44,8	40,6	60,9	57,5	60,8	57,4			72,3	63,1	71,0	63,1	-1,3	0,0	-	T/N	-		
	W	EG					52,4	43,3	50,7	41,9	34,8	30,4	47,2	43,5	47,0	43,3	52,5	43,6	52,4	45,8	-0,1	2,2	-	-	-			
		1.OG					44,3	35,1	42,8	33,9	34,7	30,2	39,0	35,3	36,9	33,7	44,8	36,4	44,4	37,7	-0,4	1,3	-	-	-			
		2.OG					44,3	35,2	42,8	34,0	35,0	30,5	39,2	35,5	37,1	33,9	44,8	36,5	44,4	37,9	-0,4	1,4	-	-	-			
		3.OG					44,6	35,5	43,1	34,3	35,7	31,1	39,5	35,8	37,3	34,1	45,2	36,9	44,7	38,2	-0,5	1,3	-	-	-			
		4.OG					46,9	37,7	45,3	36,5	38,5	33,8	41,1	37,0	37,5	34,3	47,5	39,2	46,7	39,8	-0,8	0,6	-	-	-			
	5.OG					56,3	47,1	54,8	45,9	40,0	35,7	45,6	42,1	44,2	40,9	56,5	47,5	55,3	47,5	-1,2	0,0	-	-	-				
	Fürstenrieder Str. 35	O	EG	WB	59	49	42,8	33,7	41,5	32,7	35,3	30,8	39,0	35,4	36,7	33,6	70	60	43,6	35,5	43,5	37,3	-0,1	1,8	-	-	-	
			1.OG				44,6	35,4	43,1	34,3	35,6	31,1	39,1	35,5	36,7	33,6			45,2	36,8	44,6	38,0	-0,6	1,2	-	-	-	
2.OG			45,3				36,1	43,7	34,9	36,2	31,9	39,6	36,1	37,0	34,1	45,9			37,5	45,2	38,6	-0,7	1,1	-	-	-		
3.OG			45,9				36,7	44,8	35,9	37,0	32,7	40,0	36,5	37,1	34,2	46,5			38,2	46,1	39,3	-0,4	1,1	-	-	-		
4.OG			46,6				37,5	45,5	36,7	37,9	33,6	40,5	37,0	37,2	34,3	47,2			39,0	46,7	39,9	-0,5	0,9	-	-	-		
5.OG		50,3	41,2	48,8	39,9	39,7	35,6	41,8	38,3	37,9	35,0	50,7	42,3	49,6	42,2	-1,1	-0,1	-	-	-								
W		EG					71,7	62,5	71,7	62,7	41,6	37,4	59,6	56,2	59,6	56,2	71,8	62,6	72,0	63,6	0,2	1,0	T/N	T/N	N			
		1.OG					72,1	62,9	71,7	62,8	41,9	37,7	60,4	57,0	60,4	57,0	72,2	63,0	72,1	63,9	-0,1	0,9	N	T/N	-			
		2.OG					72,2	63,0	71,5	62,6	42,3	38,2	60,8	57,4	60,8	57,4	72,3	63,1	71,9	63,8	-0,4	0,7	N	T/N	-			
		3.OG					72,1	62,9	71,2	62,3	42,7	38,5	61,1	57,7	61,0	57,6	72,2	63,0	71,7	63,6	-0,5	0,6	N	T/N	-			
	4.OG					71,9	62,7	70,9	62,0	43,2	39,1	61,3	57,9	61,2	57,8	72,0	62,8	71,4	63,5	-0,6	0,7	N	T/N	-				
5.OG					71,7	62,5	70,5	61,6	45,0	41,0	61,4	58,1	61,3	58,0	71,8	62,6	71,1	63,3	-0,7	0,7	N	T/N	-					
Fürstenrieder Str. 33	O	EG	WB	59	49	46,2	37,0	44,8	35,9	36,3	31,8	42,5	39,4	41,3	38,6	70	60	46,7	38,2	46,9	41,1	0,2	2,9	-	-	-		
		1.OG				46,7	37,6	44,5	35,7	36,4	31,9	46,3	44,1	45,9	43,8			47,1	38,7	48,6	44,7	1,5	6,0	-	-	-		
		2.OG				48,1	39,0	45,6	36,7	36,3	31,8	47,8	45,6	47,6	45,5			48,4	39,8	49,9	46,2	1,5	6,4	-	-	-		
		3.OG				50,0	40,9	46,5	37,7	36,3	31,8	48,6	46,4	48,4	46,2			50,2	41,5	50,7	47,0	0,5	5,5	-	-	-		
	4.OG	47,6	38,5	46,3	37,4	36,5	32,0	43,9	41,5	43,0	41,0	48,0	39,4	48,3	43,0	0,3	3,6	-	-	-								
	W	EG					72,4	63,3	73,3	64,4	41,2	37,0	62,9	59,4	62,9	59,4	72,5	63,4	73,7	65,6	1,2	2,2	T/N	T/N	T/N			
		1.OG					72,8	63,6	73,1	64,2	41,6	37,4	63,7	60,2	63,7	60,2	72,9	63,7	73,6	65,7	0,7	2,0	T/N	T/N	T/N			
		2.OG					72,8	63,6	72,7	63,8	42,1	37,9	63,8	60,4	63,8	60,3	72,9	63,7	73,3	65,5	0,4	1,8	T/N	T/N	N			
		3.OG					72,7	63,5	72,2	63,3	42,6	38,4	63,9	60,5	63,9	60,5	72,8	63,6	72,8	65,2	0,0	1,6	N	T/N	-			
		4.OG					72,5	63,3	71,7	62,8	43,4	39,3	64,0	60,6	63,9	60,5	72,6	63,4	72,4	64,9	-0,2	1,5	N	T/N	-			
5.OG						72,5	63,3	71,7	62,8	43,4	39,3	64,0	60,6	63,9	60,5	72,6	63,4	72,4	64,9	-0,2	1,5	N	T/N	-				
Fürstenrieder Str. 30	O	EG	SOS	57	-	72,8	63,7	71,1	62,3	42,8	38,6	66,2	62,7	66,2	62,7	70	-	72,9	63,8	72,4	65,6	-0,5	1,8	-	T	-		
		1.OG				72,9	63,8	71,3	62,4	43,1	38,9	66,4	63,0	66,4	63,0			73,0	63,9	72,6	65,8	-0,4	1,9	-	T	-		
		2.OG				72,7	63,6	71,0	62,2	43,5	39,3	66,4	63,1	66,4	63,0			72,8	63,7	72,3	65,7	-0,5	2,0	-	T	-		
		3.OG				72,4	63,3	70,7	61,8	44,1	39,9	66,3	63,0	66,2	63,0			72,5	63,4	72,1	65,5	-0,4	2,1	-	T	-		
		4.OG				72,1	62,9	70,3	61,5	46,0	42,0	66,0	62,8	66,0	62,8			72,2	63,0	71,7	65,3	-0,5	2,3	-	T	-		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Fürstenrieder Str. 30	W	4.OG	SOS	57	-	41,3	32,3	39,6	30,9	41,0	36,8	43,1	39,4	38,9	36,0	70	-	44,2	38,2	44,8	40,0	0,6	1,8	-	-	-		
		4.OG				42,3	33,3	41,0	32,2	40,9	36,8	43,6	40,1	40,1	37,4			44,7	38,5	45,6	40,8	0,9	2,3	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 31	N	EG	WB	59	49	68,7	59,5	69,3	60,4	37,2	32,8	63,4	60,2	63,4	60,2	70	60	68,8	59,6	70,3	63,4	1,5	3,8	T/N	T/N	T/N		
		1.OG				69,3	60,1	69,5	60,6	37,6	33,2	64,7	61,5	64,6	61,5			69,4	60,2	70,8	64,1	1,4	3,9	T/N	T/N	N		
		2.OG				69,6	60,4	69,3	60,4	38,2	33,8	65,1	62,1	65,1	62,1			69,7	60,5	70,7	64,4	1,0	3,9	T/N	T/N	-		
		3.OG				69,6	60,4	69,3	60,4	39,2	34,9	65,5	62,5	65,4	62,4			69,7	60,5	70,9	64,6	1,2	4,1	T/N	T/N	-		
		4.OG				69,6	60,4	69,0	60,1	40,8	36,7	65,5	62,6	65,5	62,6			69,7	60,5	70,7	64,6	1,0	4,1	T/N	T/N	-		
	O	EG				45,7	36,5	44,9	36,0	37,1	32,6	43,4	40,2	42,2	39,4			46,3	38,0	47,3	41,6	1,0	3,6	-	-	-		
		1.OG				52,1	42,9	51,7	42,7	37,2	32,7	50,7	48,9	50,5	48,8			52,3	43,3	54,3	49,9	2,0	6,6	-	-	-		
		2.OG				53,1	43,9	52,8	43,9	37,3	32,8	51,8	49,8	51,6	49,7			53,3	44,3	55,4	50,8	2,1	6,5	-	N	-		
		3.OG				53,8	44,6	53,5	44,6	37,5	33,0	52,4	50,5	52,3	50,4			54,0	44,9	56,0	51,5	2,0	6,6	-	N	-		
		4.OG				53,8	44,5	53,6	44,6	37,8	33,4	51,9	50,4	51,8	50,3			54,0	44,9	55,9	51,5	1,9	6,6	-	N	-		
	W	EG				72,4	63,2	74,8	65,8	40,4	36,1	65,9	62,3	65,9	62,3			72,5	63,3	75,4	67,5	2,9	4,2	T/N	T/N	T/N		
		1.OG				72,8	63,6	74,3	65,4	40,8	36,5	66,4	62,9	66,4	62,9			72,9	63,7	75,0	67,4	2,1	3,7	T/N	T/N	T/N		
		2.OG				72,7	63,6	73,7	64,8	41,4	37,1	66,4	63,0	66,4	62,9			72,8	63,7	74,5	67,1	1,7	3,4	T/N	T/N	T/N		
		3.OG				72,6	63,4	73,1	64,2	42,0	37,7	66,4	63,0	66,4	62,9			72,7	63,5	74,0	66,7	1,3	3,2	T/N	T/N	T/N		
		4.OG				72,4	63,2	72,5	63,6	42,8	38,6	66,3	62,9	66,2	62,9			72,5	63,3	73,5	66,3	1,0	3,0	T/N	T/N	T/N		
Agnes-Bernauer-Str. 73	N	EG	WB	59	49	62,0	52,8	62,0	53,1	36,2	31,8	59,9	57,5	59,9	57,5	70	60	62,1	52,9	64,1	58,9	2,0	6,0	-	T/N	-		
		1.OG				62,9	53,7	63,2	54,2	36,6	32,3	61,0	58,6	61,0	58,6			63,0	53,8	65,3	60,0	2,3	6,2	-	T/N	-		
		2.OG				63,7	54,5	63,6	54,6	37,6	33,4	62,0	59,6	62,0	59,6			63,8	54,6	65,9	60,8	2,1	6,2	N	T/N	-		
		3.OG				64,1	54,8	63,8	54,9	38,9	34,9	62,5	60,1	62,5	60,1			64,2	54,9	66,3	61,3	2,1	6,4	N	T/N	-		
		4.OG				64,3	55,1	64,0	55,0	41,0	37,0	62,7	60,3	62,7	60,3			64,4	55,2	66,5	61,5	2,1	6,3	N	T/N	-		
		5.OG				64,4	55,2	64,0	55,0	46,1	42,3	62,9	60,4	62,8	60,4			64,5	55,5	66,5	61,6	2,0	6,1	N	T/N	-		
		6.OG				64,4	55,2	64,0	55,0	47,6	43,7	62,9	60,5	62,8	60,4			64,5	55,5	66,5	61,6	2,0	6,1	N	T/N	-		
		7.OG				64,4	55,2	63,4	54,5	48,8	44,8	62,8	60,4	62,7	60,3			64,6	55,6	66,2	61,4	1,6	5,8	N	T/N	-		
		8.OG				64,3	55,1	63,3	54,4	49,3	45,3	62,7	60,3	62,5	60,1			64,5	55,6	66,1	61,3	1,6	5,7	N	T/N	-		
		9.OG				64,2	55,0	63,2	54,3	49,6	45,6	62,7	60,2	62,4	60,1			64,4	55,5	66,0	61,2	1,6	5,7	N	T/N	-		
	O	2.OG				49,2	40,0	48,1	39,2	37,5	33,4	50,7	48,2	50,5	48,1			49,5	40,9	52,7	48,8	3,2	7,9	-	-	-		
		3.OG				49,6	40,4	48,6	39,7	38,1	34,1	51,3	48,8	51,1	48,7			49,9	41,4	53,2	49,4	3,3	8,0	-	-	-		
		4.OG				50,0	40,8	49,1	40,2	39,0	35,0	51,7	49,2	51,5	49,0			50,4	41,9	53,7	49,8	3,3	7,9	-	-	-		
		5.OG				50,4	41,2	49,5	40,6	42,7	38,9	52,3	49,8	51,8	49,4			51,1	43,3	54,2	50,3	3,1	7,0	-	N	-		
		6.OG				50,8	41,6	49,9	41,0	43,0	39,2	52,6	50,1	52,2	49,7			51,5	43,6	54,5	50,7	3,0	7,1	-	N	-		
		7.OG				51,3	42,1	50,3	41,4	43,7	40,0	53,0	50,5	52,5	50,1			52,0	44,2	54,9	51,1	2,9	6,9	-	N	-		
		8.OG				51,8	42,6	50,8	41,9	44,1	40,4	53,3	50,8	52,8	50,4			52,5	44,7	55,3	51,4	2,8	6,7	-	N	-		
		9.OG				52,7	43,5	51,7	42,8	44,4	40,7	53,7	51,2	53,1	50,8			53,3	45,4	55,9	51,8	2,6	6,4	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht				
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)					
Agnes-Bernauer-Str. 73	S	3.OG	WB	59	49	46,2	37,0	44,5	35,7	35,9	31,5	45,4	41,9	44,9	41,4	70	60	46,6	38,1	48,0	42,9	1,4	4,8	-	-	-						
						48,0	38,8	46,3	37,4	36,1	31,6	45,4	41,9	44,9	41,5	48,3	39,6	48,9	43,3	0,6	3,7	-	-	-	-	-	-	-				
						50,4	41,2	48,8	39,9	36,4	32,2	46,5	43,1	46,1	42,7	50,6	41,8	50,9	44,8	0,3	3,0	-	-	-	-	-	-	-				
						53,5	44,3	52,2	43,3	35,5	31,0	47,2	43,7	46,9	43,5	53,6	44,5	53,4	46,6	-0,2	2,1	-	-	-	-	-	-	-				
						58,3	49,1	56,3	47,4	35,5	31,0	49,7	46,1	49,5	46,0	58,4	49,2	57,2	49,9	-1,2	0,7	-	-	-	-	-	-	-				
						60,6	51,5	58,9	50,1	35,5	31,0	52,5	48,8	52,4	48,7	60,7	51,6	59,8	52,6	-0,9	1,0	-	-	-	-	-	-	-				
						61,3	52,2	59,7	50,9	35,7	31,3	52,7	48,9	52,6	48,9	61,4	52,3	60,5	53,1	-0,9	0,8	-	-	-	-	-	-	-				
						Agnes-Bernauer-Str. 69a	W	EG				67,1	57,9	67,4	58,5	37,0	32,5	62,5	59,6	62,4	59,6			67,2	58,0	68,7	62,1	1,5	4,1	N	T/N	-
												68,3	59,1	67,8	58,9	37,1	32,7	63,7	60,7	63,6	60,7	68,4	59,2	69,3	63,0	0,9	3,8	N	T/N	-	-	-
69,0	59,8	68,0	59,1	37,7	33,4							64,9	61,9	64,9	61,9	69,1	59,9	69,8	63,8	0,7	3,9	N	T/N	-	-	-	-					
69,2	60,0	68,1	59,2	38,8	34,5							65,1	62,2	65,1	62,2	69,3	60,1	69,9	64,0	0,6	3,9	N	T/N	-	-	-	-					
69,2	60,0	68,1	59,2	40,5	36,3							65,2	62,3	65,2	62,3	69,3	60,1	69,9	64,1	0,6	4,0	N	T/N	-	-	-	-					
68,6	59,4	68,1	59,2	43,9	40,0							65,2	62,3	65,2	62,3	68,7	59,5	69,9	64,1	1,2	4,6	N	T/N	-	-	-	-					
68,5	59,3	68,2	59,3	46,1	42,1							65,1	62,2	65,0	62,1	68,6	59,4	70,0	64,0	1,4	4,6	N	T/N	-	-	-	-					
68,4	59,2	68,1	59,2	47,4	43,4							64,5	61,5	64,4	61,5	68,5	59,4	69,7	63,6	1,2	4,2	N	T/N	-	-	-	-					
68,5	59,3	67,9	59,0	47,8	43,7							64,2	61,3	64,1	61,2	68,6	59,5	69,5	63,4	0,9	3,9	N	T/N	-	-	-	-					
68,4	59,2	67,2	58,3	48,2	44,1	64,1	61,1	63,9	61,0	68,5	59,4	69,0	63,0	0,5	3,6	N	T/N	-	-	-	-											
Agnes-Bernauer-Str. 69b	N	EG	WA	59	49	45,6	36,5	44,0	35,2	36,5	32,1	40,9	38,3	39,0	37,1	70	60	46,2	37,9	45,8	40,1	-0,4	2,2	-	-	-						
						46,3	37,2	44,7	35,9	36,8	32,4	41,2	38,5	39,2	37,3	46,8	38,5	46,4	40,5	-0,4	2,0	-	-	-	-	-						
						40,1	31,1	39,0	30,2	37,1	32,7	39,2	35,4	35,0	32,0	41,9	35,0	42,2	36,6	0,3	1,6	-	-	-	-	-	-					
Agnes-Bernauer-Str. 71a	S	EG				41,5	32,4	40,5	31,7	36,9	32,4	39,1	35,3	35,2	32,2			42,8	35,5	42,9	36,9	0,1	1,4	-	-	-						
						39,9	31,0	38,9	30,3	37,9	33,7	43,1	40,5	41,4	39,3	70	60	42,1	35,6	44,5	40,9	2,4	5,3	-	-	-						
						41,4	32,5	40,4	31,8	38,7	34,5	43,5	40,9	41,6	39,6	43,3	36,7	45,3	41,5	2,0	4,8	-	-	-	-	-						
						42,5	33,4	41,4	32,6	36,5	32,1	39,0	35,3	35,5	32,5	43,5	35,9	43,4	37,2	-0,1	1,3	-	-	-	-	-						
						43,1	34,0	42,0	33,2	36,2	31,7	39,0	35,4	35,9	33,0	44,0	36,1	43,8	37,5	-0,2	1,4	-	-	-	-	-						
Agnes-Bernauer-Str. 71b	W	1.OG				44,8	35,7	43,7	34,9	35,7	31,2	42,0	39,0	40,8	38,2			45,4	37,1	46,0	40,5	0,6	3,4	-	-	-						
						57,8	48,6	57,0	48,1	36,5	32,1	57,3	54,9	57,2	54,9	70	60	57,9	48,7	60,2	55,8	2,3	7,1	-	N	-						
						58,3	49,1	57,6	48,7	36,8	32,4	57,9	55,5	57,8	55,5	58,4	49,2	60,8	56,4	2,4	7,2	-	N	-	-	-						
						45,2	36,0	43,8	35,0	35,7	31,2	40,5	37,3	38,8	36,1	45,7	37,3	45,5	39,4	-0,2	2,1	-	-	-	-	-						
						42,2	33,1	41,2	32,4	36,1	31,6	39,4	35,7	36,6	33,6	43,2	35,5	43,5	37,4	0,3	1,9	-	-	-	-	-						
						45,0	35,8	43,9	35,1	36,1	31,7	39,7	36,1	37,2	34,2	45,6	37,3	45,3	38,7	-0,3	1,4	-	-	-	-	-						
Agnes-Bernauer-Str. 71b	N	EG	WB	59	49	59,2	50,0	58,2	49,3	36,2	31,8	57,9	55,5	57,8	55,5	70	60	59,3	50,1	61,1	56,5	1,8	6,4	-	N	-						
						59,9	50,6	58,9	50,0	36,7	32,4	58,6	56,2	58,5	56,2	60,0	50,7	61,8	57,2	1,8	6,5	-	N	-	-	-						
						41,3	32,2	39,9	31,1	36,7	32,3	40,6	37,2	38,4	35,5	42,6	35,3	43,3	38,2	0,7	2,9	-	-	-	-	-						
44,0	34,9	42,6	33,8	36,8	32,4	40,9	37,5	38,7	35,9	44,8	36,9	44,9	39,1	0,1	2,2	-	-	-	-	-	-											

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Summe Straße NF [dB(A)]		Summe Straße PF [dB(A)]		Schiene NF in dB(A)		Summe Schiene PF in dB(A)		TWT Neub. Schiene PF in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Agues-Bernauer-Str. 71	N	EG	WB	59	49	54,5	45,3	53,2	44,3	36,6	32,2	53,7	51,2	53,6	51,2	70	60	54,6	45,6	56,5	52,1	1,9	6,5	-	N	-
		1.OG				55,0	45,8	53,7	44,8	37,5	33,2	54,2	51,8	54,1	51,7			55,1	46,1	57,0	52,6	1,9	6,5	-	N	-
		2.OG				55,4	46,3	54,2	45,3	38,4	34,3	54,7	52,3	54,6	52,2			55,5	46,6	57,5	53,1	2,0	6,5	-	N	-
		3.OG				55,9	46,7	54,7	45,8	40,5	36,4	55,3	52,8	55,1	52,7			56,1	47,1	58,1	53,6	2,0	6,5	-	N	-
		4.OG				56,4	47,2	55,2	46,3	41,6	37,5	55,8	53,4	55,6	53,2			56,6	47,7	58,6	54,2	2,0	6,5	-	N	-
		5.OG				56,9	47,7	55,7	46,8	45,8	42,0	56,5	54,0	56,1	53,7			57,3	48,8	59,2	54,8	1,9	6,0	-	N	-
		6.OG				57,3	48,1	56,1	47,2	46,6	42,8	57,0	54,5	56,6	54,2			57,7	49,3	59,6	55,3	1,9	6,0	-	N	-
		7.OG				57,4	48,2	56,2	47,3	47,8	43,9	57,3	54,8	56,8	54,4			57,9	49,6	59,8	55,6	1,9	6,0	-	N	-
		8.OG				57,2	48,0	56,2	47,3	48,2	44,4	57,5	55,1	57,0	54,7			57,8	49,6	60,0	55,8	2,2	6,2	-	N	-
		9.OG				57,3	48,1	56,3	47,4	48,7	44,9	57,6	55,1	57,0	54,7			57,9	49,8	60,1	55,8	2,2	6,0	-	N	-
	O	EG				41,3	32,2	40,4	31,6	37,6	33,3	45,4	42,7	44,6	42,2			42,9	35,8	46,6	43,1	3,7	7,3	-	-	-
		1.OG				41,9	32,8	41,1	32,2	36,2	31,8	45,4	42,8	44,9	42,5			43,0	35,4	46,8	43,2	3,8	7,8	-	-	-
		2.OG				42,3	33,2	41,5	32,6	36,6	32,2	45,4	42,7	44,8	42,3			43,4	35,8	46,9	43,2	3,5	7,4	-	-	-
		3.OG				42,7	33,6	41,8	33,1	37,2	33,0	45,7	43,0	45,0	42,5			43,8	36,4	47,2	43,5	3,4	7,1	-	-	-
		4.OG				43,2	34,2	42,4	33,7	38,4	34,3	46,1	43,3	45,3	42,8			44,5	37,3	47,7	43,8	3,2	6,5	-	-	-
		5.OG				43,5	34,5	42,7	34,0	43,2	39,5	47,5	44,6	45,6	43,0			46,4	40,7	48,8	45,0	2,4	4,3	-	-	-
		6.OG				43,8	34,8	42,9	34,3	43,6	39,9	47,9	44,9	45,8	43,3			46,8	41,1	49,1	45,3	2,3	4,2	-	-	-
		7.OG				44,2	35,2	43,4	34,7	44,5	40,8	48,4	45,4	46,0	43,5			47,4	41,9	49,6	45,8	2,2	3,9	-	-	-
		8.OG				44,9	35,9	44,0	35,3	44,9	41,2	48,7	45,7	46,3	43,8			48,0	42,4	50,0	46,1	2,0	3,7	-	-	-
		9.OG				47,4	38,3	46,5	37,7	45,4	41,7	49,0	46,0	46,6	44,0			49,6	43,4	51,0	46,6	1,4	3,2	-	-	-
	S	1.OG				40,9	31,9	39,8	31,0	35,7	31,3	39,0	35,4	36,2	33,2			42,1	34,7	42,5	36,8	0,4	2,1	-	-	-
		2.OG				41,3	32,3	40,1	31,3	35,8	31,3	39,4	35,8	36,9	34,0			42,4	34,9	42,8	37,2	0,4	2,3	-	-	-
		3.OG				42,0	32,9	40,8	31,9	35,8	31,3	43,3	40,3	42,5	39,7			43,0	35,2	45,3	40,9	2,3	5,7	-	-	-
		4.OG				42,8	33,7	41,5	32,7	35,8	31,3	43,6	40,6	42,9	40,1			43,6	35,7	45,7	41,3	2,1	5,6	-	-	-
		5.OG				43,6	34,5	42,4	33,5	35,8	31,3	44,1	41,1	43,4	40,6			44,3	36,2	46,4	41,8	2,1	5,6	-	-	-
		6.OG				44,6	35,5	43,4	34,5	35,8	31,3	44,4	41,5	43,8	41,0			45,2	36,9	47,0	42,3	1,8	5,4	-	-	-
		7.OG				45,8	36,6	44,5	35,7	35,8	31,3	44,8	41,8	44,2	41,4			46,3	37,8	47,7	42,8	1,4	5,0	-	-	-
		8.OG				47,1	37,9	45,9	37,0	35,8	31,3	45,0	42,1	44,5	41,7			47,5	38,8	48,5	43,3	1,0	4,5	-	-	-
		9.OG				49,5	40,4	48,3	39,4	37,2	32,9	45,6	42,7	44,9	42,2			49,8	41,2	50,2	44,4	0,4	3,2	-	-	-
	W	EG				57,7	48,5	56,5	47,6	37,4	32,9	56,8	54,4	56,8	54,4			57,8	48,7	59,7	55,3	1,9	6,6	-	N	-
		1.OG				58,2	49,0	57,0	48,1	36,3	31,8	57,4	55,0	57,4	54,9			58,3	49,1	60,3	55,9	2,0	6,8	-	N	-
		2.OG				58,3	49,1	57,1	48,2	36,5	32,1	57,0	54,5	57,0	54,5			58,4	49,2	60,1	55,5	1,7	6,3	-	N	-
		3.OG				58,5	49,3	57,2	48,3	37,2	32,9	57,2	54,7	57,1	54,7			58,6	49,4	60,3	55,6	1,7	6,2	-	N	-
		4.OG				59,0	49,8	57,8	48,9	39,5	35,3	57,7	55,2	57,7	55,2			59,1	50,0	60,8	56,2	1,7	6,2	-	N	-
		5.OG				59,5	50,3	58,3	49,4	43,4	39,4	58,3	55,8	58,2	55,7			59,7	50,7	61,4	56,7	1,7	6,0	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag in dB(A) 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag in dB(A) 23	Nacht 24			
Agnes-Bernauer-Str. 71	W	6.OG	WB	59	49	59,9	50,8	58,6	49,7	44,8	40,7	58,8	56,3	58,7	56,2	70	60	60,1	51,3	61,8	57,2	1,7	5,9	-	N	-
						60,2	51,0	58,8	49,9	46,0	42,0	59,2	56,7	59,1	56,6			60,4	51,6	62,1	57,6	1,7	6,0	-	T/N	-
						60,1	51,0	58,9	50,0	46,5	42,4	59,3	56,8	59,1	56,7			60,3	51,6	62,2	57,7	1,9	6,1	-	T/N	-
						60,0	50,8	58,9	50,0	46,9	42,9	59,3	56,9	59,2	56,7			60,3	51,5	62,2	57,8	1,9	6,3	-	T/N	-
Fürstenrieder Str. 28a	N	EG	WA	59	49	65,5	56,3	63,7	54,8	38,9	34,5	66,0	64,4	66,0	64,4	70	60	65,6	56,4	68,1	64,9	2,5	8,5	N	T/N	-
						67,5	58,3	65,5	56,6	39,2	34,8	67,2	65,4	67,2	65,3			67,6	58,4	69,5	66,0	1,9	7,6	N	T/N	-
	O	EG	1.OG	71,7	62,5	70,0	61,1	38,3	33,8	69,0	66,9	69,0	66,9			71,8	62,6	72,6	68,0	0,8	5,4	T/N	T/N	-		
				72,2	63,0	70,4	61,5	38,8	34,3	69,5	67,3	69,5	67,3			72,3	63,1	73,0	68,4	0,7	5,3	T/N	T/N	-		
Agnes-Bernauer-Str. 75	N	EG	WA	59	49	66,6	57,5	64,6	55,7	39,3	34,8	62,1	59,1	62,0	59,0	70	60	66,7	57,6	66,6	60,8	-0,1	3,2	N	T/N	-
						68,5	59,3	66,2	57,4	39,7	35,3	64,5	61,8	64,5	61,8			68,6	59,4	68,5	63,2	-0,1	3,8	N	T/N	-
	S	EG	1.OG	60,4	51,3	58,6	49,8	39,0	34,6	58,0	55,1	57,9	55,0			60,5	51,4	61,4	56,3	0,9	4,9	-	N	-		
				63,2	54,0	61,4	52,6	39,3	34,9	60,0	57,2	59,9	57,2			63,3	54,1	63,8	58,5	0,5	4,4	-	T/N	-		
Agnes-Bernauer-Str. 67	N	4.OG	WA	59	49	49,6	40,5	48,3	39,5	39,0	34,9	48,6	46,0	48,1	45,7	70	60	50,0	41,6	51,5	46,9	1,5	5,3	-	-	-
						38,9	29,7	37,7	28,8	35,9	31,4	37,4	33,4	32,0	28,9			40,7	33,7	40,6	34,7	-0,1	1,0	-	-	-
	S	EG	1.OG	39,7	30,6	38,6	29,8	35,9	31,4	37,4	33,4	32,1	29,0			41,3	34,1	41,1	35,0	-0,2	0,9	-	-	-		
				40,7	31,5	39,6	30,8	35,9	31,4	37,5	33,5	32,4	29,3			42,0	34,5	41,7	35,4	-0,3	0,9	-	-	-		
Agnes-Bernauer-Str. 83	N	EG	WA	59	49	40,4	31,3	39,5	30,7	35,9	31,5	37,5	33,5	32,5	29,4	70	60	41,8	34,5	41,7	35,4	-0,1	0,9	-	-	-
						41,7	32,7	40,8	32,0	36,1	31,7	37,9	33,9	33,1	30,1			42,8	35,3	42,6	36,1	-0,2	0,8	-	-	-
	W	EG	1.OG	46,7	37,6	45,5	36,6	36,0	31,6	46,1	43,6	45,6	43,3			47,1	38,6	48,9	44,4	1,8	5,8	-	-	-		
				47,1	37,9	45,8	37,0	36,1	31,7	46,4	43,9	45,9	43,6			47,5	38,9	49,2	44,8	1,7	5,9	-	-	-		



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Agnes-Bernauer-Str. 83	S	3.OG	WA	59	49	49,5	40,4	48,1	39,3	36,0	31,6	45,2	41,8	44,6	41,3	70	60	49,7	41,0	49,9	43,8	0,2	2,8	-	-	-	
						51,5	42,4	50,1	41,2	41,4	37,1	48,2	45,1	47,3	44,5			52,0	43,6	52,3	46,6	0,3	3,0	-	-	-	
	W	EG					37,5	28,6	36,4	27,8	36,0	31,5	39,5	36,1	36,4	33,6			39,9	33,3	41,3	36,7	1,4	3,4	-	-	-
							38,2	29,3	37,1	28,5	36,3	31,8	39,7	36,3	36,6	33,8			40,4	33,8	41,7	37,0	1,3	3,2	-	-	-
							39,3	30,4	38,2	29,6	36,8	32,3	40,1	36,7	36,8	34,1			41,3	34,5	42,3	37,5	1,0	3,0	-	-	-
	3.OG					41,6	32,6	40,4	31,7	38,1	33,7	41,1	37,7	37,9	35,1			43,3	36,2	43,8	38,7	0,5	2,5	-	-	-	
						49,1	40,0	47,8	39,0	41,7	37,4	45,9	42,7	43,8	41,1			49,9	42,0	50,0	44,3	0,1	2,3	-	-	-	
Agnes-Bernauer-Str. 69	N	EG	WA	59	49	50,0	40,8	48,8	39,9	36,3	31,9	50,1	47,6	49,9	47,5	70	60	50,2	41,4	52,6	48,3	2,4	6,9	-	-	-	
						50,4	41,2	49,2	40,3	36,6	32,1	50,4	48,0	50,2	47,8			50,6	41,8	52,9	48,7	2,3	6,9	-	-	-	
						50,8	41,6	49,6	40,7	37,1	32,7	50,8	48,3	50,5	48,1			51,0	42,2	53,3	49,0	2,3	6,8	-	-	-	
						51,2	42,0	50,0	41,1	37,9	33,7	51,1	48,6	50,8	48,4			51,4	42,6	53,6	49,4	2,2	6,8	-	-	-	
						51,7	42,5	50,5	41,6	39,7	35,6	51,5	49,0	51,2	48,7			52,0	43,4	54,1	49,8	2,1	6,4	-	-	-	
						51,5	42,3	50,3	41,5	44,9	41,2	51,5	48,8	50,2	47,8			52,4	44,8	54,0	49,6	1,6	4,8	-	-	-	
						51,8	42,7	50,7	41,8	45,6	41,9	51,9	49,2	50,6	48,2			52,8	45,4	54,4	50,0	1,6	4,6	-	-	-	
						52,2	43,1	51,1	42,2	47,1	43,3	52,5	49,7	50,9	48,5			53,4	46,3	54,9	50,5	1,5	4,2	-	-	-	
						52,6	43,5	51,5	42,6	47,8	44,1	53,0	50,2	51,3	48,8			53,9	46,9	55,4	50,9	1,5	4,0	-	-	-	
						53,2	44,0	52,0	43,2	48,3	44,5	53,2	50,4	51,5	49,1			54,5	47,3	55,7	51,2	1,2	3,9	-	N	-	
	O	EG				35,3	26,3	34,1	25,3	36,1	31,6	41,7	38,8	40,2	37,8			38,8	32,8	42,4	39,0	3,6	6,2	-	-	-	
						35,6	26,6	34,4	25,7	36,2	31,8	41,9	39,0	40,4	38,0			39,0	33,0	42,7	39,2	3,7	6,2	-	-	-	
						34,2	25,3	33,1	24,5	36,5	32,1	42,1	39,2	40,7	38,3			38,6	33,0	42,7	39,4	4,1	6,4	-	-	-	
						34,8	26,0	33,7	25,2	37,0	32,8	42,4	39,6	40,9	38,5			39,1	33,7	43,0	39,8	3,9	6,1	-	-	-	
						35,8	27,1	34,9	26,4	38,5	34,5	43,1	40,2	41,1	38,7			40,4	35,3	43,8	40,4	3,4	5,1	-	-	-	
						37,6	28,8	36,6	28,1	43,2	39,6	43,6	40,0	33,2	30,1			44,3	40,0	44,4	40,3	0,1	0,3	-	-	-	
						35,8	27,3	34,9	26,7	43,8	40,2	44,2	40,6	33,3	30,2			44,5	40,5	44,7	40,8	0,2	0,3	-	-	-	
						36,5	27,9	35,5	27,3	44,7	41,1	45,0	41,4	33,5	30,3			45,4	41,4	45,5	41,6	0,1	0,2	-	-	-	
						38,1	29,4	37,0	28,6	45,4	41,7	45,7	42,0	33,8	30,5			46,2	42,0	46,3	42,2	0,1	0,2	-	-	-	
						46,9	37,9	45,9	37,2	46,0	42,3	46,9	43,4	39,8	37,1			49,5	43,7	49,5	44,4	0,0	0,7	-	-	-	
	S	EG				40,4	31,3	39,1	30,4	37,1	32,7	38,5	34,5	32,9	29,8			42,1	35,1	41,9	36,0	-0,2	0,9	-	-	-	
						41,8	32,7	40,6	31,9	37,3	33,0	38,6	34,7	32,9	29,8			43,2	35,9	42,8	36,6	-0,4	0,7	-	-	-	
						42,5	33,4	41,5	32,7	37,1	32,9	38,7	34,8	33,2	30,1			43,7	36,2	43,4	36,9	-0,3	0,7	-	-	-	
						41,6	32,5	40,7	31,8	35,6	31,1	37,5	33,6	33,0	29,9			42,6	34,9	42,4	35,9	-0,2	1,0	-	-	-	
						41,6	32,5	40,7	31,9	35,6	31,1	37,7	33,9	33,7	30,7			42,6	34,9	42,5	36,1	-0,1	1,2	-	-	-	
						42,1	33,0	41,3	32,4	35,6	31,1	38,8	35,2	36,0	33,1			43,0	35,2	43,3	37,1	0,3	1,9	-	-	-	
						42,7	33,6	41,8	33,0	35,6	31,1	39,2	35,7	36,8	33,9			43,5	35,6	43,8	37,6	0,3	2,0	-	-	-	
						43,3	34,2	42,4	33,6	35,6	31,1	39,4	35,9	37,1	34,2			44,0	36,0	44,2	38,0	0,2	2,0	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Agnes-Bernauer-Str. 69	S	8.OG	WA	59	49	44,1	35,0	43,1	34,3	35,6	31,2	39,6	36,1	37,4	34,5	70	60	44,7	36,6	44,8	38,4	0,1	1,8	-	-	-
						47,5	38,5	46,5	37,7	41,0	37,3	43,3	40,0	39,8	37,0			48,4	41,0	48,2	42,1	-0,2	1,1	-	-	-
	W	EG					48,7	39,5	47,3	38,4	37,4	33,0	45,4	43,1	44,5	42,5	49,1	40,4	49,5	44,4	0,4	4,0	-	-	-	
							49,2	40,0	47,8	38,9	36,4	32,0	45,6	43,4	44,9	42,9	49,5	40,7	49,9	44,8	0,4	4,1	-	-	-	
							49,7	40,6	48,4	39,5	36,4	32,0	45,9	43,7	45,2	43,2	49,9	41,2	50,4	45,1	0,5	3,9	-	-	-	
							50,2	41,0	48,8	40,0	36,8	32,4	46,2	44,0	45,6	43,6	50,4	41,6	50,8	45,5	0,4	3,9	-	-	-	
							50,6	41,5	49,3	40,5	38,0	33,9	46,7	44,5	45,9	43,9	50,9	42,2	51,3	46,0	0,4	3,8	-	-	-	
							50,9	41,8	49,6	40,8	41,0	37,0	47,6	45,2	46,4	44,3	51,4	43,1	51,8	46,6	0,4	3,5	-	-	-	
							51,4	42,2	50,0	41,2	41,9	38,0	48,1	45,7	46,9	44,8	51,9	43,6	52,2	47,1	0,3	3,5	-	-	-	
51,8	42,7	50,5	41,7	43,8	39,9	48,9	46,4	47,2	45,2	52,5	44,6	52,8	47,7	0,3	3,1	-	-	-								
52,2	43,0	50,8	42,0	44,6	40,8	49,4	46,8	47,6	45,5	52,9	45,1	53,2	48,1	0,3	3,0	-	-	-								
52,3	43,1	51,0	42,2	46,1	42,2	50,2	47,5	47,9	45,8	53,3	45,7	53,7	48,7	0,4	3,0	-	-	-								
Agnes-Bernauer-Str. 81	N	EG	WA	59	49	51,6	42,4	50,1	41,2	36,5	32,0	52,3	49,9	52,2	49,8	70	60	51,8	42,8	54,4	50,5	2,6	7,7	-	N	-
						52,1	42,9	50,7	41,8	36,6	32,2	52,8	50,5	52,7	50,4			52,3	43,3	54,9	51,1	2,6	7,8	-	N	-
						52,7	43,5	51,2	42,4	36,8	32,5	53,4	51,1	53,3	51,0			52,9	43,9	55,5	51,7	2,6	7,8	-	N	-
						53,3	44,2	51,9	43,0	37,5	33,2	54,0	51,6	53,9	51,6			53,5	44,6	56,1	52,2	2,6	7,6	-	N	-
	55,8	46,7	54,4	45,5	38,3	34,0	55,6	53,2	55,5	53,2	55,9	47,0	58,1	53,9	2,2	6,9	-	N	-							
	O	EG					54,3	45,1	52,5	43,6	37,1	32,7	54,3	51,9	54,2	51,9	54,4	45,4	56,6	52,5	2,2	7,1	-	N	-	
							55,4	46,2	53,6	44,7	37,4	33,0	55,1	52,7	55,0	52,6	55,5	46,5	57,5	53,4	2,0	6,9	-	N	-	
							56,5	47,3	54,7	45,8	38,2	34,0	56,1	53,7	56,1	53,7	56,6	47,5	58,5	54,4	1,9	6,9	-	N	-	
							57,3	48,1	55,4	46,5	38,8	34,6	56,8	54,4	56,8	54,4	57,4	48,3	59,2	55,1	1,8	6,8	-	N	-	
57,9	48,8	56,1	47,2	40,3	36,2	57,5	55,1	57,4	55,0	58,0	49,1	59,9	55,8	1,9	6,7	-	N	-								
S	EG					46,9	37,7	45,3	36,5	36,1	31,7	44,4	40,9	43,8	40,5	47,3	38,7	47,9	42,3	0,6	3,6	-	-	-		
						48,3	39,2	46,7	37,9	36,2	31,7	46,2	42,8	45,8	42,4	48,6	40,0	49,5	44,1	0,9	4,1	-	-	-		
						49,2	40,1	47,7	38,9	36,2	31,8	47,3	43,9	47,0	43,6	49,5	40,7	50,6	45,1	1,1	4,4	-	-	-		
						50,3	41,2	48,8	40,0	36,4	32,0	48,2	44,9	48,0	44,7	50,5	41,7	51,6	46,2	1,1	4,5	-	-	-		
53,9	44,7	52,4	43,6	41,1	36,8	52,7	49,9	52,4	49,7	54,2	45,4	55,6	50,9	1,4	5,5	-	N	-								
Agnes-Bernauer-Str. 90	N	EG	WB	59	49	40,8	31,8	39,7	31,0	37,1	32,6	39,0	35,2	34,6	31,7	70	60	42,4	35,3	42,4	36,6	0,0	1,3	-	-	-
						41,9	32,8	40,9	32,1	37,5	33,0	39,3	35,4	34,6	31,7			43,3	36,0	43,2	37,1	-0,1	1,1	-	-	-
						44,0	34,9	43,0	34,2	38,6	34,4	40,2	36,3	34,8	31,8			45,2	37,7	44,9	38,4	-0,3	0,7	-	-	-
						45,5	36,3	44,5	35,7	41,5	37,4	42,6	38,7	35,8	32,9			47,0	39,9	46,7	40,5	-0,3	0,6	-	-	-
	47,4	38,3	46,4	37,5	43,0	39,0	43,9	40,0	36,4	33,1	48,8	41,7	48,4	42,0	-0,4	0,3	-	-	-							
	O	EG					43,1	34,0	42,0	33,2	38,7	34,3	42,6	39,1	40,3	37,3	44,5	37,2	45,4	40,1	0,9	2,9	-	-	-	
							44,8	35,6	43,7	34,8	38,9	34,5	42,9	39,4	40,7	37,7	45,8	38,1	46,4	40,7	0,6	2,6	-	-	-	
							46,4	37,2	45,3	36,4	39,7	35,5	43,3	39,8	41,0	37,9	47,3	39,5	47,5	41,5	0,2	2,0	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Agnes-Bernauer-Str. 90	O	3.OG	WB	59	49	47,3	38,1	46,2	37,3	41,8	37,7	43,1	39,3	37,4	34,1	70	60	48,4	41,0	48,0	41,5	-0,4	0,5	-	-	-	
						49,1	39,9	47,9	39,1	43,3	39,3	44,6	40,7	38,8	35,5			50,2	42,7	49,6	43,0	-0,6	0,3	-	-	-	
	S	EG					50,3	41,1	48,8	39,9	38,2	33,7	50,5	48,0	50,2	47,8			50,6	41,9	52,8	48,7	2,2	6,8	-	-	-
							50,9	41,8	49,4	40,6	38,3	33,8	51,0	48,5	50,8	48,3			51,2	42,5	53,3	49,2	2,1	6,7	-	-	-
							51,6	42,4	50,1	41,3	38,4	34,0	51,5	49,0	51,3	48,9			51,9	43,0	53,9	49,7	2,0	6,7	-	-	-
							52,3	43,1	50,8	41,9	38,1	33,7	52,0	49,5	51,9	49,4			52,5	43,6	54,5	50,2	2,0	6,6	-	N	-
	W	EG					36,8	27,9	35,7	27,2	37,1	32,6	39,7	36,0	36,2	33,4			40,0	33,9	41,2	36,6	1,2	2,7	-	-	-
							37,7	28,8	36,6	28,1	37,7	33,2	39,9	36,2	35,8	32,9			40,8	34,6	41,6	36,9	0,8	2,3	-	-	-
							39,3	30,4	38,2	29,6	38,6	34,1	40,8	37,0	36,4	33,6			42,0	35,7	42,8	37,8	0,8	2,1	-	-	-
							39,8	30,9	38,8	30,2	40,4	36,1	41,8	38,1	35,9	33,2			43,2	37,3	43,6	38,8	0,4	1,5	-	-	-
	Agnes-Bernauer-Str. 84	N	EG	WB	59	49	45,5	36,4	45,0	36,2	37,9	33,5	46,5	43,9	45,9	43,5	70	60	46,2	38,2	48,9	44,6	2,7	6,4	-	-	-
							48,0	38,8	47,5	38,6	38,3	34,0	47,0	44,3	46,3	43,9			48,5	40,1	50,3	45,4	1,8	5,3	-	-	-
49,7							40,5	48,8	39,9	39,0	34,8	47,5	44,8	46,8	44,3	50,1			41,6	51,3	46,1	1,2	4,5	-	-	-	
50,9							41,7	50,0	41,1	40,7	36,6	48,1	45,3	47,2	44,7	51,3			42,9	52,2	46,7	0,9	3,8	-	-	-	
S		EG					62,1	52,9	60,6	51,7	37,0	32,5	60,5	58,3	60,5	58,3			62,2	53,0	63,6	59,2	1,4	6,2	-	T/N	-
							63,4	54,3	61,9	53,0	37,0	32,6	61,7	59,5	61,7	59,5			63,5	54,4	64,9	60,4	1,4	6,0	N	T/N	-
							64,1	54,9	62,5	53,6	37,1	32,7	62,6	60,4	62,6	60,4			64,2	55,0	65,6	61,3	1,4	6,3	N	T/N	-
							64,4	55,2	62,6	53,7	37,3	32,9	62,9	60,7	62,9	60,7			64,5	55,3	65,8	61,5	1,3	6,2	N	T/N	-
W		EG					43,1	33,9	41,9	33,1	36,8	32,4	44,9	42,0	44,1	41,6			44,1	36,3	46,7	42,6	2,6	6,3	-	-	-
							43,5	34,3	42,3	33,4	36,8	32,4	45,2	42,4	44,5	42,0			44,4	36,5	47,0	43,0	2,6	6,5	-	-	-
							44,1	35,0	42,9	34,1	37,0	32,6	45,6	42,8	45,0	42,4			44,9	37,0	47,5	43,4	2,6	6,4	-	-	-
							44,9	35,7	43,7	34,8	37,3	32,9	46,0	43,3	45,4	42,8			45,6	37,6	48,1	43,9	2,5	6,3	-	-	-
Agnes-Bernauer-Str. 88	N	EG	WB	59	49	44,0	34,8	42,8	34,0	38,5	34,1	40,7	36,9	36,6	33,8	70	60	45,1	37,5	44,9	38,7	-0,2	1,2	-	-	-	
						46,2	37,0	45,1	36,2	38,8	34,4	41,1	37,4	37,3	34,3			47,0	39,0	46,6	39,9	-0,4	0,9	-	-	-	
						47,9	38,7	46,8	37,9	38,0	33,7	40,8	37,1	37,6	34,5			48,4	39,9	47,8	40,6	-0,6	0,7	-	-	-	
						49,5	40,3	48,2	39,3	40,7	36,5	42,9	39,2	38,9	35,7			50,1	41,9	49,4	42,3	-0,7	0,4	-	-	-	
	O	EG					50,9	41,7	49,7	40,8	42,9	38,8	45,0	41,3	41,1	37,6			51,6	43,5	51,0	44,1	-0,6	0,6	-	-	-
							52,5	43,3	51,1	42,2	37,1	32,6	51,6	49,2	51,5	49,1			52,7	43,7	54,4	50,0	1,7	6,3	-	N	-
							53,3	44,1	51,9	43,0	37,4	33,0	52,2	49,8	52,1	49,8			53,5	44,5	55,1	50,7	1,6	6,2	-	N	-
							54,1	44,9	52,7	43,8	37,8	33,5	52,9	50,5	52,7	50,4			54,3	45,3	55,9	51,4	1,6	6,1	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Agnes-Bernauer-Str. 88	O	3.OG	WB	59	49	54,8	45,7	53,3	44,5	39,8	35,7	53,6	51,2	53,4	51,1	70	60	55,0	46,2	56,5	52,1	1,5	5,9	-	N	-
						55,3	46,1	53,8	44,9	41,7	37,6	54,2	51,8	54,0	51,7			55,5	46,7	57,1	52,7	1,6	6,0	-	N	-
	S	EG				52,4	43,2	50,9	42,1	37,9	33,4	52,5	50,1	52,4	50,0			52,6	43,7	54,8	50,8	2,2	7,1	-	N	-
						53,1	43,9	51,7	42,8	38,1	33,7	53,1	50,7	53,0	50,6			53,3	44,3	55,5	51,4	2,2	7,1	-	N	-
						53,9	44,7	52,4	43,5	38,8	34,3	53,8	51,4	53,7	51,3			54,1	45,1	56,2	52,1	2,1	7,0	-	N	-
						54,5	45,3	52,9	44,1	39,4	35,0	54,5	52,0	54,3	51,9			54,7	45,7	56,8	52,7	2,1	7,0	-	N	-
						54,9	45,7	53,4	44,5	36,2	31,7	55,0	52,6	55,0	52,5			55,0	45,9	57,3	53,3	2,3	7,4	-	N	-
	W	EG				37,1	28,2	36,0	27,4	38,5	34,0	40,6	36,8	36,3	33,5			40,9	35,1	41,9	37,3	1,0	2,2	-	-	-
						38,0	29,1	36,8	28,2	38,4	33,9	40,5	36,8	36,5	33,7			41,3	35,2	42,1	37,4	0,8	2,2	-	-	-
						39,0	30,1	37,9	29,3	39,3	35,1	41,1	37,4	36,4	33,6			42,2	36,3	42,8	38,1	0,6	1,8	-	-	-
						39,3	30,5	38,3	29,7	41,7	37,5	42,8	39,0	36,6	33,7			43,7	38,3	44,2	39,5	0,5	1,2	-	-	-
						40,7	31,8	39,6	31,0	42,8	38,7	43,8	39,9	36,6	33,7			44,9	39,6	45,2	40,5	0,3	0,9	-	-	-
Fürstenrieder Str. 26	N	EG	WB	59	49	43,1	34,0	41,8	33,0	37,1	32,7	44,3	41,6	43,4	41,0	70	60	44,1	36,5	46,3	42,2	2,2	5,7	-	-	-
						43,9	34,8	42,6	33,8	37,4	33,0	44,3	41,6	43,4	41,0			44,8	37,1	46,6	42,3	1,8	5,2	-	-	-
						44,8	35,6	43,5	34,7	37,9	33,6	44,4	41,7	43,3	40,9			45,7	37,8	47,0	42,5	1,3	4,7	-	-	-
						46,1	36,9	44,9	36,0	39,3	35,3	44,7	41,9	43,3	40,9			47,0	39,2	47,9	42,9	0,9	3,7	-	-	-
						47,9	38,8	46,7	37,9	40,1	36,2	44,9	42,1	43,2	40,8			48,6	40,8	49,0	43,5	0,4	2,7	-	-	-
						75,3	66,0	74,3	65,5	46,6	42,4	69,1	66,6	69,0	66,5			75,4	66,1	75,5	69,1	0,1	3,0	T/N	T/N	-
	O	EG				75,0	65,7	73,9	65,0	46,9	42,7	69,2	66,7	69,1	66,6			75,1	65,8	75,2	69,0	0,1	3,2	T/N	T/N	-
						74,5	65,2	73,3	64,4	47,1	42,9	69,0	66,5	69,0	66,5			74,6	65,3	74,7	68,6	0,1	3,3	T/N	T/N	-
						73,9	64,7	72,7	63,8	47,3	43,1	68,7	66,2	68,7	66,2			74,0	64,8	74,2	68,2	0,2	3,4	T/N	T/N	-
						73,4	64,2	72,2	63,3	47,6	43,4	68,4	65,9	68,3	65,9			73,5	64,3	73,8	67,9	0,3	3,6	T/N	T/N	-
	S	EG				67,2	58,0	65,7	56,8	37,9	33,5	67,3	65,6	67,3	65,6			67,3	58,1	69,6	66,2	2,3	8,1	N	T/N	-
						67,7	58,5	66,0	57,2	38,7	34,3	67,5	65,7	67,5	65,7			67,8	58,6	69,9	66,3	2,1	7,7	N	T/N	-
						67,7	58,6	66,1	57,3	38,9	34,5	67,3	65,4	67,3	65,4			67,8	58,7	69,8	66,1	2,0	7,4	N	T/N	-
						67,7	58,5	66,1	57,2	39,2	34,9	66,9	64,9	66,9	64,9			67,8	58,6	69,6	65,6	1,8	7,0	N	T/N	-
						67,5	58,3	65,9	57,1	38,5	34,1	66,5	64,5	66,5	64,5			67,6	58,4	69,3	65,3	1,7	6,9	N	T/N	-
	W	EG				45,2	36,0	43,3	34,5	38,1	33,6	43,5	40,5	42,0	39,6			46,0	38,0	46,5	41,5	0,5	3,5	-	-	-
						45,6	36,5	43,8	35,0	38,2	33,8	43,5	40,6	42,0	39,5			46,4	38,4	46,7	41,7	0,3	3,3	-	-	-
						46,1	37,0	44,3	35,5	38,5	34,2	43,5	40,6	41,9	39,5			46,8	38,9	47,0	41,8	0,2	2,9	-	-	-
						46,9	37,7	45,1	36,2	40,3	36,2	44,1	41,1	41,8	39,4			47,8	40,1	47,7	42,4	-0,1	2,3	-	-	-
						47,9	38,8	46,2	37,3	41,1	36,8	44,4	41,2	41,7	39,3			48,8	41,0	48,5	42,7	-0,3	1,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 29	O	EG	WB	59	49	48,1	38,9	47,1	38,2	39,1	34,7	43,9	40,9	41,9	39,6	70	60	48,7	40,3	48,8	42,8	0,1	2,5	-	-	-
						45,5	36,3	44,4	35,6	39,7	35,5	44,1	41,2	41,9	39,6			46,6	39,0	47,3	42,3	0,7	3,3	-	-	-
						46,7	37,5	45,6	36,7	42,0	37,9	45,1	42,0	41,8	39,5			48,0	40,8	48,4	43,2	0,4	2,4	-	-	-

Beurteilungspegel  
 nach den RLS-90/Schall 03  
 Beurteilung gemäß  
 16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Westtangente  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
Fürstenrieder Str. 29	O	3.OG	WB	59	49	47,9	38,7	46,8	38,0	42,9	38,8	45,5	42,3	41,8	39,5	70	60	49,1	41,8	49,3	43,7	0,2	1,9	-	-	-		
	S	EG				67,0	57,7	66,9	58,0	36,8	32,3	69,0	67,3	69,0	67,3			67,1	57,8	71,1	67,8	4,0	10,0	T/N	T/N	-		
		1.OG				67,6	58,4	67,2	58,3	36,8	32,3	69,0	67,2	69,0	67,2			67,7	58,5	71,3	67,8	3,6	9,3	T/N	T/N	-		
		2.OG				67,8	58,5	67,1	58,2	36,8	32,3	68,8	67,0	68,8	67,0			67,9	58,6	71,1	67,6	3,2	9,0	T/N	T/N	-		
		3.OG				67,7	58,5	66,9	58,0	36,8	32,3	68,4	66,6	68,4	66,6			67,8	58,6	70,8	67,2	3,0	8,6	T/N	T/N	-		
	W	EG				73,4	64,2	73,5	64,5	45,3	41,1	68,7	66,5	68,7	66,5			73,5	64,3	74,8	68,7	1,3	4,4	T/N	T/N	T/N		
		1.OG				73,7	64,4	73,3	64,4	45,5	41,4	68,9	66,7	68,9	66,7			73,8	64,5	74,7	68,8	0,9	4,3	T/N	T/N	-		
		2.OG				73,6	64,3	72,9	64,0	46,0	41,8	68,8	66,6	68,8	66,6			73,7	64,4	74,4	68,6	0,7	4,2	T/N	T/N	-		
		3.OG				73,4	64,1	72,5	63,6	46,2	42,1	68,6	66,4	68,6	66,4			73,5	64,2	74,0	68,3	0,5	4,1	T/N	T/N	-		
Agnes-Bernauer-Str. 82a	N	EG	WB	59	49	47,1	37,9	46,0	37,2	38,4	34,0	43,5	40,6	42,0	39,5	70	60	47,7	39,4	48,0	42,3	0,3	2,9	-	-	-		
		1.OG				48,2	39,0	47,1	38,3	39,3	35,1	44,0	40,9	42,2	39,7			48,8	40,5	48,9	42,9	0,1	2,4	-	-	-		
		2.OG				49,2	40,0	48,0	39,2	41,9	37,9	45,2	41,9	42,3	39,7			50,0	42,1	49,9	43,8	-0,1	1,7	-	-	-		
		3.OG				50,1	40,9	49,0	40,1	43,0	39,0	45,7	42,4	42,4	39,8			50,9	43,1	50,7	44,5	-0,2	1,4	-	-	-		
	S	EG				62,6	53,4	61,8	52,8	36,8	32,3	62,2	60,2	62,2	60,2			62,7	53,5	65,1	61,0	2,4	7,5	N	T/N	-		
		1.OG				63,6	54,4	62,8	53,9	36,8	32,3	63,5	61,5	63,4	61,5			63,7	54,5	66,2	62,2	2,5	7,7	N	T/N	-		
		2.OG				64,3	55,1	63,3	54,4	36,8	32,3	64,1	62,0	64,0	62,0			64,4	55,2	66,8	62,7	2,4	7,5	N	T/N	-		
		3.OG				64,7	55,5	63,7	54,7	36,8	32,3	64,2	62,2	64,2	62,2			64,8	55,6	67,0	63,0	2,2	7,4	N	T/N	-		
Agnes-Bernauer-Str. 82	N	EG	WB	59	49	50,7	41,5	49,6	40,7	41,3	37,0	45,8	42,6	43,9	41,3	70	60	51,2	42,9	51,2	44,8	0,0	1,9	-	-	-		
		1.OG				51,3	42,1	50,2	41,3	42,5	38,3	46,5	43,2	44,3	41,6			51,9	43,7	51,8	45,4	-0,1	1,7	-	-	-		
		2.OG				51,9	42,7	50,8	41,9	44,0	39,8	47,3	43,9	44,8	42,0			52,6	44,5	52,5	46,1	-0,1	1,6	-	-	-		
		3.OG				52,5	43,3	51,4	42,6	45,7	41,5	48,2	44,7	45,0	42,1			53,4	45,6	53,1	46,8	-0,3	1,2	-	-	-		
	O	EG				45,2	36,2	44,0	35,3	37,8	33,5	47,0	44,5	46,4	44,2			46,0	38,1	48,8	45,0	2,8	6,9	-	-	-		
		1.OG				45,9	36,9	44,7	36,1	38,1	33,8	47,4	44,9	46,8	44,6			46,6	38,7	49,3	45,5	2,7	6,8	-	-	-		
		2.OG				46,0	37,0	44,8	36,1	40,7	36,7	48,1	45,6	47,2	45,0			47,2	39,9	49,8	46,1	2,6	6,2	-	-	-		
		3.OG				46,6	37,6	45,4	36,7	41,3	37,4	48,5	46,0	47,6	45,3			47,8	40,6	50,3	46,5	2,5	5,9	-	-	-		
	S	EG				58,1	48,9	56,8	47,9	37,1	32,7	56,8	54,4	56,8	54,4			58,2	49,1	59,9	55,3	1,7	6,2	-	N	-		
		1.OG				58,7	49,5	57,4	48,5	37,2	32,8	57,6	55,2	57,6	55,2			58,8	49,6	60,6	56,1	1,8	6,5	-	N	-		
		2.OG				59,3	50,1	58,1	49,2	37,4	33,1	58,3	55,9	58,3	55,9			59,4	50,2	61,3	56,8	1,9	6,6	-	N	-		
		3.OG				59,8	50,7	58,7	49,8	37,7	33,4	59,0	56,6	58,9	56,6			59,9	50,8	61,9	57,5	2,0	6,7	-	N	-		
Agnes-Bernauer-Str. 80	N	EG	WA	59	49	41,6	32,6	40,4	31,7	39,0	34,7	40,7	36,9	35,7	32,9	70	60	43,6	36,8	43,6	38,1	0,0	1,3	-	-	-		
		1.OG				43,5	34,5	42,4	33,7	40,4	36,3	41,8	38,0	36,1	33,2			45,3	38,6	45,2	39,4	-0,1	0,8	-	-	-		
		2.OG				46,2	37,2	45,1	36,4	41,4	37,5	42,6	39,0	36,7	33,7			47,5	40,4	47,1	41,0	-0,4	0,6	-	-	-		
		3.OG				48,8	39,7	47,6	38,9	42,6	38,7	44,1	40,4	38,7	35,5			49,8	42,3	49,3	42,8	-0,5	0,5	-	-	-		
		4.OG				50,5	41,4	49,4	40,6	43,8	39,9	45,3	41,6	40,1	36,7			51,4	43,8	50,9	44,2	-0,5	0,4	-	-	-		
	S	EG				53,3	44,1	52,0	43,1	38,1	33,7	52,6	50,0	52,5	49,9			53,5	44,5	55,4	50,9	1,9	6,4	-	N	-		



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Agnes-Bernauer-Str. 80	S	1.OG	WA	59	49	53,8	44,6	52,4	43,6	38,6	34,3	53,1	50,4	52,9	50,3	70	60	54,0	45,0	55,8	51,3	1,8	6,3	-	N	-
						54,2	45,0	52,9	44,0	39,3	35,2	53,6	50,9	53,4	50,8			54,4	45,5	56,3	51,8	1,9	6,3	-	N	-
						54,6	45,4	53,3	44,4	41,2	37,0	54,0	51,4	53,8	51,2			54,8	46,0	56,7	52,2	1,9	6,2	-	N	-
						54,8	45,6	53,5	44,6	41,7	37,6	54,5	51,8	54,2	51,7			55,1	46,3	57,1	52,6	2,0	6,3	-	N	-
	W	EG				53,7	44,6	52,4	43,5	38,9	34,5	51,5	48,7	51,3	48,6			53,9	45,1	55,0	49,9	1,1	4,8	-	-	-
						54,3	45,1	53,0	44,1	39,6	35,4	52,0	49,2	51,8	49,0	54,5	45,6	55,6	50,4	1,1	4,8	-	-	-		
						54,9	45,7	53,6	44,7	40,2	36,1	52,5	49,7	52,2	49,5	55,1	46,2	56,1	50,9	1,0	4,7	-	N	-		
						55,5	46,4	54,2	45,3	41,9	37,7	53,1	50,2	52,7	50,0	55,7	47,0	56,7	51,5	1,0	4,5	-	N	-		
Agnes-Bernauer-Str. 78	N	EG	WA	59	49	41,9	32,9	40,8	32,2	39,1	34,7	40,3	36,3	34,0	31,0	70	60	43,8	37,0	43,6	37,8	-0,2	0,8	-	-	-
						43,7	34,7	42,6	33,9	40,0	35,8	41,1	37,2	34,4	31,4			45,3	38,3	45,0	38,9	-0,3	0,6	-	-	-
						45,7	36,7	44,5	35,9	41,0	37,1	42,1	38,4	35,4	32,2			47,0	40,0	46,5	40,4	-0,5	0,4	-	-	-
						47,1	38,1	45,9	37,3	42,3	38,5	43,5	39,8	37,3	34,0			48,4	41,4	47,9	41,8	-0,5	0,4	-	-	-
	S	EG				50,2	41,1	48,9	40,0	37,8	33,4	50,2	47,5	50,0	47,4			50,5	41,8	52,7	48,3	2,2	6,5	-	-	-
						50,6	41,4	49,2	40,4	37,9	33,5	50,6	47,9	50,3	47,7	50,9	42,1	53,0	48,7	2,1	6,6	-	-	-		
						50,9	41,8	49,5	40,7	38,0	33,6	50,9	48,2	50,6	48,0	51,2	42,5	53,3	49,0	2,1	6,5	-	-	-		
						51,3	42,1	49,9	41,0	38,3	34,0	51,2	48,5	51,0	48,4	51,6	42,8	53,7	49,3	2,1	6,5	-	-	-		
Agnes-Bernauer-Str. 78a	N	EG	WA	59	49	43,2	34,2	42,0	33,4	38,4	34,0	40,9	37,1	37,3	34,2	70	60	44,5	37,2	44,5	38,7	0,0	1,5	-	-	-
						44,4	35,4	43,3	34,6	39,6	35,5	41,7	38,0	37,6	34,5			45,7	38,5	45,6	39,7	-0,1	1,2	-	-	-
						46,2	37,2	45,1	36,5	41,2	37,3	43,0	39,3	38,2	35,0			47,4	40,3	47,2	41,2	-0,2	0,9	-	-	-
						47,7	38,7	46,6	37,9	42,2	38,4	43,6	40,0	38,1	34,7			48,8	41,6	48,4	42,1	-0,4	0,5	-	-	-
	S	EG				51,8	42,6	50,4	41,6	37,8	33,3	51,3	48,7	51,2	48,5			52,0	43,1	53,9	49,5	1,9	6,4	-	-	-
						52,2	43,0	50,9	42,0	37,9	33,4	51,7	49,0	51,5	48,9	52,4	43,5	54,4	49,8	2,0	6,3	-	-	-		
						52,6	43,4	51,2	42,3	38,0	33,6	52,1	49,4	51,9	49,3	52,8	43,9	54,7	50,2	1,9	6,3	-	N	-		
						52,9	43,7	51,6	42,7	38,1	33,8	52,5	49,8	52,3	49,7	53,1	44,2	55,1	50,6	2,0	6,4	-	N	-		
Agnes-Bernauer-Str. 76	N	EG	WA	59	49	40,4	31,4	39,3	30,7	38,7	34,4	39,7	35,6	32,7	29,6	70	60	42,7	36,2	42,6	36,9	-0,1	0,7	-	-	-
						42,2	33,2	41,1	32,4	39,8	35,7	40,7	36,7	33,2	30,1			44,2	37,7	44,0	38,1	-0,2	0,4	-	-	-
						44,8	35,8	43,7	35,0	40,9	37,1	41,8	38,1	34,5	31,2			46,3	39,6	45,9	39,9	-0,4	0,3	-	-	-
						46,3	37,3	45,2	36,5	42,3	38,6	43,2	39,6	36,4	32,9			47,8	41,1	47,4	41,4	-0,4	0,3	-	-	-
	S	EG				47,2	38,2	46,1	37,3	43,9	40,1	44,7	41,1	37,4	33,9			48,9	42,3	48,5	42,7	-0,4	0,4	-	-	-
						47,7	38,6	46,3	37,4	38,7	34,2	48,5	45,7	48,0	45,4	48,3	40,0	50,6	46,3	2,3	6,3	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Agnes-Bernauer-Str. 76	S	1.OG	WA	59	49	48,0	38,9	46,6	37,8	38,8	34,4	48,7	46,0	48,3	45,7	70	60	48,5	40,3	50,8	46,7	2,3	6,4	-	-	-
						48,3	39,2	46,9	38,1	39,0	34,7	49,0	46,2	48,5	45,9			48,8	40,6	51,1	46,9	2,3	6,3	-	-	-
						48,7	39,5	47,3	38,4	39,4	35,2	49,3	46,5	48,8	46,2			49,2	40,9	51,5	47,2	2,3	6,3	-	-	-
						49,0	39,9	47,6	38,8	37,1	32,8	49,4	46,7	49,1	46,5			49,3	40,7	51,7	47,4	2,4	6,7	-	-	-
Agnes-Bernauer-Str. 76a	N	EG	WA	59	49	40,2	31,3	39,2	30,6	39,2	34,9	40,2	36,2	33,4	30,4	70	60	42,8	36,5	42,8	37,3	0,0	0,8	-	-	-
						42,0	33,2	41,1	32,5	40,0	35,9	41,0	37,1	33,9	30,8			44,2	37,8	44,1	38,4	-0,1	0,6	-	-	-
						44,9	36,0	43,8	35,2	41,2	37,3	42,1	38,4	34,9	31,7			46,5	39,8	46,1	40,1	-0,4	0,3	-	-	-
						46,6	37,6	45,5	36,8	42,5	38,7	43,5	39,8	36,7	33,3			48,1	41,2	47,7	41,6	-0,4	0,4	-	-	-
	S	EG				47,9	38,8	46,7	38,0	44,1	40,3	45,0	41,3	38,0	34,5	70	60	49,5	42,7	49,0	43,0	-0,5	0,3	-	-	-
						48,9	39,7	47,4	38,6	38,4	33,9	49,3	46,5	48,9	46,3			49,3	40,8	51,5	47,2	2,2	6,4	-	-	-
						49,2	40,0	47,8	38,9	38,5	34,1	49,6	46,9	49,2	46,6			49,6	41,0	51,9	47,6	2,3	6,6	-	-	-
						49,5	40,4	48,1	39,3	38,7	34,4	49,9	47,2	49,5	46,9			49,9	41,4	52,2	47,9	2,3	6,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 24	O	EG	WB	59	49	75,8	66,6	74,2	65,3	47,0	42,8	63,9	61,1	63,8	61,1	70	60	75,9	66,7	74,6	66,7	-1,3	0,0	-	T/N	-
						75,5	66,2	74,0	65,1	47,2	43,1	64,7	62,0	64,6	61,9			75,6	66,3	74,5	66,9	-1,1	0,6	N	T/N	-
						75,0	65,7	73,6	64,7	47,5	43,3	65,0	62,4	64,9	62,3			75,1	65,8	74,2	66,8	-0,9	1,0	N	T/N	-
						74,4	65,2	73,1	64,2	47,7	43,6	65,3	62,7	65,2	62,6			74,5	65,3	73,8	66,6	-0,7	1,3	N	T/N	-
	W	EG				73,9	64,6	72,6	63,7	48,0	43,8	65,3	62,7	65,2	62,6	70	60	74,0	64,7	73,4	66,3	-0,6	1,6	N	T/N	-
						43,1	34,0	42,0	33,2	38,4	33,9	42,4	39,2	40,2	37,7			44,4	37,0	45,3	40,2	0,9	3,2	-	-	-
						43,8	34,7	42,7	33,9	38,6	34,1	42,5	39,3	40,2	37,7			45,0	37,5	45,7	40,5	0,7	3,0	-	-	-
						44,5	35,4	43,5	34,7	38,9	34,6	42,6	39,4	40,2	37,7			45,6	38,1	46,1	40,7	0,5	2,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 27	N	EG	WB	59	49	45,5	36,3	44,4	35,6	41,1	36,9	43,6	40,3	40,2	37,7	70	60	46,9	39,7	47,1	41,6	0,2	1,9	-	-	-
						47,0	37,8	45,9	37,0	41,5	37,3	43,6	40,2	39,7	37,2			48,1	40,6	48,0	41,9	-0,1	1,3	-	-	-
						68,3	59,0	67,7	58,7	39,8	35,5	55,4	51,7	55,2	51,6			68,4	59,1	68,0	59,5	-0,4	0,4	-	N	-
						68,9	59,6	68,1	59,2	40,1	35,8	55,9	52,3	55,8	52,1			69,0	59,7	68,4	60,1	-0,6	0,4	N	N	-
	O	EG				69,0	59,7	68,1	59,1	41,0	36,7	56,1	52,5	55,9	52,3	70	60	69,1	59,8	68,4	60,0	-0,7	0,2	-	N	-
						68,9	59,6	68,0	59,0	41,9	37,7	56,1	52,5	55,9	52,3			69,0	59,7	68,3	59,9	-0,7	0,2	-	N	-
						68,8	59,5	67,7	58,8	43,2	39,1	56,1	52,5	55,8	52,3			68,9	59,6	68,0	59,8	-0,9	0,2	-	N	-
						48,8	39,5	47,7	38,8	39,2	34,8	42,8	39,6	40,3	37,8			49,3	40,8	49,0	42,3	-0,3	1,5	-	-	-
	W	EG				43,7	34,6	42,7	33,8	39,6	35,3	42,9	39,7	40,0	37,7	70	60	45,2	38,0	45,9	40,7	0,7	2,7	-	-	-
						44,9	35,8	43,8	35,0	42,1	37,9	44,1	40,8	40,1	37,7			46,8	40,0	47,0	41,9	0,2	1,9	-	-	-
						46,2	37,1	45,1	36,3	42,7	38,6	44,5	41,2	40,1	37,7			47,9	41,0	47,9	42,5	0,0	1,5	-	-	-
						48,5	39,3	47,3	38,5	43,6	39,5	45,2	41,7	40,3	37,8			49,8	42,5	49,4	43,4	-0,4	0,9	-	-	-
						73,4	64,1	73,3	64,3	45,7	41,6	62,3	59,6	62,2	59,5			73,5	64,2	73,7	65,6	0,2	1,4	T/N	T/N	N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fürstenrieder Str. 27	W	1.OG	WB	59	49	73,6	64,4	73,2	64,2	46,0	41,9	63,2	60,5	63,0	60,4	70	60	73,7	64,5	73,7	65,8	0,0	1,3	N	T/N	-	
						2.OG	73,5	64,2	72,8	63,9	46,5	42,3	63,6	61,0	63,5			60,9	73,6	64,3	73,3	65,7	-0,3	1,4	N	T/N	-
						3.OG	73,3	64,0	72,4	63,4	46,8	42,6	63,9	61,4	63,8			61,3	73,4	64,1	73,0	65,6	-0,4	1,5	N	T/N	-
						4.OG	72,9	63,7	72,0	63,0	47,0	42,9	64,1	61,6	64,0			61,5	73,0	63,8	72,7	65,4	-0,3	1,6	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 22	O	EG	WB	59	49	75,0	65,8	73,3	64,4	47,3	43,2	61,2	58,2	61,0	58,1	70	60	75,1	65,9	73,6	65,4	-1,5	-0,5	-	T/N	-	
						1.OG	74,8	65,5	73,2	64,3	47,7	43,5	61,8	58,8	61,6			58,7	74,9	65,6	73,6	65,4	-1,3	-0,2	-	T/N	-
						2.OG	74,3	65,1	72,9	64,0	47,9	43,7	62,3	59,4	62,1			59,3	74,4	65,2	73,3	65,3	-1,1	0,1	N	T/N	-
						3.OG	73,8	64,6	72,4	63,5	48,2	44,0	62,6	59,8	62,4			59,7	73,9	64,7	72,9	65,1	-1,0	0,4	N	T/N	-
4.OG	73,3	64,1	72,0	63,1	48,5	44,3	62,9	60,1	62,7	60,0	73,4	64,2	72,6	64,9	-0,8	0,7	N	T/N	-								
	W	EG				44,2	35,0	42,8	34,0	39,4	34,9	42,0	38,5	38,6	35,9			45,5	38,0	45,5	39,9	0,0	1,9	-	-	-	
						1.OG	45,0	35,8	43,7	34,8	39,6	35,1	42,3	38,7	39,0			36,2	46,2	38,5	46,1	40,2	-0,1	1,7	-	-	-
						2.OG	46,3	37,2	45,1	36,2	40,2	35,8	42,8	39,2	39,4			36,5	47,3	39,6	47,2	41,0	-0,1	1,4	-	-	-
						3.OG	47,8	38,6	46,4	37,5	41,4	37,1	44,0	40,3	40,5			37,4	48,7	41,0	48,4	42,2	-0,3	1,2	-	-	-
4.OG	49,3	40,1	48,2	39,3	41,7	37,5	44,7	41,0	41,6	38,4	50,0	42,1	49,9	43,3	-0,1	1,2	-	-	-								
Fürstenrieder Str. 20	O	EG	WB	59	49	75,0	65,8	73,3	64,4	47,5	43,3	60,4	57,1	60,2	56,9	70	60	75,1	65,9	73,6	65,2	-1,5	-0,7	-	T/N	-	
						1.OG	74,8	65,5	73,2	64,3	47,8	43,6	60,8	57,6	60,6			57,4	74,9	65,6	73,5	65,2	-1,4	-0,4	-	T/N	-
						2.OG	74,3	65,0	72,9	64,0	48,1	43,9	61,1	57,9	60,9			57,7	74,4	65,1	73,2	65,0	-1,2	-0,1	-	T/N	-
						3.OG	73,8	64,6	72,4	63,5	48,4	44,2	61,3	58,2	61,1			58,0	73,9	64,7	72,8	64,7	-1,1	0,0	-	T/N	-
4.OG	73,3	64,1	72,0	63,1	48,6	44,4	61,5	58,4	61,3	58,2	73,4	64,2	72,4	64,4	-1,0	0,2	N	T/N	-								
	W	EG				46,6	37,4	45,4	36,5	38,6	34,0	41,1	37,4	37,7	34,7			47,3	39,1	46,8	40,0	-0,5	0,9	-	-	-	
						1.OG	52,6	43,4	51,3	42,3	38,4	33,9	42,7	39,0	40,6			37,3	52,8	43,9	51,9	44,0	-0,9	0,1	-	-	-
						2.OG	46,5	37,3	45,5	36,6	39,0	34,6	42,3	38,6	39,6			36,4	47,3	39,2	47,2	40,8	-0,1	1,6	-	-	-
						3.OG	48,0	38,7	46,8	37,9	40,5	36,3	43,4	39,7	40,4			37,0	48,8	40,7	48,5	42,0	-0,3	1,3	-	-	-
4.OG	49,3	40,1	48,5	39,6	42,1	37,7	44,8	40,9	41,5	38,1	50,1	42,1	50,1	43,4	0,0	1,3	-	-	-								
Fürstenrieder Straße 21	N	EG	MI	64	54	61,0	51,7	60,8	51,8	44,1	40,0	55,5	51,7	55,1	51,4	70	60	61,1	52,0	62,0	54,8	0,9	2,8	-	-	-	
						1.OG	62,3	53,1	61,6	52,6	47,6	43,4	57,6	53,8	57,1			53,3	62,5	53,6	63,1	56,3	0,6	2,7	-	-	-
						2.OG	62,5	53,2	61,7	52,7	48,1	43,9	57,7	53,9	57,2			53,4	62,7	53,7	63,2	56,4	0,5	2,7	-	-	-
						3.OG	62,3	53,0	61,4	52,5	49,1	45,0	57,6	53,8	56,9			53,2	62,6	53,7	63,0	56,3	0,4	2,6	-	-	-
	O	EG				40,7	31,8	39,7	31,2	39,3	34,9	41,1	37,3	36,3	33,5			43,1	36,7	43,5	38,3	0,4	1,6	-	-	-	
						1.OG	42,2	33,5	41,3	32,9	38,8	34,4	40,5	36,7	35,6			32,7	43,9	37,0	44,0	38,3	0,1	1,3	-	-	-
						2.OG	40,8	31,9	39,8	31,2	40,3	36,0	41,6	37,7	35,7			32,8	43,6	37,5	43,9	38,6	0,3	1,1	-	-	-
						3.OG	42,9	33,9	41,9	33,2	41,1	37,0	42,3	38,5	36,1			33,1	45,2	38,8	45,2	39,7	0,0	0,9	-	-	-
	S	EG				62,9	53,6	62,2	53,3	39,7	35,3	50,9	47,1	50,6	46,9			63,0	53,7	62,6	54,3	-0,4	0,6	-	-	-	
						1.OG	64,3	55,0	63,4	54,5	40,0	35,7	52,3	48,5	52,0			48,3	64,4	55,1	63,8	55,5	-0,6	0,4	-	-	-
						2.OG	64,8	55,5	63,8	54,9	40,9	36,8	52,7	49,0	52,4			48,7	64,9	55,6	64,2	55,9	-0,7	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Straße 21	S	3.OG	MI	64	54	64,9	55,6	63,9	54,9	42,2	38,2	52,8	49,1	52,5	48,8	70	60	65,0	55,7	64,3	56,0	-0,7	0,3	-	-	-
	W	EG				72,1	62,8	71,9	63,0	44,5	40,3	60,2	56,8	60,0	56,7			72,2	62,9	72,2	64,0	0,0	1,1	N	N	N
		1.OG				72,5	63,3	72,0	63,0	45,0	40,8	60,9	57,5	60,7	57,3			72,6	63,4	72,4	64,1	-0,2	0,7	N	N	-
		2.OG				72,4	63,1	71,6	62,7	45,5	41,4	60,9	57,6	60,7	57,4			72,5	63,2	72,0	63,9	-0,5	0,7	N	N	-
		3.OG				72,1	62,8	71,2	62,2	46,1	41,9	60,8	57,6	60,6	57,4			72,2	62,9	71,6	63,5	-0,6	0,6	N	N	-
Fürstenrieder Str. 18	N	EG	WB	59	49	68,4	59,2	67,4	58,5	40,4	35,9	60,6	56,9	60,5	56,9	70	60	68,5	59,3	68,3	60,8	-0,2	1,5	N	T/N	-
	O	EG				74,3	65,0	72,8	63,9	47,8	43,7	61,5	57,9	61,3	57,7			74,4	65,1	73,2	64,9	-1,2	-0,2	-	T/N	-
	W	EG				58,4	49,1	57,3	48,3	41,0	36,5	47,8	44,2	46,8	43,4			58,5	49,4	57,8	49,8	-0,7	0,4	-	-	-
Helmpertstr. 1	N	EG	WB	59	49	62,4	53,1	61,3	52,4	39,0	34,5	51,9	48,4	51,7	48,2	70	60	62,5	53,2	61,8	53,9	-0,7	0,7	-	-	-
		1.OG				64,7	55,4	63,5	54,6	39,0	34,5	56,8	53,1	56,7	53,1			64,8	55,5	64,4	57,0	-0,4	1,5	-	N	-
		2.OG				66,3	57,0	65,1	56,2	39,1	34,7	58,2	54,6	58,2	54,5			66,4	57,1	66,0	58,5	-0,4	1,4	-	N	-
	S	1.OG				62,5	53,2	61,0	52,0	38,9	34,4	50,9	47,1	50,6	46,9			62,6	53,3	61,5	53,3	-1,1	0,0	-	-	-
		2.OG				65,6	56,3	64,2	55,3	39,3	35,0	55,7	52,0	55,6	52,0			65,7	56,4	64,8	57,0	-0,9	0,6	-	N	-
	W	EG				50,5	41,2	49,3	40,4	39,4	34,9	46,2	42,4	45,2	41,6			50,9	42,2	51,1	44,6	0,2	2,4	-	-	-
		1.OG				52,3	43,0	51,1	42,2	39,3	34,8	47,6	43,9	47,0	43,3			52,6	43,7	52,8	46,2	0,2	2,5	-	-	-
		2.OG				61,5	52,2	60,4	51,4	39,3	34,8	52,5	48,9	52,3	48,8			61,6	52,3	61,1	53,4	-0,5	1,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 19	O	EG	WB	59	49	48,5	39,6	47,6	39,1	42,7	38,4	44,2	40,2	38,9	35,4	70	60	49,6	42,1	49,3	42,7	-0,3	0,6	-	-	-
		1.OG				45,8	37,4	45,2	37,0	45,7	41,5	46,4	42,2	37,9	34,5			48,8	43,0	48,9	43,4	0,1	0,4	-	-	-
		2.OG				46,5	38,0	45,8	37,6	46,1	41,8	46,7	42,6	38,4	34,9			49,4	43,4	49,3	43,8	-0,1	0,4	-	-	-
		3.OG				46,7	38,2	46,0	37,8	46,4	42,2	47,0	42,9	38,5	35,0			49,6	43,7	49,6	44,1	0,0	0,4	-	-	-
		4.OG				46,8	38,2	46,0	37,7	47,0	42,8	47,5	43,5	38,4	34,9			50,0	44,1	49,9	44,6	-0,1	0,5	-	-	-
		5.OG				50,6	41,7	49,5	40,9	47,6	43,4	48,1	44,1	38,9	35,5			52,4	45,7	51,9	45,8	-0,5	0,1	-	-	-
	S	EG				67,3	58,0	67,2	58,3	41,1	36,6	60,1	56,3	60,0	56,3			67,4	58,1	68,0	60,5	0,6	2,4	N	T/N	-
		1.OG				67,8	58,5	67,4	58,4	41,3	36,8	60,3	56,6	60,2	56,5			67,9	58,6	68,2	60,7	0,3	2,1	N	T/N	-
		2.OG				67,6	58,3	67,1	58,1	41,4	37,0	60,1	56,4	60,0	56,3			67,7	58,4	67,9	60,4	0,2	2,0	N	T/N	-
		3.OG				67,5	58,2	66,8	57,8	41,6	37,2	59,7	56,0	59,6	56,0			67,6	58,3	67,6	60,1	0,0	1,8	N	T/N	-
		4.OG				67,3	58,0	66,4	57,4	42,7	38,5	59,4	55,7	59,3	55,7			67,4	58,1	67,2	59,7	-0,2	1,6	-	T/N	-
		5.OG				67,1	57,8	65,9	57,0	39,2	34,8	59,1	55,5	59,0	55,4			67,2	57,9	66,8	59,4	-0,4	1,5	-	N	-
	W	EG				72,9	63,6	73,0	64,0	47,6	43,5	63,6	59,9	63,5	59,8			73,0	63,7	73,5	65,5	0,5	1,8	T/N	T/N	T/N
		1.OG				73,0	63,7	72,7	63,7	48,1	43,9	63,5	59,8	63,4	59,7			73,1	63,8	73,2	65,2	0,1	1,4	T/N	T/N	-
		2.OG				72,7	63,4	72,1	63,2	48,6	44,4	63,3	59,6	63,2	59,5			72,8	63,5	72,7	64,8	-0,1	1,3	N	T/N	-
		3.OG				72,4	63,1	71,6	62,6	48,9	44,7	63,0	59,3	62,8	59,1			72,5	63,2	72,2	64,3	-0,3	1,1	N	T/N	-
		4.OG				72,0	62,7	71,1	62,1	49,2	45,0	62,6	59,0	62,4	58,8			72,1	62,8	71,7	63,9	-0,4	1,1	N	T/N	-
		5.OG				71,5	62,3	70,6	61,6	49,5	45,3	62,3	58,6	62,0	58,4			71,6	62,4	71,2	63,4	-0,4	1,0	N	T/N	-
Helmpertstr. 2	N	EG	WB	59	49	41,1	32,2	40,4	31,8	39,8	35,2	41,3	37,1	36,1	32,7	70	60	43,6	37,0	43,9	38,3	0,3	1,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Helmptstr. 2	N	1.OG	WB	59	49	41,7	32,7	41,0	32,3	39,6	35,1	41,1	37,0	35,9	32,5	70	60	43,8	37,1	44,1	38,3	0,3	1,2	-	-	-
						42,4	33,5	41,7	33,0	39,7	35,2	41,2	37,0	35,8	32,4			44,3	37,5	44,5	38,5	0,2	1,0	-	-	-
						43,6	34,6	42,8	34,2	40,5	36,2	41,8	37,7	35,8	32,4			45,4	38,5	45,4	39,4	0,0	0,9	-	-	-
						45,3	36,4	44,5	35,9	42,3	37,9	43,2	39,0	35,8	32,5			47,1	40,3	47,0	40,8	-0,1	0,5	-	-	-
						48,0	39,0	47,2	38,5	43,3	39,0	44,1	39,9	36,2	32,9			49,3	42,1	49,0	42,3	-0,3	0,2	-	-	-
	O	EG				74,0	64,8	73,5	64,6	49,1	45,0	61,4	57,7	61,1	57,5			74,1	64,9	73,8	65,5	-0,3	0,6	N	T/N	-
						73,7	64,5	73,0	64,0	49,6	45,4	61,8	58,1	61,5	57,8			73,8	64,6	73,4	65,0	-0,4	0,4	N	T/N	-
						73,3	64,0	72,3	63,4	50,0	45,8	61,9	58,2	61,5	57,9			73,4	64,1	72,7	64,6	-0,7	0,5	N	T/N	-
						72,8	63,5	71,8	62,8	50,3	46,2	61,9	58,2	61,5	57,9			72,9	63,6	72,3	64,1	-0,6	0,5	N	T/N	-
						72,3	63,1	71,3	62,3	50,6	46,4	61,8	58,1	61,4	57,8			72,4	63,2	71,8	63,7	-0,6	0,5	N	T/N	-
	S	EG				67,9	58,7	67,0	58,1	40,9	36,5	59,2	55,6	59,1	55,5			68,0	58,8	67,7	60,1	-0,3	1,3	N	T/N	-
						68,4	59,2	67,4	58,4	44,3	40,0	60,2	56,6	60,1	56,5			68,5	59,3	68,2	60,7	-0,3	1,4	N	T/N	-
						68,5	59,2	67,4	58,5	44,5	40,2	60,3	56,6	60,2	56,5			68,6	59,3	68,2	60,7	-0,4	1,4	N	T/N	-
						68,4	59,1	67,3	58,3	44,7	40,5	60,3	56,7	60,2	56,5			68,5	59,2	68,1	60,6	-0,4	1,4	N	T/N	-
						68,3	59,0	67,1	58,2	45,0	40,8	60,2	56,6	60,1	56,5			68,4	59,1	68,0	60,5	-0,4	1,4	N	T/N	-
	W	EG				52,2	43,0	51,1	42,2	39,8	35,2	48,2	44,3	47,5	43,8			52,5	43,7	52,9	46,4	0,4	2,7	-	-	-
						53,3	44,0	52,1	43,2	39,2	34,6	48,8	45,0	48,3	44,6			53,5	44,5	53,8	47,3	0,3	2,8	-	-	-
						54,4	45,2	53,2	44,3	39,1	34,6	49,5	45,7	49,1	45,3			54,6	45,6	54,8	48,1	0,2	2,5	-	-	-
						55,3	46,0	54,0	45,1	39,7	35,3	50,1	46,3	49,7	46,0			55,5	46,4	55,5	48,8	0,0	2,4	-	-	-
						55,8	46,6	54,5	45,6	41,2	36,9	51,0	47,2	50,5	46,8			56,0	47,1	56,2	49,5	0,2	2,4	-	-	-
Fürstenrieder Str. 17	N	EG	WB	59	49	67,5	58,2	66,9	57,9	42,3	37,8	54,9	51,2	54,7	51,0	70	60	67,6	58,3	67,2	58,8	-0,4	0,5	-	N	-
						68,0	58,7	67,3	58,4	42,6	38,2	55,8	52,1	55,6	51,9			68,1	58,8	67,6	59,4	-0,5	0,6	-	N	-
						68,1	58,8	67,4	58,4	43,4	39,1	56,2	52,4	55,9	52,2			68,2	58,9	67,8	59,4	-0,4	0,5	-	N	-
						67,9	58,7	67,3	58,3	45,2	41,0	56,5	52,7	56,2	52,5			68,0	58,8	67,7	59,4	-0,3	0,6	-	N	-
						67,8	58,5	67,1	58,1	49,4	45,4	57,2	53,4	56,4	52,7			67,9	58,8	67,6	59,4	-0,3	0,6	-	N	-
	O	EG				52,3	43,2	51,5	42,8	43,4	39,1	45,3	41,3	40,9	37,3			52,9	44,7	52,5	45,2	-0,4	0,5	-	-	-
						53,6	44,6	52,9	44,1	46,7	42,5	48,0	43,9	42,1	38,4			54,5	46,7	54,2	47,1	-0,3	0,4	-	-	-
						52,6	43,6	52,1	43,4	47,1	42,9	48,1	44,0	41,3	37,6			53,7	46,3	53,6	46,8	-0,1	0,5	-	-	-
						52,6	43,5	51,9	43,2	47,4	43,2	48,3	44,2	41,2	37,5			53,8	46,4	53,5	46,8	-0,3	0,4	-	-	-
						49,1	40,4	48,4	40,0	47,8	43,6	48,3	44,2	38,6	35,0			51,6	45,3	51,4	45,6	-0,2	0,3	-	-	-
	W	EG				72,9	63,6	72,1	63,1	48,2	44,0	59,9	56,2	59,6	55,9			73,0	63,7	72,4	64,0	-0,6	0,3	N	T/N	-
						73,0	63,7	72,1	63,1	48,7	44,5	60,5	56,8	60,1	56,5			73,1	63,8	72,4	64,1	-0,7	0,3	N	T/N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 17	W	2.OG	WB	59	49	72,7	63,5	71,8	62,8	49,2	45,1	60,7	57,0	60,3	56,6	70	60	72,8	63,6	72,2	63,9	-0,6	0,3	N	T/N	-
		3.OG				72,4	63,1	71,4	62,5	49,5	45,4	60,7	57,0	60,3	56,6			72,5	63,2	71,8	63,6	-0,7	0,4	N	T/N	-
		4.OG				72,0	62,8	71,0	62,0	49,8	45,7	60,7	57,0	60,3	56,6			72,1	62,9	71,4	63,2	-0,7	0,3	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 16	O	EG	WB	59	49	73,5	64,2	73,0	64,1	43,2	38,8	60,3	56,6	60,2	56,5	70	60	73,6	64,3	73,3	64,9	-0,3	0,6	N	T/N	-
		1.OG				73,3	64,1	72,6	63,7	43,6	39,2	60,5	56,8	60,4	56,7			73,4	64,2	72,9	64,6	-0,5	0,4	N	T/N	-
		2.OG				72,9	63,7	72,1	63,1	43,9	39,6	60,6	56,9	60,5	56,8			73,0	63,8	72,4	64,1	-0,6	0,3	N	T/N	-
		3.OG				72,5	63,2	71,5	62,6	44,1	39,8	60,6	56,9	60,5	56,8			72,6	63,3	71,9	63,7	-0,7	0,4	N	T/N	-
		4.OG				72,0	62,8	71,1	62,1	44,5	40,2	60,6	56,9	60,5	56,8			72,1	62,9	71,5	63,3	-0,6	0,4	N	T/N	-
		5.OG				71,6	62,4	70,6	61,7	45,3	41,0	60,5	56,8	60,4	56,7			71,7	62,5	71,1	63,0	-0,6	0,5	N	T/N	-
	S	EG				43,0	33,8	42,1	33,3	40,5	36,0	41,9	37,6	36,1	32,6			45,0	38,1	45,1	39,0	0,1	0,9	-	-	-
		1.OG	44,3	35,1	43,3	34,5	40,5	35,9	41,8	37,6	36,0	32,5	45,9	38,6	45,7	39,4	-0,2	0,8	-	-	-					
		2.OG	45,4	36,2	44,7	35,8	40,4	35,9	41,7	37,4	35,6	32,1	46,6	39,1	46,5	39,7	-0,1	0,6	-	-	-					
		3.OG	46,9	37,7	45,9	37,0	40,7	36,2	41,9	37,6	35,6	32,2	47,9	40,1	47,4	40,4	-0,5	0,3	-	-	-					
		4.OG	48,1	38,9	47,1	38,2	40,9	36,4	42,1	37,8	35,7	32,3	48,9	40,9	48,3	41,1	-0,6	0,2	-	-	-					
		5.OG	48,9	39,7	48,3	39,4	41,2	36,7	42,3	38,2	36,3	32,9	49,6	41,5	49,3	41,9	-0,3	0,4	-	-	-					
	W	EG				42,3	33,6	42,4	34,1	40,4	35,8	42,0	37,8	36,8	33,3			44,5	37,9	45,3	39,4	0,8	1,5	-	-	-
		1.OG	42,9	34,2	43,1	34,8	40,3	35,8	41,8	37,6	36,4	32,9	44,9	38,1	45,6	39,5	0,7	1,4	-	-	-					
		2.OG	43,8	35,1	44,0	35,7	40,3	35,7	41,7	37,5	36,1	32,6	45,5	38,5	46,1	39,8	0,6	1,3	-	-	-					
		3.OG	44,9	36,1	45,0	36,6	40,6	36,1	41,9	37,7	36,1	32,6	46,3	39,2	46,8	40,2	0,5	1,0	-	-	-					
		4.OG	45,1	36,3	45,2	36,9	41,7	37,4	42,8	38,6	36,1	32,6	46,8	39,9	47,2	40,9	0,4	1,0	-	-	-					
		5.OG	46,4	37,6	46,5	38,0	42,1	37,9	43,0	38,9	35,5	32,1	47,8	40,8	48,2	41,5	0,4	0,7	-	-	-					
Fürstenrieder Str. 14	N	EG	WB	59	49	45,3	36,4	46,0	37,4	42,3	37,7	46,5	42,5	44,1	40,4	70	60	47,1	40,2	49,3	43,7	2,2	3,5	-	-	-
		1.OG				46,1	37,2	46,9	38,4	42,3	37,8	47,1	43,1	44,9	41,2			47,7	40,6	50,1	44,4	2,4	3,8	-	-	-
		2.OG				46,9	38,1	47,7	39,2	42,4	37,9	47,4	43,5	45,4	41,7			48,3	41,1	50,6	44,9	2,3	3,8	-	-	-
		3.OG				47,7	38,8	47,9	39,3	42,3	37,9	47,8	43,9	45,8	42,1			48,9	41,4	50,9	45,2	2,0	3,8	-	-	-
		4.OG				48,9	40,0	48,8	40,2	43,8	39,4	48,6	44,7	46,3	42,6			50,1	42,8	51,8	46,1	1,7	3,3	-	-	-
5.OG	50,9	42,0	50,5	41,9	44,7	40,5	47,5	43,5	43,8	40,1	51,9	44,4	52,3	45,8	0,4	1,4	-	-	-							
	O	EG				73,4	64,1	73,1	64,2	49,0	44,8	60,5	56,7	60,2	56,4			73,5	64,2	73,4	65,0	-0,1	0,8	N	T/N	N
		1.OG	73,1	63,9	72,7	63,7	49,5	45,3	60,7	56,9	60,3	56,6	73,2	64,0	73,0	64,6	-0,2	0,6	N	T/N	-					
		2.OG	72,7	63,4	72,1	63,1	50,0	45,8	60,7	57,0	60,4	56,6	72,8	63,5	72,5	64,1	-0,3	0,6	N	T/N	-					
		3.OG	72,2	62,9	71,5	62,6	50,4	46,2	60,8	57,0	60,4	56,7	72,3	63,0	71,9	63,7	-0,4	0,7	N	T/N	-					
		4.OG	71,7	62,5	71,0	62,0	50,7	46,5	60,8	57,1	60,4	56,7	71,8	62,7	71,4	63,3	-0,4	0,6	N	T/N	-					
		5.OG	71,3	62,0	70,5	61,6	51,1	46,9	60,9	57,1	60,4	56,7	71,4	62,2	71,0	63,0	-0,4	0,8	N	T/N	-					
	W	EG				44,0	35,2	44,2	35,8	41,9	37,3	45,3	41,3	42,6	38,9			46,1	39,4	47,8	42,4	1,7	3,0	-	-	-
		1.OG	44,9	36,1	45,2	36,8	41,8	37,3	45,5	41,5	43,0	39,3	46,7	39,8	48,4	42,8	1,7	3,0	-	-	-					

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Fürstenrieder Str. 14	W	2.OG	WB	59	49	45,7	37,0	46,0	37,6	41,9	37,4	45,7	41,7	43,4	39,7	70	60	47,3	40,3	48,9	43,2	1,6	2,9	-	-	-
						46,5	37,7	46,6	38,2	42,0	37,6	46,0	42,0	43,7	40,0			47,9	40,7	49,4	43,6	1,5	2,9	-	-	-
						46,9	38,1	47,0	38,6	42,8	38,4	45,6	41,6	42,3	38,7			48,4	41,3	49,4	43,4	1,0	2,1	-	-	-
						47,6	38,8	47,6	39,1	43,1	38,8	44,1	40,0	37,2	33,7			49,0	41,9	49,3	42,6	0,3	0,7	-	-	-
Fürstenrieder Str. 12	N	EG	WB	59	49	64,6	55,5	65,3	56,5	42,5	38,1	58,3	54,6	58,2	54,5	70	60	64,7	55,6	66,1	58,7	1,4	3,1	-	N	-
						65,2	56,0	65,8	57,0	42,7	38,3	59,6	55,8	59,5	55,7			65,3	56,1	66,8	59,5	1,5	3,4	-	T/N	-
						65,3	56,1	65,9	57,1	43,0	38,6	60,0	56,2	59,9	56,2			65,4	56,2	66,9	59,7	1,5	3,5	-	T/N	-
						65,2	56,1	65,8	57,0	43,8	39,4	60,2	56,4	60,1	56,4			65,3	56,2	66,9	59,8	1,6	3,6	-	T/N	-
						65,1	55,9	65,6	56,8	45,3	41,1	60,3	56,6	60,2	56,5			65,2	56,1	66,8	59,8	1,6	3,7	-	T/N	-
	O	EG				73,2	64,0	73,1	64,1	46,4	42,1	60,8	57,1	60,7	56,9			73,3	64,1	73,4	64,9	0,1	0,8	T/N	T/N	N
						73,0	63,7	72,7	63,7	47,0	42,7	61,2	57,4	61,0	57,2			73,1	63,8	73,0	64,7	-0,1	0,9	N	T/N	-
						72,5	63,3	72,1	63,2	47,5	43,2	61,3	57,6	61,1	57,4			72,6	63,4	72,5	64,3	-0,1	0,9	N	T/N	-
						72,0	62,8	71,6	62,6	47,9	43,6	61,4	57,7	61,2	57,5			72,1	62,9	72,0	63,9	-0,1	1,0	N	T/N	-
						71,6	62,3	71,1	62,1	48,3	44,0	61,5	57,7	61,2	57,5			71,7	62,4	71,6	63,5	-0,1	1,1	N	T/N	-
	S	EG				42,6	33,5	42,1	33,4	42,2	37,6	44,1	39,9	39,7	36,1			45,5	39,1	46,3	40,8	0,8	1,7	-	-	-
						43,4	34,3	42,9	34,2	42,1	37,6	44,1	40,0	39,8	36,2			45,9	39,3	46,6	41,1	0,7	1,8	-	-	-
						44,1	35,0	43,6	35,0	42,2	37,6	44,2	40,1	40,1	36,5			46,3	39,6	47,0	41,3	0,7	1,7	-	-	-
						45,5	36,4	44,9	36,2	42,2	37,7	44,4	40,3	40,4	36,8			47,2	40,2	47,7	41,8	0,5	1,6	-	-	-
						47,2	38,1	46,5	37,8	42,2	37,7	44,5	40,3	40,6	37,0			48,4	41,0	48,7	42,3	0,3	1,3	-	-	-
	W	EG				53,2	44,4	54,9	46,4	40,9	36,4	50,1	46,2	49,5	45,8			53,5	45,1	56,2	49,4	2,7	4,3	-	-	-
						53,9	45,1	55,5	47,0	40,9	36,4	50,7	46,9	50,3	46,5			54,2	45,7	56,8	50,0	2,6	4,3	-	-	-
						54,4	45,6	55,9	47,4	40,7	36,1	51,3	47,5	50,9	47,2			54,6	46,1	57,2	50,5	2,6	4,4	-	-	-
						54,8	45,9	56,1	47,6	40,7	36,3	52,0	48,2	51,6	47,9			55,0	46,4	57,6	51,0	2,6	4,6	-	-	-
						55,1	46,1	56,3	47,7	42,0	37,7	52,5	48,7	52,1	48,4			55,4	46,7	57,9	51,3	2,5	4,6	-	-	-
Perhamerstr. 1	N	EG	WB	59	49	59,3	50,5	60,5	52,1	40,8	36,3	53,0	49,2	52,7	49,0	70	60	59,4	50,7	61,3	53,9	1,9	3,2	-	-	-
						59,8	51,0	60,4	51,9	40,9	36,4	53,8	50,0	53,5	49,8			59,9	51,2	61,3	54,1	1,4	2,9	-	N	-
						60,3	51,4	60,8	52,2	41,0	36,5	54,5	50,7	54,3	50,6			60,4	51,6	61,8	54,6	1,4	3,0	-	N	-
						60,7	51,7	60,8	52,2	41,9	37,5	55,3	51,5	55,1	51,3			60,8	51,9	61,9	54,9	1,1	3,0	-	N	-
						57,2	48,2	58,0	49,4	40,8	36,2	53,3	49,5	53,1	49,3			57,3	48,5	59,3	52,5	2,0	4,0	-	N	-
	O	EG				58,1	49,0	58,8	50,1	40,8	36,3	54,3	50,5	54,1	50,3			58,2	49,3	60,2	53,4	2,0	4,1	-	N	-
						58,8	49,7	59,2	50,5	40,9	36,3	55,1	51,3	54,9	51,2			58,9	49,9	60,7	54,0	1,8	4,1	-	N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Perhamerstr. 1	O	3.OG	WB	59	49	59,3	50,1	59,5	50,8	41,5	36,9	55,8	52,0	55,7	51,9	70	60	59,4	50,4	61,1	54,5	1,7	4,1	-	N	-
	S	EG				40,9	31,9	40,3	31,6	40,6	36,1	42,2	38,0	37,1	33,6			43,8	37,5	44,4	38,9	0,6	1,4	-	-	-
		1.OG				42,0	33,0	41,3	32,7	40,7	36,1	42,3	38,1	37,2	33,6			44,5	37,9	44,9	39,3	0,4	1,4	-	-	-
		2.OG				43,3	34,3	42,6	34,0	40,8	36,2	42,3	38,1	37,0	33,5			45,3	38,4	45,5	39,6	0,2	1,2	-	-	-
		3.OG				45,5	36,5	44,8	36,1	40,3	35,7	41,9	37,7	36,9	33,4			46,7	39,2	46,6	40,0	-0,1	0,8	-	-	-
	W	EG				51,3	42,9	52,7	44,6	40,5	35,9	46,2	42,3	44,9	41,1			51,7	43,7	53,6	46,7	1,9	3,0	-	-	-
		1.OG				51,6	43,3	53,0	44,9	40,5	36,0	46,5	42,6	45,3	41,5			52,0	44,1	53,9	47,0	1,9	2,9	-	-	-
		2.OG				51,7	43,3	53,1	44,9	40,6	36,0	46,8	42,9	45,6	41,9			52,1	44,1	54,1	47,1	2,0	3,0	-	-	-
		3.OG				51,8	43,4	53,1	44,9	41,6	37,1	47,3	43,4	46,0	42,3			52,2	44,4	54,2	47,3	2,0	2,9	-	-	-
Veit-Stoß-Str. 100	N	EG	WB	59	49	66,8	57,6	68,4	59,5	51,5	47,4	64,6	60,8	64,4	60,6	70	60	67,0	58,0	70,0	63,3	3,0	5,3	N	T/N	N
		1.OG				67,3	58,1	68,8	59,8	52,3	48,2	65,5	61,8	65,3	61,6			67,5	58,6	70,5	64,0	3,0	5,4	T/N	T/N	N
		2.OG				67,4	58,2	68,7	59,8	53,0	48,9	65,7	61,9	65,5	61,7			67,6	58,7	70,5	64,0	2,9	5,3	T/N	T/N	N
		3.OG				67,4	58,2	68,6	59,7	53,5	49,3	65,8	62,0	65,5	61,8			67,6	58,8	70,5	64,1	2,9	5,3	T/N	T/N	N
		4.OG				67,6	58,4	68,6	59,6	53,9	49,7	65,9	62,1	65,6	61,8			67,8	59,0	70,5	64,1	2,7	5,1	T/N	T/N	N
	O	EG				54,1	45,2	53,5	44,8	42,5	38,1	45,6	41,5	42,6	38,8			54,4	46,0	54,2	46,5	-0,2	0,5	-	-	-
		1.OG				56,1	47,1	55,6	46,9	47,2	43,1	51,3	47,4	48,6	44,9			56,7	48,6	57,0	50,2	0,3	1,6	-	-	-
		2.OG				55,9	47,0	55,4	46,7	48,0	43,7	51,8	47,9	49,2	45,5			56,6	48,7	57,0	50,4	0,4	1,7	-	-	-
		3.OG				56,6	47,7	56,2	47,5	48,4	44,1	52,0	48,1	49,2	45,5			57,3	49,3	57,6	50,9	0,3	1,6	-	-	-
		4.OG				58,2	49,3	57,7	49,1	53,0	48,9	55,3	51,4	51,3	47,6			59,4	52,2	59,7	53,5	0,3	1,3	-	-	-
	S	EG				67,8	58,5	67,2	58,2	43,3	38,9	54,7	50,9	54,3	50,6			67,9	58,6	67,5	59,0	-0,4	0,4	-	N	-
		1.OG				68,3	59,0	67,6	58,6	43,5	39,2	55,5	51,8	55,2	51,5			68,4	59,1	67,9	59,5	-0,5	0,4	-	N	-
		2.OG				68,4	59,1	67,6	58,7	44,3	40,0	55,8	52,0	55,5	51,7			68,5	59,2	67,9	59,6	-0,6	0,4	-	N	-
		3.OG				68,3	59,1	67,5	58,5	45,2	40,9	56,0	52,2	55,6	51,9			68,4	59,2	67,8	59,5	-0,6	0,3	-	N	-
		4.OG				68,4	59,1	67,5	58,6	51,8	47,8	57,5	53,7	56,1	52,4			68,5	59,5	68,0	59,9	-0,5	0,4	-	N	-
	W	EG				71,8	62,5	72,5	63,5	49,2	45,0	61,8	58,1	61,6	57,8			71,9	62,6	72,9	64,7	1,0	2,1	T/N	T/N	T/N
		1.OG				72,0	62,7	72,4	63,4	49,8	45,7	62,7	59,0	62,5	58,7			72,1	62,8	72,9	64,8	0,8	2,0	T/N	T/N	T/N
		2.OG				71,8	62,5	72,1	63,1	50,5	46,4	63,0	59,2	62,7	59,0			71,9	62,7	72,7	64,6	0,8	1,9	T/N	T/N	T/N
		3.OG				71,5	62,3	71,7	62,7	51,0	46,8	63,1	59,3	62,8	59,0			71,6	62,5	72,3	64,4	0,7	1,9	T/N	T/N	T/N
		4.OG				71,2	62,0	71,3	62,4	53,0	48,9	63,3	59,5	62,8	59,1			71,3	62,3	72,0	64,2	0,7	1,9	T/N	T/N	T/N
Perhamerstr. 2	N	EG	WB	59	49	45,5	36,4	46,4	37,6	43,1	38,5	50,9	47,1	50,2	46,4	70	60	47,5	40,6	52,3	47,6	4,8	7,0	-	-	-
		1.OG				46,8	37,7	47,8	39,0	43,1	38,5	49,6	45,7	48,6	44,8			48,4	41,2	51,9	46,6	3,5	5,4	-	-	-
		2.OG				48,4	39,3	49,1	40,3	43,3	38,7	50,4	46,5	49,5	45,7			49,6	42,1	52,9	47,5	3,3	5,4	-	-	-
		3.OG				49,7	40,6	50,2	41,4	43,1	38,6	50,7	46,9	50,0	46,2			50,6	42,8	53,5	48,0	2,9	5,2	-	-	-
		4.OG				51,5	42,4	51,9	43,1	44,0	39,7	51,3	47,4	50,4	46,6			52,3	44,3	54,7	48,8	2,4	4,5	-	-	-
	O	EG				72,2	63,0	73,3	64,4	51,2	47,1	67,9	64,1	67,7	64,0			72,3	63,2	74,5	67,3	2,2	4,1	T/N	T/N	T/N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Perhamerstr. 2	O	1.OG	WB	59	49	72,0	62,7	73,0	64,1	52,0	47,9	67,8	64,0	67,6	63,9	70	60	72,1	62,9	74,2	67,1	2,1	4,2	T/N	T/N	T/N
						71,6	62,3	72,5	63,6	52,7	48,5	67,5	63,8	67,4	63,6			71,7	62,5	73,7	66,8	2,0	4,3	T/N	T/N	T/N
						71,1	61,9	71,9	63,0	53,2	49,0	67,2	63,4	67,0	63,2			71,2	62,2	73,2	66,3	2,0	4,1	T/N	T/N	T/N
						70,7	61,5	71,4	62,5	53,6	49,3	66,9	63,1	66,6	62,9			70,8	61,8	72,8	65,9	2,0	4,1	T/N	T/N	T/N
	S	EG				65,2	56,0	66,0	57,2	42,0	37,4	57,9	54,1	57,8	54,1			65,3	56,1	66,7	59,0	1,4	2,9	-	N	-
						65,8	56,7	66,5	57,7	42,0	37,5	58,5	54,7	58,4	54,7	65,9	56,8	67,2	59,5	1,3	2,7	-	N	-		
						66,1	56,9	66,7	57,8	42,1	37,6	58,5	54,7	58,4	54,6	66,2	57,0	67,4	59,6	1,2	2,6	-	N	-		
						66,1	56,9	66,6	57,8	42,6	38,2	58,4	54,6	58,3	54,5	66,2	57,0	67,3	59,5	1,1	2,5	-	N	-		
		4.OG				66,1	56,9	66,5	57,7	43,2	38,8	58,3	54,6	58,2	54,4			66,2	57,0	67,2	59,5	1,0	2,5	-	N	-
						66,1	56,9	66,5	57,7	43,2	38,8	58,3	54,6	58,2	54,4	66,2	57,0	67,2	59,5	1,0	2,5	-	N	-		
						66,1	56,9	66,5	57,7	43,2	38,8	58,3	54,6	58,2	54,4	66,2	57,0	67,2	59,5	1,0	2,5	-	N	-		
						66,1	56,9	66,5	57,7	43,2	38,8	58,3	54,6	58,2	54,4	66,2	57,0	67,2	59,5	1,0	2,5	-	N	-		
Perhamerstr. 4	N	EG	WB	59	49	49,3	40,2	49,5	40,7	42,4	37,9	49,5	45,6	48,6	44,8	70	60	50,2	42,3	52,6	46,9	2,4	4,6	-	-	-
						52,0	42,8	52,3	43,4	42,5	38,0	51,6	47,8	51,0	47,3			52,5	44,1	55,0	49,2	2,5	5,1	-	-	-
						53,4	44,2	53,5	44,6	42,2	37,6	52,9	49,1	52,6	48,8			53,8	45,1	56,3	50,5	2,5	5,4	-	-	-
						54,3	45,1	54,3	45,4	41,7	37,2	53,3	49,5	53,0	49,3			54,6	45,8	56,9	51,0	2,3	5,2	-	N	-
	O	EG				54,3	45,4	55,2	46,6	42,0	37,4	53,3	49,5	53,0	49,2			54,6	46,1	57,4	51,3	2,8	5,2	-	N	-
						55,9	46,9	56,6	48,0	42,1	37,5	54,4	50,6	54,2	50,4	56,1	47,4	58,7	52,6	2,6	5,2	-	N	-		
						56,7	47,6	57,4	48,7	42,2	37,7	55,1	51,3	54,9	51,1	56,9	48,1	59,5	53,3	2,6	5,2	-	N	-		
						57,5	48,5	58,1	49,3	41,6	37,1	56,1	52,4	56,0	52,2	57,7	48,9	60,3	54,2	2,6	5,3	-	N	-		
	S	EG				57,9	49,4	58,9	50,6	42,0	37,4	50,3	46,4	49,6	45,8			58,1	49,7	59,5	52,0	1,4	2,3	-	-	-
						58,3	49,7	59,1	50,8	42,0	37,5	50,8	47,0	50,2	46,5	58,5	50,0	59,7	52,4	1,2	2,4	-	-	-		
						58,7	49,9	59,3	50,9	42,1	37,6	51,4	47,6	50,9	47,1	58,8	50,2	60,0	52,6	1,2	2,4	-	-	-		
						59,0	50,2	59,5	51,0	42,3	37,8	52,0	48,2	51,5	47,8	59,1	50,5	60,3	52,9	1,2	2,4	-	-	-		
	W	EG				52,0	44,0	53,8	45,8	41,4	36,8	43,9	39,8	40,4	36,7			52,4	44,8	54,3	46,8	1,9	2,0	-	-	-
						52,3	44,3	54,1	46,1	41,4	36,8	44,0	39,9	40,6	36,9	52,7	45,1	54,6	47,1	1,9	2,0	-	-	-		
						52,3	44,2	54,0	46,0	41,4	36,9	44,2	40,0	40,8	37,1	52,7	45,0	54,5	47,0	1,8	2,0	-	-	-		
						52,3	44,2	53,9	45,9	41,8	37,4	44,4	40,3	41,0	37,2	52,7	45,1	54,4	47,0	1,7	1,9	-	-	-		
Perhamerstr. 2a	N	EG	WB	59	49	54,6	45,4	55,2	46,3	42,4	37,8	54,3	50,5	54,0	50,3	70	60	54,9	46,1	57,8	51,9	2,9	5,8	-	N	-
						56,1	46,8	56,5	47,6	42,4	37,9	54,5	50,7	54,2	50,5			56,3	47,4	58,7	52,5	2,4	5,1	-	N	-
						56,9	47,7	57,6	48,7	42,5	38,0	55,4	51,6	55,2	51,4			57,1	48,2	59,7	53,4	2,6	5,2	-	N	-
						57,3	48,2	58,0	49,1	42,4	37,9	56,2	52,4	56,0	52,2			57,5	48,6	60,3	54,1	2,8	5,5	-	N	-
		4.OG				57,9	48,8	58,5	49,7	43,0	38,7	56,5	52,8	56,4	52,6			58,1	49,3	60,7	54,6	2,6	5,3	-	N	-
						57,9	48,8	58,5	49,7	43,0	38,7	56,5	52,8	56,4	52,6	58,1	49,3	60,7	54,6	2,6	5,3	-	N	-		
						57,9	48,8	58,5	49,7	43,0	38,7	56,5	52,8	56,4	52,6	58,1	49,3	60,7	54,6	2,6	5,3	-	N	-		
						57,9	48,8	58,5	49,7	43,0	38,7	56,5	52,8	56,4	52,6	58,1	49,3	60,7	54,6	2,6	5,3	-	N	-		
	S	EG				60,8	51,9	61,7	53,2	42,1	37,5	53,8	50,0	53,5	49,7			60,9	52,1	62,4	54,9	1,5	2,8	-	N	-
						61,7	52,7	62,5	53,9	42,1	37,6	54,9	51,1	54,7	50,9	61,8	52,9	63,2	55,8	1,4	2,9	-	N	-		
						62,3	53,2	62,9	54,2	42,1	37,6	55,8	52,0	55,6	51,8	62,4	53,4	63,7	56,3	1,3	2,9	-	N	-		
						62,6	53,5	63,1	54,4	42,2	37,7	56,1	52,3	55,9	52,1	62,7	53,7	63,9	56,5	1,2	2,8	-	N	-		
		4.OG				62,7	53,6	63,1	54,4	41,4	36,8	56,3	52,5	56,1	52,4			62,8	53,7	64,0	56,6	1,2	2,9	-	N	-
						62,7	53,6	63,1	54,4	41,4	36,8	56,3	52,5	56,1	52,4	62,8	53,7	64,0	56,6	1,2	2,9	-	N	-		
						62,7	53,6	63,1	54,4	41,4	36,8	56,3	52,5	56,1	52,4	62,8	53,7	64,0	56,6	1,2	2,9	-	N	-		
						62,7	53,6	63,1	54,4	41,4	36,8	56,3	52,5	56,1	52,4	62,8	53,7	64,0	56,6	1,2	2,9	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht 24			
Perhamerstr. 2a	W	EG	WB	59	49	53,1	44,5	54,5	46,2	42,2	37,6	50,4	46,5	49,7	45,9	70	60	53,5	45,4	56,0	49,4	2,5	4,0	-	-	-
		1.OG				53,7	45,0	54,5	46,1	42,2	37,7	51,6	47,7	51,0	47,3			54,0	45,8	56,3	50,0	2,3	4,2	-	-	-
		2.OG				54,3	45,5	54,9	46,5	42,3	37,8	52,7	48,9	52,1	48,4			54,6	46,2	57,0	50,9	2,4	4,7	-	-	-
		3.OG				54,8	45,9	55,2	46,7	42,2	37,8	53,2	49,4	52,7	48,9			55,1	46,6	57,4	51,3	2,3	4,7	-	-	-
		4.OG				55,3	46,4	55,7	47,1	42,2	37,8	53,3	49,5	52,8	49,0			55,6	47,0	57,7	51,5	2,1	4,5	-	-	-
Fürstenrieder Str. 10	N	EG	WB	59	49	67,0	57,8	67,3	58,4	43,8	39,3	63,1	59,3	63,0	59,3	70	60	67,1	57,9	68,7	61,9	1,6	4,0	N	T/N	-
		1.OG				67,1	57,9	67,5	58,5	44,1	39,5	63,8	60,0	63,7	59,9			67,2	58,0	69,1	62,4	1,9	4,4	N	T/N	-
		2.OG				66,9	57,7	67,3	58,4	44,4	39,9	63,9	60,1	63,8	60,0			67,0	57,8	69,0	62,4	2,0	4,6	N	T/N	-
		3.OG				66,6	57,4	67,0	58,1	46,1	41,7	63,9	60,1	63,8	60,0			66,7	57,6	68,8	62,3	2,1	4,7	N	T/N	-
		4.OG				66,3	57,1	66,7	57,9	50,5	46,1	63,9	60,1	63,7	60,0			66,5	57,5	68,6	62,2	2,1	4,7	N	T/N	-
	O	EG				72,3	63,1	73,0	64,1	51,5	47,4	68,2	64,4	68,0	64,3			72,4	63,3	74,3	67,3	1,9	4,0	T/N	T/N	T/N
		1.OG				72,1	62,8	72,7	63,8	52,4	48,2	68,2	64,4	68,0	64,3			72,2	63,0	74,1	67,2	1,9	4,2	T/N	T/N	T/N
		2.OG				71,6	62,4	72,3	63,4	53,1	48,9	68,0	64,2	67,8	64,1			71,7	62,6	73,7	66,9	2,0	4,3	T/N	T/N	T/N
		3.OG				71,2	61,9	71,8	62,9	53,6	49,4	67,7	63,9	67,5	63,8			71,3	62,2	73,3	66,5	2,0	4,3	T/N	T/N	T/N
		4.OG				70,8	61,5	71,3	62,4	54,0	49,8	67,4	63,6	67,2	63,4			70,9	61,8	72,8	66,1	1,9	4,3	T/N	T/N	T/N
	W	EG				45,9	36,8	46,5	37,7	44,3	39,7	51,8	47,9	51,0	47,2			48,2	41,5	53,0	48,3	4,8	6,8	-	-	-
		1.OG				43,9	34,9	44,6	35,9	44,3	39,7	47,7	43,6	45,1	41,4			47,2	41,0	49,5	44,3	2,3	3,3	-	-	-
		2.OG				45,2	36,2	46,0	37,2	44,4	39,8	48,1	44,0	45,6	41,9			47,9	41,4	50,2	44,9	2,3	3,5	-	-	-
		3.OG				46,4	37,4	47,0	38,3	44,0	39,5	48,1	44,0	45,9	42,2			48,4	41,6	50,6	45,1	2,2	3,5	-	-	-
		4.OG				48,4	39,3	48,9	40,1	44,2	39,8	48,3	44,3	46,1	42,4			49,8	42,6	51,7	45,7	1,9	3,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 9	O	EG	WB	59	49	40,7	32,2	40,3	32,0	41,3	36,8	44,2	40,0	41,0	37,3	70	60	44,1	38,1	45,7	40,7	1,6	2,6	-	-	-
		1.OG				41,3	32,8	40,9	32,6	41,3	36,8	44,3	40,2	41,3	37,6			44,4	38,3	46,0	40,9	1,6	2,6	-	-	-
		2.OG				41,9	33,4	41,5	33,2	41,4	36,8	44,4	40,3	41,5	37,8			44,7	38,5	46,2	41,1	1,5	2,6	-	-	-
		3.OG				42,4	33,9	42,1	33,8	41,4	36,9	44,5	40,4	41,6	37,9			45,0	38,7	46,5	41,3	1,5	2,6	-	-	-
		4.OG				42,9	34,4	42,6	34,3	41,2	36,7	44,2	40,1	41,1	37,4			45,2	38,8	46,5	41,2	1,3	2,4	-	-	-
		5.OG				44,4	35,9	44,0	35,7	41,3	36,9	44,2	40,2	41,2	37,4			46,2	39,5	47,2	41,6	1,0	2,1	-	-	-
		6.OG				46,7	38,1	46,2	37,9	41,8	37,4	44,5	40,5	41,2	37,5			48,0	40,8	48,5	42,5	0,5	1,7	-	-	-
		7.OG				49,3	40,7	48,8	40,4	42,3	38,0	44,9	40,9	41,5	37,7			50,1	42,6	50,3	43,7	0,2	1,1	-	-	-
	S	EG				57,5	48,3	58,2	49,2	43,9	39,6	55,3	51,5	55,0	51,2			57,7	48,9	60,0	53,6	2,3	4,7	-	N	-
		1.OG				56,5	47,3	57,1	48,2	46,8	42,6	53,4	49,6	52,4	48,6			57,0	48,6	58,7	52,0	1,7	3,4	-	-	-
		2.OG				56,4	47,2	56,9	48,0	47,5	43,2	53,8	49,9	52,6	48,9			57,0	48,7	58,7	52,1	1,7	3,4	-	-	-
		3.OG				56,5	47,3	57,0	48,1	40,6	36,1	53,3	49,5	53,0	49,3			56,7	47,7	58,6	51,9	1,9	4,2	-	N	-
		4.OG				56,8	47,6	57,3	48,4	40,7	36,1	53,2	49,4	53,0	49,2			57,0	47,9	58,8	52,0	1,8	4,1	-	N	-
		5.OG				57,3	48,1	57,6	48,7	40,7	36,1	53,1	49,4	52,9	49,1			57,4	48,4	59,0	52,1	1,6	3,7	-	N	-
		6.OG				58,1	48,9	58,3	49,4	40,7	36,2	53,1	49,3	52,9	49,1			58,2	49,2	59,5	52,4	1,3	3,2	-	N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht				in dB(A)	in dB(A)
				in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	23	24				in dB(A)	in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Fürstenrieder Str. 9	S	7.OG	WB	59	49	59,7	50,4	59,5	50,6	41,0	36,5	53,2	49,4	52,9	49,2	70	60	59,8	50,6	60,5	53,1	0,7	2,5	-	N	-		
	W	EG				64,3	55,2	65,1	56,3	52,8	48,7	62,8	59,0	62,3	58,6			64,6	56,1	67,2	60,9	2,6	4,8	N	T/N	-		
		1.OG				65,1	55,9	66,1	57,2	52,4	48,3	63,7	60,0	63,4	59,6			65,4	56,6	68,1	61,9	2,7	5,3	N	T/N	-		
		2.OG				65,6	56,4	66,5	57,6	53,2	49,0	64,6	60,8	64,3	60,5			65,9	57,2	68,7	62,5	2,8	5,3	N	T/N	-		
		3.OG				65,9	56,7	66,7	57,8	53,6	49,4	64,9	61,1	64,5	60,8			66,2	57,5	69,0	62,8	2,8	5,3	N	T/N	-		
		4.OG				66,1	56,9	66,7	57,8	54,0	49,8	64,9	61,1	64,6	60,8			66,4	57,7	69,0	62,8	2,6	5,1	N	T/N	-		
		5.OG				66,2	57,0	66,8	57,9	54,3	50,1	65,0	61,2	64,6	60,8			66,5	57,9	69,1	62,9	2,6	5,0	N	T/N	-		
		6.OG				66,3	57,1	66,3	57,4	54,8	50,6	64,9	61,1	64,5	60,7			66,6	58,0	68,7	62,7	2,1	4,7	N	T/N	-		
		7.OG				66,3	57,2	66,2	57,4	55,3	51,1	64,8	61,0	64,3	60,6			66,7	58,2	68,6	62,6	1,9	4,4	N	T/N	-		
Fürstenrieder Str. 8a	N	EG	MI	64	54	42,3	33,7	41,7	33,4	43,2	38,6	45,8	41,6	42,4	38,6	70	60	46,8	39,9	47,3	42,3	1,5	2,4	-	-	-		
		1.OG				43,8	35,1	43,2	34,8	42,9	38,3	45,6	41,4	42,3	38,6			46,4	40,0	47,6	42,3	1,2	2,3	-	-	-		
		2.OG				48,9	39,9	48,0	39,4	43,1	38,5	48,9	44,9	47,5	43,7			50,0	42,3	51,5	46,0	1,5	3,7	-	-	-		
	O	1.OG				49,2	40,3	48,8	40,1	43,5	38,9	48,6	44,6	47,5	43,7			50,3	42,7	51,8	46,0	1,5	3,3	-	-	-		
		2.OG				50,5	41,6	50,1	41,5	43,8	39,2	49,7	45,8	48,3	44,6			51,4	43,6	53,0	47,2	1,6	3,6	-	-	-		
	S	1.OG				52,5	43,4	52,6	43,8	43,8	39,3	51,3	47,4	50,5	46,7			53,1	44,9	55,1	49,0	2,0	4,1	-	-	-		
		2.OG				53,6	44,5	53,7	44,9	44,3	39,7	51,9	48,1	51,1	47,4			54,1	45,8	56,0	49,8	1,9	4,0	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 8	N	EG	MI	64	54	43,3	34,5	43,1	34,5	43,6	38,9	46,5	42,4	43,5	39,8	70	60	46,5	40,3	48,2	43,1	1,7	2,8	-	-	-		
		1.OG				44,4	35,6	44,2	35,6	43,5	38,9	46,5	42,4	43,5	39,8			47,0	40,6	48,6	43,3	1,6	2,7	-	-	-		
		2.OG				46,0	37,2	45,9	37,3	43,5	38,9	46,6	42,5	43,7	40,0			48,0	41,2	49,3	43,7	1,3	2,5	-	-	-		
		3.OG				48,9	39,9	48,8	40,1	43,5	39,0	46,9	42,8	44,2	40,4			50,1	42,5	51,0	44,7	0,9	2,2	-	-	-		
	O	EG				72,4	63,1	71,4	62,5	52,1	48,0	67,0	63,3	66,9	63,1			72,5	63,3	72,8	66,0	0,3	2,7	T/N	T/N	-		
		1.OG				72,1	62,8	71,4	62,5	53,2	49,0	67,6	63,9	67,5	63,7			72,2	63,0	73,0	66,3	0,8	3,3	T/N	T/N	-		
		2.OG				71,6	62,4	71,1	62,2	54,0	49,8	67,6	63,8	67,4	63,7			71,7	62,7	72,8	66,1	1,1	3,4	T/N	T/N	-		
		3.OG				71,1	61,9	70,7	61,8	54,6	50,4	67,5	63,7	67,3	63,5			71,2	62,2	72,4	65,9	1,2	3,7	T/N	T/N	-		
	S	EG				64,4	55,1	65,0	56,1	44,0	39,4	61,5	57,7	61,4	57,6			64,5	55,3	66,7	60,0	2,2	4,7	-	N	-		
		1.OG				64,9	55,6	65,5	56,6	44,0	39,4	63,0	59,3	63,0	59,2			65,0	55,8	67,5	61,2	2,5	5,4	N	N	-		
		2.OG				64,9	55,6	65,5	56,6	44,2	39,6	63,1	59,3	63,0	59,2			65,0	55,8	67,5	61,2	2,5	5,4	N	N	-		
		3.OG				64,7	55,5	65,3	56,4	44,6	40,1	63,0	59,2	62,9	59,1			64,8	55,7	67,4	61,1	2,6	5,4	N	N	-		
	W	EG				47,0	38,0	47,6	38,9	43,5	38,9	48,8	44,8	47,3	43,5			48,7	41,5	51,3	45,8	2,6	4,3	-	-	-		
		1.OG				44,5	35,9	44,7	36,4	43,5	38,9	47,0	42,9	44,2	40,4			47,1	40,7	49,1	43,8	2,0	3,1	-	-	-		
		2.OG				45,7	37,1	46,0	37,6	43,6	39,0	46,6	42,5	43,7	39,9			47,8	41,2	49,4	43,8	1,6	2,6	-	-	-		
		3.OG				48,2	39,4	48,4	39,9	43,7	39,1	46,7	42,6	43,7	40,0			49,6	42,3	50,7	44,5	1,1	2,2	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 11	O	EG	WB	59	49	42,3	33,7	41,6	33,3	41,5	37,0	44,3	40,1	41,0	37,2	70	60	45,0	38,7	46,2	41,0	1,2	2,3	-	-	-		
		1.OG				43,0	34,5	42,4	34,1	41,6	37,0	44,3	40,1	41,0	37,3			45,4	39,0	46,5	41,1	1,1	2,1	-	-	-		
		2.OG				44,1	35,5	43,4	35,1	41,6	37,0	44,4	40,2	41,2	37,4			46,1	39,4	47,0	41,4	0,9	2,0	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24									
Fürstenrieder Str. 11	O	3.OG	WB	59	49	45,1	36,5	44,4	36,1	41,6	37,1	44,5	40,3	41,3	37,5	70	60	46,8	39,9	47,5	41,7	0,7	1,8	-	-	-						
						46,0	37,3	45,2	36,8	41,7	37,2	44,3	40,1	40,8	37,0			47,4	40,3	47,8	41,8	0,4	1,5	-	-	-						
						47,3	38,6	46,5	38,1	41,8	37,3	44,4	40,3	40,9	37,2			48,4	41,1	48,6	42,4	0,2	1,3	-	-	-						
						48,5	39,8	47,8	39,3	42,0	37,6	44,5	40,4	40,9	37,2			49,4	41,9	49,5	42,9	0,1	1,0	-	-	-						
						50,2	41,4	49,5	41,0	42,4	38,2	44,8	40,7	41,0	37,3			50,9	43,1	50,8	43,9	-0,1	0,8	-	-	-						
						W	EG					64,9	55,8	65,0	56,1			52,1	48,0	63,5	59,7	63,2	59,4	65,2	56,5	67,4	61,3	2,2	4,8	N	T/N	-
												65,9	56,8	66,0	57,2			53,0	48,8	64,8	61,0	64,5	60,8	66,2	57,5	68,5	62,6	2,3	5,1	N	T/N	-
66,4	57,3	66,5	57,6	53,8	49,7							65,5	61,7	65,2	61,5	66,7	58,0	69,1	63,2	2,4	5,2	N	T/N	-								
66,8	57,6	66,8	57,9	54,4	50,2							65,7	61,9	65,4	61,6	67,1	58,4	69,3	63,4	2,2	5,0	N	T/N	-								
66,9	57,8	66,9	58,0	54,8	50,6							65,7	61,9	65,4	61,6	67,2	58,6	69,4	63,4	2,2	4,8	N	T/N	-								
67,0	57,9	66,9	58,1	55,2	50,9							65,7	61,9	65,3	61,6	67,3	58,7	69,4	63,5	2,1	4,8	N	T/N	-								
67,1	58,0	66,9	58,1	55,9	51,6							65,7	61,9	65,3	61,5	67,5	58,9	69,4	63,5	1,9	4,6	N	T/N	-								
Fürstenrieder Str. 6	O	EG	WA	59	49	72,3	63,1	70,2	61,3	51,9	47,7	64,8	61,0	64,6	60,8	70	60	72,4	63,3	71,4	64,2	-1,0	0,9	N	T/N	-						
						72,5	63,2	70,7	61,9	53,1	48,9	66,8	63,0	66,6	62,9			72,6	63,4	72,2	65,5	-0,4	2,1	N	T/N	-						
						72,1	62,8	70,7	61,8	54,1	50,0	67,2	63,4	67,0	63,2			72,2	63,1	72,4	65,7	0,2	2,6	T/N	T/N	-						
						71,6	62,4	70,4	61,6	54,9	50,7	67,2	63,4	67,0	63,2			71,7	62,7	72,1	65,7	0,4	3,0	T/N	T/N	-						
						71,1	61,9	70,1	61,3	55,5	51,2	67,1	63,3	66,8	63,1			71,3	62,3	71,9	65,5	0,6	3,2	T/N	T/N	-						
						70,7	61,6	69,8	61,0	55,8	51,5	67,0	63,2	66,7	62,9			70,9	62,1	71,7	65,3	0,8	3,2	T/N	T/N	-						
						W	1.OG					42,5	34,0	41,9	33,7			43,3	38,7	45,7	41,4	41,8	38,1	46,0	40,0	47,3	42,1	1,3	2,1	-	-	-
43,4	34,9	42,9	34,7	43,3	38,7							45,7	41,4	41,9	38,1	46,4	40,3	47,6	42,3	1,2	2,0	-	-	-								
44,2	35,7	43,7	35,4	43,2	38,6							45,6	41,4	41,9	38,2	46,8	40,4	47,8	42,4	1,0	2,0	-	-	-								
45,4	36,8	44,8	36,6	43,3	38,7							45,8	41,6	42,1	38,4	47,5	40,9	48,4	42,8	0,9	1,9	-	-	-								
47,5	38,9	46,9	38,6	43,6	39,1							46,0	41,8	42,2	38,4	49,0	42,1	49,5	43,5	0,5	1,4	-	-	-								
42,3	33,7	42,0	33,6	43,8	39,2							46,3	42,1	42,6	38,9	46,2	40,3	47,7	42,7	1,5	2,4	-	-	-								
43,2	34,6	42,9	34,6	43,8	39,2							46,3	42,1	42,6	38,9	46,6	40,5	48,0	42,9	1,4	2,4	-	-	-								
44,0	35,4	43,8	35,4	43,6	39,0							46,1	42,0	42,7	38,9	46,9	40,6	48,2	42,9	1,3	2,3	-	-	-								
45,4	36,8	45,2	36,8	43,5	39,0							46,2	42,1	42,8	39,1	47,6	41,1	48,8	43,3	1,2	2,2	-	-	-								
48,0	39,2	47,8	39,3	43,6	39,1							46,4	42,3	43,0	39,3	49,4	42,2	50,2	44,1	0,8	1,9	-	-	-								
41,5	32,8	41,2	32,8	44,0	39,4							46,4	42,2	42,7	39,0	46,0	40,3	47,6	42,7	1,6	2,4	-	-	-								
42,0	33,4	41,7	33,4	43,7	39,1							46,5	42,3	43,1	39,4	46,0	40,2	47,8	42,9	1,8	2,7	-	-	-								
42,8	34,1	42,5	34,2	43,7	39,2							46,3	42,2	42,9	39,1	46,3	40,4	47,9	42,9	1,6	2,5	-	-	-								
43,8	35,1	43,6	35,2	43,8	39,3							46,4	42,3	42,9	39,2	46,9	40,7	48,3	43,1	1,4	2,4	-	-	-								
45,4	36,7	45,2	36,7	43,2	38,7							46,1	42,0	43,0	39,3	47,5	40,9	48,7	43,2	1,2	2,3	-	-	-								
48,5	39,7	48,5	39,9	43,1	38,7	46,1	42,1	43,3	39,5	49,7	42,3	50,5	44,2	0,8	1,9	-	-	-														

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fürstenrieder Str. 7	N	EG	WB	59	49	61,8	52,9	61,2	52,6	47,8	43,6	61,2	57,4	61,0	57,2	70	60	62,0	53,4	64,3	58,7	2,3	5,3	-	T/N	-
		1.OG				62,6	53,7	62,0	53,4	48,6	44,3	62,6	58,8	62,4	58,7			62,8	54,2	65,4	60,0	2,6	5,8	-	T/N	-
		2.OG				63,3	54,4	62,6	54,0	49,3	45,1	63,3	59,5	63,1	59,3			63,5	54,9	66,0	60,6	2,5	5,7	N	T/N	-
		3.OG				63,7	54,8	62,9	54,3	49,8	45,5	63,3	59,6	63,1	59,4			63,9	55,3	66,2	60,8	2,3	5,5	N	T/N	-
		4.OG				63,9	55,0	63,0	54,5	50,2	46,0	63,3	59,5	63,0	59,3			64,1	55,6	66,2	60,7	2,1	5,1	N	T/N	-
		5.OG				64,0	55,2	63,2	54,6	50,9	46,7	63,2	59,4	62,9	59,2			64,3	55,8	66,3	60,7	2,0	4,9	N	T/N	-
		6.OG				64,1	55,3	63,2	54,7	52,1	48,0	63,1	59,4	62,8	59,0			64,4	56,1	66,2	60,7	1,8	4,6	N	T/N	-
		7.OG				64,2	55,4	63,3	54,8	55,8	51,6	63,4	59,6	62,6	58,9			64,8	57,0	66,4	60,9	1,6	3,9	N	T/N	-
	O	EG				46,5	37,6	46,3	37,6	42,1	37,5	49,7	45,8	48,9	45,1			47,9	40,6	51,4	46,5	3,5	5,9	-	-	-
		1.OG				43,0	34,1	42,0	33,4	42,1	37,5	44,8	40,6	41,5	37,7			45,6	39,2	46,7	41,4	1,1	2,2	-	-	-
		2.OG				43,4	34,5	42,4	33,9	42,1	37,5	44,9	40,7	41,7	37,9			45,9	39,3	46,9	41,6	1,0	2,3	-	-	-
		3.OG				44,0	35,1	43,0	34,5	42,1	37,6	45,0	40,8	41,8	38,1			46,2	39,6	47,2	41,8	1,0	2,2	-	-	-
		4.OG				44,6	35,7	43,6	35,1	42,2	37,6	45,0	40,8	41,7	38,0			46,6	39,8	47,4	41,9	0,8	2,1	-	-	-
		5.OG				45,5	36,7	44,6	36,1	42,3	37,8	45,0	40,9	41,7	38,0			47,2	40,3	47,9	42,2	0,7	1,9	-	-	-
		6.OG				47,0	38,2	46,2	37,7	42,6	38,1	45,2	41,0	41,7	37,9			48,4	41,2	48,8	42,7	0,4	1,5	-	-	-
		7.OG				49,9	41,1	49,2	40,7	45,2	40,9	46,8	42,7	41,8	38,0			51,2	44,1	51,2	44,9	0,0	0,8	-	-	-
	W	EG				65,7	56,6	65,4	56,6	52,5	48,3	64,2	60,5	63,9	60,2			66,0	57,2	67,9	62,0	1,9	4,8	N	T/N	-
		1.OG				66,7	57,7	66,4	57,6	53,6	49,4	65,7	61,9	65,4	61,7			67,0	58,3	69,1	63,3	2,1	5,0	N	T/N	-
		2.OG				67,3	58,2	66,9	58,1	54,5	50,4	66,1	62,3	65,8	62,1			67,6	58,9	69,6	63,7	2,0	4,8	N	T/N	-
		3.OG				67,6	58,5	67,2	58,4	55,2	51,0	66,2	62,4	65,9	62,1			67,9	59,3	69,8	63,9	1,9	4,6	N	T/N	-
		4.OG				67,7	58,7	67,3	58,5	55,6	51,3	66,2	62,4	65,8	62,1			68,0	59,5	69,8	63,9	1,8	4,4	N	T/N	-
		5.OG				67,8	58,8	67,3	58,6	56,1	51,9	66,2	62,4	65,8	62,0			68,1	59,7	69,8	64,0	1,7	4,3	N	T/N	-
		6.OG				67,8	58,8	67,3	58,6	56,7	52,4	66,2	62,4	65,7	61,9			68,2	59,7	69,8	64,0	1,6	4,3	N	T/N	-
		7.OG				67,8	58,8	67,3	58,6	57,3	53,0	66,2	62,3	65,5	61,8			68,2	59,9	69,8	63,9	1,6	4,0	N	T/N	-
Fürstenrieder Str. 6	O	EG	WA	59	49	71,8	62,6	69,6	60,8	52,4	48,2	64,3	60,5	64,0	60,2	70	60	71,9	62,8	70,8	63,7	-1,1	0,9	N	T/N	-
		1.OG				72,0	62,9	70,1	61,3	53,8	49,6	66,0	62,2	65,7	62,0			72,1	63,1	71,6	64,8	-0,5	1,7	N	T/N	-
		2.OG				71,7	62,6	70,1	61,3	55,0	50,8	66,6	62,8	66,3	62,6			71,8	62,9	71,8	65,2	0,0	2,3	N	T/N	-
		3.OG				71,4	62,3	69,9	61,2	55,9	51,7	66,7	62,9	66,4	62,6			71,6	62,7	71,6	65,2	0,0	2,5	N	T/N	-
		4.OG				71,0	62,0	69,7	61,0	56,5	52,3	66,7	62,9	66,3	62,5			71,2	62,5	71,5	65,1	0,3	2,6	T/N	T/N	-
		5.OG				70,6	61,6	69,4	60,7	57,0	52,8	66,7	62,9	66,2	62,4			70,8	62,2	71,3	65,0	0,5	2,8	T/N	T/N	-
		6.OG				70,3	61,3	69,1	60,5	57,8	53,6	66,7	62,8	66,0	62,3			70,6	62,0	71,1	64,9	0,5	2,9	T/N	T/N	-
	S	6.OG				59,3	50,1	59,0	50,1	43,9	39,4	54,7	50,9	54,4	50,6			59,5	50,5	60,4	53,6	0,9	3,1	-	N	-
	W	6.OG				50,5	41,7	49,7	41,2	43,8	39,4	46,2	42,2	42,2	38,7			51,4	43,8	51,4	44,8	0,0	1,0	-	-	-
Landsberger Str. 293 (3)	O	EG	WA	59	49	72,3	63,6	70,1	61,9	53,4	49,2	63,0	59,2	62,4	58,7	70	60	72,4	63,8	70,9	63,8	-1,5	0,0	-	T/N	-
		1.OG				72,2	63,5	70,3	62,0	54,9	50,7	64,3	60,5	63,8	60,0			72,3	63,8	71,3	64,4	-1,0	0,6	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Landsberger Str. 293 (3)	O	2.OG	WA	59	49	71,9	63,2	70,2	61,9	56,3	52,2	65,4	61,6	64,9	61,1	70	60	72,1	63,6	71,5	64,8	-0,6	1,2	N	T/N	-
						71,5	62,8	70,0	61,7	57,3	53,1	65,8	61,9	65,1	61,3			71,7	63,3	71,4	64,9	-0,3	1,6	N	T/N	-
						71,0	62,4	69,6	61,4	57,9	53,7	65,9	62,0	65,1	61,3			71,3	63,0	71,2	64,8	-0,1	1,8	N	T/N	-
						70,6	61,9	69,3	61,0	58,7	54,5	65,9	62,1	65,0	61,3			70,9	62,7	71,0	64,6	0,1	1,9	T/N	T/N	-
						70,2	61,6	69,0	60,8	59,4	55,1	66,0	62,1	64,9	61,2			70,6	62,5	70,8	64,6	0,2	2,1	T/N	T/N	-
						69,9	61,3	68,8	60,5	60,2	55,8	66,1	62,2	64,8	61,0			70,4	62,4	70,7	64,5	0,3	2,1	T/N	T/N	-
						52,2	43,4	51,7	43,1	44,8	40,5	46,5	42,4	41,5	38,2			53,0	45,2	52,9	45,8	-0,1	0,6	-	-	-
Fürstenrieder Str. 5	N	EG	MI	64	54	66,7	58,6	66,0	58,1	52,7	48,5	61,2	57,4	60,5	56,8	70	60	66,9	59,1	67,3	60,8	0,4	1,7	N	N	-
						67,7	59,6	67,1	59,2	54,1	49,9	62,5	58,6	61,8	58,0			67,9	60,1	68,4	62,0	0,5	1,9	N	N	-
						68,1	60,1	67,5	59,6	55,3	51,0	63,5	59,6	62,7	59,0			68,4	60,7	69,0	62,7	0,6	2,0	N	N	-
						68,0	60,0	67,7	59,8	55,9	51,6	63,7	59,9	62,9	59,1			68,3	60,6	69,2	62,9	0,9	2,3	N	N	-
						68,0	60,1	67,7	59,9	56,5	52,2	63,9	60,0	63,0	59,2			68,3	60,8	69,3	63,0	1,0	2,2	N	N	-
						67,7	59,6	67,4	59,5	57,3	53,0	64,0	60,2	63,0	59,2			68,1	60,5	69,1	62,9	1,0	2,4	N	N	-
						67,7	59,6	67,1	59,2	58,1	53,7	64,2	60,3	62,9	59,2			68,2	60,6	68,9	62,8	0,7	2,2	N	N	-
	O	EG				43,3	34,3	42,2	33,6	44,2	39,6	45,6	41,2	39,9	36,2			46,8	40,8	47,3	41,9	0,5	1,1	-	-	-
						41,5	32,8	40,5	32,1	44,2	39,6	45,6	41,3	40,0	36,2			46,1	40,5	46,8	41,8	0,7	1,3	-	-	-
						42,1	33,4	41,1	32,7	44,0	39,4	45,5	41,1	40,0	36,3			46,2	40,4	46,9	41,7	0,7	1,3	-	-	-
						42,7	34,0	41,7	33,4	43,8	39,2	45,3	41,0	40,0	36,3			46,3	40,4	46,9	41,7	0,6	1,3	-	-	-
						43,5	34,9	42,6	34,2	43,8	39,2	45,4	41,0	40,0	36,3			46,7	40,6	47,3	41,9	0,6	1,3	-	-	-
						44,4	35,9	43,6	35,3	43,9	39,2	45,4	41,0	40,0	36,3			47,2	40,9	47,7	42,1	0,5	1,2	-	-	-
						46,7	38,3	45,9	37,8	44,1	39,5	45,5	41,2	40,0	36,3			48,7	42,0	48,8	42,9	0,1	0,9	-	-	-
	S	EG				59,7	50,6	59,0	50,2	44,8	40,3	58,9	55,1	58,7	54,9			59,9	51,0	62,0	56,4	2,1	5,4	-	N	-
						60,5	51,3	59,9	51,0	45,0	40,5	59,9	56,1	59,8	56,0			60,7	51,7	63,0	57,3	2,3	5,6	-	N	-
						61,3	52,1	60,7	51,8	45,3	40,8	60,9	57,1	60,8	57,0			61,5	52,5	63,9	58,3	2,4	5,8	-	N	-
						62,0	52,8	61,3	52,4	45,5	41,0	61,4	57,6	61,3	57,5			62,1	53,1	64,4	58,8	2,3	5,7	-	N	-
						62,3	53,2	61,6	52,8	45,7	41,2	61,6	57,9	61,5	57,7			62,4	53,5	64,7	59,1	2,3	5,6	-	N	-
						62,5	53,4	61,8	52,9	45,9	41,4	61,7	57,9	61,6	57,8			62,6	53,7	64,8	59,1	2,2	5,4	-	N	-
						62,6	53,5	61,9	53,0	46,5	42,1	61,8	58,0	61,6	57,8			62,8	53,9	64,9	59,2	2,1	5,3	-	N	-
	W	EG				67,1	58,2	66,7	58,1	53,3	49,1	65,7	61,9	65,4	61,7			67,3	58,8	69,3	63,5	2,0	4,7	N	T/N	-
						68,2	59,3	67,6	59,0	54,6	50,5	66,9	63,1	66,6	62,8			68,4	59,9	70,3	64,6	1,9	4,7	T/N	T/N	-
						68,7	59,8	68,1	59,5	55,8	51,6	67,0	63,2	66,7	62,9			69,0	60,5	70,6	64,8	1,6	4,3	T/N	T/N	-
						68,9	60,1	68,2	59,7	56,6	52,4	67,0	63,2	66,6	62,8			69,2	60,8	70,7	64,9	1,5	4,1	T/N	T/N	-
						69,0	60,2	68,3	59,7	57,1	52,8	67,0	63,1	66,5	62,7			69,3	61,0	70,8	64,8	1,5	3,8	T/N	T/N	-
						69,1	60,2	68,3	59,7	57,9	53,6	66,9	63,1	66,3	62,6			69,5	61,1	70,7	64,8	1,2	3,7	T/N	T/N	-
						69,0	60,2	68,2	59,7	58,6	54,2	66,9	63,0	66,2	62,4			69,4	61,2	70,7	64,7	1,3	3,5	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Landsberger Str. 293 (4)	NO	EG	WA	59	49	71,0	62,9	70,1	62,3	53,8	49,6	61,0	57,1	60,0	56,3	70	60	71,1	63,1	70,7	63,5	-0,4	0,4	N	T/N	-
		1.OG				71,3	63,3	70,5	62,7	55,5	51,3	62,1	58,2	61,0	57,2			71,5	63,6	71,1	64,1	-0,4	0,5	N	T/N	-
		2.OG				71,3	63,2	70,5	62,7	57,0	52,8	63,1	59,2	61,9	58,1			71,5	63,6	71,3	64,4	-0,2	0,8	N	T/N	-
		3.OG				71,1	63,0	70,4	62,5	58,1	53,9	64,0	60,1	62,6	58,9			71,4	63,6	71,3	64,5	-0,1	0,9	N	T/N	-
		4.OG				70,9	62,8	70,1	62,3	58,8	54,6	64,3	60,4	62,9	59,1			71,2	63,5	71,2	64,5	0,0	1,0	N	T/N	-
		5.OG				70,6	62,5	69,9	62,1	59,8	55,5	64,7	60,7	62,9	59,2			71,0	63,3	71,1	64,5	0,1	1,2	T/N	T/N	-
		6.OG				70,4	62,3	69,7	61,8	60,6	56,3	64,9	61,0	62,9	59,1			70,9	63,3	71,0	64,5	0,1	1,2	T/N	T/N	-
		7.OG				70,1	62,0	69,4	61,6	61,3	56,9	65,1	61,2	62,9	59,1			70,7	63,2	70,8	64,5	0,1	1,3	T/N	T/N	-
	SW	7.OG				52,4	43,7	51,8	43,3	44,5	40,0	46,1	42,0	40,8	37,5			53,1	45,3	52,9	45,8	-0,2	0,5	-	-	-
Landsberger Str. 291	N	EG	MI	64	54	67,5	59,7	66,9	59,2	50,5	46,1	58,9	55,0	58,2	54,4	70	60	67,6	59,9	67,6	60,6	0,0	0,7	N	N	-
		1.OG				68,0	60,2	67,4	59,7	51,6	47,2	59,7	55,9	59,0	55,2			68,1	60,5	68,1	61,3	0,0	0,8	N	N	-
		2.OG				68,2	60,3	67,6	59,9	52,6	48,2	60,5	56,7	59,8	56,0			68,4	60,6	68,4	61,6	0,0	1,0	N	N	-
		3.OG				68,2	60,4	67,7	60,0	53,2	48,8	61,2	57,4	60,5	56,7			68,4	60,7	68,6	62,0	0,2	1,3	N	N	-
		4.OG				68,3	60,4	67,7	60,0	53,9	49,5	61,9	58,0	61,1	57,3			68,5	60,8	68,8	62,2	0,3	1,4	N	N	-
		5.OG				68,2	60,4	67,7	60,0	54,6	50,2	62,2	58,3	61,4	57,6			68,4	60,8	68,8	62,3	0,4	1,5	N	N	-
		6.OG				68,1	60,2	67,6	59,9	55,2	50,8	62,4	58,5	61,5	57,7			68,4	60,7	68,8	62,3	0,4	1,6	N	N	-
		7.OG				68,0	60,1	67,4	59,7	55,7	51,2	62,5	58,6	61,5	57,7			68,3	60,7	68,7	62,2	0,4	1,5	N	N	-
		8.OG				67,8	60,0	67,3	59,6	56,5	52,0	62,7	58,7	61,5	57,7			68,2	60,7	68,6	62,2	0,4	1,5	N	N	-
	S	EG				45,1	36,3	44,2	35,6	43,9	39,2	45,3	40,9	39,7	35,9			47,6	41,0	47,8	42,1	0,2	1,1	-	-	-
		1.OG				44,6	36,0	43,7	35,4	43,9	39,3	45,1	40,7	39,1	35,4			47,3	41,0	47,5	41,9	0,2	0,9	-	-	-
		2.OG				45,5	36,8	44,6	36,3	43,8	39,2	45,1	40,7	39,2	35,5			47,8	41,2	47,9	42,1	0,1	0,9	-	-	-
		3.OG				46,1	37,5	45,3	36,9	43,7	39,0	45,0	40,6	39,3	35,6			48,1	41,4	48,2	42,2	0,1	0,8	-	-	-
		4.OG				46,6	37,9	45,7	37,3	43,7	39,0	45,0	40,7	39,4	35,7			48,4	41,5	48,4	42,4	0,0	0,9	-	-	-
		5.OG				46,8	38,1	45,9	37,5	43,7	39,0	45,1	40,7	39,5	35,8			48,6	41,6	48,6	42,4	0,0	0,8	-	-	-
		6.OG				46,9	38,2	46,0	37,6	43,7	39,0	45,2	40,8	39,8	36,2			48,6	41,7	48,7	42,5	0,1	0,8	-	-	-
		7.OG				49,0	40,5	48,1	39,9	44,2	39,7	46,5	42,3	42,6	38,9			50,3	43,2	50,4	44,3	0,1	1,1	-	-	-
		8.OG				52,2	43,8	51,4	43,3	44,2	39,6	47,7	43,7	45,2	41,5			52,9	45,2	53,0	46,6	0,1	1,4	-	-	-
	W	EG				64,2	56,1	63,6	55,7	53,1	48,8	59,8	56,0	58,8	55,0			64,6	56,9	65,2	58,9	0,6	2,0	-	N	-
		1.OG				65,3	57,2	64,7	56,9	54,4	50,1	60,8	57,0	59,7	56,0			65,7	58,0	66,2	60,0	0,5	2,0	-	N	-
		2.OG				65,8	57,7	65,2	57,4	55,3	51,0	61,8	57,9	60,7	56,9			66,2	58,6	66,9	60,7	0,7	2,1	N	N	-
		3.OG				66,0	58,0	65,5	57,6	55,9	51,5	62,5	58,6	61,4	57,7			66,5	58,9	67,3	61,2	0,8	2,3	N	N	-
		4.OG				66,2	58,1	65,6	57,8	56,4	52,1	63,0	59,1	61,9	58,2			66,7	59,1	67,6	61,6	0,9	2,5	N	N	-
		5.OG				66,3	58,2	65,7	57,8	57,2	52,8	63,2	59,3	62,0	58,2			66,9	59,4	67,7	61,7	0,8	2,3	N	N	-
		6.OG				66,3	58,2	65,7	57,9	57,9	53,4	63,4	59,4	61,9	58,2			66,9	59,5	67,8	61,8	0,9	2,3	N	N	-
		7.OG				66,2	58,2	65,7	57,8	56,5	52,1	62,9	59,0	61,8	58,0			66,7	59,2	67,6	61,5	0,9	2,3	N	N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Landsberger Str. 291	W	8.OG	MI	64	54	65,3	57,2	64,7	56,8	57,1	52,6	62,4	58,4	60,9	57,2	70	60	66,0	58,5	66,8	60,7	0,8	2,2	N	N	-
Landsberger Str. 293 (5)	NO	EG	WA	59	49	71,3	63,7	71,0	63,5	53,8	49,6	59,1	55,2	57,6	53,8	70	60	71,4	63,9	71,3	64,1	-0,1	0,2	N	N	-
		1.OG				71,5	63,8	71,2	63,6	55,6	51,4	60,2	56,3	58,3	54,6			71,7	64,1	71,6	64,4	-0,1	0,3	N	N	-
		2.OG				71,4	63,7	71,1	63,5	57,2	53,0	61,2	57,3	59,0	55,2			71,6	64,1	71,6	64,5	0,0	0,4	N	N	-
		3.OG				71,2	63,5	70,9	63,3	58,3	54,1	62,0	58,1	59,6	55,9			71,5	64,0	71,5	64,5	0,0	0,5	N	T/N	-
		4.OG				70,9	63,2	70,6	63,0	59,2	55,0	62,7	58,8	60,2	56,5			71,2	63,9	71,3	64,4	0,1	0,5	T/N	T/N	-
		5.OG				70,6	62,9	70,3	62,7	60,1	55,9	63,5	59,5	60,8	57,0			71,0	63,7	71,2	64,4	0,2	0,7	T/N	T/N	-
		6.OG				70,3	62,6	69,9	62,3	61,0	56,7	64,0	60,0	60,9	57,2			70,8	63,6	70,9	64,4	0,1	0,8	T/N	T/N	-
		7.OG				70,0	62,2	69,6	62,0	61,6	57,3	64,3	60,3	61,0	57,2			70,6	63,5	70,8	64,3	0,2	0,8	T/N	T/N	-
	SW	7.OG				51,0	42,5	50,2	42,1	44,3	39,7	45,5	41,3	39,5	36,0			51,9	44,4	51,5	44,8	-0,4	0,4	-	-	-
Landsberger Str. 289	N	EG	MI	64	54	68,3	60,9	68,1	60,7	47,6	43,2	53,0	49,1	51,5	47,8	70	60	68,4	61,0	68,3	61,0	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				68,6	61,1	68,3	60,9	48,1	43,7	53,6	49,7	52,2	48,4			68,7	61,2	68,5	61,3	-0,2	0,1	N	-	-
		2.OG				68,7	61,2	68,4	61,0	48,9	44,5	54,4	50,5	53,0	49,2			68,8	61,3	68,6	61,4	-0,2	0,1	N	-	-
		3.OG				68,6	61,1	68,4	60,9	49,3	44,9	54,9	51,0	53,5	49,7			68,7	61,3	68,6	61,4	-0,1	0,1	N	-	-
		4.OG				68,5	61,0	68,2	60,8	49,9	45,5	55,5	51,5	54,1	50,3			68,6	61,2	68,5	61,3	-0,1	0,1	N	-	-
		5.OG				68,3	60,8	68,0	60,6	50,5	46,1	56,0	52,0	54,5	50,8			68,4	61,0	68,3	61,2	-0,1	0,2	N	-	-
		6.OG				67,8	60,3	67,6	60,1	50,9	46,5	56,4	52,5	55,0	51,2			67,9	60,5	68,0	60,8	0,1	0,3	N	-	-
		7.OG				67,6	60,1	67,4	59,9	51,3	46,9	56,8	52,9	55,4	51,6			67,8	60,4	67,8	60,7	0,0	0,3	N	-	-
		8.OG				67,4	59,9	67,2	59,7	53,4	49,1	57,7	53,7	55,7	51,9			67,6	60,3	67,7	60,7	0,1	0,4	N	-	-
		9.OG				67,2	59,7	67,0	59,5	54,0	49,9	58,0	54,1	55,8	52,0			67,5	60,2	67,6	60,7	0,1	0,5	N	-	-
	O	EG				66,0	58,6	65,8	58,4	45,2	40,6	46,4	42,0	39,9	36,1			66,1	58,7	65,9	58,5	-0,2	-0,2	-	-	-
		1.OG				66,5	59,1	66,3	58,9	45,3	40,7	45,9	41,5	37,5	33,8			66,6	59,2	66,4	59,0	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,7	59,4	66,5	59,2	45,3	40,7	46,0	41,5	37,6	33,8			66,8	59,5	66,6	59,3	-0,2	-0,2	-	-	-
		3.OG				66,8	59,4	66,6	59,2	45,3	40,8	46,0	41,5	37,5	33,7			66,9	59,5	66,7	59,3	-0,2	-0,2	-	-	-
		4.OG				66,7	59,3	66,5	59,2	45,4	40,9	46,1	41,7	37,6	33,9			66,8	59,4	66,6	59,3	-0,2	-0,1	-	-	-
		5.OG				66,5	59,2	66,4	59,0	45,5	41,1	46,2	41,8	37,8	34,0			66,6	59,3	66,5	59,1	-0,1	-0,2	-	-	-
		6.OG				66,4	59,0	66,2	58,8	45,7	41,4	46,4	42,1	38,0	34,3			66,5	59,1	66,3	58,9	-0,2	-0,2	-	-	-
		7.OG				66,2	58,8	66,0	58,6	46,1	41,9	46,7	42,6	38,2	34,5			66,3	58,9	66,1	58,8	-0,2	-0,1	-	-	-
		8.OG				66,0	58,6	65,8	58,4	49,9	46,1	50,2	46,4	39,0	35,2			66,2	58,9	66,0	58,7	-0,2	-0,2	-	-	-
		9.OG				65,6	58,2	65,4	58,1	50,9	47,5	51,2	47,7	39,7	35,9			65,8	58,6	65,6	58,5	-0,2	-0,1	-	-	-
	S	EG				45,1	36,3	44,1	35,6	44,2	39,6	47,5	43,4	44,7	41,0			47,7	41,3	49,2	44,1	1,5	2,8	-	-	-
		1.OG				45,1	36,1	44,0	35,3	44,2	39,6	47,9	43,8	45,4	41,7			47,7	41,3	49,4	44,4	1,7	3,1	-	-	-
		2.OG				45,5	36,6	44,4	35,7	44,2	39,6	48,1	44,0	45,8	42,1			48,0	41,4	49,7	44,6	1,7	3,2	-	-	-
		3.OG				46,0	37,0	44,9	36,2	44,2	39,6	48,3	44,3	46,2	42,4			48,3	41,6	50,0	45,0	1,7	3,4	-	-	-
		4.OG				46,5	37,5	45,3	36,6	44,2	39,6	48,5	44,5	46,6	42,8			48,6	41,7	50,2	45,2	1,6	3,5	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Landsberger Str. 289	S	5.OG	MI	64	54	47,1	38,1	45,9	37,2	44,2	39,6	48,8	44,8	46,9	43,2	70	60	48,9	42,0	50,6	45,5	1,7	3,5	-	-	-
		6.OG				47,8	38,8	46,7	38,0	44,2	39,6	49,1	45,1	47,3	43,6			49,4	42,3	51,1	45,9	1,7	3,6	-	-	-
		7.OG				48,7	39,7	47,6	38,9	44,2	39,6	49,4	45,5	47,9	44,2			50,1	42,7	51,7	46,4	1,6	3,7	-	-	-
		8.OG				49,6	40,6	48,5	39,9	44,2	39,6	49,7	45,7	48,3	44,5			50,8	43,2	52,2	46,8	1,4	3,6	-	-	-
		9.OG				50,9	42,2	49,9	41,5	44,4	39,9	49,1	45,2	47,4	43,6			51,8	44,3	52,6	46,8	0,8	2,5	-	-	-
Landsberger Str. 293 (6)	NO	EG	WA	59	49	72,9	65,5	72,8	65,4	53,4	49,2	57,4	53,5	55,2	51,4	70	60	73,0	65,7	73,0	65,7	0,0	0,0	-	N	-
		1.OG				72,8	65,3	72,6	65,2	55,0	50,8	58,4	54,5	55,8	52,0			72,9	65,5	72,8	65,6	-0,1	0,1	N	N	-
		2.OG				72,4	64,9	72,2	64,8	56,4	52,2	59,4	55,4	56,3	52,6			72,6	65,2	72,5	65,3	-0,1	0,1	N	N	-
		3.OG				72,0	64,5	71,8	64,4	57,5	53,2	60,1	56,1	56,8	53,1			72,2	64,9	72,1	65,0	-0,1	0,1	N	N	-
		4.OG				71,5	64,0	71,3	63,9	58,2	54,0	60,8	56,7	57,3	53,5			71,7	64,5	71,7	64,7	0,0	0,2	N	N	-
		5.OG				71,1	63,6	70,9	63,4	59,2	54,9	61,5	57,4	57,8	54,0			71,4	64,2	71,4	64,4	0,0	0,2	N	N	-
		6.OG				70,7	63,2	70,5	63,0	60,0	55,7	62,2	58,1	58,2	54,5			71,1	64,0	71,1	64,3	0,0	0,3	N	N	-
		7.OG				69,7	62,1	69,4	61,9	60,6	56,2	62,7	58,6	58,6	54,9			70,3	63,1	70,3	63,6	0,0	0,5	N	N	-
	SW	7.OG				48,9	40,8	48,5	40,5	44,1	39,5	45,1	40,7	38,2	34,6			50,2	43,3	50,2	43,7	0,0	0,4	-	-	-
Landsberger Str. 293 (7)	N	EG	WA	59	49	73,5	66,1	73,4	66,0	53,0	48,9	56,0	52,1	53,0	49,3	70	60	73,6	66,2	73,5	66,2	-0,1	0,0	-	N	-
		1.OG				73,0	65,6	72,9	65,6	54,5	50,4	57,0	53,1	53,5	49,7			73,1	65,8	73,1	65,9	0,0	0,1	N	N	-
		2.OG				72,4	65,0	72,3	64,9	55,8	51,6	58,0	54,0	53,9	50,1			72,5	65,2	72,5	65,3	0,0	0,1	N	N	-
		3.OG				71,8	64,4	71,7	64,3	56,6	52,3	58,6	54,5	54,3	50,5			72,0	64,7	72,0	64,8	0,0	0,1	N	N	-
		4.OG				71,3	63,9	71,2	63,8	57,3	53,0	59,2	55,1	54,7	50,9			71,5	64,3	71,5	64,4	0,0	0,1	N	N	-
		5.OG				70,8	63,4	70,7	63,3	58,1	53,8	59,9	55,7	55,0	51,3			71,1	63,9	71,1	64,0	0,0	0,1	N	N	-
		6.OG				70,4	63,0	70,3	62,8	58,9	54,5	60,5	56,3	55,4	51,6			70,7	63,6	70,8	63,7	0,1	0,1	T/N	N	-
		7.OG				70,0	62,6	69,9	62,5	59,4	55,0	61,0	56,8	55,8	52,0			70,4	63,3	70,5	63,6	0,1	0,3	T/N	N	-
	S	7.OG				48,3	40,4	48,0	40,2	44,1	39,5	45,0	40,6	37,6	34,1			49,7	43,0	49,8	43,5	0,1	0,5	-	-	-
		7.OG				48,3	40,3	48,0	40,1	44,0	39,4	45,0	40,6	37,7	34,2			49,7	42,9	49,8	43,4	0,1	0,5	-	-	-
Landsberger Str. 293 (8)	N	EG	WA	59	49	72,8	65,5	72,7	65,4	52,6	48,4	55,4	51,4	52,1	48,3	70	60	72,9	65,6	72,8	65,6	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				72,4	65,0	72,3	64,9	54,2	50,1	56,4	52,5	52,5	48,7			72,5	65,2	72,5	65,2	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				71,7	64,3	71,6	64,2	55,7	51,6	57,5	53,5	52,8	49,0			71,9	64,6	71,8	64,6	-0,1	0,0	-	-	-
		3.OG				71,1	63,7	71,0	63,6	56,5	52,3	58,2	54,1	53,1	49,4			71,3	64,1	71,3	64,1	0,0	0,0	-	N	-
		4.OG				70,6	63,2	70,5	63,1	57,4	53,1	58,8	54,7	53,5	49,7			70,9	63,7	70,8	63,7	-0,1	0,0	-	N	-
		5.OG				70,1	62,7	70,0	62,6	58,2	53,9	59,6	55,4	53,8	50,0			70,4	63,3	70,4	63,4	0,0	0,1	N	N	-
		6.OG				69,7	62,3	69,6	62,2	59,0	54,6	60,2	56,0	54,1	50,3			70,1	63,0	70,1	63,2	0,0	0,2	N	N	-
	S	EG				40,7	32,9	40,4	32,7	44,7	40,0	45,2	40,7	35,7	32,0			46,2	40,8	46,5	41,4	0,3	0,6	-	-	-
		1.OG				41,1	33,3	40,8	33,1	44,7	40,0	45,2	40,7	35,8	32,1			46,3	40,9	46,6	41,4	0,3	0,5	-	-	-
		2.OG				41,6	33,8	41,2	33,6	44,7	40,0	45,2	40,6	35,4	31,7			46,5	41,0	46,7	41,4	0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				41,9	34,2	41,6	34,0	44,7	40,0	45,2	40,6	35,4	31,7			46,6	41,1	46,8	41,5	0,2	0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Landsberger Str. 293 (8)	S	4.OG	WA	59	49	42,7	35,1	42,5	34,9	44,8	40,1	45,3	40,7	35,4	31,7	70	60	46,9	41,3	47,2	41,8	0,3	0,5	-	-	-
		5.OG				44,1	36,4	43,9	36,3	44,8	40,2	45,3	40,8	35,5	31,8			47,5	41,8	47,7	42,2	0,2	0,4	-	-	-
		6.OG				46,9	39,2	46,6	39,0	44,4	39,8	45,0	40,5	35,6	32,0			48,9	42,6	48,9	42,9	0,0	0,3	-	-	-
	W	EG				66,1	58,7	66,0	58,6	50,8	46,6	51,7	47,5	44,2	40,4			66,3	59,0	66,2	59,0	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				66,2	58,8	66,1	58,7	52,3	48,1	52,9	48,8	44,4	40,7			66,4	59,2	66,4	59,2	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				66,0	58,6	65,9	58,5	53,7	49,5	54,2	50,0	44,7	40,9			66,3	59,2	66,2	59,1	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG				65,6	58,3	65,5	58,2	54,4	50,2	54,9	50,7	45,0	41,2			66,0	59,0	65,9	59,0	-0,1	0,0	-	-	-
		4.OG				65,2	57,9	65,1	57,8	55,3	51,0	55,7	51,5	45,2	41,4			65,7	58,8	65,6	58,8	-0,1	0,0	-	-	-
		5.OG				64,9	57,5	64,7	57,4	56,2	51,9	56,5	52,3	45,5	41,7			65,5	58,6	65,4	58,6	-0,1	0,0	-	-	-
		6.OG				64,5	57,1	64,4	57,0	57,0	52,6	57,3	53,0	45,8	42,0			65,3	58,5	65,2	58,5	-0,1	0,0	-	-	-
Landsberger Str. 282	N	EG	MI	64	54	38,7	30,0	38,0	29,7	70,3	65,3	70,3	65,3	33,2	29,2	70	60	70,4	65,4	70,4	65,4	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				39,4	30,7	38,7	30,4	71,5	66,3	71,5	66,3	33,5	29,5			71,6	66,4	71,6	66,4	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				40,0	31,3	39,3	31,0	72,1	67,0	72,1	67,0	33,7	29,7			72,2	67,1	72,2	67,1	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				40,5	31,8	39,8	31,5	72,5	67,4	72,5	67,4	33,9	29,9			72,6	67,5	72,6	67,5	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				41,0	32,3	40,3	32,0	72,7	67,6	72,7	67,6	34,2	30,3			72,8	67,7	72,8	67,7	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				41,6	33,0	41,0	32,7	72,8	67,8	72,8	67,8	34,5	30,5			72,9	67,9	72,9	67,9	0,0	0,0	-	-	-
		6.OG				42,4	33,9	41,8	33,6	72,9	67,9	72,9	67,9	34,9	30,9			73,0	68,0	73,0	68,0	0,0	0,0	-	-	-
		7.OG				43,7	35,3	43,1	35,0	72,9	67,9	72,9	67,9	35,3	31,3			73,0	68,0	73,0	68,0	0,0	0,0	-	-	-
		EG				37,5	29,3	37,0	29,1	66,8	62,0	66,8	62,0	34,2	30,4			66,9	62,1	66,9	62,1	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				37,9	29,7	37,5	29,5	67,5	62,6	67,5	62,6	34,3	30,5			67,6	62,7	67,6	62,7	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				38,4	30,2	37,9	30,0	68,1	63,2	68,1	63,2	34,4	30,6			68,2	63,3	68,2	63,3	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				38,9	30,7	38,4	30,5	68,7	63,8	68,7	63,8	34,6	30,8			68,8	63,9	68,8	63,9	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				39,5	31,3	39,0	31,1	69,3	64,3	69,3	64,3	34,8	31,0			69,4	64,4	69,4	64,4	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				40,2	32,1	39,8	32,0	69,6	64,6	69,6	64,7	35,1	31,3			69,7	64,7	69,7	64,8	0,0	0,1	N	-	-
		6.OG				41,4	33,3	41,0	33,2	69,8	64,9	69,8	64,9	35,4	31,6			69,9	65,0	69,9	65,0	0,0	0,0	-	-	-
		7.OG				43,6	35,6	43,2	35,4	70,0	65,1	70,0	65,1	35,7	31,9			70,1	65,2	70,1	65,2	0,0	0,0	-	-	-
	O	EG				62,0	54,6	61,9	54,5	46,9	42,2	47,8	43,3	40,5	36,8			62,2	54,9	62,1	54,9	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				63,0	55,7	62,9	55,5	46,9	42,2	47,9	43,3	40,7	37,0			63,2	55,9	63,1	55,8	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG				63,6	56,3	63,5	56,1	46,9	42,2	47,9	43,4	41,1	37,4			63,7	56,5	63,7	56,4	0,0	-0,1	-	-	-
		3.OG				63,8	56,4	63,7	56,3	46,9	42,2	47,9	43,4	41,3	37,6			63,9	56,6	63,9	56,6	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				63,9	56,5	63,7	56,4	46,9	42,2	48,0	43,5	41,5	37,7			64,0	56,7	63,9	56,7	-0,1	0,0	-	-	-
		5.OG				63,9	56,6	63,8	56,4	46,9	42,2	48,1	43,6	41,7	37,9			64,0	56,8	64,0	56,7	0,0	-0,1	-	-	-
		6.OG				63,5	56,1	63,3	56,0	47,1	42,5	48,2	43,8	41,9	38,1			63,6	56,3	63,5	56,3	-0,1	0,0	-	-	-
		7.OG				63,4	56,0	63,2	55,9	47,9	43,4	48,9	44,6	42,1	38,4			63,6	56,3	63,4	56,3	-0,2	0,0	-	-	-
	S	EG				68,8	61,4	68,6	61,2	46,5	41,8	50,7	46,6	48,7	44,9			68,9	61,5	68,7	61,4	-0,2	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Landsberger Str. 282	S	1.OG	MI	64	54	69,1	61,7	68,9	61,6	46,5	41,8	51,1	47,0	49,2	45,5	70	60	69,2	61,8	69,0	61,8	-0,2	0,0	-	-	-
						69,0	61,6	68,9	61,5	46,5	41,8	51,3	47,2	49,5	45,8			69,1	61,7	69,0	61,7	-0,1	0,0	-	-	-
						68,8	61,4	68,6	61,2	46,5	41,8	51,5	47,5	49,8	46,1			68,9	61,5	68,7	61,4	-0,2	-0,1	-	-	-
						68,5	61,1	68,4	61,0	46,5	41,8	51,7	47,7	50,1	46,4			68,6	61,2	68,5	61,2	-0,1	0,0	-	-	-
						68,0	60,6	67,9	60,5	46,5	41,8	51,9	47,9	50,4	46,6			68,1	60,7	68,1	60,8	0,0	0,1	N	-	-
						67,7	60,3	67,5	60,1	46,4	41,8	52,1	48,1	50,7	46,9			67,8	60,4	67,7	60,4	-0,1	0,0	-	-	-
						67,4	60,0	67,3	59,9	46,4	41,8	52,3	48,3	50,9	47,2			67,5	60,1	67,5	60,2	0,0	0,1	N	-	-
Landsberger Str. 284	W	EG	MI	64	54	38,7	30,4	38,2	30,2	67,2	62,3	67,2	62,3	33,7	29,9	70	60	67,3	62,4	67,3	62,4	0,0	0,0	-	-	-
						39,3	30,9	38,7	30,7	67,9	63,0	67,9	63,0	33,8	30,0			68,0	63,1	68,0	63,1	0,0	0,0	-	-	-
						39,8	31,5	39,3	31,3	68,7	63,7	68,7	63,7	33,9	30,1			68,8	63,8	68,8	63,8	0,0	0,0	-	-	-
						40,4	32,2	40,0	32,0	69,2	64,3	69,2	64,3	34,1	30,4			69,3	64,4	69,3	64,4	0,0	0,0	-	-	-
						41,2	32,9	40,7	32,7	69,6	64,7	69,6	64,7	34,4	30,6			69,7	64,8	69,7	64,8	0,0	0,0	-	-	-
						42,1	33,9	41,7	33,7	69,9	65,0	69,9	65,0	34,7	30,9			70,0	65,1	70,0	65,1	0,0	0,0	-	-	-
						43,5	35,3	43,0	35,1	70,1	65,2	70,1	65,2	35,1	31,4			70,2	65,3	70,2	65,3	0,0	0,0	-	-	-
Landsberger Str. 284	N	EG	MI	64	54	36,9	28,7	36,4	28,5	66,9	62,0	66,9	62,0	33,9	30,0	70	60	67,0	62,1	67,0	62,1	0,0	0,0	-	-	-
						37,3	29,2	36,9	29,0	67,5	62,6	67,5	62,7	34,0	30,1			67,6	62,7	67,6	62,8	0,0	0,1	N	-	-
						37,7	29,6	37,3	29,4	68,2	63,3	68,2	63,3	34,1	30,2			68,3	63,4	68,3	63,4	0,0	0,0	-	-	-
						38,2	30,1	37,8	29,9	68,8	63,9	68,8	63,9	34,3	30,4			68,9	64,0	68,9	64,0	0,0	0,0	-	-	-
						38,8	30,7	38,4	30,5	69,3	64,4	69,3	64,4	34,5	30,6			69,4	64,5	69,4	64,5	0,0	0,0	-	-	-
						39,6	31,5	39,2	31,4	69,6	64,7	69,6	64,7	34,7	30,8			69,7	64,8	69,7	64,8	0,0	0,0	-	-	-
						40,7	32,8	40,4	32,6	69,9	65,0	69,9	65,0	34,9	31,0			70,0	65,1	70,0	65,1	0,0	0,0	-	-	-
		EG	43,0	35,1	42,7	34,9	70,0	65,2	70,0	65,2	35,3	31,3	70,1	65,3	70,1	65,3	0,0	0,0	-	-	-					
			41,3	32,7	40,6	32,4	70,4	65,3	70,4	65,3	34,4	30,5	70,5	65,4	70,5	65,4	0,0	0,0	-	-	-					
			42,2	33,7	41,5	33,4	71,5	66,4	71,5	66,4	34,8	30,9	71,6	66,5	71,6	66,5	0,0	0,0	-	-	-					
			42,9	34,4	42,2	34,0	72,2	67,0	72,2	67,0	35,1	31,2	72,3	67,1	72,3	67,1	0,0	0,0	-	-	-					
			43,6	35,0	42,9	34,7	72,5	67,4	72,5	67,4	35,5	31,6	72,6	67,5	72,6	67,5	0,0	0,0	-	-	-					
			44,1	35,6	43,2	35,0	72,7	67,7	72,7	67,7	35,9	32,0	72,8	67,8	72,8	67,8	0,0	0,0	-	-	-					
			44,6	36,0	43,8	35,6	72,8	67,8	72,8	67,8	36,3	32,4	72,9	67,9	72,9	67,9	0,0	0,0	-	-	-					
			45,2	36,6	44,5	36,3	72,9	67,9	72,9	67,9	36,7	32,9	73,0	68,0	73,0	68,0	0,0	0,0	-	-	-					
EG	45,7	37,2	45,0	36,8	72,9	68,0	72,9	68,0	37,2	33,3	73,0	68,1	73,0	68,1	0,0	0,0	-	-	-							
	40,9	32,2	40,1	31,8	66,9	62,1	66,9	62,1	35,8	32,0	67,0	62,2	67,0	62,2	0,0	0,0	-	-	-							
	41,3	32,6	40,5	32,2	67,6	62,7	67,6	62,7	36,1	32,3	67,7	62,8	67,7	62,8	0,0	0,0	-	-	-							
1.OG	41,6	33,0	40,8	32,6	68,3	63,3	68,3	63,4	36,3	32,5	68,4	63,4	68,4	63,5	0,0	0,1	N	-	-							
	42,0	33,3	41,2	33,0	68,9	63,9	68,9	63,9	36,6	32,8	69,0	64,0	69,0	64,0	0,0	0,0	-	-	-							

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)				
Landsberger Str. 284	N	4.OG	MI	64	54	42,4	33,8	41,7	33,5	69,4	64,4	69,4	64,4	36,9	33,1	70	60	69,5	64,5	69,5	64,5	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				43,0	34,4	42,3	34,0	69,7	64,8	69,7	64,8	37,2	33,4			69,8	64,9	69,8	64,9	0,0	0,0	-	-	-
		6.OG				43,7	35,2	43,0	34,9	69,9	65,0	70,0	65,0	37,5	33,7			70,0	65,1	70,1	65,1	0,1	0,0	T	-	-
		7.OG				45,0	36,7	44,4	36,4	70,1	65,2	70,1	65,2	37,8	34,0			70,2	65,3	70,2	65,3	0,0	0,0	-	-	-
	O	EG				35,8	28,2	35,5	27,9	67,1	62,2	67,1	62,3	34,4	30,5			67,2	62,3	67,2	62,4	0,0	0,1	N	-	-
		1.OG				36,4	28,8	36,1	28,6	67,9	62,9	67,9	63,0	34,4	30,5			68,0	63,0	68,0	63,1	0,0	0,1	N	-	-
		2.OG				37,1	29,5	36,8	29,3	68,6	63,7	68,6	63,7	34,5	30,6			68,7	63,8	68,7	63,8	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				38,0	30,3	37,7	30,1	69,2	64,2	69,2	64,2	34,6	30,7			69,3	64,3	69,3	64,3	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				39,0	31,4	38,7	31,1	69,6	64,6	69,6	64,6	34,8	30,9			69,7	64,7	69,7	64,7	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				40,3	32,6	40,0	32,4	69,8	64,9	69,8	64,9	35,0	31,0			69,9	65,0	69,9	65,0	0,0	0,0	-	-	-
		6.OG				42,0	34,3	41,6	34,0	70,0	65,1	70,0	65,1	35,2	31,3			70,1	65,2	70,1	65,2	0,0	0,0	-	-	-
		7.OG				44,3	36,6	43,9	36,3	70,2	65,3	70,2	65,3	35,6	31,7			70,3	65,4	70,3	65,4	0,0	0,0	-	-	-
	S	EG				69,2	61,8	69,0	61,6	46,6	41,8	52,1	48,1	50,7	46,9			69,3	61,9	69,1	61,8	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				69,3	61,9	69,1	61,8	46,6	41,9	52,5	48,5	51,3	47,5			69,4	62,0	69,2	62,0	-0,2	0,0	-	-	-
		2.OG				69,2	61,8	69,0	61,6	46,6	41,9	52,8	48,8	51,6	47,9			69,3	61,9	69,2	61,9	-0,1	0,0	-	-	-
		3.OG				68,9	61,5	68,7	61,3	46,5	41,9	53,1	49,1	52,0	48,2			69,0	61,6	68,9	61,6	-0,1	0,0	-	-	-
		4.OG				68,6	61,2	68,4	61,0	46,5	41,8	53,3	49,4	52,3	48,6			68,7	61,3	68,6	61,3	-0,1	0,0	-	-	-
		5.OG				68,2	60,8	68,0	60,6	46,5	41,8	53,6	49,7	52,6	48,9			68,3	60,9	68,2	61,0	-0,1	0,1	N	-	-
		6.OG				67,8	60,4	67,6	60,2	46,5	41,8	53,8	49,9	52,9	49,2			67,9	60,5	67,8	60,6	-0,1	0,1	N	-	-
		7.OG				67,5	60,1	67,3	59,9	46,5	41,8	54,1	50,2	53,3	49,5			67,6	60,2	67,6	60,4	0,0	0,2	N	-	-
	W	EG				40,4	31,8	39,7	31,5	67,3	62,4	67,3	62,4	35,1	31,3			67,4	62,5	67,4	62,5	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				40,8	32,3	40,2	32,0	68,1	63,1	68,1	63,1	35,4	31,6			68,2	63,2	68,2	63,2	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				41,3	32,8	40,7	32,5	68,8	63,8	68,8	63,8	35,6	31,9			68,9	63,9	68,9	63,9	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				41,8	33,3	41,3	33,1	69,4	64,4	69,4	64,4	35,9	32,1			69,5	64,5	69,5	64,5	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				42,5	34,0	41,9	33,8	69,8	64,8	69,8	64,8	36,2	32,5			69,9	64,9	69,9	64,9	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				43,3	35,0	42,8	34,7	70,0	65,1	70,1	65,1	36,4	32,6			70,1	65,2	70,2	65,2	0,1	0,0	T	-	-
		6.OG				44,5	36,2	44,0	35,9	70,2	65,3	70,3	65,3	36,7	32,9			70,3	65,4	70,4	65,4	0,1	0,0	T	-	-
		7.OG				46,3	38,0	45,7	37,8	70,4	65,5	70,4	65,5	37,4	33,6			70,5	65,6	70,5	65,6	0,0	0,0	-	-	-
Landsberger Str. 286	N	EG	MI	64	54	36,9	28,7	36,5	28,6	67,0	62,2	67,0	62,2	35,2	31,3	70	60	67,1	62,3	67,1	62,3	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				37,3	29,2	36,9	29,0	67,7	62,8	67,7	62,8	35,2	31,4			67,8	62,9	67,8	62,9	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				37,8	29,6	37,4	29,5	68,3	63,4	68,4	63,4	35,3	31,5			68,4	63,5	68,5	63,5	0,1	0,0	-	-	-
		3.OG				38,3	30,2	37,9	30,0	69,0	64,0	69,0	64,1	35,5	31,6			69,1	64,1	69,1	64,2	0,0	0,1	N	-	-
		4.OG				39,0	30,8	38,6	30,7	69,5	64,5	69,5	64,5	35,6	31,8			69,6	64,6	69,6	64,6	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				39,9	31,7	39,5	31,6	69,8	64,9	69,8	64,9	35,8	31,9			69,9	65,0	69,9	65,0	0,0	0,0	-	-	-
		6.OG				41,1	33,0	40,7	32,9	70,0	65,1	70,0	65,1	36,0	32,1			70,1	65,2	70,1	65,2	0,0	0,0	-	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Landsberger Str. 286	N	7.OG	MI	64	54	43,5	35,5	43,1	35,3	70,2	65,3	70,2	65,3	36,3	32,4	70	60	70,3	65,4	70,3	65,4	0,0	0,0	-	-	-		
	O	EG				35,9	28,2	35,6	28,0	66,9	62,1	66,9	62,1	35,2	31,4			67,0	62,2	67,0	62,2	0,0	0,0	-	-	-		
		1.OG				36,4	28,8	36,1	28,5	67,6	62,7	67,6	62,7	35,3	31,4			67,7	62,8	67,7	62,8	0,0	0,0	-	-	-		
		2.OG				37,0	29,4	36,7	29,1	68,2	63,3	68,2	63,3	35,4	31,5			68,3	63,4	68,3	63,4	0,0	0,0	-	-	-		
		3.OG				37,7	30,1	37,4	29,9	68,9	63,9	68,9	63,9	35,4	31,5			69,0	64,0	69,0	64,0	0,0	0,0	-	-	-		
		4.OG				38,7	31,0	38,3	30,8	69,3	64,4	69,3	64,4	35,5	31,6			69,4	64,5	69,4	64,5	0,0	0,0	-	-	-		
		5.OG				39,9	32,2	39,5	32,0	69,7	64,7	69,7	64,7	35,6	31,7			69,8	64,8	69,8	64,8	0,0	0,0	-	-	-		
		6.OG				41,6	33,9	41,2	33,7	69,9	65,0	69,9	65,0	35,8	31,8			70,0	65,1	70,0	65,1	0,0	0,0	-	-	-		
		7.OG				44,1	36,4	43,7	36,2	70,0	65,2	70,0	65,2	35,9	32,0			70,1	65,3	70,1	65,3	0,0	0,0	-	-	-		
	S	EG				70,5	63,1	70,4	63,0	46,8	42,1	53,9	49,9	52,9	49,2			70,6	63,2	70,5	63,3	-0,1	0,1	N	-	-		
		1.OG				70,3	62,9	70,2	62,8	46,8	42,1	54,4	50,5	53,6	49,8			70,4	63,0	70,4	63,1	0,0	0,1	N	-	-		
		2.OG				70,0	62,6	69,8	62,5	46,8	42,1	54,8	50,9	54,1	50,3			70,1	62,7	70,0	62,8	-0,1	0,1	N	-	-		
		3.OG				69,6	62,2	69,4	62,0	46,9	42,1	55,2	51,3	54,5	50,7			69,7	62,3	69,6	62,4	-0,1	0,1	N	-	-		
		4.OG				69,2	61,8	69,0	61,6	46,9	42,1	55,5	51,6	54,9	51,1			69,3	61,9	69,2	62,1	-0,1	0,2	N	-	-		
		5.OG				68,8	61,4	68,6	61,2	46,8	42,1	55,9	52,0	55,3	51,5			68,9	61,5	68,9	61,7	0,0	0,2	N	-	-		
		6.OG				68,5	61,0	68,3	60,9	46,8	42,1	56,2	52,3	55,7	51,9			68,6	61,1	68,6	61,5	0,0	0,4	N	-	-		
		7.OG				68,2	60,7	67,9	60,5	46,8	42,1	56,5	52,7	56,0	52,3			68,3	60,8	68,3	61,2	0,0	0,4	N	-	-		
	W	EG				64,9	57,4	64,7	57,2	47,5	42,7	54,4	50,5	53,5	49,7			65,0	57,6	65,1	58,1	0,1	0,5	-	-	-		
		1.OG				65,3	57,8	65,1	57,6	47,5	42,8	54,8	50,9	53,9	50,2			65,4	58,0	65,5	58,5	0,1	0,5	-	-	-		
		2.OG				65,4	57,9	65,2	57,8	47,6	42,8	55,2	51,3	54,4	50,6			65,5	58,1	65,7	58,7	0,2	0,6	-	-	-		
		3.OG				65,5	57,9	65,2	57,8	47,6	42,9	55,5	51,6	54,8	51,0			65,6	58,1	65,7	58,8	0,1	0,7	-	-	-		
		4.OG				65,3	57,8	65,1	57,6	47,7	42,9	55,9	52,0	55,2	51,4			65,4	58,0	65,6	58,7	0,2	0,7	-	-	-		
		5.OG				65,2	57,7	65,0	57,5	47,7	43,0	56,3	52,4	55,6	51,8			65,3	57,9	65,6	58,7	0,3	0,8	-	-	-		
		6.OG				65,1	57,5	64,8	57,3	47,9	43,2	56,6	52,7	56,0	52,2			65,2	57,7	65,5	58,6	0,3	0,9	-	-	-		
		7.OG				64,9	57,3	64,6	57,1	48,6	44,1	57,0	53,2	56,4	52,6			65,1	57,6	65,3	58,6	0,2	1,0	-	-	-		
Landsberger Str. 290	N	EG	MI	64	54	50,9	42,2	49,9	41,6	68,6	63,7	68,6	63,7	41,5	37,7	70	60	68,7	63,8	68,7	63,8	0,0	0,0	-	-	-		
		1.OG				52,3	43,5	51,2	42,9	71,0	66,0	71,0	66,0	42,4	38,6			71,1	66,1	71,1	66,1	0,0	0,0	-	-	-		
		2.OG				51,9	43,1	50,9	42,5	72,1	67,0	72,1	67,0	43,4	39,6			72,2	67,1	72,2	67,1	0,0	0,0	-	-	-		
		3.OG				51,9	43,1	50,9	42,5	72,7	67,6	72,7	67,6	44,8	41,0			72,8	67,7	72,8	67,7	0,0	0,0	-	-	-		
		4.OG				52,7	43,8	51,5	43,0	73,0	67,9	73,0	67,9	46,5	42,8			73,1	68,0	73,1	68,0	0,0	0,0	-	-	-		
		5.OG				53,0	44,1	51,9	43,4	73,2	68,1	73,2	68,1	47,9	44,1			73,3	68,2	73,3	68,2	0,0	0,0	-	-	-		
		6.OG				53,3	44,4	52,2	43,7	73,2	68,2	73,3	68,3	50,6	46,9			73,3	68,3	73,4	68,4	0,1	0,1	T/N	-	-		
		7.OG				53,3	44,3	52,2	43,7	73,3	68,3	73,3	68,3	51,1	47,4			73,4	68,4	73,4	68,4	0,0	0,0	-	-	-		
	O	EG				64,4	57,0	64,2	56,8	51,7	46,7	53,9	49,4	49,9	46,1			64,7	57,4	64,6	57,6	-0,1	0,2	-	-	-		
		1.OG				65,0	57,6	64,9	57,5	52,2	47,3	54,5	50,1	50,5	46,8			65,3	58,0	65,3	58,3	0,0	0,3	-	-	-		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Landsberger Str. 290	O	2.OG	MI	64	54	65,3	57,9	65,2	57,8	52,8	47,9	54,9	50,5	50,9	47,1	70	60	65,6	58,4	65,6	58,6	0,0	0,2	-	-	-
		3.OG				65,4	58,0	65,2	57,8	53,5	48,6	55,5	51,1	51,2	47,5			65,7	58,5	65,7	58,7	0,0	0,2	-	-	-
		4.OG				65,3	57,9	65,1	57,7	53,8	48,9	55,8	51,4	51,6	47,8			65,6	58,5	65,6	58,7	0,0	0,2	-	-	-
		5.OG				65,2	57,8	65,0	57,6	54,0	49,2	56,1	51,7	51,9	48,1			65,6	58,4	65,6	58,6	0,0	0,2	-	-	-
		6.OG				65,0	57,6	64,8	57,5	54,2	49,4	56,3	52,0	52,2	48,4			65,4	58,3	65,4	58,6	0,0	0,3	-	-	-
		7.OG				64,8	57,4	64,6	57,3	54,5	49,8	56,6	52,3	52,5	48,8			65,2	58,1	65,3	58,5	0,1	0,4	-	-	-
		Landsberger Str. 288				N	EG	MI	64	54	70,8	63,3	70,6	63,1	46,8			42,1	58,1	54,3	57,8	54,0	70	60	70,9	63,4
1.OG	70,6		63,1	70,4	63,0		46,8				42,1	58,9	55,1	58,6	54,9	70,7	63,2	70,7	63,7	0,0	0,5	N			N	-
2.OG	70,4		62,9	70,1	62,7		46,9				42,1	59,6	55,8	59,4	55,6	70,5	63,0	70,5	63,6	0,0	0,6	N			N	-
3.OG	70,1		62,5	69,8	62,3		46,9				42,2	60,3	56,5	60,1	56,4	70,2	62,6	70,3	63,4	0,1	0,8	T/N			N	-
4.OG	69,8		62,2	69,5	62,0		46,9				42,2	60,8	57,0	60,6	56,9	69,9	62,3	70,1	63,2	0,2	0,9	T/N			N	-
5.OG	69,5		61,9	69,2	61,7		47,0				42,2	60,9	57,1	60,7	57,0	69,6	62,0	69,8	63,0	0,2	1,0	N			N	-
6.OG	69,2		61,6	68,9	61,4		47,0				42,2	60,9	57,1	60,7	57,0	69,3	61,7	69,6	62,8	0,3	1,1	N			N	-
7.OG	68,9	61,3	68,6	61,1	47,0	42,2	60,9	57,1	60,7	56,9	69,0	61,4	69,3	62,6	0,3	1,2	N	N	-							
Landsberger Str. 288	O	EG	MI	64	54	36,0	28,3	36,0	28,4	67,4	62,5	67,4	62,5	35,5	31,7	70	60	67,5	62,6	67,5	62,6	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				36,6	28,9	36,2	28,6	68,2	63,3	68,2	63,3	35,7	31,8			68,3	63,4	68,3	63,4	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				37,3	29,6	36,9	29,3	69,0	64,0	69,0	64,0	35,8	32,0			69,1	64,1	69,1	64,1	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				38,1	30,4	37,7	30,1	69,5	64,5	69,5	64,5	35,9	32,1			69,6	64,6	69,6	64,6	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				39,1	31,4	38,7	31,1	69,8	64,9	69,9	64,9	36,1	32,2			69,9	65,0	70,0	65,0	0,1	0,0	-	-	-
		5.OG				40,3	32,6	39,9	32,3	70,1	65,1	70,1	65,2	36,3	32,4			70,2	65,2	70,2	65,3	0,0	0,1	N	-	-
		6.OG				41,9	34,2	41,5	33,9	70,3	65,4	70,3	65,4	36,5	32,6			70,4	65,5	70,4	65,5	0,0	0,0	-	-	-
7.OG	44,2	36,4	43,8	36,2	70,4	65,5	70,4	65,5	36,7	32,9	70,5	65,6	70,5	65,6	0,0	0,0	-	-	-							
Landsberger Str. 288	S	EG	MI	64	54	62,1	54,6	61,9	54,5	48,3	43,5	52,5	48,3	50,4	46,6	70	60	62,3	55,0	62,4	55,5	0,1	0,5	-	-	-
		1.OG				63,5	56,0	63,3	55,8	48,3	43,5	52,9	48,8	51,0	47,2			63,7	56,3	63,7	56,6	0,0	0,3	-	-	-
		2.OG				63,9	56,4	63,7	56,3	48,4	43,6	53,1	49,0	51,3	47,6			64,1	56,7	64,1	57,1	0,0	0,4	-	-	-
		3.OG				64,1	56,6	63,9	56,4	48,4	43,6	53,3	49,2	51,6	47,9			64,3	56,9	64,3	57,2	0,0	0,3	-	-	-
4.OG	64,2	56,7	64,0	56,5	48,4	43,6	53,5	49,5	52,0	48,2	64,4	57,0	64,4	57,3	0,0	0,3	-	-	-							

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Landsberger Str. 288	S	5.OG	MI	64	54	64,2	56,7	64,0	56,5	48,4	43,6	53,8	49,7	52,3	48,5	70	60	64,4	57,0	64,4	57,4	0,0	0,4	-	-	-		
		6.OG				64,1	56,6	63,9	56,5	48,4	43,6	54,0	50,0	52,6	48,8			64,3	56,9	64,4	57,4	0,1	0,5	-	-	-		
		7.OG				64,1	56,5	63,8	56,4	48,4	43,6	54,2	50,2	52,9	49,2			64,3	56,8	64,3	57,4	0,0	0,6	-	-	-		
	W	EG					62,1	54,6	61,9	54,4	47,9	43,1	53,5	49,5	52,1	48,4			62,3	54,9	62,5	55,7	0,2	0,8	-	-	-	
		1.OG					63,4	55,9	63,1	55,7	47,9	43,1	53,9	49,9	52,6	48,8			63,6	56,2	63,6	56,8	0,0	0,6	-	-	-	
		2.OG					63,8	56,3	63,6	56,1	47,9	43,1	54,1	50,2	53,0	49,2			64,0	56,6	64,1	57,1	0,1	0,5	-	-	-	
		3.OG					64,0	56,5	63,8	56,3	47,9	43,2	54,4	50,4	53,3	49,5			64,2	56,7	64,3	57,3	0,1	0,6	-	-	-	
		4.OG					64,1	56,6	63,9	56,4	47,9	43,2	54,7	50,7	53,6	49,9			64,3	56,8	64,4	57,5	0,1	0,7	-	-	-	
		5.OG					64,1	56,6	63,9	56,4	47,9	43,2	54,9	51,0	54,0	50,2			64,3	56,8	64,5	57,6	0,2	0,8	-	-	-	
		6.OG					64,1	56,5	63,8	56,3	48,0	43,2	55,2	51,2	54,3	50,5			64,3	56,7	64,4	57,5	0,1	0,8	-	-	-	
		7.OG					64,0	56,4	63,7	56,2	48,4	43,7	55,5	51,6	54,6	50,8			64,2	56,7	64,4	57,5	0,2	0,8	-	-	-	
		Landsberger Str. 290a	N	EG	MI	64	54	58,8	50,3	57,9	49,7	63,3	58,7	63,8	59,2	53,8	50,0	70	60	64,7	59,3	64,8	59,7	0,1	0,4	-	-	-
				1.OG				57,2	48,3	56,0	47,6	68,5	63,9	69,0	64,5	59,5	55,8			68,9	64,1	69,3	64,6	0,4	0,5	N	N	-
				2.OG				57,4	48,4	56,2	47,7	71,6	66,7	72,0	67,1	60,8	57,1			71,8	66,8	72,2	67,2	0,4	0,4	T/N	N	-
3.OG	57,4			48,4				56,3	47,7	73,4	68,2	73,6	68,5	60,3	56,5	73,6	68,3			73,7	68,6	0,1	0,3	T/N	N	-		
4.OG	57,3			48,3				56,1	47,6	73,7	68,6	73,8	68,8	59,7	56,0	73,8	68,7			73,9	68,9	0,1	0,2	T/N	N	-		
5.OG	57,1			48,1				55,9	47,3	73,9	68,8	74,0	69,0	59,4	55,6	74,0	68,9			74,1	69,1	0,1	0,2	T/N	N	-		
6.OG	56,4			47,4				55,2	46,7	73,9	68,9	74,0	69,1	58,9	55,2	74,0	69,0			74,1	69,2	0,1	0,2	T/N	N	-		
7.OG	56,4			47,3				55,2	46,6	73,9	68,9	74,0	69,1	58,5	54,7	74,0	69,0			74,1	69,2	0,1	0,2	T/N	N	-		
S	EG						71,3	63,8	71,0	63,6	47,3	42,5	62,4	58,6	62,3	58,5			71,4	63,9	71,6	64,8	0,2	0,9	T/N	N	-	
	1.OG						71,2	63,7	71,0	63,5	47,3	42,5	63,6	59,8	63,5	59,7			71,3	63,8	71,8	65,1	0,5	1,3	T/N	N	-	
	2.OG						71,0	63,4	70,7	63,2	47,4	42,6	63,7	59,9	63,6	59,8			71,1	63,5	71,5	64,9	0,4	1,4	T/N	N	-	
	3.OG						70,8	63,1	70,5	62,9	47,6	42,8	63,6	59,8	63,5	59,7			70,9	63,2	71,4	64,7	0,5	1,5	T/N	N	-	
	4.OG						70,5	62,8	70,2	62,6	47,7	42,9	63,5	59,7	63,3	59,6			70,6	62,9	71,1	64,4	0,5	1,5	T/N	N	-	
	5.OG						70,2	62,5	69,9	62,3	47,7	43,0	63,3	59,5	63,2	59,4			70,3	62,6	70,8	64,2	0,5	1,6	T/N	N	-	
W	EG					67,2	59,0	66,5	58,6	58,6	54,2	67,7	63,8	67,1	63,3			67,8	60,3	70,2	65,0	2,4	4,7	T/N	T/N	-		
	1.OG					67,8	59,6	67,0	59,1	63,2	58,8	68,6	64,6	67,1	63,3			69,1	62,3	70,9	65,7	1,8	3,4	T/N	T/N	-		
	2.OG					67,9	59,7	67,2	59,2	65,9	61,4	69,4	65,3	66,8	63,0			70,1	63,7	71,5	66,3	1,4	2,6	T/N	T/N	-		
	3.OG					68,0	59,7	67,2	59,3	67,9	63,0	70,2	65,8	66,4	62,6			71,0	64,7	72,0	66,7	1,0	2,0	T/N	T/N	-		
	4.OG					68,0	59,7	67,2	59,3	69,1	64,1	70,9	66,3	66,0	62,3			71,6	65,5	72,5	67,1	0,9	1,6	T/N	T/N	-		
	5.OG					67,9	59,6	67,1	59,2	69,9	64,8	71,3	66,6	65,7	61,9			72,1	66,0	72,7	67,4	0,6	1,4	T/N	T/N	-		
	6.OG					67,8	59,5	67,0	59,0	70,1	65,0	71,3	66,6	65,3	61,5			72,2	66,1	72,7	67,3	0,5	1,2	T/N	T/N	-		
7.OG					67,7	59,4	66,9	58,9	70,2	65,2	71,3	66,6	64,9	61,2			72,2	66,3	72,7	67,3	0,5	1,0	T/N	T/N	-			

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Landsberger Str. 300	N	EG	MI	64	54	43,1	34,7	42,4	34,3	64,9	60,4	64,9	60,4	35,8	32,1	70	60	65,0	60,5	65,0	60,5	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				41,5	32,7	40,8	32,4	71,0	66,1	71,0	66,1	38,8	35,0			71,1	66,2	71,1	66,2	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				40,5	31,9	40,0	31,8	73,3	68,2	73,3	68,2	39,2	35,5			73,4	68,3	73,4	68,3	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				40,9	32,2	40,5	32,2	73,7	68,6	73,7	68,6	39,6	35,9			73,8	68,7	73,8	68,7	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				40,5	31,7	40,3	31,9	73,8	68,7	73,8	68,7	40,0	36,2			73,9	68,8	73,9	68,8	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				41,0	32,2	40,6	32,2	73,8	68,8	73,8	68,8	40,3	36,5			73,9	68,9	73,9	68,9	0,0	0,0	-	-	-
		6.OG				41,5	32,6	40,9	32,5	73,8	68,8	73,8	68,8	40,5	36,7			73,9	68,9	73,9	68,9	0,0	0,0	-	-	-
		7.OG				41,8	32,9	41,4	33,0	73,7	68,8	73,7	68,8	41,2	37,4			73,8	68,9	73,8	68,9	0,0	0,0	-	-	-
		8.OG				42,0	33,1	41,9	33,4	73,6	68,7	73,6	68,7	42,5	38,7			73,7	68,8	73,7	68,8	0,0	0,0	-	-	-
		9.OG				42,5	33,6	42,4	33,9	73,5	68,6	73,5	68,6	42,7	38,9			73,6	68,7	73,6	68,7	0,0	0,0	-	-	-
		10.OG				42,6	33,8	42,5	34,0	73,4	68,5	73,4	68,6	42,9	39,1			73,5	68,6	73,5	68,7	0,0	0,1	N	-	-
	O	EG				66,1	57,8	65,3	57,3	58,6	54,2	60,9	56,7	57,0	53,2			66,9	59,4	66,7	60,1	-0,2	0,7	N	-	-
		1.OG				66,9	58,5	66,1	58,1	62,3	57,9	63,6	59,4	57,6	53,9			68,2	61,3	68,1	61,9	-0,1	0,6	N	-	-
		2.OG				67,0	58,7	66,3	58,2	65,8	61,4	66,5	62,2	58,1	54,4			69,5	63,3	69,5	63,7	0,0	0,4	N	N	-
		3.OG				67,0	58,6	66,2	58,2	67,8	63,1	68,3	63,7	58,7	55,0			70,5	64,5	70,4	64,8	-0,1	0,3	N	N	-
		4.OG				66,9	58,6	66,2	58,1	69,2	64,4	69,6	64,9	59,3	55,5			71,3	65,5	71,3	65,8	0,0	0,3	N	N	-
		5.OG				66,9	58,5	66,1	58,1	70,0	65,1	70,4	65,6	59,6	55,8			71,8	66,0	71,8	66,4	0,0	0,4	N	N	-
		6.OG				66,7	58,4	66,0	57,9	70,4	65,5	70,7	65,9	59,7	55,9			72,0	66,3	72,0	66,6	0,0	0,3	N	N	-
		7.OG				66,2	58,0	65,9	57,8	70,6	65,7	71,0	66,2	59,8	56,0			72,0	66,4	72,2	66,8	0,2	0,4	T/N	N	-
		8.OG				66,1	57,8	65,4	57,4	70,7	65,8	71,1	66,3	59,8	56,1			72,0	66,5	72,2	66,9	0,2	0,4	T/N	N	-
		9.OG				66,0	57,7	65,3	57,3	70,7	65,8	71,0	66,3	59,8	56,1			72,0	66,5	72,1	66,9	0,1	0,4	T/N	N	-
		10.OG				65,9	57,6	65,2	57,2	70,7	65,8	71,0	66,3	59,8	56,1			72,0	66,5	72,1	66,9	0,1	0,4	T/N	N	-
	S	EG				71,2	63,7	71,0	63,6	46,4	41,6	55,0	51,1	54,3	50,6			71,3	63,8	71,2	63,9	-0,1	0,1	N	-	-
		1.OG				71,0	63,5	70,8	63,4	46,4	41,7	55,4	51,5	54,8	51,1			71,1	63,6	71,0	63,7	-0,1	0,1	N	-	-
		2.OG				70,7	63,2	70,6	63,1	46,5	41,8	55,9	52,0	55,3	51,6			70,8	63,3	70,8	63,5	0,0	0,2	N	-	-
		3.OG				70,5	62,9	70,3	62,8	46,6	41,9	56,3	52,4	55,8	52,0			70,6	63,0	70,5	63,2	-0,1	0,2	N	-	-
		4.OG				69,8	62,3	69,6	62,1	46,7	42,0	56,7	52,9	56,3	52,5			69,9	62,4	69,9	62,6	0,0	0,2	N	-	-
		5.OG				69,6	62,0	69,3	61,8	46,7	42,0	57,1	53,3	56,7	52,9			69,7	62,1	69,6	62,4	-0,1	0,3	N	-	-
		6.OG				69,3	61,7	69,1	61,5	46,8	42,1	57,5	53,6	57,1	53,3			69,4	61,8	69,4	62,2	0,0	0,4	N	-	-
		7.OG				69,0	61,4	68,8	61,3	46,9	42,2	57,8	54,0	57,4	53,7			69,1	61,5	69,2	62,1	0,1	0,6	N	-	-
		8.OG				68,8	61,2	68,6	61,0	47,0	42,2	57,9	54,1	57,6	53,8			68,9	61,3	69,0	61,9	0,1	0,6	N	-	-
		9.OG				68,6	61,0	68,3	60,8	47,0	42,3	58,0	54,2	57,6	53,9			68,7	61,1	68,7	61,7	0,0	0,6	N	-	-
		10.OG				68,4	60,7	68,1	60,5	47,1	42,3	58,0	54,2	57,6	53,9			68,5	60,8	68,6	61,5	0,1	0,7	N	-	-
	W	EG				66,4	59,0	66,3	58,9	57,8	53,5	57,9	53,6	40,2	36,5			67,0	60,1	66,9	60,1	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				66,6	59,2	66,5	59,1	60,3	55,9	60,3	56,0	40,4	36,7			67,6	60,9	67,5	60,9	-0,1	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24					
Landsberger Str. 300	W	2.OG	MI	64	54	66,6	59,2	66,5	59,1	61,7	57,2	61,7	57,3	40,7	36,9	70	60	67,9	61,4	67,8	61,4	-0,1	0,0	-	-	-		
						66,4	59,0	66,3	58,9	62,9	58,4	62,9	58,4	40,9	37,1			68,1	61,8	68,0	61,7	-0,1	-0,1	-	-	-		
						66,2	58,8	66,1	58,7	63,8	59,2	63,8	59,2	41,1	37,3			68,2	62,1	68,2	62,0	0,0	-0,1	-	-	-		
						66,0	58,6	65,9	58,5	64,8	60,1	64,8	60,1	41,3	37,5			68,5	62,5	68,4	62,4	-0,1	-0,1	-	-	-		
						65,8	58,4	65,7	58,3	65,3	60,5	65,4	60,5	41,5	37,7			68,6	62,6	68,6	62,6	0,0	0,0	-	-	-		
						65,5	58,1	65,4	58,0	65,6	60,8	65,6	60,8	41,7	37,9			68,6	62,7	68,6	62,7	0,0	0,0	-	-	-		
						65,2	57,9	65,1	57,8	66,0	61,1	66,0	61,1	41,9	38,1			68,7	62,8	68,6	62,8	-0,1	0,0	-	-	-		
						65,0	57,6	64,9	57,5	66,1	61,3	66,1	61,3	35,1	31,4			68,6	62,9	68,6	62,9	0,0	0,0	-	-	-		
						64,8	57,4	64,7	57,3	66,2	61,4	66,2	61,4	35,2	31,4			68,6	62,9	68,6	62,9	0,0	0,0	-	-	-		
						Christoph-Rapparini-Bogen 25	N	EG	MI	64	54	42,5	33,7	41,5	33,1			44,0	39,9	45,4	41,4	39,8	36,0	70	60	46,4	40,9	46,9
44,5	35,6	43,4	35,0	43,8	39,7							45,6	41,6	41,0	37,2	47,2	41,2	47,7	42,5	0,5	1,3	-	-			-		
46,2	37,3	45,1	36,6	43,9	39,8							46,3	42,3	42,5	38,7	48,3	41,8	48,8	43,4	0,5	1,6	-	-			-		
47,8	38,9	46,7	38,2	44,3	40,1							47,1	43,2	44,0	40,2	49,5	42,6	50,0	44,4	0,5	1,8	-	-			-		
48,5	39,6	47,4	38,9	44,9	40,6							48,4	44,4	45,8	42,0	50,1	43,2	51,0	45,5	0,9	2,3	-	-			-		
49,6	40,6	48,6	40,1	43,7	39,6							48,8	44,9	47,2	43,4	50,6	43,2	51,8	46,2	1,2	3,0	-	-			-		
S	EG	45,0	36,5	44,8	36,6							64,0	60,0	64,0	60,0	38,5	34,8	64,1	60,1	64,1	60,1	0,0	0,0			-	-	-
	1.OG	45,7	37,2	45,9	37,6							64,8	60,8	64,8	60,8	39,3	35,6	64,9	60,9	64,9	60,9	0,0	0,0			-	-	-
	2.OG	46,6	38,0	47,1	38,7							65,3	61,3	65,3	61,3	40,1	36,4	65,4	61,4	65,4	61,4	0,0	0,0			-	-	-
	3.OG	46,4	37,9	47,4	39,1							65,6	61,7	65,6	61,7	40,9	37,2	65,7	61,8	65,7	61,8	0,0	0,0			-	-	-
	4.OG	45,7	37,4	47,3	39,0	66,0	62,1	66,0	62,1	40,8	37,0	66,1	62,2	66,1	62,2	0,0	0,0	-	-	-								
5.OG	46,3	37,9	47,8	39,5	66,3	62,4	66,3	62,4	41,1	37,4	66,4	62,5	66,4	62,5	0,0	0,0	-	-	-									
Rosa-Bavarese-Str. 15	N	EG	MI	64	54	58,2	49,1	60,0	51,4	52,0	47,8	59,4	55,6	58,5	54,8	70	60	59,2	51,6	62,8	57,0	3,6	5,4	-	N	-		
						59,5	50,4	60,9	52,3	52,3	48,1	60,4	56,5	59,6	55,8			60,3	52,5	63,7	57,9	3,4	5,4	-	N	-		
						59,9	50,8	61,0	52,4	52,5	48,3	61,1	57,3	60,4	56,6			60,7	52,8	64,1	58,6	3,4	5,8	-	N	-		
						60,0	50,9	61,0	52,3	52,8	48,6	61,3	57,4	60,5	56,7			60,8	53,0	64,2	58,6	3,4	5,6	-	N	-		
						60,0	50,9	60,8	52,2	53,0	48,8	61,3	57,5	60,5	56,7			60,8	53,0	64,1	58,7	3,3	5,7	-	N	-		
	5.OG	59,9	50,8	60,6	52,0	53,2	49,1	61,3	57,4	60,4	56,6	60,8	53,1	64,0	58,6	3,2	5,5	-	N	-								
	O	EG	59,7	50,6	63,5	54,9	62,6	58,6	64,7	60,8	60,5	56,7	64,4	59,3	67,2	61,8	2,8	2,5	N	N	N							
		1.OG	60,3	51,2	63,5	54,9	63,1	59,0	65,3	61,4	61,4	57,6	65,0	59,7	67,6	62,3	2,6	2,6	N	N	N							
		2.OG	60,5	51,4	63,3	54,7	63,4	59,4	65,5	61,6	61,4	57,7	65,2	60,1	67,6	62,5	2,4	2,4	N	N	N							
		3.OG	60,6	51,6	63,1	54,5	63,8	59,8	65,7	61,8	61,4	57,6	65,5	60,5	67,7	62,6	2,2	2,1	N	N	N							
4.OG		60,7	51,7	62,8	54,3	64,1	60,1	65,9	62,0	61,3	57,5	65,8	60,7	67,7	62,7	1,9	2,0	N	N	N								
5.OG	60,7	51,7	62,6	54,0	64,4	60,5	66,1	62,2	61,2	57,4	66,0	61,1	67,8	62,9	1,8	1,8	N	N	-									
S	EG	45,6	37,2	45,1	37,0	65,5	61,4	65,5	61,5	42,5	38,8	65,6	61,5	65,6	61,6	0,0	0,1	N	-	-								
	1.OG	46,3	38,0	45,8	37,7	66,0	61,9	66,0	61,9	43,1	39,4	66,1	62,0	66,1	62,0	0,0	0,0	-	-	-								



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Rosa-Bavarese-Str. 15	S	2.OG	MI	64	54	46,8	38,5	46,2	38,2	66,4	62,4	66,4	62,4	43,8	40,1	70	60	66,5	62,5	66,5	62,5	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				47,3	39,0	46,7	38,6	66,9	62,9	66,9	62,9	44,0	40,3			67,0	63,0	67,0	63,0	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				47,7	39,4	47,2	39,1	67,3	63,3	67,3	63,3	44,1	40,4			67,4	63,4	67,4	63,4	0,0	0,0	-	-	-
		5.OG				48,4	40,1	47,8	39,8	67,6	63,7	67,7	63,7	44,1	40,4			67,7	63,8	67,8	63,8	0,1	0,0	-	-	-
Christoph-Rapparini-Bogen zu25	N	EG	MI	64	54	43,8	34,8	42,6	34,1	45,9	41,7	47,2	43,2	41,4	37,7	70	60	48,0	42,6	48,5	43,8	0,5	1,2	-	-	-
		1.OG				45,6	36,6	44,3	35,8	45,9	41,7	47,6	43,6	42,7	38,9			48,8	42,9	49,3	44,3	0,5	1,4	-	-	-
		2.OG				46,9	37,9	45,7	37,2	46,0	41,8	48,2	44,2	44,3	40,6			49,5	43,3	50,2	45,0	0,7	1,7	-	-	-
		3.OG				47,9	38,9	46,7	38,2	46,2	42,0	49,0	45,0	45,8	42,0			50,2	43,8	51,1	45,9	0,9	2,1	-	-	-
	S	EG				42,8	34,1	41,9	33,6	62,3	58,3	62,3	58,3	38,2	34,4			62,4	58,4	62,4	58,4	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG	45,9	37,3	45,1	36,7	64,2	60,1	64,2	60,1	39,7	36,0	64,3	60,2	64,3	60,2	0,0	0,0	-	-	-					
		2.OG	46,4	37,8	45,5	37,2	65,3	61,1	65,3	61,2	40,5	36,8	65,4	61,2	65,4	61,3	0,0	0,1	N	-	-					
		3.OG	46,6	38,0	45,8	37,6	65,7	61,7	65,7	61,7	40,7	37,0	65,8	61,8	65,8	61,8	0,0	0,0	-	-	-					
Christoph-Rapparini-Bogen 27	N	EG	MI	64	54	55,2	46,2	54,2	45,6	44,7	40,5	50,3	46,5	49,0	45,2	70	60	55,6	47,3	55,7	49,1	0,1	1,8	-	-	-
		1.OG				57,4	48,4	56,4	47,8	44,7	40,5	53,8	49,9	53,2	49,4			57,7	49,1	58,4	52,0	0,7	2,9	-	-	-
		2.OG				58,5	49,4	57,4	48,8	44,8	40,6	57,4	53,6	57,1	53,4			58,7	50,0	60,5	54,9	1,8	4,9	-	-	-
		3.OG				59,0	49,9	57,9	49,3	45,2	41,0	59,5	55,7	59,3	55,5			59,2	50,5	61,8	56,6	2,6	6,1	-	N	-
	O	EG				42,6	33,7	42,2	33,6	60,3	56,4	60,3	56,5	39,9	36,3			60,4	56,5	60,4	56,6	0,0	0,1	-	-	-
		1.OG	43,0	34,1	42,6	34,0	63,2	59,0	63,2	59,0	40,1	36,6	63,3	59,1	63,3	59,1	0,0	0,0	-	-	-					
		2.OG	42,5	33,7	41,9	33,3	64,5	60,3	64,5	60,3	40,4	36,9	64,6	60,4	64,6	60,4	0,0	0,0	-	-	-					
		3.OG	42,9	34,1	42,3	33,7	65,0	60,9	65,0	61,0	40,7	37,2	65,1	61,0	65,1	61,1	0,0	0,1	N	-	-					
	S	EG				42,0	33,4	41,8	33,4	63,5	59,5	63,5	59,6	41,3	37,6			63,6	59,6	63,6	59,7	0,0	0,1	-	-	-
		1.OG	41,8	33,2	41,7	33,3	62,5	58,2	62,5	58,2	41,0	37,3	62,6	58,3	62,6	58,3	0,0	0,0	-	-	-					
		2.OG	32,5	23,7	32,0	23,6	45,2	41,1	46,1	42,0	38,9	35,1	45,5	41,2	46,3	42,1	0,8	0,9	-	-	-					
		3.OG	33,5	24,7	33,0	24,6	45,3	41,1	46,2	42,1	38,9	35,1	45,6	41,2	46,5	42,2	0,9	1,0	-	-	-					
		EG				34,8	26,1	34,2	25,8	45,4	41,2	46,3	42,2	39,1	35,3			45,8	41,4	46,6	42,3	0,8	0,9	-	-	-
		1.OG	37,0	28,2	36,2	27,8	46,1	41,8	47,0	42,8	39,7	35,9	46,7	42,0	47,4	43,0	0,7	1,0	-	-	-					
		2.OG	40,4	31,5	39,6	31,0	48,7	44,1	49,2	44,8	40,4	36,7	49,3	44,4	49,7	45,0	0,4	0,6	-	-	-					
		3.OG	40,8	32,3	40,8	32,5	59,4	54,8	59,4	54,9	41,5	37,8	59,5	54,9	59,5	55,0	0,0	0,1	-	-	-					
	S	EG				45,6	37,0	53,9	45,3	64,1	60,0	64,2	60,1	47,6	43,8			64,2	60,1	64,6	60,3	0,4	0,2	N	-	-
		1.OG	46,1	37,6	54,8	46,2	65,3	61,1	65,5	61,3	51,9	48,1	65,4	61,2	65,9	61,5	0,5	0,3	N	-	-					

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Christoph-Rapparini-Bogen 27	S	2.OG	MI	64	54	46,6	38,0	54,8	46,2	65,8	61,8	66,3	62,2	56,2	52,4	70	60	65,9	61,9	66,6	62,4	0,7	0,5	N	-	-
						47,0	38,4	54,7	46,2	66,2	62,2	66,8	62,8	57,7	53,9			66,3	62,3	67,1	62,9	0,8	0,6	N	-	-
						47,6	39,1	55,1	46,5	66,6	62,6	67,2	63,3	58,4	54,7			66,7	62,7	67,5	63,4	0,8	0,7	N	N	-
						48,2	39,7	55,0	46,5	67,0	63,0	67,5	63,6	58,4	54,7			67,1	63,1	67,8	63,7	0,7	0,6	N	N	-
						59,9	50,9	60,8	52,2	61,6	57,4	63,4	59,4	58,7	54,9			63,9	58,3	65,4	60,2	1,5	1,9	N	N	-
	W	EG				60,7	51,6	61,4	52,8	62,0	57,8	65,8	61,9	63,5	59,8			64,5	58,8	67,2	62,5	2,7	3,7	N	N	-
						61,0	51,9	61,5	53,0	62,3	58,2	66,5	62,6	64,4	60,6			64,8	59,2	67,7	63,1	2,9	3,9	N	T/N	-
						61,1	52,1	61,6	53,0	62,7	58,6	66,6	62,7	64,3	60,6			65,0	59,5	67,8	63,2	2,8	3,7	N	T/N	-
						61,2	52,2	61,6	53,0	63,0	58,9	66,6	62,7	64,1	60,3			65,3	59,8	67,8	63,2	2,5	3,4	N	T/N	-
						61,3	52,2	61,6	53,0	63,4	59,3	66,6	62,7	63,8	60,0			65,5	60,1	67,8	63,2	2,3	3,1	N	N	-
Rosa-Bavarese-Str. 17	N	EG	MI	64	54	49,7	40,6	51,4	42,8	52,6	48,5	56,1	52,2	53,6	49,8	70	60	54,4	49,2	57,4	52,7	3,0	3,5	-	-	-
						53,5	44,4	55,7	47,1	52,9	48,7	57,5	53,6	55,7	51,9			56,3	50,1	59,8	54,5	3,5	4,4	-	-	-
						54,6	45,5	56,9	48,2	53,1	49,0	58,1	54,2	56,5	52,7			57,0	50,7	60,6	55,2	3,6	4,5	-	-	-
						55,4	46,3	57,5	48,8	53,3	49,2	58,7	54,8	57,2	53,4			57,5	51,0	61,2	55,8	3,7	4,8	-	-	-
						55,5	46,4	57,5	48,8	53,5	49,4	59,2	55,3	57,8	54,1			57,7	51,2	61,5	56,2	3,8	5,0	-	N	-
	S	EG				45,7	37,4	45,0	37,0	65,1	61,0	65,1	61,0	39,0	35,4			65,2	61,1	65,2	61,1	0,0	0,0	-	-	-
						46,5	38,3	45,8	37,8	65,5	61,4	65,5	61,4	40,5	36,8			65,6	61,5	65,6	61,5	0,0	0,0	-	-	-
						47,1	38,9	46,4	38,4	66,0	61,9	66,0	61,9	41,1	37,4			66,1	62,0	66,1	62,0	0,0	0,0	-	-	-
						47,2	39,0	46,5	38,6	66,6	62,6	66,6	62,6	41,5	37,8			66,7	62,7	66,7	62,7	0,0	0,0	-	-	-
						47,7	39,5	47,1	39,1	67,1	63,1	67,1	63,1	41,8	38,2			67,2	63,2	67,2	63,2	0,0	0,0	-	-	-
Rosa-Bavarese-Str. 19	N	EG	MI	64	54	44,4	35,3	46,9	38,2	47,3	43,0	50,9	46,9	48,4	44,7	70	60	49,1	43,7	52,4	47,5	3,3	3,8	-	-	-
						47,4	38,3	50,4	41,8	47,5	43,2	52,8	48,9	51,4	47,7			50,5	44,5	54,8	49,7	4,3	5,2	-	-	-
						50,2	41,1	53,6	45,0	47,6	43,3	54,0	50,1	52,9	49,1			52,2	45,4	56,9	51,3	4,7	5,9	-	-	-
						51,1	42,0	54,5	45,8	47,7	43,4	54,5	50,6	53,5	49,8			52,8	45,8	57,6	51,9	4,8	6,1	-	-	-
						51,9	42,8	55,3	46,6	47,8	43,5	55,0	51,1	54,1	50,4			53,4	46,2	58,2	52,5	4,8	6,3	-	-	-
	S	EG				52,3	43,2	55,5	46,9	47,9	43,6	55,5	51,6	54,7	50,9			53,7	46,5	58,6	52,9	4,9	6,4	-	-	-
						44,0	35,5	43,3	35,1	64,3	60,2	64,3	60,2	38,2	34,5			64,4	60,3	64,4	60,3	0,0	0,0	-	-	-
						45,0	36,5	44,3	36,1	64,7	60,6	64,7	60,6	39,5	35,7			64,8	60,7	64,8	60,7	0,0	0,0	-	-	-
						46,1	37,8	45,5	37,5	65,2	61,1	65,2	61,1	40,1	36,4			65,3	61,2	65,3	61,2	0,0	0,0	-	-	-
						47,0	38,8	46,4	38,4	66,2	62,0	66,2	62,1	40,7	37,0			66,3	62,1	66,3	62,2	0,0	0,1	N	-	-
Rosa-Bavarese-Str. 21+23	N	EG	MI	64	54	42,3	33,1	43,6	34,8	44,9	40,7	47,3	43,3	43,7	39,9	70	60	46,9	41,4	48,9	43,9	2,0	2,5	-	-	-
						47,4	39,2	46,8	38,9	66,9	62,8	66,9	62,8	41,1	37,4			67,0	62,9	67,0	62,9	0,0	0,0	-	-	-
						47,9	39,8	47,3	39,4	67,4	63,3	67,4	63,3	41,4	37,7			67,5	63,4	67,5	63,4	0,0	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Rosa-Bavarese-Str. 21+23	N	1.OG	MI	64	54	43,8	34,7	45,6	36,9	44,9	40,7	49,4	45,4	47,4	43,6	70	60	47,4	41,7	51,0	46,0	3,6	4,3	-	-	-
						45,6	36,4	47,9	39,2	44,9	40,7	50,3	46,4	48,8	45,0			48,3	42,1	52,3	47,2	4,0	5,1	-	-	-
						47,2	38,1	49,8	41,2	44,7	40,5	51,3	47,4	50,2	46,4			49,2	42,5	53,7	48,4	4,5	5,9	-	-	-
						48,6	39,5	51,6	42,9	44,7	40,5	51,7	47,8	50,7	46,9			50,1	43,1	54,7	49,1	4,6	6,0	-	-	-
						49,2	40,1	52,2	43,6	44,7	40,5	52,1	48,2	51,2	47,4			50,6	43,4	55,2	49,5	4,6	6,1	-	-	-
	S	EG				41,6	33,3	41,0	33,0	64,0	59,8	64,0	59,8	37,4	33,6			64,1	59,9	64,1	59,9	0,0	0,0	-	-	-
						43,0	34,8	42,5	34,5	64,3	60,2	64,4	60,2	38,2	34,4			64,4	60,3	64,5	60,3	0,1	0,0	-	-	-
						45,4	37,2	44,9	36,9	64,8	60,7	64,8	60,7	39,2	35,4			64,9	60,8	64,9	60,8	0,0	0,0	-	-	-
						46,7	38,6	46,2	38,3	65,8	61,6	65,8	61,6	40,2	36,5			65,9	61,7	65,9	61,7	0,0	0,0	-	-	-
						47,1	39,0	46,6	38,7	66,5	62,4	66,6	62,4	40,6	36,8			66,6	62,5	66,7	62,5	0,1	0,0	-	-	-
Rosa-Bavarese-Str. 5	S	EG	MI	64	54	51,8	42,7	57,9	49,3	56,9	52,8	59,0	55,1	55,0	51,3	70	60	58,1	53,3	61,5	56,2	3,4	2,9	-	-	-
						52,8	43,7	58,9	50,3	57,2	53,2	59,6	55,7	55,9	52,2			58,6	53,7	62,3	56,9	3,7	3,2	-	-	-
						53,5	44,4	59,0	50,4	57,4	53,4	60,1	56,2	56,7	52,9			58,9	54,0	62,6	57,3	3,7	3,3	-	-	-
						54,1	45,0	59,0	50,3	57,6	53,7	60,3	56,4	56,9	53,2			59,3	54,3	62,8	57,4	3,5	3,1	-	-	-
						54,4	45,3	58,9	50,3	57,9	53,9	60,4	56,6	56,9	53,2			59,6	54,5	62,8	57,6	3,2	3,1	-	-	-
	W	EG				39,6	30,4	39,4	30,6	43,7	39,4	44,8	40,7	38,5	34,8			45,2	40,0	46,0	41,2	0,8	1,2	-	-	-
						40,3	31,1	40,3	31,4	43,9	39,7	45,0	40,9	38,5	34,8			45,5	40,3	46,3	41,4	0,8	1,1	-	-	-
						41,0	31,8	41,1	32,3	44,2	40,0	45,3	41,1	38,5	34,7			45,9	40,7	46,7	41,7	0,8	1,0	-	-	-
						41,7	32,6	42,0	33,2	45,0	40,8	45,8	41,7	38,5	34,7			46,7	41,5	47,4	42,3	0,7	0,8	-	-	-
						42,6	33,5	43,0	34,2	45,9	41,8	46,6	42,5	38,4	34,6			47,6	42,4	48,2	43,1	0,6	0,7	-	-	-
Christoph-Rapparini-Bogen 16	O	EG	WA	59	49	35,7	27,3	35,1	27,0	42,4	38,3	43,2	39,1	35,3	31,5	70	60	43,3	38,7	43,9	39,4	0,6	0,7	-	-	-
						36,7	28,2	36,1	28,0	42,5	38,3	43,3	39,2	35,6	31,8			43,6	38,8	44,1	39,6	0,5	0,8	-	-	-
						37,4	29,0	36,8	28,7	42,5	38,4	43,4	39,3	35,9	32,0			43,7	38,9	44,3	39,7	0,6	0,8	-	-	-
						38,7	30,2	38,0	29,9	42,7	38,5	43,6	39,5	36,4	32,5			44,2	39,1	44,7	40,0	0,5	0,9	-	-	-
						41,8	33,2	41,0	32,8	43,2	38,9	44,1	40,0	37,6	33,6			45,6	40,0	45,9	40,8	0,3	0,8	-	-	-
	S	EG				36,1	27,4	35,3	27,0	43,1	39,0	43,9	39,8	36,1	32,3			43,9	39,3	44,5	40,1	0,6	0,8	-	-	-
						37,4	28,6	36,5	28,1	43,1	39,0	43,9	39,8	36,2	32,4			44,2	39,4	44,7	40,1	0,5	0,7	-	-	-
						38,6	29,8	37,7	29,3	43,1	39,0	43,9	39,9	36,4	32,6			44,5	39,5	44,9	40,3	0,4	0,8	-	-	-
						39,8	31,0	38,9	30,5	43,2	39,1	44,1	40,0	36,6	32,8			44,9	39,8	45,3	40,5	0,4	0,7	-	-	-
						42,3	33,4	41,3	32,9	43,6	39,4	44,5	40,4	37,4	33,6			46,1	40,4	46,2	41,2	0,1	0,8	-	-	-
	W	EG				44,0	35,2	43,3	34,9	42,6	38,5	44,3	40,3	39,5	35,7			46,4	40,2	46,9	41,5	0,5	1,3	-	-	-
						45,4	36,6	44,6	36,3	42,6	38,5	44,7	40,7	40,5	36,8			47,3	40,7	47,7	42,1	0,4	1,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Christoph-Rapparini-Bogen 16	W	2.OG	WA	59	49	46,9	38,0	46,0	37,6	42,7	38,5	45,6	41,6	42,4	38,7	70	60	48,3	41,3	48,9	43,1	0,6	1,8	-	-	-
		3.OG				48,0	39,1	47,1	38,8	42,8	38,7	46,3	42,4	43,7	39,9			49,2	42,0	49,8	44,0	0,6	2,0	-	-	-
		4.OG				49,0	40,1	48,0	39,6	43,1	38,9	47,1	43,1	44,8	41,1			50,0	42,6	50,6	44,8	0,6	2,2	-	-	-
Christoph-Rapparini-Bogen 29	N	EG	MI	64	54	49,4	40,5	48,3	39,8	42,8	38,6	46,5	42,6	44,1	40,3	70	60	50,3	42,7	50,6	44,5	0,3	1,8	-	-	-
		1.OG				51,7	42,7	50,6	42,1	42,8	38,6	47,5	43,5	45,6	41,9			52,3	44,2	52,4	45,9	0,1	1,7	-	-	-
		2.OG				53,6	44,6	52,4	43,9	42,9	38,7	48,8	44,9	47,5	43,8			54,0	45,6	54,0	47,5	0,0	1,9	-	-	-
		3.OG				54,8	45,8	53,7	45,2	43,0	38,8	50,6	46,8	49,8	46,1			55,1	46,6	55,5	49,1	0,4	2,5	-	-	-
	O	EG				41,0	32,6	40,4	32,3	43,0	38,8	44,3	40,3	38,6	34,8			45,2	39,8	45,8	41,0	0,6	1,2	-	-	-
		1.OG		42,1	33,7	41,4	33,3	43,0	38,8	44,5	40,5	39,4	35,6	45,6	40,0	46,3	41,3	0,7	1,3	-	-	-				
		2.OG		43,1	34,6	42,3	34,2	43,1	39,0	44,7	40,7	39,9	36,1	46,2	40,4	46,7	41,6	0,5	1,2	-	-	-				
		3.OG		44,1	35,5	43,2	35,1	43,5	39,3	45,4	41,3	41,1	37,2	46,9	40,9	47,5	42,3	0,6	1,4	-	-	-				
	S	EG				48,4	39,3	47,2	38,6	45,0	40,8	47,6	43,6	44,2	40,4			50,1	43,2	50,5	44,8	0,4	1,6	-	-	-
		1.OG		51,4	42,3	50,2	41,6	44,9	40,7	48,9	45,0	46,7	42,9	52,3	44,6	52,7	46,7	0,4	2,1	-	-	-				
		2.OG		53,4	44,3	52,2	43,6	45,1	40,9	50,5	46,6	49,0	45,2	54,0	46,0	54,5	48,4	0,5	2,4	-	-	-				
		3.OG		54,3	45,2	53,1	44,5	45,7	41,5	52,3	48,5	51,3	47,5	54,9	46,8	55,8	50,0	0,9	3,2	-	-	-				
	W	EG				56,7	47,6	56,1	47,5	54,3	50,0	55,9	51,8	50,8	47,1			58,7	52,0	59,1	53,2	0,4	1,2	-	-	-
		1.OG		59,4	50,3	58,6	50,0	54,5	50,3	57,5	53,5	54,5	50,7	60,7	53,4	61,1	55,2	0,4	1,8	-	-	-				
		2.OG		60,1	51,0	59,7	51,1	54,8	50,5	59,6	55,7	57,8	54,1	61,3	53,8	62,7	57,0	1,4	3,2	-	N	-				
		3.OG		60,8	51,7	60,4	51,8	55,1	50,8	61,7	57,8	60,6	56,8	61,9	54,3	64,2	58,8	2,3	4,5	-	N	-				
Rosa-Bavarese-Str. 18	O	EG	WA	59	49	42,0	32,7	42,6	33,7	47,3	43,4	47,8	43,9	38,4	34,6	70	60	48,5	43,8	49,0	44,3	0,5	0,5	-	-	-
		1.OG				42,9	33,7	43,9	35,1	47,4	43,6	48,4	44,6	41,4	37,7			48,8	44,1	49,8	45,1	1,0	1,0	-	-	-
		2.OG				44,0	34,8	45,3	36,6	47,6	43,8	48,8	45,1	42,9	39,1			49,2	44,4	50,5	45,7	1,3	1,3	-	-	-
		3.OG				45,1	36,0	46,9	38,1	47,6	43,9	49,1	45,4	44,0	40,2			49,6	44,6	51,2	46,2	1,6	1,6	-	-	-
	S	EG				36,8	27,9	39,6	31,1	45,7	41,9	47,0	43,2	40,4	36,7			46,3	42,1	47,8	43,5	1,5	1,4	-	-	-
		1.OG		38,1	29,2	41,2	32,6	46,1	42,4	48,0	44,2	42,7	39,0	46,8	42,7	48,9	44,5	2,1	1,8	-	-	-				
		2.OG		39,7	30,7	43,0	34,4	46,9	43,2	49,1	45,4	44,7	40,9	47,7	43,5	50,1	45,8	2,4	2,3	-	-	-				
		3.OG		41,3	32,4	44,9	36,4	47,6	43,9	49,7	46,0	45,3	41,6	48,6	44,2	51,0	46,5	2,4	2,3	-	-	-				
	W	EG				39,3	29,7	39,6	30,1	45,1	41,0	45,8	41,8	37,6	33,8			46,2	41,4	46,8	42,1	0,6	0,7	-	-	-
		1.OG		39,8	30,2	40,1	30,7	46,2	42,1	46,9	42,8	38,3	34,5	47,1	42,4	47,8	43,1	0,7	0,7	-	-	-				

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht			
				in dB(A) 5 6		[dB(A)] 7 8		[dB(A)] 9 10		in dB(A) 11 12		in dB(A) 13 14		in dB(A) 15 16		in dB(A) 17 18		in dB(A) 19 20		in dB(A) 21 22		in dB(A) 23 24				
Rosa-Bavarese-Str. 18	W	2.OG	WA	59	49	40,3	30,7	40,7	31,3	48,4	44,1	48,9	44,7	39,3	35,5	70	60	49,1	44,3	49,6	44,9	0,5	0,6	-	-	-
		3.OG				40,9	31,3	41,4	32,1	51,1	46,8	51,4	47,2	40,3	36,5			51,5	47,0	51,9	47,4	0,4	0,4	-	-	-
		4.OG				41,0	31,5	41,9	32,6	52,2	47,9	52,5	48,2	40,5	36,7			52,6	48,0	52,9	48,4	0,3	0,4	-	-	-
Wotanstr. 9a	O	EG	MI	64	54	66,0	56,9	65,4	56,8	60,3	56,1	64,6	60,6	62,5	58,8	70	60	67,1	59,6	68,1	62,2	1,0	2,6	N	N	-
		1.OG				66,2	57,2	65,6	57,0	60,7	56,5	65,3	61,4	63,5	59,7			67,3	59,9	68,5	62,8	1,2	2,9	N	N	-
		2.OG				66,1	57,0	65,5	56,9	61,0	56,8	65,5	61,6	63,6	59,8			67,3	60,0	68,6	62,9	1,3	2,9	N	N	-
		3.OG				65,8	56,7	65,3	56,7	61,2	57,1	65,5	61,6	63,5	59,8			67,1	60,0	68,5	62,9	1,4	2,9	N	N	-
		4.OG				65,5	56,5	65,0	56,4	61,5	57,4	65,6	61,7	63,4	59,7			67,0	60,0	68,4	62,9	1,4	2,9	N	N	-
		5.OG				65,2	56,1	64,7	56,1	61,8	57,6	65,6	61,7	63,3	59,5			66,9	60,0	68,2	62,8	1,3	2,8	N	N	-
	S	EG				51,5	42,4	60,0	51,4	60,0	55,9	61,6	57,6	56,6	52,8			60,6	56,1	63,9	58,6	3,3	2,5	-	-	-
		1.OG				52,1	43,0	60,0	51,4	60,4	56,3	62,2	58,2	57,5	53,7			61,0	56,5	64,3	59,1	3,3	2,6	-	-	-
		2.OG				52,5	43,4	59,8	51,2	60,6	56,6	62,4	58,5	57,7	53,9			61,3	56,9	64,4	59,3	3,1	2,4	-	-	-
		3.OG				52,9	43,8	59,6	51,0	60,9	56,9	62,6	58,6	57,6	53,8			61,6	57,2	64,4	59,3	2,8	2,1	-	-	-
		4.OG				53,2	44,2	59,5	50,9	61,2	57,2	62,7	58,8	57,5	53,7			61,9	57,5	64,4	59,5	2,5	2,0	-	-	-
		5.OG				53,6	44,5	59,3	50,7	61,5	57,5	62,9	59,0	57,4	53,6			62,2	57,8	64,5	59,6	2,3	1,8	-	-	-
Rosa-Bavarese-Str. 16	O	EG	WA	59	49	42,7	33,4	42,7	33,8	47,8	43,6	48,1	43,9	36,1	32,3	70	60	49,0	44,0	49,3	44,4	0,3	0,4	-	-	-
		1.OG				43,7	34,5	43,9	35,0	48,0	43,8	48,3	44,1	37,2	33,4			49,4	44,3	49,7	44,7	0,3	0,4	-	-	-
		2.OG				44,8	35,6	45,2	36,4	48,1	43,9	48,5	44,3	38,2	34,4			49,8	44,5	50,2	45,0	0,4	0,5	-	-	-
		3.OG				46,0	36,7	46,6	37,7	48,1	43,9	48,6	44,5	39,1	35,4			50,2	44,7	50,8	45,4	0,6	0,7	-	-	-
		4.OG				46,7	37,5	47,3	38,5	48,4	44,2	48,9	44,8	39,9	36,1			50,7	45,1	51,2	45,8	0,5	0,7	-	-	-
	W	EG				40,8	31,2	40,6	31,1	44,0	39,7	44,6	40,4	35,9	32,1			45,7	40,3	46,1	40,9	0,4	0,6	-	-	-
		1.OG				41,4	31,8	41,2	31,7	44,6	40,4	45,2	41,0	35,9	32,1			46,3	41,0	46,7	41,5	0,4	0,5	-	-	-
		2.OG				42,0	32,5	41,8	32,3	45,8	41,6	46,2	42,0	35,9	32,1			47,4	42,2	47,6	42,5	0,2	0,3	-	-	-
		3.OG				42,7	33,2	42,4	33,0	47,2	43,1	47,5	43,4	35,9	32,1			48,6	43,6	48,7	43,8	0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				42,6	33,0	42,5	32,9	50,8	46,6	50,9	46,7	35,1	31,3			51,5	46,8	51,5	46,9	0,0	0,1	-	-	-
Christoph-Rapparini-Bogen 18	N	EG	WA	59	49	44,8	36,4	44,5	36,2	42,7	38,5	43,6	39,6	36,7	33,0	70	60	46,9	40,6	47,1	41,3	0,2	0,7	-	-	-
		1.OG				45,9	37,5	45,6	37,4	42,7	38,6	44,1	40,0	38,3	34,6			47,6	41,1	48,0	42,0	0,4	0,9	-	-	-
		2.OG				47,0	38,6	46,7	38,5	42,9	38,7	44,9	40,8	40,5	36,8			48,5	41,7	49,0	42,9	0,5	1,2	-	-	-
		3.OG				48,1	39,6	47,7	39,4	43,3	39,1	45,8	41,8	42,2	38,4			49,4	42,4	49,9	43,8	0,5	1,4	-	-	-
		4.OG				49,0	40,5	48,6	40,3	41,5	37,3	46,1	42,2	44,4	40,6			49,8	42,2	50,6	44,4	0,8	2,2	-	-	-
	O	EG				38,3	29,8	37,9	29,6	42,3	38,2	43,3	39,2	36,4	32,6			43,8	38,8	44,5	39,7	0,7	0,9	-	-	-
		1.OG				39,1	30,6	38,7	30,4	42,4	38,3	43,4	39,3	36,5	32,7			44,1	39,0	44,7	39,9	0,6	0,9	-	-	-
		2.OG				40,0	31,5	39,6	31,3	42,7	38,5	43,6	39,5	36,6	32,9			44,6	39,3	45,1	40,2	0,5	0,9	-	-	-
		3.OG				41,1	32,6	40,7	32,3	42,9	38,7	43,9	39,8	37,1	33,3			45,2	39,7	45,6	40,6	0,4	0,9	-	-	-
		4.OG				43,6	34,9	42,9	34,6	43,0	38,7	44,1	40,0	38,0	34,2			46,4	40,3	46,6	41,2	0,2	0,9	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Christoph-Rapparini-Bogen 18	W	EG	WA	59	49	45,4	36,6	44,6	36,3	44,4	40,2	46,2	42,1	41,5	37,7	70	60	48,0	41,8	48,5	43,2	0,5	1,4	-	-	-
		1.OG				46,8	38,0	46,1	37,7	44,6	40,4	46,7	42,7	42,6	38,8			48,9	42,4	49,5	43,9	0,6	1,5	-	-	-
		2.OG				48,3	39,5	47,6	39,2	44,8	40,5	47,6	43,6	44,3	40,6			50,0	43,1	50,7	45,0	0,7	1,9	-	-	-
		3.OG				49,6	40,7	48,8	40,4	45,0	40,8	48,5	44,5	45,9	42,1			50,9	43,8	51,7	46,0	0,8	2,2	-	-	-
		4.OG				50,6	41,8	49,8	41,4	45,3	41,1	49,6	45,6	47,5	43,8			51,8	44,5	52,8	47,0	1,0	2,5	-	-	-
Rosa-Bavarese-Str. 14	O	EG	WA	59	49	43,7	34,3	43,2	34,1	47,0	42,7	47,3	43,1	35,8	32,0	70	60	48,7	43,3	48,8	43,7	0,1	0,4	-	-	-
		1.OG				44,7	35,4	44,3	35,2	47,1	42,8	47,4	43,2	35,9	32,1			49,1	43,6	49,2	43,9	0,1	0,3	-	-	-
		2.OG				45,9	36,6	45,5	36,5	47,2	43,0	47,6	43,3	36,3	32,5			49,7	43,9	49,7	44,2	0,0	0,3	-	-	-
		3.OG				46,8	37,5	46,4	37,4	47,4	43,2	47,8	43,6	36,5	32,8			50,2	44,3	50,2	44,6	0,0	0,3	-	-	-
		4.OG				47,5	38,2	47,1	38,1	47,7	43,4	48,1	43,8	36,9	33,1			50,7	44,6	50,7	44,9	0,0	0,3	-	-	-
	W	EG				41,1	31,4	40,9	31,2	45,0	40,6	45,5	41,2	36,2	32,4			46,5	41,1	46,8	41,7	0,3	0,6	-	-	-
		1.OG				41,6	32,0	41,4	31,8	46,4	42,0	46,8	42,4	36,1	32,4			47,7	42,5	48,0	42,8	0,3	0,3	-	-	-
		2.OG				42,2	32,6	42,0	32,4	48,4	43,9	48,6	44,2	36,1	32,4			49,4	44,3	49,5	44,5	0,1	0,2	-	-	-
		3.OG				42,8	33,2	42,5	33,0	51,3	46,8	51,4	47,0	36,1	32,4			51,9	47,0	52,0	47,2	0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				43,0	33,3	42,8	33,2	53,3	48,9	53,4	48,9	34,9	31,1			53,7	49,1	53,8	49,1	0,1	0,0	-	-	-
Rosa-Bavarese-Str. 12	O	EG	WA	59	49	45,2	35,8	44,9	35,7	46,0	41,7	46,4	42,2	36,5	32,7	70	60	48,7	42,7	48,8	43,1	0,1	0,4	-	-	-
		1.OG				46,3	36,8	45,9	36,7	46,1	41,9	46,6	42,4	36,6	32,8			49,3	43,1	49,3	43,5	0,0	0,4	-	-	-
		2.OG				47,4	37,9	47,0	37,8	46,4	42,1	46,9	42,7	37,0	33,2			50,0	43,5	50,0	44,0	0,0	0,5	-	-	-
		3.OG				48,2	38,7	47,8	38,6	46,8	42,5	47,3	43,1	37,2	33,4			50,6	44,1	50,6	44,5	0,0	0,4	-	-	-
		4.OG				49,0	39,5	48,6	39,4	47,3	43,1	47,8	43,6	37,5	33,7			51,3	44,7	51,3	45,0	0,0	0,3	-	-	-
	W	EG				43,1	33,3	43,1	33,3	44,5	40,2	45,0	40,8	36,0	32,2			46,9	41,1	47,2	41,6	0,3	0,5	-	-	-
		1.OG				43,8	33,9	43,7	33,9	45,6	41,2	46,0	41,7	36,0	32,2			47,9	42,0	48,1	42,4	0,2	0,4	-	-	-
		2.OG				44,4	34,6	44,3	34,5	47,4	43,0	47,7	43,4	36,0	32,2			49,2	43,6	49,4	44,0	0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				45,0	35,2	45,0	35,2	50,6	46,2	50,7	46,4	36,1	32,3			51,7	46,6	51,8	46,8	0,1	0,2	-	-	-
		4.OG				45,2	35,4	45,1	35,3	53,7	49,3	53,8	49,4	35,8	32,0			54,3	49,5	54,4	49,6	0,1	0,1	-	-	-
Rosa-Bavarese-Str. 3	W	EG	MI	64	54	37,1	28,2	36,8	28,2	43,2	38,9	44,8	40,7	39,8	36,0	70	60	44,2	39,3	45,5	41,0	1,3	1,7	-	-	-
		1.OG				37,8	28,9	37,6	29,0	43,5	39,2	45,0	40,9	39,7	36,0			44,6	39,6	45,8	41,2	1,2	1,6	-	-	-
		2.OG				38,7	29,8	38,5	29,9	44,3	40,0	45,6	41,4	39,6	35,8			45,4	40,4	46,4	41,7	1,0	1,3	-	-	-
		3.OG				39,6	30,7	39,4	30,9	46,3	41,9	47,1	42,8	39,3	35,5			47,2	42,3	47,8	43,1	0,6	0,8	-	-	-
		4.OG				40,9	32,1	40,8	32,3	49,7	45,3	50,1	45,7	39,2	35,4			50,3	45,6	50,6	45,9	0,3	0,3	-	-	-
		5.OG				42,7	33,9	42,4	33,9	51,5	47,1	51,7	47,4	39,1	35,3			52,1	47,4	52,2	47,6	0,1	0,2	-	-	-
Winfriedstr. 11a	N	EG	WA	59	49	58,5	49,8	57,1	48,8	41,1	36,9	53,5	49,8	53,3	49,5	70	60	58,6	50,1	58,7	52,4	0,1	2,3	-	N	-
		1.OG				60,4	51,6	59,1	50,8	41,2	37,0	55,5	51,7	55,3	51,6			60,5	51,8	60,7	54,3	0,2	2,5	-	N	-
		2.OG				62,3	53,5	60,9	52,5	41,2	37,0	59,3	55,5	59,2	55,4			62,4	53,6	63,2	57,3	0,8	3,7	-	T/N	-
		3.OG				62,6	53,8	61,2	52,8	41,3	37,0	62,6	58,9	62,6	58,8			62,7	53,9	65,0	59,9	2,3	6,0	-	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Winfriedstr. 11a	N	4.OG	WA	59	49	62,5	53,7	61,3	52,9	41,4	37,1	63,8	60,0	63,8	60,0	70	60	62,6	53,8	65,8	60,8	3,2	7,0	N	T/N	-
		5.OG				62,6	53,8	61,4	53,0	41,4	37,1	63,8	60,1	63,8	60,0			62,7	53,9	65,8	60,9	3,1	7,0	N	T/N	-
		6.OG				62,6	53,8	61,4	53,0	41,5	37,2	63,8	60,0	63,8	60,0			62,7	53,9	65,8	60,8	3,1	6,9	N	T/N	-
		7.OG				62,4	53,6	61,2	52,8	41,6	37,3	63,6	59,9	63,6	59,8			62,5	53,8	65,6	60,7	3,1	6,9	N	T/N	-
	O	EG				40,7	32,2	40,1	31,9	48,3	43,9	48,9	44,6	40,0	36,3			49,0	44,2	49,5	44,9	0,5	0,7	-	-	-
		1.OG				41,9	33,4	41,3	33,1	48,5	44,2	49,1	44,9	40,1	36,3			49,4	44,6	49,8	45,2	0,4	0,6	-	-	-
		2.OG				43,3	34,9	42,8	34,6	48,8	44,5	49,3	45,1	40,1	36,4			49,9	45,0	50,2	45,5	0,3	0,5	-	-	-
		3.OG				45,8	37,6	45,5	37,4	49,0	44,8	49,6	45,4	40,3	36,5			50,7	45,6	51,1	46,1	0,4	0,5	-	-	-
		4.OG				46,0	37,8	45,7	37,6	49,1	44,8	49,7	45,4	40,8	37,0			50,9	45,6	51,2	46,1	0,3	0,5	-	-	-
		5.OG				46,4	38,1	46,0	37,9	49,5	45,2	50,2	45,9	41,8	37,9			51,3	46,0	51,6	46,6	0,3	0,6	-	-	-
		6.OG				46,9	38,5	46,4	38,3	50,3	45,9	50,9	46,6	42,2	38,4			52,0	46,7	52,3	47,2	0,3	0,5	-	-	-
		7.OG				47,6	39,2	47,1	39,0	52,2	47,6	52,6	48,2	42,6	38,8			53,5	48,2	53,7	48,7	0,2	0,5	-	-	-
	S	EG				55,3	46,3	55,2	46,6	58,3	54,1	58,9	54,7	49,7	45,9			60,1	54,8	60,5	55,4	0,4	0,6	-	-	-
		1.OG				58,6	49,5	58,0	49,4	58,7	54,4	59,9	55,8	53,9	50,1			61,7	55,7	62,1	56,7	0,4	1,0	-	N	-
		2.OG				62,8	53,7	61,9	53,3	58,9	54,7	61,6	57,6	58,2	54,4			64,3	57,3	64,8	59,0	0,5	1,7	-	N	-
		3.OG				63,0	53,9	62,1	53,6	59,1	54,9	63,5	59,5	61,5	57,7			64,5	57,5	65,9	60,5	1,4	3,0	N	T/N	-
		4.OG				63,1	54,0	62,2	53,7	59,4	55,1	64,4	60,5	62,7	59,0			64,7	57,6	66,5	61,4	1,8	3,8	N	T/N	-
		5.OG				63,0	53,9	62,2	53,6	59,6	55,3	64,5	60,6	62,8	59,0			64,7	57,7	66,6	61,4	1,9	3,7	N	T/N	-
		6.OG				62,9	53,8	62,1	53,5	59,9	55,6	64,6	60,6	62,7	59,0			64,7	57,9	66,6	61,4	1,9	3,5	N	T/N	-
		7.OG				62,9	53,9	62,2	53,6	60,3	56,0	64,6	60,7	62,6	58,9			64,9	58,1	66,6	61,5	1,7	3,4	N	T/N	-
	W	EG				58,3	49,4	57,2	48,7	52,0	47,7	55,3	51,3	52,7	48,9			59,3	51,7	59,4	53,3	0,1	1,6	-	-	-
		1.OG				65,6	56,6	64,2	55,6	52,3	48,1	59,8	56,0	59,0	55,3			65,8	57,2	65,6	58,9	-0,2	1,7	-	N	-
		2.OG				66,1	57,1	64,8	56,3	52,6	48,3	65,1	61,4	64,9	61,2			66,3	57,7	68,0	62,6	1,7	4,9	N	T/N	-
		3.OG				66,2	57,2	64,9	56,4	52,8	48,5	66,6	62,8	66,4	62,6			66,4	57,8	68,9	63,7	2,5	5,9	N	T/N	-
		4.OG				66,1	57,1	64,9	56,4	53,0	48,7	66,5	62,7	66,3	62,6			66,4	57,7	68,8	63,7	2,4	6,0	N	T/N	-
		5.OG				66,1	57,1	64,9	56,4	53,2	49,0	66,5	62,7	66,3	62,5			66,4	57,8	68,8	63,7	2,4	5,9	N	T/N	-
		6.OG				66,1	57,1	64,9	56,4	53,5	49,3	66,5	62,7	66,2	62,5			66,4	57,8	68,8	63,7	2,4	5,9	N	T/N	-
		7.OG				66,0	57,0	64,9	56,4	54,1	49,9	66,4	62,6	66,1	62,3			66,3	57,8	68,8	63,6	2,5	5,8	N	T/N	-
Wotanstr. 9b	N	EG	MI	64	54	67,8	58,5	67,4	58,3	40,8	36,5	65,1	61,4	65,1	61,3	70	60	67,9	58,6	69,5	63,2	1,6	4,6	N	T/N	-
		1.OG				67,4	58,1	66,8	57,8	40,8	36,5	65,2	61,4	65,1	61,4			67,5	58,2	69,1	63,0	1,6	4,8	N	T/N	-
		2.OG				66,9	57,7	66,3	57,4	40,9	36,5	65,0	61,2	65,0	61,2			67,0	57,8	68,8	62,8	1,8	5,0	N	T/N	-
		3.OG				66,4	57,2	65,8	57,0	40,9	36,6	64,8	61,0	64,7	61,0			66,5	57,3	68,4	62,5	1,9	5,2	N	T/N	-
		4.OG				66,0	56,9	65,4	56,6	41,0	36,6	64,5	60,7	64,5	60,7			66,1	57,0	68,0	62,2	1,9	5,2	N	T/N	-
		5.OG				65,3	56,2	64,9	56,1	41,0	36,7	64,2	60,5	64,2	60,5			65,4	56,3	67,6	61,9	2,2	5,6	N	T/N	-
	O	EG				67,9	58,9	66,9	58,3	57,4	53,2	65,4	61,6	64,7	60,9			68,3	60,0	69,3	63,3	1,0	3,3	N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Wotanstr. 9b	O	1.OG	MI	64	54	68,3	59,2	67,2	58,6	57,8	53,5	66,2	62,4	65,6	61,8	70	60	68,7	60,3	69,8	64,0	1,1	3,7	N	T/N	-
						68,2	59,2	67,1	58,6	58,0	53,7	66,3	62,5	65,7	61,9			68,6	60,3	69,8	64,0	1,2	3,7	N	T/N	-
						68,0	59,0	66,9	58,4	58,2	53,9	66,3	62,5	65,6	61,8			68,5	60,2	69,7	64,0	1,2	3,8	N	T/N	-
						67,2	58,2	66,7	58,1	58,4	54,1	66,2	62,4	65,4	61,7			67,8	59,7	69,5	63,8	1,7	4,1	N	T/N	-
						66,9	57,9	65,9	57,3	58,7	54,4	66,1	62,3	65,2	61,5			67,6	59,6	69,1	63,5	1,5	3,9	N	T/N	-
Rosa-Bavarese-Str. 6	O	EG	WA	59	49	47,8	38,3	47,3	37,9	43,6	39,3	44,5	40,3	37,1	33,3	70	60	49,2	41,9	49,2	42,3	0,0	0,4	-	-	-
						49,0	39,5	48,6	39,2	44,0	39,7	44,8	40,7	37,5	33,8			50,2	42,7	50,2	43,1	0,0	0,4	-	-	-
						50,1	40,6	49,7	40,3	44,6	40,4	45,5	41,3	38,1	34,3			51,2	43,6	51,1	43,9	-0,1	0,3	-	-	-
						51,0	41,4	50,6	41,2	45,9	41,6	46,6	42,4	38,5	34,7			52,2	44,6	52,1	44,9	-0,1	0,3	-	-	-
						51,8	42,2	51,4	42,0	47,6	43,3	48,2	44,0	38,9	35,1			53,2	45,8	53,1	46,2	-0,1	0,4	-	-	-
	W	EG				45,3	35,5	45,3	35,5	43,6	39,3	44,4	40,3	36,8	33,0			47,6	40,9	47,9	41,6	0,3	0,7	-	-	-
						46,2	36,4	46,1	36,3	44,8	40,6	45,5	41,3	36,8	33,0			48,6	42,0	48,9	42,5	0,3	0,5	-	-	-
						47,1	37,2	47,0	37,2	46,6	42,3	47,0	42,8	36,8	33,1			49,9	43,5	50,1	43,9	0,2	0,4	-	-	-
						47,9	38,0	47,8	38,0	49,0	44,7	49,3	45,0	36,8	33,1			51,5	45,6	51,7	45,8	0,2	0,2	-	-	-
						48,5	38,6	48,4	38,6	52,1	47,6	52,2	47,7	35,8	32,0			53,7	48,2	53,8	48,3	0,1	0,1	-	-	-
Winfriedstr. 9a	N	EG	WA	59	49	59,3	51,1	59,0	50,9	41,1	36,8	53,1	49,3	52,8	49,1	70	60	59,4	51,3	60,0	53,2	0,6	1,9	-	N	-
						59,6	51,3	59,3	51,2	40,9	36,7	54,3	50,5	54,1	50,3			59,7	51,5	60,5	53,9	0,8	2,4	-	N	-
						59,7	51,4	59,3	51,2	41,0	36,7	55,4	51,6	55,3	51,5			59,8	51,6	60,8	54,5	1,0	2,9	-	N	-
						59,9	51,5	59,4	51,2	41,0	36,7	56,3	52,5	56,2	52,4			60,0	51,7	61,2	55,0	1,2	3,3	-	N	-
						60,0	51,6	59,4	51,2	41,5	37,2	57,3	53,5	57,1	53,4			60,1	51,8	61,5	55,6	1,4	3,8	-	N	-
	S	EG				47,2	38,4	46,8	38,5	53,2	49,0	53,5	49,3	41,8	38,0			54,2	49,4	54,4	49,7	0,2	0,3	-	-	-
						46,8	38,0	47,4	38,9	53,4	49,2	53,9	49,7	43,7	39,9			54,3	49,6	54,8	50,1	0,5	0,5	-	-	-
						48,7	39,8	48,9	40,5	53,7	49,4	54,4	50,3	46,6	42,8			54,9	49,9	55,5	50,8	0,6	0,9	-	-	-
						50,3	41,4	50,5	42,0	53,9	49,6	54,9	50,7	48,2	44,4			55,5	50,3	56,3	51,3	0,8	1,0	-	-	-
						52,4	43,5	52,2	43,7	54,1	49,9	55,4	51,3	49,8	46,0			56,4	50,8	57,1	52,0	0,7	1,2	-	-	-
	W	1.OG				58,1	49,5	57,3	49,1	52,4	48,2	56,6	52,7	54,6	50,9			59,2	52,0	60,0	54,3	0,8	2,3	-	N	-
						58,8	50,2	57,9	49,6	52,6	48,4	57,6	53,8	56,0	52,2			59,8	52,5	60,8	55,2	1,0	2,7	-	N	-
						59,6	51,0	58,6	50,3	52,8	48,6	58,6	54,8	57,5	53,7			60,5	53,0	61,7	56,2	1,2	3,2	-	N	-
						60,5	51,7	59,3	51,0	53,0	48,8	59,6	55,8	58,5	54,8			61,3	53,5	62,5	57,1	1,2	3,6	-	N	-
Winfriedstr. 9	N	EG	WA	59	49	57,9	49,8	57,8	49,8	40,8	36,6	49,7	45,9	49,1	45,3	70	60	58,0	50,1	58,5	51,3	0,5	1,2	-	-	-
						58,0	49,9	57,8	49,9	40,7	36,5	50,8	47,0	50,4	46,6			58,1	50,1	58,6	51,7	0,5	1,6	-	-	-
						58,0	49,9	57,8	49,8	40,8	36,5	51,7	47,9	51,4	47,6			58,1	50,1	58,8	52,0	0,7	1,9	-	-	-
						57,9	49,8	57,6	49,6	40,8	36,6	52,5	48,7	52,2	48,5			58,0	50,1	58,8	52,2	0,8	2,1	-	-	-
						57,9	49,7	57,6	49,5	41,4	37,1	53,4	49,6	53,1	49,3			58,0	50,0	59,0	52,6	1,0	2,6	-	N	-
	O	EG				52,5	44,5	52,4	44,5	41,2	37,0	43,6	39,6	39,9	36,1			52,9	45,3	53,0	45,8	0,1	0,5	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Winfriedstr. 9	O	1.OG	WA	59	49	52,8	44,8	52,7	44,8	41,3	37,1	43,9	39,8	40,4	36,6	70	60	53,1	45,5	53,3	46,0	0,2	0,5	-	-	-		
		2.OG				52,8	44,8	52,7	44,8	41,6	37,3	44,3	40,3	41,0	37,3			53,2	45,6	53,3	46,2	0,1	0,6	-	-	-		
		3.OG				52,7	44,7	52,6	44,7	42,3	38,1	45,0	41,0	41,7	38,0			53,1	45,6	53,3	46,3	0,2	0,7	-	-	-		
		4.OG				52,8	44,7	52,7	44,7	43,3	39,0	45,9	41,9	42,7	38,9			53,3	45,8	53,6	46,6	0,3	0,8	-	-	-		
	S	EG				44,8	36,0	44,8	36,3	51,1	46,8	51,4	47,1	39,8	36,0			52,1	47,2	52,3	47,5	0,2	0,3	-	-	-		
		1.OG				45,5	36,6	45,6	37,1	51,4	47,1	51,8	47,6	41,8	38,1			52,4	47,5	52,8	48,0	0,4	0,5	-	-	-		
		2.OG				47,1	38,1	47,2	38,7	51,6	47,3	52,1	47,9	42,7	39,0			53,0	47,8	53,4	48,4	0,4	0,6	-	-	-		
		3.OG				48,2	39,2	48,4	39,9	51,9	47,6	52,5	48,3	44,0	40,2			53,5	48,2	54,0	48,9	0,5	0,7	-	-	-		
		4.OG				49,9	40,9	50,1	41,5	52,2	47,8	53,0	48,8	45,3	41,5			54,3	48,7	54,8	49,6	0,5	0,9	-	-	-		
		4.OG				51,9	42,3	51,5	42,0	42,7	38,3	46,7	42,7	44,5	40,7			70	60	52,4	43,8	52,8	45,4	0,4	1,6	-	-	-
		1.OG				53,4	43,8	53,0	43,5	42,9	38,5	47,4	43,5	45,5	41,8			53,8	45,0	54,1	46,6	0,3	1,6	-	-	-		
		2.OG				54,7	45,1	54,4	44,8	43,3	38,9	48,2	44,3	46,5	42,8			55,1	46,1	55,4	47,6	0,3	1,5	-	-	-		
		3.OG				55,1	45,5	54,7	45,2	44,0	39,6	48,9	45,0	47,2	43,4			55,5	46,5	55,8	48,2	0,3	1,7	-	-	-		
		4.OG				55,2	45,6	54,8	45,4	45,3	40,9	49,8	45,8	47,8	44,1			55,7	46,9	56,0	48,7	0,3	1,8	-	-	-		
		EG				50,3	40,5	50,3	40,4	43,4	39,0	44,8	40,6	39,2	35,4			51,2	42,9	51,4	43,6	0,2	0,7	-	-	-		
		1.OG				51,6	41,8	51,6	41,7	44,7	40,3	45,9	41,7	39,9	36,2			52,5	44,2	52,7	44,8	0,2	0,6	-	-	-		
		2.OG				52,5	42,7	52,5	42,6	46,6	42,1	47,6	43,2	40,5	36,8			53,5	45,5	53,8	46,0	0,3	0,5	-	-	-		
		3.OG				52,7	42,8	52,6	42,8	49,7	45,2	50,2	45,8	40,8	37,0			54,5	47,2	54,6	47,6	0,1	0,4	-	-	-		
		4.OG				52,7	42,9	52,6	42,8	52,6	48,1	52,9	48,4	40,8	37,0			55,7	49,3	55,8	49,5	0,1	0,2	-	-	-		
		4.OG				59,4	51,0	58,9	50,7	41,4	37,1	55,8	52,0	55,6	51,9			70	60	59,5	51,2	60,7	54,5	1,2	3,3	-	N	-
Winfriedstr. 11	O	EG	WA	59	49	45,5	36,8	44,8	36,5	46,6	42,3	47,4	43,3	40,1	36,4			49,1	43,4	49,4	44,2	0,3	0,8	-	-	-		
		EG				45,4	36,7	45,0	36,7	54,4	50,2	54,6	50,4	40,5	36,7			55,0	50,4	55,1	50,6	0,1	0,2	-	-	-		
		EG				58,4	49,8	57,6	49,3	40,9	36,6	54,2	50,4	54,0	50,2			58,5	50,1	59,3	52,9	0,8	2,8	-	N	-		
Rosa-Bavarese-Str. 1	N	EG	MI	64	54	66,5	56,9	66,3	56,8	40,6	36,2	61,1	57,3	61,0	57,3	70	60	66,6	57,0	67,5	60,1	0,9	3,1	N	N	-		
		1.OG				66,1	56,6	65,8	56,4	40,6	36,3	62,1	58,3	62,1	58,3			66,2	56,7	67,4	60,5	1,2	3,8	N	N	-		
		2.OG				65,6	56,2	65,2	55,9	40,6	36,3	62,7	58,9	62,6	58,9			65,7	56,3	67,2	60,7	1,5	4,4	N	N	-		
		3.OG				65,2	55,8	64,7	55,6	40,7	36,3	62,6	58,9	62,6	58,8			65,3	55,9	66,8	60,6	1,5	4,7	N	N	-		
		4.OG				64,8	55,5	64,3	55,2	40,8	36,4	62,5	58,8	62,5	58,7			64,9	55,6	66,6	60,4	1,7	4,8	N	N	-		
		5.OG				64,5	55,2	63,9	54,9	40,8	36,4	62,4	58,6	62,4	58,6			64,6	55,3	66,3	60,2	1,7	4,9	N	N	-		
	S	EG				36,9	28,1	36,3	27,8	44,4	40,0	45,6	41,4	39,6	35,9			45,2	40,3	46,1	41,6	0,9	1,3	-	-	-		
		1.OG				37,7	28,9	37,0	28,6	44,7	40,4	45,9	41,7	39,6	35,9			45,5	40,7	46,5	42,0	1,0	1,3	-	-	-		
		2.OG				38,5	29,7	37,8	29,4	45,6	41,2	46,5	42,3	39,6	35,9			46,4	41,5	47,1	42,6	0,7	1,1	-	-	-		
		3.OG				39,4	30,7	38,7	30,3	47,5	43,1	48,1	43,8	39,4	35,6			48,2	43,4	48,6	44,0	0,4	0,6	-	-	-		
		4.OG				40,7	32,1	40,0	31,7	51,4	47,0	51,6	47,3	39,4	35,7			51,8	47,2	51,9	47,5	0,1	0,3	-	-	-		
		5.OG				42,4	33,8	41,7	33,4	53,3	49,0	53,5	49,2	39,6	35,9			53,7	49,2	53,8	49,4	0,1	0,2	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Rosa-Bavarese-Str. 1	W	EG	MI	64	54	55,9	46,1	55,8	46,0	41,8	37,5	48,2	44,3	47,0	43,3	70	60	56,1	46,7	56,5	48,3	0,4	1,6	-	-	-
		1.OG				56,3	46,5	56,2	46,4	42,0	37,7	48,8	44,9	47,8	44,0			56,5	47,1	57,0	48,8	0,5	1,7	-	-	-
		2.OG				56,4	46,6	56,2	46,5	42,7	38,4	49,3	45,5	48,3	44,5			56,6	47,3	57,1	49,1	0,5	1,8	-	-	-
		3.OG				56,4	46,6	56,2	46,5	44,5	40,2	50,4	46,4	49,0	45,3			56,7	47,5	57,3	49,5	0,6	2,0	-	-	-
		4.OG				56,3	46,6	56,1	46,5	49,4	45,0	52,5	48,4	49,5	45,7			57,2	48,9	57,7	50,6	0,5	1,7	-	-	-
		5.OG				56,2	46,5	56,0	46,4	52,5	48,1	54,4	50,2	49,9	46,1			57,8	50,4	58,3	51,8	0,5	1,4	-	-	-
Winfriedstr. 12	N	EG	WR	59	49	39,8	31,2	38,9	30,8	41,5	37,2	42,7	38,5	36,4	32,6	70	60	43,8	38,2	44,3	39,2	0,5	1,0	-	-	-
		1.OG				41,2	32,6	40,4	32,2	42,1	37,7	43,1	38,9	36,6	32,8			44,7	38,9	45,0	39,8	0,3	0,9	-	-	-
		2.OG				44,2	35,6	43,4	35,1	43,2	38,8	44,3	40,0	37,7	33,9			46,8	40,5	46,9	41,3	0,1	0,8	-	-	-
	S	EG				55,0	46,7	54,6	46,4	40,9	36,6	49,8	46,0	49,2	45,5			55,2	47,2	55,9	49,3	0,7	2,1	-	-	-
		1.OG				56,1	47,8	55,6	47,5	41,7	37,5	51,3	47,5	50,8	47,0			56,3	48,2	57,0	50,6	0,7	2,4	-	-	-
		2.OG				56,6	48,2	56,1	47,9	42,4	38,2	52,3	48,5	51,9	48,1			56,8	48,7	57,7	51,3	0,9	2,6	-	-	-
	W	EG				52,0	43,5	51,1	43,0	44,0	39,7	50,3	46,4	49,1	45,3			52,7	45,1	53,8	48,1	1,1	3,0	-	-	-
		1.OG				53,2	44,8	52,4	44,3	45,3	41,0	52,1	48,2	51,1	47,3			53,9	46,4	55,3	49,7	1,4	3,3	-	-	-
		2.OG				53,8	45,4	53,0	44,9	45,8	41,5	52,9	49,1	52,0	48,2			54,5	46,9	56,0	50,5	1,5	3,6	-	-	-
Winfriedstr. 14	N	EG	WR	59	49	40,6	31,8	39,5	31,3	41,3	37,0	43,4	39,3	39,2	35,4	70	60	44,0	38,2	44,9	40,0	0,9	1,8	-	-	-
		1.OG				42,1	33,3	41,0	32,7	41,9	37,5	43,8	39,7	39,3	35,5			45,1	38,9	45,7	40,5	0,6	1,6	-	-	-
		2.OG				44,5	35,7	43,5	35,1	43,4	39,0	45,0	40,8	39,5	35,7			47,0	40,7	47,4	41,9	0,4	1,2	-	-	-
	O	EG				50,1	42,1	50,0	42,1	40,6	36,3	42,9	38,8	39,1	35,3			50,6	43,2	50,8	43,8	0,2	0,6	-	-	-
		1.OG				51,4	43,4	51,3	43,3	43,2	38,8	44,7	40,5	39,4	35,7			52,1	44,7	52,2	45,2	0,1	0,5	-	-	-
		2.OG				52,1	44,0	52,0	44,0	43,5	39,2	45,0	40,8	39,6	35,8			52,7	45,3	52,8	45,7	0,1	0,4	-	-	-
	S	EG				57,4	48,9	56,9	48,7	41,4	37,1	54,6	50,8	54,4	50,6			57,6	49,2	59,0	52,9	1,4	3,7	-	N	-
		1.OG				58,6	50,1	58,0	49,8	42,6	38,2	56,5	52,7	56,3	52,6			58,8	50,4	60,4	54,5	1,6	4,1	-	N	-
		2.OG				59,4	50,8	58,6	50,4	42,9	38,6	58,0	54,3	57,9	54,1			59,5	51,1	61,4	55,8	1,9	4,7	-	N	-
Rosa-Bavarese-Str. 2	N	EG	WA	59	49	63,9	54,0	63,8	54,0	41,1	36,7	54,1	50,3	53,8	50,1	70	60	64,0	54,1	64,3	55,6	0,3	1,5	-	N	-
		1.OG				63,7	53,9	63,6	53,8	41,1	36,7	54,9	51,1	54,7	51,0			63,8	54,0	64,2	55,7	0,4	1,7	-	N	-
		2.OG				63,3	53,6	63,2	53,4	41,1	36,8	55,7	51,9	55,5	51,8			63,4	53,7	64,0	55,8	0,6	2,1	-	N	-
		3.OG				62,9	53,2	62,8	53,1	41,2	36,8	56,4	52,7	56,3	52,6			63,0	53,3	63,7	56,0	0,7	2,7	-	N	-
		4.OG				62,6	52,9	62,3	52,7	41,3	36,9	57,0	53,2	56,9	53,1			62,7	53,1	63,5	56,0	0,8	2,9	-	N	-
	O	EG				58,3	48,7	58,1	48,5	41,6	37,2	51,8	48,0	51,4	47,6			58,4	49,0	59,1	51,3	0,7	2,3	-	-	-
		1.OG				58,9	49,2	58,6	49,0	42,2	37,8	52,8	49,0	52,4	48,6			59,0	49,6	59,7	52,1	0,7	2,5	-	-	-
		2.OG				59,0	49,5	58,7	49,2	42,6	38,3	53,7	49,9	53,3	49,6			59,1	49,9	59,9	52,6	0,8	2,7	-	N	-
		3.OG				59,1	49,5	58,7	49,3	43,5	39,1	54,4	50,6	54,0	50,3			59,3	49,9	60,1	53,1	0,8	3,2	-	N	-
		4.OG				59,0	49,5	58,6	49,3	45,9	41,5	55,1	51,3	54,6	50,8			59,3	50,2	60,3	53,5	1,0	3,3	-	N	-
	W	EG				58,9	49,0	58,9	49,0	42,1	37,7	47,1	43,1	45,5	41,7			59,0	49,4	59,2	50,0	0,2	0,6	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24					
Rosa-Bavarese-Str. 2	W	1.OG	WA	59	49	59,0	49,0	58,9	49,0	42,7	38,3	47,6	43,7	46,0	42,2	70	60	59,2	49,4	59,3	50,2	0,1	0,8	-	-	-		
						58,7	48,8	58,6	48,7	43,9	39,5	48,4	44,4	46,4	42,7			58,9	49,3	59,0	50,1	0,1	0,8	-	-	-		
						58,3	48,4	58,2	48,4	46,4	41,9	49,6	45,5	46,7	43,0			58,6	49,3	58,8	50,2	0,2	0,9	-	-	-		
						57,3	47,5	57,3	47,4	50,3	45,7	52,0	47,7	47,1	43,3			58,1	49,8	58,5	50,6	0,4	0,8	-	-	-		
Winfriedstr. 16	N	EG	WR	59	49	40,3	31,7	39,4	31,2	41,6	37,3	43,8	39,7	39,8	36,0	70	60	44,1	38,4	45,2	40,3	1,1	1,9	-	-	-		
						1.OG	41,7	33,0	40,7	32,5	42,5	38,1	44,3	40,2	39,9			36,1	45,2	39,3	45,9	40,9	0,7	1,6	-	-	-	
						2.OG	43,4	34,7	42,5	34,2	44,7	40,2	45,9	41,6	40,0			36,2	47,2	41,3	47,6	42,4	0,4	1,1	-	-	-	
						3.OG	46,4	37,6	45,5	37,2	48,1	43,7	48,8	44,5	40,4			36,6	50,4	44,7	50,5	45,3	0,1	0,6	-	-	-	
	S	EG					58,9	50,2	58,3	50,0	51,0	46,8	57,2	53,3	55,8	52,1			59,6	51,9	60,8	55,0	1,2	3,1	-	N	-	
							1.OG	60,8	52,1	60,0	51,7	51,3	47,0	59,6	55,7	58,8			55,0	61,3	53,3	62,9	57,2	1,6	3,9	-	N	-
							2.OG	62,1	53,4	61,1	52,7	51,6	47,3	61,5	57,7	61,1			57,3	62,5	54,4	64,4	58,9	1,9	4,5	-	T/N	-
							3.OG	62,9	54,1	61,8	53,4	51,8	47,5	63,4	59,6	63,0			59,3	63,3	55,0	65,7	60,6	2,4	5,6	N	T/N	-
W	EG					61,9	52,9	60,6	52,2	53,7	49,4	60,1	56,3	59,1	55,4			62,6	54,6	63,4	57,8	0,8	3,2	-	T/N	-		
						1.OG	64,0	55,1	62,5	54,1	53,9	49,6	63,2	59,3	62,7			58,9	64,5	56,2	65,9	60,5	1,4	4,3	N	T/N	-	
						2.OG	65,0	56,2	63,5	55,2	54,2	49,9	65,4	61,6	65,1			61,3	65,4	57,2	67,6	62,5	2,2	5,3	N	T/N	-	
						3.OG	65,4	56,5	64,0	55,7	54,5	50,2	66,3	62,5	66,0			62,2	65,8	57,5	68,4	63,4	2,6	5,9	N	T/N	-	
Winfriedstr. 18	O	EG	WR	59	49	41,1	32,4	40,0	31,8	41,2	36,9	43,6	39,6	40,0	36,2	70	60	44,2	38,3	45,2	40,3	1,0	2,0	-	-	-		
						1.OG	42,1	33,4	41,0	32,8	41,5	37,2	43,9	39,8	40,1			36,4	44,9	38,8	45,7	40,6	0,8	1,8	-	-	-	
						2.OG	43,4	34,7	42,3	34,1	42,4	37,9	44,4	40,2	40,1			36,4	46,0	39,6	46,5	41,2	0,5	1,6	-	-	-	
						3.OG	45,7	36,9	44,7	36,4	43,9	39,4	45,4	41,1	40,3			36,5	48,0	41,4	48,1	42,4	0,1	1,0	-	-	-	
	S	EG					49,6	40,8	48,7	40,4	49,6	45,3	50,3	46,0	41,6	37,9			52,7	46,7	52,6	47,1	-0,1	0,4	-	-	-	
							1.OG	61,4	52,5	60,3	51,9	53,5	49,2	60,2	56,3	59,1			55,3	62,1	54,2	63,3	57,7	1,2	3,5	-	T/N	-
							2.OG	63,6	54,8	62,3	54,0	53,6	49,3	63,4	59,6	62,9			59,2	64,1	55,9	65,9	60,7	1,8	4,8	N	T/N	-
							3.OG	64,6	55,8	63,2	54,8	53,9	49,6	65,1	61,3	64,8			61,1	65,0	56,8	67,3	62,2	2,3	5,4	N	T/N	-
W	EG					65,0	56,1	63,6	55,2	54,1	49,8	65,9	62,1	65,6	61,9			65,4	57,1	68,0	63,0	2,6	5,9	N	T/N	-		
						4.OG	65,0	56,2	63,7	55,3	54,4	50,1	66,1	62,3	65,8			62,0	65,4	57,2	68,1	63,1	2,7	5,9	N	T/N	-	
						1.OG	65,1	56,3	63,4	55,2	52,2	47,9	63,2	59,4	62,9			59,1	65,4	56,9	66,4	60,8	1,0	3,9	N	T/N	-	
						2.OG	66,4	57,5	64,6	56,4	52,6	48,3	65,1	61,4	64,9			61,1	66,6	58,0	67,9	62,6	1,3	4,6	N	T/N	-	
Margit-Schramm-Str. 15	N	EG	WA	59	49	41,4	32,0	41,0	31,6	41,3	36,9	42,5	38,2	36,3	32,5	70	60	44,4	38,2	44,9	39,1	0,5	0,9	-	-	-		
						1.OG	42,2	32,7	41,7	32,4	42,0	37,5	44,0	39,8	39,7			35,9	45,2	38,2	46,1	40,6	0,9	1,8	-	-	-	
						2.OG	43,0	33,6	42,5	33,3	43,1	38,5	45,3	41,2	41,6			37,9	46,1	39,8	47,2	41,9	1,1	2,1	-	-	-	
						3.OG	44,1	34,8	43,4	34,3	44,8	40,2	46,6	42,3	42,2			38,4	47,5	41,4	48,3	43,0	0,8	1,6	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Margit-Schramm-Str. 15	N	4.OG	WA	59	49	45,4	36,2	44,6	35,7	47,3	42,7	48,6	44,2	43,1	39,3	70	60	49,5	43,6	50,1	44,8	0,6	1,2	-	-	-
	O	EG				55,4	46,2	54,6	45,8	40,4	36,0	53,4	49,6	53,2	49,4			55,6	46,6	57,1	51,2	1,5	4,6	-	N	-
		1.OG				56,9	47,8	56,0	47,2	40,7	36,3	54,9	51,1	54,7	51,0			57,1	48,1	58,5	52,6	1,4	4,5	-	N	-
		2.OG				57,8	48,6	57,4	48,7	41,0	36,7	56,3	52,5	56,1	52,4			57,9	48,9	59,9	54,1	2,0	5,2	-	N	-
		3.OG				58,6	49,4	58,2	49,5	41,6	37,2	57,1	53,4	57,0	53,3			58,7	49,7	60,7	54,9	2,0	5,2	-	N	-
		4.OG				59,1	50,1	58,8	50,1	42,4	37,9	57,9	54,1	57,8	54,0			59,2	50,4	61,4	55,6	2,2	5,2	-	N	-
	S	EG				57,3	47,6	57,0	47,5	41,3	37,0	52,4	48,5	52,0	48,2			57,5	48,0	58,3	51,1	0,8	3,1	-	-	-
		1.OG				58,7	49,1	58,5	48,9	42,3	38,0	53,5	49,7	53,1	49,4			58,8	49,5	59,7	52,4	0,9	2,9	-	N	-
		2.OG				59,4	49,8	59,1	49,6	43,9	39,6	55,0	51,2	54,7	50,9			59,6	50,2	60,6	53,5	1,0	3,3	-	N	-
		3.OG				59,4	49,9	59,0	49,6	46,2	41,9	56,0	52,2	55,5	51,8			59,7	50,6	60,8	54,2	1,1	3,6	-	N	-
		4.OG				59,6	50,1	59,3	49,9	49,6	45,0	57,1	53,2	56,2	52,4			60,1	51,3	61,4	54,9	1,3	3,6	-	N	-
	W	EG				51,0	41,2	50,9	41,1	41,7	37,4	45,4	41,4	42,9	39,1			51,5	42,8	52,0	44,3	0,5	1,5	-	-	-
		1.OG				52,2	42,4	52,1	42,3	42,9	38,7	46,8	42,8	44,5	40,7			52,7	44,0	53,3	45,6	0,6	1,6	-	-	-
		2.OG				53,2	43,3	53,1	43,3	44,8	40,5	48,0	44,0	45,2	41,4			53,8	45,2	54,3	46,7	0,5	1,5	-	-	-
		3.OG				53,4	43,6	53,3	43,5	47,0	42,7	49,4	45,3	45,7	42,0			54,3	46,2	54,8	47,6	0,5	1,4	-	-	-
		4.OG				53,6	43,8	53,4	43,7	50,4	45,8	51,9	47,6	46,7	43,0			55,3	48,0	55,8	49,1	0,5	1,1	-	-	-
Wotanstr. 13	O	EG	WA	59	49	67,9	59,1	67,1	59,0	53,2	48,9	64,9	61,1	64,6	60,9	70	60	68,1	59,5	69,2	63,2	1,1	3,7	N	T/N	-
		1.OG				68,0	59,2	67,1	58,9	53,4	49,1	64,9	61,1	64,6	60,8			68,2	59,7	69,2	63,2	1,0	3,5	N	T/N	-
		2.OG				67,9	59,0	66,9	58,7	53,6	49,3	64,8	60,9	64,4	60,6			68,1	59,5	69,0	63,0	0,9	3,5	N	T/N	-
		3.OG				67,7	58,9	66,6	58,4	53,8	49,5	64,6	60,8	64,2	60,5			67,9	59,4	68,8	62,8	0,9	3,4	N	T/N	-
		4.OG				67,5	58,6	66,3	58,1	54,0	49,7	64,5	60,6	64,1	60,3			67,7	59,2	68,6	62,6	0,9	3,4	N	T/N	-
	S	EG				63,2	54,3	62,4	54,1	52,8	48,5	61,9	58,0	61,3	57,5			63,6	55,4	65,2	59,5	1,6	4,1	-	T/N	-
		1.OG				64,0	55,1	63,2	54,8	52,1	47,8	62,7	58,9	62,3	58,5			64,3	55,9	66,0	60,4	1,7	4,5	N	T/N	-
		2.OG				64,2	55,3	63,4	55,0	52,5	48,1	62,8	59,0	62,4	58,7			64,5	56,1	66,2	60,5	1,7	4,4	N	T/N	-
		3.OG				64,3	55,4	63,5	55,1	52,9	48,6	62,9	59,1	62,5	58,7			64,7	56,3	66,3	60,6	1,6	4,3	N	T/N	-
		4.OG				64,3	55,4	63,5	55,0	53,5	49,2	63,0	59,2	62,5	58,8			64,7	56,4	66,3	60,6	1,6	4,2	N	T/N	-
	W	EG				51,2	41,7	50,8	41,4	41,4	37,0	48,2	44,4	47,3	43,5			51,7	43,0	52,8	46,2	1,1	3,2	-	-	-
		1.OG				52,3	42,8	51,9	42,6	42,2	37,8	49,3	45,5	48,4	44,7			52,8	44,0	53,9	47,3	1,1	3,3	-	-	-
		2.OG				53,2	43,8	52,9	43,5	43,3	38,9	50,1	46,3	49,1	45,4			53,7	45,1	54,8	48,2	1,1	3,1	-	-	-
		3.OG				54,2	44,7	53,7	44,4	45,3	40,9	51,2	47,3	50,0	46,2			54,8	46,3	55,7	49,1	0,9	2,8	-	-	-
		4.OG				55,0	45,5	54,6	45,3	47,8	43,4	52,4	48,4	50,5	46,8			55,8	47,6	56,7	50,2	0,9	2,6	-	-	-
Winfriedstr. 20	N	EG	WR	59	49	61,0	52,3	59,0	50,9	38,8	34,5	51,5	47,7	51,3	47,5	70	60	61,1	52,4	59,8	52,6	-1,3	0,2	-	-	-
		1.OG				62,5	53,8	60,5	52,4	38,9	34,5	52,9	49,1	52,8	49,0			62,6	53,9	61,2	54,1	-1,4	0,2	-	-	-
		2.OG				63,4	54,6	61,4	53,3	38,9	34,6	54,0	50,2	53,9	50,1			63,5	54,7	62,2	55,1	-1,3	0,4	-	N	-
		3.OG				63,7	54,9	61,7	53,6	38,9	34,6	54,4	50,7	54,3	50,6			63,8	55,0	62,5	55,4	-1,3	0,4	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
Winfriedstr. 20	N	4.OG	WR	59	49	63,9	55,1	61,9	53,8	40,0	35,7	54,7	50,9	54,5	50,7	70	60	64,0	55,2	62,7	55,6	-1,3	0,4	-	N	-		
	O	EG				42,6	33,9	41,8	33,4	40,6	36,3	42,8	38,7	38,8	35,0			44,8	38,3	45,4	39,9	0,6	1,6	-	-	-		
		1.OG				43,4	34,7	42,5	34,2	41,0	36,8	43,0	39,0	38,7	35,0			45,4	38,9	45,8	40,3	0,4	1,4	-	-	-		
		2.OG				44,2	35,6	43,4	35,1	42,3	38,2	44,0	39,9	38,7	35,0			46,4	40,2	46,8	41,2	0,4	1,0	-	-	-		
		3.OG				45,8	37,1	44,8	36,5	44,2	39,9	45,3	41,2	38,7	34,9			48,1	41,8	48,1	42,5	0,0	0,7	-	-	-		
		4.OG				49,3	40,5	48,2	40,0	49,4	45,0	49,8	45,5	39,8	36,1			52,4	46,4	52,1	46,6	-0,3	0,2	-	-	-		
	W	EG				65,5	56,7	63,7	55,6	50,0	45,7	62,1	58,3	61,8	58,1			65,7	57,1	66,0	60,2	0,3	3,1	N	T/N	-		
		1.OG				66,6	57,8	64,8	56,7	50,5	46,2	63,6	59,8	63,3	59,6			66,8	58,1	67,3	61,6	0,5	3,5	N	T/N	-		
		2.OG				66,9	58,1	65,2	57,1	50,9	46,6	64,0	60,2	63,8	60,0			67,1	58,4	67,7	62,0	0,6	3,6	N	T/N	-		
		3.OG				67,0	58,2	65,4	57,2	51,2	46,9	64,1	60,3	63,8	60,1			67,2	58,6	67,9	62,1	0,7	3,5	N	T/N	-		
		4.OG				66,9	58,1	65,4	57,2	51,7	47,5	64,1	60,3	63,8	60,0			67,1	58,5	67,9	62,1	0,8	3,6	N	T/N	-		
Ginhardtstr. 31	N	EG	WR	59	49	56,0	47,3	54,5	46,4	39,6	35,3	47,6	43,8	46,9	43,1	70	60	56,1	47,6	55,4	48,4	-0,7	0,8	-	-	-		
		1.OG				57,5	48,8	55,9	47,8	40,1	35,7	49,1	45,2	48,5	44,7			57,6	49,1	56,8	49,8	-0,8	0,7	-	-	-		
		2.OG				58,5	49,8	56,8	48,7	40,7	36,3	50,1	46,2	49,5	45,8			58,6	50,0	57,7	50,7	-0,9	0,7	-	-	-		
		3.OG				59,3	50,5	57,6	49,5	41,8	37,3	51,0	47,1	50,4	46,6			59,4	50,8	58,5	51,5	-0,9	0,7	-	-	-		
		4.OG				59,7	50,9	58,1	50,0	43,9	39,2	51,9	48,0	51,2	47,4			59,9	51,2	59,1	52,2	-0,8	1,0	-	-	-		
	S	EG				42,9	34,2	41,9	33,6	39,9	35,7	41,9	37,9	37,6	33,9			44,7	38,1	45,0	39,3	0,3	1,2	-	-	-		
		1.OG				43,9	35,2	42,8	34,5	40,7	36,5	42,4	38,4	37,7	33,9			45,6	39,0	45,7	39,9	0,1	0,9	-	-	-		
		2.OG				44,9	36,2	43,9	35,6	43,2	39,0	44,3	40,2	37,8	34,1			47,2	40,9	47,2	41,5	0,0	0,6	-	-	-		
		3.OG				46,5	37,8	45,6	37,2	48,4	44,0	48,8	44,5	38,0	34,2			50,6	45,0	50,5	45,3	-0,1	0,3	-	-	-		
		4.OG				49,2	40,4	48,7	40,3	51,3	47,0	51,6	47,3	39,7	36,0			53,4	47,9	53,4	48,1	0,0	0,2	-	-	-		
	W	EG				60,3	51,5	58,7	50,6	39,4	35,1	52,0	48,2	51,7	47,9			60,4	51,6	59,6	52,6	-0,8	1,0	-	-	-		
		1.OG				61,9	53,2	60,2	52,1	39,7	35,3	54,1	50,3	54,0	50,2			62,0	53,3	61,2	54,4	-0,8	1,1	-	N	-		
		2.OG				63,0	54,3	61,2	53,1	40,2	35,7	55,3	51,5	55,1	51,4			63,1	54,4	62,2	55,4	-0,9	1,0	-	N	-		
		3.OG				63,5	54,7	61,8	53,7	41,1	36,7	56,5	52,7	56,3	52,6			63,6	54,8	63,0	56,3	-0,6	1,5	-	N	-		
		4.OG				63,7	54,9	62,1	54,0	46,4	42,0	57,0	53,1	56,6	52,8			63,8	55,2	63,3	56,6	-0,5	1,4	-	N	-		
Wotanstr. 13a	O	EG	WA	59	49	67,8	59,0	67,0	58,8	52,7	48,3	61,2	57,4	60,6	56,8	70	60	68,0	59,4	68,1	61,2	0,1	1,8	N	T/N	-		
		1.OG				67,9	59,0	66,9	58,8	52,9	48,5	61,6	57,7	60,9	57,2			68,1	59,4	68,1	61,3	0,0	1,9	N	T/N	-		
		2.OG				67,7	58,9	66,7	58,6	53,1	48,7	61,7	57,9	61,0	57,3			67,9	59,3	67,9	61,3	0,0	2,0	N	T/N	-		
		3.OG				67,5	58,7	66,5	58,3	53,3	48,9	61,8	57,9	61,1	57,4			67,7	59,2	67,8	61,2	0,1	2,0	N	T/N	-		
		4.OG				66,8	58,0	66,2	58,0	53,5	49,1	61,9	58,0	61,2	57,4			67,0	58,6	67,6	61,1	0,6	2,5	N	T/N	-		
	W	EG				47,5	37,9	47,2	37,7	41,0	36,6	42,8	38,6	38,0	34,3			48,4	40,4	48,6	41,2	0,2	0,8	-	-	-		
		1.OG				48,3	38,6	47,9	38,4	41,6	37,2	43,2	39,1	38,2	34,4			49,2	41,0	49,2	41,8	0,0	0,8	-	-	-		
		2.OG				49,1	39,5	48,8	39,3	42,7	38,3	44,1	39,8	38,4	34,6			50,0	42,0	50,1	42,6	0,1	0,6	-	-	-		
		3.OG				49,9	40,3	49,6	40,1	44,7	40,2	45,9	41,7	38,9	35,1			51,1	43,3	51,2	44,0	0,1	0,7	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Wotanstr. 13a	W	4.OG	WA	59	49	50,9	41,4	50,5	41,1	47,4	43,0	48,4	44,1	40,9	37,2	70	60	52,6	45,3	52,6	45,9	0,0	0,6	-	-	-
Wotanstr. 13b	N	EG	WA	59	49	64,3	55,6	63,3	55,2	38,7	34,3	55,6	51,9	55,5	51,8	70	60	64,4	55,7	64,0	56,9	-0,4	1,2	-	N	-
		1.OG				65,0	56,2	63,9	55,8	38,7	34,4	56,3	52,5	56,2	52,4			65,1	56,3	64,6	57,5	-0,5	1,2	-	N	-
		2.OG				65,1	56,3	63,9	55,8	38,7	34,4	56,3	52,5	56,2	52,4			65,2	56,4	64,6	57,5	-0,6	1,1	-	N	-
		3.OG				65,1	56,3	63,9	55,7	38,7	34,4	56,2	52,4	56,1	52,4			65,2	56,4	64,6	57,4	-0,6	1,0	-	N	-
		4.OG				65,0	56,2	63,7	55,6	39,0	34,6	56,1	52,3	56,0	52,2			65,1	56,3	64,4	57,3	-0,7	1,0	-	N	-
	O	EG				67,0	58,2	66,2	58,0	52,2	47,8	59,5	55,6	58,6	54,8			67,2	58,6	67,1	60,0	-0,1	1,4	-	N	-
		1.OG				67,1	58,4	66,2	58,0	52,4	48,0	59,8	55,9	58,9	55,1			67,3	58,8	67,1	60,1	-0,2	1,3	N	N	-
		2.OG				67,1	58,3	66,0	57,9	52,6	48,2	59,9	56,1	59,0	55,3			67,3	58,8	67,0	60,2	-0,3	1,4	N	N	-
		3.OG				66,9	58,1	65,8	57,6	52,8	48,4	60,0	56,1	59,1	55,3			67,1	58,6	66,9	60,0	-0,2	1,4	-	T/N	-
		4.OG				66,7	57,9	65,5	57,3	53,0	48,7	60,1	56,2	59,2	55,4			66,9	58,4	66,7	59,8	-0,2	1,4	-	T/N	-
	W	EG				45,6	36,0	45,3	35,7	42,5	38,1	43,7	39,5	37,7	34,0			47,4	40,2	47,6	41,1	0,2	0,9	-	-	-
		1.OG				46,4	36,8	46,1	36,6	42,9	38,6	44,1	39,9	37,9	34,1			48,1	40,9	48,3	41,6	0,2	0,7	-	-	-
		2.OG				47,2	37,6	46,9	37,4	43,8	39,5	44,9	40,6	38,0	34,2			48,9	41,7	49,1	42,3	0,2	0,6	-	-	-
		3.OG				48,0	38,4	47,6	38,2	45,4	41,0	46,2	41,9	38,2	34,4			50,0	43,0	50,0	43,5	0,0	0,5	-	-	-
		4.OG				49,1	39,7	48,6	39,3	47,9	43,4	48,3	44,0	38,4	34,6			51,6	45,0	51,5	45,3	-0,1	0,3	-	-	-
Wotanstr. 15	O	EG	WA	59	49	65,0	56,2	64,0	55,9	39,8	35,4	56,3	52,5	56,2	52,4	70	60	65,1	56,3	64,7	57,6	-0,4	1,3	-	N	-
		1.OG				65,6	56,8	64,5	56,4	40,2	35,9	56,9	53,2	56,9	53,1			65,7	56,9	65,2	58,1	-0,5	1,2	-	N	-
		2.OG				65,7	56,9	64,5	56,4	40,6	36,3	57,1	53,3	57,0	53,2			65,8	57,0	65,3	58,2	-0,5	1,2	-	N	-
		3.OG				65,7	56,9	64,5	56,4	42,6	38,2	57,1	53,4	57,0	53,2			65,8	57,0	65,3	58,2	-0,5	1,2	-	N	-
		4.OG				65,6	56,8	64,3	56,2	46,3	41,9	57,4	53,6	57,0	53,2			65,7	57,0	65,2	58,2	-0,5	1,2	-	N	-
	S	EG				46,1	36,6	45,6	36,3	41,0	36,6	42,7	38,5	37,8	34,0			47,3	39,7	47,4	40,6	0,1	0,9	-	-	-
		1.OG				47,3	37,9	46,8	37,6	41,4	37,0	43,3	39,1	38,7	34,9			48,3	40,5	48,5	41,5	0,2	1,0	-	-	-
		2.OG				48,2	38,8	47,6	38,5	42,2	37,8	44,1	39,9	39,6	35,9			49,2	41,4	49,3	42,3	0,1	0,9	-	-	-
		3.OG				49,0	39,7	48,5	39,4	44,1	39,5	45,5	41,2	40,1	36,4			50,3	42,7	50,3	43,5	0,0	0,8	-	-	-
		4.OG				50,3	41,0	49,6	40,6	48,3	43,7	49,0	44,6	40,8	37,1			52,5	45,6	52,4	46,1	-0,1	0,5	-	-	-
	W	EG				43,3	34,1	42,6	33,7	39,1	34,7	40,3	36,0	34,2	30,4			44,7	37,5	44,7	38,1	0,0	0,6	-	-	-
		1.OG				44,0	34,8	43,3	34,4	39,4	35,0	40,5	36,3	34,2	30,4			45,3	38,0	45,2	38,5	-0,1	0,5	-	-	-
		2.OG				44,8	35,7	44,0	35,1	40,2	35,8	41,2	36,9	34,2	30,4			46,1	38,8	45,9	39,2	-0,2	0,4	-	-	-
		3.OG				45,6	36,5	44,8	35,9	42,0	37,6	42,6	38,4	34,3	30,5			47,2	40,1	46,9	40,4	-0,3	0,3	-	-	-
		4.OG				46,9	37,8	46,0	37,3	45,0	40,8	45,4	41,2	34,5	30,7			49,1	42,6	48,8	42,7	-0,3	0,1	-	-	-
Ginhardtstr. 40	N	EG	WR	59	49	57,8	49,1	56,1	48,1	39,7	35,2	49,0	45,2	48,4	44,7	70	60	57,9	49,3	56,9	49,9	-1,0	0,6	-	-	-
		1.OG				59,1	50,3	57,3	49,3	40,4	35,9	50,0	46,2	49,5	45,7			59,2	50,5	58,1	51,1	-1,1	0,6	-	-	-
		2.OG				59,8	51,1	58,1	50,0	41,6	37,0	51,0	47,2	50,5	46,7			59,9	51,3	58,9	51,9	-1,0	0,6	-	-	-
		3.OG				60,1	51,3	58,4	50,3	41,7	37,1	51,4	47,5	50,9	47,1			60,2	51,5	59,2	52,2	-1,0	0,7	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Ginhardtstr. 40	N	4.OG	WR	59	49	60,2	51,4	58,5	50,5	44,1	39,3	51,9	48,0	51,0	47,3	70	60	60,4	51,7	59,4	52,5	-1,0	0,8	-	-	-
						60,2	51,5	58,6	50,5	37,9	33,5	51,3	47,5	51,1	47,4			60,3	51,6	59,4	52,3	-0,9	0,7	-	-	-
						60,2	51,5	58,6	50,6	38,0	33,6	51,4	47,6	51,2	47,4			60,3	51,6	59,4	52,4	-0,9	0,8	-	-	-
						60,3	51,5	58,7	50,6	38,1	33,7	51,4	47,6	51,2	47,5			60,4	51,6	59,5	52,4	-0,9	0,8	-	-	-
		8.OG	60,3	51,6	58,8	50,7	41,7	37,3	51,8	48,0	51,4	47,6	60,4	51,8	59,6	52,6	-0,8	0,8	-	-	-					
			O	EG				48,6	39,9	47,3	39,1	40,0	35,7	42,3	38,2	38,5	34,7	49,2	41,3	48,5	41,7	-0,7	0,4	-	-	-
								46,6	37,9	45,3	37,2	41,3	36,9	43,6	39,5	40,1	36,3	47,8	40,5	47,6	41,6	-0,2	1,1	-	-	-
								47,4	38,7	46,2	38,0	43,1	38,7	45,1	41,0	41,0	37,3	48,8	41,8	48,7	42,8	-0,1	1,0	-	-	-
48,2	39,5	46,9						38,8	46,6	42,1	48,0	43,7	42,5	38,7	50,5	44,1	50,5	45,0	0,0	0,9	-	-	-			
48,8	40,1	47,6						39,5	50,0	45,6	50,8	46,5	43,1	39,4	52,5	46,7	52,5	47,3	0,0	0,6	-	-	-			
48,2	39,5	46,9						38,7	50,8	46,4	51,5	47,2	43,2	39,5	52,8	47,3	52,8	47,8	0,0	0,5	-	-	-			
45,5	36,9	45,1						36,8	51,5	47,1	52,1	47,8	42,9	39,2	52,5	47,5	52,9	48,2	0,4	0,7	-	-	-			
46,8	38,1	46,2						37,9	51,9	47,5	52,5	48,2	43,7	39,9	53,1	48,0	53,5	48,6	0,4	0,6	-	-	-			
49,0	40,3	48,3	40,0	52,6	48,2	53,3	48,9	44,7	40,9	54,2	48,9	54,5	49,5	0,3	0,6	-	-	-								
S	EG					60,7	52,0	59,0	50,9	47,6	43,2	54,1	50,2	53,0	49,2	61,0	52,6	60,3	53,6	-0,7	1,0	-	N	-		
						62,2	53,4	60,5	52,3	48,0	43,7	55,2	51,3	54,3	50,5	62,4	53,9	61,7	54,9	-0,7	1,0	-	N	-		
						62,8	54,0	61,1	53,0	48,6	44,3	56,1	52,2	55,2	51,5	63,0	54,5	62,3	55,7	-0,7	1,2	-	N	-		
						62,9	54,1	61,3	53,2	49,9	45,5	56,8	52,9	55,8	52,0	63,2	54,7	62,7	56,1	-0,5	1,4	-	N	-		
						62,9	54,2	61,4	53,2	52,3	47,9	57,6	53,7	56,1	52,3	63,3	55,2	63,0	56,5	-0,3	1,3	-	N	-		
						62,9	54,2	61,4	53,3	53,3	49,0	58,1	54,1	56,3	52,5	63,4	55,4	63,1	56,8	-0,3	1,4	-	N	-		
						62,8	54,1	61,3	53,2	54,1	49,7	58,5	54,5	56,5	52,7	63,4	55,5	63,2	57,0	-0,2	1,5	-	N	-		
						62,7	54,0	61,2	53,1	54,5	50,1	58,7	54,7	56,6	52,9	63,4	55,5	63,2	57,0	-0,2	1,5	-	N	-		
62,6	53,9	61,2	53,0	55,0	50,5	59,0	55,0	56,7	53,0	63,3	55,6	63,3	57,2	0,0	1,6	-	N	-								
W	EG					65,0	56,3	63,2	55,1	46,6	42,2	55,8	51,9	55,1	51,3	65,1	56,5	64,0	56,8	-1,1	0,3	-	N	-		
						66,1	57,3	64,3	56,2	46,8	42,5	57,0	53,1	56,4	52,7	66,2	57,5	65,1	58,0	-1,1	0,5	-	N	-		
						66,3	57,6	64,6	56,5	47,2	42,8	57,4	53,6	56,9	53,2	66,4	57,8	65,4	58,3	-1,0	0,5	-	N	-		
						66,3	57,6	64,7	56,6	47,7	43,3	57,6	53,8	57,1	53,3	66,4	57,8	65,5	58,5	-0,9	0,7	-	N	-		
						66,3	57,5	64,6	56,5	48,8	44,4	57,8	54,0	57,2	53,4	66,4	57,8	65,5	58,5	-0,9	0,7	-	N	-		
						66,2	57,4	64,6	56,5	50,3	45,9	58,1	54,2	57,2	53,5	66,4	57,7	65,5	58,6	-0,9	0,9	-	N	-		
						66,1	57,3	64,5	56,4	49,7	45,2	58,0	54,1	57,3	53,5	66,2	57,6	65,4	58,5	-0,8	0,9	-	N	-		
						65,9	57,1	64,3	56,2	50,4	45,9	58,0	54,1	57,1	53,4	66,1	57,5	65,3	58,3	-0,8	0,8	-	N	-		
65,7	56,9	64,1	56,0	51,1	46,7	58,1	54,2	57,1	53,3	65,9	57,3	65,1	58,3	-0,8	1,0	-	N	-								
Wotanstr. 15a	O	EG	WA	59	49	66,0	57,2	65,0	56,9	48,8	44,4	57,6	53,8	57,0	53,3	70	60	66,1	57,5	65,8	58,7	-0,3	1,2	-	N	-
						66,5	57,7	65,4	57,3	49,1	44,7	58,1	54,2	57,5	53,7	66,6	58,0	66,2	59,1	-0,4	1,1	-	N	-		
						66,6	57,8	65,4	57,3	49,4	45,0	58,2	54,3	57,5	53,8	66,7	58,1	66,2	59,1	-0,5	1,0	-	N	-		



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Wotanstr. 15a	O	3.OG	WA	59	49	66,5	57,7	65,3	57,2	49,9	45,5	58,2	54,4	57,5	53,8	70	60	66,6	58,0	66,1	59,1	-0,5	1,1	-	N	-	
		4.OG				66,4	57,6	65,2	57,1	51,0	46,6	58,4	54,5	57,5	53,7			66,6	58,0	66,1	59,1	-0,5	1,1	-	N	-	
		EG				65,5	56,7	64,5	56,4	42,0	37,6	56,7	52,9	56,5	52,8			65,6	56,8	65,2	58,1	-0,4	1,3	-	N	-	
		1.OG				66,2	57,5	65,1	57,0	42,8	38,4	57,5	53,7	57,3	53,5			66,3	57,6	65,8	58,7	-0,5	1,1	-	N	-	
		2.OG				66,4	57,7	65,2	57,1	43,3	39,0	57,6	53,8	57,5	53,7			66,5	57,8	65,9	58,8	-0,6	1,0	-	N	-	
	W	3.OG	66,5	57,7	65,2	57,1	44,6	40,3	57,7	53,9	57,5	53,8	66,6	57,8	66,0	58,8	-0,6	1,0	-	N	-						
		4.OG	66,4	57,7	65,2	57,1	47,3	43,0	58,0	54,2	57,6	53,8	66,5	57,9	66,0	58,9	-0,5	1,0	-	N	-						
		EG	41,1	32,2	40,5	32,0	39,4	34,9	40,7	36,4	34,7	31,0	43,4	36,8	43,7	37,8	0,3	1,0	-	-	-						
		1.OG	41,8	32,9	41,2	32,7	39,8	35,3	41,0	36,7	34,9	31,1	44,0	37,3	44,2	38,2	0,2	0,9	-	-	-						
		2.OG	42,6	33,8	41,9	33,4	40,5	36,0	41,6	37,2	34,9	31,1	44,7	38,1	44,8	38,8	0,1	0,7	-	-	-						
Wotanstr. 26	O	EG	WR	59	49	49,4	40,6	48,1	40,0	42,1	37,6	46,4	42,4	44,4	40,7	70	60	50,2	42,4	50,4	44,4	0,2	2,0	-	-	-	
						1.OG	50,2	41,4	48,8	40,7	43,0	38,6	47,1	43,1	45,0			41,2	51,0	43,3	51,1	45,1	0,1	1,8	-	-	-
						2.OG	50,8	42,1	49,4	41,3	44,8	40,4	48,0	44,0	45,3			41,6	51,8	44,4	51,8	45,9	0,0	1,5	-	-	-
						3.OG	51,6	42,8	50,2	42,1	45,9	41,6	48,8	44,8	45,8			42,1	52,7	45,3	52,6	46,7	-0,1	1,4	-	-	-
						4.OG	52,3	43,6	50,9	42,8	46,4	42,1	49,2	45,2	46,2			42,4	53,3	46,0	53,2	47,2	-0,1	1,2	-	-	-
	S	5.OG	55,6	46,8	54,2	46,1	51,2	46,9	52,9	48,7	47,6	43,8	57,0	49,9	56,7	50,7	-0,3	0,8	-	-	-						
		EG	65,2	56,5	63,4	55,3	50,0	45,6	55,7	51,8	54,3	50,6	65,4	56,9	64,1	57,0	-1,3	0,1	-	N	-						
		1.OG	65,6	56,9	63,8	55,7	50,2	45,9	56,2	52,3	55,0	51,2	65,8	57,3	64,5	57,4	-1,3	0,1	-	N	-						
W	2.OG	65,6	56,9	63,9	55,8	50,6	46,2	56,4	52,5	55,1	51,3	65,8	57,3	64,7	57,5	-1,1	0,2	-	N	-							
	3.OG	65,5	56,8	63,8	55,8	51,1	46,8	56,6	52,7	55,1	51,3	65,7	57,3	64,6	57,6	-1,1	0,3	-	N	-							
	4.OG	65,4	56,7	63,7	55,6	52,0	47,6	56,9	52,9	55,2	51,4	65,6	57,3	64,6	57,5	-1,0	0,2	-	N	-							
	5.OG	65,3	56,6	63,7	55,6	53,0	48,6	57,3	53,3	55,3	51,5	65,6	57,3	64,6	57,7	-1,0	0,4	-	N	-							
	EG	70,5	61,8	68,6	60,6	48,4	44,0	59,7	55,9	59,4	55,6	70,6	61,9	69,2	61,9	-1,4	0,0	-	T/N	-							
1.OG	70,4	61,6	68,5	60,5	48,8	44,5	59,9	56,1	59,5	55,8	70,5	61,7	69,1	61,9	-1,4	0,2	N	T/N	-								
2.OG	70,0	61,3	68,2	60,2	49,2	44,8	59,9	56,1	59,5	55,8	70,1	61,4	68,8	61,7	-1,3	0,3	N	T/N	-								
3.OG	69,6	60,9	67,9	59,8	49,7	45,3	59,9	56,1	59,5	55,7	69,7	61,1	68,6	61,4	-1,1	0,3	N	T/N	-								
4.OG	69,2	60,5	67,5	59,5	50,5	46,1	60,0	56,2	59,5	55,7	69,3	60,7	68,3	61,2	-1,0	0,5	N	T/N	-								
5.OG	68,8	60,1	67,2	59,1	53,1	48,7	60,3	56,4	59,4	55,7	69,0	60,5	68,1	61,0	-0,9	0,5	N	T/N	-								

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24									
Wotanstr. 15b	O	EG	WA	59	49	66,4	57,7	65,4	57,3	49,4	45,0	57,9	54,0	57,2	53,5	70	60	66,5	58,0	66,2	59,0	-0,3	1,0	-	N	-						
						1.OG	67,1	58,4	66,0	57,9	49,7	45,3	58,4	54,6	57,8	54,1	67,2	58,7	66,7	59,6	-0,5	0,9	-	N	-							
						2.OG	67,3	58,5	66,1	58,0	49,9	45,5	58,6	54,8	58,0	54,2	67,4	58,8	66,9	59,7	-0,5	0,9	-	N	-							
						3.OG	67,3	58,5	66,0	57,9	50,4	46,0	58,8	54,9	58,1	54,3	67,4	58,8	66,8	59,7	-0,6	0,9	-	N	-							
						4.OG	67,2	58,5	65,9	57,8	51,0	46,6	58,9	55,1	58,1	54,4	67,4	58,8	66,7	59,7	-0,7	0,9	-	N	-							
						EG	66,3	57,5	65,2	57,1	47,5	43,1	57,9	54,1	57,5	53,7	66,4	57,7	66,0	58,9	-0,4	1,2	-	N	-							
						1.OG	67,0	58,3	65,9	57,8	47,9	43,5	58,7	54,9	58,3	54,5	67,1	58,5	66,7	59,6	-0,4	1,1	-	N	-							
						2.OG	67,3	58,5	66,1	58,0	48,2	43,8	59,0	55,2	58,6	54,8	67,4	58,7	66,9	59,9	-0,5	1,2	-	N	-							
						3.OG	67,3	58,6	66,1	58,0	48,6	44,2	59,2	55,4	58,8	55,0	67,4	58,8	67,0	60,0	-0,4	1,2	-	N	-							
						4.OG	67,2	58,5	66,0	57,9	49,6	45,2	59,4	55,5	58,9	55,1	67,3	58,7	66,9	59,9	-0,4	1,2	-	N	-							
						Herthastr. 31	W	EG		59	49	43,7	35,1	43,1	35,0	37,9	33,5	43,0	39,0	41,4	37,6			44,8	37,4	46,1	40,5	1,3	3,1	-	-	-
												1.OG	44,3	35,7	43,7	35,6	38,4	34,0	43,4	39,4	41,7	38,0	45,3	38,0	46,6	41,0	1,3	3,0	-	-	-	
												2.OG	45,0	36,4	44,4	36,3	39,4	34,9	43,9	39,9	42,1	38,3	46,1	38,8	47,2	41,5	1,1	2,7	-	-	-	
3.OG	45,9	37,3	45,2	37,1	41,3							36,7	44,9	40,8	42,5	38,7	47,2	40,1	48,1	42,4	0,9	2,3	-	-	-							
4.OG	47,5	38,8	46,6	38,6	44,3							39,7	46,7	42,5	43,0	39,3	49,2	42,3	49,7	44,0	0,5	1,7	-	-	-							
EG	40,3	31,2	39,6	30,9	40,7							36,3	41,6	37,3	34,9	31,1	43,6	37,5	43,8	38,2	0,2	0,7	-	-	-							
1.OG	41,0	32,0	40,2	31,5	41,2							36,7	42,0	37,7	34,9	31,1	44,2	38,0	44,3	38,7	0,1	0,7	-	-	-							
2.OG	41,8	32,8	41,0	32,3	42,1							37,6	42,8	38,5	35,0	31,2	45,0	38,9	45,1	39,5	0,1	0,6	-	-	-							
3.OG	43,0	34,0	42,0	33,5	43,9							39,4	44,4	40,0	35,0	31,3	46,5	40,6	46,4	40,9	-0,1	0,3	-	-	-							
4.OG	45,6	36,7	44,4	36,0	46,7							42,2	47,0	42,6	35,3	31,6	49,2	43,3	49,0	43,5	-0,2	0,2	-	-	-							
Wotanstr. 15c	O	EG	WA	59	49	67,5	58,8	66,6	58,5	49,6	45,2	60,9	57,1	60,6	56,8	70	60	67,6	59,0	67,7	60,9	0,1	1,9	N	T/N	-						
						1.OG	68,2	59,4	67,1	59,0	49,8	45,4	61,8	58,0	61,5	57,7	68,3	59,6	68,3	61,6	0,0	2,0	N	T/N	-							
						2.OG	68,3	59,6	67,2	59,1	50,1	45,7	61,9	58,1	61,6	57,8	68,4	59,8	68,4	61,7	0,0	1,9	N	T/N	-							

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Wotanstr. 15c	O	3.OG	WA	59	49	68,3	59,6	67,1	59,0	50,4	46,0	61,9	58,1	61,6	57,8	70	60	68,4	59,8	68,3	61,6	-0,1	1,8	N	T/N	-	
		4.OG				68,2	59,4	67,0	58,9	50,6	46,3	61,8	58,0	61,5	57,7			68,3	59,7	68,2	61,5	-0,1	1,8	N	T/N	-	
	W	EG					39,4	30,6	38,4	30,1	39,0	34,6	41,5	37,4	37,9	34,2			42,3	36,1	43,3	38,2	1,0	2,1	-	-	-
		1.OG					40,2	31,4	39,2	31,0	39,8	35,4	42,0	37,8	38,0	34,2			43,1	36,9	43,9	38,7	0,8	1,8	-	-	-
		2.OG					41,3	32,6	40,3	32,1	41,4	37,0	43,0	38,8	38,0	34,2			44,4	38,4	44,9	39,7	0,5	1,3	-	-	-
	3.OG					42,9	34,2	41,9	33,7	44,0	39,5	45,0	40,7	38,0	34,3			46,5	40,7	46,8	41,5	0,3	0,8	-	-	-	
	4.OG					46,3	37,5	45,1	36,9	47,7	43,2	48,2	43,8	38,7	34,9			50,1	44,3	50,0	44,7	-0,1	0,4	-	-	-	
Herthastr. 35	N	EG	WR	59	49	60,3	51,6	59,8	51,7	37,9	33,5	56,3	52,5	56,2	52,5	70	60	60,4	51,7	61,5	55,2	1,1	3,5	-	N	-	
		1.OG				61,1	52,5	60,6	52,5	38,5	34,0	57,3	53,5	57,2	53,4			61,2	52,6	62,3	56,1	1,1	3,5	-	N	-	
		2.OG				61,8	53,1	61,1	53,0	39,4	34,8	58,2	54,4	58,1	54,3			61,9	53,2	62,9	56,8	1,0	3,6	-	N	-	
		3.OG				62,2	53,5	61,1	53,1	40,8	36,1	58,9	55,1	58,8	55,1			62,3	53,6	63,2	57,3	0,9	3,7	-	N	-	
		4.OG				62,4	53,7	61,3	53,2	42,3	37,5	59,2	55,4	59,1	55,3			62,5	53,9	63,4	57,5	0,9	3,6	-	T/N	-	
	5.OG					62,5	53,8	61,4	53,4	49,9	45,3	59,7	55,8	59,2	55,4			62,8	54,4	63,7	57,8	0,9	3,4	-	T/N	-	
	O	EG				51,6	43,2	51,9	43,9	38,5	34,2	47,5	43,7	47,0	43,2			51,9	43,8	53,3	46,9	1,4	3,1	-	-	-	
		1.OG					52,5	44,1	52,9	44,8	39,8	35,5	48,1	44,3	47,5	43,7			52,8	44,7	54,2	47,6	1,4	2,9	-	-	-
		2.OG					53,0	44,5	53,3	45,2	41,8	37,5	48,9	45,0	48,0	44,2			53,4	45,3	54,7	48,2	1,3	2,9	-	-	-
		3.OG					53,5	45,0	53,6	45,5	44,5	40,2	50,0	46,1	48,5	44,8			54,1	46,3	55,2	48,9	1,1	2,6	-	-	-
4.OG						51,8	43,5	52,5	44,4	45,1	40,8	46,4	42,2	40,4	36,6			52,7	45,4	53,5	46,5	0,8	1,1	-	-	-	
	5.OG					53,2	44,7	53,3	45,2	50,0	45,6	50,6	46,3	42,6	38,8			54,9	48,2	55,2	48,8	0,3	0,6	-	-	-	
	S	EG				52,0	43,3	50,6	42,4	39,6	35,3	44,0	40,1	42,2	38,4			52,3	44,0	51,5	44,5	-0,8	0,5	-	-	-	
		1.OG					52,7	44,0	51,2	43,1	41,5	37,1	45,2	41,1	42,7	39,0			53,1	44,9	52,2	45,3	-0,9	0,4	-	-	-
		2.OG					53,4	44,6	51,8	43,7	43,6	39,2	46,4	42,4	43,2	39,5			53,9	45,8	53,0	46,2	-0,9	0,4	-	-	-
		3.OG					54,1	45,4	52,5	44,3	45,4	41,1	47,8	43,8	44,2	40,4			54,7	46,8	53,8	47,1	-0,9	0,3	-	-	-
4.OG						54,8	46,0	53,2	45,1	46,6	42,3	48,7	44,6	44,5	40,7			55,5	47,6	54,6	47,9	-0,9	0,3	-	-	-	
	5.OG					55,3	46,6	53,8	45,7	49,3	44,9	50,5	46,3	44,3	40,5			56,3	48,9	55,5	49,1	-0,8	0,2	-	-	-	
	N	EG	WR	59	49	66,2	57,5	64,7	56,6	37,6	33,2	60,4	56,6	60,4	56,6	70	60	66,3	57,6	66,1	59,7	-0,2	2,1	-	T/N	-	
		1.OG				66,5	57,8	65,0	57,0	38,2	33,8	61,4	57,6	61,4	57,6			66,6	57,9	66,6	60,4	0,0	2,5	N	T/N	-	
		2.OG				66,4	57,7	65,0	57,0	39,0	34,6	61,6	57,8	61,5	57,8			66,5	57,8	66,7	60,5	0,2	2,7	N	T/N	-	
		3.OG				66,3	57,6	64,9	56,9	40,4	36,0	61,6	57,8	61,5	57,8			66,4	57,7	66,6	60,4	0,2	2,7	N	T/N	-	
4.OG		66,1				57,4	64,8	56,7	41,9	37,4	61,5	57,7	61,5	57,7	66,2			57,5	66,5	60,3	0,3	2,8	N	T/N	-		
	5.OG					66,0	57,3	64,7	56,6	52,0	47,6	61,8	58,0	61,4	57,6			66,2	57,8	66,5	60,4	0,3	2,6	N	T/N	-	
	O	EG				47,5	38,7	46,0	37,9	41,7	37,3	44,2	40,1	40,7	36,9			48,6	41,1	48,3	42,2	-0,3	1,1	-	-	-	
		1.OG					48,3	39,5	46,6	38,4	42,7	38,4	45,0	40,9	41,2	37,4			49,4	42,0	48,9	42,9	-0,5	0,9	-	-	-
		2.OG					48,6	39,8	47,1	39,0	45,0	40,6	46,6	42,5	41,6	37,9			50,2	43,3	49,9	44,2	-0,3	0,9	-	-	-
3.OG						49,4	40,7	48,0	39,9	45,9	41,6	47,4	43,3	42,1	38,4			51,1	44,2	50,8	45,0	-0,3	0,8	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Herthastr. 37	O	4.OG	WR	59	49	50,4	41,7	49,0	40,9	46,8	42,5	48,2	44,1	42,6	38,8	70	60	52,0	45,2	51,7	45,8	-0,3	0,6	-	-	-	
						54,3	45,6	53,0	44,9	51,3	47,0	52,3	48,0	45,1	41,3			56,1	49,4	55,7	49,8	-0,4	0,4	-	-	-	
	W	EG				71,3	62,6	69,5	61,4	47,8	43,4	60,5	56,7	60,3	56,5			71,4	62,7	70,1	62,7	-1,3	0,0	-	T/N	-	
						71,1	62,4	69,3	61,3	48,1	43,7	60,9	57,1	60,7	56,9			71,2	62,5	69,9	62,7	-1,3	0,2	N	T/N	-	
						70,7	62,0	69,0	60,9	48,4	44,0	61,0	57,2	60,8	57,0			70,8	62,1	69,7	62,5	-1,1	0,4	N	T/N	-	
	1.OG					70,3	61,6	68,6	60,5	48,9	44,5	61,1	57,3	60,8	57,1			70,4	61,7	69,4	62,2	-1,0	0,5	N	T/N	-	
						69,9	61,1	68,2	60,2	50,0	45,6	61,1	57,3	60,8	57,0			70,0	61,3	69,0	62,0	-1,0	0,7	N	T/N	-	
						69,5	60,8	67,9	59,8	52,5	48,1	61,3	57,5	60,7	57,0			69,6	61,1	68,8	61,9	-0,8	0,8	N	T/N	-	
Herthastr. 39	N	EG	WA	59	49	61,1	52,5	60,9	52,9	37,3	32,9	59,1	55,3	59,1	55,3	70	60	61,2	52,6	63,2	57,3	2,0	4,7	-	T/N	-	
						62,3	53,6	61,9	53,8	37,5	33,1	60,6	56,9	60,6	56,9			62,4	53,7	64,4	58,7	2,0	5,0	-	T/N	-	
		1.OG					62,8	54,2	62,3	54,2	37,5	33,0	61,3	57,5	61,3	57,5			62,9	54,3	64,9	59,2	2,0	4,9	-	T/N	-
							63,0	54,3	62,4	54,3	36,9	32,6	61,3	57,6	61,3	57,5			63,1	54,4	64,9	59,3	1,8	4,9	-	T/N	-
							63,1	54,4	62,4	54,3	37,2	32,8	61,3	57,5	61,3	57,5			63,2	54,5	64,9	59,2	1,7	4,7	-	T/N	-
O	EG					67,5	58,7	66,6	58,5	47,4	43,1	63,8	60,0	63,7	59,9			67,6	58,9	68,5	62,4	0,9	3,5	N	T/N	-	
						68,2	59,5	67,2	59,1	47,6	43,2	64,6	60,8	64,5	60,7			68,3	59,7	69,2	63,1	0,9	3,4	N	T/N	-	
						68,4	59,6	67,3	59,2	47,8	43,5	64,6	60,8	64,5	60,7			68,5	59,8	69,2	63,1	0,7	3,3	N	T/N	-	
	1.OG					68,3	59,6	67,2	59,1	48,2	43,9	64,5	60,7	64,4	60,6			68,4	59,8	69,1	63,0	0,7	3,2	N	T/N	-	
						68,2	59,5	67,1	59,0	43,4	39,4	64,3	60,5	64,2	60,5			68,3	59,6	69,0	62,9	0,7	3,3	N	T/N	-	
						40,0	31,1	39,0	30,7	38,7	34,4	41,3	37,2	37,8	34,0			42,5	36,1	43,4	38,1	0,9	2,0	-	-	-	
	1.OG					41,0	32,2	40,0	31,7	39,6	35,2	41,8	37,7	37,8	34,1			43,4	37,0	44,1	38,7	0,7	1,7	-	-	-	
						42,4	33,5	41,3	33,0	41,3	36,9	42,9	38,7	37,9	34,1			44,9	38,6	45,2	39,8	0,3	1,2	-	-	-	
						44,2	35,4	43,1	34,8	44,1	39,7	45,1	40,8	37,9	34,2			47,2	41,1	47,3	41,8	0,1	0,7	-	-	-	
	1.OG					47,2	38,4	45,9	37,7	48,7	44,2	49,1	44,7	38,5	34,8			51,1	45,3	50,8	45,5	-0,3	0,2	-	-	-	
						49,7	41,3	51,0	43,0	37,4	33,1	47,6	43,8	47,1	43,4			50,0	42,0	52,7	46,5	2,7	4,5	-	-	-	
						50,5	42,2	51,9	44,0	37,8	33,4	48,2	44,3	47,8	44,0			50,8	42,8	53,5	47,2	2,7	4,4	-	-	-	
	1.OG					51,0	42,7	52,3	44,4	38,6	34,1	48,8	45,0	48,4	44,6			51,3	43,3	54,0	47,8	2,7	4,5	-	-	-	
						51,4	43,0	52,6	44,7	40,4	35,9	49,5	45,7	48,9	45,2			51,8	43,8	54,4	48,3	2,6	4,5	-	-	-	
						52,0	43,7	53,0	45,1	43,8	39,3	50,6	46,6	49,5	45,7			52,7	45,1	55,0	49,0	2,3	3,9	-	-	-	
Margit-Schramm-Str. 3,5	N	EG	WA	59	49	55,8	47,3	56,0	48,0	36,9	32,5	53,6	49,8	53,5	49,8	70	60	55,9	47,5	58,0	52,1	2,1	4,6	-	N	-	
						56,5	48,0	56,7	48,7	36,9	32,5	54,3	50,6	54,2	50,5			56,6	48,2	58,7	52,8	2,1	4,6	-	N	-	
		1.OG					56,9	48,5	57,1	49,1	36,5	32,1	55,0	51,2	54,9	51,1			57,0	48,6	59,2	53,3	2,2	4,7	-	N	-
							57,1	48,7	57,1	49,1	36,5	32,1	55,6	51,9	55,6	51,8			57,2	48,8	59,5	53,8	2,3	5,0	-	N	-
							57,5	49,0	57,3	49,3	36,6	32,2	56,3	52,5	56,2	52,5			57,6	49,1	59,9	54,2	2,3	5,1	-	N	-
O	EG					48,0	39,5	47,9	39,9	39,9	35,5	46,1	42,2	44,9	41,2			48,7	41,0	50,2	44,3	1,5	3,3	-	-	-	
						49,0	40,6	49,0	41,0	40,9	36,5	46,8	42,9	45,5	41,7			49,7	42,1	51,1	45,1	1,4	3,0	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24										
Margit-Schramm-Str. 3,5	O	2.OG	WA	59	49	50,1	41,6	50,0	42,0	42,3	37,9	47,7	43,8	46,2	42,5	70	60	50,8	43,2	52,1	46,1	1,3	2,9	-	-	-							
						50,9	42,4	50,6	42,7	44,3	39,9	48,9	44,9	47,1	43,3			51,8	44,4	52,9	47,0	1,1	2,6	-	-	-							
						52,0	43,5	51,5	43,5	45,7	41,2	49,9	45,9	47,9	44,2			53,0	45,6	53,8	47,9	0,8	2,3	-	-	-							
	S	EG					39,6	30,9	38,5	30,4	38,6	34,2	40,1	36,0	34,9	31,1			42,2	35,9	42,4	37,1	0,2	1,2	-	-	-						
							40,8	32,1	39,6	31,5	39,3	34,9	40,9	36,7	35,7	32,0	43,2	36,8	43,4	37,9	0,2	1,1	-	-	-								
							42,1	33,4	40,9	32,8	40,5	36,2	42,1	37,9	36,8	33,0	44,4	38,1	44,6	39,1	0,2	1,0	-	-	-								
							43,6	34,8	42,3	34,1	42,8	38,5	44,0	39,8	37,8	34,1	46,3	40,1	46,3	40,9	0,0	0,8	-	-	-								
	W	EG					45,3	36,5	43,9	35,8	45,8	41,4	46,4	42,2	38,3	34,6			48,6	42,7	48,4	43,1	-0,2	0,4	-	-	-						
							42,7	34,6	44,1	36,2	38,7	34,2	40,1	35,8	34,6	30,8	44,2	37,5	45,6	39,1	1,4	1,6	-	-	-								
							43,7	35,6	45,1	37,2	39,8	35,2	40,9	36,6	34,6	30,8	45,2	38,5	46,5	40,0	1,3	1,5	-	-	-								
							44,6	36,6	46,1	38,2	41,5	36,9	42,3	37,9	34,7	30,9	46,4	39,8	47,7	41,1	1,3	1,3	-	-	-								
		3.OG					45,4	37,3	46,8	38,9	43,8	39,2	44,3	39,8	35,0	31,2			47,7	41,4	48,8	42,4	1,1	1,0	-	-	-						
							45,7	37,6	47,1	39,1	47,0	42,4	47,2	42,7	34,4	30,6	49,5	43,7	50,2	44,3	0,7	0,6	-	-	-								
							Herthastr. 22	O	EG	WR	59	49	50,1	41,9	50,9	42,7	38,0	33,6	40,5	36,5	37,1	33,4	70	60	50,4	42,5	51,3	43,7	0,9	1,2	-	-	-
													50,5	42,3	51,3	43,2	39,6	35,2	41,7	37,5	37,6	33,8			50,9	43,1	51,8	44,3	0,9	1,2	-	-	-
		1.OG					51,1	42,8	51,8	43,6	43,1	38,6	44,4	40,2	38,5	34,7			51,8	44,2	52,6	45,3	0,8	1,1	-	-	-						
53,8							45,3	53,6	45,5	47,7	43,3	50,8	46,7	47,8	44,0	54,8	47,5	55,5	49,2	0,7	1,7	-	-	-									
S							EG					58,5	50,2	59,1	50,9	40,4	35,9	49,2	45,4	48,6	44,8			58,6	50,4	59,6	52,0	1,0	1,6	-	-	-	
	58,2	49,9	58,7	50,6	42,8	38,4						50,3	46,4	49,3	45,5	58,4	50,2	59,3	52,0	0,9	1,8	-	-	-									
	57,8	49,5	58,2	50,1	45,1	40,6						51,2	47,3	49,8	46,0	58,1	50,1	59,0	52,0	0,9	1,9	-	-	-									
	58,0	49,6	58,0	49,9	47,8	43,4						53,5	49,5	51,8	48,0	58,4	50,6	59,4	52,8	1,0	2,2	-	-	-									
W	EG					54,7	46,2	54,3	46,1	38,2	33,8	50,2	46,4	49,9	46,1			54,8	46,5	55,8	49,3	1,0	2,8	-	-	-							
						55,4	46,9	54,9	46,8	39,6	35,1	51,9	48,1	51,6	47,8	55,6	47,2	56,7	50,6	1,1	3,4	-	-	-									
						55,8	47,2	55,2	47,1	41,6	37,1	52,7	48,9	52,3	48,6	56,0	47,7	57,2	51,2	1,2	3,5	-	-	-									
						56,3	47,8	55,7	47,6	47,7	43,2	54,1	50,2	53,0	49,2	56,9	49,1	58,0	52,2	1,1	3,1	-	-	N	-								
Herthastr. 28	N	EG	WR	59	49	45,3	36,6	44,1	36,0	36,4	32,0	41,4	37,5	39,8	36,1	70	60	45,9	37,9	46,0	39,9	0,1	2,0	-	-	-							
						47,9	39,2	46,8	38,7	36,4	32,1	41,7	37,7	40,1	36,3			48,2	40,0	48,0	41,3	-0,2	1,3	-	-	-							
	O	EG				66,5	57,8	65,7	57,6	44,6	40,2	64,0	60,2	63,9	60,1			66,6	57,9	68,0	62,2	1,4	4,3	N	T/N	-							
						67,1	58,4	66,2	58,1	45,2	40,8	65,1	61,3	65,0	61,2	67,2	58,5	68,7	63,0	1,5	4,5	N	T/N	-									
						S	EG					60,8	52,4	61,4	53,4	38,2	33,7	55,9	52,1	55,8	52,0			60,9	52,5	62,5	55,9	1,6	3,4	-	N	-	
61,6	53,1	61,8	53,9	39,4	34,8							57,3	53,5	57,2	53,4	61,7	53,2	63,2	56,8	1,5	3,6	-	N	-									
W	EG					51,6	43,6	54,0	46,1	38,1	33,8	43,3	39,3	41,7	37,9			51,8	44,1	54,4	47,0	2,6	2,9	-	-	-							
						52,2	44,2	54,3	46,4	39,2	34,9	43,9	40,0	42,2	38,5	52,5	44,7	54,7	47,3	2,2	2,6	-	-	-									
Irmfriedstr. 11	N	EG	WR	59	49	43,0	34,4	42,3	34,2	37,1	32,7	40,1	36,0	37,1	33,3	70	60	44,0	36,7	44,4	38,3	0,4	1,6	-	-	-							
						44,3	35,7	43,5	35,5	37,6	33,1	40,5	36,4	37,5	33,7			45,2	37,7	45,3	39,0	0,1	1,3	-	-	-							



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Irmfriedstr. 11	N	2.OG	WR	59	49	46,3	37,7	45,5	37,5	36,1	31,8	39,9	35,9	37,7	33,9	70	60	46,7	38,7	46,6	39,8	-0,1	1,1	-	-	-	
	O	EG				52,5	44,2	53,1	45,2	36,6	32,2	46,3	42,5	45,9	42,1			52,7	44,5	54,0	47,1	1,3	2,6	-	-	-	
		1.OG				53,4	45,1	53,8	45,8	37,7	33,3	47,1	43,3	46,6	42,8			53,6	45,4	54,7	47,8	1,1	2,4	-	-	-	
		2.OG				55,9	47,4	55,5	47,5	39,2	34,7	49,7	45,9	49,3	45,5			56,0	47,7	56,6	49,8	0,6	2,1	-	-	-	
		S	EG				57,5	49,4	58,5	50,6	39,4	34,9	51,7	47,9	51,4	47,6			57,6	49,6	59,4	52,5	1,8	2,9	-	-	-
			1.OG				57,7	49,5	58,5	50,6	41,0	36,6	52,4	48,6	52,1	48,3			57,8	49,8	59,5	52,8	1,7	3,0	-	-	-
			2.OG				57,8	49,5	58,3	50,4	43,1	38,6	53,3	49,5	52,8	49,0			58,0	49,9	59,5	53,0	1,5	3,1	-	-	-
		W	EG				50,3	42,3	51,9	44,0	38,9	34,7	43,5	39,6	41,7	37,9			50,7	43,0	52,5	45,4	1,8	2,4	-	-	-
			1.OG				50,5	42,5	52,0	44,2	40,0	35,9	44,3	40,4	42,1	38,4			50,9	43,4	52,7	45,8	1,8	2,4	-	-	-
			2.OG				50,9	42,9	52,2	44,3	40,0	35,6	45,2	41,2	43,5	39,7			51,3	43,7	53,0	46,1	1,7	2,4	-	-	-
	Herthastr. 26	O	EG	WR	59	49	70,7	61,9	69,8	61,7	48,1	43,7	67,5	63,8	67,5	63,7	70	60	70,8	62,0	71,9	65,9	1,1	3,9	T/N	T/N	-
			1.OG				70,7	61,9	69,7	61,6	48,2	43,8	67,6	63,8	67,5	63,8			70,8	62,0	71,8	65,9	1,0	3,9	T/N	T/N	-
		2.OG				70,5	61,7	69,4	61,3	48,4	44,0	67,3	63,6	67,3	63,5			70,6	61,8	71,5	65,7	0,9	3,9	T/N	T/N	-	
		3.OG				70,2	61,4	69,0	60,9	48,7	44,3	67,0	63,2	66,9	63,2			70,3	61,5	71,2	65,3	0,9	3,8	T/N	T/N	-	
		S	EG				66,3	57,5	65,5	57,4	48,3	44,0	64,0	60,2	63,9	60,1			66,4	57,7	67,9	62,1	1,5	4,4	N	T/N	-
			1.OG				66,8	58,0	65,9	57,8	48,5	44,2	64,6	60,8	64,5	60,7			66,9	58,2	68,4	62,6	1,5	4,4	N	T/N	-
			2.OG				65,8	57,0	64,9	56,8	48,7	44,3	63,7	59,9	63,5	59,8			65,9	57,3	67,4	61,7	1,5	4,4	N	T/N	-
			3.OG				65,6	56,9	64,7	56,6	49,2	44,8	63,4	59,6	63,2	59,5			65,7	57,2	67,2	61,4	1,5	4,2	N	T/N	-
		W	EG				41,7	33,0	40,8	32,8	35,8	31,4	42,2	38,3	41,1	37,3			42,7	35,3	44,6	39,4	1,9	4,1	-	-	-
			1.OG				43,6	34,9	42,8	34,7	36,5	32,2	42,4	38,5	41,1	37,3			44,4	36,8	45,7	40,1	1,3	3,3	-	-	-
			2.OG				46,4	37,8	46,0	37,9	40,0	35,7	44,0	40,1	41,9	38,1			47,3	39,9	48,2	42,2	0,9	2,3	-	-	-
			3.OG				49,5	40,9	49,3	41,3	41,8	37,6	45,5	41,5	43,1	39,3			50,2	42,6	50,9	44,5	0,7	1,9	-	-	-
Herthastr. 24	N	EG	WR	59	49	61,4	52,7	59,8	51,7	38,0	33,6	57,7	53,9	57,6	53,9	70	60	61,5	52,8	61,9	56,0	0,4	3,2	-	N	-	
		1.OG				62,6	53,9	61,0	52,9	39,1	34,7	59,0	55,3	59,0	55,2			62,7	54,0	63,2	57,3	0,5	3,3	-	N	-	
		2.OG				63,3	54,6	61,7	53,6	35,6	31,2	59,7	56,0	59,7	56,0			63,4	54,7	63,9	58,0	0,5	3,3	-	T/N	-	
		3.OG				63,7	54,9	62,1	54,0	35,6	31,3	59,9	56,1	59,8	56,1			63,8	55,0	64,2	58,2	0,4	3,2	-	T/N	-	
		4.OG				63,7	54,9	62,2	54,1	36,0	31,5	59,4	55,6	59,4	55,6			63,8	55,0	64,1	58,0	0,3	3,0	-	T/N	-	
		5.OG				63,9	55,2	62,4	54,4	36,1	31,6	59,1	55,3	59,0	55,3			64,0	55,3	64,1	57,9	0,1	2,6	-	N	-	
		6.OG				64,1	55,3	62,6	54,5	36,2	31,7	58,9	55,2	58,9	55,2			64,2	55,4	64,2	57,9	0,0	2,5	-	N	-	
		7.OG				64,1	55,3	62,5	54,4	36,4	31,9	58,8	55,0	58,8	55,0			64,2	55,4	64,1	57,8	-0,1	2,4	-	N	-	
		8.OG				64,0	55,2	62,5	54,4	39,0	34,5	58,6	54,9	58,6	54,8			64,1	55,3	64,0	57,7	-0,1	2,4	-	N	-	
		O	EG				52,2	43,6	51,9	43,8	39,1	34,7	48,8	45,0	48,4	44,6			52,5	44,2	53,7	47,5	1,2	3,3	-	-	-
			1.OG				50,6	42,2	51,2	43,1	41,0	36,5	47,7	43,8	46,7	42,9			51,1	43,3	52,9	46,5	1,8	3,2	-	-	-
			2.OG				51,1	42,6	51,6	43,5	42,8	38,4	48,6	44,7	47,3	43,6			51,7	44,0	53,4	47,2	1,7	3,2	-	-	-
		3.OG				51,7	43,3	52,3	44,1	44,5	40,2	49,4	45,5	47,7	43,9			52,5	45,1	54,1	47,9	1,6	2,8	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Herthastr. 24	O	4.OG	WR	59	49	52,1	43,7	52,6	44,4	44,7	40,4	49,7	45,8	48,0	44,2	70	60	52,9	45,4	54,4	48,2	1,5	2,8	-	-	-	
						51,5	43,0	52,1	44,0	45,7	41,3	49,8	45,8	47,6	43,8			52,6	45,3	54,2	48,1	1,6	2,8	-	-	-	
						50,4	42,1	51,4	43,3	46,6	42,2	47,7	43,4	41,0	37,2			52,0	45,2	53,0	46,4	1,0	1,2	-	-	-	
						50,6	42,2	51,4	43,2	47,9	43,4	48,8	44,4	41,4	37,6			52,5	45,9	53,4	46,9	0,9	1,0	-	-	-	
	S	EG					61,3	52,7	60,5	52,4	38,4	34,2	58,8	55,0	58,7	55,0			61,4	52,8	62,8	57,0	1,4	4,2	-	N	-
							62,3	53,6	61,4	53,3	40,2	36,1	60,1	56,3	60,0	56,2			62,4	53,7	63,9	58,1	1,5	4,4	-	T/N	-
							63,0	54,3	62,0	53,9	42,8	38,5	61,1	57,3	61,0	57,3			63,1	54,5	64,6	59,0	1,5	4,5	-	T/N	-
							63,2	54,5	62,2	54,1	45,6	41,4	61,3	57,5	61,2	57,4			63,3	54,8	64,8	59,2	1,5	4,4	-	T/N	-
						63,3	54,6	62,3	54,2	47,4	43,1	61,4	57,6	61,2	57,4			63,5	54,9	64,9	59,3	1,4	4,4	-	T/N	-	
						63,3	54,6	62,3	54,2	49,3	44,9	61,4	57,6	61,1	57,3			63,5	55,1	64,9	59,3	1,4	4,2	-	T/N	-	
						63,1	54,4	62,1	54,0	50,8	46,3	61,4	57,6	61,0	57,2			63,4	55,1	64,8	59,2	1,4	4,1	-	T/N	-	
						63,0	54,3	62,0	53,9	51,6	47,1	61,4	57,5	60,9	57,1			63,4	55,1	64,8	59,1	1,4	4,0	-	T/N	-	
Herthastr. 22a	O	EG	WR	59	49	43,6	35,2	43,2	35,0	37,3	32,9	39,5	35,4	35,8	32,0	70	60	44,6	37,3	44,8	38,3	0,2	1,0	-	-	-	
						44,7	36,4	44,3	36,2	38,4	34,0	40,3	36,2	36,0	32,2			45,7	38,4	45,8	39,3	0,1	0,9	-	-	-	
						46,0	37,6	45,5	37,4	41,9	37,3	42,9	38,5	36,6	32,9			47,5	40,5	47,5	41,0	0,0	0,5	-	-	-	
						52,1	43,5	51,0	42,9	47,0	42,6	49,8	45,7	46,5	42,7			53,3	46,1	53,5	47,6	0,2	1,5	-	-	-	
	W	EG					53,1	44,5	52,0	43,9	38,1	33,8	48,5	44,7	48,1	44,4			53,3	44,9	53,7	47,4	0,4	2,5	-	-	-
							53,9	45,2	52,8	44,7	39,6	35,3	50,3	46,5	50,0	46,2			54,1	45,7	54,8	48,8	0,7	3,1	-	-	-
							54,6	45,9	53,6	45,5	41,9	37,6	51,0	47,2	50,5	46,7			54,9	46,5	55,6	49,5	0,7	3,0	-	-	-
							55,2	46,5	54,1	46,0	47,6	43,3	52,7	48,7	51,2	47,4			55,9	48,2	56,5	50,6	0,6	2,4	-	-	-
Wotanstr. 17	O	EG	WR	59	49	71,1	62,3	70,3	62,2	47,8	43,4	67,6	63,8	67,5	63,8	70	60	71,2	62,4	72,2	66,1	1,0	3,7	T/N	T/N	-	
						71,1	62,3	70,2	62,1	48,0	43,7	67,5	63,8	67,5	63,7			71,2	62,4	72,1	66,1	0,9	3,7	T/N	T/N	-	
						70,9	62,1	69,8	61,7	48,2	43,9	67,2	63,5	67,2	63,4			71,0	62,2	71,8	65,8	0,8	3,6	T/N	T/N	-	
	W	EG				44,1	35,4	43,1	35,1	37,0	32,7	42,7	38,8	41,3	37,6			44,9	37,3	46,0	40,4	1,1	3,1	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Wotanstr. 17	W	1.OG	WR	59	49	45,6	37,0	44,8	36,7	38,7	34,5	43,2	39,3	41,3	37,5	70	60	46,5	39,0	47,1	41,3	0,6	2,3	-	-	-
		2.OG				47,6	38,9	46,6	38,6	40,9	36,8	44,0	40,1	41,2	37,4			48,5	41,0	48,6	42,5	0,1	1,5	-	-	-
Siegrunestr. 25	O	EG	WR	59	49	42,1	33,6	41,3	33,2	36,7	32,3	39,4	35,3	36,2	32,5	70	60	43,3	36,1	43,5	37,4	0,2	1,3	-	-	-
		1.OG				43,1	34,5	42,3	34,1	37,9	33,4	40,2	36,0	36,4	32,7			44,3	37,0	44,4	38,2	0,1	1,2	-	-	-
		2.OG				44,3	35,7	43,5	35,3	40,2	35,6	42,0	37,7	37,3	33,6			45,8	38,7	45,9	39,7	0,1	1,0	-	-	-
		3.OG				51,7	43,0	50,5	42,4	46,5	42,1	49,9	45,8	47,1	43,3			52,9	45,6	53,3	47,5	0,4	1,9	-	-	-
	W	EG				52,5	43,8	51,2	43,1	38,9	34,6	50,2	46,4	49,9	46,1			52,7	44,3	53,8	48,1	1,1	3,8	-	-	-
		1.OG	53,2	44,5	51,9	43,8	40,6	36,3	51,0	47,2	50,6	46,8	53,5	45,2	54,5	48,9	1,0	3,7	-	-	-					
		2.OG	53,8	45,1	52,6	44,5	42,7	38,4	51,7	47,9	51,1	47,3	54,2	46,0	55,2	49,6	1,0	3,6	-	-	-					
		3.OG	54,6	45,8	53,3	45,3	47,4	42,9	53,0	49,1	51,6	47,9	55,4	47,6	56,2	50,7	0,8	3,1	-	-	-					
Wotanstr. 19	O	EG	WR	59	49	70,2	61,4	69,3	61,2	47,6	43,2	66,2	62,4	66,2	62,4	70	60	70,3	61,5	71,1	64,9	0,8	3,4	T/N	T/N	-
		1.OG				70,3	61,5	69,3	61,2	47,8	43,4	66,2	62,4	66,1	62,3			70,4	61,6	71,1	64,9	0,7	3,3	T/N	T/N	-
		2.OG				70,2	61,4	69,1	61,0	48,0	43,6	65,9	62,1	65,8	62,1			70,3	61,5	70,8	64,6	0,5	3,1	T/N	T/N	-
	W	EG				43,6	34,9	42,8	34,7	37,7	33,4	42,0	38,0	39,9	36,2			44,6	37,3	45,5	39,7	0,9	2,4	-	-	-
		1.OG	44,0	35,4	43,1	35,0	39,8	35,5	42,7	38,7	39,7	36,0	45,4	38,5	46,0	40,3	0,6	1,8	-	-	-					
		2.OG	46,4	37,8	45,4	37,3	42,2	38,1	44,1	40,1	39,7	35,9	47,8	41,0	47,9	42,0	0,1	1,0	-	-	-					
Wotanstr. 30	N	EG	WR	59	49	50,9	42,2	49,5	41,4	38,1	33,8	45,0	41,2	44,0	40,3	70	60	51,2	42,8	50,9	44,4	-0,3	1,6	-	-	-
		1.OG				52,7	43,9	51,2	43,1	36,2	31,7	45,8	41,9	45,3	41,5			52,8	44,2	52,4	45,6	-0,4	1,4	-	-	-
		2.OG				53,8	45,0	52,3	44,2	38,8	34,0	46,1	42,2	45,2	41,5			54,0	45,4	53,3	46,4	-0,7	1,0	-	-	-
		3.OG				55,3	46,5	53,7	45,6	35,5	31,1	46,5	42,7	46,2	42,4			55,4	46,7	54,5	47,4	-0,9	0,7	-	-	-
		4.OG				58,1	49,3	56,7	48,6	47,9	43,6	53,1	49,2	51,5	47,7			58,5	50,4	58,3	52,0	-0,2	1,6	-	-	-
	O	EG				46,0	37,3	45,0	36,9	41,7	37,3	46,0	42,1	44,3	40,5			47,4	40,4	48,6	43,3	1,2	2,9	-	-	-
		1.OG	46,8	38,1	45,8	37,7	43,2	38,8	47,0	43,0	44,8	41,1	48,4	41,5	49,5	44,2	1,1	2,7	-	-	-					
		2.OG	47,7	39,0	46,7	38,6	44,9	40,4	48,0	44,0	45,5	41,7	49,6	42,8	50,5	45,2	0,9	2,4	-	-	-					
		3.OG	48,6	39,9	47,6	39,5	46,8	42,4	49,2	45,1	45,7	41,9	50,9	44,4	51,5	46,2	0,6	1,8	-	-	-					
		4.OG				54,9	46,1	53,6	45,5	47,4	43,1	51,8	47,8	49,4	45,6			55,7	47,9	55,9	49,9	0,2	2,0	-	-	-
		EG				56,6	47,9	55,2	47,1	38,4	34,0	55,8	52,0	55,7	51,9			56,7	48,1	58,6	53,3	1,9	5,2	-	N	-
		1.OG	57,7	48,9	56,2	48,1	40,7	36,3	57,1	53,3	57,0	53,2	57,8	49,2	59,7	54,5	1,9	5,3	-	N	-					
		2.OG	58,5	49,8	57,1	49,0	42,8	38,2	57,9	54,1	57,8	54,0	58,7	50,1	60,6	55,3	1,9	5,2	-	N	-					
		3.OG				59,3	50,5	57,8	49,7	45,2	40,9	58,7	55,0	58,6	54,8			59,5	51,0	61,3	56,2	1,8	5,2	-	N	-
		4.OG	61,2	52,4	59,8	51,7	46,1	41,7	59,5	55,7	59,2	55,5	61,4	52,8	62,7	57,2	1,3	4,4	-	T/N	-					
	W	EG				56,4	47,6	54,9	46,8	37,0	32,8	55,1	51,3	55,1	51,3			56,5	47,8	58,1	52,7	1,6	4,9	-	N	-
		1.OG	58,0	49,2	56,4	48,3	38,0	33,9	57,1	53,3	57,0	53,3	58,1	49,4	59,8	54,5	1,7	5,1	-	N	-					
		2.OG	58,9	50,2	57,4	49,3	37,9	33,9	57,9	54,1	57,9	54,1	59,0	50,4	60,7	55,4	1,7	5,0	-	N	-					
		3.OG	59,9	51,2	58,4	50,3	38,5	34,6	58,7	54,9	58,6	54,9	60,0	51,3	61,6	56,2	1,6	4,9	-	N	-					

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Wotanstr. 30	W	4.OG	WR	59	49	61,2	52,4	59,8	51,7	46,2	42,0	59,4	55,6	59,2	55,4	70	60	61,4	52,8	62,7	57,1	1,3	4,3	-	T/N	-
Wotanstr. 32	O	EG	WR	59	49	51,9	43,2	50,5	42,4	39,6	35,2	52,3	48,5	52,0	48,3	70	60	52,2	43,9	54,6	49,5	2,4	5,6	-	-	-
		1.OG				51,6	42,9	50,1	42,0	40,7	36,2	51,8	48,0	51,4	47,7			52,0	43,8	54,1	49,0	2,1	5,2	-	-	-
		2.OG				53,2	44,5	51,7	43,6	42,3	38,1	52,5	48,7	52,1	48,3			53,6	45,4	55,2	49,9	1,6	4,5	-	-	-
	S	EG				64,2	55,4	62,4	54,3	38,8	34,6	61,4	57,6	61,4	57,6			64,3	55,5	65,0	59,3	0,7	3,8	-	T/N	-
		1.OG				65,0	56,3	63,4	55,3	40,2	36,0	62,8	59,0	62,8	59,0			65,1	56,4	66,2	60,6	1,1	4,2	N	T/N	-
		2.OG				65,4	56,6	63,7	55,7	42,4	38,2	63,1	59,3	63,1	59,3			65,5	56,7	66,5	60,9	1,0	4,2	N	T/N	-
	W	EG				67,9	59,1	66,1	58,0	38,8	34,5	61,3	57,6	61,3	57,5			68,0	59,2	67,4	60,9	-0,6	1,7	N	T/N	-
		1.OG				68,5	59,7	66,8	58,7	40,2	36,0	62,5	58,7	62,5	58,7			68,6	59,8	68,2	61,8	-0,4	2,0	N	T/N	-
		2.OG				68,7	59,9	67,0	58,9	41,4	37,2	62,8	59,0	62,8	59,0			68,8	60,0	68,4	62,0	-0,4	2,0	N	T/N	-
Wotanstr. 21	O	EG	WR	59	49	69,1	60,3	68,1	60,0	47,0	42,6	60,7	56,9	60,5	56,8	70	60	69,2	60,4	68,9	61,8	-0,3	1,4	N	T/N	-
		1.OG				69,3	60,5	68,3	60,2	47,1	42,7	61,4	57,6	61,2	57,5			69,4	60,6	69,2	62,2	-0,2	1,6	N	T/N	-
		2.OG				69,2	60,4	68,1	60,0	47,2	42,9	61,5	57,7	61,3	57,6			69,3	60,5	69,0	62,1	-0,3	1,6	N	T/N	-
		3.OG				69,0	60,2	67,8	59,8	49,8	45,4	61,6	57,8	61,4	57,6			69,1	60,4	68,8	62,0	-0,3	1,6	N	T/N	-
	W	EG				43,3	34,6	42,3	34,2	38,7	34,3	41,3	37,2	37,8	34,0			44,6	37,5	44,9	39,0	0,3	1,5	-	-	-
		1.OG				43,3	34,6	42,2	34,1	40,7	36,4	42,4	38,3	37,5	33,7			45,3	38,7	45,4	39,7	0,1	1,0	-	-	-
		2.OG				45,8	37,1	44,6	36,5	43,3	39,0	44,4	40,2	37,8	34,1			47,8	41,2	47,6	41,8	-0,2	0,6	-	-	-
		3.OG				55,9	47,1	54,4	46,3	50,4	46,0	52,5	48,4	48,6	44,8			57,0	49,6	56,6	50,5	-0,4	0,9	-	-	-
Wotanstr. 34	N	EG	WR	59	49	63,2	54,5	61,5	53,4	38,1	33,7	53,9	50,1	53,8	50,0	70	60	63,3	54,6	62,2	55,1	-1,1	0,5	-	N	-
		1.OG				64,2	55,5	62,6	54,5	39,7	35,4	55,1	51,4	55,0	51,2			64,3	55,6	63,4	56,3	-0,9	0,7	-	N	-
		2.OG				64,6	55,9	63,0	54,9	41,7	37,5	55,4	51,6	55,2	51,4			64,7	56,0	63,7	56,6	-1,0	0,6	-	N	-
	O	EG				51,6	42,8	49,9	41,8	38,3	34,1	48,1	44,3	47,6	43,9			51,8	43,4	52,2	46,3	0,4	2,9	-	-	-
		1.OG				52,6	43,8	51,0	42,9	40,1	36,1	49,4	45,6	48,8	45,0			52,9	44,5	53,3	47,5	0,4	3,0	-	-	-
		2.OG				51,8	43,0	50,3	42,2	41,3	37,2	49,4	45,5	48,6	44,8			52,2	44,1	52,9	47,2	0,7	3,1	-	-	-
	W	EG				67,9	59,1	66,1	58,1	40,3	35,8	59,0	55,2	58,9	55,1			68,0	59,2	66,9	59,9	-1,1	0,7	-	N	-
		1.OG				68,5	59,8	66,8	58,8	41,8	37,4	59,9	56,1	59,8	56,1			68,6	59,9	67,7	60,7	-0,9	0,8	N	T/N	-
		2.OG				68,7	59,9	67,0	58,9	44,0	39,7	60,5	56,7	60,3	56,6			68,8	60,0	67,9	61,0	-0,9	1,0	N	T/N	-
Wotanstr. 23	O	EG	WR	59	49	69,3	60,5	68,4	60,3	46,8	42,4	59,0	55,2	58,7	55,0	70	60	69,4	60,6	68,9	61,5	-0,5	0,9	N	N	-
		1.OG				69,5	60,7	68,5	60,4	46,9	42,5	59,2	55,4	59,0	55,2			69,6	60,8	69,0	61,6	-0,6	0,8	N	N	-
		2.OG				69,4	60,6	68,3	60,2	47,1	42,8	59,3	55,5	59,1	55,3			69,5	60,7	68,9	61,5	-0,6	0,8	N	T/N	-
		3.OG				69,2	60,4	68,0	60,0	47,0	42,6	59,3	55,5	59,0	55,3			69,3	60,5	68,6	61,4	-0,7	0,9	N	N	-
		4.OG				68,9	60,2	67,7	59,6	49,8	45,4	59,4	55,6	59,0	55,2			69,0	60,4	68,3	61,1	-0,7	0,7	N	N	-
	W	1.OG				42,7	34,0	41,6	33,5	42,3	38,1	43,0	38,8	34,7	30,9			45,6	39,6	45,4	40,0	-0,2	0,4	-	-	-
		2.OG				43,3	34,6	41,9	33,8	43,4	39,2	44,0	39,8	34,6	30,8			46,4	40,5	46,1	40,8	-0,3	0,3	-	-	-
		3.OG				44,7	36,0	43,3	35,3	44,8	40,6	45,2	41,0	34,7	31,0			47,8	41,9	47,4	42,1	-0,4	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Wotanstr. 23	W	4.OG	WR	59	49	54,6	45,8	53,1	45,0	49,6	45,2	51,1	46,9	45,8	42,1	70	60	55,8	48,6	55,3	49,1	-0,5	0,5	-	-	-
Wotanstr. 36	N	EG	WR	59	49	58,0	49,2	56,4	48,3	39,4	35,0	49,2	45,4	48,8	45,0	70	60	58,1	49,4	57,2	50,1	-0,9	0,7	-	-	-
		1.OG				59,2	50,5	57,6	49,6	41,3	36,8	50,4	46,5	49,8	46,1			59,3	50,7	58,4	51,4	-0,9	0,7	-	-	-
	S	EG				48,4	39,7	46,9	38,8	39,4	35,1	47,7	43,8	46,9	43,1			49,0	41,0	50,4	45,0	1,4	4,0	-	-	-
		1.OG				50,2	41,4	48,7	40,6	41,2	36,8	48,7	44,8	47,8	44,1			50,8	42,7	51,8	46,2	1,0	3,5	-	-	-
	W	EG				59,6	50,9	58,1	50,0	38,9	34,5	51,0	47,2	50,7	46,9			59,7	51,0	58,9	51,9	-0,8	0,9	-	-	-
		1.OG				61,3	52,5	59,6	51,5	40,7	36,3	52,5	48,7	52,3	48,5			61,4	52,7	60,4	53,4	-1,0	0,7	-	-	-
Wotanstr. 25	O	EG	WR	59	49	68,9	60,1	68,0	59,9	45,7	41,3	59,0	55,2	58,8	55,0	70	60	69,0	60,2	68,6	61,2	-0,4	1,0	N	N	-
		1.OG				69,1	60,3	68,1	60,0	46,1	41,7	59,2	55,4	58,9	55,2			69,2	60,4	68,7	61,3	-0,5	0,9	N	N	-
		2.OG				69,0	60,2	67,9	59,8	46,7	42,3	59,1	55,3	58,9	55,1			69,1	60,3	68,5	61,2	-0,6	0,9	N	N	-
		3.OG				68,8	60,0	67,6	59,5	47,4	43,0	59,0	55,2	58,7	55,0			68,9	60,1	68,2	60,9	-0,7	0,8	N	N	-
		4.OG				68,5	59,8	67,3	59,2	49,9	45,5	59,1	55,3	58,6	54,8			68,6	60,0	68,0	60,7	-0,6	0,7	N	N	-
	W	EG				42,3	33,6	41,0	32,9	43,0	38,7	43,5	39,3	34,4	30,7			45,7	39,9	45,5	40,2	-0,2	0,3	-	-	-
		1.OG				43,3	34,6	42,0	33,9	45,6	41,3	45,8	41,6	34,3	30,5			47,7	42,2	47,4	42,3	-0,3	0,1	-	-	-
		2.OG				44,7	36,0	43,4	35,3	43,9	39,6	44,3	40,1	34,3	30,5			47,4	41,2	46,9	41,4	-0,5	0,2	-	-	-
		3.OG				46,1	37,3	44,7	36,6	45,2	40,9	45,5	41,2	34,4	30,6			48,7	42,5	48,2	42,5	-0,5	0,0	-	-	-
		4.OG				53,9	45,2	52,4	44,3	49,8	45,4	51,2	47,1	46,1	42,3			55,4	48,4	54,9	49,0	-0,5	0,6	-	-	-
Wotanstr. 31	N	EG	WR	59	49	63,3	54,5	62,2	54,1	37,7	33,1	55,1	51,4	55,1	51,3	70	60	63,4	54,6	63,0	56,0	-0,4	1,4	-	N	-
		1.OG				63,9	55,2	62,8	54,7	40,3	35,7	55,7	51,9	55,6	51,9			64,0	55,3	63,6	56,6	-0,4	1,3	-	N	-
		2.OG				64,1	55,4	62,9	54,8	42,7	38,1	55,9	52,1	55,7	52,0			64,2	55,5	63,7	56,7	-0,5	1,2	-	N	-
		3.OG				64,2	55,4	62,9	54,8	43,8	39,1	56,0	52,2	55,8	52,0			64,3	55,6	63,8	56,8	-0,5	1,2	-	N	-
		4.OG				64,6	55,8	63,2	55,1	49,9	45,5	57,1	53,2	56,3	52,5			64,8	56,2	64,2	57,3	-0,6	1,1	-	N	-
	O	EG				68,7	59,9	67,9	59,8	44,6	40,2	59,1	55,3	59,0	55,2			68,8	60,0	68,5	61,2	-0,3	1,2	N	N	-
		1.OG				69,0	60,2	68,0	59,9	45,3	40,9	59,3	55,6	59,2	55,4			69,1	60,3	68,6	61,3	-0,5	1,0	N	T/N	-
		2.OG				69,0	60,2	67,8	59,8	46,2	41,8	59,4	55,6	59,2	55,4			69,1	60,3	68,4	61,2	-0,7	0,9	N	T/N	-
		3.OG				68,8	60,0	67,6	59,5	47,0	42,6	59,3	55,5	59,1	55,3			68,9	60,1	68,2	61,0	-0,7	0,9	N	T/N	-
		4.OG				68,5	59,7	67,2	59,2	49,9	45,5	59,4	55,6	58,9	55,1			68,6	59,9	67,9	60,8	-0,7	0,9	N	N	-
	W	EG				51,4	42,7	50,0	41,9	41,7	37,5	45,2	41,3	42,7	39,0			51,9	43,9	51,3	44,7	-0,6	0,8	-	-	-
		1.OG				53,2	44,5	51,9	43,9	44,2	39,9	46,7	42,6	43,1	39,3			53,8	45,8	53,1	46,4	-0,7	0,6	-	-	-
		2.OG				53,9	45,1	52,6	44,5	46,0	41,7	47,9	43,8	43,4	39,7			54,6	46,8	53,9	47,2	-0,7	0,4	-	-	-
		3.OG				47,7	39,0	46,4	38,2	47,1	42,8	47,7	43,4	38,1	34,4			50,5	44,4	50,2	44,6	-0,3	0,2	-	-	-
		4.OG				56,0	47,2	54,5	46,4	49,7	45,3	52,8	48,7	50,0	46,2			57,0	49,4	56,8	50,8	-0,2	1,4	-	-	-
Wotanstr. 40	N	EG	WR	59	49	64,4	55,6	62,5	54,5	36,8	32,3	54,3	50,5	54,2	50,4	70	60	64,5	55,7	63,2	56,0	-1,3	0,3	-	N	-
		1.OG				65,0	56,2	63,2	55,1	37,7	33,2	55,0	51,2	54,9	51,2			65,1	56,3	63,9	56,6	-1,2	0,3	-	N	-
		2.OG				65,1	56,3	63,3	55,2	38,7	34,1	55,0	51,3	54,9	51,2			65,2	56,4	63,9	56,7	-1,3	0,3	-	N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Wotanstr. 40	N	3.OG	WR	59	49	65,0	56,2	63,3	55,2	42,1	37,2	55,1	51,3	54,8	51,1	70	60	65,1	56,3	64,0	56,7	-1,1	0,4	-	N	-	
	O	EG				46,5	37,7	44,9	36,9	38,9	34,6	43,4	39,5	41,7	37,9			47,2	39,5	47,3	41,5	0,1	2,0	-	-	-	
		1.OG				47,5	38,7	46,0	37,9	42,8	38,4	45,4	41,3	42,1	38,3			48,8	41,6	48,8	43,0	0,0	1,4	-	-	-	
		2.OG				48,8	40,0	47,3	39,2	45,0	40,7	46,9	42,7	42,4	38,6			50,4	43,4	50,2	44,4	-0,2	1,0	-	-	-	
		3.OG				51,0	42,2	49,5	41,4	45,8	41,5	47,7	43,6	43,4	39,6			52,2	44,9	51,8	45,7	-0,4	0,8	-	-	-	
		S	EG				65,7	56,9	63,9	55,8	39,9	35,5	56,2	52,4	56,0	52,3			65,8	57,0	64,6	57,5	-1,2	0,5	-	N	-
		1.OG					66,0	57,3	64,4	56,3	42,3	38,1	56,7	52,9	56,5	52,8			66,1	57,4	65,1	58,0	-1,0	0,6	-	N	-
		2.OG					66,1	57,3	64,5	56,4	45,1	40,9	57,0	53,2	56,7	53,0			66,2	57,4	65,3	58,1	-0,9	0,7	-	N	-
		3.OG					66,1	57,3	64,5	56,4	46,6	42,3	57,2	53,4	56,8	53,1			66,2	57,5	65,3	58,2	-0,9	0,7	-	N	-
			EG				48,9	40,1	47,3	39,2	40,0	35,5	45,1	41,2	43,7	39,9			49,5	41,4	49,4	43,4	-0,1	2,0	-	-	-
		1.OG					49,7	41,0	48,1	40,1	42,5	38,0	46,3	42,3	44,1	40,4			50,5	42,8	50,4	44,4	-0,1	1,6	-	-	-
		2.OG					50,8	42,1	49,3	41,2	45,6	41,1	48,2	44,0	44,6	40,8			52,0	44,7	51,8	45,9	-0,2	1,2	-	-	-
	3.OG					52,5	43,8	51,0	42,9	46,9	42,5	49,4	45,3	45,8	42,1			53,6	46,3	53,3	47,3	-0,3	1,0	-	-	-	
	W	EG				69,9	61,1	68,0	59,9	39,6	35,2	59,4	55,6	59,3	55,6			70,0	61,2	68,6	61,3	-1,4	0,1	N	T/N	-	
		1.OG				69,9	61,1	68,1	60,0	41,8	37,4	59,5	55,8	59,5	55,7			70,0	61,2	68,7	61,4	-1,3	0,2	N	T/N	-	
		2.OG				69,6	60,8	67,9	59,8	44,4	40,1	59,5	55,8	59,4	55,6			69,7	60,9	68,5	61,3	-1,2	0,4	N	T/N	-	
		3.OG				69,3	60,5	67,6	59,5	45,7	41,4	59,5	55,7	59,3	55,5			69,4	60,6	68,3	61,1	-1,1	0,5	N	T/N	-	
Walhallastr. 21	N	EG	WR	59	49	59,9	51,2	58,2	50,1	36,8	32,8	50,5	46,7	50,3	46,5	70	60	60,0	51,3	58,9	51,8	-1,1	0,5	-	-	-	
		1.OG				61,2	52,5	59,5	51,5	38,1	34,2	51,7	47,9	51,5	47,7			61,3	52,6	60,2	53,1	-1,1	0,5	-	-	-	
		2.OG				61,9	53,1	60,2	52,1	39,3	35,3	52,5	48,7	52,3	48,5			62,0	53,2	60,9	53,8	-1,1	0,6	-	-	-	
		3.OG				61,7	53,0	60,4	52,3	40,0	36,0	52,7	48,9	52,5	48,7			61,8	53,1	61,1	54,0	-0,7	0,9	-	-	-	
	S	EG				52,1	43,3	50,5	42,5	41,9	37,7	47,0	43,1	45,3	41,6			52,5	44,4	52,2	45,9	-0,3	1,5	-	-	-	
		1.OG				52,7	43,9	51,2	43,1	44,8	40,5	48,4	44,4	45,8	42,0			53,4	45,6	53,1	46,9	-0,3	1,3	-	-	-	
		2.OG				53,5	44,7	51,9	43,8	47,2	42,9	49,9	45,8	46,4	42,6			54,5	47,0	54,1	48,0	-0,4	1,0	-	-	-	
		3.OG				54,5	45,7	53,0	44,9	48,9	44,5	51,4	47,3	47,7	43,9			55,6	48,2	55,3	49,3	-0,3	1,1	-	-	-	
Walhallastr. 32	O	EG	WA	59	49	61,6	52,8	60,3	52,2	38,6	34,2	52,5	48,7	52,3	48,5	70	60	61,7	52,9	61,0	53,9	-0,7	1,0	-	-	-	
		1.OG				62,9	54,2	61,7	53,6	38,3	33,9	53,6	49,9	53,5	49,7			63,0	54,3	62,4	55,2	-0,6	0,9	-	N	-	
		2.OG				64,0	55,3	62,7	54,6	40,3	36,0	55,3	51,6	55,2	51,4			64,1	55,4	63,5	56,4	-0,6	1,0	-	N	-	
		3.OG				64,5	55,8	63,1	55,1	42,6	38,3	56,1	52,3	55,9	52,1			64,6	55,9	63,9	57,0	-0,7	1,1	-	N	-	
	S	EG				58,1	49,3	56,8	48,7	40,2	36,2	50,3	46,5	49,9	46,1			58,2	49,6	57,7	50,8	-0,5	1,2	-	-	-	
		1.OG				59,3	50,5	58,0	49,9	42,8	38,8	51,6	47,8	51,0	47,3			59,4	50,8	58,9	52,0	-0,5	1,2	-	-	-	
		2.OG				60,3	51,5	58,9	50,9	47,1	42,9	53,2	49,3	52,0	48,3			60,6	52,1	60,0	53,2	-0,6	1,1	-	-	-	
		3.OG				60,7	52,0	59,3	51,3	49,1	44,8	54,0	50,1	52,4	48,7			61,0	52,8	60,5	53,8	-0,5	1,0	-	-	-	
	W	EG				42,0	33,3	40,7	32,6	39,8	35,8	41,5	37,6	36,6	32,8			44,1	37,8	44,2	38,8	0,1	1,0	-	-	-	
		1.OG				42,7	34,0	41,4	33,3	42,3	38,2	43,4	39,4	36,9	33,2			45,6	39,6	45,6	40,4	0,0	0,8	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Walhallastr. 32	W	2.OG	WA	59	49	43,8	35,1	42,4	34,4	46,9	42,5	47,2	42,9	36,5	32,8	70	60	48,7	43,3	48,5	43,5	-0,2	0,2	-	-	-
		3.OG				45,9	37,2	44,6	36,5	47,9	43,5	48,2	43,9	37,4	33,7			50,1	44,5	49,8	44,7	-0,3	0,2	-	-	-
Walhallastr. 28	O	EG	WA	59	49	50,9	42,1	49,3	41,2	35,7	31,3	44,7	40,9	44,1	40,4	70	60	51,1	42,5	50,6	44,1	-0,5	1,6	-	-	-
		1.OG				51,9	43,1	50,2	42,1	36,9	32,6	45,3	41,4	44,6	40,8			52,1	43,5	51,5	44,8	-0,6	1,3	-	-	-
		2.OG				52,9	44,1	51,3	43,2	39,5	35,2	46,2	42,3	45,2	41,4			53,1	44,7	52,5	45,8	-0,6	1,1	-	-	-
		3.OG				54,1	45,3	52,5	44,4	44,1	39,8	47,9	43,9	45,6	41,8			54,6	46,4	53,8	47,2	-0,8	0,8	-	-	-
	S	EG				64,3	55,6	62,4	54,4	37,7	33,4	53,8	50,0	53,7	49,9			64,4	55,7	63,0	55,8	-1,4	0,1	-	N	-
		1.OG	64,8	56,0	62,9	54,9	39,7	35,6	54,5	50,7	54,3	50,6	64,9	56,1	63,5	56,3	-1,4	0,2	-	N	-					
		2.OG	64,8	56,1	63,1	55,0	42,0	37,9	54,6	50,8	54,4	50,6	64,9	56,2	63,7	56,4	-1,2	0,2	-	N	-					
		3.OG	64,8	56,1	63,1	55,0	44,5	40,3	54,7	50,9	54,3	50,5	64,9	56,3	63,7	56,5	-1,2	0,2	-	N	-					
	W	EG				71,1	62,4	69,2	61,2	39,2	34,7	59,8	56,0	59,7	55,9			71,2	62,5	69,7	62,4	-1,5	-0,1	-	T/N	-
		1.OG	71,1	62,3	69,2	61,2	40,9	36,5	60,0	56,2	59,9	56,2	71,2	62,4	69,7	62,4	-1,5	0,0	-	T/N	-					
		2.OG	70,7	62,0	69,0	60,9	42,6	38,2	60,1	56,4	60,1	56,3	70,8	62,1	69,6	62,3	-1,2	0,2	N	T/N	-					
		3.OG	70,4	61,6	68,6	60,6	44,3	39,9	60,2	56,4	60,1	56,3	70,5	61,7	69,2	62,0	-1,3	0,3	N	T/N	-					
Mechthildenstr. 19	O	EG	WA	59	49	47,1	38,3	45,6	37,5	37,2	32,8	49,1	45,3	48,8	45,0	70	60	47,6	39,4	50,8	46,0	3,2	6,6	-	-	-
		1.OG				47,8	39,0	46,3	38,2	41,6	37,2	49,9	46,0	49,2	45,4			48,8	41,3	51,5	46,7	2,7	5,4	-	-	-
		2.OG				48,2	39,4	46,7	38,6	43,7	39,3	50,6	46,7	49,5	45,8			49,6	42,4	52,1	47,4	2,5	5,0	-	-	-
		3.OG				52,1	43,3	50,6	42,5	46,8	42,4	51,8	47,9	50,4	46,6			53,3	45,9	54,3	49,1	1,0	3,2	-	-	-
	S	EG				53,9	45,1	52,3	44,2	37,4	32,9	46,6	42,8	46,1	42,3			54,0	45,4	53,4	46,6	-0,6	1,2	-	-	-
		1.OG	54,7	45,9	53,1	45,0	41,6	37,3	47,9	44,0	46,7	42,9	55,0	46,5	54,3	47,6	-0,7	1,1	-	-	-					
		2.OG	55,5	46,7	53,8	45,8	44,2	39,8	49,0	45,1	47,3	43,5	55,9	47,6	55,1	48,5	-0,8	0,9	-	-	-					
		3.OG	56,6	47,8	54,9	46,8	46,2	41,9	51,2	47,3	49,5	45,7	57,0	48,8	56,5	50,1	-0,5	1,3	-	-	-					
	W	EG				52,4	43,6	50,8	42,7	34,2	29,9	45,4	41,6	45,1	41,3			52,5	43,8	52,0	45,2	-0,5	1,4	-	-	-
		1.OG	53,2	44,4	51,6	43,5	35,4	31,1	46,0	42,2	45,6	41,8	53,3	44,6	52,7	46,0	-0,6	1,4	-	-	-					
		2.OG	54,0	45,3	52,4	44,4	38,0	33,8	46,8	43,0	46,2	42,4	54,2	45,6	53,5	46,8	-0,7	1,2	-	-	-					
		3.OG	55,4	46,7	53,9	45,8	45,9	41,7	50,5	46,5	48,5	44,8	55,9	47,9	55,6	49,2	-0,3	1,3	-	-	-					
Mechthildenstr. 21	O	EG	WA	59	49	46,2	37,5	44,8	36,7	39,2	34,9	50,3	46,5	50,0	46,2	70	60	47,0	39,5	51,4	47,0	4,4	7,5	-	-	-
		1.OG				46,9	38,1	45,4	37,3	41,9	37,5	50,9	47,1	50,3	46,6			48,1	40,9	52,0	47,6	3,9	6,7	-	-	-
		2.OG				47,7	38,9	46,2	38,1	43,6	39,3	51,5	47,6	50,7	47,0			49,2	42,2	52,7	48,1	3,5	5,9	-	-	-
		3.OG				51,2	42,5	49,8	41,8	46,8	42,5	52,7	48,8	51,4	47,6			52,6	45,6	54,5	49,6	1,9	4,0	-	-	-
	W	EG				47,9	39,2	46,3	38,2	36,2	32,1	44,2	40,3	43,4	39,7			48,2	40,0	48,4	42,4	0,2	2,4	-	-	-
		1.OG	48,8	40,0	47,2	39,1	37,1	33,0	44,5	40,7	43,7	39,9	49,1	40,8	49,1	43,0	0,0	2,2	-	-	-					
		2.OG	50,0	41,2	48,4	40,3	39,0	34,9	45,2	41,4	44,1	40,3	50,4	42,2	50,1	43,9	-0,3	1,7	-	-	-					
		3.OG	52,7	44,0	51,3	43,2	45,8	41,5	49,4	45,4	46,9	43,1	53,6	46,0	53,5	47,5	-0,1	1,5	-	-	-					
Mechthildenstr. 34	O	EG	WA	59	49	44,2	35,5	42,9	34,8	37,3	32,8	42,3	38,4	40,8	37,0	70	60	45,1	37,4	45,7	40,0	0,6	2,6	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24					
Mechthildenstr. 34	O	1.OG	WA	59	49	45,4	36,6	44,1	36,0	41,2	36,7	44,2	40,1	41,3	37,5	70	60	46,8	39,7	47,2	41,6	0,4	1,9	-	-	-		
						46,6	37,9	45,3	37,2	43,5	39,1	45,7	41,6	41,8	38,0			48,4	41,6	48,6	43,0	0,2	1,4	-	-	-		
						47,3	38,5	46,0	37,9	44,3	40,0	46,4	42,3	42,2	38,4			49,1	42,4	49,3	43,7	0,2	1,3	-	-	-		
						49,7	41,0	48,4	40,2	48,4	44,0	49,7	45,5	43,8	40,0			52,2	45,8	52,2	46,7	0,0	0,9	-	-	-		
	S	EG				50,6	41,8	49,3	41,2	40,8	36,4	46,6	42,7	45,2	41,4			51,1	43,0	51,2	45,1	0,1	2,1	-	-	-		
						51,3	42,5	50,0	41,9	44,3	39,9	48,2	44,1	45,7	42,0			52,1	44,5	52,3	46,2	0,2	1,7	-	-	-		
						51,9	43,2	50,4	42,3	46,4	42,0	49,0	44,9	45,4	41,6			53,0	45,7	52,8	46,9	-0,2	1,2	-	-	-		
						52,6	43,8	51,1	43,0	47,4	43,1	49,3	45,2	44,7	40,9			53,8	46,5	53,4	47,3	-0,4	0,8	-	-	-		
	W	EG				53,7	45,0	52,2	44,1	48,5	44,1	50,5	46,4	46,3	42,5			54,9	47,6	54,5	48,5	-0,4	0,9	-	-	-		
						48,0	39,3	46,5	38,4	39,5	35,0	49,9	46,0	49,5	45,7			48,6	40,7	51,6	46,7	3,0	6,0	-	-	-		
						48,7	39,9	47,1	39,1	40,9	36,4	50,2	46,4	49,9	46,2			49,4	41,6	52,0	47,2	2,6	5,6	-	-	-		
						49,4	40,6	47,8	39,8	42,1	37,8	50,7	46,9	50,1	46,3			50,2	42,5	52,5	47,7	2,3	5,2	-	-	-		
		3.OG				50,5	41,7	49,0	40,9	43,3	39,0	51,3	47,4	50,5	46,8			51,3	43,6	53,4	48,3	2,1	4,7	-	-	-		
						53,0	44,2	51,6	43,5	48,4	44,1	53,1	49,1	51,4	47,6			54,3	47,2	55,5	50,2	1,2	3,0	-	-	-		
						46,7	37,9	45,2	37,1	39,5	35,0	52,1	48,3	51,9	48,1			70	60	47,5	39,7	53,0	48,7	5,5	9,0	-	-	-
						47,3	38,6	45,9	37,8	41,4	36,9	52,7	48,8	52,3	48,6			48,3	40,9	53,6	49,2	5,3	8,3	-	-	-		
		2.OG				48,2	39,4	46,7	38,6	43,4	39,0	53,2	49,4	52,7	49,0			49,5	42,3	54,1	49,8	4,6	7,5	-	-	-		
						51,0	42,3	49,6	41,5	47,1	42,7	54,1	50,3	53,2	49,5			52,5	45,6	55,5	50,9	3,0	5,3	-	N	-		
						42,3	33,6	40,9	32,8	38,4	34,1	43,7	39,8	42,2	38,4			43,8	36,9	45,6	40,6	1,8	3,7	-	-	-		
						43,9	35,1	42,5	34,4	40,1	35,8	44,4	40,4	42,4	38,6			45,5	38,5	46,6	41,4	1,1	2,9	-	-	-		
	W	EG				46,1	37,4	44,7	36,6	41,9	37,7	45,3	41,4	42,7	39,0			47,5	40,6	48,1	42,7	0,6	2,1	-	-	-		
						50,9	42,2	49,6	41,5	46,6	42,3	49,2	45,1	45,7	41,9			52,3	45,3	52,5	46,7	0,2	1,4	-	-	-		
						43,4	34,6	41,9	33,8	35,1	30,8	43,0	39,1	42,2	38,4			70	60	44,0	36,2	45,5	40,3	1,5	4,1	-	-	-
						44,3	35,6	42,8	34,7	36,5	32,2	43,2	39,3	42,1	38,3			45,0	37,3	46,1	40,6	1,1	3,3	-	-	-		
		1.OG				45,5	36,8	44,0	36,0	39,1	34,8	44,0	40,1	42,4	38,6			46,4	39,0	47,1	41,6	0,7	2,6	-	-	-		
						46,9	38,2	45,5	37,4	45,7	41,2	47,5	43,3	42,9	39,1			49,4	43,0	49,7	44,3	0,3	1,3	-	-	-		
						49,2	40,4	47,8	39,7	46,4	42,0	47,9	43,7	43,8	40,0			51,1	44,3	50,9	45,2	-0,2	0,9	-	-	-		
						71,1	62,3	69,3	61,2	39,5	35,1	60,5	56,7	60,5	56,7			71,2	62,4	69,9	62,6	-1,3	0,2	N	T/N	-		
	W	EG				71,4	62,7	69,7	61,6	41,2	36,8	61,2	57,4	61,1	57,4			71,5	62,8	70,3	63,0	-1,2	0,2	N	T/N	-		
						71,1	62,4	69,4	61,3	42,9	38,5	61,5	57,7	61,4	57,7			71,2	62,5	70,1	62,9	-1,1	0,4	N	T/N	-		
						70,7	62,0	69,0	61,0	44,7	40,2	61,8	58,0	61,7	57,9			70,8	62,1	69,8	62,8	-1,0	0,7	N	T/N	-		
						70,3	61,5	68,6	60,6	45,9	41,5	62,0	58,2	61,8	58,1			70,4	61,6	69,5	62,6	-0,9	1,0	N	T/N	-		
Mechthildenstr. 25	O	EG	WA	59	49	46,9	38,1	45,5	37,4	36,6	32,2	52,3	48,6	52,2	48,5	70	60	47,3	39,1	53,2	49,0	5,9	9,9	-	-	-		
						47,6	38,9	46,2	38,1	38,4	34,0	52,8	49,1	52,7	48,9			48,1	40,2	53,7	49,5	5,6	9,3	-	-	-		
						48,4	39,7	47,0	39,0	41,2	36,7	53,4	49,6	53,2	49,4			49,2	41,5	54,3	50,0	5,1	8,5	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Mechthildenstr. 25	O	3.OG	WA	59	49	50,3	41,5	49,0	40,9	43,9	39,5	54,1	50,3	53,7	49,9	70	60	51,2	43,7	55,3	50,8	4,1	7,1	-	N	-
	W	EG				45,4	36,6	43,9	35,8	37,2	32,7	43,3	39,4	42,1	38,3			46,1	38,1	46,7	41,0	0,6	2,9	-	-	-
		1.OG				46,4	37,6	44,9	36,8	38,9	34,4	43,9	40,0	42,3	38,5			47,2	39,3	47,5	41,7	0,3	2,4	-	-	-
		2.OG				47,8	39,1	46,4	38,3	41,1	36,7	44,9	40,9	42,5	38,8			48,7	41,1	48,8	42,9	0,1	1,8	-	-	-
		3.OG				50,6	41,9	49,2	41,2	43,5	39,2	46,9	42,9	44,1	40,3			51,4	43,8	51,3	45,2	-0,1	1,4	-	-	-
Wotanstr. 35	N	EG	WA	59	49	61,6	52,8	60,1	52,1	42,5	38,2	54,6	50,8	54,4	50,6	70	60	61,7	53,0	61,2	54,6	-0,5	1,6	-	N	-
		1.OG				62,9	54,2	61,5	53,4	44,6	40,3	55,8	52,0	55,5	51,7			63,0	54,4	62,6	55,8	-0,4	1,4	-	N	-
	NW	EG				51,5	42,7	50,1	42,0	40,6	36,4	46,0	42,1	44,4	40,7			51,9	43,7	51,6	45,1	-0,3	1,4	-	-	-
		1.OG				53,4	44,6	52,0	43,9	43,3	39,0	47,3	43,4	45,2	41,4			53,9	45,7	53,3	46,7	-0,6	1,0	-	-	-
	O	EG				68,8	60,0	67,5	59,4	41,8	37,3	60,1	56,4	60,1	56,3			68,9	60,1	68,3	61,2	-0,6	1,1	N	T/N	-
		1.OG				69,5	60,7	68,1	60,0	43,2	38,6	60,9	57,1	60,8	57,1			69,6	60,8	68,9	61,8	-0,7	1,0	N	T/N	-
	S	EG				51,4	42,6	49,9	41,8	38,5	34,1	44,4	40,5	43,3	39,5			51,7	43,2	51,0	44,3	-0,7	1,1	-	-	-
		1.OG				54,2	45,4	52,7	44,6	42,8	38,4	46,6	42,6	44,3	40,5			54,6	46,2	53,7	46,8	-0,9	0,6	-	-	-
		EG				62,4	53,7	61,3	53,2	43,8	39,3	53,9	50,0	53,4	49,7			62,5	53,9	62,1	54,9	-0,4	1,0	-	N	-
		1.OG				63,5	54,7	62,2	54,1	45,1	40,6	55,0	51,2	54,5	50,8			63,6	54,9	63,0	55,9	-0,6	1,0	-	N	-
	SO	EG				67,8	59,1	66,6	58,5	42,0	37,5	58,7	54,9	58,6	54,8			67,9	59,2	67,3	60,1	-0,6	0,9	N	N	-
		1.OG				68,6	59,8	67,3	59,2	43,3	38,8	59,4	55,7	59,3	55,6			68,7	59,9	68,0	60,9	-0,7	1,0	N	T/N	-
	W	EG				47,9	39,2	46,7	38,7	41,3	37,2	42,9	38,9	37,7	34,0			48,8	41,4	48,3	41,9	-0,5	0,5	-	-	-
		1.OG				50,2	41,5	49,0	41,0	43,3	39,1	44,5	40,4	38,4	34,7			51,1	43,5	50,4	43,8	-0,7	0,3	-	-	-
Mechthildenstr. 27	O	EG	WA	59	49	47,2	38,4	45,8	37,7	36,2	31,8	52,9	49,1	52,8	49,0	70	60	47,6	39,3	53,7	49,5	6,1	10,2	-	-	-
		1.OG				47,9	39,1	46,5	38,4	37,9	33,5	53,4	49,6	53,3	49,5			48,4	40,2	54,3	50,0	5,9	9,8	-	N	-
		2.OG				48,7	39,9	47,3	39,2	40,6	36,2	54,0	50,2	53,8	50,0			49,4	41,5	54,9	50,6	5,5	9,1	-	N	-
		3.OG				51,0	42,3	49,6	41,5	45,5	41,1	54,9	51,1	54,3	50,6			52,1	44,8	56,1	51,6	4,0	6,8	-	N	-
	W	EG				47,3	38,6	45,9	37,8	35,9	31,8	43,1	39,3	42,3	38,5			47,7	39,5	47,8	41,7	0,1	2,2	-	-	-
		1.OG				48,1	39,3	46,6	38,5	37,5	33,4	43,5	39,7	42,4	38,6			48,5	40,3	48,4	42,2	-0,1	1,9	-	-	-
		2.OG				49,1	40,3	47,6	39,5	39,6	35,5	44,3	40,5	42,6	38,8			49,6	41,6	49,3	43,1	-0,3	1,5	-	-	-
		3.OG				51,1	42,3	49,7	41,6	44,9	40,7	47,8	43,8	44,8	41,0			52,1	44,6	51,9	45,9	-0,2	1,3	-	-	-
Mechthildenstr. 36	O	EG	WA	59	49	45,3	36,6	44,1	36,0	38,0	33,5	43,4	39,5	42,0	38,2	70	60	46,1	38,4	46,8	41,2	0,7	2,8	-	-	-
		1.OG				46,2	37,5	45,0	36,9	40,1	35,7	44,3	40,3	42,3	38,6			47,2	39,8	47,7	42,0	0,5	2,2	-	-	-
		2.OG				46,8	38,1	45,5	37,4	43,9	39,6	46,3	42,3	42,7	38,9			48,6	42,0	49,0	43,6	0,4	1,6	-	-	-
		3.OG				47,7	38,9	46,4	38,3	44,6	40,3	47,0	43,0	43,4	39,6			49,5	42,7	49,8	44,3	0,3	1,6	-	-	-
		4.OG				49,2	40,4	47,7	39,6	45,7	41,4	48,1	44,0	44,4	40,6			50,9	44,0	51,0	45,4	0,1	1,4	-	-	-
	W	EG				49,0	40,2	47,4	39,4	40,7	36,2	53,7	49,9	53,5	49,7			49,6	41,7	54,7	50,3	5,1	8,6	-	N	-
		1.OG				49,7	40,9	48,1	40,1	41,8	37,5	54,3	50,5	54,1	50,3			50,4	42,6	55,3	50,9	4,9	8,3	-	N	-
		2.OG				50,4	41,7	48,9	40,9	43,0	38,7	54,9	51,1	54,6	50,8			51,2	43,5	55,9	51,5	4,7	8,0	-	N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Mechthildenstr. 36	W	3.OG	WA	59	49	51,4	42,7	50,0	41,9	43,9	39,6	55,3	51,5	55,1	51,3	70	60	52,2	44,5	56,5	52,0	4,3	7,5	-	N	-
		4.OG				52,9	44,1	51,4	43,3	46,0	41,6	56,0	52,2	55,6	51,8			53,8	46,1	57,3	52,8	3,5	6,7	-	N	-
Wotanstr. 46	O	EG	WA	59	49	43,9	35,2	42,4	34,4	35,4	31,0	42,8	38,9	42,0	38,2	70	60	44,5	36,6	45,7	40,3	1,2	3,7	-	-	-
		1.OG				44,7	35,9	43,2	35,1	37,5	33,1	43,2	39,3	41,9	38,1			45,5	37,8	46,3	40,7	0,8	2,9	-	-	-
		2.OG				45,7	37,0	44,3	36,2	40,6	36,1	44,2	40,2	41,9	38,2			46,9	39,6	47,3	41,7	0,4	2,1	-	-	-
		3.OG				47,2	38,4	45,7	37,6	45,8	41,3	47,3	43,1	42,4	38,7			49,6	43,1	49,6	44,2	0,0	1,1	-	-	-
		4.OG				48,5	39,7	47,0	38,9	46,4	42,0	48,0	43,8	43,1	39,3			50,6	44,1	50,6	45,1	0,0	1,0	-	-	-
		5.OG				51,6	42,9	50,1	42,0	46,8	42,4	48,8	44,6	44,6	40,8			52,9	45,7	52,6	46,6	-0,3	0,9	-	-	-
	W	EG				72,3	63,6	70,7	62,7	40,0	35,7	62,9	59,1	62,8	59,1			72,4	63,7	71,4	64,3	-1,0	0,6	N	T/N	-
		1.OG	72,2	63,5	70,6	62,6	41,3	37,0	63,6	59,9	63,6	59,8	72,3	63,6	71,4	64,5	-0,9	0,9	N	T/N	-					
		2.OG	71,9	63,2	70,3	62,2	42,8	38,4	64,1	60,3	64,0	60,3	72,0	63,3	71,3	64,4	-0,7	1,1	N	T/N	-					
		3.OG	71,4	62,7	69,9	61,8	44,6	40,2	64,3	60,5	64,3	60,5	71,5	62,8	71,0	64,3	-0,5	1,5	N	T/N	-					
		4.OG	71,0	62,2	69,4	61,3	45,7	41,2	64,4	60,6	64,3	60,6	71,1	62,3	70,6	64,0	-0,5	1,7	N	T/N	-					
		5.OG	70,4	61,6	68,8	60,7	46,4	42,0	64,4	60,6	64,3	60,6	70,5	61,7	70,2	63,7	-0,3	2,0	N	T/N	-					
Mechthildenstr. 29	O	EG	WA	59	49	47,1	38,3	45,7	37,6	37,0	32,6	53,1	49,3	53,0	49,2	70	60	47,6	39,4	53,9	49,6	6,3	10,2	-	N	-
		1.OG				47,8	39,0	46,4	38,3	38,6	34,1	53,6	49,9	53,5	49,7			48,3	40,3	54,4	50,2	6,1	9,9	-	N	-
		2.OG				48,6	39,9	47,2	39,2	41,0	36,6	54,3	50,5	54,0	50,3			49,3	41,6	55,1	50,9	5,8	9,3	-	N	-
		3.OG				51,3	42,6	49,9	41,9	48,4	44,0	55,6	51,7	54,7	50,9			53,1	46,4	56,7	52,2	3,6	5,8	-	N	-
	W	EG				46,7	37,9	45,3	37,2	35,8	31,5	45,7	41,9	45,3	41,5			47,1	38,8	48,6	43,2	1,5	4,4	-	-	-
		1.OG	47,5	38,7	46,0	38,0	37,5	33,3	46,2	42,3	45,6	41,8	48,0	39,9	49,2	43,7	1,2	3,8	-	-	-					
		2.OG	48,5	39,7	47,0	39,0	40,4	36,2	47,0	43,1	45,9	42,2	49,2	41,4	50,1	44,6	0,9	3,2	-	-	-					
		3.OG	50,6	41,9	49,2	41,1	47,9	43,6	50,5	46,4	47,1	43,3	52,5	45,9	53,0	47,6	0,5	1,7	-	-	-					
Mechthildenstr. 31	O	EG	WA	59	49	46,5	37,8	45,1	37,0	38,0	33,5	53,1	49,3	53,0	49,2	70	60	47,1	39,2	53,8	49,6	6,7	10,4	-	N	-
		1.OG				47,3	38,6	45,9	37,8	39,5	35,0	53,7	50,0	53,6	49,8			48,0	40,2	54,4	50,3	6,4	10,1	-	N	-
		2.OG				48,3	39,5	46,8	38,8	41,6	37,1	54,4	50,6	54,2	50,4			49,2	41,5	55,1	50,9	5,9	9,4	-	N	-
		3.OG				50,4	41,6	48,9	40,8	45,5	41,0	55,3	51,5	54,8	51,0			51,7	44,4	56,2	51,9	4,5	7,5	-	N	-
	W	EG				46,1	37,3	44,6	36,6	36,8	32,4	45,5	41,7	44,9	41,1			46,6	38,6	48,1	42,9	1,5	4,3	-	-	-
		1.OG	46,9	38,1	45,5	37,4	39,0	34,6	46,1	42,2	45,2	41,4	47,6	39,8	48,9	43,5	1,3	3,7	-	-	-					
		2.OG	47,9	39,2	46,5	38,4	42,4	38,1	47,2	43,3	45,5	41,8	49,0	41,7	49,9	44,6	0,9	2,9	-	-	-					
		3.OG	49,7	41,0	48,4	40,3	46,4	42,0	49,5	45,4	46,5	42,8	51,4	44,6	52,0	46,6	0,6	2,0	-	-	-					
Wotanstr. 48	O	EG	WA	59	49	44,3	35,5	42,9	34,8	35,3	30,9	45,1	41,2	44,6	40,8	70	60	44,9	36,8	47,2	42,1	2,3	5,3	-	-	-
		1.OG				45,3	36,5	43,9	35,8	37,4	33,1	45,3	41,5	44,6	40,8			46,0	38,2	47,7	42,6	1,7	4,4	-	-	-
		2.OG				46,4	37,7	45,0	37,0	41,3	37,0	46,2	42,3	44,5	40,7			47,6	40,4	48,7	43,5	1,1	3,1	-	-	-
		3.OG				47,5	38,8	46,1	38,0	45,9	41,4	48,3	44,1	44,6	40,9			49,8	43,4	50,4	45,1	0,6	1,7	-	-	-
		4.OG				49,5	40,8	48,1	40,0	46,4	42,0	48,8	44,6	45,1	41,3			51,3	44,5	51,5	45,9	0,2	1,4	-	-	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Wotanstr. 48	W	EG	WA	59	49	72,3	63,6	70,9	62,8	40,8	36,5	66,2	62,4	66,2	62,4	70	60	72,4	63,7	72,2	65,7	-0,2	2,0	N	T/N	-
						72,2	63,5	70,7	62,6	41,9	37,5	66,8	63,1	66,8	63,0	72,3	63,6	72,2	65,9	-0,1	2,3	N	T/N	-		
						71,8	63,1	70,3	62,3	43,2	38,8	67,0	63,2	66,9	63,2	71,9	63,2	72,0	65,8	0,1	2,6	T/N	T/N	-		
						71,3	62,6	69,8	61,8	44,7	40,2	67,0	63,2	66,9	63,2	71,4	62,7	71,7	65,6	0,3	2,9	T/N	T/N	-		
						70,8	62,1	69,3	61,3	45,7	41,2	66,9	63,1	66,8	63,0	70,9	62,2	71,3	65,4	0,4	3,2	T/N	T/N	-		
Mechthildenstr. 33	O	EG	WA	59	49	48,8	40,1	47,4	39,3	37,0	32,6	54,4	50,7	54,4	50,6	70	60	49,1	40,9	55,2	51,1	6,1	10,2	-	N	-
						49,6	40,9	48,2	40,1	39,2	34,7	55,2	51,4	55,1	51,3	50,0	41,9	56,0	51,8	6,0	9,9	-	N	-		
						50,5	41,8	49,1	41,0	41,3	36,8	55,9	52,1	55,7	52,0	51,0	43,0	56,8	52,5	5,8	9,5	-	N	-		
						51,9	43,1	50,5	42,4	45,5	41,1	56,7	52,9	56,4	52,6	52,8	45,3	57,7	53,3	4,9	8,0	-	N	-		
						46,6	37,9	45,0	37,0	37,2	32,8	44,9	41,0	43,3	39,5	47,1	39,1	48,0	42,5	0,9	3,4	-	-	-		
Wotanstr. 37	NW	EG	WA	59	49	43,7	35,0	42,5	34,4	41,5	37,2	44,7	40,6	41,8	38,1	70	60	45,8	39,3	46,8	41,6	1,0	2,3	-	-	-
						47,4	38,7	46,2	38,1	44,6	40,3	46,5	42,5	42,3	38,5	49,3	42,6	49,4	43,9	0,1	1,3	-	-	-		
						50,0	41,2	48,8	40,8	45,7	41,3	47,3	43,1	42,3	38,6	51,4	44,3	51,2	45,2	-0,2	0,9	-	-	-		
						50,5	41,8	49,5	41,4	44,1	39,7	46,1	42,0	42,0	38,2	51,4	43,9	51,2	44,8	-0,2	0,9	-	-	-		
						71,2	62,4	69,5	61,5	38,5	33,8	64,9	61,1	64,9	61,1	71,3	62,5	70,8	64,4	-0,5	1,9	N	T/N	-		
Mechthildenstr. 38	O	EG	WA	59	49	47,3	38,6	46,0	37,9	37,3	32,8	44,3	40,4	43,3	39,6	70	60	47,8	39,7	48,3	42,4	0,5	2,7	-	-	-
						48,0	39,2	46,6	38,5	40,1	35,7	45,3	41,3	43,7	40,0	48,7	40,9	49,1	43,2	0,4	2,3	-	-	-		
						48,6	39,9	47,3	39,1	43,9	39,6	47,0	42,9	44,1	40,3	49,9	42,8	50,2	44,5	0,3	1,7	-	-	-		
						49,2	40,5	48,1	39,9	44,6	40,3	47,5	43,5	44,6	40,8	50,5	43,5	50,9	45,1	0,4	1,6	-	-	-		
						50,4	41,6	49,0	40,9	45,4	41,0	48,4	44,4	45,6	41,8	51,6	44,4	51,8	46,1	0,2	1,7	-	-	-		
Mechthildenstr. 38	W	EG	WA	59	49	53,0	44,2	51,4	43,4	39,8	35,4	56,3	52,5	56,2	52,5	53,3	44,8	57,6	53,1	4,3	8,3	-	N	-		
						53,6	44,9	52,1	44,0	41,0	36,6	57,1	53,3	57,0	53,2	53,9	45,5	58,3	53,8	4,4	8,3	-	N	-		
						54,4	45,6	52,8	44,8	42,3	37,9	57,8	54,0	57,6	53,9	54,7	46,3	59,0	54,5	4,3	8,2	-	N	-		
						55,2	46,4	53,6	45,6	46,0	41,5	58,5	54,7	58,3	54,5	55,7	47,7	59,8	55,3	4,1	7,6	-	N	-		
						55,9	47,1	54,4	46,3	46,1	41,7	59,1	55,3	58,9	55,1	56,4	48,3	60,4	55,9	4,0	7,6	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Kemnatenstr. 37	N	EG	WA	59	49	57,0	48,9	57,4	49,8	36,2	31,6	51,7	47,9	51,6	47,8	70	60	57,1	49,0	58,5	52,0	1,4	3,0	-	-	-	
						57,1	48,9	57,2	49,5	37,6	33,0	52,3	48,5	52,2	48,4			57,2	49,1	58,5	52,1	1,3	3,0	-	-	-	
						57,3	49,0	57,1	49,3	42,1	37,4	53,2	49,3	52,8	49,1			57,5	49,3	58,6	52,4	1,1	3,1	-	N	-	
	S	EG					56,5	47,7	55,0	46,9	42,2	38,1	50,4	46,6	49,7	46,0			56,7	48,2	56,3	49,8	-0,4	1,6	-	-	-
							57,7	48,9	56,2	48,1	45,7	41,5	51,7	47,8	50,5	46,7			58,0	49,7	57,6	51,0	-0,4	1,3	-	-	-
							59,1	50,3	57,6	49,5	47,4	43,1	52,7	48,8	51,3	47,5			59,4	51,1	58,9	52,2	-0,5	1,1	-	-	-
W	EG					51,2	43,1	51,4	43,8	43,0	38,5	46,6	42,5	44,0	40,3			51,9	44,4	52,7	46,3	0,8	1,9	-	-	-	
						51,7	43,5	51,7	44,1	45,4	40,9	47,9	43,8	44,4	40,7			52,7	45,5	53,3	47,0	0,6	1,5	-	-	-	
						52,3	44,0	52,0	44,3	47,3	42,9	49,3	45,2	45,0	41,3			53,5	46,5	53,9	47,8	0,4	1,3	-	-	-	
Kemnatenstr. 35	N	EG	WA	59	49	58,7	50,4	59,0	51,3	33,6	29,2	54,7	51,0	54,7	50,9	70	60	58,8	50,5	60,4	54,2	1,6	3,7	-	N	-	
						59,1	50,7	59,0	51,2	34,8	30,4	55,6	51,8	55,5	51,8			59,2	50,8	60,7	54,6	1,5	3,8	-	N	-	
						59,5	51,0	59,0	51,2	34,6	30,1	56,4	52,6	56,4	52,6			59,6	51,1	61,0	55,0	1,4	3,9	-	N	-	
	S	EG					56,6	47,9	55,1	47,1	40,2	36,0	49,5	45,7	48,9	45,1			56,7	48,2	56,2	49,5	-0,5	1,3	-	-	-
							58,0	49,3	56,5	48,4	43,3	39,1	50,5	46,7	49,7	45,9			58,2	49,7	57,5	50,7	-0,7	1,0	-	-	-
							59,3	50,6	57,8	49,7	46,7	42,3	51,5	47,6	49,9	46,2			59,6	51,2	58,8	51,8	-0,8	0,6	-	-	-
Mechthildenstr. 35	O	EG	WA	59	49	51,6	42,8	50,0	42,0	36,6	32,2	56,5	52,8	56,5	52,7	70	60	51,8	43,2	57,4	53,2	5,6	10,0	-	N	-	
						52,4	43,7	50,9	42,9	38,0	33,6	57,3	53,6	57,3	53,5			52,6	44,2	58,2	54,0	5,6	9,8	-	N	-	
						53,3	44,6	51,8	43,8	40,1	35,8	58,1	54,4	58,1	54,3			53,6	45,2	59,1	54,8	5,5	9,6	-	N	-	
	W	EG					54,8	46,0	53,3	45,3	47,6	43,2	59,3	55,5	59,0	55,3			55,6	47,9	60,3	55,9	4,7	8,0	-	N	-
							46,9	38,2	45,3	37,2	36,9	32,5	44,7	40,9	44,0	40,2			47,4	39,3	48,1	42,5	0,7	3,2	-	-	-
							47,6	38,9	46,0	37,9	39,2	34,7	45,2	41,2	44,0	40,2			48,2	40,3	48,7	42,9	0,5	2,6	-	-	-
NO	EG	WA	59	49		65,1	56,4	63,6	55,6	33,8	29,4	65,7	61,9	65,7	61,9	70	60	65,2	56,5	67,8	62,9	2,6	6,4	N	T/N	-	
						65,6	56,9	64,1	56,1	34,2	29,7	66,4	62,6	66,4	62,6			65,7	57,0	68,5	63,5	2,8	6,5	N	T/N	-	
						65,7	57,0	64,1	56,1	34,1	29,5	66,4	62,6	66,4	62,6			65,8	57,1	68,5	63,5	2,7	6,4	N	T/N	-	
SO	EG					65,7	56,9	64,1	56,1	33,4	28,9	66,4	62,6	66,4	62,6			65,8	57,0	68,5	63,5	2,7	6,5	N	T/N	-	
						71,1	62,3	69,2	61,2	38,4	33,8	68,3	64,6	68,3	64,6			71,2	62,4	71,8	66,3	0,6	3,9	T/N	T/N	-	
						71,2	62,4	69,5	61,4	39,5	35,0	68,5	64,7	68,5	64,7			71,3	62,5	72,1	66,4	0,8	3,9	T/N	T/N	-	
						71,1	62,3	69,4	61,3	40,9	36,3	68,5	64,7	68,5	64,7			71,2	62,4	72,0	66,4	0,8	4,0	T/N	T/N	-	
Kemnatenstr. 38	N	EG	WR	59	49	70,8	62,1	69,2	61,1	43,0	38,3	68,3	64,5	68,3	64,5	70	60	70,9	62,2	71,8	66,2	0,9	4,0	T/N	T/N	-	
						39,2	30,6	38,0	29,9	32,3	27,9	38,4	34,4	37,2	33,4			40,1	32,5	41,3	35,8	1,2	3,3	-	-	-	
						40,3	31,6	39,1	31,1	32,4	28,0	38,5	34,6	37,4	33,6			41,0	33,2	41,9	36,3	0,9	3,1	-	-	-	
						41,9	33,2	40,6	32,6	32,5	28,1	38,8	34,9	37,7	33,9			42,4	34,4	42,9	37,0	0,5	2,6	-	-	-	
						44,0	35,3	42,7	34,7	33,2	28,7	39,3	35,4	38,3	34,5			44,4	36,2	44,4	38,1	0,0	1,9	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Kemnatenstr. 38	S	EG	WR	59	49	55,5	47,4	55,7	48,1	37,6	33,0	54,7	50,9	54,6	50,8	70	60	55,6	47,6	58,3	52,8	2,7	5,2	-	N	-
		1.OG				55,8	47,7	55,8	48,2	40,3	35,9	55,4	51,6	55,2	51,4			56,0	48,0	58,7	53,3	2,7	5,3	-	N	-
		2.OG				56,1	47,9	55,8	48,2	44,6	40,2	56,1	52,3	55,8	52,1			56,4	48,6	59,0	53,8	2,6	5,2	-	N	-
		3.OG				56,9	48,5	56,2	48,5	49,1	44,6	57,2	53,4	56,5	52,7			57,6	50,0	59,8	54,7	2,2	4,7	-	N	-
Kemnatenstr. 36	N	EG	WA	59	49	40,2	31,5	38,9	30,8	32,7	28,3	40,7	36,9	40,0	36,3	70	60	41,0	33,2	43,0	37,9	2,0	4,7	-	-	-
		1.OG				41,4	32,8	40,2	32,1	32,7	28,3	40,9	37,1	40,2	36,5			42,0	34,2	43,6	38,3	1,6	4,1	-	-	-
		2.OG				43,5	34,8	42,2	34,2	32,9	28,5	41,2	37,3	40,5	36,7			43,9	35,8	44,8	39,1	0,9	3,3	-	-	-
		3.OG				52,5	43,8	51,0	43,0	46,8	42,3	52,7	48,7	51,3	47,6			53,6	46,2	55,0	49,8	1,4	3,6	-	-	-
	O	EG				53,1	44,7	52,4	44,6	32,9	28,5	55,8	52,0	55,7	52,0			53,2	44,9	57,5	52,8	4,3	7,9	-	N	-
		1.OG				54,0	45,5	53,2	45,4	33,8	29,4	56,5	52,8	56,5	52,8			54,1	45,7	58,2	53,6	4,1	7,9	-	N	-
		2.OG				54,9	46,4	54,0	46,2	35,6	31,2	57,3	53,6	57,3	53,5			55,0	46,6	59,0	54,4	4,0	7,8	-	N	-
		3.OG				56,8	48,2	55,6	47,7	48,5	44,0	58,9	55,1	58,5	54,8			57,4	49,6	60,6	55,9	3,2	6,3	-	N	-
	S	EG				55,8	47,4	55,4	47,7	36,4	32,2	58,7	54,9	58,7	54,9			55,9	47,6	60,4	55,7	4,5	8,1	-	N	-
		1.OG				56,5	48,1	56,0	48,3	39,5	35,4	59,5	55,7	59,4	55,7			56,6	48,4	61,2	56,5	4,6	8,1	-	T/N	-
		2.OG				57,2	48,7	56,5	48,7	43,5	39,3	60,2	56,5	60,2	56,4			57,4	49,2	61,8	57,2	4,4	8,0	-	T/N	-
		3.OG				58,6	50,1	57,7	49,8	48,7	44,2	61,3	57,5	61,0	57,3			59,1	51,1	62,9	58,2	3,8	7,1	-	T/N	-
Mechthildenstr. 37	N	EG	WA	59	49	50,9	42,1	49,5	41,4	36,5	32,1	56,0	52,2	55,9	52,2	70	60	51,1	42,6	56,9	52,6	5,8	10,0	-	N	-
		1.OG				51,8	43,1	50,5	42,4	38,1	33,8	56,8	53,0	56,7	53,0			52,0	43,6	57,8	53,4	5,8	9,8	-	N	-
		2.OG				52,9	44,1	51,5	43,4	40,3	36,0	57,6	53,8	57,5	53,8			53,2	44,8	58,6	54,2	5,4	9,4	-	N	-
		3.OG				54,5	45,8	53,2	45,2	48,8	44,3	58,8	55,0	58,4	54,6			55,6	48,2	59,9	55,5	4,3	7,3	-	N	-
	O	EG				53,9	45,1	52,4	44,3	36,5	32,2	58,1	54,3	58,1	54,3			54,0	45,4	59,2	54,8	5,2	9,4	-	N	-
		1.OG				54,8	46,0	53,3	45,3	38,1	33,9	59,0	55,3	59,0	55,2			54,9	46,3	60,1	55,8	5,2	9,5	-	N	-
		2.OG				55,7	47,0	54,3	46,2	40,5	36,4	59,9	56,2	59,9	56,1			55,9	47,4	61,0	56,7	5,1	9,3	-	T/N	-
		3.OG				57,0	48,2	55,5	47,4	48,1	43,8	61,1	57,3	60,9	57,2			57,6	49,6	62,2	57,8	4,6	8,2	-	T/N	-
	W	EG				46,6	37,9	45,0	37,0	37,3	32,9	45,0	41,1	44,1	40,4			47,1	39,1	48,1	42,6	1,0	3,5	-	-	-
		1.OG				47,3	38,6	45,7	37,7	39,5	35,0	45,4	41,4	44,1	40,3			48,0	40,2	48,6	43,0	0,6	2,8	-	-	-
		2.OG				48,2	39,5	46,7	38,6	42,3	37,8	46,3	42,3	44,2	40,4			49,2	41,8	49,6	43,9	0,4	2,1	-	-	-
		3.OG				51,3	42,6	49,8	41,7	48,7	44,2	53,5	49,5	51,7	47,9			53,3	46,5	55,1	50,2	1,8	3,7	-	-	-
Laimer Str. 23	O	EG	WA	59	49	64,2	55,5	62,5	54,5	33,4	29,0	63,8	60,0	63,8	60,0	70	60	64,3	55,6	66,3	61,1	2,0	5,5	N	T/N	-
		1.OG				65,3	56,6	63,6	55,6	34,6	30,2	65,3	61,5	65,3	61,5			65,4	56,7	67,6	62,5	2,2	5,8	N	T/N	-
		2.OG				65,9	57,1	64,2	56,2	36,7	32,3	66,1	62,3	66,1	62,3			66,0	57,2	68,3	63,3	2,3	6,1	N	T/N	-
		3.OG				66,1	57,4	64,5	56,4	46,1	41,7	66,2	62,4	66,1	62,4			66,2	57,6	68,5	63,4	2,3	5,8	N	T/N	-
	S	EG				63,6	54,9	62,6	54,6	33,7	29,3	63,7	59,9	63,7	59,9			63,7	55,0	66,2	61,1	2,5	6,1	N	T/N	-
		1.OG				64,7	56,0	63,5	55,6	35,6	31,3	65,2	61,4	65,2	61,4			64,8	56,1	67,5	62,5	2,7	6,4	N	T/N	-
		2.OG				65,2	56,5	63,7	55,7	39,7	35,6	65,9	62,1	65,9	62,1			65,3	56,6	68,0	63,0	2,7	6,4	N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Laimer Str. 23	S	3.OG	WA	59	49	65,9	57,2	64,4	56,4	46,3	41,9	66,1	62,3	66,1	62,3	70	60	66,0	57,4	68,4	63,3	2,4	5,9	N	T/N	-
	W	EG				49,3	41,4	51,0	43,5	33,9	29,7	42,8	39,0	42,3	38,5			49,5	41,7	51,7	44,9	2,2	3,2	-	-	-
		1.OG				50,1	42,1	51,6	44,1	36,8	32,6	43,6	39,8	42,7	38,9			50,3	42,6	52,3	45,5	2,0	2,9	-	-	-
		2.OG				50,9	42,8	52,0	44,4	40,5	36,4	45,0	41,2	43,2	39,5			51,3	43,7	52,8	46,1	1,5	2,4	-	-	-
		3.OG				57,6	49,0	56,8	48,9	46,9	42,4	53,9	50,0	52,9	49,1			58,0	49,9	58,6	52,5	0,6	2,6	-	N	-
Mechthildenstr. 39	N	EG	WA	59	49	69,3	60,6	67,9	59,9	35,6	31,2	71,8	68,0	71,8	68,0	70	60	69,4	60,7	73,3	68,7	3,9	8,0	T/N	T/N	-
		1.OG				69,6	60,8	68,1	60,0	36,9	32,5	71,9	68,1	71,9	68,1			69,7	60,9	73,5	68,8	3,8	7,9	T/N	T/N	-
		2.OG				69,5	60,7	68,0	59,9	39,0	34,5	71,6	67,9	71,6	67,9			69,6	60,8	73,2	68,6	3,6	7,8	T/N	T/N	-
		3.OG				69,3	60,6	67,8	59,8	38,6	34,3	71,3	67,6	71,3	67,6			69,4	60,7	73,0	68,3	3,6	7,6	T/N	T/N	-
		4.OG				69,1	60,4	67,6	59,5	36,3	31,9	71,0	67,2	71,0	67,2			69,2	60,5	72,7	67,9	3,5	7,4	T/N	T/N	-
	O	EG				44,2	35,4	42,9	34,9	37,0	32,5	47,1	43,3	46,7	42,9			45,0	37,2	48,5	43,9	3,5	6,7	-	-	-
		1.OG				45,3	36,6	44,1	36,0	39,2	34,7	47,4	43,5	46,6	42,9			46,3	38,8	49,1	44,3	2,8	5,5	-	-	-
		2.OG				46,7	38,0	45,5	37,4	43,1	38,7	48,3	44,3	46,6	42,8			48,3	41,4	50,2	45,2	1,9	3,8	-	-	-
		3.OG				47,3	38,6	45,9	37,8	47,1	42,7	49,9	45,8	46,5	42,7			50,3	44,2	51,4	46,5	1,1	2,3	-	-	-
		4.OG				51,3	42,5	49,8	41,7	47,4	43,0	50,3	46,3	47,0	43,2			52,8	45,8	53,1	47,6	0,3	1,8	-	-	-
		EG				61,5	52,7	60,0	52,0	36,9	32,6	64,3	60,6	64,3	60,6			61,6	52,8	65,7	61,2	4,1	8,4	N	T/N	-
		1.OG				62,7	54,0	61,4	53,3	39,1	34,8	65,9	62,1	65,8	62,1			62,8	54,1	67,3	62,7	4,5	8,6	N	T/N	-
		2.OG				63,3	54,5	61,8	53,7	41,6	37,3	66,2	62,4	66,2	62,4			63,4	54,6	67,6	63,0	4,2	8,4	N	T/N	-
		3.OG				63,4	54,6	61,9	53,8	45,3	41,0	66,3	62,5	66,2	62,5			63,5	54,8	67,7	63,1	4,2	8,3	N	T/N	-
		4.OG				63,6	54,9	62,1	54,0	43,6	39,5	66,1	62,3	66,1	62,3			63,7	55,1	67,6	62,9	3,9	7,8	N	T/N	-
	S	EG				46,0	37,3	44,7	36,6	36,9	32,5	53,1	49,3	53,0	49,2			46,6	38,6	53,7	49,6	7,1	11,0	-	N	-
		1.OG				46,8	38,0	45,3	37,2	39,2	34,8	53,8	50,0	53,6	49,9			47,5	39,7	54,4	50,3	6,9	10,6	-	N	-
		2.OG				47,6	38,9	46,1	38,1	42,8	38,5	54,5	50,7	54,2	50,5			48,9	41,8	55,1	51,0	6,2	9,2	-	N	-
		3.OG				48,9	40,1	47,5	39,4	48,6	44,2	55,9	52,0	54,9	51,2			51,8	45,7	56,5	52,3	4,7	6,6	-	N	-
		4.OG				51,6	42,8	50,1	42,0	48,8	44,4	51,3	47,2	47,8	44,0			53,5	46,7	53,8	48,4	0,3	1,7	-	-	-
	W	EG				72,3	63,6	70,9	62,9	40,9	36,6	69,0	65,2	69,0	65,2			72,4	63,7	73,1	67,3	0,7	3,6	T/N	T/N	-
		1.OG				72,1	63,4	70,7	62,7	42,1	37,8	69,2	65,4	69,2	65,4			72,2	63,5	73,1	67,3	0,9	3,8	T/N	T/N	-
		2.OG				71,7	63,0	70,3	62,3	43,3	38,9	69,1	65,3	69,0	65,3			71,8	63,1	72,8	67,1	1,0	4,0	T/N	T/N	-
		3.OG				71,2	62,5	69,8	61,8	44,7	40,3	68,9	65,1	68,8	65,1			71,3	62,6	72,4	66,8	1,1	4,2	T/N	T/N	-
		4.OG				70,7	62,0	69,2	61,2	45,6	41,2	68,5	64,8	68,5	64,7			70,8	62,1	71,9	66,4	1,1	4,3	T/N	T/N	-
		EG				72,2	63,5	70,9	62,9	41,1	36,8	71,8	68,1	71,8	68,1			72,3	63,6	74,4	69,3	2,1	5,7	T/N	T/N	-
		1.OG				72,0	63,3	70,7	62,6	42,3	38,0	71,6	67,9	71,6	67,9			72,1	63,4	74,2	69,1	2,1	5,7	T/N	T/N	-
		2.OG				71,6	62,9	70,2	62,1	43,4	39,1	71,2	67,4	71,2	67,4			71,7	63,0	73,8	68,6	2,1	5,6	T/N	T/N	-
		3.OG				71,1	62,4	69,6	61,6	44,9	40,6	70,7	67,0	70,7	66,9			71,2	62,5	73,2	68,2	2,0	5,7	T/N	T/N	-
		4.OG				70,6	61,9	69,1	61,1	45,6	41,2	70,2	66,4	70,2	66,4			70,7	62,0	72,7	67,6	2,0	5,6	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Laimer Str. 25	O	EG	WA	59	49	60,9	52,2	59,4	51,4	35,4	31,0	61,8	58,0	61,8	58,0	70	60	61,0	52,3	63,8	58,9	2,8	6,6	-	T/N	-
		1.OG				61,9	53,2	60,3	52,3	36,7	32,3	62,9	59,1	62,9	59,1			62,0	53,3	64,9	60,0	2,9	6,7	-	T/N	-
		2.OG				62,8	54,1	61,2	53,1	39,0	34,6	63,9	60,2	63,9	60,1			62,9	54,2	65,8	61,0	2,9	6,8	N	T/N	-
	W	EG				47,2	38,8	47,0	39,2	36,5	32,5	45,0	41,2	44,4	40,6			47,6	39,8	49,2	43,4	1,6	3,6	-	-	-
		1.OG				48,4	39,9	48,2	40,4	38,9	34,9	45,6	41,8	44,6	40,9			48,9	41,1	50,2	44,2	1,3	3,1	-	-	-
		2.OG				50,2	41,7	49,7	41,9	41,0	37,0	46,6	42,8	45,2	41,5			50,7	43,0	51,5	45,4	0,8	2,4	-	-	-
Laimer Str. 27	O	EG	WA	59	49	58,3	49,7	56,9	48,9	34,5	30,2	59,7	55,9	59,7	55,9	70	60	58,4	49,8	61,6	56,7	3,2	6,9	-	T/N	-
		1.OG				59,1	50,5	57,6	49,6	36,5	32,1	60,6	56,8	60,6	56,8			59,2	50,6	62,4	57,6	3,2	7,0	-	T/N	-
		2.OG				59,9	51,2	58,3	50,4	39,1	34,8	61,5	57,7	61,5	57,7			60,0	51,3	63,2	58,5	3,2	7,2	-	T/N	-
	W	EG				45,5	37,1	45,0	37,1	39,4	35,0	43,5	39,5	41,4	37,7			46,5	39,2	47,4	41,5	0,9	2,3	-	-	-
		1.OG				46,8	38,4	46,2	38,4	41,7	37,3	44,8	40,7	41,8	38,0			48,0	40,9	48,6	42,8	0,6	1,9	-	-	-
		2.OG				48,7	40,2	48,0	40,1	42,6	38,4	45,5	41,5	42,3	38,5			49,7	42,5	50,0	43,9	0,3	1,4	-	-	-
Laimer Str. 29	O	EG	WA	59	49	56,2	47,7	54,9	47,0	35,4	31,1	56,8	53,0	56,8	53,0	70	60	56,3	47,8	59,0	54,0	2,7	6,2	-	N	-
		1.OG				56,8	48,3	55,5	47,5	37,7	33,3	57,5	53,7	57,5	53,7			56,9	48,5	59,7	54,7	2,8	6,2	-	N	-
		2.OG				57,3	48,8	56,0	48,1	40,0	35,7	58,2	54,4	58,2	54,4			57,4	49,1	60,3	55,4	2,9	6,3	-	N	-
	W	EG				43,7	35,2	43,1	35,3	38,8	34,3	41,7	37,6	38,9	35,1			45,0	37,8	45,5	39,7	0,5	1,9	-	-	-
		1.OG				45,2	36,7	44,6	36,7	41,8	37,3	43,7	39,5	39,2	35,4			46,9	40,1	47,2	41,4	0,3	1,3	-	-	-
		2.OG				47,3	38,8	46,4	38,5	43,7	39,3	45,1	41,0	39,6	35,9			48,9	42,1	48,9	43,0	0,0	0,9	-	-	-
Laimer Str. 31	O	EG	WR	59	49	55,7	47,2	54,4	46,6	37,0	32,6	55,2	51,4	55,1	51,4	70	60	55,8	47,4	57,9	52,7	2,1	5,3	-	N	-
		1.OG				56,2	47,7	54,9	47,0	38,9	34,6	55,8	52,0	55,7	52,0			56,3	48,0	58,4	53,2	2,1	5,2	-	N	-
		2.OG				56,7	48,2	55,4	47,5	40,8	36,5	56,4	52,6	56,3	52,5			56,9	48,5	59,0	53,8	2,1	5,3	-	N	-
	W	EG				42,7	34,2	41,6	33,7	41,1	36,9	43,2	39,2	39,4	35,6			45,0	38,8	45,5	40,3	0,5	1,5	-	-	-
		1.OG				44,8	36,2	43,5	35,6	43,2	39,0	44,7	40,7	39,6	35,9			47,1	40,9	47,2	41,9	0,1	1,0	-	-	-
		2.OG				46,7	38,0	45,3	37,3	44,9	40,5	46,0	41,8	39,8	36,1			49,0	42,5	48,7	43,2	-0,3	0,7	-	-	-
Laimer Str. 14	N	EG	WA	59	49	42,8	34,0	41,1	33,0	34,8	30,3	46,5	42,6	46,2	42,4	70	60	43,5	35,6	47,7	43,1	4,2	7,5	-	-	-
		1.OG				44,2	35,5	42,5	34,4	34,9	30,4	46,5	42,7	46,2	42,4			44,7	36,7	48,0	43,3	3,3	6,6	-	-	-
		2.OG				46,4	37,6	44,7	36,6	35,3	30,8	46,5	42,7	46,2	42,4			46,8	38,5	48,8	43,7	2,0	5,2	-	-	-
		3.OG				51,0	42,3	49,4	41,4	37,5	33,0	47,4	43,5	47,0	43,2			51,2	42,8	51,6	45,6	0,4	2,8	-	-	-
	O	EG				43,6	34,9	41,9	33,8	33,4	29,1	46,8	43,0	46,6	42,8			44,0	36,0	48,1	43,5	4,1	7,5	-	-	-
		1.OG				45,1	36,4	43,4	35,4	33,5	29,2	46,9	43,1	46,7	42,9			45,4	37,2	48,6	43,8	3,2	6,6	-	-	-
		2.OG				47,4	38,7	45,8	37,7	34,2	29,9	47,0	43,2	46,8	43,0			47,7	39,3	49,5	44,3	1,8	5,0	-	-	-
		3.OG				51,5	42,7	49,9	41,8	38,9	34,6	48,3	44,5	47,8	44,0			51,8	43,4	52,2	46,4	0,4	3,0	-	-	-
	S	EG				68,8	60,0	66,6	58,5	40,0	35,3	68,8	65,1	68,8	65,0			68,9	60,1	70,9	66,0	2,0	5,9	T/N	T/N	-
		1.OG				69,2	60,4	67,1	59,1	41,5	36,8	69,5	65,7	69,4	65,7			69,3	60,5	71,5	66,6	2,2	6,1	T/N	T/N	-
		2.OG				69,2	60,5	67,3	59,2	43,4	38,8	69,5	65,7	69,4	65,7			69,3	60,6	71,6	66,6	2,3	6,0	T/N	T/N	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Laimer Str. 14	S	3.OG	WA	59	49	69,2	60,4	67,3	59,3	45,5	41,1	69,4	65,6	69,3	65,6	70	60	69,3	60,5	71,5	66,6	2,2	6,1	T/N	T/N	-
	W	EG				63,4	54,7	61,5	53,5	38,5	33,9	60,0	56,2	59,9	56,1			63,5	54,8	63,9	58,1	0,4	3,3	-	T/N	-
		1.OG				64,3	55,6	62,4	54,4	40,3	35,8	61,4	57,6	61,3	57,6			64,4	55,7	65,0	59,3	0,6	3,6	-	T/N	-
		2.OG				64,7	56,0	62,9	54,9	41,9	37,4	61,9	58,2	61,9	58,1			64,8	56,1	65,5	59,9	0,7	3,8	-	T/N	-
		3.OG				65,0	56,3	63,3	55,2	44,0	39,4	62,2	58,4	62,1	58,3			65,1	56,4	65,8	60,1	0,7	3,7	N	T/N	-
Laimer Str. 16	O	EG	WA	59	49	45,4	36,6	43,8	35,8	34,4	29,9	49,8	46,0	49,7	45,9	70	60	45,8	37,5	50,8	46,4	5,0	8,9	-	-	-
		1.OG				46,6	37,9	45,1	37,1	35,9	31,3	51,1	47,3	51,1	47,3			47,0	38,8	52,1	47,7	5,1	8,9	-	-	-
		2.OG				48,3	39,6	46,9	38,8	37,6	33,2	51,8	48,0	51,7	47,9			48,7	40,5	53,1	48,5	4,4	8,0	-	-	-
		3.OG				51,5	42,7	50,1	42,0	40,9	36,7	52,9	49,1	52,6	48,8			51,9	43,7	54,8	49,9	2,9	6,2	-	-	-
	W	EG				60,2	51,6	58,7	50,7	38,0	33,3	58,1	54,3	58,0	54,3			60,3	51,7	61,5	55,9	1,2	4,2	-	N	-
		1.OG				61,1	52,4	59,4	51,4	40,0	35,5	59,1	55,3	59,1	55,3			61,2	52,5	62,3	56,8	1,1	4,3	-	T/N	-
		2.OG				61,6	53,0	60,0	52,0	42,4	38,0	60,1	56,3	60,0	56,2			61,7	53,2	63,1	57,7	1,4	4,5	-	T/N	-
		3.OG				62,1	53,4	60,4	52,4	44,1	39,6	60,7	56,9	60,6	56,8			62,2	53,6	63,6	58,3	1,4	4,7	-	T/N	-
Laimer Str. 18	O	EG	WA	59	49	54,7	46,0	52,8	44,7	35,4	30,9	54,5	50,7	54,4	50,6	70	60	54,8	46,2	56,8	51,7	2,0	5,5	-	N	-
		1.OG				56,0	47,2	53,9	45,8	37,4	32,8	55,2	51,4	55,1	51,3			56,1	47,4	57,7	52,5	1,6	5,1	-	N	-
		2.OG				56,4	47,7	54,7	46,6	39,1	34,6	56,0	52,2	55,9	52,1			56,5	48,0	58,5	53,3	2,0	5,3	-	N	-
		3.OG				57,3	48,5	55,7	47,7	41,7	37,2	57,2	53,4	57,1	53,3			57,5	48,9	59,6	54,5	2,1	5,6	-	N	-
	W	EG				59,6	51,0	58,0	50,0	37,9	33,3	57,7	53,9	57,7	53,9			59,7	51,1	60,9	55,4	1,2	4,3	-	N	-
		1.OG				60,3	51,7	58,6	50,6	39,9	35,3	58,6	54,8	58,6	54,8			60,4	51,8	61,7	56,2	1,3	4,4	-	N	-
		2.OG				60,9	52,3	59,1	51,2	42,3	37,9	59,5	55,7	59,4	55,7			61,0	52,5	62,4	57,1	1,4	4,6	-	T/N	-
		3.OG				61,4	52,8	59,6	51,6	44,4	40,0	60,2	56,5	60,1	56,4			61,5	53,1	63,0	57,8	1,5	4,7	-	T/N	-
Laimer Str. 33	O	EG	WR	59	49	54,3	45,9	53,4	45,5	37,0	32,6	53,8	50,0	53,7	50,0	70	60	54,4	46,1	56,7	51,4	2,3	5,3	-	N	-
		1.OG				54,5	46,1	53,5	45,7	39,0	34,5	54,4	50,6	54,3	50,5			54,7	46,4	57,0	51,9	2,3	5,5	-	N	-
		2.OG				54,8	46,5	53,9	46,0	40,7	36,4	55,0	51,2	54,8	51,0			55,0	47,0	57,5	52,4	2,5	5,4	-	N	-
	W	2.OG				46,3	37,7	45,0	37,0	45,7	41,5	46,8	42,6	40,2	36,4			49,1	43,1	49,1	43,7	0,0	0,6	-	-	-
Laimer Str. 35	N	EG	WR	59	49	47,4	39,4	46,7	39,0	37,2	32,7	47,1	43,3	46,7	43,0	70	60	47,8	40,3	50,0	44,7	2,2	4,4	-	-	-
		1.OG				46,0	38,1	45,5	37,9	36,5	31,8	40,2	36,1	38,1	34,3			46,5	39,1	46,7	40,2	0,2	1,1	-	-	-
		2.OG				46,1	38,2	45,6	38,0	32,1	27,6	39,0	35,1	38,3	34,4			46,3	38,6	46,5	39,8	0,2	1,2	-	-	-
		3.OG				52,5	44,0	51,2	43,2	47,1	42,7	51,0	47,0	49,0	45,2			53,7	46,5	54,2	48,6	0,5	2,1	-	-	-
	O	EG				53,2	44,9	52,5	44,7	36,1	31,6	53,2	49,4	53,1	49,3			53,3	45,1	55,9	50,7	2,6	5,6	-	N	-
		1.OG				53,0	44,8	52,4	44,6	38,3	33,9	53,0	49,3	52,9	49,1			53,2	45,2	55,8	50,6	2,6	5,4	-	N	-
		2.OG				53,5	45,1	52,8	45,0	40,3	36,0	53,6	49,8	53,4	49,6			53,8	45,7	56,3	51,1	2,5	5,4	-	N	-
		3.OG				54,8	46,3	53,9	46,0	47,1	42,7	54,7	50,9	54,0	50,2			55,5	47,9	57,4	52,2	1,9	4,3	-	N	-
	W	EG				41,9	33,3	40,7	32,7	42,1	38,0	43,3	39,2	37,0	33,3			45,1	39,3	45,3	40,1	0,2	0,8	-	-	-
		1.OG				43,8	35,2	42,5	34,5	44,4	40,2	45,2	41,1	37,4	33,7			47,2	41,4	47,1	42,0	-0,1	0,6	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Laimer Str. 35	W	2.OG	WR	59	49	45,8	37,1	44,5	36,5	46,3	42,0	46,8	42,6	38,1	34,4	70	60	49,1	43,3	48,9	43,6	-0,2	0,3	-	-	-
		3.OG				49,0	40,4	47,7	39,6	47,0	42,6	49,6	45,5	46,5	42,7			51,2	44,7	51,8	46,5	0,6	1,8	-	-	-
Laimer Str. 20	O	EG	WA	59	49	54,7	46,0	53,4	45,3	35,9	31,3	52,9	49,1	52,8	49,1	70	60	54,8	46,2	56,2	50,7	1,4	4,5	-	N	-
		1.OG				57,1	48,3	55,4	47,3	38,1	33,5	54,7	50,9	54,6	50,8			57,2	48,5	58,1	52,5	0,9	4,0	-	N	-
		2.OG				57,9	49,1	56,0	47,9	39,9	35,4	55,6	51,8	55,4	51,7			58,0	49,3	58,9	53,3	0,9	4,0	-	N	-
		3.OG				58,4	49,6	56,9	48,8	42,3	37,8	56,2	52,4	56,0	52,3			58,6	49,9	59,6	54,0	1,0	4,1	-	N	-
	W	EG				58,6	50,1	57,2	49,3	37,3	32,7	57,2	53,5	57,2	53,4			58,7	50,2	60,3	54,9	1,6	4,7	-	N	-
		1.OG				59,2	50,6	57,7	49,8	39,6	35,1	58,0	54,3	58,0	54,2			59,3	50,8	60,9	55,7	1,6	4,9	-	N	-
		2.OG				59,8	51,2	58,2	50,3	42,5	38,1	58,8	55,1	58,7	55,0			59,9	51,5	61,6	56,4	1,7	4,9	-	N	-
		3.OG				60,2	51,6	58,7	50,7	44,4	40,1	59,6	55,8	59,5	55,7			60,4	51,9	62,2	57,0	1,8	5,1	-	T/N	-
Laimer Str. 22	O	EG	WA	59	49	53,4	44,6	51,9	43,8	35,9	31,4	53,5	49,8	53,5	49,7	70	60	53,5	44,9	55,8	50,8	2,3	5,9	-	N	-
		1.OG				56,1	47,4	54,4	46,3	38,3	33,7	55,7	51,9	55,6	51,8			56,2	47,6	58,2	53,0	2,0	5,4	-	N	-
		2.OG				57,2	48,4	55,2	47,1	40,2	35,8	56,8	53,0	56,7	52,9			57,3	48,7	59,1	54,0	1,8	5,3	-	N	-
		3.OG				57,4	48,7	56,0	48,0	42,7	38,3	57,5	53,7	57,3	53,6			57,6	49,1	59,9	54,8	2,3	5,7	-	N	-
	W	EG				58,2	49,7	56,8	48,9	37,0	32,5	56,7	53,0	56,7	52,9			58,3	49,8	59,8	54,5	1,5	4,7	-	N	-
		1.OG				58,7	50,1	57,3	49,4	39,5	35,1	57,5	53,7	57,4	53,7			58,8	50,3	60,5	55,1	1,7	4,8	-	N	-
		2.OG				59,2	50,6	57,7	49,8	42,4	38,1	58,2	54,5	58,1	54,4			59,3	50,9	61,0	55,8	1,7	4,9	-	N	-
		3.OG				59,7	51,1	58,2	50,2	44,6	40,3	59,0	55,2	58,8	55,1			59,9	51,5	61,7	56,4	1,8	4,9	-	N	-
Laimer Str. 24	O	EG	WA	59	49	52,7	44,0	51,3	43,2	36,2	31,8	53,7	49,9	53,6	49,8	70	60	52,8	44,3	55,7	50,8	2,9	6,5	-	N	-
		1.OG				55,1	46,3	53,4	45,3	38,6	34,2	55,5	51,7	55,4	51,6			55,2	46,6	57,6	52,6	2,4	6,0	-	N	-
		2.OG				56,1	47,4	54,4	46,4	40,9	36,6	57,1	53,4	57,0	53,3			56,3	47,8	59,0	54,2	2,7	6,4	-	N	-
		3.OG				56,8	48,0	55,3	47,2	43,3	39,0	58,0	54,2	57,8	54,0			57,0	48,6	59,9	55,0	2,9	6,4	-	N	-
	W	EG				57,7	49,2	56,4	48,5	37,3	32,8	56,3	52,6	56,3	52,5			57,8	49,3	59,4	54,1	1,6	4,8	-	N	-
		1.OG				58,2	49,7	56,8	48,9	39,9	35,6	57,0	53,3	57,0	53,2			58,3	49,9	60,0	54,7	1,7	4,8	-	N	-
		2.OG				58,6	50,1	57,1	49,2	42,4	38,2	57,8	54,0	57,6	53,9			58,8	50,4	60,5	55,3	1,7	4,9	-	N	-
		3.OG				59,1	50,5	57,5	49,6	45,0	40,6	58,5	54,7	58,3	54,5			59,3	51,0	61,1	55,9	1,8	4,9	-	N	-
Wotanstr. 47	N	EG	WA	59	49	44,8	36,0	43,1	35,1	32,9	28,4	51,7	47,9	51,7	47,9	70	60	45,1	36,7	52,3	48,2	7,2	11,5	-	-	-
		1.OG				46,0	37,3	44,4	36,3	33,2	28,7	52,7	49,0	52,7	48,9			46,3	37,9	53,3	49,3	7,0	11,4	-	-	-
		2.OG				47,7	38,9	46,0	37,9	33,7	29,1	53,3	49,5	53,3	49,5			47,9	39,4	54,1	49,8	6,2	10,4	-	N	-
		3.OG				50,9	42,2	49,4	41,3	34,6	29,9	54,2	50,5	54,2	50,4			51,1	42,5	55,5	51,0	4,4	8,5	-	N	-
	O	EG				67,9	59,1	65,5	57,5	37,0	32,9	68,1	64,4	68,1	64,4			68,0	59,2	70,1	65,3	2,1	6,1	T/N	T/N	-
		1.OG				68,1	59,3	66,0	57,9	39,0	34,9	68,3	64,6	68,3	64,6			68,2	59,4	70,4	65,5	2,2	6,1	T/N	T/N	-
		2.OG				68,0	59,3	66,0	57,9	41,3	37,0	68,2	64,5	68,2	64,5			68,1	59,4	70,3	65,4	2,2	6,0	T/N	T/N	-
		3.OG				67,8	59,0	65,9	57,8	43,1	39,0	68,0	64,3	68,0	64,2			67,9	59,1	70,1	65,2	2,2	6,1	T/N	T/N	-
	S	EG				70,4	61,6	68,0	59,9	41,2	36,6	70,4	66,7	70,4	66,6			70,5	61,7	72,4	67,6	1,9	5,9	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Wotanstr. 47	S	1.OG	WA	59	49	70,5	61,7	68,3	60,2	42,9	38,4	70,5	66,8	70,5	66,7	70	60	70,6	61,8	72,6	67,7	2,0	5,9	T/N	T/N	-	
						70,3	61,6	68,3	60,2	44,9	40,4	70,4	66,7	70,4	66,6			70,4	61,7	72,5	67,6	2,1	5,9	T/N	T/N	-	
						70,1	61,3	68,2	60,1	46,6	42,2	70,2	66,5	70,2	66,4			70,2	61,4	72,4	67,4	2,2	6,0	T/N	T/N	-	
	W	EG					42,2	33,5	40,4	32,4	32,6	28,1	45,2	41,4	44,9	41,2			42,7	34,7	46,5	42,0	3,8	7,3	-	-	-
							43,7	34,9	42,0	33,9	32,7	28,2	45,2	41,4	45,0	41,2	44,1	35,8	46,9	42,2	2,8	6,4	-	-	-		
							46,0	37,2	44,3	36,2	33,1	28,6	45,2	41,4	45,0	41,2	46,3	37,8	47,8	42,6	1,5	4,8	-	-	-		
Mechthildenstr. 40	N	EG	WA	59	49	50,6	41,8	49,2	41,1	37,9	33,4	55,5	51,7	55,4	51,6	70	60	50,9	42,4	56,5	52,1	5,6	9,7	-	N	-	
						51,8	43,0	50,4	42,3	38,7	34,2	56,4	52,6	56,3	52,6			52,1	43,6	57,4	53,0	5,3	9,4	-	N	-	
						52,9	44,1	51,5	43,4	39,7	35,1	57,2	53,5	57,2	53,4			53,2	44,7	58,3	54,0	5,1	9,3	-	N	-	
						54,3	45,6	53,0	44,9	40,5	36,0	58,1	54,3	58,0	54,3			54,5	46,1	59,3	54,8	4,8	8,7	-	N	-	
	O	EG					47,1	38,3	45,7	37,5	34,9	30,8	44,0	40,2	43,6	39,9			47,4	39,1	48,0	42,1	0,6	3,0	-	-	-
							49,7	40,9	48,2	40,1	35,2	31,1	45,3	41,5	45,0	41,2	49,9	41,4	50,0	43,9	0,1	2,5	-	-	-		
Laimer Str. 26	O	EG	WA	59	49	52,0	43,3	50,5	42,4	36,7	32,4	53,8	50,1	53,8	50,0	70	60	52,2	43,7	55,5	50,8	3,3	7,1	-	N	-	
						53,8	45,0	52,3	44,2	39,4	35,1	55,2	51,5	55,1	51,3			54,0	45,5	57,0	52,3	3,0	6,8	-	N	-	
						55,0	46,3	53,3	45,2	41,8	37,6	57,0	53,2	56,9	53,1			55,3	46,9	58,6	53,9	3,3	7,0	-	N	-	
						55,8	47,0	54,1	46,1	43,7	39,5	57,9	54,1	57,7	53,9			56,1	47,8	59,5	54,8	3,4	7,0	-	N	-	
	W	EG					57,2	48,8	56,0	48,1	37,3	32,9	55,9	52,1	55,8	52,1			57,3	49,0	59,0	53,6	1,7	4,6	-	N	-
							57,6	49,2	56,3	48,4	39,9	35,6	56,6	52,8	56,5	52,7	57,7	49,4	59,5	54,2	1,8	4,8	-	N	-		
Laimer Str. 28	O	EG	WA	59	49	51,2	42,4	49,6	41,5	37,2	32,8	53,8	50,0	53,7	49,9	70	60	51,4	42,9	55,2	50,6	3,8	7,7	-	N	-	
						52,6	43,8	51,2	43,2	39,9	35,6	55,2	51,4	55,1	51,3			52,9	44,5	56,7	52,1	3,8	7,6	-	N	-	
						53,9	45,1	52,1	44,1	42,3	38,1	56,6	52,8	56,4	52,7			54,2	45,9	58,0	53,4	3,8	7,5	-	N	-	
						54,8	46,0	53,1	45,0	43,9	39,6	57,4	53,6	57,2	53,4			55,2	46,9	58,8	54,2	3,6	7,3	-	N	-	
	W	EG					56,8	48,4	55,6	47,7	37,2	32,7	55,5	51,7	55,4	51,6			56,9	48,6	58,6	53,2	1,7	4,6	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Laimer Str. 28	W	1.OG	WA	59	49	57,2	48,8	55,9	48,0	39,5	35,1	56,1	52,3	56,0	52,2	70	60	57,3	49,0	59,1	53,7	1,8	4,7	-	N	-
						57,6	49,1	56,2	48,3	41,9	37,6	56,7	53,0	56,6	52,8			57,8	49,4	59,5	54,3	1,7	4,9	-	N	-
						58,0	49,4	56,5	48,6	45,4	41,0	57,5	53,6	57,1	53,4			58,3	50,0	60,1	54,8	1,8	4,8	-	N	-
Laimer Str. 30	O	EG	WA	59	49	50,5	41,7	49,0	40,9	37,9	33,5	53,6	49,8	53,5	49,7	70	60	50,8	42,4	54,9	50,4	4,1	8,0	-	N	-
						51,8	43,0	49,7	41,6	40,6	36,2	55,0	51,2	54,9	51,1			52,2	43,9	56,2	51,7	4,0	7,8	-	N	-
						52,9	44,2	50,7	42,6	42,9	38,6	56,1	52,3	55,9	52,1			53,4	45,3	57,3	52,8	3,9	7,5	-	N	-
						53,9	45,1	51,6	43,6	44,0	39,8	56,9	53,1	56,7	52,9			54,4	46,3	58,1	53,6	3,7	7,3	-	N	-
Laimer Str. 32	O	EG	WA	59	49	49,4	40,6	47,9	39,8	38,3	33,9	53,4	49,6	53,3	49,5	70	60	49,8	41,5	54,5	50,1	4,7	8,6	-	N	-
						50,5	41,8	48,8	40,8	41,1	36,7	54,7	50,9	54,5	50,7			51,0	43,0	55,7	51,4	4,7	8,4	-	N	-
						51,6	42,8	50,0	41,9	43,3	39,0	55,5	51,7	55,2	51,5			52,2	44,4	56,6	52,2	4,4	7,8	-	N	-
						52,5	43,8	50,9	42,8	44,3	40,1	56,5	52,7	56,2	52,4			53,2	45,4	57,6	53,2	4,4	7,8	-	N	-
Laimer Str. 34	O	EG	WA	59	49	48,9	40,1	47,4	39,3	38,3	33,8	53,1	49,3	53,0	49,2	70	60	49,3	41,1	54,2	49,8	4,9	8,7	-	N	-
						50,0	41,2	48,4	40,4	40,9	36,5	54,3	50,5	54,1	50,3			50,6	42,5	55,3	51,0	4,7	8,5	-	N	-
						51,2	42,4	49,6	41,6	43,4	39,1	55,0	51,2	54,7	50,9			51,9	44,1	56,2	51,7	4,3	7,6	-	N	-
						52,1	43,3	50,4	42,4	44,8	40,6	56,1	52,3	55,7	52,0			52,9	45,2	57,2	52,8	4,3	7,6	-	N	-
Laimer Str. 34	W	EG	WA	59	49	55,2	46,9	54,1	46,4	37,4	32,9	53,9	50,1	53,8	50,1			55,3	47,1	57,1	51,7	1,8	4,6	-	N	-
						55,4	47,2	54,3	46,5	39,6	35,2	54,5	50,7	54,3	50,6			55,6	47,5	57,5	52,1	1,9	4,6	-	N	-
						55,7	47,3	54,5	46,6	42,1	37,8	55,1	51,3	54,8	51,1			55,9	47,8	57,9	52,6	2,0	4,8	-	N	-
						55,9	47,5	54,6	46,8	45,8	41,3	55,8	52,0	55,3	51,6			56,4	48,5	58,3	53,2	1,9	4,7	-	N	-
Richildenstr. 41	N	EG	WA	59	49	46,3	38,3	45,6	38,0	34,8	30,2	40,9	37,0	39,8	36,0	70	60	46,6	39,0	46,9	40,6	0,3	1,6	-	-	-
						46,8	38,8	46,1	38,4	35,1	30,5	40,8	36,8	39,5	35,7			47,1	39,4	47,3	40,7	0,2	1,3	-	-	-
						47,1	39,0	46,3	38,6	32,3	27,7	40,1	36,3	39,5	35,7			47,3	39,4	47,3	40,7	0,0	1,3	-	-	-
						46,6	38,5	45,9	38,2	33,8	29,0	40,6	36,7	40,0	36,1			46,9	39,0	47,1	40,6	0,2	1,6	-	-	-
						38,4	29,7	37,0	29,0	32,9	28,6	42,8	39,0	42,4	38,6			39,5	32,2	43,9	39,5	4,4	7,3	-	-	-
Richildenstr. 41	O	EG	WA	59	49	39,6	30,9	38,2	30,2	33,3	29,1	43,2	39,3	42,7	38,9			40,6	33,2	44,4	39,9	3,8	6,7	-	-	-
						41,2	32,5	39,9	31,8	34,6	30,6	43,6	39,8	43,1	39,3			42,1	34,7	45,2	40,5	3,1	5,8	-	-	-
						44,5	35,8	43,1	35,1	39,7	35,5	45,6	41,8	44,4	40,6			45,8	38,7	47,6	42,7	1,8	4,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Richildenstr. 41	S	EG	WA	59	49	46,1	37,3	44,5	36,4	36,2	31,7	50,7	46,9	50,6	46,8	70	60	46,6	38,4	51,7	47,3	5,1	8,9	-	-	-	
						47,1	38,3	45,6	37,5	38,6	34,1	51,8	48,0	51,6	47,8			47,7	39,7	52,8	48,4	5,1	8,7	-	-	-	
						48,2	39,5	46,9	38,8	41,0	36,7	52,5	48,7	52,2	48,4			49,0	41,4	53,6	49,2	4,6	7,8	-	-	-	
						50,2	41,4	48,6	40,5	43,5	39,4	53,6	49,8	53,2	49,4			51,1	43,6	54,8	50,3	3,7	6,7	-	N	-	
	W	EG					51,6	43,8	51,1	43,5	35,0	30,6	51,2	47,4	51,1	47,4			51,7	44,1	54,2	48,9	2,5	4,8	-	-	-
							51,8	43,8	51,1	43,5	37,7	33,5	51,7	47,9	51,5	47,8	52,0	44,2	54,5	49,3	2,5	5,1	-	-	-		
							51,8	43,8	51,1	43,5	40,5	36,3	52,2	48,5	52,0	48,2	52,2	44,6	54,7	49,7	2,5	5,1	-	-	-		
							51,8	43,7	51,0	43,3	45,0	40,5	52,8	48,9	52,0	48,2	52,7	45,4	55,1	50,0	2,4	4,6	-	-	-		
	Wotanstr. 49	N	EG	WA	59	49	45,1	36,4	43,6	35,5	34,5	30,0	47,3	43,5	47,1	43,3	70	60	45,5	37,3	48,9	44,2	3,4	6,9	-	-	-
							45,8	37,1	44,3	36,2	36,1	31,6	48,1	44,3	47,9	44,1			46,3	38,2	49,7	45,0	3,4	6,8	-	-	-
							47,4	38,6	45,8	37,8	38,4	33,8	48,7	44,9	48,3	44,6			48,0	39,9	50,5	45,7	2,5	5,8	-	-	-
							50,1	41,4	48,7	40,6	38,6	34,0	49,1	45,3	48,8	45,0			50,4	42,2	52,0	46,6	1,6	4,4	-	-	-
S		EG					72,0	63,2	69,3	61,3	40,2	36,0	70,5	66,7	70,5	66,7			72,1	63,3	73,0	67,9	0,9	4,6	T/N	T/N	-
							71,8	63,0	69,5	61,4	41,7	37,5	70,6	66,8	70,6	66,8	71,9	63,1	73,1	68,0	1,2	4,9	T/N	T/N	-		
							71,5	62,7	69,3	61,3	43,4	39,1	70,5	66,7	70,5	66,7	71,6	62,8	73,0	67,9	1,4	5,1	T/N	T/N	-		
							71,0	62,3	69,1	61,0	46,2	41,9	70,3	66,5	70,2	66,5	71,1	62,4	72,8	67,6	1,7	5,2	T/N	T/N	-		
W		1.OG					69,1	60,3	66,7	58,6	42,3	38,0	69,7	65,9	69,7	65,9			69,2	60,4	71,5	66,7	2,3	6,3	T/N	T/N	-
							68,9	60,1	66,6	58,6	43,6	39,3	69,6	65,8	69,6	65,8	69,0	60,2	71,4	66,6	2,4	6,4	T/N	T/N	-		
							67,9	59,1	65,9	57,8	45,9	41,4	69,4	65,6	69,4	65,6	68,0	59,2	71,1	66,3	3,1	7,1	T/N	T/N	-		
							67,9	59,1	65,9	57,8	45,9	41,4	69,4	65,6	69,4	65,6	68,0	59,2	71,1	66,3	3,1	7,1	T/N	T/N	-		
Mechthildenstr. 42	N	EG	WA	59	49	71,2	62,5	70,4	62,3	34,8	30,6	71,2	67,5	71,2	67,5	70	60	71,3	62,6	73,9	68,7	2,6	6,1	T/N	T/N	-	
						71,2	62,4	69,8	61,7	36,8	32,6	71,2	67,4	71,2	67,4			71,3	62,5	73,6	68,5	2,3	6,0	T/N	T/N	-	
						70,9	62,1	69,5	61,5	39,6	35,3	70,9	67,2	70,9	67,2			71,0	62,2	73,3	68,3	2,3	6,1	T/N	T/N	-	
						70,5	61,7	69,1	61,0	40,7	36,4	70,6	66,8	70,6	66,8			70,6	61,8	73,0	67,9	2,4	6,1	T/N	T/N	-	
	O	EG					44,0	35,3	42,8	34,6	40,2	36,2	47,3	43,4	46,3	42,6			45,6	38,8	48,7	44,0	3,1	5,2	-	-	-
							45,4	36,6	44,1	36,0	41,9	37,9	46,7	42,9	45,0	41,2	47,1	40,4	48,7	43,8	1,6	3,4	-	-	-		
							47,1	38,4	45,8	37,6	42,3	38,4	46,9	43,1	45,1	41,3	48,4	41,5	49,4	44,2	1,0	2,7	-	-	-		
							50,4	41,7	49,0	40,9	42,6	38,6	47,5	43,7	45,9	42,1	51,1	43,5	51,4	45,6	0,3	2,1	-	-	-		
	S	EG					43,1	34,4	41,8	33,6	40,0	35,6	46,8	43,0	45,9	42,1			44,9	38,1	48,0	43,5	3,1	5,4	-	-	-
							44,2	35,5	42,9	34,7	40,9	36,5	47,3	43,4	46,2	42,4	45,9	39,1	48,7	44,0	2,8	4,9	-	-	-		
							45,8	37,1	44,5	36,3	41,9	37,5	47,7	43,8	46,4	42,7	47,3	40,4	49,4	44,6	2,1	4,2	-	-	-		
							49,5	40,8	48,1	40,0	45,8	41,2	49,6	45,5	47,1	43,3	51,1	44,1	52,0	46,6	0,9	2,5	-	-	-		
W	EG					63,4	54,7	62,1	54,0	40,2	35,5	66,5	62,7	66,5	62,7			63,5	54,8	67,9	63,3	4,4	8,5	N	T/N	-	
						64,4	55,7	63,0	54,9	41,5	36,8	67,7	64,0	67,7	64,0	64,5	55,8	69,0	64,6	4,5	8,8	N	T/N	-			
						64,1	55,4	63,1	55,0	43,1	38,5	67,8	64,0	67,8	64,0	64,2	55,5	69,1	64,6	4,9	9,1	N	T/N	-			
						64,1	55,4	63,1	55,0	46,0	41,3	67,7	63,9	67,6	63,9	64,2	55,6	69,0	64,5	4,8	8,9	N	T/N	-			



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Richildenstr. 39	N	EG	WA	59	49	44,0	35,9	43,3	35,6	37,4	33,1	42,1	38,1	40,3	36,5	70	60	44,9	37,8	45,8	40,1	0,9	2,3	-	-	-
		1.OG				44,9	36,8	44,1	36,4	39,9	35,6	43,2	39,1	40,5	36,7			46,1	39,3	46,7	41,0	0,6	1,7	-	-	-
		2.OG				45,8	37,6	44,8	37,1	39,1	34,6	42,7	38,6	40,3	36,5			46,7	39,4	46,9	41,0	0,2	1,6	-	-	-
		3.OG				46,4	38,1	45,4	37,6	33,8	29,0	41,3	37,4	40,8	36,9			46,7	38,7	46,9	40,6	0,2	1,9	-	-	-
	O	1.OG				47,4	38,6	45,7	37,7	38,0	33,6	49,4	45,6	49,1	45,3			47,9	39,8	51,0	46,3	3,1	6,5	-	-	-
		2.OG				48,6	39,8	46,8	38,8	40,6	36,2	50,6	46,8	50,2	46,4			49,3	41,4	52,2	47,5	2,9	6,1	-	-	-
		3.OG				49,6	40,8	47,9	39,8	42,3	37,9	51,5	47,7	51,0	47,2			50,4	42,6	53,1	48,4	2,7	5,8	-	-	-
	S	EG				48,9	40,2	47,4	39,4	34,1	29,6	51,1	47,3	51,0	47,2			49,1	40,6	52,7	48,0	3,6	7,4	-	-	-
		1.OG				50,2	41,5	48,8	40,7	36,3	31,8	52,3	48,5	52,2	48,4			50,4	42,0	54,0	49,2	3,6	7,2	-	-	-
		2.OG				51,7	42,9	50,2	42,1	39,8	35,4	53,0	49,2	52,7	49,0			52,0	43,7	54,9	50,0	2,9	6,3	-	-	-
		3.OG				53,1	44,3	51,5	43,4	44,2	39,9	54,4	50,6	53,9	50,2			53,7	45,7	56,2	51,4	2,5	5,7	-	N	-
Wotanstr. 51	N	EG	WA	59	49	46,3	37,6	44,8	36,7	33,1	28,6	46,5	42,7	46,3	42,5	70	60	46,6	38,2	48,8	43,7	2,2	5,5	-	-	-
		1.OG				47,2	38,4	45,7	37,6	33,7	29,1	46,8	43,0	46,6	42,8			47,4	38,9	49,3	44,2	1,9	5,3	-	-	-
		2.OG				48,9	40,2	47,4	39,3	34,4	29,8	47,2	43,4	47,0	43,2			49,1	40,6	50,4	44,9	1,3	4,3	-	-	-
		3.OG				51,3	42,5	49,8	41,7	36,7	31,9	47,7	43,8	47,4	43,6			51,5	42,9	51,9	45,9	0,4	3,0	-	-	-
	S	EG				72,2	63,4	69,5	61,4	39,8	35,8	70,0	66,2	69,9	66,2			72,3	63,5	72,8	67,5	0,5	4,0	T/N	T/N	-
		1.OG				72,0	63,2	69,6	61,5	41,2	37,1	70,1	66,4	70,1	66,3			72,1	63,3	72,9	67,7	0,8	4,4	T/N	T/N	-
		2.OG				71,6	62,9	69,5	61,4	43,0	38,8	70,1	66,4	70,1	66,3			71,7	63,0	72,9	67,6	1,2	4,6	T/N	T/N	-
		3.OG				71,2	62,4	69,2	61,1	46,1	41,8	69,9	66,2	69,9	66,1			71,3	62,5	72,6	67,4	1,3	4,9	T/N	T/N	-
Wotanstr. 53	N	EG	WA	59	49	45,1	36,3	43,6	35,5	33,2	28,7	46,3	42,5	46,1	42,3	70	60	45,4	37,0	48,2	43,3	2,8	6,3	-	-	-
		1.OG				46,4	37,6	44,9	36,9	33,9	29,3	46,8	43,0	46,6	42,8			46,7	38,2	49,0	44,0	2,3	5,8	-	-	-
		2.OG				48,1	39,3	46,6	38,5	34,8	30,2	47,4	43,6	47,2	43,4			48,3	39,9	50,1	44,8	1,8	4,9	-	-	-
		3.OG				50,5	41,8	49,2	41,1	37,5	32,7	48,0	44,1	47,6	43,8			50,8	42,4	51,7	45,9	0,9	3,5	-	-	-
	S	EG				72,3	63,5	69,6	61,6	39,6	35,6	69,5	65,8	69,5	65,8			72,4	63,6	72,6	67,2	0,2	3,6	T/N	T/N	-
		1.OG				72,1	63,4	69,8	61,7	40,8	36,8	69,8	66,0	69,7	66,0			72,2	63,5	72,9	67,4	0,7	3,9	T/N	T/N	-
		2.OG				71,8	63,0	69,6	61,5	42,6	38,5	69,8	66,0	69,8	66,0			71,9	63,1	72,8	67,4	0,9	4,3	T/N	T/N	-
		3.OG				71,3	62,5	69,3	61,2	46,1	41,8	69,6	65,9	69,6	65,8			71,4	62,6	72,5	67,2	1,1	4,6	T/N	T/N	-
Wotanstr. 55	N	EG	WA	59	49	45,6	36,8	44,0	35,9	33,2	28,7	47,6	43,9	47,5	43,7	70	60	45,9	37,5	49,2	44,6	3,3	7,1	-	-	-
		1.OG				46,6	37,8	45,1	37,0	33,8	29,2	48,2	44,5	48,1	44,3			46,9	38,4	50,0	45,3	3,1	6,9	-	-	-
		2.OG				47,9	39,1	46,3	38,2	34,5	29,9	48,8	45,0	48,7	44,9			48,1	39,6	50,8	45,9	2,7	6,3	-	-	-
		3.OG				50,3	41,5	48,8	40,7	36,1	31,4	49,2	45,4	49,1	45,3			50,5	42,0	52,1	46,7	1,6	4,7	-	-	-
	S	EG				72,4	63,6	69,7	61,7	39,4	35,4	69,3	65,5	69,2	65,5			72,5	63,7	72,6	67,1	0,1	3,4	T/N	T/N	-
		1.OG				72,2	63,4	69,8	61,8	40,5	36,5	69,5	65,7	69,5	65,7			72,3	63,5	72,7	67,2	0,4	3,7	T/N	T/N	-
		2.OG				71,8	63,1	69,7	61,6	42,3	38,2	69,6	65,8	69,5	65,8			71,9	63,2	72,7	67,2	0,8	4,0	T/N	T/N	-
		3.OG				71,4	62,6	69,4	61,3	46,3	42,1	69,4	65,7	69,4	65,6			71,5	62,7	72,5	67,1	1,0	4,4	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Richildenstr. 37	N	EG	WA	59	49	43,7	35,3	42,8	34,9	34,8	30,3	45,1	41,2	44,8	41,1	70	60	44,3	36,5	47,2	42,2	2,9	5,7	-	-	-
		1.OG				44,7	36,3	43,8	35,9	36,2	31,7	45,8	41,9	45,3	41,5			45,3	37,6	48,0	42,9	2,7	5,3	-	-	-
		2.OG				45,1	36,8	44,2	36,3	36,3	31,7	46,1	42,3	45,6	41,8			45,7	38,0	48,3	43,3	2,6	5,3	-	-	-
		3.OG				46,2	37,8	45,2	37,3	33,8	29,1	45,1	41,3	44,9	41,1			46,5	38,4	48,2	42,8	1,7	4,4	-	-	-
	S	EG				49,5	40,7	48,0	39,9	35,1	30,7	50,2	46,4	50,1	46,3			49,7	41,2	52,3	47,3	2,6	6,1	-	-	-
		1.OG				51,1	42,4	49,6	41,5	37,8	33,4	51,4	47,6	51,2	47,4			51,3	43,0	53,7	48,6	2,4	5,6	-	-	-
		2.OG				52,4	43,6	50,9	42,8	41,7	37,3	52,4	48,6	52,0	48,2			52,8	44,6	54,8	49,7	2,0	5,1	-	-	-
		3.OG				53,6	44,8	52,0	43,9	44,7	40,3	53,4	49,6	52,8	49,0			54,2	46,2	55,8	50,7	1,6	4,5	-	-	-
	W	EG				48,0	39,2	46,5	38,4	35,2	30,8	50,2	46,4	50,1	46,3			48,3	39,8	51,8	47,1	3,5	7,3	-	-	-
		1.OG				49,1	40,4	47,7	39,6	36,9	32,6	51,2	47,4	51,0	47,2			49,4	41,1	52,9	48,1	3,5	7,0	-	-	-
		2.OG				50,3	41,5	48,9	40,8	38,6	34,2	51,9	48,1	51,7	47,9			50,6	42,3	53,7	48,9	3,1	6,6	-	-	-
		3.OG				51,7	43,0	50,1	42,1	42,1	37,8	53,0	49,2	52,6	48,8			52,2	44,2	54,8	50,0	2,6	5,8	-	-	-
Wotanstr. 54	N	EG	WA	59	49	71,6	62,9	70,2	62,2	34,2	29,8	69,7	65,9	69,7	65,9	70	60	71,7	63,0	73,0	67,5	1,3	4,5	T/N	T/N	-
		1.OG				71,6	62,8	70,2	62,1	35,9	31,5	69,8	66,0	69,8	66,0			71,7	62,9	73,1	67,5	1,4	4,6	T/N	T/N	-
		2.OG				71,3	62,6	70,0	61,9	38,6	34,1	69,7	65,9	69,7	65,9			71,4	62,7	72,9	67,4	1,5	4,7	T/N	T/N	-
		3.OG				70,9	62,2	69,5	61,5	41,5	37,2	69,4	65,7	69,4	65,7			71,0	62,3	72,5	67,1	1,5	4,8	T/N	T/N	-
	S	1.OG				47,1	38,3	45,8	37,7	43,5	39,1	50,1	46,2	49,5	45,7			48,7	41,8	51,5	46,8	2,8	5,0	-	-	-
		2.OG				48,2	39,4	46,9	38,7	44,4	40,2	50,6	46,8	49,7	45,9			49,8	42,9	52,2	47,5	2,4	4,6	-	-	-
		3.OG				50,8	42,1	49,4	41,3	45,9	41,6	51,4	47,5	50,0	46,2			52,1	44,9	53,6	48,5	1,5	3,6	-	-	-
Wotanstr. 57	N	EG	WA	59	49	45,7	36,9	44,1	36,1	34,1	29,6	47,7	43,9	47,5	43,7	70	60	46,0	37,7	49,3	44,6	3,3	6,9	-	-	-
		1.OG				46,7	37,9	45,1	37,1	35,3	30,8	48,2	44,4	48,0	44,3			47,1	38,7	50,0	45,2	2,9	6,5	-	-	-
		2.OG				48,0	39,2	46,4	38,3	36,6	32,0	48,8	45,0	48,6	44,8			48,4	40,0	50,8	45,9	2,4	5,9	-	-	-
		3.OG				50,3	41,5	48,8	40,8	37,9	33,2	49,3	45,4	48,9	45,2			50,6	42,1	52,1	46,7	1,5	4,6	-	-	-
	S	EG				72,4	63,6	69,8	61,7	39,2	35,3	69,1	65,3	69,1	65,3			72,5	63,7	72,5	66,9	0,0	3,2	N	T/N	-
		1.OG				72,3	63,5	69,9	61,8	40,2	36,2	69,3	65,6	69,3	65,5			72,4	63,6	72,7	67,2	0,3	3,6	T/N	T/N	-
		2.OG				71,9	63,1	69,8	61,7	42,1	37,9	69,4	65,6	69,3	65,6			72,0	63,2	72,7	67,1	0,7	3,9	T/N	T/N	-
		3.OG				71,4	62,6	69,4	61,3	46,2	41,9	69,2	65,5	69,2	65,4			71,5	62,7	72,4	66,9	0,9	4,2	T/N	T/N	-
Richildenstr. 35	N	EG	WA	59	49	42,7	34,5	41,9	34,1	34,8	30,3	41,7	37,8	40,8	37,0	70	60	43,4	35,9	44,9	39,4	1,5	3,5	-	-	-
		1.OG				43,8	35,5	42,9	35,1	36,3	31,8	42,2	38,2	41,0	37,2			44,6	37,1	45,6	40,0	1,0	2,9	-	-	-
		2.OG				44,1	35,8	43,3	35,4	36,5	32,0	41,7	37,7	40,4	36,6			44,8	37,4	45,6	39,8	0,8	2,4	-	-	-
		3.OG				45,1	36,8	44,3	36,4	33,9	29,1	41,4	37,4	40,9	37,0			45,5	37,5	46,1	40,0	0,6	2,5	-	-	-
	S	EG				49,2	40,4	47,7	39,7	34,9	30,5	48,9	45,1	48,8	45,0			49,4	40,9	51,4	46,3	2,0	5,4	-	-	-
		1.OG				50,9	42,1	49,5	41,4	37,7	33,4	50,3	46,5	50,1	46,3			51,2	42,7	53,0	47,7	1,8	5,0	-	-	-
		2.OG				52,4	43,6	50,7	42,6	41,6	37,3	51,5	47,7	51,1	47,3			52,8	44,6	54,2	48,9	1,4	4,3	-	-	-
		3.OG				53,5	44,8	51,8	43,8	45,0	40,7	52,8	49,0	52,1	48,4			54,1	46,3	55,4	50,2	1,3	3,9	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Wotanstr. 59	N	EG	WA	59	49	46,0	37,2	44,4	36,3	33,5	29,1	46,9	43,1	46,7	42,9	70	60	46,3	37,9	48,9	44,0	2,6	6,1	-	-	-
		1.OG				47,0	38,3	45,5	37,4	34,7	30,4	47,4	43,6	47,2	43,4			47,3	39,0	49,6	44,6	2,3	5,6	-	-	-
		2.OG				48,3	39,6	46,8	38,7	35,8	31,5	47,8	44,0	47,6	43,8			48,6	40,3	50,4	45,2	1,8	4,9	-	-	-
		3.OG				50,4	41,7	49,0	40,9	37,3	32,9	48,3	44,5	47,9	44,2			50,7	42,3	51,7	46,1	1,0	3,8	-	-	-
	S	EG				72,5	63,7	69,8	61,7	38,8	34,9	69,0	65,2	69,0	65,2			72,6	63,8	72,5	66,9	-0,1	3,1	N	T/N	-
		1.OG				72,3	63,5	69,9	61,9	39,8	35,8	69,2	65,4	69,2	65,4			72,4	63,6	72,6	67,1	0,2	3,5	T/N	T/N	-
		2.OG				71,9	63,1	69,8	61,7	41,8	37,7	69,2	65,5	69,2	65,5			72,0	63,2	72,6	67,1	0,6	3,9	T/N	T/N	-
		3.OG				71,4	62,6	69,4	61,4	45,6	41,3	69,1	65,3	69,1	65,3			71,5	62,7	72,3	66,8	0,8	4,1	T/N	T/N	-
Richildenstr. 33	N	EG	WA	59	49	43,0	34,7	42,2	34,4	34,2	29,8	41,5	37,7	40,7	36,9	70	60	43,6	36,0	44,9	39,4	1,3	3,4	-	-	-
		1.OG				44,1	35,8	43,3	35,4	35,6	31,1	41,9	38,0	40,9	37,1			44,7	37,1	45,7	40,0	1,0	2,9	-	-	-
		2.OG				45,0	36,7	44,2	36,3	32,8	28,2	40,8	36,9	40,2	36,4			45,3	37,3	45,9	39,7	0,6	2,4	-	-	-
		3.OG				45,2	36,9	44,4	36,6	33,9	29,1	41,3	37,4	40,9	37,0			45,6	37,6	46,2	40,1	0,6	2,5	-	-	-
	S	EG				49,5	40,8	48,1	40,0	35,1	30,7	48,5	44,7	48,3	44,5			49,7	41,3	51,4	46,0	1,7	4,7	-	-	-
		1.OG				51,3	42,5	50,0	42,0	38,0	33,7	50,3	46,5	50,1	46,3			51,5	43,1	53,2	47,9	1,7	4,8	-	-	-
		2.OG				52,7	43,9	51,1	43,0	41,7	37,4	51,7	47,9	51,3	47,5			53,1	44,8	54,5	49,2	1,4	4,4	-	-	-
		3.OG				53,8	45,0	52,2	44,1	45,0	40,7	53,1	49,2	52,4	48,6			54,4	46,4	55,7	50,4	1,3	4,0	-	-	-
Wotanstr. 61	N	EG	WA	59	49	45,7	37,0	44,4	36,3	34,8	30,3	47,2	43,4	47,0	43,2	70	60	46,1	37,9	49,1	44,2	3,0	6,3	-	-	-
		1.OG				47,0	38,2	45,7	37,6	36,9	32,4	47,8	44,0	47,5	43,7			47,5	39,3	49,9	44,9	2,4	5,6	-	-	-
		2.OG				48,3	39,6	47,0	38,9	38,8	34,3	48,3	44,5	47,8	44,1			48,8	40,8	50,8	45,6	2,0	4,8	-	-	-
		3.OG				50,4	41,6	49,1	41,0	40,9	36,3	48,9	45,0	48,2	44,4			50,9	42,8	52,1	46,5	1,2	3,7	-	-	-
	O	EG				68,5	59,8	66,3	58,3	32,7	28,3	65,9	62,1	68,9	62,1			68,6	59,9	69,2	63,7	0,6	3,8	N	T/N	-
		1.OG				68,6	59,8	66,5	58,5	33,9	29,5	66,1	62,3	66,0	62,3			68,7	59,9	69,4	63,9	0,7	4,0	N	T/N	-
		2.OG				68,3	59,5	66,4	58,4	37,1	32,9	65,9	62,2	65,9	62,2			68,4	59,6	69,2	63,8	0,8	4,2	N	T/N	-
		3.OG				67,9	59,1	66,2	58,1	40,7	36,7	65,6	61,9	65,6	61,8			68,0	59,2	69,0	63,5	1,0	4,3	N	T/N	-
	S	EG				72,5	63,7	69,9	61,8	38,4	34,5	68,9	65,2	68,9	65,2			72,6	63,8	72,5	66,9	-0,1	3,1	N	T/N	-
		1.OG				72,3	63,5	70,0	61,9	39,4	35,4	69,1	65,3	69,1	65,3			72,4	63,6	72,6	67,0	0,2	3,4	T/N	T/N	-
		2.OG				71,9	63,1	69,9	61,8	41,6	37,4	69,1	65,3	69,1	65,3			72,0	63,2	72,6	67,0	0,6	3,8	T/N	T/N	-
		3.OG				71,4	62,7	69,5	61,5	45,6	41,3	68,9	65,2	68,9	65,1			71,5	62,8	72,3	66,8	0,8	4,0	T/N	T/N	-
Richildenstr. 31	N	EG	WA	59	49	42,8	34,6	42,1	34,3	33,8	29,4	41,3	37,4	40,5	36,7	70	60	43,4	35,8	44,8	39,2	1,4	3,4	-	-	-
		1.OG				43,8	35,6	43,1	35,3	34,9	30,3	41,6	37,6	40,6	36,8			44,4	36,8	45,5	39,7	1,1	2,9	-	-	-
		2.OG				44,3	36,0	43,6	35,8	33,4	28,7	40,8	36,8	39,9	36,1			44,7	36,8	45,5	39,4	0,8	2,6	-	-	-
		3.OG				45,4	37,2	44,7	36,8	33,8	29,0	41,3	37,4	40,8	36,9			45,7	37,9	46,4	40,2	0,7	2,3	-	-	-
	S	EG				50,1	41,3	48,6	40,5	36,2	32,0	49,1	45,3	48,9	45,1			50,3	41,8	51,9	46,6	1,6	4,8	-	-	-
		1.OG				51,8	43,1	50,4	42,3	39,1	34,9	50,8	47,0	50,5	46,7			52,1	43,8	53,7	48,3	1,6	4,5	-	-	-
		2.OG				53,1	44,3	51,5	43,4	42,1	37,9	52,2	48,4	51,8	48,0			53,5	45,2	54,9	49,6	1,4	4,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Richildenstr. 31	S	3.OG	WA	59	49	54,1	45,4	52,3	44,3	45,0	40,7	53,4	49,6	52,8	49,0	70	60	54,7	46,7	55,9	50,8	1,2	4,1	-	-	-
Wotanstr. 56	N	EG	WA	59	49	71,3	62,6	69,9	61,8	33,5	29,0	69,4	65,6	69,4	65,6	70	60	71,4	62,7	72,7	67,2	1,3	4,5	T/N	T/N	-
		1.OG				71,3	62,6	69,9	61,8	34,3	29,8	69,3	65,6	69,3	65,6			71,4	62,7	72,7	67,2	1,3	4,5	T/N	T/N	-
		2.OG				71,0	62,3	69,7	61,6	36,0	31,4	69,2	65,4	69,2	65,4			71,1	62,4	72,5	67,0	1,4	4,6	T/N	T/N	-
		3.OG				70,6	61,9	69,3	61,3	39,8	35,3	68,9	65,2	68,9	65,2			70,7	62,0	72,2	66,7	1,5	4,7	T/N	T/N	-
	O	EG				66,6	57,8	65,4	57,3	33,7	29,3	65,1	61,4	65,1	61,4			66,7	57,9	68,3	62,9	1,6	5,0	N	T/N	-
		1.OG				66,9	58,1	65,7	57,6	35,3	31,0	65,3	61,5	65,3	61,5			67,0	58,2	68,6	63,0	1,6	4,8	N	T/N	-
		2.OG				66,9	58,2	65,8	57,7	40,0	36,0	65,3	61,6	65,3	61,5			67,0	58,3	68,6	63,1	1,6	4,8	N	T/N	-
		3.OG				66,8	58,1	65,8	57,7	40,3	36,3	65,2	61,4	65,2	61,4			66,9	58,2	68,6	63,0	1,7	4,8	N	T/N	-
	S	EG				50,9	42,1	49,5	41,4	42,4	37,9	53,1	49,3	52,7	49,0			51,5	43,5	54,7	50,0	3,2	6,5	-	-	-
		1.OG				52,0	43,2	50,6	42,5	44,0	39,5	54,1	50,3	53,7	49,9			52,7	44,8	55,8	51,0	3,1	6,2	-	N	-
		2.OG				53,2	44,5	51,8	43,7	44,8	40,5	54,9	51,1	54,5	50,7			53,8	46,0	56,7	51,9	2,9	5,9	-	N	-
		3.OG				53,1	44,4	53,7	45,6	46,2	41,8	54,3	50,4	53,8	50,0			54,0	46,4	57,1	51,7	3,1	5,3	-	N	-
Richildenstr. 29	N	EG	WA	59	49	43,0	34,8	42,3	34,6	33,2	28,7	40,9	37,0	40,2	36,4	70	60	43,5	35,8	44,7	39,0	1,2	3,2	-	-	-
		1.OG				44,0	35,8	43,3	35,5	34,1	29,6	41,2	37,3	40,3	36,5			44,5	36,8	45,4	39,6	0,9	2,8	-	-	-
		2.OG				44,2	36,0	43,6	35,8	32,8	28,2	40,6	36,7	39,9	36,1			44,6	36,7	45,4	39,3	0,8	2,6	-	-	-
		3.OG				45,8	37,5	45,0	37,2	33,7	28,9	41,3	37,4	40,8	37,0			46,1	38,1	46,6	40,4	0,5	2,3	-	-	-
	S	EG				50,7	41,9	49,2	41,1	37,9	33,6	50,1	46,3	49,8	46,0			51,0	42,5	52,7	47,5	1,7	5,0	-	-	-
		1.OG				52,1	43,3	50,8	42,7	40,7	36,5	51,8	48,0	51,4	47,7			52,5	44,2	54,4	49,2	1,9	5,0	-	-	-
		2.OG				53,4	44,6	51,8	43,7	42,9	38,7	53,0	49,2	52,6	48,8			53,8	45,6	55,5	50,3	1,7	4,7	-	-	-
		3.OG				54,5	45,7	52,3	44,3	45,0	40,8	54,0	50,2	53,5	49,7			55,0	47,0	56,3	51,2	1,3	4,2	-	N	-
Wotanstr. 58	N	EG	WA	59	49	58,8	50,0	57,4	49,3	39,4	34,9	58,0	54,3	58,0	54,2	70	60	58,9	50,2	60,8	55,5	1,9	5,3	-	N	-
		1.OG				60,2	51,4	58,9	50,8	41,3	36,8	59,4	55,6	59,3	55,5			60,3	51,6	62,2	56,9	1,9	5,3	-	T/N	-
		2.OG				60,9	52,1	59,7	51,6	47,6	43,3	60,4	56,6	60,2	56,4			61,1	52,7	63,1	57,8	2,0	5,1	-	T/N	-
	O	1.OG				58,9	50,2	57,5	49,4	39,9	35,8	57,5	53,7	57,4	53,6			59,0	50,4	60,6	55,1	1,6	4,7	-	N	-
		2.OG				60,1	51,3	58,6	50,6	46,3	41,9	58,7	54,9	58,5	54,7			60,3	51,8	61,7	56,3	1,4	4,5	-	N	-
	S	EG				44,7	36,0	43,9	35,6	41,2	36,7	45,8	41,8	44,0	40,2			46,4	39,4	48,0	42,8	1,6	3,4	-	-	-
		1.OG				45,8	37,1	45,0	36,7	44,7	40,4	47,6	43,5	44,3	40,5			48,3	42,1	49,6	44,4	1,3	2,3	-	-	-
		2.OG				52,4	43,7	51,2	43,1	47,1	42,7	51,4	47,4	49,3	45,6			53,6	46,3	54,4	48,8	0,8	2,5	-	-	-
	W	EG				44,5	35,8	43,3	35,2	44,1	39,5	47,7	43,6	45,2	41,4			47,4	41,1	49,1	44,2	1,7	3,1	-	-	-
		1.OG				45,5	36,8	44,3	36,2	45,3	40,8	48,8	44,7	46,1	42,4			48,5	42,3	50,2	45,3	1,7	3,0	-	-	-
		2.OG				52,4	43,6	51,1	43,0	47,4	43,1	52,8	48,9	51,2	47,4			53,6	46,4	55,1	49,9	1,5	3,5	-	-	-
Richildenstr. 27	N	EG	WA	59	49	43,6	35,4	42,9	35,1	32,6	28,1	40,6	36,7	39,9	36,1	70	60	44,0	36,2	45,0	39,0	1,0	2,8	-	-	-
		1.OG				44,7	36,5	43,9	36,2	33,3	28,8	40,7	36,8	40,0	36,2			45,1	37,2	45,6	39,6	0,5	2,4	-	-	-
		2.OG				44,6	36,5	44,0	36,3	32,9	28,4	40,6	36,7	40,0	36,2			44,9	37,2	45,7	39,6	0,8	2,4	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Richildenstr. 27	N	3.OG	WA	59	49	46,1	37,9	45,4	37,6	33,8	29,1	41,4	37,5	41,0	37,1	70	60	46,4	38,5	46,9	40,6	0,5	2,1	-	-	-
	S	EG				51,0	42,3	49,5	41,4	37,1	32,8	50,6	46,8	50,4	46,6			51,2	42,8	53,1	48,0	1,9	5,2	-	-	-
		1.OG				51,8	43,1	50,3	42,2	40,1	35,8	51,8	48,0	51,5	47,7			52,1	43,9	54,2	49,1	2,1	5,2	-	-	-
		2.OG				52,9	44,1	51,3	43,2	42,8	38,6	53,0	49,2	52,6	48,8			53,4	45,2	55,3	50,2	1,9	5,0	-	-	-
		3.OG				54,0	45,2	52,4	44,3	45,3	41,0	54,0	50,2	53,4	49,6			54,6	46,6	56,3	51,2	1,7	4,6	-	N	-
Wotanstr. 63	N	EG	WA	59	49	46,2	37,4	45,0	36,9	33,8	29,4	47,0	43,2	46,7	43,0	70	60	46,5	38,1	49,2	44,2	2,7	6,1	-	-	-
		1.OG				47,2	38,4	46,0	37,9	35,6	31,1	47,5	43,6	47,2	43,4			47,5	39,2	49,9	44,7	2,4	5,5	-	-	-
		2.OG				48,4	39,7	47,3	39,2	37,4	33,1	47,8	44,0	47,4	43,7			48,8	40,6	50,6	45,3	1,8	4,7	-	-	-
		3.OG				50,5	41,8	49,4	41,3	39,6	35,1	48,4	44,5	47,8	44,0			50,9	42,7	52,0	46,2	1,1	3,5	-	-	-
	S	EG				71,7	63,0	69,3	61,2	40,9	36,9	68,7	64,9	68,7	64,9			71,8	63,1	72,1	66,5	0,3	3,4	T/N	T/N	-
		1.OG				71,6	62,8	69,5	61,4	41,9	37,9	68,8	65,0	68,8	65,0			71,7	62,9	72,2	66,6	0,5	3,7	T/N	T/N	-
		2.OG				71,2	62,4	69,3	61,2	43,7	39,6	68,7	64,9	68,7	64,9			71,3	62,5	72,1	66,5	0,8	4,0	T/N	T/N	-
		3.OG				70,8	62,0	69,0	60,9	46,6	42,2	68,5	64,7	68,4	64,7			70,9	62,1	71,8	66,3	0,9	4,2	T/N	T/N	-
	W	EG				67,4	58,6	65,2	57,1	36,5	32,3	65,2	61,4	65,2	61,4			67,5	58,7	68,3	62,8	0,8	4,1	N	T/N	-
		1.OG				67,6	58,8	65,6	57,5	37,9	33,6	65,5	61,8	65,5	61,8			67,7	58,9	68,6	63,2	0,9	4,3	N	T/N	-
		2.OG				67,5	58,7	65,6	57,6	40,3	35,9	65,7	61,9	65,6	61,9			67,6	58,8	68,7	63,3	1,1	4,5	N	T/N	-
		3.OG				67,3	58,5	65,6	57,5	45,4	40,8	65,7	61,9	65,6	61,9			67,4	58,6	68,7	63,3	1,3	4,7	N	T/N	-
Richildenstr. 25	N	EG	WA	59	49	44,3	36,1	43,5	35,7	32,6	28,1	41,5	37,6	40,9	37,2	70	60	44,6	36,8	45,7	39,8	1,1	3,0	-	-	-
		1.OG				45,0	36,9	44,3	36,5	33,3	28,9	41,6	37,8	41,0	37,2			45,3	37,6	46,2	40,3	0,9	2,7	-	-	-
		2.OG				45,3	37,2	44,7	37,0	33,5	29,0	41,6	37,7	41,0	37,2			45,6	37,9	46,5	40,4	0,9	2,5	-	-	-
		3.OG				46,8	38,6	46,0	38,2	33,8	29,0	42,2	38,3	41,8	37,9			47,1	39,1	47,6	41,3	0,5	2,2	-	-	-
	O	EG				45,5	36,8	44,7	36,6	33,1	28,7	44,3	40,5	44,0	40,2			45,8	37,5	47,6	42,0	1,8	4,5	-	-	-
		1.OG				46,8	38,1	45,9	37,8	35,0	30,6	45,0	41,2	44,6	40,8			47,1	38,9	48,5	42,9	1,4	4,0	-	-	-
		2.OG				47,8	39,0	46,8	38,7	38,6	34,2	46,2	42,4	45,4	41,7			48,3	40,3	49,6	44,0	1,3	3,7	-	-	-
		3.OG				49,2	40,5	48,2	40,1	41,7	37,3	47,5	43,6	46,2	42,4			50,0	42,2	50,9	45,3	0,9	3,1	-	-	-
	S	EG				51,3	42,5	49,8	41,7	35,8	31,7	50,8	47,0	50,6	46,9			51,5	42,9	53,4	48,2	1,9	5,3	-	-	-
		1.OG				52,2	43,5	50,9	42,8	38,4	34,3	51,8	48,0	51,6	47,8			52,4	44,0	54,4	49,2	2,0	5,2	-	-	-
		2.OG				53,3	44,6	51,7	43,7	41,4	37,2	52,7	48,9	52,4	48,6			53,6	45,4	55,3	50,1	1,7	4,7	-	-	-
		3.OG				54,4	45,6	52,7	44,7	44,8	40,5	53,8	50,0	53,2	49,4			54,9	46,8	56,3	51,2	1,4	4,4	-	N	-
Wotanstr. 65	N	EG	WA	59	49	45,7	37,0	44,7	36,6	34,3	29,8	46,1	42,3	45,8	42,1	70	60	46,1	37,8	48,5	43,4	2,4	5,6	-	-	-
		1.OG				46,8	38,1	45,7	37,7	36,3	31,8	46,3	42,5	46,0	42,2			47,2	39,1	49,1	43,8	1,9	4,7	-	-	-
		2.OG				48,1	39,4	47,0	38,9	38,9	34,4	46,8	42,9	46,2	42,4			48,6	40,6	50,0	44,4	1,4	3,8	-	-	-
		3.OG				50,6	41,9	49,6	41,5	41,1	36,5	47,4	43,5	46,5	42,7			51,1	43,1	51,7	45,7	0,6	2,6	-	-	-
	S	EG				71,7	63,0	69,3	61,2	42,3	38,2	68,7	64,9	68,7	64,9			71,8	63,1	72,1	66,5	0,3	3,4	T/N	T/N	-
		1.OG				71,6	62,8	69,5	61,4	43,0	38,9	68,8	65,0	68,8	65,0			71,7	62,9	72,2	66,6	0,5	3,7	T/N	T/N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Wotanstr. 65	S	2.OG	WA	59	49	71,2	62,4	69,3	61,3	44,5	40,4	68,6	64,9	68,6	64,9	70	60	71,3	62,5	72,0	66,5	0,7	4,0	T/N	T/N	-
		3.OG				70,7	62,0	69,0	60,9	47,0	42,6	68,4	64,7	68,4	64,6			70,8	62,1	71,8	66,3	1,0	4,2	T/N	T/N	-
Wotanstr. 67	N	EG	WA	59	49	45,7	37,0	44,8	36,7	34,1	29,7	46,2	42,4	45,9	42,2	70	60	46,0	37,8	48,6	43,5	2,6	5,7	-	-	-
		1.OG				46,7	38,0	45,8	37,7	36,0	31,5	46,4	42,5	46,0	42,2			47,1	38,9	49,2	43,8	2,1	4,9	-	-	-
		2.OG				48,2	39,4	47,2	39,1	38,3	33,7	46,9	43,0	46,2	42,5			48,7	40,5	50,1	44,5	1,4	4,0	-	-	-
		3.OG				50,5	41,8	49,6	41,5	40,3	35,7	47,5	43,6	46,7	42,9			50,9	42,8	51,7	45,7	0,8	2,9	-	-	-
	S	EG				71,7	62,9	69,6	61,5	41,5	37,2	68,7	64,9	68,7	64,9			71,8	63,0	72,2	66,6	0,4	3,6	T/N	T/N	-
		1.OG	71,6	62,8	69,5	61,4	42,5	38,2	68,8	65,0	68,7	65,0	71,7	62,9	72,2	66,6	0,5	3,7	T/N	T/N	-					
		2.OG	71,2	62,4	69,4	61,3	43,9	39,6	68,6	64,8	68,6	64,8	71,3	62,5	72,1	66,5	0,8	4,0	T/N	T/N	-					
		3.OG	70,7	61,9	69,1	61,0	46,9	42,4	68,4	64,6	68,3	64,6	70,8	62,0	71,8	66,2	1,0	4,2	T/N	T/N	-					
Richildenstr. 23	N	EG	WA	59	49	46,2	38,2	46,1	38,5	31,8	27,3	41,6	37,8	41,2	37,4	70	60	46,4	38,6	47,5	41,2	1,1	2,6	-	-	-
		1.OG				47,3	39,3	47,3	39,7	31,9	27,4	41,8	37,9	41,4	37,6			47,5	39,6	48,4	42,0	0,9	2,4	-	-	-
		2.OG				47,8	39,8	47,8	40,1	32,3	27,7	41,8	38,0	41,5	37,6			48,0	40,1	48,8	42,2	0,8	2,1	-	-	-
		3.OG				48,7	40,6	48,6	40,9	33,7	29,0	42,4	38,5	42,0	38,1			48,9	40,9	49,6	42,9	0,7	2,0	-	-	-
	S	EG				48,9	40,1	48,0	39,9	36,2	32,1	45,1	41,3	44,6	40,8			49,2	40,8	49,8	43,7	0,6	2,9	-	-	-
		1.OG	51,6	42,9	50,7	42,6	38,5	34,4	47,9	44,1	47,4	43,6	51,9	43,5	52,6	46,5	0,7	3,0	-	-	-					
		2.OG	52,7	44,0	51,6	43,5	41,5	37,3	49,6	45,7	48,7	44,9	53,1	44,9	53,8	47,8	0,7	2,9	-	-	-					
		3.OG	53,8	45,0	52,6	44,5	44,7	40,4	51,5	47,6	49,6	45,8	54,4	46,3	55,1	49,4	0,7	3,1	-	-	-					
	W	EG				48,1	39,3	46,6	38,5	36,0	31,9	47,3	43,5	47,0	43,3			48,4	40,1	50,0	44,7	1,6	4,6	-	-	-
		1.OG	49,5	40,8	48,2	40,1	37,8	33,7	48,2	44,5	47,9	44,1	49,8	41,6	51,3	45,9	1,5	4,3	-	-	-					
		2.OG	50,7	42,0	49,1	41,1	39,6	35,4	49,2	45,4	48,7	45,0	51,1	42,9	52,2	46,8	1,1	3,9	-	-	-					
		3.OG	51,9	43,2	50,4	42,3	42,2	37,8	50,1	46,2	49,4	45,6	52,4	44,4	53,3	47,7	0,9	3,3	-	-	-					
Wotanstr. 69	N	EG	WA	59	49	46,7	37,9	46,5	38,5	34,6	30,1	46,8	43,0	46,6	42,8	70	60	47,0	38,6	49,7	44,4	2,7	5,8	-	-	-
		1.OG				46,8	38,1	46,5	38,4	36,7	32,2	46,9	43,1	46,5	42,7			47,3	39,1	49,8	44,4	2,5	5,3	-	-	-
		2.OG				48,1	39,4	47,8	39,7	39,2	34,7	47,6	43,7	46,9	43,1			48,7	40,7	50,8	45,2	2,1	4,5	-	-	-
		3.OG				50,4	41,7	50,0	41,9	41,4	36,7	48,4	44,5	47,4	43,7			51,0	42,9	52,3	46,5	1,3	3,6	-	-	-
	S	EG				71,7	62,9	69,7	61,6	36,2	32,2	68,7	64,9	68,6	64,9			71,8	63,0	72,3	66,6	0,5	3,6	T/N	T/N	-
		1.OG	71,5	62,8	69,9	61,8	38,2	34,0	68,7	65,0	68,7	65,0	71,6	62,9	72,4	66,7	0,8	3,8	T/N	T/N	-					
		2.OG	71,1	62,4	69,8	61,7	41,5	37,2	68,6	64,8	68,5	64,8	71,2	62,5	72,3	66,6	1,1	4,1	T/N	T/N	-					
		3.OG	70,6	61,9	69,5	61,4	46,4	41,8	68,3	64,6	68,3	64,5	70,7	62,0	72,0	66,3	1,3	4,3	T/N	T/N	-					
Wotanstr. 71	N	EG	WA	59	49	46,1	37,3	46,0	37,9	35,6	31,2	46,8	43,0	46,5	42,7	70	60	46,5	38,3	49,5	44,2	3,0	5,9	-	-	-
		1.OG				46,9	38,2	46,8	38,7	37,4	33,0	47,5	43,7	47,1	43,3			47,4	39,4	50,2	44,9	2,8	5,5	-	-	-
		2.OG				48,3	39,5	48,1	40,0	39,6	35,1	48,4	44,5	47,8	44,0			48,9	40,9	51,3	45,9	2,4	5,0	-	-	-
		3.OG				50,5	41,7	50,2	42,1	42,0	37,4	49,2	45,3	48,3	44,6			51,1	43,1	52,8	47,0	1,7	3,9	-	-	-
	S	EG				71,1	62,3	69,6	61,5	36,1	32,0	68,6	64,9	68,6	64,9			71,2	62,4	72,2	66,6	1,0	4,2	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Wotanstr. 71	S	1.OG	WA	59	49	71,0	62,2	69,8	61,7	38,0	33,9	68,7	65,0	68,7	64,9	70	60	71,1	62,3	72,3	66,7	1,2	4,4	T/N	T/N	-	
						70,7	61,9	69,6	61,6	41,4	37,1	68,6	64,8	68,5	64,8			70,8	62,0	72,2	66,5	1,4	4,5	T/N	T/N	-	
						70,2	61,4	69,3	61,3	46,1	41,6	68,3	64,5	68,3	64,5			70,3	61,5	71,9	66,2	1,6	4,7	T/N	T/N	-	
Richildenstr. 21	N	EG	WA	59	49	46,7	38,8	47,0	39,4	31,7	27,3	41,1	37,3	40,7	36,9	70	60	46,9	39,1	48,0	41,5	1,1	2,4	-	-	-	
						47,6	39,8	47,9	40,4	32,0	27,5	41,3	37,5	40,8	37,0			47,8	40,1	48,8	42,2	1,0	2,1	-	-	-	
						48,1	40,2	48,4	40,8	32,5	27,9	41,4	37,6	41,0	37,2			48,3	40,5	49,2	42,5	0,9	2,0	-	-	-	
						48,8	40,8	49,0	41,3	33,5	28,8	42,1	38,2	41,7	37,8			49,0	41,1	49,9	43,1	0,9	2,0	-	-	-	
	S	EG				49,5	40,7	48,8	40,7	36,0	31,9	47,2	43,4	46,9	43,1			49,7	41,3	51,1	45,3	1,4	4,0	-	-	-	
						51,7	42,9	51,0	42,9	38,2	34,1	49,1	45,3	48,8	45,0			51,9	43,5	53,2	47,3	1,3	3,8	-	-	-	
						52,8	44,1	52,0	43,9	41,4	37,1	50,0	46,1	50,2	46,4			53,2	44,9	54,2	48,2	1,0	3,3	-	-	-	
						53,9	45,1	53,0	44,9	44,7	40,3	51,9	48,0	50,2	46,4			54,4	46,4	55,5	49,8	1,1	3,4	-	-	-	
Wotanstr. 60	N	EG	WA	59	49	71,0	62,2	70,4	62,3	34,9	30,6	69,3	65,5	69,3	65,5	70	60	71,1	62,3	72,9	67,2	1,8	4,9	T/N	T/N	N	
						70,9	62,2	70,4	62,3	36,7	32,4	69,2	65,4	69,2	65,4			71,0	62,3	72,9	67,2	1,9	4,9	T/N	T/N	N	
						70,7	61,9	70,2	62,1	39,5	34,9	69,0	65,2	69,0	65,2			70,8	62,0	72,7	67,0	1,9	5,0	T/N	T/N	N	
						70,3	61,5	69,8	61,8	41,9	37,5	68,7	64,9	68,6	64,9			70,4	61,6	72,3	66,7	1,9	5,1	T/N	T/N	N	
	O	EG					63,1	54,4	63,6	55,5	37,1	32,8	63,2	59,5	63,2	59,5			63,2	54,5	66,5	61,0	3,3	6,5	N	T/N	-
							63,5	54,7	63,6	55,6	38,6	34,4	63,7	59,9	63,7	59,9			63,6	54,8	66,7	61,3	3,1	6,5	N	T/N	-
							63,4	54,6	63,5	55,4	40,1	36,1	63,6	59,8	63,6	59,8			63,5	54,7	66,6	61,2	3,1	6,5	N	T/N	-
							63,3	54,5	63,5	55,4	39,9	36,0	63,5	59,7	63,5	59,7			63,4	54,6	66,6	61,1	3,2	6,5	N	T/N	-
							47,3	38,6	47,5	39,3	42,1	37,7	48,5	44,6	47,5	43,7			48,5	41,2	51,1	45,8	2,6	4,6	-	-	-
							48,4	39,7	48,5	40,3	44,7	40,3	49,5	45,6	47,8	44,0			50,0	43,1	52,1	46,8	2,1	3,7	-	-	-
	W	EG				66,4	57,6	65,1	57,0	42,1	37,6	64,8	61,0	64,7	61,0			66,5	57,7	68,0	62,5	1,5	4,8	N	T/N	-	
						66,7	58,0	65,4	57,3	44,3	39,8	65,1	61,3	65,0	61,3			66,8	58,1	68,3	62,8	1,5	4,7	N	T/N	-	
						66,8	58,0	65,4	57,4	45,9	41,4	65,0	61,3	65,0	61,2			66,9	58,1	68,3	62,8	1,4	4,7	N	T/N	-	
						66,7	57,9	65,3	57,3	47,1	42,7	64,9	61,1	64,8	61,1			66,8	58,1	68,2	62,7	1,4	4,6	N	T/N	-	
Fafnerstr. 33	N	2.OG	WA	59	49	55,2	46,6	55,0	46,7	38,5	33,9	51,6	47,8	51,4	47,6	70	60	55,3	46,9	56,7	50,3	1,4	3,4	-	-	-	
						55,9	47,3	55,7	47,2	38,5	34,0	45,3	41,4	44,4	40,6			56,0	47,5	56,1	48,3	0,1	0,8	-	-	-	
	O	EG					56,0	47,3	55,8	47,2	41,2	36,7	46,2	42,2	44,6	40,9			56,2	47,7	56,3	48,4	0,1	0,7	-	-	-
							56,1	47,4	55,8	47,3	44,6	40,2	48,4	44,3	46,0	42,2			56,4	48,2	56,6	49,1	0,2	0,9	-	-	-
							51,6	42,9	51,2	42,7	43,3	38,9	47,1	43,1	45,0	41,2			52,2	44,4	52,7	46,0	0,5	1,6	-	-	-
	S	2.OG					51,8	43,2	51,4	42,9	46,9	42,6	48,6	44,4	43,0	39,3			53,1	46,0	53,3	46,8	0,2	0,8	-	-	-
							51,2	42,4	50,1	42,0	35,7	31,4	50,7	47,0	50,6	46,9			51,4	42,8	53,5	48,2	2,1	5,4	-	-	-
	W	EG					52,1	43,4	51,1	43,0	40,9	36,5	52,2	48,4	51,9	48,1			52,5	44,3	54,7	49,6	2,2	5,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Summe Straße NF [dB(A)]		Summe Straße PF [dB(A)]		Schiene NF in dB(A)		Summe Schiene PF in dB(A)		TWT Neub. Schiene PF in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Fafnerstr. 33	W	2.OG	WA	59	49	52,7	44,0	51,8	43,7	42,4	38,0	52,4	48,6	52,0	48,2	70	60	53,1	45,0	55,2	49,9	2,1	4,9	-	-	-	
Wotanstr. 73	N	EG	WA	59	49	45,8	37,1	45,9	37,8	37,2	32,8	47,0	43,2	46,5	42,7	70	60	46,4	38,5	49,5	44,4	3,1	5,9	-	-	-	
		1.OG				47,1	38,4	47,1	39,1	38,4	34,0	47,8	44,0	47,3	43,5			47,7	39,8	50,5	45,3	2,8	5,5	-	-	-	
		2.OG					48,4	39,7	48,4	40,4	39,8	35,4	48,6	44,8	48,0	44,2			49,0	41,1	51,6	46,2	2,6	5,1	-	-	-
		3.OG					50,6	41,9	50,4	42,4	42,1	37,6	49,4	45,5	48,5	44,7			51,2	43,3	53,0	47,3	1,8	4,0	-	-	-
	S	EG				71,1	62,3	69,9	61,8	40,4	36,1	68,6	64,9	68,6	64,8			71,2	62,4	72,4	66,7	1,2	4,3	T/N	T/N	-	
		1.OG					71,0	62,2	70,0	61,9	42,0	37,8	68,7	64,9	68,7	64,9			71,1	62,3	72,5	66,7	1,4	4,4	T/N	T/N	-
		2.OG					70,7	61,9	69,9	61,8	43,7	39,4	68,6	64,8	68,5	64,8			70,8	62,0	72,4	66,6	1,6	4,6	T/N	T/N	-
		3.OG					70,2	61,4	69,5	61,5	45,9	41,5	68,3	64,5	68,2	64,4			70,3	61,5	72,0	66,3	1,7	4,8	T/N	T/N	N
Richildenstr. 19	N	EG	WA	59	49	47,7	40,0	48,2	40,7	31,7	27,2	41,2	37,3	40,7	36,9	70	60	47,9	40,3	49,0	42,4	1,1	2,1	-	-	-	
		1.OG				48,5	40,8	48,9	41,4	31,9	27,4	41,3	37,5	40,9	37,1			48,6	41,0	49,6	42,9	1,0	1,9	-	-	-	
		2.OG					48,8	41,0	49,2	41,7	32,1	27,5	41,4	37,5	41,0	37,2			48,9	41,2	49,9	43,1	1,0	1,9	-	-	-
		3.OG					49,4	41,5	49,6	42,0	33,5	28,8	42,2	38,3	41,8	37,9			49,6	41,8	50,4	43,6	0,8	1,8	-	-	-
	S	EG				50,6	41,8	49,9	41,8	35,7	31,6	49,2	45,4	49,0	45,2			50,8	42,2	52,6	47,0	1,8	4,8	-	-	-	
		1.OG					51,9	43,1	51,2	43,1	38,0	33,9	49,9	46,1	49,6	45,8			52,1	43,6	53,7	47,9	1,6	4,3	-	-	-
		2.OG					53,0	44,2	52,1	44,1	41,1	36,9	51,0	47,1	50,5	46,7			53,3	45,0	54,6	48,9	1,3	3,9	-	-	-
		3.OG					54,0	45,3	53,2	45,1	44,7	40,3	52,2	48,3	51,3	47,5			54,5	46,5	55,8	50,0	1,3	3,5	-	-	-
Wotanstr. 75	N	EG	WA	59	49	46,2	37,5	46,3	38,3	36,9	32,4	47,8	43,9	47,4	43,6	70	60	46,7	38,7	50,2	45,0	3,5	6,3	-	-	-	
		1.OG				47,6	39,0	47,7	39,7	38,8	34,3	48,7	44,9	48,2	44,5			48,2	40,3	51,3	46,1	3,1	5,8	-	-	-	
		2.OG					49,1	40,4	49,1	41,0	40,6	36,1	49,5	45,6	48,9	45,1			49,7	41,8	52,4	46,9	2,7	5,1	-	-	-
		3.OG					51,3	42,6	51,2	43,2	42,9	38,4	50,2	46,3	49,3	45,5			51,9	44,0	53,8	48,1	1,9	4,1	-	-	-
	O	EG				67,8	59,0	67,7	59,6	32,8	28,3	66,0	62,2	66,0	62,2			67,9	59,1	70,0	64,2	2,1	5,1	N	T/N	N	
		1.OG					67,9	59,1	67,9	59,8	33,8	29,4	66,2	62,4	66,2	62,4			68,0	59,2	70,2	64,4	2,2	5,2	T/N	T/N	-
		2.OG					67,7	59,0	67,8	59,7	36,7	32,4	66,1	62,3	66,1	62,3			67,8	59,1	70,1	64,3	2,3	5,2	T/N	T/N	N
		3.OG					67,5	58,7	67,6	59,5	39,4	35,5	65,8	62,0	65,8	62,0			67,6	58,8	69,9	64,0	2,3	5,2	N	T/N	N
	S	EG				71,1	62,3	70,1	62,0	39,3	35,0	68,6	64,8	68,6	64,8			71,2	62,4	72,5	66,7	1,3	4,3	T/N	T/N	-	
		1.OG					71,0	62,2	70,2	62,1	40,8	36,6	68,7	64,9	68,7	64,9			71,1	62,3	72,6	66,8	1,5	4,5	T/N	T/N	-
		2.OG					70,6	61,9	70,0	62,0	43,4	39,2	68,5	64,8	68,5	64,8			70,7	62,0	72,4	66,7	1,7	4,7	T/N	T/N	N
		3.OG					70,2	61,4	69,7	61,6	45,9	41,7	68,3	64,5	68,2	64,4			70,3	61,5	72,1	66,3	1,8	4,8	T/N	T/N	N
Richildenstr. 17	N	EG	WA	59	49	49,2	41,6	49,9	42,5	31,8	27,3	41,0	37,2	40,6	36,8	70	60	49,3	41,8	50,5	43,7	1,2	1,9	-	-	-	
		1.OG				49,8	42,1	50,4	42,9	32,1	27,5	41,2	37,4	40,8	37,0			49,9	42,3	50,9	44,0	1,0	1,7	-	-	-	
		2.OG					50,0	42,3	50,6	43,1	32,3	27,7	41,4	37,5	40,9	37,1			50,1	42,5	51,1	44,2	1,0	1,7	-	-	-
		3.OG					50,3	42,5	50,8	43,2	33,5	28,8	42,1	38,2	41,7	37,9			50,4	42,7	51,4	44,4	1,0	1,7	-	-	-
	S	EG				51,2	42,4	50,5	42,5	35,3	31,2	49,8	46,1	49,7	45,9			51,4	42,8	53,2	47,7	1,8	4,9	-	-	-	
		1.OG					52,2	43,4	51,5	43,4	37,6	33,6	50,8	47,1	50,6	46,9			52,4	43,9	54,2	48,7	1,8	4,8	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Richildenstr. 17	S	2.OG	WA	59	49	53,2	44,5	52,5	44,4	40,7	36,5	51,9	48,1	51,5	47,8	70	60	53,5	45,2	55,3	49,7	1,8	4,5	-	-	-
		3.OG				54,2	45,4	53,6	45,5	44,3	39,9	53,0	49,2	52,4	48,6			54,7	46,5	56,4	50,8	1,7	4,3	-	-	-
Wotanstr. 62	N	EG	WA	59	49	70,9	62,2	71,0	62,9	35,6	31,1	69,2	65,4	69,2	65,4	70	60	71,0	62,3	73,3	67,4	2,3	5,1	T/N	T/N	T/N
		1.OG				70,9	62,2	70,9	62,9	36,6	32,1	69,1	65,3	69,1	65,3			71,0	62,3	73,2	67,3	2,2	5,0	T/N	T/N	N
		2.OG				70,6	61,9	70,7	62,6	38,2	33,6	68,8	65,1	68,8	65,1			70,7	62,0	72,9	67,1	2,2	5,1	T/N	T/N	T/N
		3.OG				70,3	61,5	70,3	62,2	40,9	36,4	68,5	64,8	68,5	64,7			70,4	61,6	72,6	66,8	2,2	5,2	T/N	T/N	N
	O	EG				65,3	56,6	65,9	57,8	34,5	30,0	64,2	60,4	64,2	60,4			65,4	56,7	68,2	62,4	2,8	5,7	N	T/N	-
		1.OG	65,7	57,0	66,2	58,1	37,7	33,5	64,5	60,8	64,5	60,7	65,8	57,1	68,5	62,7	2,7	5,6	N	T/N	-					
		2.OG	65,7	57,0	66,2	58,1	38,5	34,4	64,5	60,7	64,5	60,7	65,8	57,1	68,5	62,7	2,7	5,6	N	T/N	-					
		3.OG	65,7	56,9	66,1	58,0	39,5	35,4	64,4	60,6	64,4	60,6	65,8	57,0	68,4	62,6	2,6	5,6	N	T/N	-					
	S	EG				47,4	38,7	48,1	39,9	40,5	35,9	50,0	46,1	49,5	45,8			48,3	40,6	52,2	47,1	3,9	6,5	-	-	-
		1.OG	48,6	39,9	49,3	41,0	43,3	38,8	50,8	46,9	50,1	46,3	49,8	42,4	53,2	47,9	3,4	5,5	-	-	-					
		2.OG	49,7	41,0	50,4	42,1	46,3	41,9	51,9	47,9	50,5	46,8	51,4	44,5	54,3	49,0	2,9	4,5	-	-	-					
		3.OG	53,2	44,4	53,4	45,2	47,2	42,7	52,7	48,7	51,3	47,5	54,2	46,7	56,1	50,4	1,9	3,7	-	-	-					
	W	EG				67,8	59,1	67,3	59,2	37,7	33,2	67,0	63,2	67,0	63,2			67,9	59,2	70,2	64,7	2,3	5,5	T/N	T/N	-
		1.OG	68,0	59,2	67,3	59,3	38,9	34,5	67,1	63,3	67,1	63,3	68,1	59,3	70,3	64,8	2,2	5,5	T/N	T/N	-					
		2.OG	67,8	59,1	67,2	59,1	40,8	36,3	67,0	63,2	67,0	63,2	67,9	59,2	70,2	64,7	2,3	5,5	T/N	T/N	-					
		3.OG	67,6	58,9	67,0	58,9	43,6	39,1	66,8	63,0	66,8	63,0	67,7	59,0	70,0	64,5	2,3	5,5	N	T/N	-					
Richildenstr. 15	N	EG	WA	59	49	51,1	43,5	51,9	44,4	31,8	27,3	41,0	37,1	40,5	36,7	70	60	51,2	43,7	52,3	45,2	1,1	1,5	-	-	-
		1.OG				51,3	43,7	52,0	44,6	32,1	27,5	41,1	37,3	40,7	36,9			51,4	43,9	52,4	45,4	1,0	1,5	-	-	-
		2.OG				51,2	43,6	51,9	44,4	32,5	27,8	41,3	37,5	40,9	37,1			51,3	43,8	52,3	45,3	1,0	1,5	-	-	-
		3.OG				51,3	43,5	51,8	44,3	33,4	28,7	42,0	38,1	41,6	37,7			51,4	43,7	52,3	45,3	0,9	1,6	-	-	-
	S	EG				51,8	43,1	51,2	43,2	37,0	33,1	51,0	47,2	50,8	47,1			52,0	43,6	54,2	48,7	2,2	5,1	-	-	-
		1.OG	53,0	44,3	52,4	44,3	39,5	35,5	52,4	48,6	52,1	48,4	53,2	44,9	55,5	50,0	2,3	5,1	-	-	-					
		2.OG	54,1	45,4	53,4	45,3	41,7	37,7	53,4	49,6	53,1	49,3	54,4	46,1	56,5	51,0	2,1	4,9	-	-	N	-				
		3.OG	54,9	46,2	54,4	46,3	44,3	40,0	54,3	50,5	53,9	50,1	55,3	47,2	57,4	51,9	2,1	4,7	-	-	N	-				
Fafnerstr. 35	N	EG	WA	59	49	56,0	47,2	56,4	48,2	39,1	34,5	54,5	50,7	54,4	50,6	70	60	56,1	47,5	58,6	52,7	2,5	5,2	-	N	-
		1.OG				56,8	48,1	57,2	49,0	41,5	37,0	55,4	51,6	55,2	51,4			57,0	48,5	59,5	53,6	2,5	5,1	-	-	N
	O	EG				55,9	47,2	56,4	48,0	38,0	33,6	49,9	46,1	49,6	45,9			56,0	47,4	57,3	50,2	1,3	2,8	-	-	-
		1.OG	56,3	47,7	56,8	48,4	40,3	35,9	50,5	46,6	50,0	46,2	56,5	48,0	57,8	50,7	1,3	2,7	-	-	-					
	S	EG				49,6	40,9	50,1	41,6	37,4	33,2	44,1	40,3	43,0	39,3			49,9	41,6	51,1	44,1	1,2	2,5	-	-	-
		1.OG	50,6	41,9	50,9	42,5	41,5	37,1	46,0	42,0	43,8	40,0	51,2	43,2	52,2	45,3	1,0	2,1	-	-	-					
	W	EG				54,2	45,4	53,5	45,4	40,6	36,2	53,9	50,1	53,7	49,9			54,4	45,9	56,8	51,4	2,4	5,5	-	N	-
		1.OG	55,1	46,3	54,3	46,2	43,8	39,5	54,8	51,0	54,5	50,7	55,5	47,2	57,6	52,3	2,1	5,1	-	-	N	-				
Richildenstr. 13	N	EG	WA	59	49	53,3	45,9	54,2	46,8	33,8	29,3	41,5	37,6	40,8	37,0	70	60	53,4	46,0	54,5	47,3	1,1	1,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Richildenstr. 13	N	1.OG	WA	59	49	53,0	45,5	53,9	46,4	32,0	27,4	41,4	37,6	41,0	37,2	70	60	53,1	45,6	54,2	47,0	1,1	1,4	-	-	-
		2.OG				52,6	45,0	53,4	45,9	32,4	27,7	41,7	37,8	41,3	37,4			52,7	45,1	53,7	46,6	1,0	1,5	-	-	-
		3.OG				52,3	44,7	52,9	45,5	33,2	28,5	42,2	38,3	41,8	37,9			52,4	44,9	53,3	46,3	0,9	1,4	-	-	-
	S	EG	51,7	42,9	52,2	44,1	39,5	35,3	51,6	47,9	51,4	47,6	52,0	43,6	55,0	49,5	3,0	5,9	-	-	-					
		1.OG	53,7	44,9	54,0	45,9	41,4	37,2	53,6	49,8	53,3	49,5	54,0	45,6	56,9	51,3	2,9	5,7	-	N	-					
		2.OG	54,8	46,0	55,0	46,9	43,3	39,1	54,5	50,7	54,2	50,4	55,1	46,9	57,8	52,3	2,7	5,4	-	N	-					
Richildenstr. 11	N	EG	WA	59	49	55,3	47,9	57,2	49,8	35,6	31,1	42,7	38,8	41,8	38,0	70	60	55,4	48,0	57,4	50,2	2,0	2,2	-	-	-
		1.OG				54,6	47,1	56,4	49,0	36,1	31,6	42,9	39,0	41,9	38,2			54,7	47,3	56,6	49,5	1,9	2,2	-	-	-
		2.OG				53,8	46,3	55,5	48,1	38,4	33,9	43,6	39,7	42,2	38,4			54,0	46,6	55,8	48,7	1,8	2,1	-	-	-
	O	EG	50,1	42,6	51,8	44,4	34,2	29,7	45,1	41,3	44,8	41,0	50,3	42,9	52,7	46,2	2,4	3,3	-	-	-					
		1.OG	50,3	42,7	51,9	44,4	36,7	32,2	46,3	42,5	45,8	42,1	50,5	43,1	53,0	46,6	2,5	3,5	-	-	-					
		2.OG	50,5	42,8	52,0	44,4	40,3	35,8	47,5	43,6	46,5	42,8	50,9	43,6	53,4	47,1	2,5	3,5	-	-	-					
S	EG	52,4	43,7	52,9	44,8	35,5	31,3	52,0	48,2	51,9	48,1	52,5	44,0	55,5	49,9	3,0	5,9	-	-	-						
	1.OG	54,2	45,5	54,5	46,4	38,2	34,0	53,5	49,7	53,4	49,6	54,4	45,8	57,1	51,4	2,7	5,6	-	N	-						
	2.OG	55,3	46,6	55,6	47,5	41,3	37,0	54,5	50,7	54,3	50,5	55,5	47,1	58,1	52,4	2,6	5,3	-	N	-						
Wotanstr. 77	N	EG	WA	59	49	45,5	36,9	45,7	37,8	34,6	30,2	46,7	42,9	46,4	42,6	70	60	45,9	37,8	49,3	44,1	3,4	6,3	-	-	-
		1.OG				47,2	38,7	47,5	39,5	35,1	30,7	47,3	43,5	47,0	43,2			47,5	39,4	50,5	45,0	3,0	5,6	-	-	-
		2.OG				48,5	40,0	48,7	40,8	36,3	31,8	47,8	44,0	47,6	43,8			48,8	40,7	51,3	45,7	2,5	5,0	-	-	-
	S	EG	71,2	62,5	71,6	63,5	40,7	36,4	68,8	65,1	68,8	65,0	71,3	62,6	73,5	67,4	2,2	4,8	T/N	T/N	T/N					
		1.OG	71,1	62,3	71,6	63,5	43,0	38,8	68,9	65,1	68,8	65,1	71,2	62,4	73,5	67,4	2,3	5,0	T/N	T/N	T/N					
		2.OG	70,7	61,9	71,4	63,3	44,6	40,4	68,7	65,0	68,7	64,9	70,8	62,0	73,3	67,3	2,5	5,3	T/N	T/N	T/N					
W	EG	65,8	57,0	65,3	57,2	37,7	33,2	64,1	60,4	64,1	60,4	65,9	57,1	67,8	62,1	1,9	5,0	N	T/N	-						
	1.OG	66,0	57,2	65,7	57,6	39,9	35,5	64,4	60,7	64,4	60,6	66,1	57,3	68,2	62,5	2,1	5,2	N	T/N	-						
	2.OG	65,9	57,2	65,7	57,6	41,7	37,3	64,5	60,7	64,5	60,7	66,0	57,3	68,2	62,5	2,2	5,2	N	T/N	-						
Wotanstr. 79	N	EG	WA	59	49	44,6	36,2	45,7	37,9	33,3	28,9	44,4	40,6	44,1	40,3	70	60	45,0	37,0	48,2	42,5	3,2	5,5	-	-	-
		1.OG				45,8	37,4	46,9	39,0	34,8	30,4	44,6	40,7	44,1	40,3			46,2	38,2	49,0	43,0	2,8	4,8	-	-	-
		2.OG				47,2	38,8	48,2	40,3	37,9	33,4	45,0	41,1	44,1	40,3			47,7	40,0	49,9	43,8	2,2	3,8	-	-	-
		3.OG				49,8	41,3	50,4	42,4	40,6	36,1	45,8	41,8	44,3	40,5			50,3	42,5	51,7	45,2	1,4	2,7	-	-	-



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Wotanstr. 79	S	EG	WA	59	49	70,9	62,2	71,5	63,4	37,3	33,0	68,6	64,8	68,6	64,8	70	60	71,0	62,3	73,3	67,2	2,3	4,9	T/N	T/N	T/N
		1.OG				70,8	62,1	71,5	63,5	41,1	36,7	68,7	64,9	68,6	64,9			70,9	62,2	73,4	67,3	2,5	5,1	T/N	T/N	T/N
		2.OG				70,5	61,7	71,3	63,2	43,1	38,8	68,5	64,8	68,5	64,8			70,6	61,8	73,2	67,1	2,6	5,3	T/N	T/N	T/N
		3.OG				70,1	61,3	71,0	62,9	46,5	42,0	68,3	64,5	68,3	64,5			70,2	61,4	72,9	66,8	2,7	5,4	T/N	T/N	T/N
Richildenstr. 9	N	EG	WA	59	49	57,1	49,6	59,0	51,5	32,6	28,1	43,9	40,1	43,6	39,9	70	60	57,2	49,7	59,2	51,9	2,0	2,2	-	-	-
		1.OG				56,4	48,9	58,2	50,7	33,5	29,0	44,4	40,6	44,0	40,3			56,5	49,0	58,4	51,2	1,9	2,2	-	-	-
		2.OG				55,7	48,1	57,3	49,9	36,2	31,6	45,2	41,3	44,6	40,9			55,8	48,2	57,6	50,5	1,8	2,3	-	-	-
		3.OG				55,2	47,5	56,7	49,2	33,4	28,6	45,2	41,3	44,9	41,1			55,3	47,6	57,0	49,9	1,7	2,3	-	-	-
	S	EG				49,3	40,6	48,9	40,9	34,4	30,2	47,5	43,7	47,3	43,6			49,5	41,0	51,3	45,6	1,8	4,6	-	-	-
		1.OG				50,6	41,8	50,2	42,1	36,7	32,6	48,4	44,6	48,1	44,4			50,8	42,3	52,5	46,6	1,7	4,3	-	-	-
		2.OG				51,7	42,9	51,2	43,2	39,8	35,6	49,2	45,3	48,8	45,0			52,0	43,7	53,4	47,4	1,4	3,7	-	-	-
		3.OG				53,0	44,2	52,7	44,6	44,6	40,2	50,7	46,7	49,5	45,7			53,6	45,7	54,9	48,8	1,3	3,1	-	-	-
	W	EG				51,5	43,1	51,8	44,0	35,8	31,5	49,2	45,4	49,0	45,2			51,7	43,4	53,8	47,8	2,1	4,4	-	-	-
		1.OG				53,2	44,7	53,4	45,5	37,9	33,6	50,8	47,0	50,4	46,6			53,4	45,1	55,4	49,4	2,0	4,3	-	-	-
		2.OG				54,0	45,4	54,1	46,1	40,0	35,6	51,4	47,6	51,1	47,4			54,2	45,9	56,0	50,0	1,8	4,1	-	-	-
		3.OG				54,9	46,3	54,9	46,9	43,2	38,7	52,5	48,6	51,9	48,2			55,2	47,0	56,9	50,9	1,7	3,9	-	-	-
Wotanstr. 81	N	EG	WA	59	49	44,1	35,7	45,1	37,3	33,5	29,0	44,5	40,7	44,1	40,4	70	60	44,5	36,6	47,9	42,4	3,4	5,8	-	-	-
		1.OG				45,3	37,0	46,4	38,5	35,1	30,6	44,7	40,8	44,2	40,4			45,7	37,9	48,7	42,9	3,0	5,0	-	-	-
		2.OG				46,9	38,5	47,8	40,0	38,2	33,7	45,1	41,2	44,2	40,4			47,5	39,8	49,7	43,7	2,2	3,9	-	-	-
		3.OG				49,7	41,1	50,4	42,4	41,2	36,6	46,1	42,0	44,3	40,6			50,3	42,5	51,8	45,3	1,5	2,8	-	-	-
	S	EG				70,8	62,0	71,4	63,3	35,7	31,5	68,6	64,8	68,6	64,8			70,9	62,1	73,3	67,2	2,4	5,1	T/N	T/N	T/N
		1.OG				70,7	62,0	71,4	63,3	37,9	33,7	68,7	64,9	68,6	64,9			70,8	62,1	73,3	67,2	2,5	5,1	T/N	T/N	T/N
		2.OG				70,4	61,6	71,2	63,1	41,4	37,0	68,5	64,8	68,5	64,8			70,5	61,7	73,1	67,1	2,6	5,4	T/N	T/N	T/N
		3.OG				70,0	61,2	70,9	62,8	46,1	41,6	68,3	64,5	68,2	64,5			70,1	61,3	72,9	66,8	2,8	5,5	T/N	T/N	T/N
Wotanstr. 83	N	EG	WA	59	49	44,7	36,2	45,3	37,3	33,4	28,9	45,1	41,3	44,9	41,1	70	60	45,1	37,0	48,3	42,8	3,2	5,8	-	-	-
		1.OG				46,0	37,4	46,5	38,5	34,4	29,9	45,5	41,7	45,2	41,4			46,3	38,2	49,1	43,4	2,8	5,2	-	-	-
		2.OG				47,4	38,8	47,9	39,9	35,9	31,3	45,8	42,0	45,4	41,6			47,7	39,6	50,0	44,1	2,3	4,5	-	-	-
		3.OG				50,0	41,4	50,4	42,4	39,5	34,9	46,7	42,8	45,8	42,0			50,4	42,3	52,0	45,7	1,6	3,4	-	-	-
	O	EG				42,3	33,6	42,7	34,6	32,6	28,2	44,2	40,3	43,9	40,1			42,8	34,8	46,6	41,4	3,8	6,6	-	-	-
		1.OG				43,8	35,1	44,2	36,1	32,8	28,4	44,1	40,3	43,8	40,0			44,2	36,0	47,2	41,7	3,0	5,7	-	-	-
		2.OG				46,1	37,4	46,5	38,4	33,7	29,5	44,2	40,4	43,8	40,0			46,4	38,1	48,6	42,6	2,2	4,5	-	-	-
		3.OG				50,6	41,9	50,9	42,9	36,9	32,7	45,2	41,4	44,6	40,8			50,8	42,4	52,0	45,3	1,2	2,9	-	-	-
	S	EG				70,6	61,8	71,2	63,1	35,7	31,5	68,6	64,8	68,6	64,8			70,7	61,9	73,2	67,1	2,5	5,2	T/N	T/N	T/N
		1.OG				70,5	61,8	71,3	63,2	37,8	33,6	68,6	64,9	68,6	64,9			70,6	61,9	73,2	67,2	2,6	5,3	T/N	T/N	T/N
		2.OG				70,2	61,5	71,1	63,0	41,1	36,8	68,5	64,7	68,5	64,7			70,3	61,6	73,1	67,0	2,8	5,4	T/N	T/N	T/N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Wotanstr. 83	S	3.OG	WA	59	49	69,8	61,0	70,7	62,6	45,6	41,2	68,2	64,5	68,2	64,5	70	60	69,9	61,1	72,7	66,7	2,8	5,6	T/N	T/N	T/N	
Richildenstr. 7a	N	EG	WA	59	49	57,3	49,8	59,1	51,7	32,2	27,7	46,4	42,6	46,2	42,4	70	60	57,4	49,9	59,4	52,3	2,0	2,4	-	-	-	
		1.OG				56,6	49,0	58,3	50,9	32,5	27,9	46,8	43,0	46,7	42,9			56,7	49,1	58,6	51,6	1,9	2,5	-	-	-	
		2.OG				55,9	48,3	57,6	50,1	32,8	28,3	47,4	43,6	47,3	43,5			56,0	48,4	58,0	51,0	2,0	2,6	-	-	-	
		3.OG				55,5	47,7	57,0	49,4	34,6	29,9	47,9	44,1	47,7	43,9			55,6	47,8	57,6	50,6	2,0	2,8	-	-	-	
	S	EG				47,0	38,2	47,1	39,0	34,5	30,3	45,8	42,0	45,5	41,7			47,3	38,9	49,6	43,8	2,3	4,9	-	-	-	
		1.OG				48,0	39,3	48,0	40,0	36,8	32,7	46,5	42,7	46,0	42,3			48,4	40,2	50,4	44,6	2,0	4,4	-	-	-	
		2.OG				49,2	40,5	49,2	41,1	39,8	35,6	47,4	43,6	46,6	42,9			49,7	41,8	51,5	45,6	1,8	3,8	-	-	-	
		3.OG				51,1	42,4	51,1	43,0	44,3	39,9	49,1	45,1	47,4	43,7			52,0	44,4	53,3	47,2	1,3	2,8	-	-	-	
Fafnerstr. 36	O	EG	WA	59	49	48,8	40,1	47,9	39,8	40,1	35,8	45,2	41,2	43,6	39,8	70	60	49,4	41,5	49,8	43,6	0,4	2,1	-	-	-	
		S				EG	52,3	43,7	52,8	44,3	37,6	33,4	47,2	43,4	46,8	43,0			52,5	44,1	53,9	46,9	1,4	2,8	-	-	-
		W				EG	57,4	48,8	58,5	50,1	38,0	33,6	53,4	49,6	53,3	49,5			57,5	49,0	59,7	52,9	2,2	3,9	-	N	-
Wotanstr. 64	N	EG	WA	59	49	70,6	61,9	72,0	63,9	35,4	30,9	69,3	65,5	69,2	65,5	70	60	70,7	62,0	73,9	67,8	3,2	5,8	T/N	T/N	T/N	
		1.OG				70,6	61,8	71,9	63,8	37,9	33,4	69,2	65,4	69,2	65,4			70,7	61,9	73,8	67,7	3,1	5,8	T/N	T/N	T/N	
		2.OG				70,3	61,5	71,6	63,5	41,0	36,5	68,9	65,2	68,9	65,2			70,4	61,6	73,5	67,5	3,1	5,9	T/N	T/N	T/N	
		3.OG				69,9	61,1	71,2	63,1	43,1	38,7	68,6	64,8	68,6	64,8			70,0	61,2	73,2	67,1	3,2	5,9	T/N	T/N	T/N	
	S	EG					45,5	36,8	46,3	38,1	41,8	37,3	47,7	43,8	46,4	42,6			47,1	40,1	50,1	44,9	3,0	4,8	-	-	-
		1.OG					46,7	38,0	47,5	39,3	44,0	39,6	48,6	44,6	46,7	43,0			48,6	41,9	51,1	45,8	2,5	3,9	-	-	-
		2.OG					48,2	39,5	49,0	40,8	46,3	41,8	49,7	45,7	47,0	43,2			50,4	43,9	52,4	47,0	2,0	3,1	-	-	-
W	EG					50,5	41,8	51,1	42,9	47,7	43,3	50,5	46,4	47,2	43,5			52,4	45,7	53,9	48,1	1,5	2,4	-	-	-	
						1.OG	67,2	58,4	68,3	60,2	38,1	33,4	65,7	61,9	65,7	61,9			67,3	58,5	70,3	64,2	3,0	5,7	T/N	T/N	N
						2.OG	67,3	58,6	68,3	60,2	39,5	34,8	65,7	61,9	65,7	61,9			67,4	58,7	70,3	64,2	2,9	5,5	T/N	T/N	N
						3.OG	67,2	58,4	68,0	59,9	41,1	36,4	65,5	61,7	65,4	61,7			67,3	58,5	70,0	64,0	2,7	5,5	N	T/N	N
Fafnerstr. 38	O	EG	WA	59	49	47,4	38,7	46,5	38,4	38,8	34,4	43,5	39,5	41,8	38,0	70	60	48,0	40,1	48,3	42,0	0,3	1,9	-	-	-	
						1.OG	48,7	39,9	47,7	39,6	42,5	38,0	45,5	41,4	42,6	38,8			49,7	42,1	49,8	43,7	0,1	1,6	-	-	-
						2.OG	50,3	41,5	49,3	41,2	45,1	40,9	47,5	43,5	44,0	40,2			51,5	44,3	51,6	45,6	0,1	1,3	-	-	-
	S	1.OG					51,4	42,8	52,9	44,4	44,4	40,0	47,4	43,3	44,4	40,6			52,2	44,7	54,0	46,9	1,8	2,2	-	-	-
		2.OG					52,1	43,5	53,3	44,8	46,6	42,3	48,9	44,9	45,2	41,4			53,2	46,0	54,7	47,9	1,5	1,9	-	-	-
	W	EG					57,6	49,0	58,8	50,5	37,3	32,8	53,9	50,2	53,9	50,1			57,7	49,2	60,1	53,4	2,4	4,2	-	N	-
							1.OG	58,0	49,3	59,1	50,7	39,9	35,3	54,8	51,1	54,7	51,0			58,1	49,5	60,5	54,0	2,4	4,5	-	N
2.OG	58,1	49,5	59,1	50,8	42,8	38,4	55,7	51,9	55,4	51,7			58,3	49,9	60,8	54,4	2,5	4,5	-	N	-						
Fafnerstr. 39	NO	EG	WA	59	49	66,5	57,7	68,1	60,0	36,2	31,9	66,4	62,6	66,4	62,6	70	60	66,6	57,8	70,4	64,6	3,8	6,8	T/N	T/N	N	
		1.OG				66,6	57,9	68,2	60,1	38,2	33,8	66,5	62,7	66,5	62,7			66,7	58,0	70,5	64,7	3,8	6,7	T/N	T/N	N	
		2.OG				66,6	57,9	68,2	60,1	40,7	36,3	66,5	62,7	66,4	62,7			66,7	58,0	70,5	64,7	3,8	6,7	T/N	T/N	N	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Fafnerstr. 39	NO	3.OG	WA	59	49	66,4	57,7	68,0	59,9	42,9	38,5	66,3	62,5	66,3	62,5	70	60	66,5	57,8	70,3	64,5	3,8	6,7	T/N	T/N	N
	O	EG				60,8	52,1	62,4	54,1	38,8	34,3	57,5	53,7	57,5	53,7			60,9	52,2	63,7	57,0	2,8	4,8	-	N	-
		1.OG				61,4	52,7	62,9	54,6	41,2	36,8	58,7	55,0	58,7	54,9			61,5	52,9	64,3	57,9	2,8	5,0	-	N	-
		2.OG				61,7	53,1	63,1	54,8	43,5	39,2	59,5	55,7	59,4	55,6			61,8	53,3	64,7	58,3	2,9	5,0	-	T/N	-
		3.OG				62,0	53,3	63,2	55,0	45,4	41,1	59,9	56,1	59,8	56,0			62,1	53,6	64,9	58,6	2,8	5,0	-	T/N	-
	S	EG				50,4	41,7	51,9	43,4	38,6	34,3	44,5	40,6	43,3	39,5			50,7	42,5	52,7	45,3	2,0	2,8	-	-	-
		1.OG				52,0	43,4	53,6	45,1	41,3	36,9	45,5	41,5	43,5	39,7			52,4	44,3	54,3	46,7	1,9	2,4	-	-	-
		2.OG				52,5	43,9	53,9	45,5	45,4	40,9	47,7	43,5	43,9	40,1			53,3	45,7	54,9	47,7	1,6	2,0	-	-	-
		3.OG				53,4	44,8	54,5	46,1	47,4	43,0	49,1	44,9	44,2	40,4			54,4	47,1	55,7	48,6	1,3	1,5	-	-	-
	W	EG				55,0	46,3	56,3	48,2	40,6	36,2	53,5	49,7	53,3	49,5			55,2	46,8	58,2	52,1	3,0	5,3	-	N	-
		1.OG				56,1	47,4	57,4	49,4	43,0	38,6	54,7	50,9	54,4	50,6			56,4	48,0	59,3	53,3	2,9	5,3	-	N	-
		2.OG				57,1	48,4	58,5	50,4	45,5	41,0	55,8	52,0	55,4	51,7			57,4	49,2	60,4	54,3	3,0	5,1	-	N	-
		3.OG				57,8	49,1	59,1	51,0	47,1	42,6	56,4	52,6	55,9	52,1			58,2	50,0	61,0	54,9	2,8	4,9	-	N	-
Fafnerstr. 40	O	EG	WA	59	49	47,5	38,7	46,7	38,6	39,1	34,6	43,5	39,5	41,7	37,9	70	60	48,1	40,2	48,4	42,1	0,3	1,9	-	-	-
		1.OG				48,7	40,0	47,9	39,8	42,4	37,9	45,6	41,5	42,8	39,0			49,7	42,1	50,0	43,8	0,3	1,7	-	-	-
		2.OG				50,3	41,6	49,5	41,3	44,8	40,6	47,5	43,5	44,2	40,4			51,4	44,2	51,7	45,6	0,3	1,4	-	-	-
	W	EG				58,0	49,4	59,2	50,8	37,5	33,1	54,7	51,0	54,7	50,9			58,1	49,6	60,6	54,0	2,5	4,4	-	N	-
		1.OG				58,3	49,7	59,4	51,1	40,3	35,8	55,6	51,8	55,5	51,7			58,4	49,9	61,0	54,5	2,6	4,6	-	N	-
		2.OG				58,5	49,9	59,5	51,1	42,9	38,4	56,4	52,6	56,2	52,5			58,7	50,2	61,3	55,0	2,6	4,8	-	N	-
Richildenstr. 1	N	EG	WA	59	49	42,7	34,1	43,2	35,2	33,4	28,9	45,1	41,2	44,8	41,0	70	60	43,2	35,3	47,3	42,2	4,1	6,9	-	-	-
		1.OG				43,9	35,2	44,3	36,3	33,7	29,1	45,1	41,3	44,8	41,0			44,3	36,2	47,8	42,5	3,5	6,3	-	-	-
		2.OG				45,5	36,9	46,1	38,0	34,4	29,8	45,1	41,3	44,8	41,0			45,9	37,7	48,7	43,0	2,8	5,3	-	-	-
		3.OG				49,2	40,5	49,7	41,7	36,6	32,0	45,8	41,9	45,2	41,4			49,5	41,1	51,2	44,9	1,7	3,8	-	-	-
		4.OG				60,6	51,8	60,3	52,2	47,9	43,5	57,9	54,1	57,4	53,7			60,9	52,4	62,3	56,3	1,4	3,9	-	N	-
	NO	EG				64,1	55,6	65,5	57,6	33,6	29,4	62,7	58,9	62,7	58,9			64,2	55,7	67,4	61,4	3,2	5,7	N	T/N	-
		1.OG				64,5	55,9	65,8	57,8	34,2	30,0	63,4	59,6	63,4	59,6			64,6	56,0	67,8	61,9	3,2	5,9	N	T/N	-
		2.OG				64,5	55,9	65,8	57,8	32,1	27,6	63,4	59,6	63,4	59,6			64,6	56,0	67,8	61,9	3,2	5,9	N	T/N	-
		3.OG				64,4	55,8	65,7	57,7	33,5	28,8	63,3	59,5	63,3	59,5			64,5	55,9	67,7	61,8	3,2	5,9	N	T/N	-
		4.OG				64,7	56,0	65,8	57,8	47,8	43,4	63,6	59,8	63,5	59,7			64,8	56,3	67,9	62,0	3,1	5,7	N	T/N	-
	S	EG				70,4	61,6	71,1	63,0	35,9	31,9	68,7	65,0	68,7	65,0			70,5	61,7	73,1	67,2	2,6	5,5	T/N	T/N	T/N
		1.OG				70,3	61,5	71,2	63,1	38,2	34,2	68,7	64,9	68,7	64,9			70,4	61,6	73,2	67,2	2,8	5,6	T/N	T/N	T/N
		2.OG				70,0	61,2	71,0	62,9	41,3	37,2	68,5	64,7	68,5	64,7			70,1	61,3	73,0	67,0	2,9	5,7	T/N	T/N	T/N
		3.OG				69,5	60,8	70,7	62,6	45,0	40,6	68,2	64,4	68,2	64,4			69,6	60,9	72,7	66,7	3,1	5,8	T/N	T/N	T/N
		4.OG				69,2	60,4	70,3	62,2	47,9	43,5	67,9	64,1	67,8	64,0			69,3	60,5	72,3	66,3	3,0	5,8	T/N	T/N	T/N
	SW	EG				42,3	33,5	42,9	34,8	33,9	29,5	45,0	41,2	44,7	40,9			42,9	35,0	47,1	42,1	4,2	7,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Richildenstr. 1	SW	1.OG	WA	59	49	43,8	35,1	44,4	36,3	34,1	29,7	45,0	41,2	44,7	40,9	70	60	44,3	36,3	47,8	42,5	3,5	6,2	-	-	-		
						46,1	37,4	46,6	38,5	35,3	31,0	45,1	41,3	44,7	40,9			46,5	38,3	49,0	43,2	2,5	4,9	-	-	-		
						50,3	41,6	50,8	42,7	41,5	37,2	47,0	43,1	45,6	41,9			50,9	43,0	52,4	46,0	1,5	3,0	-	-	-		
						59,5	50,7	59,7	51,6	47,9	43,4	56,4	52,5	55,6	51,9			59,8	51,5	61,4	55,1	1,6	3,6	-	N	-		
Fafnerstr. 42	O	EG	WA	59	49	47,2	38,5	47,0	38,8	38,4	33,9	43,0	39,0	41,2	37,4	70	60	47,8	39,8	48,5	42,0	0,7	2,2	-	-	-		
						48,5	39,8	48,2	40,1	41,4	36,9	45,0	41,0	42,5	38,7			49,3	41,6	49,9	43,6	0,6	2,0	-	-	-		
						50,2	41,5	49,8	41,7	44,4	40,1	47,2	43,1	43,9	40,1			51,3	43,9	51,8	45,5	0,5	1,6	-	-	-		
	W	EG				58,5	49,9	59,9	51,5	37,5	33,0	55,7	52,0	55,7	51,9			58,6	50,0	61,3	54,8	2,7	4,8	-	N	-		
						58,9	50,3	60,2	51,8	40,2	35,8	56,6	52,8	56,5	52,8			59,0	50,5	61,8	55,4	2,8	4,9	-	N	-		
						59,1	50,5	60,3	51,9	42,9	38,5	57,4	53,7	57,3	53,5			59,3	50,8	62,1	56,0	2,8	5,2	-	N	-		
Richildenstr. 5a	NO	EG	WA	59	49	59,7	51,6	61,4	53,7	33,7	29,2	57,8	54,0	57,8	54,0	70	60	59,8	51,7	63,0	56,9	3,2	5,2	-	N	N		
						60,2	51,9	61,5	53,8	33,5	28,9	58,9	55,2	58,9	55,1			60,3	52,0	63,5	57,6	3,2	5,6	-	N	-		
						60,6	52,2	61,7	53,9	32,2	27,6	59,9	56,1	59,9	56,1			60,7	52,3	64,0	58,2	3,3	5,9	-	T/N	-		
						60,9	52,4	61,9	54,0	33,1	28,4	60,5	56,7	60,5	56,7			61,0	52,5	64,3	58,6	3,3	6,1	-	T/N	-		
	SW	EG				43,8	35,1	43,8	35,7	33,9	29,6	44,7	40,9	44,3	40,6			44,3	36,2	47,3	42,1	3,0	5,9	-	-	-		
						44,9	36,2	44,9	36,9	36,2	32,0	45,3	41,4	44,7	41,0			45,5	37,6	48,2	42,8	2,7	5,2	-	-	-		
						46,4	37,7	46,3	38,3	39,6	35,4	46,2	42,4	45,2	41,4			47,3	39,8	49,3	43,9	2,0	4,1	-	-	-		
						48,5	39,8	48,4	40,4	44,6	40,2	48,3	44,3	45,9	42,1			50,0	43,1	51,4	45,8	1,4	2,7	-	-	-		
Richildenstr. 7	N	EG	WA	59	49	57,0	49,6	58,9	51,5	32,1	27,6	42,1	38,2	41,7	37,9	70	60	57,1	49,7	59,0	51,7	1,9	2,0	-	-	-		
						56,1	48,7	58,0	50,6	32,6	28,1	42,2	38,4	41,8	38,0			56,2	48,8	58,2	50,9	2,0	2,1	-	-	-		
						55,3	47,8	57,1	49,6	34,2	29,6	43,2	39,4	42,7	38,9			55,4	47,9	57,3	50,0	1,9	2,1	-	-	-		
						54,7	47,1	56,3	48,8	32,9	28,3	43,3	39,4	43,0	39,1			54,8	47,2	56,6	49,3	1,8	2,1	-	-	-		
	NO	EG				58,9	51,1	61,1	53,6	35,5	31,3	55,6	51,8	55,6	51,8			59,0	51,2	62,2	55,9	3,2	4,7	-	N	T/N		
						58,6	50,6	60,6	53,0	33,0	28,4	56,4	52,6	56,4	52,6			58,7	50,7	62,0	55,9	3,3	5,2	-	N	N		
						58,7	50,6	59,8	52,0	32,3	27,7	57,2	53,4	57,2	53,4			58,8	50,7	61,8	55,8	3,0	5,1	-	N	-		
						59,0	50,7	60,0	52,1	33,1	28,5	58,1	54,3	58,1	54,3			59,1	50,8	62,2	56,4	3,1	5,6	-	N	-		
	S	EG				41,3	32,7	41,3	33,3	35,1	30,7	44,6	40,8	44,1	40,4			42,3	34,9	46,3	41,6	4,0	6,7	-	-	-		
						42,6	34,0	42,7	34,7	36,5	32,1	45,0	41,2	44,4	40,6			43,6	36,2	47,1	42,1	3,5	5,9	-	-	-		
						44,6	35,9	44,6	36,6	39,0	34,5	45,8	41,9	44,8	41,0			45,7	38,3	48,3	43,1	2,6	4,8	-	-	-		
						48,3	39,6	48,2	40,2	44,3	39,7	48,1	44,0	45,6	41,9			49,8	42,7	51,2	45,6	1,4	2,9	-	-	-		
	SW	EG				44,1	35,4	44,1	36,0	36,1	32,0	44,9	41,1	44,3	40,5			44,8	37,1	47,6	42,3	2,8	5,2	-	-	-		
						45,2	36,5	45,1	37,0	38,0	34,0	45,5	41,7	44,6	40,8			46,0	38,5	48,4	43,0	2,4	4,5	-	-	-		
						46,5	37,8	46,4	38,3	40,2	36,1	46,3	42,4	45,0	41,2			47,5	40,1	49,4	43,9	1,9	3,8	-	-	-		
						48,6	39,9	48,4	40,4	44,0	39,7	48,0	44,0	45,7	41,9			49,9	42,9	51,3	45,6	1,4	2,7	-	-	-		
Richildenstr. 3a	NO	EG	WA	59	49	60,7	52,5	62,2	54,4	33,1	28,5	58,5	54,7	58,5	54,7	70	60	60,8	52,6	63,8	57,6	3,0	5,0	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24									
Richildenstr. 3a	NO	1.OG	WA	59	49	61,4	53,0	62,6	54,8	33,4	28,8	59,9	56,2	59,9	56,1	70	60	61,5	53,1	64,5	58,6	3,0	5,5	-	T/N	-						
						61,7	53,2	62,8	54,9	32,2	27,6	60,6	56,9	60,6	56,9			61,8	53,3	64,9	59,1	3,1	5,8	-	T/N	-						
						61,9	53,4	62,9	55,0	33,1	28,5	60,9	57,2	60,9	57,1			62,0	53,5	65,1	59,3	3,1	5,8	-	T/N	-						
	SW	EG					43,5	34,9	43,9	35,9	32,5	28,0	44,3	40,5	44,1	40,3			43,9	35,8	47,2	41,8	3,3	6,0	-	-	-					
							44,9	36,2	45,3	37,3	33,1	28,7	44,6	40,8	44,3	40,6	45,2	37,0	48,0	42,5	2,8	5,5	-	-	-							
							46,7	38,0	47,1	39,1	35,6	31,3	45,2	41,3	44,7	40,9	47,1	38,9	49,3	43,4	2,2	4,5	-	-	-							
	3.OG						49,4	40,7	49,8	41,7	41,7	37,3	46,9	43,0	45,4	41,6			50,1	42,4	51,6	45,5	1,5	3,1	-	-	-					
							NO	EG	WA	59	49	60,0	51,9	61,6	53,9	33,1	28,7	57,8	54,0	57,8	54,0	70	60	60,1	52,0	63,2	57,0	3,1	5,0	-	N	-
												60,6	52,3	61,8	54,0	33,7	29,2	59,0	55,3	59,0	55,3			60,7	52,4	63,7	57,8	3,0	5,4	-	N	-
60,9	52,5	62,0	54,1	32,2	27,6	60,0						56,2	60,0	56,2	61,0	52,6	64,2	58,3	3,2	5,7	-			T/N	-							
3.OG						61,1	52,6	62,0	54,1	33,2	28,5	60,4	56,6	60,4	56,6			61,2	52,7	64,3	58,6	3,1	5,9	-	T/N	-						
						SW	EG				43,4	34,7	43,3	35,3	33,2	28,8	43,7	39,9	43,4	39,6			43,8	35,7	46,6	41,2	2,8	5,5	-	-	-	
											44,7	36,0	44,7	36,6	34,8	30,5	44,1	40,3	43,7	39,9	45,2	37,1	47,5	41,9	2,3	4,8	-	-	-			
46,4	37,7	46,3	38,3	38,1	33,9						45,0	41,1	44,0	40,3	47,0	39,3	48,8	43,0	1,8	3,7	-	-	-									
3.OG						48,8	40,1	48,8	40,7	43,3	39,0	47,0	43,0	44,8	41,0			49,9	42,6	51,1	45,1	1,2	2,5	-	-	-						
						NO	EG	WA	59	49	60,7	52,5	62,5	54,7	33,8	29,3	57,9	54,1	57,8	54,1	70	60	60,8	52,6	63,8	57,5	3,0	4,9	-	N	N	
											61,4	53,0	63,0	55,2	34,5	29,9	59,3	55,5	59,3	55,5			61,5	53,1	64,6	58,4	3,1	5,3	-	T/N	N	
61,7	53,3	63,2	55,3	32,2	27,6						59,9	56,2	59,9	56,2	61,8	53,4	64,9	58,8	3,1	5,4			-	T/N	-							
3.OG						62,1	53,5	63,5	55,5	33,1	28,5	60,2	56,4	60,2	56,4			62,2	53,6	65,2	59,0	3,0	5,4	-	T/N	-						
						SW	EG				43,5	34,9	43,9	36,0	32,4	27,9	45,1	41,3	44,9	41,1			43,9	35,7	47,6	42,5	3,7	6,8	-	-	-	
											44,9	36,3	45,3	37,3	32,7	28,2	45,3	41,5	45,1	41,3	45,2	37,0	48,4	42,9	3,2	5,9	-	-	-			
46,9	38,2	47,3	39,3	34,2	29,7						45,6	41,8	45,3	41,5	47,2	38,8	49,6	43,8	2,4	5,0	-	-	-									
3.OG						50,2	41,5	50,5	42,5	40,0	35,5	46,9	43,0	46,0	42,2			50,6	42,5	52,1	45,8	1,5	3,3	-	-	-						
						O	1.OG	WA	59	49	47,9	39,2	47,3	39,1	40,3	35,8	45,8	41,9	44,3	40,5	70	60	48,6	40,9	49,7	43,8	1,1	2,9	-	-	-	
											49,8	41,1	49,3	41,2	43,8	39,4	47,8	43,8	45,3	41,6			50,8	43,4	51,7	45,8	0,9	2,4	-	-	-	
59,2	50,6	60,6	52,2	38,1	33,6						57,1	53,3	57,0	53,3	59,3	50,7	62,3	55,8	3,0	5,1			-	N	-							
1.OG						59,6	51,0	60,9	52,6	40,4	36,0	58,0	54,2	57,9	54,2			59,7	51,2	62,7	56,5	3,0	5,3	-	N	-						
						59,9	51,3	61,1	52,8	43,0	38,6	58,9	55,2	58,8	55,1	60,0	51,6	63,2	57,2	3,2	5,6	-	N	-								
						Fafnerstr. 44	2.OG					45,8	37,1	45,0	36,9	37,9	33,4	46,5	42,7	45,9	42,1	70	60	46,5	38,7	48,9	43,8	2,4	5,1	-	-	-
47,5	38,8	46,6	38,5	40,7	36,2							47,7	43,9	46,8	43,0	48,4	40,8	50,2	45,1	1,8	4,3			-	-	-						
49,8	41,1	49,0	40,9	43,6	39,2							49,1	45,2	47,7	43,9	50,8	43,3	52,1	46,6	1,3	3,3			-	-	-						
W	EG					60,1	51,5	61,9	53,6	37,9	33,4	58,4	54,6	58,3	54,6			60,2	51,6	63,6	57,2	3,4	5,6	-	N	N						
						60,7	52,0	62,3	54,0	40,5	36,1	59,5	55,7	59,4	55,6	60,8	52,2	64,2	58,0	3,4	5,8	-	T/N	-								
						61,1	52,5	62,6	54,3	43,3	38,9	60,5	56,7	60,4	56,7	61,2	52,7	64,7	58,7	3,5	6,0	-	T/N	-								
2.OG						46,4	37,7	46,1	37,9	37,8	33,3	47,3	43,5	46,8	43,1	70	60	47,0	39,1	49,8	44,6	2,8	5,5	-	-	-						
						Fafnerstr. 48	EG	WA	59	49																						



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
Fafnerstr. 48	O	1.OG	WA	59	49	48,0	39,3	47,6	39,5	40,6	36,2	48,5	44,6	47,8	44,0	70	60	48,8	41,1	51,1	45,8	2,3	4,7	-	-	-		
		2.OG				50,6	41,8	50,4	42,3	43,5	39,1	49,7	45,8	48,7	44,9			51,4	43,7	53,1	47,5	1,7	3,8	-	-	-		
	W	EG				61,1	52,4	62,7	54,4	38,2	33,8	59,5	55,8	59,5	55,7			61,2	52,5	64,4	58,2	3,2	5,7	-	T/N	-		
		1.OG				61,8	53,2	63,3	55,0	40,8	36,5	60,8	57,0	60,7	57,0			61,9	53,3	65,3	59,2	3,4	5,9	-	T/N	-		
		2.OG				62,3	53,7	63,7	55,4	43,7	39,3	61,8	58,1	61,8	58,0			62,4	53,9	65,9	60,0	3,5	6,1	-	T/N	-		
Fafnerstr. 50	N	EG	WA	59	49	61,5	52,8	62,7	54,6	39,7	35,3	61,2	57,5	61,2	57,4	70	60	61,6	52,9	65,1	59,3	3,5	6,4	-	T/N	-		
		1.OG				62,8	54,1	64,0	55,9	42,3	37,9	62,7	58,9	62,7	58,9			62,9	54,3	66,5	60,7	3,6	6,4	N	T/N	-		
		2.OG				63,2	54,5	64,5	56,4	43,4	39,1	63,4	59,7	63,4	59,6			63,3	54,7	67,0	61,4	3,7	6,7	N	T/N	-		
	O	EG				45,9	37,2	45,7	37,6	39,3	34,9	46,4	42,5	45,5	41,8			46,8	39,3	49,1	43,8	2,3	4,5	-	-	-		
		1.OG				47,5	38,8	47,3	39,2	42,2	37,7	48,4	44,5	47,0	43,3			48,7	41,3	50,9	45,7	2,2	4,4	-	-	-		
		2.OG				50,3	41,6	50,3	42,1	43,8	39,4	49,6	45,7	48,3	44,5			51,2	43,7	53,0	47,3	1,8	3,6	-	-	-		
	W	EG				62,2	53,6	64,0	55,7	38,6	34,3	61,1	57,3	61,1	57,3			62,3	53,7	65,8	59,6	3,5	5,9	-	T/N	N		
		1.OG				63,3	54,6	64,9	56,7	40,8	36,5	62,6	58,8	62,5	58,8			63,4	54,7	67,0	60,9	3,6	6,2	N	T/N	N		
		2.OG				63,6	54,9	64,7	56,5	43,5	39,0	63,4	59,6	63,3	59,5			63,7	55,1	67,2	61,4	3,5	6,3	N	T/N	-		
Richildenstr. 4	NO	EG	WB	59	49	56,4	47,7	56,5	48,5	35,7	31,2	56,1	52,3	56,0	52,3	70	60	56,5	47,8	59,4	53,9	2,9	6,1	-	N	-		
		1.OG				58,7	50,0	58,8	50,7	37,6	33,3	58,4	54,6	58,4	54,6			58,8	50,1	61,7	56,1	2,9	6,0	-	N	-		
		2.OG				59,4	50,7	59,6	51,5	39,1	34,7	59,4	55,6	59,3	55,6			59,5	50,9	62,6	57,1	3,1	6,2	-	T/N	-		
	NW	EG				53,1	45,4	55,4	47,9	38,1	33,8	49,1	45,3	48,8	45,0			53,3	45,7	56,4	49,9	3,1	4,2	-	-	-		
		1.OG				53,7	45,9	55,8	48,3	38,8	34,5	50,8	47,0	50,6	46,8			53,9	46,3	57,0	50,8	3,1	4,5	-	-	-		
		2.OG				54,6	46,5	56,2	48,6	33,2	28,7	51,7	48,0	51,7	47,9			54,7	46,6	57,6	51,4	2,9	4,8	-	-	-		
	SO	EG				58,0	49,5	58,9	51,0	38,9	34,4	56,4	52,6	56,3	52,5			58,1	49,7	60,9	54,9	2,8	5,2	-	N	-		
		1.OG				58,9	50,3	59,7	51,7	41,1	36,7	57,5	53,8	57,4	53,7			59,0	50,5	61,8	55,9	2,8	5,4	-	N	-		
		2.OG				59,8	51,2	60,6	52,6	44,3	40,0	58,6	54,8	58,4	54,7			60,0	51,6	62,8	56,9	2,8	5,3	-	N	-		
	SW	EG				59,4	51,2	61,1	53,4	41,0	36,6	58,1	54,3	58,0	54,2			59,5	51,4	62,9	56,9	3,4	5,5	-	N	N		
		1.OG				60,3	51,9	61,4	53,6	42,8	38,4	59,3	55,6	59,3	55,5			60,4	52,1	63,5	57,8	3,1	5,7	-	T/N	-		
		2.OG				60,8	52,3	61,8	54,0	43,9	39,7	60,4	56,6	60,3	56,5			60,9	52,6	64,2	58,6	3,3	6,0	-	T/N	-		
Fafnerstr. 52	O	EG	WA	59	49	47,6	38,9	47,5	39,4	40,1	35,7	46,9	43,0	45,9	42,1	70	60	48,4	40,6	50,3	44,6	1,9	4,0	-	-	-		
		1.OG				48,3	39,6	48,3	40,2	43,2	38,8	48,2	44,3	46,6	42,8			49,5	42,3	51,3	45,8	1,8	3,5	-	-	-		
		2.OG				56,1	47,3	56,6	48,5	46,3	42,0	54,5	50,6	53,7	49,9			56,6	48,5	58,7	52,7	2,1	4,2	-	N	-		
	S	EG				56,5	47,8	57,7	49,6	39,5	35,1	55,8	52,0	55,7	51,9			56,6	48,1	59,9	54,0	3,3	5,9	-	N	-		
		1.OG				58,0	49,3	59,3	51,2	42,3	37,9	57,7	53,9	57,6	53,8			58,2	49,7	61,6	55,8	3,4	6,1	-	N	-		
		2.OG				60,4	51,7	61,6	53,4	47,8	43,4	59,8	56,0	59,5	55,8			60,7	52,3	63,9	58,0	3,2	5,7	-	T/N	-		
	W	EG				65,0	56,3	66,6	58,5	36,6	32,4	64,5	60,7	64,4	60,7			65,1	56,4	68,7	62,8	3,6	6,4	N	T/N	N		
		1.OG				65,6	56,9	67,3	59,2	38,9	34,6	65,4	61,6	65,4	61,6			65,7	57,0	69,5	63,6	3,8	6,6	N	T/N	N		
		2.OG				65,8	57,1	67,0	58,9	48,4	44,1	65,5	61,8	65,4	61,7			65,9	57,4	69,4	63,6	3,5	6,2	N	T/N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24					
Wotanstr. 85	NO	EG	WB	59	49	63,0	54,2	64,1	56,0	35,5	31,3	62,6	58,8	62,6	58,8	70	60	63,1	54,3	66,5	60,7	3,4	6,4	N	T/N	-		
						63,5	54,8	64,6	56,5	36,3	32,2	63,5	59,7	63,5	59,7			63,6	54,9	67,1	61,4	3,5	6,5	N	T/N	-		
						63,9	55,2	65,0	56,9	38,0	33,9	63,7	59,9	63,7	59,9			64,0	55,3	67,5	61,7	3,5	6,4	N	T/N	-		
	NW	EG					54,4	46,1	55,8	48,0	37,0	32,6	53,8	50,1	53,8	50,0			54,5	46,3	58,0	52,2	3,5	5,9	-	N	-	
							55,9	47,5	57,2	49,3	39,1	34,7	55,2	51,4	55,1	51,3			56,0	47,8	59,4	53,5	3,4	5,7	-	N	-	
							57,6	49,0	58,7	50,8	42,8	38,5	56,4	52,6	56,2	52,4			57,8	49,4	60,8	54,9	3,0	5,5	-	N	-	
	SO	EG					67,4	58,7	68,6	60,5	40,4	36,1	66,8	63,0	66,8	63,0			67,5	58,8	70,9	65,0	3,4	6,2	T/N	T/N	N	
							67,8	59,1	68,8	60,7	43,0	38,6	67,2	63,4	67,2	63,4			67,9	59,2	71,1	65,3	3,2	6,1	T/N	T/N	N	
							67,9	59,1	68,8	60,7	45,5	41,2	67,2	63,4	67,2	63,4			68,0	59,2	71,1	65,3	3,1	6,1	T/N	T/N	N	
	SW	EG					63,8	55,2	65,2	57,2	39,8	35,3	62,9	59,1	62,9	59,1			63,9	55,3	67,3	61,3	3,4	6,0	N	T/N	-	
							64,3	55,7	65,8	57,8	42,4	38,0	63,7	60,0	63,7	59,9			64,4	55,8	67,9	62,1	3,5	6,3	N	T/N	N	
							64,4	55,7	65,9	57,9	44,7	40,4	63,8	60,0	63,7	59,9			64,5	55,9	68,0	62,1	3,5	6,2	N	T/N	N	
Richildenstr. 6	NO	EG	WB	59	49	52,4	43,7	52,6	44,6	37,2	32,8	53,7	49,9	53,6	49,8	70	60	52,6	44,1	56,2	51,1	3,6	7,0	-	N	-		
						54,8	46,1	55,0	46,9	34,3	29,9	54,9	51,1	54,9	51,1			54,9	46,3	58,0	52,5	3,1	6,2	-	N	-		
						56,7	48,0	56,8	48,8	42,5	38,2	56,7	52,9	56,5	52,8			56,9	48,5	59,8	54,4	2,9	5,9	-	N	-		
	NW	1.OG					49,0	41,1	50,2	42,6	32,2	27,6	40,9	37,1	40,5	36,7			49,1	41,3	50,7	43,7	1,6	2,4	-	-	-	
							54,4	45,9	54,7	46,8	41,8	37,4	52,5	48,7	52,2	48,4			54,7	46,5	56,8	50,9	2,1	4,4	-	-	-	
							53,5	45,4	54,4	46,7	38,3	33,9	51,7	47,9	51,5	47,7			53,7	45,7	56,3	50,4	2,6	4,7	-	-	-	
	SO	EG					55,0	46,7	55,6	47,8	39,5	35,2	53,6	49,8	53,4	49,7			55,2	47,0	57,8	52,0	2,6	5,0	-	N	-	
							56,2	47,8	56,7	48,8	40,1	35,7	55,1	51,3	54,9	51,1			56,4	48,1	59,0	53,3	2,6	5,2	-	N	-	
							56,9	49,0	58,2	50,6	41,6	37,2	53,7	49,9	53,4	49,7			57,1	49,3	59,6	53,3	2,5	4,0	-	N	-	
	SW	1.OG					57,4	49,3	58,6	50,9	42,8	38,5	54,6	50,8	54,3	50,6			57,6	49,7	60,1	53,9	2,5	4,2	-	N	-	
							58,2	50,0	59,2	51,5	43,5	39,3	55,8	52,0	55,5	51,8			58,4	50,4	60,9	54,8	2,5	4,4	-	N	-	
							51,9	43,2	51,2	43,0	36,5	32,5	50,7	46,9	50,6	46,8			52,1	43,6	54,0	48,4	1,9	4,8	-	-	-	
Frickastr. 29	NW	EG	WA	59	49	51,9	43,2	51,2	43,0	36,5	32,5	50,7	46,9	50,6	46,8	70	60	52,1	43,6	54,0	48,4	1,9	4,8	-	-	-		
						53,3	44,6	52,5	44,3	37,5	33,5	52,0	48,2	51,8	48,1			53,5	45,0	55,3	49,7	1,8	4,7	-	-	-		
						54,3	45,6	53,5	45,4	38,7	34,7	53,2	49,4	53,0	49,3			54,5	46,0	56,4	50,9	1,9	4,9	-	N	-		
		EG					50,3	41,6	49,6	41,4	35,8	31,9	49,2	45,4	49,0	45,3			50,5	42,1	52,5	46,9	2,0	4,8	-	-	-	
							51,5	42,8	50,7	42,6	36,4	32,4	50,6	46,8	50,4	46,7			51,7	43,2	53,7	48,2	2,0	5,0	-	-	-	
							52,8	44,1	52,0	43,9	38,1	33,9	52,0	48,2	51,8	48,1			53,0	44,5	55,1	49,6	2,1	5,1	-	-	-	
	SO	EG					42,2	33,5	41,5	33,2	41,8	37,6	43,6	39,5	39,0	35,2			45,1	39,1	45,7	40,5	0,6	1,4	-	-	-	
							43,7	35,0	43,0	34,7	45,3	41,0	46,2	42,0	39,1	35,3			47,6	42,0	47,9	42,8	0,3	0,8	-	-	-	
							46,7	38,0	45,9	37,7	48,6	44,4	49,1	44,9	39,8	35,9			50,8	45,3	50,8	45,7	0,0	0,4	-	-	-	
			EG					42,5	33,9	42,0	33,7	40,2	35,9	42,5	38,4	38,9	35,1			44,6	38,1	45,3	39,7	0,7	1,6	-	-	-
								44,0	35,4	43,4	35,1	43,5	39,3	44,8	40,7	39,0	35,2			46,8	40,8	47,2	41,8	0,4	1,0	-	-	-
								46,9	38,2	46,2	38,0	46,8	42,7	47,6	43,5	39,7	35,9			49,9	44,1	50,0	44,6	0,1	0,5	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Frickastr. 29	SW	EG	WA	59	49	44,0	35,3	43,3	35,1	38,9	34,6	43,3	39,3	41,4	37,6	70	60	45,2	38,0	46,4	40,7	1,2	2,7	-	-	-
		1.OG				45,5	36,7	44,7	36,5	42,4	38,2	45,2	41,1	41,9	38,1			47,3	40,6	48,0	42,4	0,7	1,8	-	-	-
		2.OG				47,8	39,1	46,9	38,8	45,4	41,3	47,5	43,5	43,3	39,5			49,8	43,4	50,3	44,8	0,5	1,4	-	-	-
Wotanstr. 68	NW	EG	WA	59	49	69,6	60,9	70,2	62,1	40,4	36,0	68,2	64,5	68,2	64,5	70	60	69,7	61,0	72,4	66,5	2,7	5,5	T/N	T/N	T/N
		1.OG				69,5	60,8	70,2	62,1	41,9	37,5	68,2	64,4	68,2	64,4			69,6	60,9	72,4	66,5	2,8	5,6	T/N	T/N	T/N
		2.OG				69,2	60,5	70,0	61,9	33,3	28,8	67,9	64,2	67,9	64,2			69,3	60,6	72,1	66,3	2,8	5,7	T/N	T/N	N
		3.OG				68,9	60,2	69,7	61,7	48,7	44,3	67,7	63,9	67,6	63,9			69,0	60,4	71,9	66,0	2,9	5,6	T/N	T/N	T/N
	O	EG				44,5	35,8	44,4	36,3	40,7	36,4	45,6	41,6	43,7	40,0			46,1	39,2	48,1	42,8	2,0	3,6	-	-	-
		1.OG				45,8	37,1	45,7	37,6	43,9	39,5	47,1	43,0	44,0	40,2			48,0	41,5	49,5	44,2	1,5	2,7	-	-	-
		2.OG				47,8	39,1	47,8	39,7	46,2	41,8	49,1	45,0	46,0	42,3			50,1	43,7	51,6	46,2	1,5	2,5	-	-	-
		3.OG				57,0	48,2	57,2	49,1	47,5	43,2	55,5	51,6	54,5	50,8			57,5	49,4	59,5	53,6	2,0	4,2	-	N	-
	W	EG				66,5	57,8	68,0	59,9	37,9	33,7	66,1	62,4	66,1	62,4			66,6	57,9	70,2	64,4	3,6	6,5	T/N	T/N	N
		1.OG				66,7	58,0	68,0	59,9	39,8	35,6	66,3	62,5	66,2	62,5			66,8	58,1	70,3	64,5	3,5	6,4	T/N	T/N	N
		2.OG				66,6	57,9	67,9	59,8	41,3	36,8	66,1	62,4	66,1	62,3			66,7	58,0	70,2	64,4	3,5	6,4	T/N	T/N	N
		3.OG				66,7	58,0	67,9	59,8	47,5	43,1	66,0	62,3	66,0	62,2			66,8	58,2	70,1	64,3	3,3	6,1	T/N	T/N	N
Frickastr. 31	NW	EG	WA	59	49	54,0	45,3	53,2	45,1	37,2	33,1	52,5	48,8	52,4	48,7	70	60	54,1	45,6	55,9	50,4	1,8	4,8	-	-	-
		1.OG				55,2	46,4	54,3	46,2	38,2	34,1	53,6	49,8	53,5	49,7			55,3	46,7	57,0	51,4	1,7	4,7	-	N	-
		2.OG				56,1	47,4	55,2	47,1	39,6	35,5	54,6	50,8	54,4	50,7			56,2	47,7	58,0	52,4	1,8	4,7	-	N	-
	SO	EG				45,3	36,7	44,7	36,5	37,5	33,1	45,2	41,3	44,4	40,6			46,0	38,3	48,0	42,6	2,0	4,3	-	-	-
		1.OG				46,4	37,8	45,8	37,6	41,8	37,4	46,6	42,6	44,9	41,1			47,7	40,7	49,3	43,8	1,6	3,1	-	-	-
		2.OG				48,5	39,9	47,9	39,7	45,7	41,5	48,8	44,9	45,9	42,1			50,4	43,8	51,4	46,1	1,0	2,3	-	-	-
Richildenstr. 4a	N	1.OG	MI	64	54	46,6	38,1	46,4	38,3	38,0	33,6	42,8	38,9	41,3	37,5	70	60	47,2	39,5	48,0	41,7	0,8	2,2	-	-	-
	S	1.OG				59,3	50,6	59,8	51,7	41,7	37,3	60,0	56,2	59,9	56,1			59,4	50,8	63,0	57,6	3,6	6,8	-	N	-
	SW	EG				51,7	43,2	52,2	44,2	37,9	33,5	51,2	47,4	51,1	47,3			51,9	43,7	54,8	49,1	2,9	5,4	-	-	-
		1.OG				54,8	46,2	55,2	47,2	40,7	36,4	54,7	50,9	54,6	50,8			55,0	46,7	58,0	52,5	3,0	5,8	-	-	-
Frickastr. 33	NO	EG	WA	59	49	52,8	44,1	51,9	43,8	33,9	29,5	53,0	49,2	52,9	49,2	70	60	52,9	44,3	55,5	50,4	2,6	6,1	-	N	-
		1.OG				53,9	45,2	53,0	44,8	36,3	31,9	53,9	50,2	53,9	50,1			54,0	45,4	56,5	51,4	2,5	6,0	-	N	-
		2.OG				55,6	46,9	54,7	46,6	36,3	32,1	55,0	51,2	55,0	51,2			55,7	47,1	57,9	52,5	2,2	5,4	-	N	-
	NW	EG				55,0	46,3	54,1	46,0	37,4	33,2	53,7	49,9	53,6	49,8			55,1	46,6	57,0	51,4	1,9	4,8	-	N	-
		1.OG				56,2	47,5	55,2	47,1	38,6	34,5	54,8	51,0	54,6	50,9			56,3	47,8	58,1	52,5	1,8	4,7	-	N	-
		2.OG				57,2	48,4	56,2	48,1	40,2	36,1	55,7	51,9	55,6	51,8			57,3	48,7	59,0	53,5	1,7	4,8	-	N	-
	SO	EG				44,9	36,2	44,4	36,1	38,4	34,0	43,6	39,6	42,1	38,3			45,8	38,3	47,1	41,3	1,3	3,0	-	-	-
		1.OG				46,1	37,5	45,6	37,4	42,5	38,2	45,5	41,5	42,6	38,8			47,7	40,9	48,6	43,0	0,9	2,1	-	-	-
		2.OG				49,0	40,4	48,4	40,2	45,8	41,6	48,0	44,0	44,1	40,4			50,7	44,1	51,3	45,6	0,6	1,5	-	-	-
Wotanstr. 70	NW	EG	WA	59	49	69,9	61,2	69,9	61,8	34,0	29,3	68,3	64,5	68,3	64,5	70	60	70,0	61,3	72,2	66,4	2,2	5,1	T/N	T/N	N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Wotanstr. 70	NW	1.OG	WA	59	49	69,8	61,1	69,9	61,9	34,5	29,7	68,3	64,5	68,3	64,5	70	60	69,9	61,2	72,2	66,5	2,3	5,3	T/N	T/N	N	
						69,5	60,8	69,7	61,7	31,9	27,4	68,1	64,3	68,0	64,3			69,6	60,9	72,0	66,3	2,4	5,4	T/N	T/N	N	
						69,1	60,4	69,5	61,4	34,1	29,7	67,8	64,0	67,8	64,0			69,2	60,5	71,8	66,0	2,6	5,5	T/N	T/N	N	
	O	EG					65,0	56,3	63,7	55,6	34,3	30,0	63,1	59,4	63,1	59,4			65,1	56,4	66,5	61,0	1,4	4,6	N	T/N	-
							65,4	56,8	64,3	56,2	35,2	30,9	63,8	60,1	63,8	60,1			65,5	56,9	67,1	61,6	1,6	4,7	N	T/N	-
							65,5	56,8	64,5	56,4	32,2	27,7	64,0	60,2	64,0	60,2			65,6	56,9	67,3	61,8	1,7	4,9	N	T/N	-
		3.OG					65,5	56,9	64,7	56,6	34,7	30,5	64,1	60,3	64,1	60,3			65,6	57,0	67,5	61,9	1,9	4,9	N	T/N	-
							49,3	40,6	49,1	41,0	38,1	33,7	49,6	45,8	49,3	45,5			49,7	41,5	52,4	47,1	2,7	5,6	-	-	-
							50,4	41,8	50,4	42,2	41,9	37,6	50,8	46,9	50,1	46,4			51,0	43,2	53,7	48,2	2,7	5,0	-	-	-
		2.OG					51,5	42,9	51,5	43,3	46,3	42,0	52,3	48,4	51,2	47,4			52,7	45,5	55,0	49,6	2,3	4,1	-	-	-
							54,1	45,5	54,0	45,8	47,6	43,3	53,3	49,4	52,0	48,2			55,0	47,6	56,7	51,0	1,7	3,4	-	-	-
							51,6	43,0	50,8	42,6	32,1	27,6	52,2	48,4	52,1	48,4			51,7	43,2	54,6	49,5	2,9	6,3	-	-	-
Nornenstr. 10	NO	EG	WR	59	49	51,6	43,0	50,8	42,6	32,1	27,6	52,2	48,4	52,1	48,4	70	60	51,7	43,2	54,6	49,5	2,9	6,3	-	-	-	
						52,5	43,8	51,6	43,5	32,2	27,7	52,8	49,0	52,7	49,0			52,6	44,0	55,3	50,1	2,7	6,1	-	-	-	
						53,7	45,0	52,8	44,6	32,8	28,3	53,7	50,0	53,7	49,9			53,8	45,1	56,3	51,2	2,5	6,1	-	N	-	
	SW	EG					42,0	33,3	40,6	32,5	38,8	34,6	41,8	37,9	39,1	35,3			43,7	37,1	44,3	39,1	0,6	2,0	-	-	-
							43,9	35,2	42,5	34,4	43,0	38,8	44,7	40,6	39,8	36,0			46,5	40,4	46,8	41,6	0,3	1,2	-	-	-
							46,2	37,4	44,7	36,6	47,3	43,1	48,0	43,9	40,0	36,2			49,8	44,2	49,7	44,7	-0,1	0,5	-	-	-
	Frickastr. 20	NW	EG	WR	59	49	49,8	41,2	49,1	40,9	32,2	27,7	49,1	45,3	49,0	45,2	70	60	49,9	41,4	52,2	46,7	2,3	5,3	-	-	-
							50,9	42,2	50,1	41,9	32,2	27,7	49,7	46,0	49,7	45,9			51,0	42,4	53,0	47,5	2,0	5,1	-	-	-
							52,5	43,8	51,6	43,5	33,3	28,9	51,2	47,4	51,1	47,4			52,6	44,0	54,5	48,9	1,9	4,9	-	-	-
		SO	EG				41,7	33,1	41,1	32,8	41,4	37,2	42,8	38,7	37,4	33,6			44,6	38,7	45,1	39,7	0,5	1,0	-	-	-
							42,9	34,2	42,3	34,0	44,8	40,6	45,5	41,3	37,5	33,6			47,0	41,5	47,2	42,1	0,2	0,6	-	-	-
							44,6	35,9	43,7	35,4	46,0	41,9	46,5	42,4	37,4	33,5			48,4	42,9	48,4	43,2	0,0	0,3	-	-	-
Wotanstr. 89	NW	EG	WB	59	49	54,6	45,9	55,3	47,2	34,2	29,6	56,1	52,3	56,0	52,3	70	60	54,7	46,1	58,8	53,5	4,1	7,4	-	N	-	
						52,0	43,3	52,6	44,5	33,4	28,8	51,0	47,2	51,0	47,2			52,1	43,5	54,9	49,1	2,8	5,6	-	-	-	
						48,9	40,4	48,8	40,9	32,8	28,3	47,2	43,4	47,1	43,3			49,1	40,7	51,1	45,4	2,0	4,7	-	-	-	
		3.OG					58,4	49,7	58,3	50,2	48,5	44,0	55,5	51,6	54,5	50,8			58,9	50,8	60,2	54,0	1,3	3,2	-	N	-
							70,2	61,5	70,8	62,7	39,5	35,3	69,2	65,5	69,2	65,5			70,3	61,6	73,1	67,4	2,8	5,8	T/N	T/N	T/N
							70,2	61,5	70,7	62,6	41,7	37,5	69,1	65,3	69,1	65,3			70,3	61,6	73,0	67,2	2,7	5,6	T/N	T/N	T/N
		2.OG					70,0	61,3	70,4	62,3	43,7	39,4	68,8	65,1	68,8	65,1			70,1	61,4	72,7	67,0	2,6	5,6	T/N	T/N	T/N
							69,7	61,0	70,0	62,0	47,3	42,9	68,6	64,8	68,5	64,8			69,8	61,1	72,4	66,7	2,6	5,6	T/N	T/N	N
							65,2	56,5	65,7	57,6	37,9	33,6	65,0	61,3	65,0	61,2			65,3	56,6	68,4	62,9	3,1	6,3	N	T/N	-
		1.OG					65,4	56,7	65,8	57,7	40,4	36,0	65,0	61,2	65,0	61,2			65,5	56,8	68,5	62,9	3,0	6,1	N	T/N	-
							65,4	56,7	65,9	57,8	43,7	39,4	65,0	61,3	65,0	61,2			65,5	56,8	68,5	63,0	3,0	6,2	N	T/N	-
							65,6	56,9	66,0	57,9	47,8	43,4	65,1	61,3	65,0	61,2			65,7	57,1	68,6	63,0	2,9	5,9	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24						
Frickastr. 22	NW	EG	WR	59	49	47,9	39,2	47,2	39,0	37,2	32,8	45,8	42,0	45,2	41,4	70	60	48,3	40,1	49,6	43,8	1,3	3,7	-	-	-			
						49,3	40,6	48,6	40,4	39,4	35,0	46,8	43,0	46,0	42,3			49,8	41,7	50,9	45,0	1,1	3,3	-	-	-	-	-	
						51,6	42,9	50,8	42,6	39,4	35,2	48,4	44,6	47,9	44,1			51,9	43,6	52,8	46,8	0,9	3,2	-	-	-	-	-	
	SO	EG					41,4	32,8	40,8	32,5	41,9	37,5	43,2	38,9	37,5	33,7			44,7	38,8	45,2	39,8	0,5	1,0	-	-	-		
							42,7	34,1	42,1	33,8	45,2	40,9	45,9	41,6	37,5	33,7			47,2	41,8	47,5	42,3	0,3	0,5	-	-	-	-	-
							44,6	36,0	43,9	35,6	46,7	42,5	47,2	43,0	37,6	33,7			48,8	43,4	48,9	43,8	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Frickastr. 35	NO	EG	WA	59	49	54,4	45,8	54,0	45,8	37,5	33,2	53,8	50,0	53,7	49,9	70	60	54,5	46,1	57,0	51,4	2,5	5,3	-	N	-			
						56,0	47,4	55,5	47,3	38,3	34,1	55,5	51,7	55,4	51,7			56,1	47,6	58,6	53,1	2,5	5,5	-	-	-	N	-	
						57,8	49,2	57,5	49,3	40,9	36,6	56,8	53,0	56,7	52,9			57,9	49,5	60,2	54,6	2,3	5,1	-	-	-	N	-	
	NW	EG					57,1	48,4	56,4	48,3	35,9	31,8	56,0	52,3	56,0	52,2			57,2	48,5	59,3	53,8	2,1	5,3	-	N	-		
							58,5	49,8	57,8	49,7	36,7	32,6	57,3	53,6	57,3	53,5			58,6	49,9	60,6	55,1	2,0	5,2	-	-	-	N	-
							59,8	51,2	59,0	50,9	39,4	35,1	58,5	54,7	58,5	54,7			59,9	51,4	61,8	56,3	1,9	4,9	-	-	-	N	-
SO	EG					48,6	40,1	48,4	40,0	36,9	32,4	45,0	41,1	44,2	40,4			48,9	40,8	50,1	43,6	1,2	2,8	-	-	-			
						49,7	41,1	49,4	41,0	40,2	35,8	45,0	41,0	43,2	39,4			50,2	42,3	50,8	44,1	0,6	1,8	-	-	-	-	-	
						52,9	44,3	52,4	44,1	44,8	40,4	47,6	43,6	44,6	40,8			53,6	45,8	53,7	46,9	0,1	1,1	-	-	-	-	-	
SW	EG					48,8	40,1	48,1	39,9	37,8	33,3	47,4	43,6	46,9	43,1			49,2	41,0	50,8	45,2	1,6	4,2	-	-	-			
						50,0	41,3	49,2	41,1	41,3	36,9	48,6	44,7	47,7	43,9			50,6	42,7	52,0	46,3	1,4	3,6	-	-	-	-	-	
						53,5	44,8	52,7	44,6	45,4	41,1	51,1	47,2	49,7	46,0			54,2	46,4	55,0	49,2	0,8	2,8	-	-	-	-	-	
Wotanstr. 72	NO	EG	WA	59	49	64,3	55,6	63,5	55,4	36,5	31,9	62,2	58,4	62,1	58,4	70	60	64,4	55,7	66,0	60,2	1,6	4,5	N	T/N	-			
						66,0	57,3	65,0	56,9	36,5	32,3	64,2	60,5	64,2	60,5			66,1	57,4	67,7	62,1	1,6	4,7	N	T/N	-	-	-	
						66,6	58,0	65,8	57,7	48,3	44,0	64,9	61,1	64,8	61,0			66,7	58,2	68,4	62,8	1,7	4,6	N	T/N	-	-	-	
	NW	EG					70,1	61,5	69,0	60,9	39,2	35,0	67,6	63,8	67,5	63,8			70,2	61,6	71,4	65,6	1,2	4,0	T/N	T/N	-		
							70,2	61,5	69,2	61,2	40,9	36,7	67,8	64,1	67,8	64,1			70,3	61,6	71,6	65,9	1,3	4,3	T/N	T/N	-	-	-
							70,0	61,3	69,3	61,2	47,8	43,5	68,0	64,2	67,9	64,1			70,1	61,4	71,8	66,0	1,7	4,6	T/N	T/N	-	-	-
SO	EG					45,2	36,5	44,8	36,7	41,7	37,3	47,7	43,7	46,5	42,7			46,9	40,0	49,5	44,5	2,6	4,5	-	-	-			
						47,7	39,0	47,2	39,1	44,9	40,5	49,7	45,8	48,0	44,3			49,6	42,9	51,7	46,7	2,1	3,8	-	-	-	-	-	
						59,9	51,3	59,2	51,1	47,9	43,7	57,6	53,8	57,2	53,4			60,2	52,0	61,5	55,7	1,3	3,7	-	-	-	N	-	
SW	EG					64,7	56,1	63,9	55,8	41,0	36,7	63,0	59,3	63,0	59,2			64,8	56,2	66,5	61,0	1,7	4,8	N	T/N	-			
						65,0	56,3	64,4	56,3	43,9	39,6	63,7	60,0	63,7	59,9			65,1	56,4	67,1	61,6	2,0	5,2	N	T/N	-	-	-	
						65,5	56,8	65,1	57,0	47,0	42,7	64,3	60,5	64,2	60,5			65,6	57,0	67,8	62,2	2,2	5,2	N	T/N	-	-	-	
Wotanstr. 91	NW	1.OG	WB	59	49	55,8	47,6	55,3	47,4	34,8	30,8	54,0	50,3	54,0	50,2	70	60	55,9	47,7	57,8	52,1	1,9	4,4	-	N	-			
						56,2	48,1	55,6	47,7	35,3	31,3	54,2	50,4	54,1	50,4			56,3	48,2	58,0	52,3	1,7	4,1	-	-	-	N	-	
						57,4	49,1	56,8	48,8	35,8	31,6	54,9	51,2	54,9	51,1			57,5	49,2	59,0	53,2	1,5	4,0	-	-	-	N	-	
SO	EG					70,3	61,6	70,9	62,8	42,2	37,9	69,2	65,5	69,2	65,4			70,4	61,7	73,2	67,4	2,8	5,7	T/N	T/N	T/N			
						70,3	61,6	70,8	62,7	44,0	39,7	69,1	65,3	69,1	65,3			70,4	61,7	73,1	67,3	2,7	5,6	T/N	T/N	T/N	-	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Wotanstr. 91	SO	2.OG	WB	59	49	70,1	61,4	70,4	62,3	45,1	40,9	68,8	65,1	68,8	65,0	70	60	70,2	61,5	72,7	67,0	2,5	5,5	T/N	T/N	T/N
		3.OG				69,7	61,0	70,0	61,9	47,4	43,0	68,5	64,8	68,5	64,7			69,8	61,1	72,4	66,6	2,6	5,5	T/N	T/N	N
Frickastr. 24	NO	EG	WR	59	49	47,4	38,7	46,5	38,4	38,2	33,7	47,7	43,8	47,0	43,3	70	60	47,9	39,9	50,2	45,0	2,3	5,1	-	-	-
		1.OG				50,1	41,4	49,4	41,2	40,4	35,9	48,5	44,6	47,7	43,9			50,6	42,5	52,0	46,3	1,4	3,8	-	-	-
		2.OG				52,0	43,4	51,4	43,1	39,4	34,7	49,7	45,8	49,2	45,4			52,3	44,0	53,7	47,7	1,4	3,7	-	-	-
	NW	EG				48,4	39,7	47,7	39,4	39,1	34,7	46,5	42,6	45,6	41,9			48,9	40,9	50,2	44,3	1,3	3,4	-	-	-
		1.OG				50,2	41,6	49,5	41,2	41,2	36,9	47,6	43,7	46,5	42,7			50,8	42,9	51,7	45,7	0,9	2,8	-	-	-
		2.OG				52,6	44,0	51,9	43,7	41,1	37,1	49,4	45,6	48,7	44,9			52,9	44,9	53,9	47,8	1,0	2,9	-	-	-
	SO	EG				40,8	32,1	40,1	31,8	41,7	37,3	43,2	38,9	37,7	33,8			44,3	38,5	45,0	39,7	0,7	1,2	-	-	-
		1.OG				42,2	33,5	41,5	33,2	45,4	41,0	46,0	41,8	37,7	33,9			47,1	41,8	47,4	42,4	0,3	0,6	-	-	-
		2.OG				44,4	35,7	43,6	35,3	47,0	42,7	47,4	43,3	37,8	34,0			49,0	43,5	49,0	44,0	0,0	0,5	-	-	-
Wotanstr. 93	NW	EG	WB	59	49	55,7	47,4	55,5	47,5	35,0	30,6	53,4	49,6	53,4	49,6	70	60	55,8	47,5	57,6	51,7	1,8	4,2	-	N	-
		1.OG				56,5	48,3	56,0	48,1	33,8	29,5	54,2	50,5	54,2	50,4			56,6	48,4	58,3	52,5	1,7	4,1	-	N	-
		2.OG				57,2	49,0	56,6	48,8	34,3	30,1	54,7	50,9	54,7	50,9			57,3	49,1	58,8	53,0	1,5	3,9	-	N	-
		3.OG				58,1	49,8	57,6	49,6	35,5	31,3	55,6	51,8	55,5	51,8			58,2	49,9	59,8	53,9	1,6	4,0	-	N	-
	SO	EG				70,4	61,7	70,9	62,8	41,4	37,1	69,2	65,5	69,2	65,5			70,5	61,8	73,2	67,4	2,7	5,6	T/N	T/N	T/N
		1.OG				70,4	61,7	70,8	62,7	43,9	39,6	69,1	65,4	69,1	65,4			70,5	61,8	73,1	67,3	2,6	5,5	T/N	T/N	T/N
		2.OG				70,1	61,4	70,4	62,3	45,5	41,3	68,9	65,1	68,8	65,1			70,2	61,5	72,8	67,0	2,6	5,5	T/N	T/N	T/N
		3.OG				69,7	61,0	70,0	61,9	47,5	43,1	68,5	64,8	68,5	64,7			69,8	61,1	72,4	66,6	2,6	5,5	T/N	T/N	N
Hirschgartenallee 31	NO	EG	MI	64	54	59,1	51,2	59,0	51,2	36,4	31,8	51,2	47,4	51,1	47,3	70	60	59,2	51,3	59,7	52,8	0,5	1,5	-	-	-
		1.OG				59,2	51,3	59,1	51,3	37,9	33,3	51,8	48,0	51,6	47,8			59,3	51,4	59,9	53,0	0,6	1,6	-	-	-
	NW	EG				54,7	46,9	54,7	46,9	37,0	32,6	46,8	43,0	46,3	42,5			54,8	47,1	55,4	48,4	0,6	1,3	-	-	-
		1.OG				55,2	47,4	55,1	47,3	41,4	37,1	48,0	44,1	46,9	43,1			55,4	47,8	55,9	49,0	0,5	1,2	-	-	-
	SW	1.OG				46,4	37,9	45,4	37,4	45,2	41,0	46,9	42,8	42,3	38,5			48,9	42,8	49,3	44,0	0,4	1,2	-	-	-
Wotanstr. 95	NW	EG	WB	59	49	56,2	48,1	55,9	48,0	34,0	29,4	52,9	49,1	52,9	49,1	70	60	56,3	48,2	57,7	51,6	1,4	3,4	-	N	-
		1.OG				57,2	49,2	57,1	49,2	33,9	29,6	54,1	50,4	54,1	50,4			57,3	49,3	58,9	52,9	1,6	3,6	-	N	-
		2.OG				57,6	49,5	57,4	49,6	34,5	30,2	54,5	50,8	54,5	50,8			57,7	49,6	59,2	53,3	1,5	3,7	-	N	-
		3.OG				59,0	50,7	58,7	50,8	37,3	33,1	55,7	51,9	55,6	51,9			59,1	50,8	60,5	54,4	1,4	3,6	-	N	-
	SO	EG				70,5	61,8	70,9	62,8	39,6	35,3	69,3	65,5	69,3	65,5			70,6	61,9	73,2	67,4	2,6	5,5	T/N	T/N	T/N
		1.OG				70,5	61,8	70,8	62,7	43,0	38,7	69,2	65,4	69,2	65,4			70,6	61,9	73,1	67,3	2,5	5,4	T/N	T/N	T/N
		2.OG				70,2	61,5	70,5	62,4	45,6	41,4	68,9	65,1	68,9	65,1			70,3	61,6	72,8	67,0	2,5	5,4	T/N	T/N	T/N
		3.OG				69,9	61,2	70,1	62,0	47,5	43,1	68,6	64,8	68,5	64,8			70,0	61,3	72,5	66,7	2,5	5,4	T/N	T/N	T/N
Hirschgartenallee 29	NO	EG	MI	64	54	59,1	51,3	59,0	51,2	39,5	35,2	52,7	48,9	52,5	48,7	70	60	59,2	51,5	60,0	53,3	0,8	1,8	-	-	-
		1.OG				59,3	51,4	59,1	51,3	40,3	36,0	53,3	49,5	53,0	49,3			59,4	51,6	60,2	53,6	0,8	2,0	-	-	-
	SO	EG				55,5	47,5	55,1	47,3	37,0	32,6	52,8	49,0	52,7	48,9			55,6	47,7	57,2	51,3	1,6	3,6	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Summe Straße NF [dB(A)]		Summe Straße PF [dB(A)]		Schiene NF in dB(A)		Summe Schiene PF in dB(A)		TWT Neub. Schiene PF in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Hirschgartenallee 29	SO	1.OG	MI	64	54	56,1	48,0	55,7	47,8	42,5	38,1	53,4	49,6	53,0	49,2	70	60	56,3	48,5	57,8	51,9	1,5	3,4	-	-	-	
	SW	EG				44,6	36,1	43,7	35,7	38,8	34,5	43,4	39,4	41,6	37,8			45,7	38,4	46,6	41,0	0,9	2,6	-	-	-	
		1.OG					48,3	39,9	47,5	39,6	44,3	40,0	46,6	42,5	42,8	39,0			49,8	43,0	50,1	44,3	0,3	1,3	-	-	-
Hirschgartenallee 27	NO	EG	MI	64	54	60,7	52,7	60,5	52,7	38,9	34,4	55,9	52,2	55,9	52,1	70	60	60,8	52,8	61,8	55,5	1,0	2,7	-	-	-	
		1.OG				61,0	53,0	60,8	52,9	39,9	35,6	56,8	53,1	56,8	53,0			61,1	53,1	62,3	56,1	1,2	3,0	-	-	-	
		2.OG				61,1	53,0	60,8	52,9	40,8	36,5	57,7	54,0	57,7	53,9			61,2	53,1	62,6	56,5	1,4	3,4	-	-	-	
		3.OG				61,2	53,0	60,8	52,9	43,0	38,6	58,5	54,8	58,4	54,7			61,3	53,2	62,9	57,0	1,6	3,8	-	N	-	
		NW	EG				55,1	47,2	55,0	47,2	33,3	28,8	47,5	43,7	47,4	43,6			55,2	47,3	55,8	48,9	0,6	1,6	-	-	-
		1.OG					55,9	48,1	55,9	48,1	32,5	28,0	48,1	44,3	48,0	44,2			56,0	48,2	56,6	49,7	0,6	1,5	-	-	-
Hirschgartenallee 23		2.OG				55,2	47,4	55,2	47,4	32,5	28,0	42,8	38,9	42,4	38,6			55,3	47,5	55,5	48,0	0,2	0,5	-	-	-	
		3.OG				55,2	47,4	55,2	47,4	33,0	28,5	43,7	39,8	43,3	39,6			55,3	47,5	55,5	48,1	0,2	0,6	-	-	-	
		SW	2.OG				54,5	45,8	54,2	46,1	44,3	39,9	52,9	49,1	52,4	48,6			54,9	46,8	56,7	50,9	1,8	4,1	-	-	-
		3.OG					55,7	47,0	55,3	47,2	47,0	42,5	55,4	51,6	54,8	51,0			56,3	48,4	58,4	53,0	2,1	4,6	-	-	-
		NO	EG	WB	59	49	67,2	58,6	66,8	58,7	35,0	30,5	65,4	61,7	65,4	61,7	70	60	67,3	58,7	69,2	63,5	1,9	4,8	N	T/N	-
		1.OG					67,3	58,8	66,9	58,8	35,8	31,5	65,8	62,0	65,8	62,0			67,4	58,9	69,4	63,7	2,0	4,8	N	T/N	-
Hirschgartenallee 25		2.OG				67,2	58,7	66,7	58,7	36,5	32,3	65,7	62,0	65,7	61,9			67,3	58,8	69,3	63,7	2,0	4,9	N	T/N	-	
		3.OG				67,3	58,7	66,7	58,7	47,6	43,3	65,8	62,0	65,7	62,0			67,4	58,9	69,3	63,7	1,9	4,8	N	T/N	-	
		NW	EG				57,6	49,8	57,6	49,8	33,9	29,5	49,7	45,9	49,6	45,9			57,7	49,9	58,3	51,3	0,6	1,4	-	-	-
		1.OG					58,0	50,1	58,0	50,2	35,6	31,3	51,5	47,7	51,4	47,6			58,1	50,2	58,9	52,2	0,8	2,0	-	-	-
		2.OG					58,1	50,2	58,1	50,3	39,3	35,1	51,9	48,1	51,7	47,9			58,2	50,4	59,1	52,4	0,9	2,0	-	-	-
		3.OG					62,0	53,6	61,6	53,6	46,3	42,1	58,3	54,5	58,0	54,2			62,2	53,9	63,3	57,1	1,1	3,2	-	N	-
Hirschgartenallee 25		SO	EG				70,7	62,0	70,9	62,8	40,4	36,1	69,3	65,6	69,3	65,6			70,8	62,1	73,2	67,5	2,4	5,4	T/N	T/N	T/N
		1.OG					70,7	61,9	70,7	62,6	43,0	38,8	69,3	65,5	69,2	65,5			70,8	62,0	73,1	67,3	2,3	5,3	T/N	T/N	N
		2.OG					70,3	61,6	70,4	62,3	45,7	41,5	69,0	65,2	69,0	65,2			70,4	61,7	72,8	67,0	2,4	5,3	T/N	T/N	T/N
		3.OG					70,1	61,4	70,1	62,0	47,5	43,1	68,6	64,9	68,6	64,8			70,2	61,5	72,5	66,7	2,3	5,2	T/N	T/N	N
		NO	EG	MI	64	54	62,3	54,2	62,0	54,1	34,6	30,2	58,3	54,6	58,3	54,5	70	60	62,4	54,3	63,6	57,4	1,2	3,1	-	N	-
		1.OG					62,8	54,6	62,4	54,5	36,0	31,6	59,6	55,9	59,6	55,9			62,9	54,7	64,3	58,3	1,4	3,6	-	N	-
Hirschgartenallee 25		2.OG				63,1	54,8	62,6	54,7	39,2	34,5	60,7	56,9	60,7	56,9			63,2	54,9	64,8	59,0	1,6	4,1	-	N	-	
		3.OG				63,1	54,8	62,6	54,7	40,7	36,1	61,3	57,5	61,2	57,5			63,2	54,9	65,1	59,4	1,9	4,5	-	N	-	
		SO	EG				60,0	51,6	59,6	51,6	36,8	32,5	57,4	53,6	57,4	53,6			60,1	51,7	61,7	55,8	1,6	4,1	-	-	-
		1.OG					61,0	52,6	60,5	52,5	38,7	34,4	59,4	55,6	59,3	55,6			61,1	52,7	63,0	57,4	1,9	4,7	-	N	-
		2.OG					61,6	53,2	61,1	53,1	41,7	37,3	60,4	56,7	60,4	56,6			61,7	53,4	63,8	58,3	2,1	4,9	-	N	-
		3.OG					61,9	53,4	61,2	53,2	46,5	42,0	61,0	57,2	60,9	57,1			62,1	53,8	64,2	58,7	2,1	4,9	-	N	-
Hirschgartenallee 25		SW	EG				52,8	44,1	52,2	44,1	38,9	34,4	51,8	48,0	51,5	47,8			53,0	44,6	55,1	49,5	2,1	4,9	-	-	-
		1.OG					54,8	46,0	54,4	46,3	40,3	35,8	53,9	50,1	53,7	50,0			55,0	46,4	57,2	51,7	2,2	5,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Hirschgartenallee 25	SW	2.OG	MI	64	54	55,7	47,0	55,2	47,1	42,8	38,4	53,3	49,4	52,9	49,1	70	60	56,0	47,6	57,4	51,5	1,4	3,9	-	-	-
		3.OG				56,4	47,7	56,0	47,9	46,8	42,3	54,0	50,2	53,3	49,5			56,9	48,9	58,2	52,3	1,3	3,4	-	-	-
Hirschgartenallee 21	NO	EG	WA	59	49	66,9	58,3	66,2	58,1	40,6	36,1	64,5	60,8	64,5	60,7	70	60	67,0	58,4	68,5	62,7	1,5	4,3	N	T/N	-
		1.OG				67,7	59,1	67,0	58,9	46,0	41,6	65,6	61,9	65,6	61,8			67,8	59,2	69,4	63,7	1,6	4,5	N	T/N	-
	NW	EG				71,3	62,6	69,9	61,9	39,9	35,4	68,5	64,7	68,4	64,7			71,4	62,7	72,3	66,6	0,9	3,9	T/N	T/N	-
		1.OG				71,2	62,5	70,1	62,0	45,4	41,1	68,7	64,9	68,6	64,9			71,3	62,6	72,5	66,7	1,2	4,1	T/N	T/N	-
	SO	EG				55,2	46,7	55,1	46,8	42,2	37,8	51,8	48,0	51,4	47,6			55,5	47,3	56,8	50,5	1,3	3,2	-	-	-
		1.OG				62,9	54,3	62,3	54,1	45,0	40,6	59,7	55,9	59,5	55,8			63,0	54,5	64,3	58,2	1,3	3,7	-	T/N	-
	SW	EG				65,1	56,5	64,1	56,0	41,7	37,3	63,1	59,3	63,1	59,3			65,2	56,6	66,7	61,0	1,5	4,4	N	T/N	-
		1.OG				66,4	57,8	65,6	57,5	44,6	40,3	64,4	60,6	64,3	60,5			66,5	57,9	68,1	62,4	1,6	4,5	N	T/N	-
Hirschgartenallee 19	NO	EG	WA	59	49	62,2	53,7	61,9	53,6	38,0	33,4	58,6	54,8	58,5	54,7	70	60	62,3	53,8	63,6	57,3	1,3	3,5	-	N	-
		1.OG				62,7	54,1	62,4	54,0	40,0	35,5	59,6	55,9	59,6	55,8			62,8	54,2	64,3	58,1	1,5	3,9	-	T/N	-
		2.OG				63,4	54,8	63,0	54,8	48,1	43,7	61,2	57,4	60,9	57,2			63,6	55,2	65,3	59,4	1,7	4,2	-	T/N	-
	NW	EG				60,3	51,7	59,5	51,3	33,4	29,0	58,5	54,7	58,5	54,7			60,4	51,8	62,1	56,4	1,7	4,6	-	N	-
		1.OG				62,2	53,5	61,3	53,2	33,5	29,2	60,6	56,9	60,6	56,9			62,3	53,6	64,0	58,5	1,7	4,9	-	T/N	-
		2.OG				63,7	55,0	62,7	54,5	47,4	43,0	62,3	58,5	62,1	58,4			63,9	55,3	65,6	60,0	1,7	4,7	-	T/N	-
	SO	EG				57,3	48,9	57,3	48,9	43,8	39,6	45,9	41,8	41,8	38,0			57,5	49,4	57,7	49,7	0,2	0,3	-	-	-
		1.OG				57,7	49,2	57,6	49,2	45,0	40,8	46,8	42,7	42,3	38,5			58,0	49,8	58,0	50,1	0,0	0,3	-	-	-
		2.OG				59,1	50,5	58,7	50,4	47,3	43,0	54,4	50,6	53,4	49,7			59,4	51,3	60,1	53,6	0,7	2,3	-	N	-
	SW	1.OG				56,7	48,0	55,9	47,7	42,7	38,5	55,6	51,8	55,4	51,6			56,9	48,5	58,8	53,3	1,9	4,8	-	N	-
		2.OG				59,4	50,7	58,8	50,7	46,3	42,0	58,0	54,2	57,7	54,0			59,7	51,3	61,5	55,9	1,8	4,6	-	N	-
Hirschgartenallee 17a	NO	EG	WR	59	49	60,1	51,6	60,0	51,6	39,0	34,7	53,1	49,3	53,0	49,2	70	60	60,2	51,7	60,9	53,7	0,7	2,0	-	N	-
		1.OG				60,3	51,8	60,2	51,8	40,3	36,1	53,8	50,0	53,6	49,9			60,4	52,0	61,1	54,1	0,7	2,1	-	N	-
		2.OG				60,3	51,8	60,1	51,7	42,4	38,1	54,5	50,7	54,3	50,5			60,4	52,0	61,2	54,3	0,8	2,3	-	N	-
	NW	EG				57,0	48,5	56,5	48,2	33,7	29,5	53,7	50,0	53,7	49,9			57,1	48,6	58,4	52,3	1,3	3,7	-	N	-
		1.OG				57,6	49,0	57,0	48,7	34,3	30,2	54,4	50,7	54,4	50,6			57,7	49,1	59,0	52,9	1,3	3,8	-	N	-
		2.OG				58,0	49,5	57,5	49,2	35,8	31,8	55,3	51,6	55,3	51,5			58,1	49,6	59,6	53,6	1,5	4,0	-	N	-
	SW	EG				49,6	41,0	48,7	40,5	44,1	39,7	49,4	45,4	47,9	44,1			50,7	43,5	52,1	46,7	1,4	3,2	-	-	-
		1.OG				51,1	42,5	50,3	42,1	46,0	41,7	51,1	47,2	49,5	45,8			52,3	45,2	53,8	48,4	1,5	3,2	-	-	-
		2.OG				52,3	43,6	51,4	43,2	46,6	42,4	52,4	48,6	51,1	47,4			53,4	46,1	55,0	49,8	1,6	3,7	-	-	-
Hirschgartenallee 17	NO	EG	WR	59	49	59,0	50,5	58,9	50,5	39,2	34,7	52,1	48,3	51,9	48,1	70	60	59,1	50,7	59,8	52,6	0,7	1,9	-	-	-
		1.OG				59,2	50,7	59,1	50,6	39,8	35,4	52,7	48,9	52,5	48,7			59,3	50,9	60,0	52,9	0,7	2,0	-	-	-
		2.OG				59,1	50,6	58,9	50,5	40,6	36,1	53,4	49,5	53,1	49,3			59,2	50,8	60,0	53,1	0,8	2,3	-	N	-
	SW	EG				47,7	39,0	46,7	38,5	43,9	39,5	48,1	44,1	46,1	42,3			49,3	42,3	50,5	45,2	1,2	2,9	-	-	-
		1.OG				49,3	40,6	48,2	40,1	45,9	41,6	49,8	45,8	47,5	43,7			51,0	44,2	52,1	46,9	1,1	2,7	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht				in dB(A)	in dB(A)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Hirschgartenallee 17	SW	2.OG	WR	59	49	50,7	42,0	49,7	41,6	46,9	42,6	50,9	46,9	48,6	44,9	70	60	52,3	45,4	53,4	48,1	1,1	2,7	-	-	-		
Hirschgartenallee 15a	NO	EG	WR	59	49	59,0	50,5	58,9	50,4	42,9	38,4	51,9	48,0	51,3	47,5	70	60	59,2	50,8	59,7	52,4	0,5	1,6	-	-	-		
		1.OG				59,1	50,6	59,0	50,6	43,6	39,3	52,4	48,6	51,8	48,1			59,3	51,0	59,9	52,8	0,6	1,8	-	-	-		
		2.OG				59,0	50,5	58,9	50,5	44,5	40,2	53,0	49,2	52,4	48,6			59,2	50,9	59,9	53,0	0,7	2,1	-	-	-		
	SW	EG				47,4	38,7	46,4	38,2	43,2	38,8	47,6	43,6	45,7	41,9			48,8	41,8	50,1	44,8	1,3	3,0	-	-	-		
		1.OG				48,7	40,0	47,7	39,6	45,7	41,4	49,6	45,6	47,4	43,6			50,5	43,8	51,8	46,6	1,3	2,8	-	-	-		
		2.OG				50,3	41,6	49,3	41,2	47,4	43,1	51,0	47,1	48,6	44,8			52,1	45,5	53,3	48,1	1,2	2,6	-	-	-		
Hirschgartenallee 15	NO	EG	WR	59	49	58,9	50,5	58,8	50,4	43,1	38,7	51,3	47,4	50,6	46,8	70	60	59,1	50,8	59,6	52,2	0,5	1,4	-	-	-		
		1.OG				59,0	50,6	58,9	50,5	44,2	39,8	51,9	48,1	51,1	47,4			59,2	51,0	59,7	52,5	0,5	1,5	-	-	-		
		2.OG				59,0	50,5	58,8	50,4	45,6	41,3	52,7	48,8	51,8	48,0			59,2	51,0	59,8	52,7	0,6	1,7	-	-	-		
	SO	EG				53,4	45,0	53,4	45,0	41,7	37,4	43,8	39,7	39,6	35,8			53,7	45,7	53,9	46,2	0,2	0,5	-	-	-		
		1.OG				53,8	45,3	53,7	45,3	44,1	39,7	45,5	41,3	40,2	36,3			54,3	46,4	54,4	46,8	0,1	0,4	-	-	-		
		2.OG				54,4	45,9	54,3	45,8	47,4	43,1	49,1	44,9	43,9	40,1			55,2	47,8	55,5	48,4	0,3	0,6	-	-	-		
	SW	EG				45,7	37,0	44,2	36,0	42,8	38,4	46,6	42,6	44,3	40,6			47,5	40,8	48,6	43,5	1,1	2,7	-	-	-		
		1.OG				47,0	38,3	45,5	37,4	46,3	41,9	49,0	44,9	45,7	41,9			49,7	43,5	50,7	45,7	1,0	2,2	-	-	-		
		2.OG				49,5	40,8	48,2	40,0	48,5	44,3	50,9	46,9	47,3	43,5			52,1	46,0	52,8	47,8	0,7	1,8	-	-	-		
Hirschgartenallee 32a	NO	EG	WB	59	49	42,3	33,6	41,2	33,1	33,6	29,3	44,3	40,5	43,9	40,2	70	60	42,9	35,0	46,1	41,3	3,2	6,3	-	-	-		
		1.OG				41,8	33,1	40,7	32,6	35,3	31,1	44,9	41,1	44,5	40,7			42,7	35,3	46,3	41,7	3,6	6,4	-	-	-		
		2.OG				43,2	34,5	42,2	34,0	32,3	27,5	45,5	41,7	45,4	41,6			43,6	35,3	47,2	42,4	3,6	7,1	-	-	-		
		3.OG				44,5	35,8	43,5	35,3	33,4	28,5	46,3	42,5	46,2	42,4			44,9	36,6	48,2	43,3	3,3	6,7	-	-	-		
		4.OG				46,9	38,2	45,9	37,7	37,8	32,6	47,3	43,4	47,2	43,3			47,5	39,3	49,7	44,5	2,2	5,2	-	-	-		
	NW	EG				54,8	47,1	54,8	47,1	34,5	30,4	44,4	40,6	44,0	40,2			54,9	47,2	55,2	48,0	0,3	0,8	-	-	-		
		1.OG				55,0	47,3	55,0	47,3	35,2	31,1	46,5	42,7	46,2	42,4			55,1	47,5	55,6	48,6	0,5	1,1	-	-	-		
		2.OG				55,1	47,3	55,0	47,3	35,4	31,3	47,3	43,5	47,0	43,2			55,2	47,5	55,7	48,9	0,5	1,4	-	-	-		
		3.OG				54,9	47,1	54,8	47,1	35,0	31,0	47,6	43,8	47,3	43,6			55,0	47,3	55,6	48,8	0,6	1,5	-	-	-		
		4.OG				54,2	46,3	54,1	46,3	32,7	28,2	40,6	36,7	40,0	36,2			54,3	46,4	54,3	46,8	0,0	0,4	-	-	-		
	SO	EG				54,9	47,1	54,8	47,1	39,0	34,9	48,5	44,7	48,0	44,2			55,1	47,4	55,8	49,1	0,7	1,7	-	-	-		
		1.OG				55,2	47,4	55,1	47,4	41,2	37,0	49,7	45,9	49,1	45,3			55,4	47,8	56,3	49,8	0,9	2,0	-	-	-		
		2.OG				55,2	47,3	55,0	47,3	39,9	35,7	50,1	46,3	49,7	45,9			55,4	47,6	56,3	49,9	0,9	2,3	-	-	-		
		3.OG				55,2	47,3	55,0	47,2	41,9	37,7	50,8	47,0	50,3	46,5			55,4	47,8	56,4	50,2	1,0	2,4	-	-	-		
		4.OG				54,7	46,6	54,3	46,5	46,9	42,4	52,4	48,5	51,2	47,4			55,4	48,0	56,5	50,7	1,1	2,7	-	-	-		
	SW	EG				59,5	51,7	59,4	51,6	40,0	35,9	52,8	49,0	52,6	48,8			59,6	51,9	60,3	53,6	0,7	1,7	-	-	-		
		1.OG				59,4	51,5	59,3	51,5	42,0	37,8	53,3	49,5	53,0	49,2			59,5	51,7	60,3	53,7	0,8	2,0	-	N	-		
		2.OG				59,2	51,3	59,0	51,2	43,6	39,4	54,0	50,2	53,6	49,8			59,4	51,6	60,2	53,8	0,8	2,2	-	N	-		
		3.OG				59,0	51,1	58,8	51,0	44,9	40,7	54,7	50,9	54,2	50,4			59,2	51,5	60,3	54,0	1,1	2,5	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Hirschgartenallee 32a	SW	4.OG	WB	59	49	58,9	50,9	58,6	50,7	47,2	42,8	55,6	51,7	54,9	51,1	70	60	59,2	51,6	60,4	54,3	1,2	2,7	-	N	-
Hirschgartenallee 30	NO	EG	WB	59	49	47,5	38,9	46,4	38,4	36,7	32,1	46,9	43,1	46,6	42,8	70	60	47,9	39,8	49,7	44,4	1,8	4,6	-	-	-
		1.OG				50,4	41,6	49,0	40,9	39,1	34,6	51,9	48,1	51,6	47,9			50,8	42,4	53,7	48,9	2,9	6,5	-	-	-
		2.OG				51,6	42,9	50,3	42,2	32,3	27,5	52,8	49,0	52,8	49,0			51,7	43,1	54,8	49,9	3,1	6,8	-	-	-
		3.OG				52,7	44,0	51,5	43,4	33,7	28,7	54,0	50,3	54,0	50,3			52,8	44,2	56,0	51,2	3,2	7,0	-	N	-
	NW	4.OG				54,2	45,5	52,8	44,6	37,7	32,5	55,1	51,3	55,1	51,3			54,3	45,8	57,2	52,2	2,9	6,4	-	N	-
		EG				56,1	48,3	56,0	48,3	31,3	27,1	47,2	43,4	47,1	43,3			56,2	48,4	56,6	49,6	0,4	1,2	-	-	-
		1.OG				56,3	48,5	56,2	48,5	31,5	27,2	47,6	43,8	47,5	43,8			56,4	48,6	56,8	49,8	0,4	1,2	-	-	-
		2.OG				56,1	48,3	56,0	48,2	31,6	27,3	48,1	44,3	48,0	44,2			56,2	48,4	56,7	49,7	0,5	1,3	-	-	-
	SO	3.OG				55,9	48,0	55,8	48,0	31,4	27,2	48,5	44,8	48,5	44,7			56,0	48,1	56,6	49,7	0,6	1,6	-	-	-
		4.OG				55,7	47,8	55,6	47,8	32,0	27,8	48,9	45,1	48,8	45,0			55,8	47,9	56,5	49,7	0,7	1,8	-	-	-
		EG				48,3	39,5	46,8	38,7	37,0	32,4	50,0	46,2	49,7	46,0			48,7	40,3	51,7	47,0	3,0	6,7	-	-	-
		1.OG				49,6	40,9	48,2	40,0	37,1	32,5	51,2	47,4	51,0	47,2			49,9	41,5	53,0	48,2	3,1	6,7	-	-	-
	SW	2.OG				50,8	42,1	49,3	41,2	33,3	28,4	52,0	48,2	52,0	48,2			50,9	42,3	53,9	49,0	3,0	6,7	-	-	-
		3.OG				51,9	43,2	50,5	42,3	36,1	31,2	53,2	49,4	53,1	49,3			52,1	43,5	55,1	50,2	3,0	6,7	-	N	-
		4.OG				52,9	44,2	51,5	43,4	43,9	39,3	54,7	50,9	54,4	50,6			53,5	45,5	56,4	51,7	2,9	6,2	-	N	-
		EG				60,8	52,9	60,7	52,9	41,6	37,4	55,3	51,5	55,1	51,3			60,9	53,1	61,9	55,3	1,0	2,2	-	N	-
	NO	1.OG	WB	59	49	60,9	53,0	60,8	53,0	42,5	38,3	56,1	52,3	55,9	52,2	70	60	61,0	53,2	62,1	55,7	1,1	2,5	-	N	-
		2.OG				60,8	52,8	60,7	52,9	43,9	39,7	57,0	53,2	56,8	53,0			60,9	53,1	62,3	56,1	1,4	3,0	-	N	-
		3.OG				60,8	52,7	60,6	52,8	45,6	41,4	57,8	54,0	57,5	53,8			61,0	53,1	62,5	56,5	1,5	3,4	-	N	-
		4.OG				60,7	52,6	60,6	52,7	47,3	42,9	58,6	54,8	58,3	54,5			60,9	53,1	62,8	56,9	1,9	3,8	-	N	-
Hirschgartenallee 28	NO	EG	WB	59	49	53,4	44,6	51,9	43,8	34,1	29,5	54,9	51,2	54,9	51,1	70	60	53,5	44,8	56,7	52,0	3,2	7,2	-	N	-
		1.OG				53,9	45,1	52,5	44,4	33,7	29,0	54,9	51,1	54,9	51,1			54,0	45,3	56,9	52,0	2,9	6,7	-	N	-
		2.OG				55,7	46,9	54,5	46,4	32,7	28,0	57,0	53,2	57,0	53,2			55,8	47,0	59,0	54,1	3,2	7,1	-	N	-
		3.OG				56,7	48,0	55,2	47,1	33,7	28,9	58,3	54,6	58,3	54,6			56,8	48,1	60,1	55,4	3,3	7,3	-	N	-
	NW	4.OG				56,9	48,1	55,4	47,3	37,6	32,4	58,7	55,0	58,7	55,0			57,0	48,3	60,4	55,7	3,4	7,4	-	N	-
		EG				43,9	35,3	42,9	34,8	34,1	29,5	45,2	41,4	45,0	41,2			44,4	36,4	47,3	42,3	2,9	5,9	-	-	-
		1.OG				45,6	36,9	44,4	36,3	33,4	28,7	47,5	43,7	47,3	43,6			45,9	37,6	49,3	44,5	3,4	6,9	-	-	-
		2.OG				47,1	38,3	45,9	37,8	32,5	27,9	48,3	44,5	48,2	44,4			47,3	38,7	50,3	45,4	3,0	6,7	-	-	-
	SO	3.OG				48,7	40,0	47,5	39,4	34,5	30,0	49,6	45,9	49,5	45,8			48,9	40,5	51,7	46,8	2,8	6,3	-	-	-
		4.OG				51,1	42,4	49,9	41,8	38,8	34,6	50,9	47,1	50,7	46,9			51,4	43,1	53,5	48,3	2,1	5,2	-	-	-
		EG				60,4	52,1	59,9	52,0	43,5	39,2	58,3	54,5	58,1	54,4			60,5	52,4	62,2	56,5	1,7	4,1	-	N	-
		1.OG				61,1	52,8	60,6	52,6	44,5	40,3	59,6	55,8	59,5	55,7			61,2	53,1	63,2	57,5	2,0	4,4	-	T/N	-
	NO	2.OG				61,6	53,2	61,0	53,0	45,4	41,2	60,8	57,0	60,6	56,9			61,8	53,5	64,0	58,5	2,2	5,0	-	T/N	-
		3.OG				61,9	53,4	61,1	53,1	46,7	42,4	61,2	57,4	61,0	57,2			62,1	53,8	64,2	58,8	2,1	5,0	-	T/N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Hirschgartenallee 28	SO	4.OG	WB	59	49	62,0	53,5	61,2	53,2	47,5	43,1	61,4	57,7	61,3	57,5	70	60	62,2	53,9	64,4	59,1	2,2	5,2	-	T/N	-
	SW	EG				62,3	54,4	62,1	54,3	42,9	38,6	57,9	54,1	57,7	53,9			62,4	54,6	63,5	57,3	1,1	2,7	-	N	-
		1.OG				62,6	54,5	62,3	54,5	43,7	39,5	59,0	55,2	58,9	55,1			62,7	54,7	64,0	57,9	1,3	3,2	-	N	-
		2.OG				62,7	54,6	62,4	54,5	44,5	40,3	60,0	56,3	59,9	56,1			62,8	54,8	64,4	58,6	1,6	3,8	-	T/N	-
		3.OG				62,7	54,5	62,4	54,5	46,4	42,0	60,7	56,9	60,5	56,7			62,9	54,8	64,7	58,9	1,8	4,1	-	T/N	-
		4.OG				62,6	54,4	62,2	54,3	47,4	43,0	60,8	57,0	60,6	56,8			62,8	54,8	64,6	58,9	1,8	4,1	-	T/N	-
Hirschgartenallee 20	NO	EG	WA	59	49	37,4	28,7	36,3	28,1	33,6	29,0	39,7	35,7	38,9	35,0	70	60	39,0	31,9	41,4	36,4	2,4	4,5	-	-	-
		1.OG				38,4	29,7	37,3	29,1	33,7	29,1	39,7	35,8	38,9	35,0			39,7	32,5	41,7	36,7	2,0	4,2	-	-	-
		2.OG				39,8	31,1	38,7	30,5	33,8	29,2	39,8	35,8	38,9	35,0			40,8	33,3	42,3	37,0	1,5	3,7	-	-	-
		3.OG				41,9	33,2	40,8	32,6	34,6	30,0	40,0	36,0	39,0	35,1			42,7	34,9	43,5	37,7	0,8	2,8	-	-	-
		4.OG				47,1	38,3	46,0	37,8	44,1	39,8	45,5	41,3	40,4	36,5			48,9	42,2	48,8	43,0	-0,1	0,8	-	-	-
	SO	EG				52,1	43,6	52,1	43,6	37,2	32,8	42,4	38,4	40,9	37,1			52,3	44,0	52,6	44,8	0,3	0,8	-	-	-
		1.OG				52,9	44,4	52,9	44,4	38,7	34,5	43,2	39,3	41,4	37,5			53,1	44,9	53,4	45,6	0,3	0,7	-	-	-
		2.OG				53,0	44,5	52,9	44,5	42,0	37,6	44,9	40,8	42,1	38,2			53,4	45,4	53,6	46,1	0,2	0,7	-	-	-
		3.OG				53,0	44,5	52,9	44,4	46,0	41,5	48,0	43,8	43,3	39,5			53,8	46,3	54,2	47,2	0,4	0,9	-	-	-
		4.OG				53,4	44,8	53,2	44,7	48,0	43,6	49,6	45,5	44,8	41,0			54,6	47,3	54,8	48,2	0,2	0,9	-	-	-
	SW	EG				61,0	52,5	60,8	52,4	39,9	35,5	53,2	49,4	53,0	49,2			61,1	52,6	61,5	54,2	0,4	1,6	-	N	-
		1.OG				61,0	52,5	60,8	52,4	43,6	39,3	54,1	50,3	53,7	49,9			61,1	52,8	61,7	54,5	0,6	1,7	-	N	-
		2.OG				60,9	52,3	60,7	52,3	46,0	41,8	55,0	51,2	54,4	50,7			61,1	52,7	61,8	54,8	0,7	2,1	-	N	-
		3.OG				60,8	52,2	60,5	52,1	47,8	43,5	55,9	52,1	55,2	51,5			61,1	52,8	61,8	55,2	0,7	2,4	-	N	-
		4.OG				60,7	52,2	60,4	52,1	48,1	43,8	56,4	52,6	55,8	52,0			61,0	52,8	61,9	55,4	0,9	2,6	-	N	-
Hirschgartenallee 22	NO	EG	WA	59	49	38,9	30,2	37,7	29,5	37,0	32,6	42,3	38,3	40,9	37,0	70	60	41,1	34,6	43,6	38,9	2,5	4,3	-	-	-
		1.OG				40,0	31,3	38,8	30,6	39,6	35,2	43,2	39,1	40,9	37,0			42,9	36,7	44,6	39,7	1,7	3,0	-	-	-
		2.OG				41,4	32,7	40,2	32,0	42,6	38,2	44,8	40,6	40,9	37,1			45,1	39,3	46,1	41,2	1,0	1,9	-	-	-
		3.OG				43,3	34,6	42,2	33,9	43,8	39,5	45,6	41,5	41,0	37,1			46,6	40,8	47,3	42,2	0,7	1,4	-	-	-
		4.OG				47,1	38,4	46,0	37,8	46,8	42,3	47,7	43,4	41,2	37,3			50,0	43,8	50,0	44,5	0,0	0,7	-	-	-
	NW	EG				40,4	31,7	39,7	31,4	37,9	33,5	41,9	37,8	39,8	36,0			42,4	35,8	44,0	38,7	1,6	2,9	-	-	-
		1.OG				41,5	32,8	40,8	32,5	40,2	35,8	43,0	38,9	39,9	36,0			44,0	37,6	45,1	39,8	1,1	2,2	-	-	-
		2.OG				42,8	34,2	42,1	33,8	42,8	38,4	44,6	40,4	40,0	36,1			45,9	39,8	46,6	41,3	0,7	1,5	-	-	-
		3.OG				44,8	36,1	43,9	35,7	45,0	40,6	46,2	42,0	40,2	36,3			48,0	42,0	48,3	43,0	0,3	1,0	-	-	-
		4.OG				48,0	39,3	47,0	38,8	49,0	44,7	49,7	45,5	41,4	37,6			51,6	45,9	51,6	46,4	0,0	0,5	-	-	-
	SW	EG				61,2	52,7	61,0	52,6	40,7	36,3	54,2	50,4	54,0	50,3			61,3	52,8	61,9	54,7	0,6	1,9	-	N	-
		1.OG				61,2	52,6	60,9	52,5	44,3	39,9	55,3	51,5	54,9	51,1			61,3	52,9	62,0	55,1	0,7	2,2	-	N	-
		2.OG				61,1	52,6	60,8	52,4	46,1	41,9	56,2	52,3	55,7	52,0			61,3	53,0	62,1	55,4	0,8	2,4	-	N	-
		3.OG				61,1	52,6	60,7	52,4	47,8	43,4	57,2	53,3	56,6	52,8			61,3	53,1	62,4	55,9	1,1	2,8	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Hirschgartenallee 22	SW	4.OG	WA	59	49	61,2	52,6	60,7	52,4	48,1	43,7	57,8	54,0	57,3	53,5	70	60	61,5	53,2	62,5	56,3	1,0	3,1	-	N	-
Hirschgartenallee 24	NO	EG	WA	59	49	40,7	32,0	39,6	31,4	35,9	31,4	45,7	41,9	45,3	41,5	70	60	42,0	34,8	46,7	42,3	4,7	7,5	-	-	-
		1.OG				41,5	32,8	40,5	32,3	38,0	33,6	46,5	42,7	45,9	42,1			43,2	36,3	47,5	43,1	4,3	6,8	-	-	-
		2.OG				42,8	34,1	41,7	33,5	41,6	37,2	47,6	43,7	46,4	42,6			45,3	39,0	48,6	44,1	3,3	5,1	-	-	-
		3.OG				44,5	35,8	43,4	35,2	43,9	39,6	48,6	44,7	46,9	43,1			47,3	41,2	49,8	45,2	2,5	4,0	-	-	-
		4.OG				47,4	38,7	46,3	38,1	46,4	41,9	49,9	45,8	47,5	43,7			50,0	43,6	51,5	46,5	1,5	2,9	-	-	-
	NW	EG				58,0	49,4	57,6	49,2	39,6	35,1	54,0	50,2	53,9	50,1			58,1	49,6	59,2	52,8	1,1	3,2	-	N	-
		1.OG				58,6	50,1	58,1	49,8	41,6	37,3	55,0	51,2	54,8	51,0			58,7	50,4	59,9	53,6	1,2	3,2	-	N	-
		2.OG				59,1	50,5	58,5	50,2	42,8	38,6	55,8	52,0	55,6	51,8			59,3	50,8	60,4	54,3	1,1	3,5	-	N	-
		3.OG				59,4	50,8	58,9	50,6	43,7	39,5	56,1	52,4	55,9	52,1			59,6	51,2	60,8	54,7	1,2	3,5	-	N	-
		4.OG				59,3	50,7	58,9	50,6	44,0	39,9	56,6	52,8	56,4	52,6			59,5	51,1	61,0	54,9	1,5	3,8	-	N	-
	SW	EG				63,0	54,4	62,8	54,4	40,7	36,3	57,7	53,9	57,6	53,9			63,1	54,5	64,0	57,2	0,9	2,7	-	N	-
		1.OG				63,1	54,6	62,9	54,5	44,0	39,7	58,9	55,1	58,7	55,0			63,2	54,8	64,4	57,9	1,2	3,1	-	N	-
		2.OG				63,2	54,6	62,9	54,6	46,0	41,7	59,9	56,1	59,7	56,0			63,3	54,9	64,7	58,5	1,4	3,6	-	T/N	-
		3.OG				63,2	54,6	62,8	54,6	47,6	43,3	60,5	56,7	60,3	56,5			63,4	55,0	64,9	58,8	1,5	3,8	-	T/N	-
		4.OG				62,9	54,4	62,6	54,3	47,9	43,5	60,3	56,6	60,1	56,3			63,1	54,8	64,7	58,7	1,6	3,9	-	T/N	-
Hirschgartenallee 18	NO	EG	WA	59	49	40,6	31,9	39,8	31,5	33,5	28,9	39,1	35,2	38,1	34,2	70	60	41,4	33,7	42,5	36,8	1,1	3,1	-	-	-
		1.OG				41,3	32,5	40,3	31,9	33,5	28,8	39,5	35,5	38,7	34,8			42,0	34,1	43,0	37,1	1,0	3,0	-	-	-
		2.OG				42,6	33,8	41,6	33,3	34,4	29,6	40,3	36,3	39,6	35,7			43,3	35,2	44,1	38,1	0,8	2,9	-	-	-
		3.OG				44,0	35,2	43,0	34,7	35,0	30,1	41,0	37,0	40,5	36,5			44,6	36,4	45,2	39,1	0,6	2,7	-	-	-
		4.OG				49,3	40,5	48,0	39,8	50,0	45,7	50,8	46,6	44,1	40,2			52,7	46,9	52,7	47,5	0,0	0,6	-	-	-
	NW	EG				55,9	47,3	55,7	47,3	32,9	28,5	42,3	38,4	42,0	38,1			56,0	47,4	55,9	47,9	-0,1	0,5	-	-	-
		1.OG				56,4	47,9	56,2	47,8	33,2	29,1	43,2	39,4	42,8	39,0			56,5	48,0	56,5	48,4	0,0	0,4	-	-	-
		2.OG				56,3	47,8	56,1	47,7	34,2	30,4	43,9	40,1	43,9	40,1			56,4	47,9	56,4	48,4	0,0	0,5	-	-	-
		3.OG				56,3	47,7	56,0	47,6	35,3	31,6	45,8	42,0	45,7	41,9			56,4	47,9	56,4	48,7	0,0	0,8	-	-	-
		4.OG				56,5	48,0	56,1	47,7	48,4	44,0	51,2	47,1	48,1	44,3			57,2	49,5	57,4	50,5	0,2	1,0	-	-	-
	SO	EG				52,9	44,4	52,8	44,4	34,6	30,3	41,8	37,9	41,0	37,2			53,0	44,6	53,2	45,3	0,2	0,7	-	-	-
		1.OG				53,2	44,7	53,2	44,7	36,6	32,4	42,4	38,5	41,2	37,4			53,3	45,0	53,6	45,7	0,3	0,7	-	-	-
		2.OG				53,3	44,8	53,2	44,7	39,0	34,7	43,4	39,4	41,7	37,8			53,5	45,3	53,7	45,9	0,2	0,6	-	-	-
		3.OG				53,2	44,7	53,1	44,6	44,8	40,3	46,8	42,5	42,9	39,1			53,8	46,1	54,1	46,7	0,3	0,6	-	-	-
		4.OG				54,2	45,6	53,8	45,4	48,5	44,1	50,3	46,2	46,4	42,6			55,3	48,0	55,5	48,9	0,2	0,9	-	-	-
	SW	EG				59,5	51,0	59,4	50,9	42,0	37,6	49,7	45,8	48,9	45,1			59,6	51,2	59,9	52,1	0,3	0,9	-	-	-
		1.OG				59,5	51,0	59,4	50,9	45,0	40,6	50,7	46,8	49,4	45,6			59,7	51,4	60,0	52,4	0,3	1,0	-	-	-
		2.OG				59,3	50,7	59,1	50,7	46,7	42,5	51,6	47,7	49,9	46,2			59,6	51,4	59,9	52,5	0,3	1,1	-	-	-
		3.OG				59,0	50,4	58,8	50,3	47,9	43,6	52,5	48,6	50,7	47,0			59,4	51,3	59,8	52,6	0,4	1,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Hirschgartenallee 18	SW	4.OG	WA	59	49	58,8	50,2	58,5	50,1	48,4	44,1	53,3	49,3	51,6	47,9	70	60	59,2	51,2	59,7	52,8	0,5	1,6	-	-	-
Hirschgartenallee 26	NW	EG	WA	59	49	70,2	61,5	69,9	61,8	32,8	28,2	69,8	66,0	69,8	66,0	70	60	70,3	61,6	72,9	67,4	2,6	5,8	T/N	T/N	N
		1.OG				70,4	61,7	69,8	61,8	33,1	28,5	69,8	66,1	69,8	66,0			70,5	61,8	72,9	67,5	2,4	5,7	T/N	T/N	N
		2.OG				70,3	61,6	69,6	61,5	32,7	28,0	69,7	65,9	69,7	65,9			70,4	61,7	72,7	67,3	2,3	5,6	T/N	T/N	-
		3.OG				70,1	61,4	69,3	61,2	32,7	28,0	69,4	65,7	69,4	65,7			70,2	61,5	72,4	67,1	2,2	5,6	T/N	T/N	-
		4.OG				69,7	61,0	68,9	60,8	33,0	28,3	69,1	65,3	69,1	65,3			69,8	61,1	72,1	66,7	2,3	5,6	T/N	T/N	-
	SO	EG				58,0	49,5	58,0	49,5	41,6	37,2	50,1	46,3	49,5	45,7			58,1	49,8	58,7	51,2	0,6	1,4	-	-	-
		1.OG				58,1	49,6	58,0	49,6	44,5	40,2	51,3	47,4	50,3	46,6			58,3	50,1	58,9	51,7	0,6	1,6	-	-	-
		2.OG				57,8	49,3	57,8	49,4	47,1	42,7	52,6	48,6	51,1	47,4			58,2	50,2	59,0	52,1	0,8	1,9	-	-	-
		3.OG				57,5	49,0	57,5	49,1	48,2	43,8	53,4	49,5	51,9	48,1			58,0	50,2	59,0	52,4	1,0	2,2	-	-	-
		4.OG				57,3	48,8	57,2	48,8	48,4	44,1	53,5	49,6	51,9	48,2			57,9	50,1	58,8	52,3	0,9	2,2	-	-	-
	SW	EG				67,5	58,9	67,2	59,0	43,3	38,9	66,4	62,7	66,4	62,6			67,6	59,0	69,9	64,3	2,3	5,3	N	T/N	-
		1.OG				67,7	59,1	67,3	59,2	45,3	41,0	66,4	62,7	66,4	62,6			67,8	59,2	69,9	64,4	2,1	5,2	N	T/N	-
		2.OG				67,5	58,8	67,1	59,0	46,8	42,5	66,2	62,4	66,2	62,4			67,6	59,0	69,7	64,1	2,1	5,1	N	T/N	-
		3.OG				67,2	58,6	66,8	58,7	47,5	43,1	65,9	62,1	65,8	62,1			67,3	58,8	69,4	63,8	2,1	5,0	N	T/N	-
		4.OG				66,9	58,3	66,5	58,4	47,7	43,4	65,5	61,7	65,5	61,7			67,0	58,5	69,1	63,4	2,1	4,9	N	T/N	-
Hirschgartenallee 26a	NO	1.OG	WB	59	49	66,2	57,4	64,5	56,4	38,7	34,3	66,7	63,0	66,7	62,9	70	60	66,3	57,5	68,8	63,9	2,5	6,4	N	T/N	-
		2.OG				66,1	57,3	64,5	56,4	41,5	37,1	66,8	63,0	66,8	63,0			66,2	57,4	68,9	63,9	2,7	6,5	N	T/N	-
		3.OG				65,9	57,1	64,3	56,2	41,8	37,3	66,7	62,9	66,6	62,9			66,0	57,2	68,7	63,8	2,7	6,6	N	T/N	-
		4.OG				65,7	57,0	64,2	56,1	38,5	34,1	66,4	62,7	66,4	62,7			65,8	57,1	68,5	63,6	2,7	6,5	N	T/N	-
	NW	EG				54,5	46,5	54,4	46,5	36,4	32,2	51,0	47,2	50,8	47,1			54,6	46,7	56,1	49,9	1,5	3,2	-	-	-
		1.OG				55,2	47,2	55,0	47,2	36,4	32,1	51,6	47,8	51,4	47,7			55,3	47,4	56,7	50,6	1,4	3,2	-	-	-
		2.OG				55,6	47,5	55,4	47,5	37,6	33,2	52,0	48,2	51,8	48,0			55,7	47,7	57,1	50,9	1,4	3,2	-	-	-
		3.OG				56,0	47,8	55,7	47,8	39,0	34,5	52,7	48,9	52,5	48,8			56,1	48,0	57,5	51,4	1,4	3,4	-	-	-
		4.OG				56,9	48,6	56,5	48,5	42,5	38,1	53,6	49,8	53,3	49,5			57,1	49,0	58,3	52,3	1,2	3,3	-	N	-
	SO	EG				71,1	62,3	68,7	60,6	42,4	38,0	70,7	66,9	70,7	66,9			71,2	62,4	72,9	67,9	1,7	5,5	T/N	T/N	-
		1.OG				71,1	62,3	69,0	60,9	43,6	39,3	70,7	66,9	70,7	66,9			71,2	62,4	73,0	67,9	1,8	5,5	T/N	T/N	-
		2.OG				70,7	61,9	68,8	60,7	45,7	41,3	70,5	66,7	70,5	66,7			70,8	62,0	72,8	67,7	2,0	5,7	T/N	T/N	-
		3.OG				70,3	61,5	68,5	60,4	47,1	42,7	70,1	66,3	70,1	66,3			70,4	61,6	72,4	67,3	2,0	5,7	T/N	T/N	-
		4.OG				69,8	61,1	68,2	60,1	47,6	43,2	69,7	65,9	69,7	65,9			69,9	61,2	72,1	67,0	2,2	5,8	T/N	T/N	-
	SW	EG				66,3	57,8	65,5	57,5	42,9	38,5	65,3	61,5	65,3	61,5			66,4	57,9	68,5	63,0	2,1	5,1	N	T/N	-
		1.OG				66,7	58,2	66,0	58,0	44,4	40,1	65,8	62,0	65,8	62,0			66,8	58,3	69,0	63,5	2,2	5,2	N	T/N	-
		2.OG				66,6	58,1	65,9	57,9	45,9	41,6	65,7	61,9	65,7	61,9			66,7	58,2	68,9	63,4	2,2	5,2	N	T/N	-
		3.OG				66,5	57,9	65,8	57,8	47,2	42,8	65,5	61,8	65,5	61,7			66,6	58,1	68,7	63,3	2,1	5,2	N	T/N	-
		4.OG				66,3	57,8	65,6	57,6	47,5	43,1	65,3	61,5	65,2	61,5			66,4	58,0	68,5	63,0	2,1	5,0	N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24					
Wotanstr. 78	NW	EG	WA	59	49	69,0	60,3	68,4	60,4	41,5	37,2	67,9	64,1	67,9	64,1	70	60	69,1	60,4	71,2	65,7	2,1	5,3	T/N	T/N	N		
						70,0	61,3	69,1	61,0	42,0	37,7	69,2	65,5	69,2	65,4	70,1	61,4	72,2	66,9	2,1	5,5	T/N	T/N	-	-	-	-	-
						70,1	61,4	69,0	60,9	42,0	37,8	69,3	65,6	69,3	65,5	70,2	61,5	72,2	66,9	2,0	5,4	T/N	T/N	-	-	-	-	-
						70,0	61,3	68,8	60,7	42,0	37,8	69,0	65,3	69,0	65,3	70,1	61,4	72,0	66,6	1,9	5,2	T/N	T/N	-	-	-	-	-
	SO	EG					46,0	37,3	45,4	37,2	34,9	30,3	48,3	44,5	48,1	44,4			46,4	38,1	50,1	45,3	3,7	7,2	-	-	-	
							46,9	38,2	46,3	38,1	36,0	31,5	48,6	44,8	48,4	44,7	47,3	39,1	50,7	45,7	3,4	6,6	-	-	-	-	-	
							47,8	39,2	47,2	39,0	38,1	33,7	49,1	45,2	48,7	45,0	48,3	40,3	51,3	46,2	3,0	5,9	-	-	-	-	-	
							48,8	40,1	48,1	39,9	42,0	37,7	49,8	45,9	49,1	45,3	49,7	42,1	52,1	46,9	2,4	4,8	-	-	-	-	-	
Lierstr. 31	N	EG	WA	59	49	64,0	55,3	62,6	54,5	40,7	36,2	62,7	58,9	62,6	58,9	70	60	64,1	55,4	65,7	60,3	1,6	4,9	N	T/N	-		
						65,1	56,4	63,7	55,6	42,4	38,0	64,3	60,5	64,2	60,5	65,2	56,5	67,1	61,8	1,9	5,3	N	T/N	-	-	-		
						65,6	56,8	64,1	56,0	43,9	39,5	64,7	60,9	64,7	60,9	65,7	56,9	67,5	62,2	1,8	5,3	N	T/N	-	-	-		
						65,7	57,0	64,2	56,1	45,1	40,7	64,8	61,1	64,8	61,0	65,8	57,2	67,6	62,3	1,8	5,1	N	T/N	-	-	-		
	S	EG					46,2	37,6	45,8	37,4	35,3	31,1	43,3	39,5	42,7	38,9			46,6	38,5	47,8	41,6	1,2	3,1	-	-	-	
							47,5	38,9	47,1	38,7	36,9	32,7	43,6	39,8	42,8	39,0	47,9	39,9	48,8	42,3	0,9	2,4	-	-	-	-	-	
							48,7	40,1	48,3	39,9	40,5	36,3	44,7	40,8	42,8	39,0	49,4	41,7	49,9	43,4	0,5	1,7	-	-	-	-	-	
							49,5	40,9	48,9	40,6	44,6	40,3	46,8	42,7	43,0	39,1	50,8	43,7	51,0	44,8	0,2	1,1	-	-	-	-	-	
Lierstr. 29	N	EG	WA	59	49	58,6	49,9	57,6	49,5	37,4	33,0	58,9	55,2	58,9	55,2	70	60	58,7	50,0	61,4	56,3	2,7	6,3	-	N	-		
						59,8	51,0	58,7	50,6	38,4	34,1	60,0	56,2	60,0	56,2	59,9	51,1	62,5	57,3	2,6	6,2	-	T/N	-	-	-		
						60,7	52,0	59,7	51,6	39,7	35,3	61,0	57,2	61,0	57,2	60,8	52,1	63,5	58,3	2,7	6,2	-	T/N	-	-	-		
						61,1	52,4	60,0	51,9	41,8	37,4	61,7	58,0	61,7	57,9	61,2	52,6	64,0	59,0	2,8	6,4	-	T/N	-	-	-		
	O	EG					47,0	38,3	45,5	37,4	42,1	37,6	49,4	45,5	48,5	44,8			48,3	41,0	50,9	46,2	2,6	5,2	-	-	-	
							47,9	39,2	46,4	38,3	44,7	40,3	50,4	46,5	49,1	45,3	49,6	42,8	51,9	47,2	2,3	4,4	-	-	-	-	-	
							48,8	40,1	47,2	39,1	46,1	41,8	51,2	47,3	49,7	45,9	50,7	44,1	52,7	48,0	2,0	3,9	-	-	-	-	-	
							49,7	41,0	48,2	40,1	46,5	42,3	51,8	47,9	50,4	46,6	51,4	44,8	53,4	48,6	2,0	3,8	-	-	-	-	-	
S	EG					44,2	35,6	43,7	35,3	34,2	29,8	41,3	37,4	40,6	36,7			44,7	36,7	45,7	39,5	1,0	2,8	-	-	-		
						45,2	36,6	44,8	36,4	36,6	32,3	42,1	38,1	40,9	37,0	45,8	38,0	46,7	40,4	0,9	2,4	-	-	-	-	-		
						46,4	37,8	45,9	37,5	40,1	35,8	43,5	39,5	41,0	37,2	47,4	40,0	47,9	41,7	0,5	1,7	-	-	-	-	-		

Beurteilungspegel  
nach den RLS-90/Schall 03  
Beurteilung gemäß  
16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung  
Stadtwerke München GmbH  
Neubaustrecke Tram Westtangente  
Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Lierstr. 29	S	3.OG	WA	59	49	47,7	39,1	47,1	38,8	44,0	39,7	45,8	41,7	41,3	37,4	70	60	49,3	42,5	49,6	43,5	0,3	1,0	-	-	-
		4.OG				49,1	40,5	48,3	40,1	46,2	41,9	47,6	43,4	42,0	38,1			50,9	44,3	51,0	45,1	0,1	0,8	-	-	-
		5.OG				50,7	42,0	49,7	41,5	48,0	43,6	49,4	45,2	43,9	40,1			52,6	45,9	52,6	46,8	0,0	0,9	-	-	-
Lierstr. 27	N	EG	WA	59	49	54,1	45,4	52,7	44,6	37,8	33,5	54,6	50,9	54,6	50,8	70	60	54,3	45,7	56,8	51,9	2,5	6,2	-	N	-
		1.OG				54,8	46,1	53,4	45,3	38,5	34,3	55,4	51,6	55,3	51,5			55,0	46,4	57,6	52,6	2,6	6,2	-	N	-
		2.OG				55,3	46,6	54,2	46,1	36,1	31,3	56,1	52,3	56,1	52,3			55,4	46,8	58,3	53,3	2,9	6,5	-	N	-
		3.OG				56,0	47,3	54,9	46,8	38,3	33,4	56,9	53,1	56,9	53,1			56,1	47,5	59,1	54,1	3,0	6,6	-	N	-
	O	EG				45,0	36,2	43,6	35,4	43,0	38,7	48,2	44,2	46,7	42,9			47,2	40,7	49,5	44,8	2,3	4,1	-	-	-
		1.OG				46,0	37,3	44,7	36,5	45,3	41,0	49,3	45,3	47,1	43,3			48,7	42,6	50,6	45,9	1,9	3,3	-	-	-
		2.OG				47,6	38,8	46,3	38,1	44,7	40,4	49,6	45,6	48,1	44,2			49,4	42,7	51,3	46,4	1,9	3,7	-	-	-
		3.OG				48,7	39,9	47,5	39,2	45,0	40,7	50,5	46,5	49,2	45,3			50,3	43,4	52,3	47,3	2,0	3,9	-	-	-
	S	EG				39,9	31,1	38,8	30,5	37,4	32,9	41,1	37,1	39,5	35,5			41,9	35,2	43,2	38,0	1,3	2,8	-	-	-
		1.OG				42,6	33,8	41,5	33,2	44,6	40,2	45,7	41,5	39,9	36,0			46,8	41,1	47,1	42,1	0,3	1,0	-	-	-
		2.OG				44,2	35,5	43,2	34,9	45,7	41,4	46,4	42,2	38,9	34,9			48,1	42,4	48,1	43,0	0,0	0,6	-	-	-
		3.OG				45,6	36,9	44,4	36,2	46,2	42,0	46,9	42,8	39,2	35,3			49,0	43,2	48,9	43,7	-0,1	0,5	-	-	-
	W	EG				52,5	43,8	51,2	43,1	34,1	29,6	54,6	50,8	54,5	50,8			52,6	44,0	56,3	51,5	3,7	7,5	-	N	-
		1.OG				53,4	44,7	52,0	43,9	34,9	30,4	55,4	51,7	55,4	51,6			53,5	44,9	57,1	52,4	3,6	7,5	-	N	-
		2.OG				54,2	45,5	52,8	44,7	35,8	31,4	56,3	52,5	56,2	52,5			54,3	45,7	58,0	53,2	3,7	7,5	-	N	-
		3.OG				54,9	46,2	53,6	45,5	38,1	33,6	57,0	53,2	56,9	53,2			55,0	46,5	58,7	53,9	3,7	7,4	-	N	-
Lierstr. 28	N	EG	WB	59	49	42,4	33,7	41,4	33,1	34,7	29,7	42,4	38,5	42,2	38,2	70	60	43,1	35,2	45,0	39,7	1,9	4,5	-	-	-
		1.OG				43,6	34,8	42,5	34,2	35,5	30,3	42,6	38,6	42,4	38,4			44,3	36,2	45,6	40,0	1,3	3,8	-	-	-
		2.OG				44,7	36,0	43,7	35,4	36,4	31,2	42,9	38,8	42,7	38,6			45,3	37,3	46,4	40,5	1,1	3,2	-	-	-
		3.OG				46,0	37,3	44,9	36,7	37,1	31,8	43,7	39,5	43,3	39,3			46,6	38,4	47,4	41,4	0,8	3,0	-	-	-
	NW	EG				71,9	63,2	70,3	62,3	37,9	33,3	66,4	62,7	66,4	62,7			72,0	63,3	71,8	65,6	-0,2	2,3	N	T/N	-
		1.OG				71,9	63,2	70,4	62,3	38,5	34,0	66,9	63,1	66,9	63,1			72,0	63,3	72,1	65,8	0,1	2,5	T/N	T/N	-
		2.OG				71,6	62,9	70,2	62,1	39,6	35,1	67,0	63,3	67,0	63,2			71,7	63,0	71,9	65,8	0,2	2,8	T/N	T/N	-
		3.OG				71,3	62,5	69,8	61,7	40,4	36,0	66,9	63,1	66,9	63,1			71,4	62,6	71,6	65,5	0,2	2,9	T/N	T/N	-
	O	EG				42,1	33,3	41,0	32,7	35,1	29,9	43,0	39,0	42,8	38,8			42,9	35,0	45,2	40,0	2,3	5,0	-	-	-
		1.OG				43,1	34,3	42,0	33,7	35,9	30,8	43,2	39,1	43,0	38,9			43,9	36,0	45,7	40,3	1,8	4,3	-	-	-
		2.OG				44,1	35,4	43,0	34,7	36,7	31,5	43,3	39,2	43,1	39,1			44,9	36,9	46,2	40,6	1,3	3,7	-	-	-
		3.OG				45,2	36,4	44,0	35,8	37,3	32,1	43,6	39,5	43,6	39,5			45,9	37,8	46,9	41,1	1,0	3,3	-	-	-
	S	EG				59,9	51,2	58,9	50,8	36,6	32,1	58,4	54,6	58,3	54,6			60,0	51,3	61,7	56,2	1,7	4,9	-	N	-
		1.OG				61,0	52,3	60,0	51,9	38,0	33,6	59,7	55,9	59,6	55,9			61,1	52,4	62,9	57,4	1,8	5,0	-	T/N	-
		2.OG				61,6	52,9	60,6	52,5	40,1	35,7	60,6	56,8	60,5	56,8			61,7	53,0	63,7	58,2	2,0	5,2	-	T/N	-
		3.OG				62,1	53,4	61,0	52,9	42,3	37,9	61,1	57,3	61,0	57,2			62,2	53,6	64,1	58,7	1,9	5,1	-	T/N	-



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Lierstr. 28	W	EG	WB	59	49	70,3	61,6	68,9	60,8	37,7	33,0	66,5	62,7	66,5	62,7	70	60	70,4	61,7	70,9	64,9	0,5	3,2	T/N	T/N	-
		1.OG				70,5	61,8	69,1	61,0	38,4	33,7	67,0	63,3	67,0	63,2			70,6	61,9	71,2	65,4	0,6	3,5	T/N	T/N	-
		2.OG				70,4	61,7	69,0	60,9	39,5	34,8	67,1	63,4	67,1	63,4			70,5	61,8	71,2	65,4	0,7	3,6	T/N	T/N	-
		3.OG				70,1	61,4	68,7	60,6	40,9	36,2	67,0	63,3	67,0	63,3			70,2	61,5	71,0	65,2	0,8	3,7	T/N	T/N	-
Lierstr. 25	N	EG	WA	59	49	51,4	42,6	49,6	41,5	36,6	31,5	50,9	47,1	50,9	47,1	70	60	51,6	43,0	53,4	48,2	1,8	5,2	-	-	-
		1.OG				52,2	43,4	50,5	42,3	37,0	31,9	51,5	47,7	51,5	47,7			52,4	43,7	54,1	48,9	1,7	5,2	-	-	-
		2.OG				53,3	44,6	51,7	43,6	38,7	33,4	52,6	48,8	52,6	48,8			53,5	45,0	55,2	50,0	1,7	5,0	-	-	-
		3.OG				54,3	45,5	52,7	44,6	39,0	33,8	53,4	49,6	53,4	49,6			54,5	45,8	56,1	50,8	1,6	5,0	-	N	-
	O	EG				40,0	31,2	38,9	30,6	38,2	33,7	42,2	38,1	40,4	36,5			42,3	35,7	43,9	38,9	1,6	3,2	-	-	-
		1.OG				41,9	33,1	40,9	32,6	40,5	36,0	43,5	39,4	40,9	37,0			44,3	37,8	45,5	40,3	1,2	2,5	-	-	-
		2.OG				44,9	36,1	43,9	35,6	43,2	38,7	45,7	41,5	43,0	39,0			47,2	40,7	48,0	42,5	0,8	1,8	-	-	-
		3.OG				47,9	39,1	46,9	38,5	45,0	40,6	47,9	43,8	45,4	41,4			49,7	43,0	50,5	45,0	0,8	2,0	-	-	-
	S	EG				40,2	31,5	39,1	30,9	40,9	36,4	42,4	38,1	37,8	33,8			43,6	37,7	44,1	38,9	0,5	1,2	-	-	-
		1.OG				41,7	32,9	40,6	32,3	43,7	39,3	44,6	40,3	37,9	33,9			45,9	40,2	46,1	41,0	0,2	0,8	-	-	-
		2.OG				43,3	34,6	42,2	33,9	45,6	41,3	46,3	42,0	38,2	34,2			47,7	42,2	47,8	42,7	0,1	0,5	-	-	-
		3.OG				45,8	37,1	44,7	36,4	46,6	42,4	47,3	43,1	39,1	35,2			49,3	43,6	49,3	44,0	0,0	0,4	-	-	-
	W	EG				45,1	36,4	41,8	33,7	41,4	37,0	47,2	43,2	45,8	42,1			46,7	39,8	48,4	43,7	1,7	3,9	-	-	-
		1.OG				46,4	37,7	43,7	35,5	42,7	38,4	47,9	44,0	46,4	42,6			48,0	41,1	49,3	44,6	1,3	3,5	-	-	-
		2.OG				48,1	39,4	45,9	37,7	42,5	38,2	48,9	45,0	47,7	43,9			49,2	41,9	50,7	45,8	1,5	3,9	-	-	-
		3.OG				50,2	41,5	48,4	40,2	43,1	38,9	50,1	46,2	49,0	45,2			51,0	43,5	52,4	47,2	1,4	3,7	-	-	-
Lierstr. 26	N	EG	WB	59	49	50,6	41,9	49,5	41,4	34,1	29,1	48,2	44,4	48,2	44,4	70	60	50,7	42,2	52,0	46,2	1,3	4,0	-	-	-
		1.OG				52,7	44,0	51,3	43,2	35,2	30,1	49,6	45,8	49,5	45,7			52,8	44,2	53,6	47,8	0,8	3,6	-	-	-
		2.OG				53,8	45,1	52,4	44,3	36,1	30,9	50,4	46,6	50,3	46,5			53,9	45,3	54,6	48,7	0,7	3,4	-	-	-
	O	1.OG				47,6	38,9	46,4	38,3	36,9	32,2	44,8	40,9	44,2	40,4			48,0	39,8	48,7	42,9	0,7	3,1	-	-	-
		2.OG				48,9	40,1	47,7	39,6	39,9	35,4	46,0	42,1	45,1	41,2			49,5	41,4	50,0	44,1	0,5	2,7	-	-	-
	S	EG				56,9	48,2	55,3	47,2	41,8	37,3	56,0	52,2	55,8	52,1			57,1	48,6	58,7	53,4	1,6	4,8	-	N	-
		1.OG				57,7	49,0	56,2	48,1	43,5	39,1	57,0	53,2	56,8	53,1			57,9	49,5	59,7	54,4	1,8	4,9	-	N	-
		2.OG				58,4	49,7	57,0	48,9	44,4	40,1	57,9	54,1	57,7	54,0			58,6	50,2	60,5	55,3	1,9	5,1	-	N	-
Wotanstr. 103	NW	EG	WB	59	49	45,8	37,4	44,9	36,9	36,6	32,6	46,5	42,7	46,1	42,3	70	60	46,3	38,7	48,8	43,8	2,5	5,1	-	-	-
		1.OG				47,2	38,8	46,3	38,4	37,9	33,9	48,3	44,5	48,0	44,2			47,7	40,1	50,5	45,5	2,8	5,4	-	-	-
		2.OG				48,4	40,0	47,6	39,6	39,3	35,3	50,1	46,4	49,8	46,0			49,0	41,3	52,1	47,3	3,1	6,0	-	-	-
		3.OG				49,9	41,4	48,9	40,9	40,1	35,9	50,6	46,8	50,2	46,5			50,4	42,5	52,9	47,8	2,5	5,3	-	-	-
	SO	EG				72,8	64,1	70,9	62,8	38,1	33,5	68,2	64,4	68,1	64,4			72,9	64,2	72,8	66,7	-0,1	2,5	N	T/N	-
		1.OG				72,6	63,8	70,7	62,6	40,0	35,4	68,0	64,2	68,0	64,2			72,7	63,9	72,6	66,5	-0,1	2,6	N	T/N	-
		2.OG				72,1	63,3	70,4	62,3	43,0	38,4	67,7	64,0	67,7	63,9			72,2	63,4	72,3	66,3	0,1	2,9	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
				in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Wotanstr. 103	SO	3.OG	WB	59	49	71,5	62,8	69,9	61,8	45,1	40,6	67,4	63,7	67,4	63,6	70	60	71,6	62,9	71,9	65,9	0,3	3,0	T/N	T/N	-
	SW	EG				65,4	56,6	63,7	55,6	36,2	31,5	67,1	63,3	67,1	63,3			65,5	56,7	68,8	64,0	3,3	7,3	N	T/N	-
		1.OG				66,3	57,6	64,7	56,6	38,2	33,5	67,4	63,7	67,4	63,7			66,4	57,7	69,3	64,5	2,9	6,8	N	T/N	-
		2.OG				66,2	57,5	64,7	56,6	42,1	37,4	67,4	63,7	67,4	63,7			66,3	57,6	69,3	64,5	3,0	6,9	N	T/N	-
		3.OG				66,0	57,2	64,5	56,4	44,9	40,4	67,3	63,5	67,2	63,5			66,1	57,3	69,2	64,3	3,1	7,0	N	T/N	-
Lierstr. 24	N	EG	WB	59	49	52,6	43,8	51,2	43,1	35,1	30,0	49,2	45,4	49,1	45,3	70	60	52,7	44,0	53,4	47,5	0,7	3,5	-	-	-
		1.OG				54,4	45,7	53,0	44,8	37,2	32,0	51,1	47,3	51,0	47,2			54,5	45,9	55,2	49,3	0,7	3,4	-	-	-
		2.OG				55,4	46,7	54,0	45,9	37,8	32,5	51,9	48,1	51,9	48,1			55,5	46,9	56,1	50,2	0,6	3,3	-	-	-
	S	EG				52,3	43,6	50,8	42,7	42,6	38,2	53,0	49,2	52,7	48,9			52,8	44,5	55,1	50,1	2,3	5,3	-	-	-
		1.OG				52,9	44,2	51,4	43,3	43,9	39,5	53,7	49,9	53,3	49,5			53,5	45,8	55,8	50,8	2,3	5,3	-	N	-
		2.OG				53,7	45,0	52,2	44,1	44,6	40,3	54,5	50,7	54,1	50,3			54,3	46,3	56,6	51,6	2,3	5,3	-	N	-
	W	EG				52,3	43,6	51,1	43,0	33,8	29,0	51,9	48,1	51,9	48,1			52,4	43,8	54,6	49,3	2,2	5,5	-	-	-
		1.OG				54,1	45,4	52,8	44,7	34,6	29,8	53,1	49,3	53,1	49,3			54,2	45,6	56,0	50,6	1,8	5,0	-	N	-
		2.OG				54,9	46,2	53,6	45,5	36,9	32,2	53,9	50,2	53,9	50,1			55,0	46,4	56,8	51,5	1,8	5,1	-	N	-
Wotanstr. 82	NO	EG	WB	59	49	67,8	59,1	66,2	58,1	40,5	35,3	62,4	58,6	62,3	58,6	70	60	67,9	59,2	67,8	61,4	-0,1	2,2	N	T/N	-
		1.OG				67,9	59,2	66,3	58,2	41,3	36,2	62,8	59,0	62,8	59,0			68,0	59,3	68,0	61,7	0,0	2,4	N	T/N	-
		2.OG				67,7	59,0	66,3	58,2	43,0	38,1	62,9	59,2	62,9	59,2			67,8	59,1	68,0	61,8	0,2	2,7	N	T/N	-
		3.OG				67,4	58,7	66,0	57,9	43,9	39,2	62,9	59,1	62,9	59,1			67,5	58,8	67,8	61,6	0,3	2,8	N	T/N	-
		4.OG				67,0	58,3	65,6	57,5	43,9	39,2	62,8	59,0	62,7	59,0			67,1	58,4	67,5	61,4	0,4	3,0	N	T/N	-
	NW	EG				71,7	63,0	70,1	62,0	41,3	36,3	66,0	62,2	66,0	62,2			71,8	63,1	71,6	65,2	-0,2	2,1	N	T/N	-
		1.OG				71,7	63,0	70,2	62,1	41,9	37,0	66,5	62,7	66,5	62,7			71,8	63,1	71,8	65,5	0,0	2,4	N	T/N	-
		2.OG				71,4	62,7	70,0	61,9	42,6	37,9	66,6	62,9	66,6	62,8			71,5	62,8	71,7	65,5	0,2	2,7	T/N	T/N	-
		3.OG				71,0	62,3	69,6	61,5	42,5	37,6	66,5	62,8	66,5	62,8			71,1	62,4	71,4	65,3	0,3	2,9	T/N	T/N	-
		4.OG				70,6	61,9	69,2	61,1	42,8	37,9	66,4	62,6	66,4	62,6			70,7	62,0	71,1	65,0	0,4	3,0	T/N	T/N	-
	SO	EG				48,9	40,2	47,5	39,4	34,3	29,4	46,1	42,3	46,0	42,2			49,1	40,6	49,9	44,1	0,8	3,5	-	-	-
		1.OG				44,4	35,7	43,2	35,0	36,0	30,9	45,7	41,8	45,5	41,7			45,0	37,0	47,7	42,7	2,7	5,7	-	-	-
		2.OG				45,7	37,0	44,5	36,3	37,1	32,0	46,2	42,3	46,0	42,1			46,3	38,2	48,5	43,3	2,2	5,1	-	-	-
		3.OG				46,9	38,1	45,7	37,5	40,2	35,6	47,1	43,2	46,5	42,6			47,8	40,1	49,5	44,3	1,7	4,2	-	-	-
		4.OG				48,1	39,3	46,7	38,5	42,0	37,5	46,0	42,0	44,6	40,6			49,1	41,6	49,4	43,7	0,3	2,1	-	-	-
Lierstr. 22	N	EG	WB	59	49	52,5	43,7	51,2	43,0	37,9	32,6	49,5	45,7	49,5	45,7	70	60	52,7	44,1	53,5	47,6	0,8	3,5	-	-	-
		1.OG				53,7	45,0	52,4	44,2	38,6	33,3	50,7	46,8	50,6	46,8			53,9	45,3	54,7	48,8	0,8	3,5	-	-	-
		2.OG				54,7	45,9	53,4	45,2	39,3	34,0	51,5	47,7	51,5	47,7			54,9	46,2	55,6	49,7	0,7	3,5	-	-	-
	O	2.OG				49,5	40,8	48,3	40,0	40,8	36,0	45,3	41,3	44,2	40,2			50,1	42,1	50,1	43,8	0,0	1,7	-	-	-
	S	EG				51,4	42,7	49,9	41,8	41,5	36,9	51,8	48,0	51,4	47,7			51,9	43,8	54,0	49,0	2,1	5,2	-	-	-
		1.OG				51,8	43,1	50,3	42,2	42,8	38,2	52,4	48,6	52,0	48,2			52,4	44,4	54,5	49,5	2,1	5,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Lierstr. 22	S	2.OG	WB	59	49	52,6	43,9	51,1	43,0	44,0	39,5	53,3	49,4	52,8	49,0	70	60	53,2	45,3	55,4	50,3	2,2	5,0	-	-	-
Lierstr. 24a	N	EG	WB	59	49	51,4	42,7	50,1	42,0	38,6	34,0	48,0	44,2	47,7	43,9	70	60	51,7	43,3	52,2	46,3	0,5	3,0	-	-	-
	O	EG				52,5	43,8	51,1	43,0	37,5	32,6	50,2	46,4	50,0	46,2			52,7	44,2	53,7	48,1	1,0	3,9	-	-	-
	S	EG				52,8	44,1	51,4	43,3	38,1	33,3	50,2	46,3	50,0	46,2			53,0	44,5	53,9	48,1	0,9	3,6	-	-	-
	W	EG				54,0	45,3	52,6	44,5	37,5	32,7	51,1	47,3	51,0	47,2			54,1	45,6	55,0	49,2	0,9	3,6	-	-	-
Wotanstr. 105	NO	EG	WB	59	49	42,2	33,4	41,4	33,0	35,3	30,6	42,6	38,7	41,9	38,1	70	60	43,1	35,3	45,1	39,8	2,0	4,5	-	-	-
		1.OG				43,4	34,6	42,8	34,4	37,3	32,7	43,3	39,3	42,2	38,4			44,4	36,8	46,1	40,6	1,7	3,8	-	-	-
		2.OG				44,9	36,0	44,2	35,8	39,1	34,6	43,9	39,9	42,3	38,5			46,0	38,4	47,1	41,4	1,1	3,0	-	-	-
		3.OG				46,9	38,0	46,2	37,7	40,3	35,8	44,5	40,5	42,7	38,8			47,8	40,1	48,5	42,4	0,7	2,3	-	-	-
		4.OG				51,6	42,8	50,7	42,4	47,2	42,7	50,6	46,4	48,1	44,2			53,0	45,8	53,7	47,9	0,7	2,1	-	-	-
	NW	EG				40,5	31,7	39,5	31,2	34,4	29,7	41,4	37,5	40,6	36,8			41,5	33,9	43,6	38,5	2,1	4,6	-	-	-
		1.OG				41,7	32,9	40,7	32,4	35,9	31,3	42,6	38,6	41,9	38,1			42,8	35,2	44,8	39,6	2,0	4,4	-	-	-
		2.OG				43,0	34,2	42,0	33,7	37,6	33,0	43,3	39,4	42,2	38,4			44,2	36,7	45,8	40,5	1,6	3,8	-	-	-
		3.OG				44,6	35,8	43,7	35,3	39,5	34,9	43,9	39,9	42,6	38,7			45,8	38,4	46,9	41,2	1,1	2,8	-	-	-
		4.OG				50,1	41,3	49,1	40,8	46,3	41,8	49,0	44,9	46,2	42,3			51,7	44,6	52,1	46,4	0,4	1,8	-	-	-
		EG				41,5	32,8	40,5	32,2	33,7	29,0	43,3	39,5	43,0	39,2			42,2	34,4	45,2	40,3	3,0	5,9	-	-	-
		1.OG				42,8	34,0	41,8	33,5	34,0	29,4	43,4	39,5	43,0	39,2			43,4	35,3	45,7	40,5	2,3	5,2	-	-	-
		2.OG				44,4	35,6	43,5	35,1	35,1	30,6	43,5	39,6	42,9	39,1			44,9	36,8	46,6	41,0	1,7	4,2	-	-	-
		3.OG				46,6	37,8	45,6	37,3	37,3	33,0	43,9	40,0	42,9	39,1			47,1	39,1	47,9	41,9	0,8	2,8	-	-	-
		4.OG				52,8	44,0	51,6	43,4	48,6	44,2	52,2	48,2	50,0	46,1			54,2	47,2	55,0	49,5	0,8	2,3	-	-	-
	SO	EG				71,9	63,1	70,3	62,1	40,4	35,2	67,9	64,2	67,9	64,2			72,0	63,2	72,3	66,3	0,3	3,1	T/N	T/N	-
		1.OG				71,8	63,0	70,2	62,1	41,8	36,7	67,7	63,9	67,7	63,9			71,9	63,1	72,2	66,2	0,3	3,1	T/N	T/N	-
		2.OG				71,4	62,7	69,9	61,8	43,6	38,7	67,4	63,6	67,4	63,6			71,5	62,8	71,9	65,9	0,4	3,1	T/N	T/N	-
		3.OG				70,9	62,2	69,5	61,4	45,0	40,2	67,1	63,3	67,0	63,2			71,0	62,3	71,5	65,5	0,5	3,2	T/N	T/N	-
		4.OG				70,5	61,7	69,1	60,9	47,5	42,9	66,7	63,0	66,7	62,9			70,6	61,8	71,1	65,1	0,5	3,3	T/N	T/N	-
	SW	EG				42,1	33,4	40,9	32,7	33,9	29,3	42,1	38,2	41,6	37,8			42,8	34,9	44,6	39,3	1,8	4,4	-	-	-
		1.OG				43,4	34,6	42,1	34,0	35,7	31,2	42,4	38,5	41,6	37,7			44,1	36,3	45,3	39,9	1,2	3,6	-	-	-
		2.OG				45,3	36,6	44,1	36,0	39,2	34,9	43,5	39,5	41,6	37,8			46,3	38,9	46,9	41,2	0,6	2,3	-	-	-
		3.OG				48,0	39,3	46,8	38,7	43,5	39,1	46,3	42,3	43,4	39,6			49,4	42,3	49,6	43,9	0,2	1,6	-	-	-
		4.OG				51,9	43,2	50,8	42,6	46,7	42,2	50,5	46,5	48,5	44,6			53,1	45,8	53,7	48,0	0,6	2,2	-	-	-
Wotanstr. 84	NW	EG	WB	59	49	71,6	62,8	69,9	61,8	40,8	36,4	65,9	62,1	65,9	62,1	70	60	71,7	62,9	71,4	65,0	-0,3	2,1	N	T/N	-
		1.OG				71,5	62,8	69,9	61,8	42,5	38,1	66,3	62,5	66,3	62,5			71,6	62,9	71,5	65,2	-0,1	2,3	N	T/N	-
		2.OG				71,2	62,5	69,7	61,6	43,7	39,3	66,4	62,6	66,4	62,6			71,3	62,6	71,4	65,2	0,1	2,6	T/N	T/N	-
		3.OG				70,8	62,1	69,3	61,2	40,0	35,6	66,3	62,6	66,3	62,5			70,9	62,2	71,1	65,0	0,2	2,8	T/N	T/N	-
		4.OG				70,3	61,6	68,9	60,8	40,8	36,4	66,2	62,4	66,2	62,4			70,4	61,7	70,8	64,7	0,4	3,0	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24					
Wotanstr. 84	SO	EG	WB	59	49	42,9	34,2	41,7	33,4	40,8	36,3	44,9	40,9	42,9	39,1	70	60	45,0	38,4	46,6	41,7	1,6	3,3	-	-	-		
						44,7	36,0	43,5	35,3	44,1	39,7	46,3	42,1	42,9	38,9	47,5	41,3	48,2	43,0	0,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-
						45,8	37,0	44,6	36,3	45,8	41,4	47,3	43,2	43,2	39,1	48,9	42,8	49,2	44,1	0,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-
						47,2	38,5	46,0	37,8	44,7	40,3	46,8	42,6	43,6	39,6	49,2	42,6	49,5	43,9	0,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-
	SW	EG				66,0	57,3	64,5	56,4	38,4	33,9	60,9	57,2	60,9	57,2			66,1	57,4	66,1	59,9	0,0	2,5	-	T/N	-		
						66,5	57,8	64,9	56,8	40,1	35,7	61,9	58,1	61,9	58,1	66,6	57,9	66,7	60,6	0,1	2,7	N	T/N	-	-	-	-	
						66,5	57,8	65,0	56,9	41,4	37,2	62,1	58,4	62,1	58,3	66,6	57,9	66,8	60,8	0,2	2,9	N	T/N	-	-	-	-	
						66,4	57,6	64,9	56,8	41,1	36,9	62,2	58,4	62,1	58,4	66,5	57,7	66,8	60,7	0,3	3,0	N	T/N	-	-	-	-	
						66,1	57,4	64,6	56,5	41,9	37,7	62,1	58,4	62,1	58,3			66,2	57,5	66,6	60,6	0,4	3,1	N	T/N	-		
						65,0	56,2	63,6	55,4	45,2	39,8	63,1	59,3	63,1	59,3	65,1	56,3	66,4	60,8	1,3	4,5	N	T/N	-	-	-	-	
						65,0	56,3	63,7	55,5	45,5	40,0	63,5	59,7	63,5	59,7	65,1	56,5	66,7	61,1	1,6	4,6	N	T/N	-	-	-	-	
						65,0	56,2	63,6	55,5	45,7	40,2	63,6	59,9	63,6	59,9	65,1	56,4	66,7	61,3	1,6	4,9	N	T/N	-	-	-	-	
	NW	EG				71,3	62,5	69,6	61,5	46,2	41,0	65,9	62,2	65,9	62,1			71,4	62,6	71,2	64,9	-0,2	2,3	N	T/N	-		
						71,2	62,5	69,6	61,5	46,9	41,8	66,3	62,6	66,3	62,5	71,3	62,6	71,3	65,1	0,0	2,5	N	T/N	-	-	-	-	
						70,9	62,2	69,4	61,3	47,5	42,5	66,5	62,7	66,4	62,7	71,0	62,3	71,2	65,1	0,2	2,8	T/N	T/N	-	-	-	-	
						70,5	61,8	69,1	61,0	46,6	41,4	66,4	62,6	66,4	62,6	70,6	61,9	71,0	64,9	0,4	3,0	T/N	T/N	-	-	-	-	
						70,0	61,3	68,7	60,5	46,8	41,6	66,3	62,5	66,3	62,5			70,1	61,4	70,7	64,7	0,6	3,3	T/N	T/N	-		
						52,5	43,8	51,6	43,4	45,0	40,7	52,8	49,0	52,1	48,3	53,3	45,6	55,3	50,1	2,0	4,5	-	-	-	-	-	-	
						41,6	32,8	40,4	32,2	41,7	37,1	44,9	40,8	42,6	38,7	44,7	38,5	46,3	41,4	1,6	2,9	-	-	-	-	-	-	-
						43,5	34,7	42,4	34,1	45,3	40,9	47,0	42,9	42,2	38,3	47,6	41,9	48,3	43,5	0,7	1,6	-	-	-	-	-	-	-
						44,7	35,9	43,6	35,3	46,5	42,2	47,8	43,7	42,2	38,4	48,8	43,2	49,2	44,3	0,4	1,1	-	-	-	-	-		
						47,2	38,5	46,1	37,9	46,8	42,6	48,3	44,2	43,2	39,3	50,1	44,1	50,4	45,2	0,3	1,1	-	-	-	-	-	-	
						51,7	43,0	50,4	42,2	45,2	40,8	51,2	47,2	50,0	46,2	52,6	45,1	53,9	48,4	1,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-
						52,6	45,1	53,9	48,4	1,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wotanstr. 107	NO	EG	WB	59	49	65,5	56,7	64,1	55,9	45,9	40,4	64,2	60,4	64,2	60,4	70	60	65,6	56,9	67,2	61,8	1,6	4,9	N	T/N	-		
						65,5	56,7	64,1	56,0	46,3	40,8	64,2	60,4	64,2	60,4	65,6	56,9	67,2	61,8	1,6	4,9	N	T/N	-	-	-	-	
						65,2	56,5	63,9	55,8	46,8	41,4	63,9	60,1	63,9	60,1	65,3	56,7	67,0	61,5	1,7	4,8	N	T/N	-	-	-	-	
						64,9	56,1	63,6	55,5	47,2	41,8	63,6	59,8	63,6	59,8	65,0	56,3	66,7	61,2	1,7	4,9	N	T/N	-	-	-	-	
						64,6	55,8	63,3	55,2	47,6	42,3	63,3	59,5	63,2	59,4	64,7	56,0	66,4	60,9	1,7	4,9	N	T/N	-	-	-		
						42,7	33,9	42,0	33,6	34,3	29,5	42,2	38,3	41,7	37,9	43,3	35,3	45,2	39,6	1,9	4,3	-	-	-	-	-	-	
						44,8	35,9	44,6	36,0	36,0	31,2	43,0	39,0	42,3	38,4	45,4	37,2	46,9	40,8	1,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-
						46,2	37,3	46,0	37,4	38,6	34,0	43,7	39,7	42,5	38,6	46,9	39,0	48,1	41,8	1,2	2,8	-	-	-	-	-	-	-
						47,6	38,7	47,4	38,8	40,8	36,4	44,6	40,6	42,6	38,8			48,5	40,8	49,3	42,9	0,8	2,1	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Wotanstr. 107	NW	4.OG	WB	59	49	49,8	41,0	49,3	40,8	40,9	36,4	45,1	41,1	43,2	39,4	70	60	50,4	42,3	50,7	44,0	0,3	1,7	-	-	-	
						40,7	31,9	39,6	31,4	32,4	27,6	42,7	38,9	42,5	38,7			41,3	33,3	44,5	39,7	3,2	6,4	-	-	-	
						41,9	33,1	40,9	32,6	32,6	27,8	42,8	38,9	42,5	38,7			42,4	34,3	45,0	39,9	2,6	5,6	-	-	-	
						43,4	34,6	42,4	34,1	33,3	28,7	42,9	39,0	42,6	38,7			43,9	35,6	45,7	40,3	1,8	4,7	-	-	-	
						45,4	36,6	44,4	36,2	35,7	31,4	43,2	39,4	42,6	38,8			45,9	37,8	46,9	41,1	1,0	3,3	-	-	-	
		SO	EG				71,3	62,5	69,7	61,6	43,6	38,2	67,9	64,1	67,9	64,1	71,4	62,6	72,0	66,1	0,6	3,5	T/N	T/N	-		
							71,2	62,4	69,7	61,6	44,3	39,0	67,7	63,9	67,7	63,9	71,3	62,5	71,9	66,0	0,6	3,5	T/N	T/N	-		
							70,8	62,1	69,4	61,3	45,5	40,2	67,4	63,6	67,3	63,6	70,9	62,2	71,6	65,7	0,7	3,5	T/N	T/N	-		
							70,3	61,6	69,0	60,9	46,6	41,6	67,0	63,2	67,0	63,2	70,4	61,7	71,2	65,3	0,8	3,6	T/N	T/N	-		
							69,9	61,1	68,5	60,4	47,6	42,7	66,6	62,8	66,6	62,8	70,0	61,2	70,7	64,8	0,7	3,6	T/N	T/N	-		
		SW	EG				41,0	32,2	39,9	31,7	32,6	27,7	42,0	38,1	41,7	37,8	41,6	33,6	44,1	39,0	2,5	5,4	-	-	-		
							42,2	33,5	41,2	33,0	32,8	28,0	42,1	38,2	41,8	38,0	42,7	34,6	44,7	39,4	2,0	4,8	-	-	-		
							43,8	35,1	42,8	34,5	34,0	29,3	42,3	38,4	41,8	38,0	44,3	36,2	45,6	39,9	1,3	3,7	-	-	-		
							46,0	37,2	44,9	36,7	38,5	34,0	43,4	39,4	41,9	38,1	46,8	38,9	47,3	41,3	0,5	2,4	-	-	-		
							49,6	40,9	48,5	40,3	46,3	41,8	48,1	43,9	43,5	39,7	51,3	44,4	51,4	45,5	0,1	1,1	-	-	-		
	Lierstr. 22a	N	EG	WB	59	49	54,9	46,2	53,7	45,5	38,6	33,9	54,5	50,7	54,4	50,6	70	60	55,1	46,5	57,2	51,9	2,1	5,4	-	N	-
48,6							39,8	47,4	39,1	40,9	36,2	46,5	42,4	45,6	41,7			49,3	41,4	50,0	44,1	0,7	2,7	-	-	-	
49,0							40,2	47,6	39,5	37,6	33,2	45,5	41,6	45,0	41,1			49,4	41,0	49,7	43,7	0,3	2,7	-	-	-	
53,7							44,9	52,5	44,3	35,3	30,5	52,9	49,1	52,8	49,1			53,8	45,1	55,8	50,4	2,0	5,3	-	N	-	
Lierstr. 20a	N	EG	WB	59	49	53,7	44,9	52,6	44,4	42,9	38,1	53,4	49,6	53,3	49,4	70	60	54,1	45,8	56,1	50,8	2,0	5,0	-	N	-	
						55,0	46,3	53,9	45,7	43,8	38,9	55,0	51,2	54,9	51,0			55,4	47,1	57,5	52,3	2,1	5,2	-	N	-	
						55,8	47,1	54,7	46,5	44,5	39,6	55,8	52,0	55,7	51,8			56,2	47,9	58,3	53,1	2,1	5,2	-	N	-	
	O	EG					50,1	41,2	49,1	40,7	42,8	38,0	48,6	44,6	48,1	44,1			50,9	42,9	51,9	46,1	1,0	3,2	-	-	-
							50,5	41,7	49,7	41,2	43,7	38,8	49,5	45,4	49,0	44,9			51,4	43,5	52,7	46,8	1,3	3,3	-	-	-
							52,0	43,2	51,2	42,8	44,4	39,5	50,7	46,7	50,3	46,3			52,7	44,8	54,0	48,2	1,3	3,4	-	-	-
	S	1.OG					47,6	38,8	46,4	38,2	41,0	36,5	45,0	41,0	43,5	39,5			48,5	40,9	48,8	42,9	0,3	2,0	-	-	-
							49,6	40,9	48,5	40,3	43,1	38,6	46,8	42,7	45,0	41,1			50,5	43,0	50,8	44,7	0,3	1,7	-	-	-
	W	EG					53,4	44,7	52,2	44,0	40,6	36,1	52,8	49,0	52,6	48,8			53,7	45,3	55,6	50,2	1,9	4,9	-	-	-
							55,1	46,4	53,8	45,7	41,2	36,8	54,3	50,5	54,1	50,3			55,3	46,9	57,1	51,8	1,8	4,9	-	N	-
							55,9	47,2	54,6	46,5	42,0	37,6	55,0	51,2	54,8	51,1			56,1	47,7	57,9	52,5	1,8	4,8	-	N	-
	Lierstr. 16a	N	EG	WB	59	49	53,1	44,3	52,0	43,7	41,7	36,6	53,0	49,1	52,8	49,0	70	60	53,5	45,0	55,6	50,3	2,1	5,3	-	-	-
54,6							45,9	53,5	45,3	45,0	40,2	54,7	50,8	54,3	50,5			55,1	47,0	57,2	51,9	2,1	4,9	-	N	-	
O		EG					48,9	40,1	48,0	39,6	42,0	37,0	48,8	44,8	48,4	44,5			49,8	41,9	51,5	46,0	1,7	4,1	-	-	-
		1.OG				54,0	45,2	52,8	44,6	44,5	39,9	53,8	49,9	53,4	49,6			54,5	46,4	56,4	51,1	1,9	4,7	-	N	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27				
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24							
Lierstr. 16a	S	EG	WB	59	49	44,8	36,1	43,6	35,4	38,3	33,6	41,6	37,4	39,9	35,8	70	60	45,7	38,1	45,8	39,6	0,1	1,5	-	-	-				
						1.OG	52,7	43,9	51,6	43,3	42,7	37,9	52,7	48,8	52,5	48,6	53,2	44,9	55,2	49,9	2,0	5,0	-	-	-	-	-	-		
	W	EG				50,7	41,9	49,4	41,2	40,8	36,2	51,0	47,2	50,7	46,9			51,2	43,0	53,3	48,2	2,1	5,2	-	-	-				
						1.OG	54,2	45,4	53,0	44,8	44,7	40,0	54,3	50,4	54,0	50,1	54,7	46,6	56,8	51,5	2,1	4,9	-	-	-	-	N	-	-	
Wotanstr. 109	NW	EG	WB	59	49	43,2	34,4	42,2	34,0	37,0	32,2	45,7	41,8	45,6	41,6	70	60	44,2	36,5	47,4	42,5	3,2	6,0	-	-	-				
						1.OG	46,0	37,3	45,0	36,8	35,8	31,2	46,0	42,2	45,7	41,9	46,4	38,3	48,6	43,4	2,2	5,1	-	-	-	-	-	-		
						2.OG	47,2	38,4	46,2	37,9	36,4	31,8	46,6	42,8	46,4	42,6	47,6	39,3	49,5	44,1	1,9	4,8	-	-	-	-	-	-	-	
						3.OG	48,8	40,1	47,9	39,6	37,8	33,3	47,2	43,3	46,9	43,0	49,2	41,0	50,6	44,9	1,4	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
						4.OG	51,2	42,4	50,2	42,0	38,3	33,8	47,8	43,9	47,4	43,6	51,5	43,0	52,2	46,1	0,7	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	SO	EG				69,9	61,1	68,4	60,3	48,6	43,2	69,1	65,4	69,1	65,4			70,0	61,2	71,8	66,6	1,8	5,4	T/N	T/N	-				
						1.OG	69,8	61,0	68,4	60,3	49,1	43,6	68,8	65,1	68,8	65,1	69,9	61,1	71,7	66,4	1,8	5,3	T/N	T/N	-	-	-			
						2.OG	69,5	60,7	68,2	60,0	49,7	44,3	68,4	64,6	68,4	64,6	69,6	60,8	71,4	65,9	1,8	5,1	T/N	T/N	-	-	-			
						3.OG	69,1	60,3	67,8	59,7	50,3	45,0	67,9	64,1	67,8	64,1	69,2	60,5	70,9	65,5	1,7	5,0	T/N	T/N	-	-	-			
						4.OG	68,7	59,9	67,5	59,3	50,7	45,5	67,4	63,6	67,4	63,6	68,8	60,1	70,5	65,0	1,7	4,9	T/N	T/N	-	-	-			
	SW	EG				63,8	55,1	62,5	54,3	43,7	38,3	61,8	58,1	61,8	58,1			63,9	55,2	65,2	59,7	1,3	4,5	-	T/N	-				
						1.OG	64,4	55,7	63,1	55,0	44,2	38,8	62,1	58,3	62,1	58,3	64,5	55,8	65,7	60,0	1,2	4,2	-	-	-	T/N	-			
						2.OG	64,5	55,8	63,2	55,1	45,0	39,7	62,1	58,3	62,1	58,3	64,6	56,0	65,7	60,0	1,1	4,0	-	-	-	T/N	-			
						3.OG	64,5	55,7	63,2	55,1	45,7	40,5	62,0	58,2	62,0	58,2	64,6	55,9	65,7	60,0	1,1	4,1	-	-	-	T/N	-			
						4.OG	64,4	55,7	63,1	55,0	47,4	42,5	62,0	58,2	61,9	58,1	64,5	56,0	65,6	59,9	1,1	3,9	-	-	-	T/N	-			
Gaßnerstr. 5	N	EG	WB	59	49	58,8	49,8	60,1	51,2	46,1	40,7	53,2	49,1	53,2	49,1	70	60	59,1	50,4	61,0	53,3	1,9	2,9	-	N	-				
						1.OG	59,1	50,1	60,4	51,5	46,4	40,9	53,6	49,6	53,6	49,6	59,4	50,6	61,3	53,7	1,9	3,1	-	-	-	N	-			
						2.OG	59,1	50,1	60,3	51,4	46,6	41,2	54,1	50,1	54,1	50,1	59,4	50,7	61,3	53,9	1,9	3,2	-	-	-	N	-			
						3.OG	59,1	50,1	60,2	51,3	46,9	41,4	54,5	50,5	54,5	50,5	59,4	50,7	61,3	54,0	1,9	3,3	-	-	-	N	-			
						4.OG	59,3	50,4	60,1	51,4	49,6	44,7	55,8	51,8	55,3	51,3	59,8	51,5	61,5	54,7	1,7	3,2	-	-	-	N	-			
	O	EG				51,0	42,1	51,7	42,9	36,8	32,2	49,2	45,4	49,0	45,2			51,2	42,6	53,7	47,4	2,5	4,8	-	-	-				
						1.OG	53,8	44,9	54,2	45,5	39,4	34,8	50,9	47,1	50,7	46,9	54,0	45,4	55,9	49,4	1,9	4,0	-	-	-	-	-			
						2.OG	55,1	46,3	55,2	46,6	42,3	37,9	52,7	48,9	52,4	48,6	55,4	46,9	57,2	51,0	1,8	4,1	-	-	-	-	-			
						3.OG	55,7	46,9	55,7	47,1	44,0	39,7	53,5	49,6	53,0	49,3	56,0	47,7	57,8	51,6	1,8	3,9	-	-	-	N	-			
						4.OG	56,8	48,0	56,6	48,1	47,2	42,6	54,5	50,6	53,9	50,0	57,3	49,2	58,7	52,6	1,4	3,4	-	-	-	N	-			
	S	EG				46,8	38,1	45,5	37,4	34,6	29,8	47,5	43,7	47,4	43,6			47,1	38,7	49,7	44,7	2,6	6,0	-	-	-				
						1.OG	53,3	44,5	52,0	43,9	36,5	31,9	50,9	47,1	50,7	47,0	53,4	44,8	54,5	48,8	1,1	4,0	-	-	-	-	-			
						2.OG	54,7	45,9	53,3	45,2	40,3	35,8	53,8	50,0	53,6	49,8	54,9	46,4	56,6	51,3	1,7	4,9	-	-	-	N	-			
						3.OG	55,4	46,6	54,1	46,0	44,1	39,8	54,8	51,0	54,5	50,7	55,8	47,5	57,5	52,2	1,7	4,7	-	-	-	N	-			
						4.OG	54,9	46,2	53,8	45,6	46,4	41,9	53,4	49,5	52,5	48,7	55,5	47,6	56,7	51,0	1,2	3,4	-	-	-	-	-			
	W	EG				50,0	40,9	50,8	41,8	33,0	28,0	40,4	36,4	40,1	36,1			50,1	41,2	51,2	43,0	1,1	1,8	-	-	-				

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Gaßnerstr. 5	W	1.OG	WB	59	49	51,7	42,7	52,6	43,6	33,2	28,2	40,4	36,4	40,1	36,1	70	60	51,8	42,9	52,9	44,4	1,1	1,5	-	-	-
		2.OG				52,2	43,1	53,1	44,0	34,5	29,5	40,8	36,8	40,2	36,2			52,3	43,3	53,4	44,8	1,1	1,5	-	-	-
		3.OG				52,1	43,1	52,9	43,9	36,7	32,0	41,7	37,6	40,6	36,7			52,3	43,5	53,3	44,9	1,0	1,4	-	-	-
		4.OG				54,5	45,6	54,6	45,9	47,2	42,6	50,1	45,9	47,9	43,8			55,3	47,4	56,0	49,0	0,7	1,6	-	-	-
Gaßnerstr. 1	N	EG	WB	59	49	60,8	51,8	62,1	53,4	48,8	43,4	58,1	54,1	58,0	54,1	70	60	61,1	52,4	63,6	56,8	2,5	4,4	-	N	-
		1.OG				61,4	52,5	62,6	53,9	49,3	43,9	59,1	55,2	59,1	55,2			61,7	53,1	64,3	57,7	2,6	4,6	-	T/N	-
		2.OG				61,7	52,8	62,7	54,1	49,8	44,5	59,8	55,9	59,7	55,8			62,0	53,4	64,5	58,2	2,5	4,8	-	T/N	-
		3.OG				61,8	52,9	62,8	54,2	50,2	44,9	60,2	56,3	60,1	56,2			62,1	53,6	64,8	58,4	2,7	4,8	-	T/N	-
		4.OG				61,9	53,1	62,7	54,2	50,6	45,4	60,5	56,6	60,4	56,6			62,3	53,8	64,8	58,6	2,5	4,8	-	T/N	-
	NO	EG				66,4	57,6	65,8	57,5	49,9	44,5	68,1	64,3	68,0	64,3			66,5	57,9	70,2	65,2	3,7	7,3	T/N	T/N	-
		1.OG				66,5	57,7	65,9	57,7	50,2	44,8	67,9	64,1	67,9	64,1			66,7	58,0	70,1	65,0	3,4	7,0	T/N	T/N	-
		2.OG				66,2	57,4	65,8	57,5	50,5	45,2	67,6	63,8	67,6	63,8			66,4	57,7	69,9	64,8	3,5	7,1	N	T/N	-
		3.OG				66,0	57,2	65,6	57,3	50,8	45,5	67,2	63,4	67,2	63,4			66,2	57,5	69,5	64,4	3,3	6,9	N	T/N	-
		4.OG				65,7	56,9	65,3	57,1	51,4	46,0	66,8	63,0	66,8	63,0			65,9	57,3	69,2	64,0	3,3	6,7	N	T/N	-
	SO	EG				69,6	60,8	68,2	60,1	49,4	43,9	70,8	67,0	70,8	67,0			69,7	60,9	72,8	67,9	3,1	7,0	T/N	T/N	-
		1.OG				69,5	60,7	68,2	60,1	49,9	44,4	70,3	66,5	70,3	66,5			69,6	60,9	72,4	67,4	2,8	6,5	T/N	T/N	-
		2.OG				69,1	60,4	67,9	59,8	50,4	45,1	69,7	65,9	69,7	65,9			69,2	60,6	72,0	66,9	2,8	6,3	T/N	T/N	-
		3.OG				68,7	60,0	67,6	59,4	51,1	45,8	69,0	65,2	69,0	65,2			68,8	60,2	71,4	66,3	2,6	6,1	T/N	T/N	-
		4.OG				68,3	59,6	67,2	59,1	51,5	46,3	68,4	64,6	68,4	64,6			68,4	59,8	70,9	65,7	2,5	5,9	T/N	T/N	-
	SW	EG				40,6	31,9	39,8	31,6	33,7	28,9	43,7	39,9	43,5	39,7			41,5	33,7	45,2	40,5	3,7	6,8	-	-	-
		1.OG				42,8	34,0	41,8	33,6	34,2	29,6	44,8	40,9	44,5	40,7			43,4	35,4	46,6	41,7	3,2	6,3	-	-	-
		2.OG				44,9	36,1	43,9	35,7	35,2	30,7	46,3	42,5	46,1	42,3			45,4	37,3	48,3	43,4	2,9	6,1	-	-	-
		3.OG				47,1	38,3	46,1	37,9	36,5	32,2	46,6	42,8	46,2	42,4			47,5	39,3	49,4	44,1	1,9	4,8	-	-	-
		4.OG				50,3	41,5	49,3	41,1	41,9	37,5	48,8	44,9	48,0	44,2			50,9	43,0	52,1	46,5	1,2	3,5	-	-	-
Gaßnerstr. 3	N	EG	WB	59	49	59,8	50,8	60,9	52,0	47,8	42,4	56,1	52,1	56,1	52,1	70	60	60,1	51,4	62,2	55,1	2,1	3,7	-	N	-
		1.OG				60,2	51,2	61,2	52,4	48,3	42,9	56,8	52,8	56,7	52,8			60,5	51,8	62,6	55,7	2,1	3,9	-	N	-
		2.OG				60,4	51,5	61,3	52,6	48,8	43,5	57,5	53,5	57,4	53,4			60,7	52,2	62,9	56,1	2,2	3,9	-	N	-
		3.OG				60,6	51,7	61,4	52,7	49,2	44,0	58,1	54,2	58,0	54,1			61,0	52,4	63,1	56,6	2,1	4,2	-	N	-
		4.OG				60,9	52,0	61,5	52,8	51,3	46,3	58,8	54,9	58,5	54,6			61,4	53,1	63,4	57,0	2,0	3,9	-	N	-
	S	EG				51,7	42,9	50,5	42,3	37,5	32,6	50,1	46,3	49,8	46,0			51,9	43,3	53,4	47,8	1,5	4,5	-	-	-
		1.OG				52,9	44,2	51,6	43,5	39,0	34,3	51,6	47,7	51,4	47,6			53,1	44,7	54,7	49,1	1,6	4,4	-	-	-
		2.OG				54,3	45,6	53,0	44,8	40,4	35,8	52,5	48,6	52,3	48,4			54,5	46,1	55,8	50,2	1,3	4,1	-	-	-
		3.OG				54,9	46,2	53,6	45,5	43,0	38,4	53,7	49,9	53,4	49,6			55,2	46,9	56,7	51,3	1,5	4,4	-	N	-
		4.OG				56,2	47,5	55,1	46,9	48,1	43,4	54,9	50,9	54,0	50,2			56,9	49,0	58,1	52,4	1,2	3,4	-	N	-
	W	EG				49,8	40,8	51,4	42,4	38,0	32,7	45,5	41,4	45,4	41,3			50,1	41,5	52,4	45,0	2,3	3,5	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Gaßnerstr. 3	W	1.OG	WB	59	49	51,6	42,6	53,0	44,0	38,4	33,1	46,9	42,9	46,9	42,9	70	60	51,9	43,1	54,0	46,5	2,1	3,4	-	-	-
						52,6	43,6	53,6	44,7	38,9	33,8	48,2	44,3	48,1	44,2			52,8	44,1	54,8	47,6	2,0	3,5	-	-	-
						53,0	44,0	53,8	45,0	40,1	35,1	49,7	45,8	49,5	45,7			53,3	44,6	55,3	48,5	2,0	3,9	-	-	-
						55,0	46,1	55,2	46,6	49,0	44,3	53,4	49,3	52,1	48,2			56,0	48,4	57,5	51,2	1,5	2,8	-	-	-
Gaßnerstr. 10	N	EG	WA	59	49	40,6	31,7	41,3	32,5	36,8	32,1	40,4	36,3	38,8	34,8	70	60	42,2	35,0	43,9	37,9	1,7	2,9	-	-	-
						41,6	32,6	42,4	33,6	37,6	33,1	40,8	36,7	38,9	34,9			43,1	35,9	44,7	38,5	1,6	2,6	-	-	-
						42,0	33,1	42,8	34,0	38,3	33,8	41,2	37,0	39,0	35,0			43,6	36,5	45,1	38,8	1,5	2,3	-	-	-
						43,0	34,0	43,9	35,0	38,1	33,6	41,1	36,9	39,1	35,0			44,3	36,9	45,8	39,1	1,5	2,2	-	-	-
	S	EG				45,1	36,2	45,7	36,9	34,3	29,3	39,9	35,8	39,5	35,4			45,5	37,1	46,8	39,4	1,3	2,3	-	-	-
						59,5	50,6	60,6	51,8	45,3	39,9	55,7	51,8	55,7	51,8			59,7	51,0	61,9	54,9	2,2	3,9	-	N	-
						59,8	50,9	60,9	52,1	45,8	40,5	56,4	52,5	56,4	52,5			60,0	51,3	62,3	55,4	2,3	4,1	-	N	-
						59,9	51,0	60,9	52,1	46,5	41,4	57,1	53,2	57,0	53,2			60,1	51,5	62,5	55,7	2,4	4,2	-	N	-
	W	EG				59,9	51,0	60,8	52,1	47,6	42,6	57,8	54,0	57,7	53,8			60,2	51,6	62,6	56,2	2,4	4,6	-	N	-
						60,0	51,1	60,6	51,9	48,9	44,0	58,5	54,7	58,3	54,4			60,4	51,9	62,7	56,6	2,3	4,7	-	N	-
						52,9	43,9	54,8	45,8	33,9	29,2	39,8	35,8	39,1	35,1			53,0	44,1	55,0	46,3	2,0	2,2	-	-	-
						53,5	44,5	55,4	46,4	35,3	30,8	41,8	37,9	41,1	37,2			53,6	44,7	55,6	47,0	2,0	2,3	-	-	-
Gaßnerstr. 8	N	EG	WA	59	49	53,7	44,7	55,6	46,5	37,1	32,8	42,8	38,8	41,7	37,8			53,8	45,0	55,9	47,2	2,1	2,2	-	-	-
						53,7	44,7	55,5	46,5	38,4	34,1	43,2	39,3	41,9	38,0			53,9	45,1	55,8	47,3	1,9	2,2	-	-	-
						53,7	44,6	55,4	46,4	43,9	39,2	46,1	41,8	42,3	38,5			54,2	45,8	55,9	47,7	1,7	1,9	-	-	-
						37,9	29,1	37,8	29,2	33,7	28,6	39,7	35,6	39,4	35,3	70	60	39,3	31,9	41,9	36,5	2,6	4,6	-	-	-
	S	EG				38,9	30,0	38,8	30,2	33,9	28,8	39,8	35,7	39,4	35,4			40,1	32,5	42,4	36,8	2,3	4,3	-	-	-
						39,7	30,9	39,7	31,1	34,1	28,9	39,8	35,8	39,5	35,4			40,8	33,1	42,8	37,1	2,0	4,0	-	-	-
						40,9	32,1	40,8	32,2	35,1	30,0	40,2	36,1	39,6	35,6			42,0	34,2	43,6	37,6	1,6	3,4	-	-	-
						44,1	35,3	43,9	35,4	34,7	29,6	40,5	36,4	40,1	36,0			44,6	36,4	45,6	39,0	1,0	2,6	-	-	-
Gaßnerstr. 6	N	EG	WA	59	49	60,3	51,4	61,5	52,8	45,9	40,5	58,2	54,4	58,2	54,4			60,5	51,8	63,2	56,7	2,7	4,9	-	N	-
						60,8	51,9	61,9	53,3	46,3	40,9	59,2	55,4	59,2	55,3			61,0	52,3	63,8	57,5	2,8	5,2	-	T/N	-
						61,1	52,2	62,2	53,5	46,8	41,5	60,1	56,3	60,1	56,3			61,3	52,6	64,3	58,2	3,0	5,6	-	T/N	-
						61,4	52,6	62,3	53,7	47,8	42,7	60,9	57,1	60,9	57,1			61,6	53,1	64,7	58,8	3,1	5,7	-	T/N	-
	S	EG				61,5	52,6	62,2	53,6	49,2	44,1	61,2	57,3	61,1	57,2			61,8	53,2	64,8	58,9	3,0	5,7	-	T/N	-
						45,3	36,6	45,0	36,8	36,9	31,6	44,1	40,1	44,0	40,0	70	60	45,9	37,8	47,6	41,8	1,7	4,0	-	-	-
						46,0	37,3	45,6	37,5	37,1	31,8	44,4	40,4	44,3	40,3			46,6	38,4	48,1	42,2	1,5	3,8	-	-	-
						46,6	37,8	46,2	38,1	37,2	31,9	44,7	40,7	44,6	40,6			47,1	38,8	48,6	42,7	1,5	3,9	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	47,4	38,6	47,0	38,8	34,6	29,4	44,7	40,8	44,6	40,7			47,7	39,1	49,1	43,0	1,4	3,9	-	-	-
						44,8	36,0	44,4	36,0	35,3	30,1	41,4	37,3	41,1	37,1			45,3	37,0	46,2	39,8	0,9	2,8	-	-	-
						61,6	52,7	62,3	53,9	47,6	42,3	60,9	57,1	60,9	57,0			61,8	53,1	64,7	58,8	2,9	5,7	-	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Gaßnerstr. 6	S	1.OG	WA	59	49	62,5	53,7	63,2	54,8	48,2	43,0	62,2	58,4	62,2	58,4	70	60	62,7	54,1	65,8	60,0	3,1	5,9	-	T/N	-
		2.OG				63,0	54,2	63,6	55,2	48,7	43,5	63,2	59,4	63,2	59,4			63,2	54,6	66,5	60,8	3,3	6,2	N	T/N	-
		3.OG				63,3	54,5	63,7	55,3	49,1	43,9	63,4	59,6	63,4	59,6			63,5	54,9	66,6	61,0	3,1	6,1	N	T/N	-
		4.OG				63,3	54,5	63,7	55,3	49,5	44,4	63,4	59,6	63,3	59,5			63,5	55,0	66,6	61,0	3,1	6,0	N	T/N	-
Gaßnerstr. 4	N	EG	WA	59	49	46,1	37,3	46,6	38,4	35,8	30,6	49,2	45,4	49,2	45,4	70	60	46,5	38,2	51,2	46,2	4,7	8,0	-	-	-
		1.OG				46,8	38,0	47,3	39,1	35,4	30,1	49,5	45,7	49,5	45,7			47,2	38,7	51,6	46,6	4,4	7,9	-	-	-
		2.OG				47,7	38,9	48,2	40,0	35,4	30,2	50,2	46,4	50,1	46,3			48,0	39,5	52,4	47,3	4,4	7,8	-	-	-
		3.OG				49,0	40,2	49,5	41,3	35,5	30,3	50,5	46,7	50,5	46,7			49,2	40,7	53,1	47,9	3,9	7,2	-	-	-
		4.OG				46,3	37,4	46,0	37,6	36,2	31,0	42,8	38,8	42,6	38,6			46,8	38,3	47,7	41,3	0,9	3,0	-	-	-
	O	EG				62,1	53,3	62,7	54,5	49,0	43,8	62,3	58,4	62,2	58,4			62,4	53,8	65,6	59,9	3,2	6,1	-	T/N	-
		1.OG				62,7	53,9	63,2	55,0	49,3	44,0	63,6	59,8	63,6	59,8			62,9	54,4	66,5	61,1	3,6	6,7	N	T/N	-
		2.OG				63,0	54,2	63,4	55,2	49,6	44,3	63,8	60,0	63,7	59,9			63,2	54,7	66,7	61,3	3,5	6,6	N	T/N	-
		3.OG				63,0	54,2	63,3	55,1	49,9	44,6	63,6	59,8	63,6	59,8			63,3	54,7	66,5	61,1	3,2	6,4	N	T/N	-
		4.OG				63,0	54,2	63,2	55,0	50,3	45,0	63,5	59,7	63,5	59,6			63,3	54,7	66,4	61,0	3,1	6,3	N	T/N	-
	S	EG				64,0	55,2	64,7	56,4	49,3	44,1	63,3	59,5	63,2	59,4			64,2	55,6	67,1	61,3	2,9	5,7	N	T/N	-
		1.OG				64,8	56,0	65,3	57,0	49,8	44,5	64,8	61,0	64,8	61,0			65,0	56,3	68,1	62,5	3,1	6,2	N	T/N	-
		2.OG				65,1	56,3	65,5	57,2	50,1	44,9	65,0	61,2	65,0	61,2			65,3	56,7	68,3	62,7	3,0	6,0	N	T/N	-
		3.OG				65,3	56,4	65,5	57,2	50,5	45,3	65,0	61,2	64,9	61,1			65,5	56,8	68,3	62,7	2,8	5,9	N	T/N	-
		4.OG				65,2	56,4	65,4	57,1	51,0	45,8	64,9	61,1	64,9	61,1			65,4	56,8	68,2	62,6	2,8	5,8	N	T/N	-
Gaßnerstr. 2	O	EG	WA	59	49	53,2	44,4	52,7	44,5	40,6	36,0	53,0	49,2	52,9	49,1	70	60	53,5	45,0	55,9	50,5	2,4	5,5	-	N	-
		1.OG				56,1	47,3	55,6	47,4	44,0	39,0	56,3	52,4	56,2	52,4			56,4	47,9	59,0	53,6	2,6	5,7	-	N	-
		2.OG				56,7	47,9	56,3	48,1	43,8	38,7	57,0	53,2	56,9	53,1			57,0	48,4	59,7	54,4	2,7	6,0	-	N	-
	S	EG				53,2	44,4	52,8	44,6	37,5	32,4	52,4	48,6	52,4	48,6			53,4	44,7	55,7	50,1	2,3	5,4	-	-	-
		1.OG				53,9	45,1	53,6	45,4	39,8	34,5	53,3	49,5	53,3	49,5			54,1	45,5	56,5	51,0	2,4	5,5	-	N	-
		2.OG				54,6	45,8	54,3	46,1	40,4	35,2	53,9	50,1	53,8	50,0			54,8	46,2	57,2	51,6	2,4	5,4	-	N	-
	W	EG				38,6	29,8	38,3	29,8	34,2	29,1	39,8	35,7	39,4	35,3			40,0	32,5	42,2	36,7	2,2	4,2	-	-	-
		1.OG				39,9	31,1	39,5	31,1	34,9	30,0	40,0	35,9	39,4	35,4			41,1	33,6	42,8	37,2	1,7	3,6	-	-	-
		2.OG				42,3	33,5	41,8	33,4	37,0	32,3	40,9	36,8	39,6	35,5			43,5	36,0	44,4	38,5	0,9	2,5	-	-	-
Wotanstr. 88	N	EG	WB	59	49	64,8	56,1	64,2	56,0	55,1	49,6	63,0	59,0	63,0	59,0	70	60	65,3	57,0	66,7	60,8	1,4	3,8	N	T/N	-
		1.OG				65,5	56,8	64,8	56,7	55,8	50,3	64,2	60,2	64,2	60,2			66,0	57,7	67,6	61,9	1,6	4,2	N	T/N	-
		2.OG				65,8	57,1	65,1	56,9	56,3	50,8	64,8	60,9	64,8	60,9			66,3	58,1	68,0	62,4	1,7	4,3	N	T/N	-
		3.OG				65,9	57,2	65,1	57,0	56,8	51,3	65,0	61,0	65,0	61,0			66,5	58,2	68,1	62,5	1,6	4,3	N	T/N	-
		4.OG				65,8	57,1	65,0	56,9	57,3	51,8	65,1	61,1	65,1	61,1			66,4	58,3	68,1	62,5	1,7	4,2	N	T/N	-
		5.OG				65,8	57,1	65,0	56,8	57,8	52,3	65,2	61,2	65,2	61,2			66,5	58,4	68,2	62,6	1,7	4,2	N	T/N	-
		6.OG				65,7	56,9	64,8	56,6	58,2	52,7	65,3	61,2	65,3	61,2			66,5	58,3	68,1	62,5	1,6	4,2	N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Wotanstr. 88	N	7.OG	WB	59	49	65,5	56,8	64,7	56,5	58,7	53,2	65,3	61,3	65,3	61,3	70	60	66,4	58,4	68,1	62,6	1,7	4,2	N	T/N	-		
		8.OG				65,4	56,6	64,5	56,3	58,9	53,4	65,3	61,2	65,3	61,2			66,3	58,3	68,0	62,5	1,7	4,2	N	T/N	-		
		EG				66,6	57,9	66,3	58,1	53,2	47,7	65,7	61,9	65,7	61,9			66,8	58,3	69,1	63,5	2,3	5,2	N	T/N	-		
		1.OG				67,1	58,4	66,8	58,6	53,7	48,2	67,0	63,2	67,0	63,2			67,3	58,8	70,0	64,5	2,7	5,7	N	T/N	-		
		2.OG				67,1	58,4	66,5	58,4	54,2	48,7	67,2	63,3	67,2	63,3			67,4	58,9	69,9	64,6	2,5	5,7	N	T/N	-		
		3.OG				67,0	58,2	66,3	58,1	54,6	49,1	67,1	63,2	67,1	63,2			67,3	58,8	69,8	64,4	2,5	5,6	N	T/N	-		
		4.OG				66,6	57,8	65,9	57,7	55,1	49,6	67,0	63,1	67,0	63,1			66,9	58,5	69,5	64,3	2,6	5,8	N	T/N	-		
		5.OG				66,4	57,6	65,7	57,5	55,5	50,0	66,8	63,0	66,8	63,0			66,8	58,3	69,3	64,1	2,5	5,8	N	T/N	-		
		6.OG				66,1	57,3	65,4	57,2	56,0	50,4	66,7	62,8	66,7	62,8			66,6	58,2	69,2	63,9	2,6	5,7	N	T/N	-		
7.OG	65,8	57,0	65,2	56,9	56,4	50,9	66,5	62,6	66,5	62,6	66,3	58,0	69,0	63,7	2,7	5,7	N	T/N	-									
8.OG	65,5	56,8	64,8	56,6	56,8	51,3	66,3	62,4	66,3	62,4	66,1	57,9	68,7	63,5	2,6	5,6	N	T/N	-									
O	O	EG				64,6	55,9	63,9	55,8	55,5	50,0	62,2	58,1	62,2	58,1			65,2	56,9	66,2	60,2	1,0	3,3	N	T/N	-		
		1.OG				65,4	56,7	64,6	56,5	56,1	50,6	63,2	59,2	63,2	59,2			65,9	57,7	67,0	61,1	1,1	3,4	N	T/N	-		
		2.OG				65,7	57,0	64,9	56,7	56,6	51,1	63,7	59,7	63,7	59,7			66,3	58,0	67,4	61,5	1,1	3,5	N	T/N	-		
		3.OG				65,8	57,1	64,9	56,8	57,0	51,5	64,0	60,0	64,0	60,0			66,4	58,2	67,5	61,7	1,1	3,5	N	T/N	-		
		4.OG				65,8	57,1	64,9	56,7	57,5	52,0	64,2	60,2	64,2	60,2			66,4	58,3	67,6	61,9	1,2	3,6	N	T/N	-		
		5.OG				65,7	57,0	64,8	56,6	58,0	52,5	64,4	60,3	64,4	60,3			66,4	58,4	67,7	61,9	1,3	3,5	N	T/N	-		
		6.OG				65,7	56,9	64,7	56,5	58,4	52,9	64,6	60,5	64,6	60,5			66,5	58,4	67,7	62,0	1,2	3,6	N	T/N	-		
		7.OG				65,5	56,8	64,6	56,4	58,9	53,4	64,7	60,6	64,7	60,6			66,4	58,5	67,7	62,0	1,3	3,5	N	T/N	-		
		8.OG				65,4	56,7	64,5	56,2	59,3	53,8	64,9	60,7	64,8	60,7			66,4	58,5	67,8	62,1	1,4	3,6	N	T/N	-		
		EG				55,2	46,4	54,3	45,9	46,8	41,6	51,6	47,4	51,3	47,1			55,8	47,7	56,2	49,8	0,4	2,1	-	-	-	-	-
		1.OG				59,7	51,0	58,6	50,4	51,9	46,5	58,3	54,2	58,2	54,1			60,4	52,4	61,5	55,8	1,1	3,4	-	N	-	-	
		2.OG				61,4	52,7	60,3	52,1	52,4	47,0	59,6	55,6	59,5	55,5			62,0	53,8	63,0	57,3	1,0	3,5	-	T/N	-	-	
		3.OG				61,8	53,1	60,6	52,5	52,9	47,5	60,2	56,2	60,2	56,1			62,4	54,2	63,5	57,8	1,1	3,6	-	T/N	-	-	
		4.OG				62,0	53,3	60,8	52,6	53,4	48,0	60,6	56,6	60,6	56,5			62,6	54,5	63,8	58,1	1,2	3,6	-	T/N	-	-	
		5.OG				62,0	53,3	60,9	52,7	53,8	48,4	60,9	56,8	60,8	56,8			62,7	54,6	64,0	58,3	1,3	3,7	-	T/N	-	-	
		6.OG				62,1	53,4	61,0	52,7	54,3	48,9	61,1	57,0	61,0	57,0			62,8	54,8	64,1	58,4	1,3	3,6	-	T/N	-	-	
7.OG	62,1	53,4	61,0	52,8	54,7	49,3	61,3	57,2	61,2	57,1	62,9	54,9	64,2	58,6	1,3	3,7	-	T/N	-	-								
8.OG	62,1	53,4	61,0	52,7	55,0	49,6	61,3	57,1	61,2	57,1	62,9	55,0	64,2	58,5	1,3	3,5	-	T/N	-	-								
S	S	EG				56,2	47,5	55,0	46,8	42,2	37,7	54,3	50,5	54,1	50,3			56,4	48,0	57,7	52,1	1,3	4,1	-	N	-		
		1.OG				56,8	48,1	55,5	47,4	44,0	39,5	55,0	51,2	54,7	50,9			57,1	48,7	58,3	52,8	1,2	4,1	-	N	-		
		2.OG				57,6	48,8	56,3	48,1	44,7	40,4	55,7	51,9	55,3	51,6			57,9	49,4	59,1	53,5	1,2	4,1	-	N	-		
		3.OG				58,3	49,5	57,0	48,9	45,2	40,9	56,3	52,5	56,0	52,2			58,6	50,1	59,7	54,1	1,1	4,0	-	N	-		
		4.OG				58,8	50,0	57,5	49,4	46,1	41,7	56,9	53,1	56,5	52,7			59,1	50,6	60,3	54,7	1,2	4,1	-	N	-		
5.OG	59,1	50,3	57,8	49,7	46,6	42,1	57,2	53,3	56,8	53,0	59,4	51,0	60,6	54,9	1,2	3,9	-	N	-									



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Wotanstr. 88	S	6.OG	WB	59	49	59,2	50,4	57,8	49,7	47,2	42,8	57,3	53,4	56,8	53,0	70	60	59,5	51,1	60,6	55,0	1,1	3,9	-	N	-
		7.OG				59,2	50,4	57,8	49,7	47,3	42,9	57,1	53,2	56,6	52,8			59,5	51,2	60,5	54,9	1,0	3,7	-	N	-
		8.OG				59,2	50,5	58,0	49,8	47,5	43,0	57,2	53,4	56,8	53,0			59,5	51,3	60,7	55,0	1,2	3,7	-	N	-
		EG				54,7	45,9	53,4	45,3	42,7	38,1	50,9	47,1	50,5	46,6			55,0	46,6	55,4	49,4	0,4	2,8	-	-	-
		1.OG				53,9	45,1	52,6	44,5	44,4	39,8	51,3	47,4	50,5	46,7			54,4	46,3	55,1	49,2	0,7	2,9	-	-	-
		2.OG				53,7	45,0	52,4	44,3	44,9	40,5	50,9	47,0	49,8	46,0			54,3	46,4	54,8	48,9	0,5	2,5	-	-	-
		3.OG				54,3	45,6	53,0	44,9	45,6	41,2	51,5	47,6	50,4	46,6			54,9	47,0	55,4	49,5	0,5	2,5	-	-	-
		4.OG				54,9	46,1	53,6	45,5	46,7	42,2	52,2	48,2	50,8	47,0			55,6	47,6	56,0	50,1	0,4	2,5	-	-	-
		5.OG				55,3	46,6	54,1	46,0	46,9	42,5	52,6	48,7	51,4	47,6			55,9	48,1	56,5	50,6	0,6	2,5	-	-	-
6.OG	55,7	47,0	54,5	46,3	47,4	42,9	53,2	49,2	51,9	48,1	56,3	48,5	57,0	51,0	0,7	2,5	-	-	-							
7.OG	55,8	47,1	54,6	46,5	47,5	43,1	53,4	49,5	52,2	48,4	56,4	48,6	57,1	51,3	0,7	2,7	-	-	-							
8.OG	56,1	47,3	54,7	46,5	47,7	43,2	53,6	49,7	52,4	48,6	56,7	48,8	57,2	51,4	0,5	2,6	-	-	-							
Wotanstr. 88	W	EG				57,0	48,3	55,8	47,7	40,6	36,0	52,9	49,1	52,7	48,9			57,1	48,6	57,6	51,5	0,5	2,9	-	-	-
		1.OG				63,1	54,3	62,1	54,0	41,1	36,6	63,0	59,2	63,0	59,2			63,2	54,4	65,6	60,4	2,4	6,0	N	T/N	-
		2.OG				64,5	55,7	63,4	55,3	41,5	37,1	65,3	61,5	65,3	61,5			64,6	55,8	67,5	62,5	2,9	6,7	N	T/N	-
		3.OG				64,5	55,8	63,5	55,3	42,8	38,3	65,3	61,6	65,3	61,5			64,6	55,9	67,6	62,6	3,0	6,7	N	T/N	-
		4.OG				64,6	55,8	63,5	55,4	43,7	39,1	65,3	61,5	65,2	61,5			64,7	55,9	67,6	62,5	2,9	6,6	N	T/N	-
		5.OG				64,6	55,8	63,5	55,4	44,9	40,3	65,2	61,4	65,1	61,4			64,7	56,0	67,5	62,4	2,8	6,4	N	T/N	-
		6.OG				64,5	55,7	63,4	55,3	45,8	41,2	65,0	61,2	64,9	61,2			64,6	55,9	67,3	62,2	2,7	6,3	N	T/N	-
		7.OG				64,3	55,6	63,3	55,1	46,2	41,6	64,8	61,0	64,7	60,9			64,4	55,8	67,2	62,0	2,8	6,2	N	T/N	-
		8.OG				64,1	55,4	63,1	55,0	46,5	41,9	64,6	60,8	64,5	60,7			64,2	55,6	67,0	61,9	2,8	6,3	N	T/N	-
		EG				55,9	47,1	54,6	46,4	40,8	36,0	52,7	48,8	52,4	48,6			56,1	47,5	56,8	50,8	0,7	3,3	-	-	-
		1.OG				55,6	46,8	54,2	46,1	43,1	38,4	53,2	49,4	52,8	49,0			55,9	47,4	56,8	51,1	0,9	3,7	-	-	-
		2.OG				56,1	47,3	54,8	46,6	44,7	40,3	53,9	50,0	53,3	49,5			56,5	48,1	57,4	51,7	0,9	3,6	-	N	-
		3.OG				56,7	48,0	55,4	47,3	45,8	41,3	54,5	50,7	53,9	50,1			57,1	48,9	58,0	52,4	0,9	3,5	-	N	-
4.OG	57,4	48,6	56,1	48,0	47,0	42,4	55,1	51,2	54,4	50,6	57,8	49,6	58,7	52,9	0,9	3,3	-	N	-							
5.OG	57,8	49,0	56,5	48,4	47,5	43,0	55,5	51,6	54,8	51,0	58,2	50,0	59,1	53,3	0,9	3,3	-	N	-							
6.OG	58,0	49,2	56,7	48,6	48,2	43,6	55,9	52,0	55,1	51,4	58,5	50,3	59,4	53,7	0,9	3,4	-	N	-							
7.OG	58,0	49,3	56,7	48,6	48,4	43,9	55,8	51,9	54,9	51,1	58,5	50,5	59,3	53,6	0,8	3,1	-	N	-							
8.OG	58,1	49,3	56,7	48,6	48,8	44,3	55,6	51,6	54,6	50,8	58,6	50,5	59,2	53,4	0,6	2,9	-	N	-							
Wotanstr. 121	N	EG	WA	59	49	42,1	33,3	40,9	32,6	39,9	35,1	47,0	43,1	46,5	42,6	70	60	44,2	37,4	48,0	43,5	3,8	6,1	-	-	-
		1.OG				43,2	34,4	42,0	33,7	40,7	36,1	47,9	44,0	47,4	43,5			45,2	38,4	48,9	44,4	3,7	6,0	-	-	-
		2.OG				44,3	35,5	43,2	34,9	41,4	36,8	48,5	44,6	47,9	44,0			46,1	39,3	49,7	45,1	3,6	5,8	-	-	-
		3.OG				45,4	36,6	44,3	36,0	41,2	36,6	48,7	44,8	48,1	44,3			46,8	39,7	50,1	45,4	3,3	5,7	-	-	-
	O	EG				51,6	42,8	50,5	42,1	41,1	35,8	51,6	47,8	51,6	47,7			52,0	43,6	54,1	48,9	2,1	5,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht				in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Wotanstr. 121	O	1.OG	WA	59	49	52,1	43,2	51,0	42,6	41,6	36,4	52,1	48,2	52,1	48,2	70	60	52,5	44,1	54,6	49,3	2,1	5,2	-	-	-	
						52,7	43,8	51,5	43,1	42,2	37,1	52,6	48,7	52,5	48,7			53,1	44,7	55,1	49,8	2,0	5,1	-	-	-	
						53,3	44,4	52,2	43,7	42,5	37,4	53,0	49,2	53,0	49,1			53,7	45,2	55,7	50,3	2,0	5,1	-	N	-	
	W	EG					50,0	41,2	49,0	40,8	44,3	39,7	51,9	48,0	51,3	47,5			51,1	43,6	53,7	48,8	2,6	5,2	-	-	-
							51,4	42,6	50,3	42,2	45,1	40,5	53,3	49,4	52,8	49,0			52,4	44,7	55,1	50,2	2,7	5,5	-	-	-
							52,4	43,6	51,4	43,3	45,8	41,2	54,2	50,3	53,7	49,8			53,3	45,6	56,1	51,1	2,8	5,5	-	N	-
Wotanstr. 115	N	EG	WA	59	49	44,4	35,6	44,0	35,7	38,4	33,4	48,2	44,4	48,2	44,3	70	60	45,4	37,7	49,6	45,0	4,2	7,3	-	-	-	
						45,2	36,4	44,8	36,5	38,7	33,7	48,3	44,4	48,2	44,4			46,1	38,3	50,0	45,1	3,9	6,8	-	-	-	
						46,0	37,2	45,6	37,3	39,9	34,9	48,9	45,0	48,7	44,9			47,0	39,3	50,6	45,7	3,6	6,4	-	-	-	
						47,2	38,4	46,8	38,5	39,8	34,8	49,4	45,5	49,2	45,3			48,0	40,0	51,4	46,3	3,4	6,3	-	-	-	
	S	EG				66,3	57,5	65,9	57,7	53,3	47,9	64,8	61,0	64,8	61,0			66,6	58,0	68,4	62,7	1,8	4,7	N	T/N	-	
						66,8	58,0	66,3	58,1	54,0	48,5	65,9	62,0	65,8	62,0			67,1	58,5	69,2	63,5	2,1	5,0	N	T/N	-	
						66,8	58,0	66,3	58,1	54,6	49,1	66,0	62,2	66,0	62,2			67,1	58,6	69,2	63,7	2,1	5,1	N	T/N	-	
						66,8	57,9	66,2	58,0	55,2	49,7	66,1	62,3	66,1	62,2			67,1	58,6	69,2	63,7	2,1	5,1	N	T/N	-	
	W	EG				62,0	53,2	62,4	54,2	45,4	40,2	61,3	57,5	61,3	57,5			62,1	53,5	64,9	59,2	2,8	5,7	-	T/N	-	
						62,4	53,6	62,8	54,7	45,9	40,7	62,6	58,8	62,6	58,8			62,5	53,9	65,8	60,3	3,3	6,4	N	T/N	-	
						62,8	54,0	63,1	54,9	46,3	41,2	62,8	59,0	62,8	59,0			62,9	54,3	66,0	60,5	3,1	6,2	N	T/N	-	
						62,9	54,0	63,0	54,9	47,0	41,9	62,8	59,1	62,8	59,0			63,1	54,3	66,0	60,5	2,9	6,2	N	T/N	-	
	W	EG				62,9	54,1	62,5	54,3	47,5	42,5	62,6	58,8	62,6	58,8			63,1	54,4	65,6	60,2	2,5	5,8	N	T/N	-	
						62,9	54,1	62,5	54,3	47,5	42,5	62,6	58,8	62,6	58,8			63,1	54,4	65,6	60,2	2,5	5,8	N	T/N	-	
						62,9	54,1	62,5	54,3	47,5	42,5	62,6	58,8	62,6	58,8			63,1	54,4	65,6	60,2	2,5	5,8	N	T/N	-	
						62,9	54,1	62,5	54,3	47,5	42,5	62,6	58,8	62,6	58,8			63,1	54,4	65,6	60,2	2,5	5,8	N	T/N	-	
Wotanstr. 119	O	EG	WA	59	49	52,5	43,6	51,2	42,9	44,3	38,9	53,3	49,4	53,3	49,3	70	60	53,2	44,9	55,4	50,3	2,2	5,4	-	N	-	
						53,1	44,2	51,8	43,5	44,7	39,4	53,9	49,9	53,8	49,9			53,7	45,5	56,0	50,8	2,3	5,3	-	N	-	
						53,7	44,8	52,4	44,1	45,1	39,8	54,4	50,5	54,4	50,5			54,3	46,0	56,6	51,4	2,3	5,4	-	N	-	
	S	EG					56,5	47,7	55,9	47,7	42,8	37,5	55,1	51,2	55,1	51,3			56,7	48,1	58,6	52,9	1,9	4,8	-	N	-
							57,1	48,3	56,5	48,3	43,8	38,6	55,8	52,0	55,9	52,0			57,3	48,8	59,2	53,6	1,9	4,8	-	N	-
							57,7	48,9	57,1	48,9	44,2	38,9	56,5	52,7	56,6	52,7			57,9	49,4	59,9	54,3	2,0	4,9	-	N	-
W	EG					58,3	49,5	57,8	49,5	44,9	39,8	57,2	53,4	57,3	53,4			58,5	50,0	60,6	54,9	2,1	4,9	-	N	-	
						54,3	45,5	53,8	45,6	45,6	40,7	55,0	51,1	54,7	50,9			54,9	46,8	57,5	52,2	2,6	5,4	-	N	-	
						55,7	46,9	55,3	47,1	43,6	39,1	55,8	52,0	55,6	51,9			56,0	47,6	58,6	53,3	2,6	5,7	-	N	-	
	2.OG					56,3	47,5	55,9	47,8	43,6	39,1	56,6	52,8	56,4	52,6			56,6	48,1	59,3	54,0	2,7	5,9	-	N	-	
						57,0	48,2	56,6	48,5	42,6	38,0	57,2	53,4	57,1	53,3			57,2	48,6	60,0	54,7	2,8	6,1	-	N	-	
Wotanstr. 117	N	EG	WA	59	49	50,6	41,9	49,9	41,7	40,4	35,1	49,2	45,2	49,0	45,1	70	60	51,0	42,8	52,6	46,9	1,6	4,1	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Wotanstr. 117	N	1.OG	WA	59	49	51,1	42,3	50,3	42,2	40,9	35,6	49,6	45,7	49,5	45,6	70	60	51,5	43,2	53,0	47,4	1,5	4,2	-	-	-
						51,6	42,8	50,9	42,7	41,3	36,0	50,1	46,1	49,9	46,0			52,0	43,7	53,6	47,8	1,6	4,1	-	-	-
						52,2	43,4	51,5	43,3	41,9	36,7	50,6	46,6	50,4	46,5			52,6	44,3	54,1	48,3	1,5	4,0	-	-	-
						53,2	44,4	52,5	44,3	41,4	36,0	50,9	47,0	50,9	47,0			53,5	45,0	54,8	48,9	1,3	3,9	-	-	-
	O	EG				62,9	54,0	61,8	53,4	56,0	50,5	63,1	59,1	63,1	59,1			63,8	55,7	65,6	60,2	1,8	4,5	N	T/N	-
						63,6	54,7	62,6	54,2	56,8	51,3	64,4	60,4	64,4	60,3			64,5	56,4	66,7	61,4	2,2	5,0	N	T/N	-
						64,1	55,2	63,1	54,7	57,6	52,1	65,1	61,0	65,1	61,0			65,0	57,0	67,3	62,0	2,3	5,0	N	T/N	-
						64,3	55,4	63,2	54,8	58,4	52,9	65,5	61,4	65,4	61,4			65,3	57,4	67,6	62,3	2,3	4,9	N	T/N	-
	S	EG				64,3	55,4	63,2	54,8	58,9	53,4	65,6	61,5	65,6	61,5			65,5	57,6	67,6	62,4	2,1	4,8	N	T/N	-
						66,5	57,7	65,7	57,4	55,1	49,6	64,8	60,8	64,7	60,8			66,9	58,4	68,3	62,5	1,4	4,1	N	T/N	-
						67,0	58,2	66,2	58,0	55,8	50,3	65,9	62,0	65,9	62,0			67,4	58,9	69,1	63,5	1,7	4,6	N	T/N	-
						67,2	58,4	66,4	58,1	56,6	51,1	66,3	62,3	66,2	62,3			67,6	59,2	69,4	63,7	1,8	4,5	N	T/N	-
		3.OG				67,2	58,4	66,4	58,1	57,2	51,8	66,5	62,5	66,4	62,5			67,7	59,3	69,5	63,9	1,8	4,6	N	T/N	-
						67,0	58,2	66,2	58,0	57,9	52,4	66,5	62,6	66,5	62,6			67,6	59,3	69,4	63,9	1,8	4,6	N	T/N	-
						67,0	58,2	66,2	58,0	57,9	52,4	66,5	62,6	66,5	62,6			67,6	59,3	69,4	63,9	1,8	4,6	N	T/N	-
						67,0	58,2	66,2	58,0	57,9	52,4	66,5	62,6	66,5	62,6			67,6	59,3	69,4	63,9	1,8	4,6	N	T/N	-
Romanplatz 1	O	EG	WB	59	49	68,8	59,7	68,5	59,8	62,3	56,8	67,3	63,1	67,3	63,1	70	60	69,7	61,5	71,0	64,8	1,3	3,3	T/N	T/N	-
						69,3	60,3	68,9	60,2	63,6	58,1	68,7	64,5	68,7	64,5			70,4	62,4	71,9	65,9	1,5	3,5	T/N	T/N	-
						69,4	60,4	69,0	60,3	64,2	58,7	69,3	65,1	69,3	65,1			70,6	62,7	72,2	66,4	1,6	3,7	T/N	T/N	-
						69,4	60,4	68,9	60,2	64,3	58,8	69,4	65,1	69,3	65,1			70,6	62,7	72,2	66,4	1,6	3,7	T/N	T/N	-
		4.OG				69,2	60,2	68,7	60,0	64,3	58,8	69,3	65,0	69,3	65,0			70,5	62,6	72,1	66,2	1,6	3,6	T/N	T/N	-
						66,4	57,5	65,7	57,2	59,6	54,2	67,1	63,1	67,1	63,1			67,3	59,2	69,5	64,1	2,2	4,9	N	T/N	-
						67,4	58,5	66,6	58,1	60,9	55,4	68,8	64,8	68,7	64,7			68,3	60,3	70,9	65,7	2,6	5,4	T/N	T/N	-
						67,7	58,8	66,8	58,3	61,7	56,2	69,2	65,1	69,1	65,1			68,7	60,8	71,2	66,0	2,5	5,2	T/N	T/N	-
		2.OG				67,8	58,9	66,9	58,4	62,0	56,5	69,2	65,1	69,1	65,1			68,9	60,9	71,3	66,0	2,4	5,1	T/N	T/N	-
						67,7	58,9	66,8	58,4	62,1	56,6	69,1	65,0	69,1	65,0			68,8	61,0	71,2	65,9	2,4	4,9	T/N	T/N	-
						67,8	58,9	66,9	58,4	62,0	56,5	69,2	65,1	69,1	65,1			68,9	60,9	71,3	66,0	2,4	5,1	T/N	T/N	-
						67,7	58,9	66,8	58,4	62,1	56,6	69,1	65,0	69,1	65,0			68,8	61,0	71,2	65,9	2,4	4,9	T/N	T/N	-
	W	EG				58,5	49,7	57,3	49,0	48,4	43,2	57,7	53,8	57,6	53,7			59,0	50,6	60,6	55,1	1,6	4,5	-	N	-
						59,7	50,8	58,4	50,1	48,7	43,6	58,7	54,8	58,6	54,7			60,1	51,6	61,6	56,1	1,5	4,5	-	N	-
						60,3	51,5	59,1	50,8	49,1	43,9	59,6	55,8	59,5	55,7			60,7	52,2	62,4	57,0	1,7	4,8	-	T/N	-
						60,7	51,9	59,5	51,2	49,4	44,2	60,1	56,2	60,0	56,1			61,1	52,6	62,9	57,4	1,8	4,8	-	T/N	-
		3.OG				61,0	52,1	59,7	51,5	49,8	44,6	60,3	56,4	60,2	56,3			61,4	52,9	63,1	57,7	1,7	4,8	-	T/N	-
						61,0	52,1	59,7	51,5	49,8	44,6	60,3	56,4	60,2	56,3			61,4	52,9	63,1	57,7	1,7	4,8	-	T/N	-
						61,0	52,1	59,7	51,5	49,8	44,6	60,3	56,4	60,2	56,3			61,4	52,9	63,1	57,7	1,7	4,8	-	T/N	-
						61,0	52,1	59,7	51,5	49,8	44,6	60,3	56,4	60,2	56,3			61,4	52,9	63,1	57,7	1,7	4,8	-	T/N	-
Romanplatz 12	N	EG	WB	59	49	70,5	61,9	69,2	61,2	61,2	55,7	66,8	62,6	66,8	62,6	70	60	71,0	62,9	71,2	65,0	0,2	2,1	T/N	T/N	-
						70,6	61,9	69,3	61,2	62,6	57,1	68,1	63,9	68,0	63,9			71,3	63,2	71,8	65,8	0,5	2,6	T/N	T/N	-
						70,3	61,7	69,2	61,0	63,6	58,1	68,4	64,1	68,4	64,1			71,2	63,3	71,9	65,9	0,7	2,6	T/N	T/N	-
						70,0	61,3	68,9	60,6	63,8	58,3	68,4	64,1	68,4	64,1			71,0	63,1	71,7	65,8	0,7	2,7	T/N	T/N	-
		4.OG				69,7	61,0	68,5	60,3	63,8	58,3	68,3	64,0	68,3	64,0			70,7	62,9	71,5	65,6	0,8	2,7	T/N	T/N	-
						69,7	61,0	68,5	60,3	63,8	58,3	68,3	64,0	68,3	64,0			70,7	62,9	71,5	65,6	0,8	2,7	T/N	T/N	-
						69,3	60,6	68,2	59,9	63,7	58,2	68,2	63,9	68,2	63,9			70,4	62,6	71,3	65,4	0,9	2,8	T/N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Romanplatz 12	O	EG	WB	59	49	66,5	57,9	66,0	57,7	62,0	56,5	62,7	57,6	62,7	57,6	70	60	67,9	60,3	67,7	60,7	-0,2	0,4	N	T/N	-
		1.OG				66,8	58,2	66,4	57,9	63,4	57,9	64,2	59,0	64,2	59,0			68,5	61,1	68,5	61,5	0,0	0,4	N	T/N	-
		2.OG				66,8	58,2	66,4	57,9	64,4	58,9	65,1	60,0	65,1	60,0			68,8	61,6	68,9	62,1	0,1	0,5	N	T/N	-
		3.OG				66,8	58,1	66,4	57,8	64,5	59,0	65,3	60,1	65,3	60,1			68,9	61,6	68,9	62,2	0,0	0,6	N	T/N	-
		4.OG				66,6	57,9	66,2	57,6	64,4	58,9	65,3	60,2	65,3	60,1			68,7	61,5	68,8	62,2	0,1	0,7	N	T/N	-
		5.OG				66,5	57,7	66,1	57,5	64,4	58,9	65,2	60,1	65,2	60,1			68,6	61,4	68,7	62,1	0,1	0,7	N	T/N	-
	S	EG				56,1	47,6	55,9	47,5	52,6	47,1	53,2	48,0	53,1	47,9			57,8	50,4	57,8	50,8	0,0	0,4	-	-	-
		1.OG				56,9	48,4	56,7	48,3	53,4	48,0	54,3	49,2	54,1	49,0			58,6	51,3	58,7	51,8	0,1	0,5	-	-	-
		2.OG				57,1	48,6	57,0	48,5	54,4	49,0	54,7	49,4	54,3	49,0			59,0	51,9	59,1	52,0	0,1	0,1	-	-	-
		3.OG				57,4	48,9	57,3	48,8	55,1	49,7	55,3	50,0	54,8	49,4			59,5	52,4	59,5	52,5	0,0	0,1	-	N	-
		4.OG				57,7	49,2	57,6	49,1	55,8	50,4	56,0	50,7	55,5	50,1			59,9	52,9	59,9	53,0	0,0	0,1	-	N	-
		5.OG				56,1	47,6	55,8	47,5	48,2	43,5	49,2	44,8	46,1	41,5			56,8	49,1	56,7	49,4	-0,1	0,3	-	-	-
	W	EG				64,5	55,9	63,3	55,3	41,2	36,0	60,3	56,5	60,3	56,5			64,6	56,0	65,1	59,0	0,5	3,0	-	T/N	-
		1.OG				64,9	56,3	63,7	55,7	42,6	37,6	61,8	58,0	61,7	58,0			65,0	56,4	65,9	60,1	0,9	3,7	N	T/N	-
		2.OG				64,8	56,2	63,6	55,6	43,3	38,3	62,1	58,4	62,1	58,3			64,9	56,3	66,0	60,3	1,1	4,0	N	T/N	-
		3.OG				64,6	56,0	63,5	55,5	44,6	39,6	62,2	58,4	62,2	58,4			64,7	56,1	66,0	60,2	1,3	4,1	N	T/N	-
		4.OG				64,5	55,8	63,3	55,3	45,3	40,3	62,3	58,5	62,2	58,4			64,6	56,0	65,9	60,2	1,3	4,2	N	T/N	-
		5.OG				64,3	55,6	63,2	55,1	47,1	42,4	62,3	58,5	62,2	58,4			64,4	55,9	65,8	60,2	1,4	4,3	N	T/N	-
Guntherstr. 29a	N	EG	WB	59	49	59,1	50,6	59,1	50,6	56,4	50,9	56,6	51,3	56,6	51,2	70	60	61,0	53,8	61,1	54,0	0,1	0,2	-	N	-
		1.OG				59,8	51,3	59,8	51,3	57,3	51,8	57,7	52,4	57,7	52,4			61,8	54,6	61,9	54,9	0,1	0,3	-	N	-
		2.OG				60,4	51,8	60,4	51,8	58,3	52,8	58,7	53,4	58,6	53,3			62,5	55,4	62,7	55,7	0,2	0,3	-	N	-
		3.OG				60,7	52,0	60,6	52,0	59,2	53,7	59,4	54,1	59,3	53,9			63,1	56,0	63,1	56,2	0,0	0,2	-	T/N	-
	O	EG				62,5	54,2	62,3	54,1	58,0	52,5	58,8	53,7	58,8	53,7			63,9	56,5	64,0	57,0	0,1	0,5	-	N	-
		1.OG				62,8	54,5	62,6	54,4	58,9	53,4	59,7	54,6	59,7	54,5			64,3	57,0	64,4	57,6	0,1	0,6	-	T/N	-
		2.OG				63,1	54,7	62,8	54,5	59,7	54,3	60,6	55,4	60,5	55,4			64,8	57,6	64,9	58,0	0,1	0,4	-	T/N	-
		3.OG				63,1	54,6	62,8	54,4	60,6	55,1	61,4	56,2	61,3	56,2			65,1	57,9	65,2	58,5	0,1	0,6	-	T/N	-
	W	EG				51,2	42,4	49,9	41,8	42,8	37,8	50,3	46,4	49,9	46,0			51,8	43,7	53,2	47,7	1,4	4,0	-	-	-
		1.OG				52,5	43,8	51,3	43,1	44,9	40,2	52,1	48,2	51,5	47,6			53,2	45,4	54,8	49,4	1,6	4,0	-	-	-
		2.OG				53,5	44,8	52,4	44,2	45,9	41,2	52,7	48,8	52,0	48,1			54,2	46,4	55,6	50,1	1,4	3,7	-	-	-
		3.OG				54,4	45,7	53,4	45,2	46,9	42,3	53,2	49,2	52,3	48,4			55,2	47,4	56,4	50,7	1,2	3,3	-	-	-
Guntherstr. 29	O	EG	WB	59	49	62,0	53,8	61,8	53,7	56,2	50,8	57,5	52,5	57,5	52,5	70	60	63,1	55,6	63,2	56,2	0,1	0,6	-	N	-
		1.OG				62,1	53,9	61,9	53,8	57,0	51,5	58,2	53,2	58,2	53,2			63,3	55,9	63,5	56,6	0,2	0,7	-	N	-
		2.OG				62,2	53,9	62,0	53,8	57,7	52,3	58,9	53,9	58,9	53,9			63,6	56,2	63,8	56,9	0,2	0,7	-	N	-
		3.OG				62,2	53,9	62,0	53,7	58,5	53,0	59,6	54,6	59,6	54,6			63,8	56,5	64,0	57,2	0,2	0,7	-	T/N	-
	S	EG				57,6	49,5	57,5	49,5	47,5	42,1	49,4	44,6	49,2	44,4			58,1	50,3	58,2	50,8	0,1	0,5	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Guntherstr. 29	S	1.OG	WB	59	49	57,7	49,7	57,6	49,6	48,0	42,6	50,2	45,5	50,1	45,4	70	60	58,2	50,5	58,4	51,1	0,2	0,6	-	-	-	
						57,8	49,7	57,6	49,6	48,9	43,5	51,3	46,7	51,0	46,4			58,4	50,7	58,6	51,4	0,2	0,7	-	-	-	
						58,0	49,8	57,8	49,7	50,1	44,9	52,6	48,0	52,1	47,5			58,7	51,1	59,0	52,0	0,3	0,9	-	-	-	
	W	EG					45,5	36,7	44,2	36,0	39,4	34,5	43,7	39,6	42,9	38,8			46,5	38,8	47,0	41,2	0,5	2,4	-	-	-
							50,9	42,1	49,5	41,3	38,7	33,8	48,7	44,9	48,6	44,8	51,2	42,7	52,2	46,5	1,0	3,8	-	-	-		
							53,2	44,4	51,8	43,6	40,5	35,8	51,9	48,1	51,7	47,9	53,5	45,0	54,9	49,5	1,4	4,5	-	-	-		
Romanplatz 10a	O	EG	WA	59	49	52,4	43,3	52,3	43,3	53,7	48,2	54,4	49,2	54,4	49,2	70	60	56,2	49,5	56,5	50,2	0,3	0,7	-	N	-	
						52,3	43,2	52,2	43,1	53,6	48,1	53,8	48,4	53,8	48,4			56,1	49,4	56,1	49,6	0,0	0,2	-	-	-	
						53,4	44,3	53,3	44,2	54,5	49,0	54,6	49,2	54,6	49,2			57,0	50,3	57,1	50,4	0,1	0,1	-	N	-	
							53,6	44,4	53,4	44,4	54,0	48,5	54,2	48,8	54,2	48,8			56,9	50,0	56,9	50,2	0,0	0,2	-	-	-
							54,7	45,6	54,6	45,5	54,7	49,2	54,8	49,4	54,8	49,4	57,8	50,8	57,8	50,9	0,0	0,1	-	N	-		
							65,8	56,7	65,4	56,4	64,8	59,3	65,7	60,7	65,7	60,6			68,4	61,3	68,6	62,1	0,2	0,8	N	T/N	-
	S	1.OG				66,8	57,7	66,4	57,4	66,1	60,6	67,0	61,9	67,0	61,9			69,5	62,4	69,8	63,3	0,3	0,9	N	T/N	-	
						67,1	58,1	66,7	57,7	67,1	61,6	68,1	62,9	68,0	62,9	70,2	63,3	70,5	64,1	0,3	0,8	T/N	T/N	-			
						67,3	58,2	66,8	57,9	67,4	61,9	68,4	63,3	68,3	63,2	70,4	63,5	70,7	64,5	0,3	1,0	T/N	T/N	-			
	W	EG					67,2	58,2	66,7	57,8	67,4	61,9	68,4	63,3	68,3	63,2			70,4	63,5	70,7	64,4	0,3	0,9	T/N	T/N	-
							67,1	58,1	66,4	57,7	64,1	58,6	66,6	61,9	66,6	61,9	68,9	61,4	69,6	63,3	0,7	1,9	N	T/N	-		
							67,7	58,7	67,1	58,4	65,6	60,1	68,0	63,3	68,0	63,3	69,8	62,5	70,6	64,6	0,8	2,1	T/N	T/N	-		
Arnulfstr. 300	N	1.OG	WA	59	49	68,0	59,0	67,3	58,6	66,6	61,1	68,9	64,2	68,9	64,2			70,5	63,3	71,3	65,3	0,8	2,0	T/N	T/N	-	
						68,0	59,0	67,3	58,6	66,5	61,0	68,9	64,2	68,9	64,2	70,4	63,2	71,2	65,3	0,8	2,1	T/N	T/N	-			
						56,8	47,8	55,7	47,0	56,0	50,5	58,1	53,3	58,0	53,3	70	60	59,5	52,4	60,1	54,3	0,6	1,9	-	N	-	
	O	EG					57,6	48,6	56,6	47,9	56,9	51,4	59,0	54,2	59,0	54,2			60,3	53,3	61,0	55,2	0,7	1,9	-	N	-
							57,9	48,9	56,8	48,1	57,6	52,1	59,9	55,2	59,9	55,2	60,8	53,8	61,7	56,0	0,9	2,2	-	T/N	-		
							62,1	52,9	62,0	52,8	57,3	51,9	57,4	52,0	57,4	51,9	63,4	55,5	63,3	55,5	-0,1	0,0	-	N	-		
	S	1.OG				62,8	53,6	62,8	53,6	58,0	52,5	58,1	52,6	58,0	52,5			64,1	56,1	64,1	56,2	0,0	0,1	-	N	-	
						63,4	54,2	63,3	54,1	59,0	53,5	59,0	53,6	59,0	53,5	64,8	56,9	64,7	56,9	-0,1	0,0	-	N	-			
						63,6	54,5	63,6	54,4	59,0	53,6	59,1	53,6	59,0	53,6	64,9	57,1	65,0	57,1	0,1	0,0	-	N	-			
	W	EG					69,0	59,8	68,9	59,7	65,5	60,0	65,8	60,4	65,7	60,4			70,7	63,0	70,7	63,1	0,0	0,1	N	T/N	-
							69,4	60,2	69,2	60,1	67,0	61,5	67,3	61,9	67,3	61,9	71,4	64,0	71,4	64,2	0,0	0,2	N	T/N	-		
							69,4	60,2	69,2	60,1	67,3	61,8	67,6	62,2	67,6	62,2	71,5	64,1	71,5	64,3	0,0	0,2	N	T/N	-		
	1.OG					69,2	60,1	69,1	60,0	67,3	61,8	67,6	62,3	67,6	62,3			71,4	64,1	71,5	64,4	0,1	0,3	T/N	T/N	-	
						66,8	57,7	66,5	57,5	65,1	59,6	66,1	61,0	66,0	61,0	69,1	61,8	69,4	62,7	0,3	0,9	N	T/N	-			
						67,4	58,3	67,1	58,1	66,5	61,0	67,4	62,3	67,4	62,3			70,0	62,9	70,3	63,7	0,3	0,8	T/N	T/N	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Arnulfstr. 300	W	2.OG	WA	59	49	67,7	58,6	67,4	58,4	67,3	61,8	68,3	63,2	68,3	63,2	70	60	70,6	63,5	70,9	64,5	0,3	1,0	T/N	T/N	-
		3.OG				67,7	58,7	67,4	58,4	67,5	62,0	68,5	63,5	68,5	63,4			70,7	63,7	71,0	64,7	0,3	1,0	T/N	T/N	-
Guntherstr. 24	N	EG	WB	59	49	57,2	48,8	56,9	48,7	52,4	47,0	55,4	50,9	55,3	50,8	70	60	58,5	51,1	59,3	53,0	0,8	1,9	-	N	-
		1.OG				57,7	49,4	57,5	49,3	53,1	47,7	56,1	51,5	56,0	51,4			59,0	51,7	59,9	53,6	0,9	1,9	-	N	-
		2.OG				58,3	49,8	58,0	49,7	54,0	48,6	56,8	52,3	56,6	52,1			59,7	52,3	60,5	54,3	0,8	2,0	-	N	-
		EG				54,2	45,2	54,3	45,4	52,7	47,3	53,1	47,8	52,9	47,6			56,6	49,4	56,8	49,8	0,2	0,4	-	-	-
	O	1.OG				55,1	46,1	55,3	46,3	53,9	48,5	54,2	48,9	53,9	48,6			57,6	50,5	57,8	50,9	0,2	0,4	-	-	-
		2.OG	56,1	47,1	56,3	47,3	54,5	49,1	54,8	49,5	54,5	49,2	58,4	51,3	58,7	51,6	0,3	0,3	-	N	-					
		EG	60,9	52,7	60,7	52,6	54,6	49,2	57,2	52,6	57,0	52,4	61,9	54,4	62,4	55,7	0,5	1,3	-	N	-					
		1.OG	61,3	53,1	61,1	52,9	55,3	49,9	57,9	53,3	57,7	53,1	62,3	54,8	62,8	56,2	0,5	1,4	-	N	-					
	W	2.OG				61,5	53,2	61,3	53,1	56,0	50,5	58,5	53,9	58,3	53,7			62,6	55,1	63,2	56,6	0,6	1,5	-	N	-
		EG	69,6	60,7	70,2	61,3	67,2	61,7	67,6	62,2	67,6	62,2	70	60	71,6	64,3	72,2	64,8	0,6	0,5	T/N	T/N	T/N			
		1.OG	70,0	61,0	70,4	61,5	67,8	62,3	68,2	62,9	68,2	62,9	72,1	64,8	72,5	65,3	0,4	0,5	T/N	T/N	T/N					
		2.OG	69,9	60,9	70,2	61,3	67,7	62,2	68,2	62,9	68,2	62,9	72,0	64,7	72,4	65,2	0,4	0,5	T/N	T/N	T/N					
Romanplatz 11	N	3.OG	WB	59	49	69,7	60,7	69,9	60,9	67,5	62,0	68,1	62,9	68,1	62,9			71,8	64,5	72,2	65,1	0,4	0,6	T/N	T/N	N
		EG				69,2	60,3	69,4	60,6	66,5	61,0	67,1	61,9	67,1	61,9	71,1	63,7	71,5	64,4	0,4	0,7	T/N	T/N	N		
		1.OG				69,5	60,6	69,6	60,8	67,5	62,0	68,1	62,9	68,1	62,9	71,7	64,4	72,0	65,0	0,3	0,6	T/N	T/N	N		
		2.OG				69,5	60,6	69,5	60,7	67,5	62,0	68,3	63,1	68,3	63,1	71,7	64,4	72,0	65,1	0,3	0,7	T/N	T/N	N		
		3.OG				69,3	60,4	69,3	60,4	67,3	61,8	68,3	63,2	68,3	63,2	71,5	64,2	71,9	65,1	0,4	0,9	T/N	T/N	-		
		EG				57,4	49,1	57,1	49,0	46,9	41,5	51,8	47,6	51,6	47,4	57,8	49,8	58,3	51,4	0,5	1,6	-	-	-		
	S	1.OG				58,0	49,7	57,7	49,6	47,4	42,1	52,4	48,2	52,2	48,0			58,4	50,4	58,9	52,0	0,5	1,6	-	-	-
		2.OG	57,7	49,3	57,4	49,1	48,6	43,5	53,2	49,0	52,7	48,6	58,3	50,4	58,8	52,1	0,5	1,7	-	-	-					
		3.OG	58,2	49,8	57,9	49,6	50,2	45,2	54,3	50,1	53,7	49,5	58,9	51,1	59,5	52,9	0,6	1,8	-	N	-					
		EG	64,0	55,5	63,7	55,3	57,9	52,5	60,8	56,2	60,7	56,1	65,0	57,3	65,5	58,8	0,5	1,5	-	T/N	-					
	W	1.OG				64,7	56,2	64,4	56,0	59,1	53,7	61,8	57,2	61,8	57,1			65,8	58,2	66,4	59,7	0,6	1,5	-	T/N	-
		2.OG	64,9	56,4	64,5	56,1	60,1	54,6	62,7	58,1	62,7	58,0	66,2	58,7	66,8	60,3	0,6	1,6	N	T/N	-					
		3.OG	65,0	56,5	64,6	56,2	60,4	54,9	63,3	58,7	63,2	58,7	66,3	58,8	67,1	60,7	0,8	1,9	N	T/N	-					
		EG	51,6	42,5	50,9	42,0	48,5	43,2	49,1	44,0	48,4	43,2	70	60	53,4	45,9	53,2	46,2	-0,2	0,3	-	-	-			
Arnulfstr. 298	N	1.OG	WB	59	49	52,6	43,5	52,3	43,4	50,5	45,1	51,6	46,6	51,2	46,2			54,7	47,4	55,0	48,3	0,3	0,9	-	-	-
		2.OG				54,1	45,0	53,8	44,9	51,0	45,5	52,3	47,2	52,1	47,1	55,9	48,3	56,2	49,3	0,3	1,0	-	-	-		
		EG				58,3	49,2	58,3	49,1	51,5	46,1	51,7	46,2	51,6	46,1	59,2	51,0	59,2	50,9	0,0	-0,1	-	-	-		
	O	1.OG				59,2	50,1	59,2	50,1	52,3	46,9	52,4	47,0	52,3	46,9			60,1	51,8	60,1	51,9	0,0	0,1	-	-	-
		2.OG	60,3	51,1	60,2	51,1	53,2	47,7	53,3	47,8	53,1	47,6	61,1	52,8	61,1	52,8	0,0	0,0	-	-	-					
	S	EG				64,1	55,0	64,0	54,9	61,1	55,6	61,2	55,7	61,2	55,7			65,9	58,4	65,9	58,4	0,0	0,0	-	T/N	-
		1.OG	65,5	56,3	65,4	56,2	62,5	57,0	62,5	57,1	62,5	57,0	67,3	59,7	67,2	59,7	-0,1	0,0	-	T/N	-					

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	Neubau/wÄ. IGW		Summe Straße NF		Summe Straße PF		Schiene NF		Summe Schiene PF		TWT Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Arnulfstr. 298	S	2.OG	WB	59	49	65,9	56,8	65,8	56,7	63,6	58,1	63,7	58,2	63,6	58,1	70	60	68,0	60,6	67,9	60,6	-0,1	0,0	-	T/N	-
	W	EG				62,6	53,5	62,5	53,4	62,3	56,8	62,3	56,8	62,2	56,7			65,5	58,5	65,5	58,5	0,0	0,0	-	T/N	-
		1.OG				62,8	53,6	62,7	53,6	62,0	56,5	62,0	56,5	62,0	56,5			65,5	58,3	65,4	58,3	-0,1	0,0	-	T/N	-
		2.OG				63,2	54,0	63,0	53,9	63,2	57,7	63,2	57,7	63,2	57,7			66,3	59,3	66,2	59,3	-0,1	0,0	-	T/N	-
Arnulfstr. 297	N	EG	WB	59	49	68,9	60,0	69,4	60,5	65,2	59,7	65,6	60,2	65,6	60,2	70	60	70,5	62,9	71,0	63,4	0,5	0,5	T/N	T/N	T/N
		1.OG				69,2	60,3	69,6	60,6	65,8	60,3	66,1	60,8	66,1	60,8			70,9	63,4	71,3	63,8	0,4	0,4	T/N	T/N	N
		2.OG				69,2	60,2	69,4	60,5	65,8	60,3	66,2	60,8	66,2	60,8			70,9	63,3	71,1	63,7	0,2	0,4	T/N	T/N	N
	O	EG				65,7	56,7	65,9	56,9	59,1	53,6	59,1	53,6	59,1	53,6			66,6	58,5	66,8	58,6	0,2	0,1	-	T/N	-
	1.OG				66,2	57,2	66,3	57,3	60,2	54,7	60,2	54,7	60,2	54,7			67,2	59,2	67,3	59,3	0,1	0,1	-	T/N	-	
	2.OG				66,3	57,3	66,3	57,3	60,6	55,1	60,6	55,2	60,6	55,1			67,4	59,4	67,4	59,4	0,0	0,0	-	T/N	-	
	S	EG				44,8	35,8	44,5	35,7	45,2	40,1	45,6	40,6	44,3	39,0			48,1	41,5	48,1	41,9	0,0	0,4	-	-	-
		1.OG				47,2	38,2	46,8	38,0	46,2	41,1	46,5	41,5	45,0	39,7			49,8	42,9	49,7	43,2	-0,1	0,3	-	-	-
		2.OG				51,0	42,0	50,6	41,8	47,1	42,0	47,3	42,3	45,8	40,4			52,5	45,1	52,3	45,1	-0,2	0,0	-	-	-
	W	EG				62,0	53,0	62,5	53,5	60,3	54,8	60,5	55,1	60,4	55,0			64,3	57,1	64,7	57,4	0,4	0,3	-	T/N	-
		1.OG				63,1	54,2	63,4	54,5	61,8	56,3	61,9	56,5	61,9	56,4			65,6	58,4	65,8	58,7	0,2	0,3	-	T/N	-
		2.OG				63,6	54,6	63,8	54,8	62,5	57,0	62,7	57,2	62,6	57,1			66,1	59,0	66,3	59,2	0,2	0,2	-	T/N	-