

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reindlstraße 63	N	EG	WA	59	49	30,5	29,4	30,8	29,7	0,3	0,3	-	-	-
		1.OG				30,5	29,3	30,8	29,7	0,3	0,4	-	-	-
		2.OG				30,4	29,2	30,7	29,6	0,3	0,4	-	-	-
		3.OG				30,9	29,8	31,2	30,1	0,3	0,3	-	-	-
	S	EG				57,5	56,3	57,8	56,7	0,3	0,4	-	-	-
		1.OG	57,3	56,2	57,7	56,5	0,4	0,3	-	-	-			
		2.OG	57,0	55,8	57,3	56,2	0,3	0,4	-	-	-			
		3.OG	56,6	55,4	56,9	55,8	0,3	0,4	-	-	-			
Fürstenrieder Str. 166	W	EG	WA	59	49	46,4	45,2	46,7	45,6	0,3	0,4	-	-	-
		1.OG				47,0	45,8	47,3	46,2	0,3	0,4	-	-	-
		2.OG				47,6	46,4	47,9	46,8	0,3	0,4	-	-	-
		3.OG				47,9	46,7	48,2	47,1	0,3	0,4	-	-	-
	O	EG				49,0	47,9	49,3	48,2	0,3	0,3	-	-	-
		1.OG	49,6	48,5	49,9	48,8	0,3	0,3	-	-	-			
		2.OG	50,2	49,1	50,5	49,4	0,3	0,3	-	-	-			
		3.OG	50,8	49,7	51,1	49,9	0,3	0,2	-	-	-			
	N	EG				51,4	50,3	51,4	50,3	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG	52,1	51,0	52,1	51,0	0,0	0,0	-	-	-			
		2.OG	52,7	51,6	52,7	51,6	0,0	0,0	-	-	-			
		3.OG	53,1	52,0	53,1	52,0	0,0	0,0	-	-	-			
Reindlstr. 69	S	EG	WA	59	49	58,4	57,3	58,2	57,1	-0,2	-0,2	-	-	-
		1.OG				58,5	57,4	58,3	57,1	-0,2	-0,3	-	-	-
		2.OG				58,2	57,1	58,0	56,9	-0,2	-0,2	-	-	-
	N	EG				33,0	31,9	33,0	31,9	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG	33,0	31,9	33,0	31,8	0,0	-0,1	-	-	-			
		2.OG	32,9	31,8	32,9	31,8	0,0	0,0	-	-	-			
Reindlstr. 67	S	EG	WA	59	49	57,6	56,5	57,9	56,8	0,3	0,3	-	-	-
		1.OG				57,6	56,4	57,8	56,7	0,2	0,3	-	-	-
		2.OG				57,3	56,2	57,5	56,4	0,2	0,2	-	-	-
	N	EG				31,6	30,5	31,8	30,6	0,2	0,1	-	-	-
		1.OG	31,6	30,4	31,7	30,6	0,1	0,2	-	-	-			
		2.OG	31,5	30,4	31,6	30,5	0,1	0,1	-	-	-			
Reindlstr. 65	S	EG	WA	59	49	57,4	56,2	57,7	56,6	0,3	0,4	-	-	-
		1.OG				57,3	56,1	57,6	56,5	0,3	0,4	-	-	-
		2.OG				57,0	55,9	57,3	56,2	0,3	0,3	-	-	-
	N	EG				30,9	29,8	31,2	30,1	0,3	0,3	-	-	-
		1.OG	30,8	29,7	31,1	30,0	0,3	0,3	-	-	-			
		2.OG	30,7	29,6	31,0	29,9	0,3	0,3	-	-	-			
Schulmeierweg 2	S	EG	WA	59	49	62,7	61,6	61,6	60,5	-1,1	-1,1	-	-	-
		1.OG				62,4	61,2	61,4	60,2	-1,0	-1,0	-	-	-
		2.OG				61,9	60,7	61,0	59,8	-0,9	-0,9	-	-	-
		3.OG				61,3	60,2	60,5	59,4	-0,8	-0,8	-	-	-
	O	1.OG				57,7	56,6	57,6	56,5	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG	60,5	59,4	60,0	58,9	-0,5	-0,5	-	-	-			
		3.OG	60,1	59,0	59,7	58,5	-0,4	-0,5	-	-	-			
Fürstenrieder Str. 160	W	EG	WA	59	49	33,9	32,8	33,7	32,6	-0,2	-0,2	-	-	-
		1.OG				33,9	32,8	33,7	32,6	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				33,8	32,7	33,6	32,5	-0,2	-0,2	-	-	-
		3.OG				33,8	32,6	33,6	32,5	-0,2	-0,1	-	-	-
	O	EG				52,0	50,8	52,6	51,4	0,6	0,6	-	-	-
		1.OG	54,7	53,5	54,9	53,8	0,2	0,3	-	-	-			
		2.OG	56,0	54,9	56,2	55,1	0,2	0,2	-	-	-			
		3.OG	56,5	55,4	56,6	55,5	0,1	0,1	-	-	-			
Kärntner Platz 4	N	EG	WA	59	49	28,5	27,3	31,6	30,5	3,1	3,2	X	X	-
		1.OG				28,5	27,4	31,6	30,5	3,1	3,1	X	X	-
		2.OG				28,5	27,4	31,6	30,5	3,1	3,1	X	X	-
		3.OG				28,5	27,4	31,6	30,5	3,1	3,1	X	X	-
		4.OG				28,5	27,4	31,6	30,4	3,1	3,0	X	X	-
		5.OG				28,5	27,4	31,5	30,4	3,0	3,0	X	X	-
		6.OG				28,5	27,3	31,4	30,3	2,9	3,0	X	X	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kärntner Platz 4	N	7.OG	WA	59	49	28,4	27,3	31,4	30,2	3,0	2,9	X	X	-	
		8.OG				28,5	27,4	31,4	30,3	2,9	2,9	X	X	-	
	S	EG				50,4	49,3	54,0	52,8	3,6	3,5	X	X	N	
		1.OG				52,0	50,8	55,8	54,7	3,8	3,9	X	X	N	
		2.OG				52,9	51,8	56,8	55,6	3,9	3,8	X	X	N	
		3.OG				53,2	52,1	57,0	55,9	3,8	3,8	X	X	N	
		4.OG				53,4	52,2	57,0	55,9	3,6	3,7	X	X	N	
		5.OG				53,4	52,3	56,9	55,8	3,5	3,5	X	X	N	
		6.OG				53,4	52,3	56,8	55,7	3,4	3,4	X	X	N	
7.OG					53,3	52,2	56,7	55,5	3,4	3,3	X	X	N		
8.OG				53,3	52,1	56,5	55,4	3,2	3,3	X	X	N			
Kärntner Platz 5	N	EG	WA	59	49	28,1	27,0	30,6	29,4	2,5	2,4	X	X	-	
		1.OG				28,1	27,0	30,6	29,5	2,5	2,5	X	X	-	
		2.OG				28,1	27,0	30,6	29,5	2,5	2,5	X	X	-	
		3.OG				28,2	27,0	30,6	29,5	2,4	2,5	X	X	-	
		4.OG				28,1	27,0	30,6	29,5	2,5	2,5	X	X	-	
		5.OG				28,1	27,0	30,5	29,4	2,4	2,4	X	X	-	
		6.OG				28,1	26,9	30,5	29,4	2,4	2,5	X	X	-	
		7.OG				28,0	26,9	30,4	29,3	2,4	2,4	X	X	-	
		8.OG				28,2	27,0	30,5	29,4	2,3	2,4	X	X	-	
	S	EG				50,6	49,5	52,7	51,6	2,1	2,1	X	X	N	
		1.OG				52,3	51,2	54,3	53,2	2,0	2,0	-	-	-	
		2.OG				53,0	51,9	55,2	54,0	2,2	2,1	X	X	N	
		3.OG				53,2	52,0	55,4	54,3	2,2	2,3	X	X	N	
		4.OG				53,2	52,1	55,5	54,4	2,3	2,3	X	X	N	
		5.OG				53,2	52,1	55,5	54,3	2,3	2,2	X	X	N	
		6.OG				53,1	52,0	55,4	54,3	2,3	2,3	X	X	N	
		7.OG				53,0	51,9	55,3	54,2	2,3	2,3	X	X	N	
		8.OG				52,9	51,8	55,2	54,1	2,3	2,3	X	X	N	
Kärntner Platz 3	S	EG	WA	59	49	50,0	48,9	52,7	51,6	2,7	2,7	X	X	N	
		1.OG				51,5	50,4	55,0	53,9	3,5	3,5	X	X	N	
		2.OG				52,9	51,8	56,9	55,7	4,0	3,9	X	X	N	
		3.OG				53,6	52,4	57,9	56,7	4,3	4,3	X	X	N	
		4.OG				54,0	52,9	57,9	56,7	3,9	3,8	X	X	N	
		5.OG				54,2	53,1	57,8	56,6	3,6	3,5	X	X	N	
		6.OG				54,2	53,1	57,6	56,5	3,4	3,4	X	X	N	
		7.OG				54,1	53,0	57,5	56,4	3,4	3,4	X	X	N	
		8.OG				54,0	52,9	57,3	56,2	3,3	3,3	X	X	N	
Kärntner Platz 3	N	EG				30,5	29,4	33,0	31,9	2,5	2,5	X	X	-	
		1.OG				30,7	29,6	33,2	32,0	2,5	2,4	X	X	-	
		2.OG				30,9	29,8	33,3	32,2	2,4	2,4	X	X	-	
		3.OG				31,2	30,1	33,8	32,7	2,6	2,6	X	X	-	
		4.OG				31,6	30,4	34,1	32,9	2,5	2,5	X	X	-	
		5.OG				31,8	30,6	34,1	33,0	2,3	2,4	X	X	-	
		6.OG				31,9	30,8	34,1	33,0	2,2	2,2	X	X	-	
		7.OG				32,0	30,8	34,1	32,9	2,1	2,1	X	X	-	
		8.OG				32,1	31,0	34,2	33,0	2,1	2,0	X	-	-	
	W	EG					48,0	46,9	48,3	47,2	0,3	0,3	-	-	-
		1.OG					49,2	48,1	50,1	49,0	0,9	0,9	-	-	-
		2.OG					50,4	49,3	51,8	50,7	1,4	1,4	-	-	-
		3.OG					51,4	50,3	54,2	53,0	2,8	2,7	X	X	N

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8	Tag 9	Nacht 10	Tag 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14			
Kärntner Platz 3	W	4.OG	WA	59	49	52,3	51,1	54,5	53,4	2,2	2,3	X	X	N		
		5.OG				52,8	51,7	54,6	53,4	1,8	1,7	-	-	-		
		6.OG				53,0	51,9	54,5	53,4	1,5	1,5	-	-	-		
		7.OG				52,9	51,8	54,4	53,3	1,5	1,5	-	-	-		
		8.OG				52,9	51,7	54,4	53,2	1,5	1,5	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 158	O	EG	WA	59	49	51,0	49,8	51,5	50,4	0,5	0,6	-	-	-		
		1.OG				52,1	51,0	52,7	51,5	0,6	0,5	-	-	-		
		2.OG				53,3	52,1	53,7	52,6	0,4	0,5	-	-	-		
	W	EG					30,7	29,6	30,9	29,8	0,2	0,2	-	-	-	
		1.OG					30,8	29,6	30,9	29,8	0,1	0,2	-	-	-	
		2.OG					30,7	29,6	30,9	29,7	0,2	0,1	-	-	-	
		3.OG					30,7	29,6	30,9	29,7	0,2	0,1	-	-	-	
		Fürstenrieder Str. 149	O	EG	WA	59	49	45,9	44,8	48,2	47,1	2,3	2,3	X	X	-
				1.OG				47,1	45,9	49,9	48,8	2,8	2,9	X	X	-
2.OG				48,1	46,9			51,4	50,3	3,3	3,4	X	X	N		
3.OG				49,1	47,9			52,8	51,7	3,7	3,8	X	X	N		
4.OG				49,6	48,5			54,4	53,2	4,8	4,7	X	X	N		
W	EG					49,8	48,6	50,2	49,1	0,4	0,5	-	-	-		
	1.OG					50,7	49,5	51,2	50,0	0,5	0,5	-	-	-		
	2.OG					51,5	50,4	52,0	50,9	0,5	0,5	-	-	-		
	3.OG					52,3	51,2	52,8	51,6	0,5	0,4	-	-	-		
	4.OG					52,8	51,6	53,3	52,2	0,5	0,6	-	-	-		
	5.OG					53,0	51,9	53,5	52,4	0,5	0,5	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 156	S	EG				52,6	51,4	53,5	52,4	0,9	1,0	-	-	-		
		1.OG				53,7	52,6	54,9	53,8	1,2	1,2	-	-	-		
		2.OG				54,7	53,6	56,0	54,9	1,3	1,3	-	-	-		
		3.OG				55,6	54,4	57,1	56,0	1,5	1,6	-	-	-		
		4.OG				55,7	54,6	57,5	56,3	1,8	1,7	-	-	-		
	5.OG				55,8	54,6	57,5	56,3	1,7	1,7	-	-	-			
Fürstenrieder Str. 156	O	EG	WA	59	49	49,0	47,9	49,7	48,5	0,7	0,6	-	-	-		
		1.OG				49,8	48,7	50,6	49,4	0,8	0,7	-	-	-		
		2.OG				50,6	49,5	51,4	50,2	0,8	0,7	-	-	-		
	N	EG					37,2	36,0	36,8	35,7	-0,4	-0,3	-	-	-	
		1.OG					37,5	36,4	37,2	36,1	-0,3	-0,3	-	-	-	
		2.OG					37,8	36,7	37,4	36,3	-0,4	-0,4	-	-	-	
		3.OG					38,2	37,1	37,7	36,6	-0,5	-0,5	-	-	-	
		W	EG					29,6	28,5	30,4	29,2	0,8	0,7	-	-	-
			1.OG					29,7	28,5	30,5	29,4	0,8	0,9	-	-	-
2.OG						29,7	28,6	30,6	29,5	0,9	0,9	-	-	-		
Kärntner Platz 2	O	EG	WA	59	49	43,5	42,4	45,8	44,6	2,3	2,2	X	X	-		
		1.OG				44,6	43,5	47,1	46,0	2,5	2,5	X	X	-		
		2.OG				45,4	44,2	48,3	47,1	2,9	2,9	X	X	-		
		3.OG				46,1	44,9	49,3	48,2	3,2	3,3	X	X	-		
		4.OG				46,8	45,7	50,2	49,1	3,4	3,4	X	X	N		
Fürstenrieder Str. 147	W	EG	WA	59	49	47,7	46,6	48,3	47,1	0,6	0,5	-	-	-		
		1.OG				48,4	47,3	49,0	47,8	0,6	0,5	-	-	-		
		2.OG				49,1	47,9	49,6	48,5	0,5	0,6	-	-	-		
		3.OG				49,7	48,6	50,3	49,1	0,6	0,5	-	-	-		
		4.OG				50,2	49,1	50,8	49,6	0,6	0,5	-	-	-		
Fürstenrieder Str. 145	W	EG	WA	59	49	45,2	44,1	45,6	44,4	0,4	0,3	-	-	-		
		1.OG				45,8	44,7	46,1	45,0	0,3	0,3	-	-	-		
		2.OG				46,3	45,2	46,7	45,5	0,4	0,3	-	-	-		
		3.OG				46,9	45,7	47,2	46,1	0,3	0,4	-	-	-		
		4.OG				47,4	46,3	47,7	46,6	0,3	0,3	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Schiene PNF in dB(A)		Schiene PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8	Tag 9	Nacht 10	Tag 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14	
Fürstenrieder Str. 145	W	5.OG	WA	59	49	47,9	46,8	48,2	47,1	0,3	0,3	-	-	-
	O	EG				39,4	38,3	41,9	40,8	2,5	2,5	X	X	-
		1.OG				40,0	38,9	43,0	41,9	3,0	3,0	X	X	-
		2.OG				40,7	39,5	43,9	42,7	3,2	3,2	X	X	-
		3.OG				41,3	40,1	44,8	43,7	3,5	3,6	X	X	-
		4.OG				41,9	40,7	45,7	44,6	3,8	3,9	X	X	-
		5.OG				42,4	41,3	46,3	45,2	3,9	3,9	X	X	-