

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fürstenrieder Str. 30	W	4.OG	SOS	57	-	43,5	41,3	43,4	41,3	-0,1	0,0	-	-	-
	O	EG				54,0	51,8	53,9	51,7	-0,1	-0,1	-	-	-
		1.OG				54,9	52,7	54,8	52,7	-0,1	0,0	-	-	-
		2.OG				55,8	53,6	55,7	53,5	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG				56,6	54,4	56,5	54,3	-0,1	-0,1	-	-	-
	4.OG				57,1	54,9	56,9	54,7	-0,2	-0,2	-	-	-	-
	W	4.OG				50,6	48,4	50,5	48,3	-0,1	-0,1	-	-	-
Fürstenrieder Str. 31	N	EG	WB	59	49	58,1	55,9	58,1	55,9	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				59,1	56,9	59,1	56,9	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				60,0	57,8	60,0	57,8	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				60,8	58,6	60,8	58,6	0,0	0,0	-	-	-
		4.OG				61,2	59,0	61,2	59,0	0,0	0,0	-	-	-
	W	EG				54,3	52,1	53,8	51,7	-0,5	-0,4	-	-	-
		1.OG				55,2	53,0	54,8	52,6	-0,4	-0,4	-	-	-
		2.OG				55,9	53,7	55,6	53,4	-0,3	-0,3	-	-	-
		3.OG				56,6	54,4	56,3	54,1	-0,3	-0,3	-	-	-
		4.OG				57,3	55,1	57,0	54,8	-0,3	-0,3	-	-	-
	O	EG				39,8	37,6	39,9	37,7	0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				52,4	50,2	52,5	50,3	0,1	0,1	-	-	-
		2.OG				53,1	50,9	53,3	51,1	0,2	0,2	-	-	-
		3.OG				53,8	51,6	54,0	51,8	0,2	0,2	-	-	-
		4.OG				54,4	52,2	54,6	52,4	0,2	0,2	-	-	-
Agnes-Bernauer-Str. 73	N	EG	WB	59	49	60,0	57,8	60,9	58,8	0,9	1,0	-	-	-
		1.OG				61,3	59,2	62,4	60,2	1,1	1,0	-	X	N
		2.OG				62,0	59,8	63,0	60,8	1,0	1,0	-	X	N
		3.OG				62,2	60,0	63,1	60,9	0,9	0,9	-	X	N
		4.OG				62,3	60,1	63,1	60,9	0,8	0,8	-	X	N
		5.OG				62,3	60,1	63,1	60,9	0,8	0,8	-	X	N
		6.OG				62,2	60,0	62,9	60,8	0,7	0,8	-	X	N
		7.OG				62,1	59,9	62,8	60,6	0,7	0,7	-	X	N
		8.OG				61,9	59,7	62,6	60,5	0,7	0,8	-	X	N
		9.OG				61,8	59,6	62,5	60,3	0,7	0,7	-	X	N
	W	EG				58,3	56,1	58,2	56,0	-0,1	-0,1	-	-	-
		1.OG				58,5	56,3	58,4	56,2	-0,1	-0,1	-	-	-
		2.OG				59,4	57,2	59,4	57,3	0,0	0,1	-	-	-
		3.OG				60,0	57,8	59,9	57,7	-0,1	-0,1	-	-	-
		4.OG				60,3	58,1	60,1	57,9	-0,2	-0,2	-	-	-
		5.OG				60,5	58,3	60,2	58,0	-0,3	-0,3	-	-	-
		6.OG				59,7	57,6	59,6	57,4	-0,1	-0,2	-	-	-
		7.OG				59,7	57,5	59,5	57,3	-0,2	-0,2	-	-	-
		8.OG				59,7	57,5	59,4	57,3	-0,3	-0,2	-	-	-
		9.OG				59,6	57,4	59,4	57,2	-0,2	-0,2	-	-	-
	S	3.OG				37,7	35,5	38,1	36,0	0,4	0,5	-	-	-
		4.OG				38,0	35,8	38,4	36,2	0,4	0,4	-	-	-
		5.OG				40,0	37,8	40,0	37,8	0,0	0,0	-	-	-
		6.OG				40,2	38,0	40,1	37,9	-0,1	-0,1	-	-	-
		7.OG				41,0	38,9	40,5	38,3	-0,5	-0,6	-	-	-
		8.OG				38,2	36,0	38,9	36,8	0,7	0,8	-	-	-
		9.OG				37,8	35,6	38,2	36,1	0,4	0,5	-	-	-
	O	2.OG				54,3	52,1	57,9	55,7	3,6	3,6	X	X	N
		3.OG				54,5	52,3	58,0	55,8	3,5	3,5	X	X	N
		4.OG				54,6	52,5	58,0	55,9	3,4	3,4	X	X	N
		5.OG				54,8	52,6	58,1	55,9	3,3	3,3	X	X	N
		6.OG				54,8	52,6	58,1	55,9	3,3	3,3	X	X	N
		7.OG				54,8	52,6	58,0	55,8	3,2	3,2	X	X	N
		8.OG				54,8	52,6	57,8	55,6	3,0	3,0	X	X	N
		9.OG				54,7	52,5	57,7	55,5	3,0	3,0	X	X	N
Agnes-Bernauer-Str. 69a	N	EG	WA	59	49	51,4	49,2	53,6	51,4	2,2	2,2	X	X	N
		1.OG				52,5	50,3	54,7	52,5	2,2	2,2	X	X	N
	S	EG				32,7	30,5	34,4	32,2	1,7	1,7	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Agnes-Bernauer-Str. 69a	S	1.OG	WA	59	49	33,9	31,7	35,4	33,3	1,5	1,6	-	-	-
Agnes-Bernauer-Str. 69b	W	1.OG	WA	59	49	38,7	36,5	39,0	36,8	0,3	0,3	-	-	-
	S	EG				33,1	30,9	34,5	32,3	1,4	1,4	-	-	-
		1.OG				34,3	32,1	35,6	33,4	1,3	1,3	-	-	-
	N	EG				51,2	49,0	53,3	51,1	2,1	2,1	X	X	N
		1.OG				52,2	50,0	54,3	52,1	2,1	2,1	X	X	N
Agnes-Bernauer-Str. 71a	N	EG	WB	59	49	57,1	54,9	59,4	57,2	2,3	2,3	X	X	T/N
		1.OG				58,1	55,9	60,6	58,4	2,5	2,5	X	X	T/N
	S	EG				34,4	32,2	36,4	34,2	2,0	2,0	-	-	-
		1.OG				35,8	33,6	37,6	35,4	1,8	1,8	-	-	-
	O	1.OG				36,6	34,4	38,0	35,8	1,4	1,4	-	-	-
Agnes-Bernauer-Str. 71b	N	EG	WB	59	49	58,4	56,2	60,2	58,0	1,8	1,8	-	-	-
		1.OG				59,6	57,4	61,5	59,3	1,9	1,9	-	X	N
	S	EG				36,6	34,4	37,8	35,6	1,2	1,2	-	-	-
		1.OG				38,2	36,0	39,4	37,2	1,2	1,2	-	-	-
Agnes-Bernauer-Str. 71	N	EG	WB	59	49	57,3	55,1	58,8	56,6	1,5	1,5	-	-	-
		1.OG				57,7	55,5	59,5	57,3	1,8	1,8	-	-	-
		2.OG				58,0	55,8	59,9	57,7	1,9	1,9	-	-	-
		3.OG				58,2	56,0	60,1	57,9	1,9	1,9	-	-	-
		4.OG				58,3	56,1	60,2	58,0	1,9	1,9	-	-	-
		5.OG				58,3	56,1	60,2	58,0	1,9	1,9	-	-	-
		6.OG				58,3	56,1	60,2	58,0	1,9	1,9	-	-	-
		7.OG				58,0	55,8	60,0	57,8	2,0	2,0	-	-	-
		8.OG				57,9	55,7	59,9	57,7	2,0	2,0	-	-	-
		9.OG				57,8	55,6	59,8	57,6	2,0	2,0	-	-	-
	W	EG				57,0	54,8	59,6	57,4	2,6	2,6	X	X	T/N
		1.OG				57,9	55,7	60,8	58,6	2,9	2,9	X	X	T/N
		2.OG				56,9	54,7	60,0	57,8	3,1	3,1	X	X	T/N
		3.OG				57,3	55,1	60,0	57,8	2,7	2,7	X	X	T/N
		4.OG				57,6	55,4	60,1	57,9	2,5	2,5	X	X	T/N
		5.OG				57,8	55,6	60,2	58,0	2,4	2,4	X	X	T/N
		6.OG				57,9	55,7	60,1	57,9	2,2	2,2	X	X	T/N
		7.OG				57,9	55,7	60,1	57,9	2,2	2,2	X	X	T/N
		8.OG				57,7	55,5	59,8	57,6	2,1	2,1	X	X	T/N
		9.OG				57,6	55,5	59,6	57,4	2,0	1,9	-	-	-
	S	1.OG				33,0	30,8	34,8	32,6	1,8	1,8	-	-	-
		2.OG				34,8	32,6	36,0	33,8	1,2	1,2	-	-	-
		3.OG				36,4	34,2	37,8	35,6	1,4	1,4	-	-	-
		4.OG				36,7	34,5	38,0	35,8	1,3	1,3	-	-	-
		5.OG				36,8	34,7	38,1	36,0	1,3	1,3	-	-	-
		6.OG				37,0	34,8	38,2	36,1	1,2	1,3	-	-	-
		7.OG				37,1	34,9	38,3	36,1	1,2	1,2	-	-	-
		8.OG				37,3	35,1	38,4	36,2	1,1	1,1	-	-	-
		9.OG				38,2	36,0	39,1	36,9	0,9	0,9	-	-	-
	O	EG				52,2	50,0	53,9	51,7	1,7	1,7	-	-	-
		1.OG				53,3	51,1	54,9	52,7	1,6	1,6	-	-	-
		2.OG				52,6	50,4	54,3	52,1	1,7	1,7	-	-	-
		3.OG				52,6	50,4	54,4	52,2	1,8	1,8	-	-	-
		4.OG				52,6	50,4	54,5	52,3	1,9	1,9	-	-	-
		5.OG				52,6	50,4	54,6	52,4	2,0	2,0	-	-	-
		6.OG				52,5	50,3	54,5	52,3	2,0	2,0	-	-	-
		7.OG				52,3	50,1	54,4	52,2	2,1	2,1	X	X	N
		8.OG				52,2	50,0	54,4	52,2	2,2	2,2	X	X	N
		9.OG				52,0	49,8	54,1	51,9	2,1	2,1	X	X	N
Fürstenrieder Str. 28a	S	EG	WA	59	49	51,9	49,7	51,6	49,4	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				58,6	56,4	58,0	55,8	-0,6	-0,6	-	-	-
	O	EG				61,5	59,3	61,2	59,1	-0,3	-0,2	-	-	-
		1.OG				63,8	61,7	63,2	61,0	-0,6	-0,7	-	-	-
	N	EG				66,5	64,3	65,8	63,6	-0,7	-0,7	-	-	-
		1.OG				67,2	65,0	66,3	64,1	-0,9	-0,9	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Agnes-Bernauer-Str. 75	S	EG	WA	59	49	49,2	47,0	49,3	47,1	0,1	0,1	-	-	-
		1.OG				54,1	51,9	53,7	51,6	-0,4	-0,3	-	-	-
	N	EG	66,5	64,3	66,0	63,9	-0,5	-0,4	-	-	-			
		1.OG	67,1	64,9	66,5	64,3	-0,6	-0,6	-	-	-			
W	EG	62,5	60,3	62,6	60,4	0,1	0,1	-	X	N				
	1.OG	63,8	61,6	63,7	61,6	-0,1	0,0	-	-	-				
Agnes-Bernauer-Str. 67	S	EG	WA	59	49	37,3	35,2	42,5	40,3	5,2	5,1	X	X	-
		1.OG				32,2	30,0	34,2	32,0	2,0	2,0	-	-	-
		2.OG				32,2	30,1	34,3	32,2	2,1	2,1	X	X	-
		3.OG				32,3	30,1	34,4	32,2	2,1	2,1	X	X	-
	N	4.OG	33,3	31,1	35,1	32,9	1,8	1,8	-	-	-			
		4.OG	55,5	53,3	57,8	55,6	2,3	2,3	X	X	N			
		W	EG	52,4	50,2	56,9	54,7	4,5	4,5	X	X	N		
			1.OG	53,2	51,0	58,1	55,9	4,9	4,9	X	X	N		
	W	2.OG	53,3	51,1	58,1	56,0	4,8	4,9	X	X	N			
		3.OG	53,4	51,2	58,2	56,0	4,8	4,8	X	X	N			
		4.OG	53,4	51,2	58,1	55,9	4,7	4,7	X	X	N			
		4.OG	53,4	51,2	58,1	55,9	4,7	4,7	X	X	N			
Agnes-Bernauer-Str. 83	S	EG	WA	59	49	42,1	39,9	42,1	39,9	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				42,3	40,1	42,3	40,1	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				42,6	40,4	42,6	40,4	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				42,6	40,4	42,6	40,4	0,0	0,0	-	-	-
	N	4.OG	50,6	48,4	50,6	48,4	0,0	0,0	-	-	-			
		EG	68,4	66,2	68,4	66,2	0,0	0,0	-	-	-			
		1.OG	68,7	66,5	68,7	66,5	0,0	0,0	-	-	-			
		2.OG	68,6	66,4	68,6	66,4	0,0	0,0	-	-	-			
	W	3.OG	68,3	66,1	68,3	66,1	0,0	0,0	-	-	-			
		4.OG	68,0	65,8	68,0	65,8	0,0	0,0	-	-	-			
		EG	58,1	55,9	58,1	55,9	0,0	0,0	-	-	-			
		1.OG	63,7	61,5	63,7	61,5	0,0	0,0	-	-	-			
	W	2.OG	63,8	61,6	63,8	61,6	0,0	0,0	-	-	-			
		3.OG	63,6	61,4	63,6	61,4	0,0	0,0	-	-	-			
		4.OG	63,7	61,5	63,7	61,5	0,0	0,0	-	-	-			
		4.OG	63,7	61,5	63,7	61,5	0,0	0,0	-	-	-			
Agnes-Bernauer-Str. 69	N	EG	WA	59	49	56,2	54,0	61,3	59,1	5,1	5,1	X	X	T/N
		1.OG				56,7	54,5	61,4	59,2	4,7	4,7	X	X	T/N
		2.OG				56,8	54,6	61,3	59,1	4,5	4,5	X	X	T/N
		3.OG				56,9	54,7	61,1	59,0	4,2	4,3	X	X	T/N
		4.OG				56,8	54,6	60,9	58,7	4,1	4,1	X	X	T/N
		5.OG				56,6	54,4	60,5	58,3	3,9	3,9	X	X	T/N
		6.OG				56,4	54,2	60,2	58,0	3,8	3,8	X	X	T/N
		7.OG				56,2	54,1	59,9	57,7	3,7	3,6	X	X	T/N
		8.OG				56,0	53,8	59,4	57,2	3,4	3,4	X	X	T/N
	W	9.OG	55,7	53,5	59,0	56,8	3,3	3,3	X	X	N			
		EG	52,2	50,0	52,9	50,7	0,7	0,7	-	-	-			
		1.OG	53,4	51,2	54,0	51,8	0,6	0,6	-	-	-			
		2.OG	52,7	50,5	53,2	51,0	0,5	0,5	-	-	-			
		3.OG	52,8	50,7	53,4	51,2	0,6	0,5	-	-	-			
		4.OG	53,0	50,8	53,5	51,3	0,5	0,5	-	-	-			
		5.OG	53,0	50,8	53,6	51,4	0,6	0,6	-	-	-			
		6.OG	53,0	50,8	53,6	51,4	0,6	0,6	-	-	-			
7.OG	53,0	50,8	53,6	51,4	0,6	0,6	-	-	-					
S	8.OG	52,8	50,6	53,5	51,3	0,7	0,7	-	-	-				
	9.OG	52,7	50,6	53,5	51,3	0,8	0,7	-	-	-				
	EG	31,9	29,7	33,5	31,3	1,6	1,6	-	-	-				
	1.OG	32,3	30,1	33,7	31,5	1,4	1,4	-	-	-				
	2.OG	33,1	30,9	34,5	32,3	1,4	1,4	-	-	-				
	3.OG	32,4	30,2	33,6	31,4	1,2	1,2	-	-	-				
	4.OG	31,8	29,6	33,7	31,5	1,9	1,9	-	-	-				
S	5.OG	32,0	29,9	33,8	31,6	1,8	1,7	-	-	-				
	6.OG	32,1	29,9	33,8	31,6	1,7	1,7	-	-	-				
	7.OG	32,2	30,0	33,8	31,6	1,6	1,6	-	-	-				

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Agnes-Bernauer-Str. 69	S	8.OG	WA	59	49	32,3	30,1	33,8	31,6	1,5	1,5	-	-	-
		9.OG				37,6	35,5	39,1	36,9	1,5	1,4	-	-	-
	O	EG				51,0	48,8	52,3	50,1	1,3	1,3	-	-	-
		1.OG				52,1	49,9	53,5	51,3	1,4	1,4	-	-	-
		2.OG				52,3	50,1	53,8	51,6	1,5	1,5	-	-	-
		3.OG				52,4	50,2	53,9	51,7	1,5	1,5	-	-	-
		4.OG				52,5	50,3	53,9	51,7	1,4	1,4	-	-	-
		5.OG				52,1	49,9	53,5	51,3	1,4	1,4	-	-	-
		6.OG				51,7	49,5	53,2	51,0	1,5	1,5	-	-	-
		7.OG				51,6	49,4	52,8	50,6	1,2	1,2	-	-	-
8.OG					51,7	49,5	52,1	49,9	0,4	0,4	-	-	-	
9.OG				51,9	49,7	52,3	50,1	0,4	0,4	-	-	-		
Agnes-Bernauer-Str. 81	N	EG	WA	59	49	68,3	66,1	68,2	66,1	-0,1	0,0	-	-	-
		1.OG				68,5	66,3	68,5	66,3	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				68,4	66,2	68,4	66,2	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				68,2	66,0	68,2	66,0	0,0	0,0	-	-	-
	4.OG	67,9	65,7	67,9	65,7	0,0	0,0	-	-	-				
	S	EG				45,5	43,3	45,2	43,0	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				46,2	44,0	45,9	43,7	-0,3	-0,3	-	-	-
		2.OG				46,1	43,9	45,8	43,6	-0,3	-0,3	-	-	-
		3.OG				46,8	44,6	46,4	44,2	-0,4	-0,4	-	-	-
	4.OG				52,0	49,8	51,8	49,6	-0,2	-0,2	-	-	-	
	O	EG				63,0	60,8	63,0	60,8	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				63,8	61,6	63,8	61,6	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				63,8	61,6	63,8	61,6	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				63,7	61,5	63,7	61,5	0,0	0,0	-	-	-
	4.OG				63,7	61,6	63,7	61,5	0,0	-0,1	-	-	-	
	Agnes-Bernauer-Str. 90	O	EG	WB	59	49	44,7	42,5	44,4	42,2	-0,3	-0,3	-	-
1.OG			44,8				42,7	44,5	42,3	-0,3	-0,4	-	-	-
2.OG			45,0				42,8	44,6	42,4	-0,4	-0,4	-	-	-
3.OG			42,3				40,1	42,3	40,1	0,0	0,0	-	-	-
4.OG		42,3	40,1	42,3	40,1	0,0	0,0	-	-	-				
N		EG				45,5	43,3	45,5	43,3	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				46,8	44,6	46,8	44,6	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				47,7	45,5	47,7	45,5	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				48,3	46,1	48,3	46,1	0,0	0,0	-	-	-
4.OG					41,9	39,7	41,9	39,7	0,0	0,0	-	-	-	
W		EG				57,5	55,3	57,5	55,3	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG				61,9	59,7	61,9	59,7	0,0	0,0	-	-	-
		2.OG				63,7	61,5	63,7	61,5	0,0	0,0	-	-	-
		3.OG				63,8	61,6	63,8	61,6	0,0	0,0	-	-	-
4.OG					63,6	61,4	63,6	61,4	0,0	0,0	-	-	-	
S		EG				70,5	68,3	70,4	68,3	-0,1	0,0	-	-	-
	1.OG				70,1	67,9	70,1	67,9	0,0	0,0	-	-	-	
	2.OG				69,6	67,4	69,6	67,4	0,0	0,0	-	-	-	
	3.OG				69,1	66,9	69,1	66,9	0,0	0,0	-	-	-	
4.OG				68,7	66,5	68,7	66,5	0,0	0,0	-	-	-		
Agnes-Bernauer-Str. 84	N	EG	WB	59	49	50,0	47,8	49,7	47,5	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				50,6	48,4	50,4	48,2	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				51,3	49,1	51,0	48,8	-0,3	-0,3	-	-	-
		3.OG				51,9	49,7	51,6	49,4	-0,3	-0,3	-	-	-
	4.OG	52,4	50,2	52,2	50,0	-0,2	-0,2	-	-	-				
	W	EG				66,7	64,5	66,4	64,2	-0,3	-0,3	-	-	-
		1.OG				66,4	64,2	66,2	64,0	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				66,1	63,9	65,9	63,7	-0,2	-0,2	-	-	-
		3.OG				65,7	63,5	65,6	63,4	-0,1	-0,1	-	-	-
	4.OG				65,3	63,1	65,2	63,0	-0,1	-0,1	-	-	-	
	S	EG				70,3	68,1	68,7	66,5	-1,6	-1,6	-	-	-
		1.OG				69,9	67,7	68,4	66,2	-1,5	-1,5	-	-	-
2.OG					69,3	67,1	68,0	65,8	-1,3	-1,3	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Agnes-Bernauer-Str. 84	S	3.OG	WB	59	49	68,6	66,5	67,5	65,3	-1,1	-1,2	-	-	-
		4.OG				68,0	65,8	67,0	64,8	-1,0	-1,0	-	-	-
Agnes-Bernauer-Str. 88	N	EG	WB	59	49	46,9	44,7	46,7	44,6	-0,2	-0,1	-	-	-
		1.OG				47,5	45,3	47,3	45,1	-0,2	-0,2	-	-	-
		2.OG				47,9	45,7	47,8	45,6	-0,1	-0,1	-	-	-
		3.OG				45,5	43,3	45,4	43,2	-0,1	-0,1	-	-	-
		4.OG				45,8	43,6	45,7	43,5	-0,1	-0,1	-	-	-
	W	EG				42,8	40,6	42,6	40,4	-0,2	-0,2	-	-	-
		1.OG	42,7	40,5	42,5	40,3	-0,2	-0,2	-	-	-			
		2.OG	43,1	40,9	42,8	40,7	-0,3	-0,2	-	-	-			
		3.OG	43,9	41,7	43,9	41,7	0,0	0,0	-	-	-			
		4.OG	42,9	40,7	42,9	40,7	0,0	0,0	-	-	-			
	S	EG				70,4	68,2	70,4	68,2	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG	70,0	67,8	70,0	67,8	0,0	0,0	-	-	-			
		2.OG	69,5	67,3	69,5	67,3	0,0	0,0	-	-	-			
		3.OG	69,0	66,8	68,9	66,8	-0,1	0,0	-	-	-			
		4.OG	68,5	66,3	68,5	66,3	0,0	0,0	-	-	-			
	O	EG				63,1	60,9	62,9	60,7	-0,2	-0,2	-	-	-
		1.OG	63,6	61,4	63,5	61,3	-0,1	-0,1	-	-	-			
		2.OG	63,5	61,4	63,4	61,2	-0,1	-0,2	-	-	-			
		3.OG	63,4	61,2	63,2	61,1	-0,2	-0,1	-	-	-			
		4.OG	63,2	61,0	63,1	60,9	-0,1	-0,1	-	-	-			
Fürstenrieder Str. 26	S	EG	WB	59	49	70,3	68,1	68,3	66,1	-2,0	-2,0	-	-	-
		1.OG				69,8	67,6	68,1	65,9	-1,7	-1,7	-	-	-
		2.OG				69,2	67,0	67,6	65,5	-1,6	-1,5	-	-	-
		3.OG				68,5	66,3	67,1	64,9	-1,4	-1,4	-	-	-
		4.OG				67,8	65,6	66,5	64,3	-1,3	-1,3	-	-	-
	O	EG				62,9	60,7	61,2	59,0	-1,7	-1,7	-	-	-
		1.OG	63,1	60,9	61,8	59,6	-1,3	-1,3	-	-	-			
		2.OG	63,0	60,8	61,8	59,6	-1,2	-1,2	-	-	-			
		3.OG	62,7	60,5	61,6	59,4	-1,1	-1,1	-	-	-			
		4.OG	62,4	60,2	61,4	59,2	-1,0	-1,0	-	-	-			
	W	EG				43,8	41,6	42,4	40,2	-1,4	-1,4	-	-	-
		1.OG	44,0	41,8	42,7	40,5	-1,3	-1,3	-	-	-			
		2.OG	44,3	42,1	43,0	40,8	-1,3	-1,3	-	-	-			
		3.OG	44,5	42,3	43,2	41,0	-1,3	-1,3	-	-	-			
		4.OG	44,8	42,6	43,5	41,3	-1,3	-1,3	-	-	-			
	N	EG				43,6	41,4	42,1	40,0	-1,5	-1,4	-	-	-
		1.OG	43,6	41,5	42,2	40,0	-1,4	-1,5	-	-	-			
		2.OG	43,6	41,4	42,2	40,0	-1,4	-1,4	-	-	-			
		3.OG	43,6	41,4	42,1	39,9	-1,5	-1,5	-	-	-			
		4.OG	43,5	41,3	42,0	39,8	-1,5	-1,5	-	-	-			
Fürstenrieder Str. 29	S	EG	WB	59	49	66,4	64,2	65,7	63,5	-0,7	-0,7	-	-	-
		1.OG				66,4	64,2	65,8	63,6	-0,6	-0,6	-	-	-
		2.OG				66,1	63,9	65,6	63,4	-0,5	-0,5	-	-	-
		3.OG				65,7	63,5	65,3	63,1	-0,4	-0,4	-	-	-
	O	EG				38,6	36,4	38,6	36,4	0,0	0,0	-	-	-
		1.OG	38,6	36,4	38,6	36,4	0,0	0,0	-	-	-			
		2.OG	38,6	36,4	38,6	36,4	0,0	0,0	-	-	-			
		3.OG	38,5	36,3	38,5	36,4	0,0	0,1	-	-	-			
	W	EG				59,3	57,1	58,4	56,2	-0,9	-0,9	-	-	-
		1.OG	60,7	58,5	60,0	57,8	-0,7	-0,7	-	-	-			
		2.OG	61,0	58,8	60,3	58,1	-0,7	-0,7	-	-	-			
		3.OG	61,0	58,8	60,3	58,1	-0,7	-0,7	-	-	-			
Agnes-Bernauer-Str. 82a	N	EG	WB	59	49	39,3	37,1	39,5	37,3	0,2	0,2	-	-	-
		1.OG				39,3	37,1	39,5	37,3	0,2	0,2	-	-	-
		2.OG				39,2	37,0	39,4	37,2	0,2	0,2	-	-	-
		3.OG				39,1	36,9	39,3	37,1	0,2	0,2	-	-	-
	S	EG				66,2	64,0	65,7	63,5	-0,5	-0,5	-	-	-
		1.OG	66,1	63,9	65,7	63,6	-0,4	-0,3	-	-	-			

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Schiene PNF		Schiene PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Agnes-Bernauer-Str. 82a	S	2.OG	WB	59	49	65,7	63,5	65,5	63,3	-0,2	-0,2	-	-	-	
		3.OG				65,3	63,1	65,2	63,0	-0,1	-0,1	-	-	-	
Agnes-Bernauer-Str. 82	N	EG	WB	59	49	41,1	38,9	42,2	40,0	1,1	1,1	-	-	-	
		1.OG				41,6	39,4	42,6	40,4	1,0	1,0	-	-	-	
		2.OG				42,2	40,0	43,0	40,8	0,8	0,8	-	-	-	
		3.OG				41,7	39,5	42,2	40,0	0,5	0,5	-	-	-	
	S	EG				60,5	58,3	64,5	62,3	4,0	4,0	X	X	T/N	
		1.OG				60,9	58,7	64,5	62,3	3,6	3,6	X	X	T/N	
		2.OG				60,9	58,7	64,2	62,1	3,3	3,4	X	X	T/N	
		3.OG				60,8	58,7	64,0	61,8	3,2	3,1	X	X	T/N	
	O	EG				53,0	50,8	52,3	50,1	-0,7	-0,7	-	-	-	
		1.OG				53,4	51,2	53,0	50,8	-0,4	-0,4	-	-	-	
		2.OG				53,5	51,3	53,2	51,0	-0,3	-0,3	-	-	-	
		3.OG				53,4	51,2	53,2	51,0	-0,2	-0,2	-	-	-	
Agnes-Bernauer-Str. 80	N	EG	WA	59	49	41,4	39,2	42,3	40,1	0,9	0,9	-	-	-	
		1.OG				42,0	39,8	42,8	40,6	0,8	0,8	-	-	-	
		2.OG				42,5	40,4	43,3	41,1	0,8	0,7	-	-	-	
		3.OG				40,5	38,3	40,0	37,8	-0,5	-0,5	-	-	-	
	W	EG					54,0	51,9	54,7	52,5	0,7	0,6	-	-	-
		1.OG					54,4	52,3	55,5	53,3	1,1	1,0	-	-	-
		2.OG					54,6	52,4	56,1	53,9	1,5	1,5	-	-	-
		3.OG					54,8	52,6	56,3	54,1	1,5	1,5	-	-	-
S	EG					57,6	55,4	57,9	55,8	0,3	0,4	-	-	-	
	1.OG					57,6	55,4	58,2	56,0	0,6	0,6	-	-	-	
	2.OG					57,5	55,3	58,4	56,2	0,9	0,9	-	-	-	
	3.OG					57,3	55,1	58,4	56,2	1,1	1,1	-	-	-	
	S	EG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
		1.OG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
		2.OG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
		3.OG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
Agnes-Bernauer-Str. 78	N	EG	WA	59	49	32,0	29,8	36,1	33,9	4,1	4,1	X	X	-	
		1.OG				32,0	29,8	36,0	33,8	4,0	4,0	X	X	-	
		2.OG				31,9	29,8	35,9	33,7	4,0	3,9	X	X	-	
		3.OG				31,9	29,7	35,7	33,5	3,8	3,8	X	X	-	
	S	EG					57,5	55,3	63,6	61,4	6,1	6,1	X	X	T/N
		1.OG					57,5	55,3	63,3	61,1	5,8	5,8	X	X	T/N
		2.OG					57,3	55,1	62,9	60,7	5,6	5,6	X	X	T/N
		3.OG					57,1	54,9	62,4	60,2	5,3	5,3	X	X	T/N
	S	EG				56,8	54,6	61,8	59,7	5,0	5,1	X	X	T/N	
		1.OG				56,8	54,6	61,8	59,7	5,0	5,1	X	X	T/N	
		2.OG				56,8	54,6	61,8	59,7	5,0	5,1	X	X	T/N	
		3.OG				56,8	54,6	61,8	59,7	5,0	5,1	X	X	T/N	
Agnes-Bernauer-Str. 78a	S	EG	WA	59	49	57,6	55,4	59,6	57,4	2,0	2,0	-	-	-	
		1.OG				57,6	55,4	59,9	57,7	2,3	2,3	X	X	T/N	
		2.OG				57,4	55,2	59,8	57,6	2,4	2,4	X	X	T/N	
		3.OG				57,2	55,0	59,7	57,6	2,5	2,6	X	X	T/N	
	N	EG					36,6	34,4	41,5	39,3	4,9	4,9	X	X	-
		1.OG					37,1	34,9	41,9	39,7	4,8	4,8	X	X	-
		2.OG					37,4	35,2	42,4	40,2	5,0	5,0	X	X	-
		3.OG					36,7	34,5	42,4	40,2	5,7	5,7	X	X	-
	N	EG				32,9	30,7	35,4	33,2	2,5	2,5	X	X	-	
		1.OG				32,9	30,7	35,4	33,2	2,5	2,5	X	X	-	
		2.OG				32,9	30,7	35,4	33,2	2,5	2,5	X	X	-	
		3.OG				32,9	30,7	35,4	33,2	2,5	2,5	X	X	-	
Agnes-Bernauer-Str. 76	N	EG	WA	59	49	31,8	29,6	33,2	31,0	1,4	1,4	-	-	-	
		1.OG				31,8	29,6	33,2	31,0	1,4	1,4	-	-	-	
		2.OG				31,8	29,6	33,1	30,9	1,3	1,3	-	-	-	
		3.OG				31,7	29,5	33,1	30,9	1,4	1,4	-	-	-	
	S	EG					57,7	55,5	58,2	56,1	0,5	0,6	-	-	-
		1.OG					57,7	55,5	58,6	56,4	0,9	0,9	-	-	-
		2.OG					57,6	55,4	58,5	56,3	0,9	0,9	-	-	-
		3.OG					57,4	55,2	58,4	56,2	1,0	1,0	-	-	-
	S	EG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
		1.OG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
		2.OG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
		3.OG				57,1	54,9	58,3	56,1	1,2	1,2	-	-	-	
Agnes-Bernauer-Str. 76a	S	EG	WA	59	49	57,6	55,4	60,9	58,7	3,3	3,3	X	X	T/N	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Schiene PNF in dB(A)		Schiene PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8	Tag 9	Nacht 10	Tag 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14	
Agnes-Bernauer-Str. 76a	S	1.OG	WA	59	49	57,6	55,4	60,9	58,7	3,3	3,3	X	X	T/N
		2.OG				57,5	55,3	60,8	58,6	3,3	3,3	X	X	T/N
		3.OG				57,3	55,1	60,6	58,4	3,3	3,3	X	X	T/N
		4.OG				57,0	54,8	60,4	58,2	3,4	3,4	X	X	T/N
	N	EG				31,9	29,7	35,0	32,8	3,1	3,1	X	X	-
		1.OG				31,9	29,7	35,0	32,8	3,1	3,1	X	X	-
		2.OG				31,8	29,7	34,9	32,7	3,1	3,0	X	X	-
		3.OG				31,8	29,6	34,8	32,6	3,0	3,0	X	X	-
		4.OG				32,0	29,8	34,8	32,6	2,8	2,8	X	X	-