

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht in	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		Änderung Tag	Änderung Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Aidenbachstr. 30/1	N	1.OG	MI	64	54	65,1	55,7	65,2	56,0	0,1	0,3	-	-	-	64,5	55,9	-0,6	0,2	-	-	-	0,7	0,1
		2.OG				69,0	59,7	69,1	59,8	0,1	0,1	X	-	T	68,7	60,0	-0,3	0,3	-	-	-	0,4	-0,2
		3.OG				69,2	59,8	69,2	59,9	0,0	0,1	-	-	-	68,8	60,2	-0,4	0,4	-	X	N	0,4	-0,3
	O	1.OG				67,4	57,9	67,4	57,8	0,0	-0,1	-	-	-	66,3	60,6	-1,1	2,7	-	X	N	1,1	-2,8
		2.OG				71,1	61,4	71,1	61,4	0,0	0,0	-	-	-	69,4	63,3	-1,7	1,9	-	X	N	1,7	-1,9
		3.OG				71,5	61,8	71,5	61,8	0,0	0,0	-	-	-	69,9	63,6	-1,6	1,8	-	X	N	1,6	-1,8
	S	1.OG				58,2	49,2	58,0	48,3	-0,2	-0,9	-	-	-	57,3	51,5	-0,9	2,3	-	X	-	0,7	-3,2
		2.OG				60,6	51,3	60,4	50,7	-0,2	-0,6	-	-	-	59,8	54,0	-0,8	2,7	-	X	-	0,6	-3,3
		3.OG				62,5	53,2	62,4	52,7	-0,1	-0,5	-	-	-	61,3	55,4	-1,2	2,2	-	X	N	1,1	-2,7
	W	1.OG				59,8	50,5	60,2	51,1	0,4	0,6	-	-	-	59,5	50,5	-0,3	0,0	-	-	-	0,7	0,6
		2.OG				64,2	54,9	64,3	55,2	0,1	0,3	-	-	-	64,0	54,9	-0,2	0,0	-	-	-	0,3	0,3
		3.OG				64,4	55,1	64,6	55,4	0,2	0,3	-	-	-	64,2	55,2	-0,2	0,1	-	-	-	0,4	0,2
Aidenbachstr. 30	N	EG	MI	64	54	69,0	59,7	69,1	59,8	0,1	0,1	X	-	T	68,7	59,8	-0,3	0,1	-	-	-	0,4	0,0
	O	EG				74,4	64,6	74,4	64,6	0,0	0,0	-	-	-	72,1	65,5	-2,3	0,9	-	X	N	2,3	-0,9
	S	EG				61,9	52,4	61,7	52,0	-0,2	-0,4	-	-	-	60,3	54,4	-1,6	2,0	-	-	-	1,4	-2,4
	W	EG				61,3	52,0	61,5	52,4	0,2	0,4	-	-	-	62,0	53,0	0,7	1,0	-	-	-	-0,5	-0,6
Aidenbachstr. 25	N	EG	SOS	57	-	68,9	59,7	68,9	59,7	0,0	0,0	-	-	-	68,7	60,8	-0,2	1,1	-	X	-	0,2	-1,1
		1.OG				69,2	60,0	69,3	60,0	0,1	0,0	-	-	-	68,9	61,1	-0,3	1,1	-	X	-	0,4	-1,1
		2.OG				69,3	60,0	69,3	60,1	0,0	0,1	-	X	-	69,0	61,0	-0,3	1,0	-	X	-	0,3	-0,9
		3.OG				69,2	59,9	69,2	59,9	0,0	0,0	-	-	-	68,9	60,9	-0,3	1,0	-	X	-	0,3	-1,0
		4.OG				69,0	59,7	69,0	59,7	0,0	0,0	-	-	-	68,7	60,7	-0,3	1,0	-	X	-	0,3	-1,0
	O	EG				47,0	39,0	46,3	37,1	-0,7	-1,9	-	-	-	47,3	40,7	0,3	1,7	-	-	-	-1,0	-3,6
		1.OG				47,9	39,9	47,3	38,1	-0,6	-1,8	-	-	-	48,2	41,4	0,3	1,5	-	-	-	-0,9	-3,3
		2.OG				48,7	40,6	48,2	38,9	-0,5	-1,7	-	-	-	48,9	42,1	0,2	1,5	-	-	-	-0,7	-3,2
		3.OG				50,1	41,8	49,7	40,5	-0,4	-1,3	-	-	-	50,2	43,1	0,1	1,3	-	-	-	-0,5	-2,6
		4.OG				52,5	43,8	52,2	43,0	-0,3	-0,8	-	-	-	52,5	44,8	0,0	1,0	-	-	-	-0,3	-1,8
	W	EG				72,2	62,6	72,2	62,5	0,0	-0,1	-	-	-	72,7	67,2	0,5	4,6	x	X	T	-0,5	-4,7
		1.OG				72,5	62,8	72,5	62,8	0,0	0,0	-	-	-	72,5	67,0	0,0	4,2	-	X	-	0,0	-4,2
		2.OG				72,4	62,8	72,4	62,7	0,0	-0,1	-	-	-	72,2	66,6	-0,2	3,8	-	X	-	0,2	-3,9
		3.OG				72,0	62,4	72,0	62,4	0,0	0,0	-	-	-	71,7	66,0	-0,3	3,6	-	X	-	0,3	-3,6
		4.OG				71,8	62,1	71,8	62,1	0,0	0,0	-	-	-	71,3	65,5	-0,5	3,4	-	X	-	0,5	-3,4
Boschetsrieder Str. 109/1	N	EG	MI	64	54	67,8	58,7	67,8	58,7	0,0	0,0	-	-	-	67,7	58,8	-0,1	0,1	-	-	-	0,1	-0,1
		1.OG				67,9	58,8	67,9	58,8	0,0	0,0	-	-	-	67,8	58,9	-0,1	0,1	-	-	-	0,1	-0,1
		2.OG				67,9	58,8	67,9	58,8	0,0	0,0	-	-	-	67,8	59,0	-0,1	0,2	-	-	-	0,1	-0,2
		3.OG				67,8	58,7	67,8	58,7	0,0	0,0	-	-	-	67,7	58,9	-0,1	0,2	-	-	-	0,1	-0,2

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		LrT	LrN	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Boschetsrieder Str. 109/1	O	EG	MI	64	54	61,3	52,3	61,3	52,3	0,0	0,0	-	-	-	61,3	52,3	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
		1.OG				61,5	52,5	61,5	52,5	0,0	0,0	-	-	-	61,5	52,5	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
		2.OG				61,6	52,6	61,6	52,6	0,0	0,0	-	-	-	61,6	52,6	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
		3.OG				61,8	52,7	61,8	52,7	0,0	0,0	-	-	-	61,7	52,7	-0,1	0,0	-	-	-	0,1	0,0
	S	EG				48,2	40,8	46,8	37,4	-1,4	-3,4	-	-	-	48,8	43,2	0,6	2,4	-	X	-	-2,0	-5,8
		1.OG				49,0	41,5	47,8	38,5	-1,2	-3,0	-	-	-	49,5	43,7	0,5	2,2	-	X	-	-1,7	-5,2
		2.OG				49,7	42,1	48,6	39,3	-1,1	-2,8	-	-	-	50,2	44,3	0,5	2,2	-	X	-	-1,6	-5,0
		3.OG				50,7	42,9	49,8	40,5	-0,9	-2,4	-	-	-	51,1	45,0	0,4	2,1	-	X	-	-1,3	-4,5
Boschetsrieder Str. 100	N	EG	MI	64	54	60,0	50,6	60,0	50,6	0,0	0,0	-	-	-	60,0	50,6	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
		1.OG				59,7	50,4	59,7	50,4	0,0	0,0	-	-	-	59,7	50,4	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
	O	EG				65,8	56,5	65,8	56,5	0,0	0,0	-	-	-	65,8	56,5	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
		1.OG				66,0	56,7	66,0	56,7	0,0	0,0	-	-	-	66,0	56,7	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
	S	EG				72,2	62,9	72,2	62,9	0,0	0,0	-	-	-	72,2	63,0	0,0	0,1	-	X	N	0,0	-0,1
		1.OG				71,5	62,2	71,5	62,2	0,0	0,0	-	-	-	71,4	62,3	-0,1	0,1	-	X	N	0,1	-0,1
	W	EG				67,3	58,0	67,3	58,0	0,0	0,0	-	-	-	67,2	58,2	-0,1	0,2	-	-	-	0,1	-0,2
		1.OG				67,8	58,4	67,8	58,4	0,0	0,0	-	-	-	67,6	58,7	-0,2	0,3	-	-	-	0,2	-0,3
Aidenbachstr. 22	O	EG	WA	59	49	71,1	61,7	71,1	61,7	0,0	0,0	-	-	-	71,1	61,8	0,0	0,1	-	X	N	0,0	-0,1
		1.OG				71,0	61,6	71,0	61,6	0,0	0,0	-	-	-	70,9	61,7	-0,1	0,1	-	X	N	0,1	-0,1
		2.OG				70,6	61,2	70,6	61,2	0,0	0,0	-	-	-	70,5	61,3	-0,1	0,1	-	X	N	0,1	-0,1
	S	EG				68,4	59,0	68,4	59,0	0,0	0,0	-	-	-	68,2	59,2	-0,2	0,2	-	X	N	0,2	-0,2
		1.OG				68,8	59,3	68,8	59,4	0,0	0,1	-	-	-	68,6	59,6	-0,2	0,3	-	-	-	0,2	-0,2
		2.OG				68,7	59,3	68,8	59,4	0,1	0,1	-	-	-	68,5	59,5	-0,2	0,2	-	-	-	0,3	-0,1
	W	EG				59,7	50,3	59,9	50,7	0,2	0,4	-	-	-	59,2	50,5	-0,5	0,2	-	-	-	0,7	0,2
		1.OG				60,7	51,3	60,9	51,8	0,2	0,5	-	-	-	60,2	51,4	-0,5	0,1	-	-	-	0,7	0,4
		2.OG				61,3	51,9	61,6	52,4	0,3	0,5	-	-	-	60,8	52,0	-0,5	0,1	-	-	-	0,8	0,4
Aidenbachstr. 20	O	EG	WA	59	49	70,5	61,1	70,5	61,1	0,0	0,0	-	-	-	70,5	61,1	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0
		1.OG				70,4	61,0	70,4	61,0	0,0	0,0	-	-	-	70,4	61,1	0,0	0,1	-	X	N	0,0	-0,1
		2.OG				70,1	60,7	70,1	60,7	0,0	0,0	-	-	-	70,0	60,7	-0,1	0,0	-	-	-	0,1	0,0
	W	EG				57,6	48,1	57,7	48,4	0,1	0,3	-	-	-	57,0	48,5	-0,6	0,4	-	-	-	0,7	-0,1
		1.OG				58,4	48,9	58,5	49,2	0,1	0,3	-	-	-	57,9	49,3	-0,5	0,4	-	-	-	0,6	-0,1
		2.OG				59,3	49,8	59,4	50,1	0,1	0,3	-	-	-	58,8	50,1	-0,5	0,3	-	-	-	0,6	0,0
Ratzingerplatz 3	N	EG	WA	59	49	46,4	37,1	46,3	36,9	-0,1	-0,2	-	-	-	45,9	38,8	-0,5	1,7	-	-	-	0,4	-1,9
		1.OG				47,4	38,1	47,3	37,8	-0,1	-0,3	-	-	-	46,9	39,6	-0,5	1,5	-	-	-	0,4	-1,8
		2.OG				48,7	39,4	48,7	39,3	0,0	-0,1	-	-	-	48,3	40,8	-0,4	1,4	-	-	-	0,4	-1,5
	O	EG				62,5	53,1	62,4	53,0	-0,1	-0,1	-	-	-	62,1	53,6	-0,4	0,5	-	-	-	0,3	-0,6

Beurteilungspegel
nach den RLS-90
Beurteilung gemäß
16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung
Stadtwerke München GmbH
Neubaustrecke Tram Westtangente
Beurteilungspegel aus Straßenverkehr - Bus-Bf Ratzingerplatz Linien 51+53
2025 bis 2027



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht in	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		Äidenbachstr. in dB(A)	Äidenbachstr. in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ratzingerplatz 3	O	1.OG	WA	59	49	63,5	54,1	63,5	54,1	0,0	0,0	-	-	-	63,1	54,6	-0,4	0,5	-	-	-	0,4	-0,5
		2.OG				64,1	54,7	64,1	54,6	0,0	-0,1	-	-	-	63,7	55,1	-0,4	0,4	-	-	-	0,4	-0,5
	S	EG				64,9	55,5	65,1	55,8	0,2	0,3	-	-	-	64,5	55,8	-0,4	0,3	-	-	-	0,6	0,0
		2.OG				66,0	56,6	66,2	56,9	0,2	0,3	-	-	-	65,6	56,8	-0,4	0,2	-	-	-	0,6	0,1
Ratzingerplatz 2	N	EG	WA	59	49	45,7	36,4	45,7	36,3	0,0	-0,1	-	-	-	45,3	37,6	-0,4	1,2	-	-	-	0,4	-1,3
		1.OG				46,8	37,5	46,8	37,4	0,0	-0,1	-	-	-	46,4	38,7	-0,4	1,2	-	-	-	0,4	-1,3
	S	EG				48,3	39,1	48,4	39,0	0,1	-0,1	-	-	-	48,0	40,2	-0,3	1,1	-	-	-	0,4	-1,2
		2.OG				64,0	54,6	64,2	55,0	0,2	0,4	-	-	-	63,5	54,9	-0,5	0,3	-	-	-	0,7	0,1
Ratzingerplatz 1	N	EG	WA	59	49	65,0	55,6	65,2	56,0	0,2	0,4	-	-	-	64,6	55,9	-0,4	0,3	-	-	-	0,6	0,1
		2.OG				65,5	56,1	65,7	56,5	0,2	0,4	-	-	-	65,1	56,3	-0,4	0,2	-	-	-	0,6	0,2
	S	EG				45,0	35,7	45,0	35,7	0,0	0,0	-	-	-	44,7	36,7	-0,3	1,0	-	-	-	0,3	-1,0
		1.OG				46,2	36,9	46,2	36,9	0,0	0,0	-	-	-	45,8	37,9	-0,4	1,0	-	-	-	0,4	-1,0
Steinmetzstr. 4	W	EG	WA	59	49	47,8	38,6	47,9	38,6	0,1	0,0	-	-	-	47,5	39,5	-0,3	0,9	-	-	-	0,4	-0,9
		2.OG				63,8	54,4	64,0	54,8	0,2	0,4	-	-	-	63,3	54,6	-0,5	0,2	-	-	-	0,7	0,2
	S	EG				64,8	55,5	65,1	55,9	0,3	0,4	-	-	-	64,3	55,6	-0,5	0,1	-	-	-	0,8	0,3
		2.OG				65,2	55,8	65,4	56,2	0,2	0,4	-	-	-	64,7	56,0	-0,5	0,2	-	-	-	0,7	0,2
Steinmetzstr. 2	W	EG	WA	59	49	58,9	49,5	59,2	50,0	0,3	0,5	-	-	-	58,4	49,3	-0,5	-0,2	-	-	-	0,8	0,7
		1.OG				60,2	50,8	60,4	51,3	0,2	0,5	-	-	-	59,7	50,6	-0,5	-0,2	-	-	-	0,7	0,7
	S	EG				60,6	51,2	60,8	51,7	0,2	0,5	-	-	-	60,1	51,0	-0,5	-0,2	-	-	-	0,7	0,7
		2.OG				55,6	46,3	56,0	46,9	0,4	0,6	-	-	-	55,1	46,7	-0,5	0,4	-	-	-	0,9	0,2
Steinmetzstr. 2	O	EG	WA	59	49	57,6	48,3	57,9	48,8	0,3	0,5	-	-	-	57,1	48,6	-0,5	0,3	-	-	-	0,8	0,2
		1.OG				58,4	49,0	58,6	49,5	0,2	0,5	-	-	-	57,9	48,8	-0,5	-0,2	-	-	-	0,7	0,7
	S	EG				59,4	50,1	59,7	50,5	0,3	0,4	-	-	-	58,9	49,8	-0,5	-0,3	-	-	-	0,8	0,7
		2.OG				60,1	50,7	60,3	51,1	0,2	0,4	-	-	-	59,5	50,5	-0,6	-0,2	-	-	-	0,8	0,6
Steinmetzstr. 2	O	EG	WA	59	49	59,5	50,1	59,7	50,5	0,2	0,4	-	-	-	58,9	50,6	-0,6	0,5	-	-	-	0,8	-0,1
		1.OG				60,6	51,2	60,8	51,6	0,2	0,4	-	-	-	60,0	51,6	-0,6	0,4	-	-	-	0,8	0,0
	S	EG				61,2	51,8	61,4	52,2	0,2	0,4	-	-	-	60,6	52,2	-0,6	0,4	-	-	-	0,8	0,0
		2.OG				63,9	54,5	64,1	54,9	0,2	0,4	-	-	-	63,3	54,5	-0,6	0,0	-	-	-	0,8	0,4
Steinmetzstr. 2	W	EG	WA	59	49	64,8	55,4	65,0	55,8	0,2	0,4	-	-	-	64,2	55,4	-0,6	0,0	-	-	-	0,8	0,4
		1.OG				65,1	55,7	65,3	56,1	0,2	0,4	-	-	-	64,5	55,7	-0,6	0,0	-	-	-	0,8	0,4
	S	EG				59,7	50,3	59,9	50,8	0,2	0,5	-	-	-	59,2	50,1	-0,5	-0,2	-	-	-	0,7	0,7
		2.OG				60,8	51,5	61,0	51,9	0,2	0,4	-	-	-	60,3	51,2	-0,5	-0,3	-	-	-	0,7	0,7
Steinmetzstr. 2	W	EG	WA	59	49	61,2	51,8	61,4	52,2	0,2	0,4	-	-	-	60,6	51,6	-0,6	-0,2	-	-	-	0,8	0,6
		1.OG				61,2	51,8	61,4	52,2	0,2	0,4	-	-	-	60,6	51,6	-0,6	-0,2	-	-	-	0,8	0,6
	S	EG				61,2	51,8	61,4	52,2	0,2	0,4	-	-	-	60,6	51,6	-0,6	-0,2	-	-	-	0,8	0,6
		2.OG				61,2	51,8	61,4	52,2	0,2	0,4	-	-	-	60,6	51,6	-0,6	-0,2	-	-	-	0,8	0,6

Beurteilungspegel
nach den RLS-90
Beurteilung gemäß
16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung
Stadtwerke München GmbH
Neubaustrecke Tram Westtangente
Beurteilungspegel aus Straßenverkehr - Bus-Bf Ratzingerplatz Linien 51+53
2025 bis 2027



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht in	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		Änderung Aidenbachstr. Tag	Änderung Aidenbachstr. Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Boschetsrieder Str. 119	N	EG	MI	64	54	69,1	59,8	69,4	60,4	0,3	0,6	-	X	N	68,7	59,7	-0,4	-0,1	-	-	-	0,7	0,7
		1.OG				68,8	59,5	69,1	60,2	0,3	0,7	X	X	T/N	68,4	59,4	-0,4	-0,1	-	-	-	0,7	0,8
		2.OG				68,3	59,0	68,7	59,7	0,4	0,7	-	X	N	68,0	58,9	-0,3	-0,1	-	-	-	0,7	0,8
		3.OG				67,8	58,5	68,2	59,2	0,4	0,7	-	X	N	67,5	58,4	-0,3	-0,1	-	-	-	0,7	0,8
	O	EG				64,3	55,0	64,4	55,2	0,1	0,2	-	-	-	64,1	55,2	-0,2	0,2	-	-	-	0,3	0,0
		1.OG				64,6	55,3	64,7	55,5	0,1	0,2	-	-	-	64,3	55,4	-0,3	0,1	-	-	-	0,4	0,1
		2.OG				64,5	55,2	64,7	55,5	0,2	0,3	-	-	-	64,3	55,4	-0,2	0,2	-	-	-	0,4	0,1
		3.OG				64,4	55,1	64,6	55,4	0,2	0,3	-	-	-	64,1	55,4	-0,3	0,3	-	-	-	0,5	0,0
	S	EG				51,9	42,8	51,9	42,5	0,0	-0,3	-	-	-	51,5	44,4	-0,4	1,6	-	-	-	0,4	-1,9
		1.OG				53,4	44,2	53,3	43,9	-0,1	-0,3	-	-	-	52,9	45,9	-0,5	1,7	-	-	-	0,4	-2,0
		2.OG				54,1	44,9	54,0	44,7	-0,1	-0,2	-	-	-	53,7	46,6	-0,4	1,7	-	-	-	0,3	-1,9
		3.OG				53,4	44,2	53,3	43,7	-0,1	-0,5	-	-	-	52,8	46,4	-0,6	2,2	-	X	-	0,5	-2,7
Halskestr. 8	N	EG	WA	59	49	42,3	33,0	42,4	33,3	0,1	0,3	-	-	-	41,8	33,4	-0,5	0,4	-	-	-	0,6	-0,1
		1.OG				43,6	34,4	43,7	34,6	0,1	0,2	-	-	-	43,2	34,7	-0,4	0,3	-	-	-	0,5	-0,1
		2.OG				45,6	36,3	45,7	36,5	0,1	0,2	-	-	-	45,1	36,6	-0,5	0,3	-	-	-	0,6	-0,1
		3.OG				53,1	43,7	53,2	44,1	0,1	0,4	-	-	-	52,6	44,0	-0,5	0,3	-	-	-	0,6	0,1
	O	EG				62,6	53,2	62,8	53,7	0,2	0,5	-	-	-	62,0	53,1	-0,6	-0,1	-	-	-	0,8	0,6
		1.OG				63,2	53,8	63,5	54,3	0,3	0,5	-	-	-	62,7	53,8	-0,5	0,0	-	-	-	0,8	0,5
		2.OG				63,3	54,0	63,6	54,5	0,3	0,5	-	-	-	62,8	53,9	-0,5	-0,1	-	-	-	0,8	0,6
		3.OG				63,5	54,1	63,8	54,8	0,3	0,7	-	-	-	63,0	54,1	-0,5	0,0	-	-	-	0,8	0,7
	S	EG				65,0	55,6	65,1	55,9	0,1	0,3	-	-	-	64,5	55,5	-0,5	-0,1	-	-	-	0,6	0,4
		1.OG				65,5	56,1	65,6	56,3	0,1	0,2	-	-	-	64,9	55,9	-0,6	-0,2	-	-	-	0,7	0,4
		2.OG				65,5	56,2	65,7	56,4	0,2	0,2	-	-	-	65,0	56,0	-0,5	-0,2	-	-	-	0,7	0,4
		3.OG				65,5	56,1	65,7	56,5	0,2	0,4	-	-	-	65,0	56,0	-0,5	-0,1	-	-	-	0,7	0,5
Boschetsrieder Str. 119/1	N	EG	MI	64	54	69,3	60,0	69,5	60,4	0,2	0,4	-	X	N	68,9	59,9	-0,4	-0,1	-	-	-	0,6	0,5
Halskestr. 6	N	EG	WA	59	49	47,0	37,5	47,1	37,9	0,1	0,4	-	-	-	46,4	38,2	-0,6	0,7	-	-	-	0,7	-0,3
		1.OG				47,6	38,2	47,8	38,5	0,2	0,3	-	-	-	47,1	38,9	-0,5	0,7	-	-	-	0,7	-0,4
		2.OG				48,5	39,2	48,7	39,4	0,2	0,2	-	-	-	48,0	39,7	-0,5	0,5	-	-	-	0,7	-0,3
		3.OG				53,6	44,3	53,7	44,5	0,1	0,2	-	-	-	53,1	44,6	-0,5	0,3	-	-	-	0,6	-0,1
	S	EG				64,3	54,9	64,4	55,1	0,1	0,2	-	-	-	63,7	54,8	-0,6	-0,1	-	-	-	0,7	0,3
		1.OG				64,9	55,5	65,0	55,7	0,1	0,2	-	-	-	64,3	55,3	-0,6	-0,2	-	-	-	0,7	0,4
		2.OG				65,0	55,7	65,2	55,9	0,2	0,2	-	-	-	64,5	55,5	-0,5	-0,2	-	-	-	0,7	0,4
		3.OG				65,1	55,7	65,2	56,0	0,1	0,3	-	-	-	64,5	55,6	-0,6	-0,1	-	-	-	0,7	0,4
Boschetsrieder Str. 121	N	EG	MI	64	54	68,8	59,5	68,8	59,6	0,0	0,1	-	-	-	68,2	59,1	-0,6	-0,4	-	-	-	0,6	0,5
		1.OG				68,6	59,3	68,6	59,4	0,0	0,1	-	-	-	68,0	59,0	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,4

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht in	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		Änderung Tag	Änderung Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Boschetsrieder Str. 121	N	2.OG	MI	64	54	68,1	58,8	68,2	59,0	0,1	0,2	-	-	-	67,6	58,6	-0,5	-0,2	-	-	-	0,6	0,4
		3.OG				67,7	58,4	67,8	58,6	0,1	0,2	-	-	-	67,2	58,2	-0,5	-0,2	-	-	-	0,6	0,4
		4.OG				67,2	57,9	67,4	58,2	0,2	0,3	-	-	-	66,8	57,8	-0,4	-0,1	-	-	-	0,6	0,4
	S	EG				44,8	35,4	44,8	35,3	0,0	-0,1	-	-	-	44,4	36,2	-0,4	0,8	-	-	-	0,4	-0,9
		1.OG				47,2	37,8	47,1	37,6	-0,1	-0,2	-	-	-	46,8	39,4	-0,4	1,6	-	-	-	0,3	-1,8
		2.OG				49,4	40,2	49,3	39,8	-0,1	-0,4	-	-	-	48,9	42,2	-0,5	2,0	-	-	-	0,4	-2,4
		3.OG				50,0	40,8	49,9	40,3	-0,1	-0,5	-	-	-	49,5	42,9	-0,5	2,1	-	X	-	0,4	-2,6
		4.OG				51,5	42,2	51,4	42,0	-0,1	-0,2	-	-	-	51,0	44,0	-0,5	1,8	-	-	-	0,4	-2,0
	N	EG	WA	59	49	48,0	38,7	48,0	38,7	0,0	0,0	-	-	-	47,5	38,6	-0,5	-0,1	-	-	-	0,5	0,1
		1.OG				49,1	39,8	49,2	39,9	0,1	0,1	-	-	-	48,6	39,7	-0,5	-0,1	-	-	-	0,6	0,2
		2.OG				52,8	43,4	52,8	43,5	0,0	0,1	-	-	-	52,3	43,4	-0,5	0,0	-	-	-	0,5	0,1
	S	EG				63,0	53,7	63,1	53,8	0,1	0,1	-	-	-	62,4	53,5	-0,6	-0,2	-	-	-	0,7	0,3
		1.OG				64,0	54,6	64,0	54,8	0,0	0,2	-	-	-	63,4	54,4	-0,6	-0,2	-	-	-	0,6	0,4
		2.OG				64,3	54,9	64,3	55,1	0,0	0,2	-	-	-	63,7	54,7	-0,6	-0,2	-	-	-	0,6	0,4
	W	EG				59,4	50,0	59,4	50,1	0,0	0,1	-	-	-	58,8	49,8	-0,6	-0,2	-	-	-	0,6	0,3
		1.OG				60,4	51,1	60,4	51,1	0,0	0,0	-	-	-	59,9	50,8	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
		2.OG				61,3	52,0	61,3	52,0	0,0	0,0	-	-	-	60,7	51,7	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,3
	N	EG	MI	64	54	69,1	59,9	69,2	59,9	0,1	0,0	-	-	-	68,4	59,4	-0,7	-0,5	-	-	-	0,8	0,5
		1.OG				68,9	59,6	68,9	59,6	0,0	0,0	-	-	-	68,2	59,2	-0,7	-0,4	-	-	-	0,7	0,4
		2.OG				68,4	59,1	68,4	59,2	0,0	0,1	-	-	-	67,8	58,8	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,4
		3.OG				67,9	58,6	67,9	58,7	0,0	0,1	-	-	-	67,3	58,3	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,4
		4.OG				67,4	58,1	67,5	58,3	0,1	0,2	-	-	-	66,9	57,9	-0,5	-0,2	-	-	-	0,6	0,4
	S	EG				44,6	35,3	44,6	35,1	0,0	-0,2	-	-	-	44,2	37,2	-0,4	1,9	-	-	-	0,4	-2,1
		1.OG				46,8	37,5	46,7	37,1	-0,1	-0,4	-	-	-	46,3	39,7	-0,5	2,2	-	X	-	0,4	-2,6
		2.OG				48,3	39,0	48,1	38,6	-0,2	-0,4	-	-	-	47,8	41,4	-0,5	2,4	-	X	-	0,3	-2,8
		3.OG				49,3	40,1	49,2	39,7	-0,1	-0,4	-	-	-	48,9	42,3	-0,4	2,2	-	X	-	0,3	-2,6
		4.OG				50,6	41,3	50,5	41,1	-0,1	-0,2	-	-	-	50,1	43,0	-0,5	1,7	-	-	-	0,4	-1,9
Boschetsrieder Str. 121b	N	EG	MI	64	54	69,3	60,0	69,3	60,0	0,0	0,0	-	-	-	68,6	59,5	-0,7	-0,5	-	-	-	0,7	0,5
		1.OG				69,0	59,7	69,0	59,7	0,0	0,0	-	-	-	68,3	59,3	-0,7	-0,4	-	-	-	0,7	0,4
		2.OG				68,5	59,2	68,5	59,2	0,0	0,0	-	-	-	67,9	58,9	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,3
		3.OG				68,0	58,7	68,0	58,8	0,0	0,1	-	-	-	67,4	58,4	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,4
		4.OG				67,5	58,2	67,5	58,3	0,0	0,1	-	-	-	67,0	58,0	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,3
	S	EG				44,7	35,3	44,6	35,1	-0,1	-0,2	-	-	-	44,2	37,2	-0,5	1,9	-	-	-	0,4	-2,1
		1.OG				46,3	37,0	46,1	36,6	-0,2	-0,4	-	-	-	45,8	39,1	-0,5	2,1	-	X	-	0,3	-2,5
		2.OG				47,3	38,0	47,1	37,6	-0,2	-0,4	-	-	-	46,8	40,3	-0,5	2,3	-	X	-	0,3	-2,7

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Änderung	auf		LrT	LrN	Tag	Nacht	Änderung	auf		Äidenbachstr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Boschetsrieder Str. 121b	S	3.OG	MI	64	54	48,5	39,2	48,4	38,8	-0,1	-0,4	-	-	-	48,1	41,3	-0,4	2,1	-	X	-	0,3	-2,5
		4.OG				50,2	40,8	50,1	40,6	-0,1	-0,2	-	-	-	49,8	42,6	-0,4	1,8	-	-	-	0,3	-2,0
Boschetsrieder Str. 123/1	N	EG	MI	64	54	69,2	59,9	69,2	59,9	0,0	0,0	-	-	-	68,6	59,5	-0,6	-0,4	-	-	-	0,6	0,4
		1.OG				68,9	59,6	68,9	59,7	0,0	0,1	-	-	-	68,3	59,3	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,4
		2.OG				68,5	59,2	68,5	59,2	0,0	0,0	-	-	-	67,9	58,9	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,3
		3.OG				68,0	58,7	68,0	58,8	0,0	0,1	-	-	-	67,5	58,5	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,3
		4.OG				67,6	58,3	67,6	58,3	0,0	0,0	-	-	-	67,0	58,0	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,3
		5.OG				67,1	57,8	67,1	57,9	0,0	0,1	-	-	-	66,6	57,6	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,3
	S	EG				44,4	35,3	44,2	34,6	-0,2	-0,7	-	-	-	43,9	37,5	-0,5	2,2	-	X	-	0,3	-2,9
		1.OG				45,5	36,2	45,3	35,6	-0,2	-0,6	-	-	-	45,0	38,6	-0,5	2,4	-	X	-	0,3	-3,0
		2.OG				46,7	37,5	46,6	36,9	-0,1	-0,6	-	-	-	46,2	39,9	-0,5	2,4	-	X	-	0,4	-3,0
		3.OG				48,0	38,7	47,9	38,3	-0,1	-0,4	-	-	-	47,5	41,0	-0,5	2,3	-	X	-	0,4	-2,7
		4.OG				49,1	39,8	49,0	39,5	-0,1	-0,3	-	-	-	48,7	41,8	-0,4	2,0	-	-	-	0,3	-2,3
		5.OG				50,2	40,8	50,1	40,6	-0,1	-0,2	-	-	-	49,7	42,4	-0,5	1,6	-	-	-	0,4	-1,8
Halskestr. 1	NO	EG	WA	59	49	57,1	47,8	57,3	48,1	0,2	0,3	-	-	-	56,6	47,8	-0,5	0,0	-	-	-	0,7	0,3
		1.OG				58,0	48,7	58,1	48,9	0,1	0,2	-	-	-	57,5	48,6	-0,5	-0,1	-	-	-	0,6	0,3
		2.OG				58,8	49,5	59,0	49,7	0,2	0,2	-	-	-	58,3	49,5	-0,5	0,0	-	-	-	0,7	0,2
		3.OG				59,3	50,0	59,4	50,2	0,1	0,2	-	-	-	58,8	49,9	-0,5	-0,1	-	-	-	0,6	0,3
		4.OG				59,6	50,3	59,7	50,5	0,1	0,2	-	-	-	59,1	50,2	-0,5	-0,1	-	-	-	0,6	0,3
	SO	EG				60,7	51,3	60,8	51,5	0,1	0,2	-	-	-	60,2	51,2	-0,5	-0,1	-	-	-	0,6	0,3
		1.OG				61,7	52,3	61,7	52,4	0,0	0,1	-	-	-	61,1	52,2	-0,6	-0,1	-	-	-	0,6	0,2
		2.OG				62,3	53,0	62,4	53,1	0,1	0,1	-	-	-	61,8	52,8	-0,5	-0,2	-	-	-	0,6	0,3
		3.OG				62,7	53,3	62,7	53,4	0,0	0,1	-	-	-	62,1	53,2	-0,6	-0,1	-	-	-	0,6	0,2
		4.OG				62,9	53,5	62,9	53,6	0,0	0,1	-	-	-	62,3	53,4	-0,6	-0,1	-	-	-	0,6	0,2
	W	EG				57,5	48,2	57,5	48,2	0,0	0,0	-	-	-	57,0	47,9	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
		1.OG				58,7	49,4	58,7	49,4	0,0	0,0	-	-	-	58,2	49,1	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
		2.OG				59,3	50,0	59,3	50,0	0,0	0,0	-	-	-	58,8	49,7	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
		3.OG				59,9	50,5	59,9	50,5	0,0	0,0	-	-	-	59,3	50,3	-0,6	-0,2	-	-	-	0,6	0,2
		4.OG				60,3	51,0	60,3	51,0	0,0	0,0	-	-	-	59,8	50,7	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
Halskestr. 3	O	EG	WA	59	49	54,6	45,2	54,7	45,5	0,1	0,3	-	-	-	54,0	45,1	-0,6	-0,1	-	-	-	0,7	0,4
		1.OG				55,4	46,1	55,5	46,3	0,1	0,2	-	-	-	54,8	46,0	-0,6	-0,1	-	-	-	0,7	0,3
		2.OG				56,3	47,0	56,4	47,2	0,1	0,2	-	-	-	55,7	46,9	-0,6	-0,1	-	-	-	0,7	0,3
		3.OG				56,6	47,3	56,7	47,5	0,1	0,2	-	-	-	56,1	47,3	-0,5	0,0	-	-	-	0,6	0,2
		4.OG				57,0	47,7	57,1	47,9	0,1	0,2	-	-	-	56,5	47,7	-0,5	0,0	-	-	-	0,6	0,2
	W	EG				55,7	46,3	55,7	46,3	0,0	0,0	-	-	-	55,2	46,1	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,2

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht in	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Änderung Tag	Änderung Nacht		Äidenbachstr. in dB(A)	Ratzingerpl.-Aidenbachstr. in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Halskestr. 3	W	1.OG	WA	59	49	56,7	47,4	56,7	47,4	0,0	0,0	-	-	-	56,2	47,1	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
		2.OG				57,5	48,1	57,5	48,2	0,0	0,1	-	-	-	57,0	47,9	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,3
		3.OG				58,0	48,6	58,0	48,7	0,0	0,1	-	-	-	57,5	48,4	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,3
		4.OG				58,7	49,4	58,7	49,4	0,0	0,0	-	-	-	58,2	49,1	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
Boschetsrieder Str. 123	N	EG	MI	64	54	69,2	59,9	69,2	59,9	0,0	0,0	-	-	-	68,7	59,7	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,2
		1.OG				69,0	59,7	69,0	59,7	0,0	0,0	-	-	-	68,5	59,5	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,2
		2.OG				68,6	59,3	68,6	59,3	0,0	0,0	-	-	-	68,2	59,2	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
		3.OG				68,1	58,8	68,1	58,9	0,0	0,1	-	-	-	67,8	58,8	-0,3	0,0	-	-	-	0,3	0,1
		4.OG				67,6	58,4	67,7	58,4	0,1	0,0	-	-	-	67,3	58,3	-0,3	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
		5.OG				67,2	57,9	67,2	57,9	0,0	0,0	-	-	-	66,9	57,9	-0,3	0,0	-	-	-	0,3	0,0
	S	EG				43,0	33,8	42,9	33,2	-0,1	-0,6	-	-	-	42,7	36,2	-0,3	2,4	-	X	-	0,2	-3,0
		1.OG				44,2	34,9	44,1	34,4	-0,1	-0,5	-	-	-	43,8	37,4	-0,4	2,5	-	X	-	0,3	-3,0
		2.OG				45,7	36,5	45,5	35,9	-0,2	-0,6	-	-	-	45,2	38,8	-0,5	2,3	-	X	-	0,3	-2,9
		3.OG				47,0	37,8	46,9	37,3	-0,1	-0,5	-	-	-	46,5	40,1	-0,5	2,3	-	X	-	0,4	-2,8
		4.OG				48,4	39,1	48,2	38,7	-0,2	-0,4	-	-	-	47,9	41,1	-0,5	2,0	-	-	-	0,3	-2,4
		5.OG				50,2	40,8	50,2	40,7	0,0	-0,1	-	-	-	49,9	41,9	-0,3	1,1	-	-	-	0,3	-1,2
Boschetsrieder Str. 123/2	N	EG	GE	69	59	69,5	60,2	69,5	60,2	0,0	0,0	-	-	-	69,0	59,9	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
		1.OG				69,4	60,1	69,4	60,1	0,0	0,0	-	-	-	68,8	59,8	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,3
		2.OG				69,0	59,7	69,0	59,7	0,0	0,0	-	-	-	68,5	59,5	-0,5	-0,2	-	-	-	0,5	0,2
		3.OG				68,6	59,3	68,6	59,3	0,0	0,0	-	-	-	68,0	59,0	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,3
		4.OG				68,1	58,8	68,1	58,8	0,0	0,0	-	-	-	67,6	58,5	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
	S	EG				53,8	44,0	53,8	44,0	0,0	0,0	-	-	-	54,9	45,1	1,1	1,1	-	-	-	-1,1	-1,1
		1.OG				54,8	44,9	54,8	44,9	0,0	0,0	-	-	-	55,9	46,0	1,1	1,1	-	-	-	-1,1	-1,1
		2.OG				55,6	45,7	55,6	45,7	0,0	0,0	-	-	-	56,7	46,9	1,1	1,2	-	-	-	-1,1	-1,2
		3.OG				56,3	46,4	56,3	46,5	0,0	0,1	-	-	-	57,3	47,5	1,0	1,1	-	-	-	-1,0	-1,0
		4.OG				57,4	47,6	57,4	47,6	0,0	0,0	-	-	-	58,4	48,6	1,0	1,0	-	-	-	-1,0	-1,0
	W	EG				64,7	55,4	64,7	55,4	0,0	0,0	-	-	-	64,4	55,3	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,1
		1.OG				65,1	55,7	65,1	55,7	0,0	0,0	-	-	-	64,7	55,6	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
		2.OG				65,3	55,9	65,3	55,9	0,0	0,0	-	-	-	64,9	55,8	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
		3.OG				65,4	56,1	65,4	56,1	0,0	0,0	-	-	-	65,1	56,0	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,1
		4.OG				65,7	56,3	65,7	56,3	0,0	0,0	-	-	-	65,6	56,4	-0,1	0,1	-	-	-	0,1	-0,1
Boschetsrieder Str. 125	N	EG	GE	69	59	67,7	58,4	67,7	58,4	0,0	0,0	-	-	-	67,3	58,3	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
		1.OG				68,1	58,8	68,1	58,8	0,0	0,0	-	-	-	67,7	58,6	-0,4	-0,2	-	-	-	0,4	0,2
		2.OG				68,3	58,9	68,3	58,9	0,0	0,0	-	-	-	67,8	58,8	-0,5	-0,1	-	-	-	0,5	0,1
	O	EG				62,3	53,0	62,3	53,0	0,0	0,0	-	-	-	61,8	52,7	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3

Beurteilungspegel
nach den RLS-90
Beurteilung gemäß
16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung
Stadtwerke München GmbH
Neubaustrecke Tram Westtangente
Beurteilungspegel aus Straßenverkehr - Bus-Bf Ratzingerplatz Linien 51+53
2025 bis 2027



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Änderung	auf		LrT	LrN	Tag	Nacht	Änderung	auf		Äidenbachstr.	Ratzingerpl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Boschetsrieder Str. 125	O	1.OG	GE	69	59	62,8	53,5	62,8	53,5	0,0	0,0	-	-	-	62,2	53,2	-0,6	-0,3	-	-	-	0,6	0,3
		2.OG				63,0	53,7	63,0	53,7	0,0	0,0	-	-	-	62,5	53,4	-0,5	-0,3	-	-	-	0,5	0,3
	S	EG				60,7	50,8	60,7	50,8	0,0	0,0	-	-	-	61,8	52,0	1,1	1,2	-	-	-	-1,1	-1,2
		1.OG				61,1	51,1	61,1	51,1	0,0	0,0	-	-	-	62,4	52,5	1,3	1,4	-	-	-	-1,3	-1,4
	W	2.OG				62,0	52,0	62,0	52,0	0,0	0,0	-	-	-	63,3	53,4	1,3	1,4	-	-	-	-1,3	-1,4
		EG				66,3	56,9	66,3	56,9	0,0	0,0	-	-	-	66,9	57,5	0,6	0,6	-	-	-	-0,6	-0,6
		1.OG				67,2	57,7	67,2	57,7	0,0	0,0	-	-	-	67,8	58,4	0,6	0,7	-	-	-	-0,6	-0,7
		2.OG				67,5	58,0	67,5	58,0	0,0	0,0	-	-	-	68,0	58,6	0,5	0,6	-	-	-	-0,5	-0,6
Schuckertstr. 2	O	EG	WA	59	49	55,6	46,2	55,6	46,3	0,0	0,1	-	-	-	55,2	46,1	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,2
		1.OG				57,1	47,7	57,1	47,8	0,0	0,1	-	-	-	56,6	47,6	-0,5	-0,1	-	-	-	0,5	0,2
		2.OG				58,7	49,4	58,8	49,5	0,1	0,1	-	-	-	58,1	49,0	-0,6	-0,4	-	-	-	0,7	0,5
		3.OG				59,9	50,6	59,9	50,6	0,0	0,0	-	-	-	59,5	50,5	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
	S	4.OG				60,6	51,3	60,7	51,3	0,1	0,0	-	-	-	60,2	51,2	-0,4	-0,1	-	-	-	0,5	0,1
		EG				58,0	48,7	58,0	48,8	0,0	0,1	-	-	-	57,6	48,6	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,2
		1.OG				60,4	51,1	60,4	51,1	0,0	0,0	-	-	-	60,0	50,9	-0,4	-0,2	-	-	-	0,4	0,2
		2.OG				61,9	52,6	61,9	52,6	0,0	0,0	-	-	-	61,5	52,5	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
	W	3.OG				62,7	53,4	62,8	53,5	0,1	0,1	-	-	-	62,4	53,4	-0,3	0,0	-	-	-	0,4	0,1
		4.OG				63,3	54,0	63,3	54,0	0,0	0,0	-	-	-	63,0	53,9	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,1
		EG				55,3	46,4	55,3	46,4	0,0	0,0	-	-	-	54,9	46,3	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
		1.OG				56,6	47,7	56,6	47,7	0,0	0,0	-	-	-	56,2	47,6	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
	O	2.OG				57,6	48,6	57,6	48,6	0,0	0,0	-	-	-	57,2	48,5	-0,4	-0,1	-	-	-	0,4	0,1
		3.OG				58,2	49,2	58,2	49,2	0,0	0,0	-	-	-	57,9	49,1	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,1
		4.OG				59,1	50,0	59,1	50,0	0,0	0,0	-	-	-	58,7	49,8	-0,4	-0,2	-	-	-	0,4	0,2
Schuckertstr. 4	O	EG	WA	59	49	54,0	44,7	54,0	44,8	0,0	0,1	-	-	-	53,4	44,5	-0,6	-0,2	-	-	-	0,6	0,3
		1.OG				55,1	45,8	55,2	45,9	0,1	0,1	-	-	-	54,6	45,7	-0,5	-0,1	-	-	-	0,6	0,2
		2.OG				56,2	46,8	56,2	46,9	0,0	0,1	-	-	-	55,6	46,7	-0,6	-0,1	-	-	-	0,6	0,2
		3.OG				57,0	47,6	57,0	47,7	0,0	0,1	-	-	-	56,3	47,4	-0,7	-0,2	-	-	-	0,7	0,3
	W	4.OG				58,0	48,7	58,0	48,7	0,0	0,0	-	-	-	57,5	48,6	-0,5	-0,1	-	-	-	0,5	0,1
		EG				54,2	45,4	54,2	45,4	0,0	0,0	-	-	-	53,9	45,3	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,1
		1.OG				55,2	46,4	55,2	46,4	0,0	0,0	-	-	-	54,9	46,3	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,1
		2.OG				55,9	47,1	56,0	47,1	0,1	0,0	-	-	-	55,6	46,9	-0,3	-0,2	-	-	-	0,4	0,2
	O	3.OG				56,6	47,6	56,6	47,7	0,0	0,1	-	-	-	56,3	47,5	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,2
		4.OG				57,2	48,2	57,3	48,3	0,1	0,1	-	-	-	56,9	48,1	-0,3	-0,1	-	-	-	0,4	0,2
Boschetsrieder Str. 118	N	EG	WA	59	49	52,8	43,7	52,8	43,7	0,0	0,0	-	-	-	52,8	43,9	0,0	0,2	-	-	-	0,0	-0,2
	O	EG				64,3	54,9	64,3	55,0	0,0	0,1	-	-	-	63,7	54,7	-0,6	-0,2	-	-	-	0,6	0,3

Beurteilungspegel
nach den RLS-90
Beurteilung gemäß
16. BImSchV

Schalltechnische Untersuchung
Stadtwerke München GmbH
Neubaustrecke Tram Westtangente
Beurteilungspegel aus Straßenverkehr - Bus-Bf Ratzingerplatz Linien 51+53
2025 bis 2027



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Straße PPF		Differenz		wesentliche		Anspr.	Differenz	
				Tag	Nacht in	Tag	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht in dB(A)	Änderung	auf LS		LrT [dB(A)]	LrN	Tag	Nacht in dB(A)	Änderung	auf LS		LrT [dB(A)]	LrN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Boschetsrieder Str. 118	S	EG	WA	59	49	66,7	57,3	66,7	57,3	0,0	0,0	-	-	-	67,2	58,2	0,5	0,9	-	-	-	-0,5	-0,9
	W	EG				61,8	52,9	61,8	52,9	0,0	0,0	-	-	-	61,5	52,8	-0,3	-0,1	-	-	-	0,3	0,1