



terranets bw

Neubau der Spessart-Odenwald-Leitung (SPO)

Unterlagen zum Antrag auf Planfeststellung gemäß § 43 EnWG

B3.01

Baulegistikkonzept

–

Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze

Datum, Revision:

10.04.2025, Revision P1

Dokument:

B3.01_SPO-APL-PLA-4-AI-REP-0002-P1-Baulegistikkonzept.pdf

Signiert von:

Sven Horn

010434FD410148E...

ARGE Planung SPO



terrannets bw

Spessart-Odenwald-Leitung (SPO)

Auftraggeber,
Kontaktdaten

terrannets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

Herr Horn
Tel.: +49 175 11 87 924
E-Mail: s.horn@terrannets-bw.de

Auftragnehmer,
Kontaktdaten

ARGE Planung SPO
Querstraße 4
06120 Halle (Saale)

Herr Koch
Tel.: +49 345 68219200
E-Mail: christian.koch@k-pi.de

Projekt-Nr. (AG)

W.81600110

Dok-ID	B3.01_SPO-APL-PLA-4-AI-REP-0002-P1-Baulegistikkonzept.pdf							
Rev.	Beschreibung	Datum	erstellt	Datum	geprüft	Datum	genehmigt	AC
P0	Urfassung	01.12.2024	Daschevski					
P1	Ergänzung Zufahrtswege	10.04.2025	Daschevski					

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 6

Tabellenverzeichnis 7

Unterlagenverzeichnis 7

Quellenverzeichnis 8

1 Veranlassung 9

2 Grundlagen..... 9

2.1 Allgemeines 9

2.2 Verkehrsanbindung..... 10

2.3 Sondernutzungsrechte 10

2.4 Ertüchtigung von vorhandenen Straßen und Wegen..... 11

3 Bestückung der Rohrlagerplätze 12

3.1 Allgemeines 12

3.2 Rohrlagerplätze..... 12

3.3 Warteflächen für beladene Lkw..... 12

4 Rohrlagerplatz 01..... 13

4.1 Steckbrief..... 13

4.2 Anbindung..... 13

4.3 Zufahrt zur Trasse..... 14

4.4 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 14

5 Rohrlagerplatz 02..... 15

5.1 Steckbrief..... 15

5.2 Besonderheiten..... 15



5.3	Anbindung.....	16
5.4	Zufahrt zur Trasse.....	16
5.5	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	16
6	Rohrlagerplatz 03.....	17
6.1	Steckbrief.....	17
6.2	Anbindung.....	17
6.3	Zufahrt zur Trasse.....	17
6.4	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	18
7	Rohrlagerplatz 04.....	19
7.1	Steckbrief.....	19
7.2	Besonderheiten.....	19
7.3	Anbindung.....	20
7.4	Zufahrt zur Trasse.....	20
7.5	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	21
8	Rohrlagerplatz 05.....	22
8.1	Steckbrief.....	22
8.2	Besonderheiten.....	22
8.3	Anbindung.....	23
8.4	Zufahrt zur Trasse.....	23
8.5	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	23
9	Rohrlagerplatz 06.....	24
9.1	Steckbrief.....	24
9.2	Anbindung.....	24
9.3	Zufahrt zur Trasse.....	24
9.4	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	25



10 Rohrlagerplatz 07 26

10.1 Steckbrief..... 26

10.2 Anbindung..... 26

10.3 Zufahrt zur Trasse..... 27

10.4 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 27

11 Trassenzufahrten und Sondernutzungsanträge 28

11.1 Trassenzufahrten im Planungsabschnitt Hessen Nord (PLA) 29

11.2 Trassenzufahrten im Planungsabschnitt Hessen Mitte (PLB) 34

11.3 Trassenzufahrten im Planungsabschnitt Hessen Süd (PLC) 48

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 4.1: Fläche für RLP 01 13

Abbildung 5.1: Fläche für RLP 02 15

Abbildung 5.2: Straßenzustand RLP 02 15

Abbildung 5.3: Fahrbahnbreite RLP 02 15

Abbildung 6.1: Fläche für RPL 03 17

Abbildung 7.1: Fläche für RLP 04 19

Abbildung 7.2: Böschung RLP 04 20

Abbildung 7.3: Straßenzustand RLP 04 20

Abbildung 8.1: Fläche für RLP 05 22

Abbildung 8.2: Straße am RLP 05..... 22

Abbildung 8.3: Straße am RLP 05..... 22

Abbildung 9.1: Fläche für RLP 06 24

Abbildung 10.1: Fläche für RLP 07 26

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Trassenzufahrten im Planungsabschnitt PLA 29

Tabelle 2: Trassenzufahrten im Planungsabschnitt PLB 34

Tabelle 3: Trassenzufahrten im Planungsabschnitt PLC 48

Unterlagenverzeichnis

U 1 SPO-KPI-0-AI-REP-0001-02-20211109-Bericht-Machbarkeitsstudie

B1.01 B1.01_SPO-APL-PLG-4-RL-TYP-0021-P0_Typenplan-Rohrlagerplatz

B3.02 B3.02_SPO-APL-PLG-4-RL-UPL-0251-P0-Übersichtskarte_Baulogistik

B3.03 B3.03_Detailpläne Baulogistikkonzept

Quellenverzeichnis

- Q 1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), vom 26. Januar 2001, in der Fassung vom 8.11.2021 (BAnz AT 15.11.2021 B1)
- Q 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Q 3 Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Q 4 DIN EN 10220:2009-03: Nahtlose und geschweißte Stahlrohre – Allgemeine Tabellen für Maße und längenabhängige Masse; Deutsche Fassung EN 10220:2002
- Q 5 GL 216-501: Stapelung von Stahlrohren DN 100 bis DN 1500; in der Fassung vom 01.01.2004

1 Veranlassung

Die terraneTics bw GmbH plant als Vorhabensträgerin die Errichtung der Spessart–Odenwald–Gasleitung (SPO) von Wirtheim nach Lampertheim in der Nennweite DN 1.000 und der Druckstufe DP 90 bar. Einzelheiten sind der Unterlage U 1 zu entnehmen.

Das vorliegende Baulogistikkonzept stellt sicher, dass die avisierten Rohrlagerplätze verkehrstechnisch bestimmungsgemäß angebunden sind und die Zufahrt zur Trasse gewährleistet ist bzw. legt die erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen fest. Zusätzlich wird eine Übersicht über die Straßen und Wege geboten, die über den Gemeingebrauch hinaus genutzt werden und für die daher mit dieser Unterlage Anträge auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis gestellt werden.

Die ausgegraut dargestellten Passagen beziehen sich auf angrenzende Planfeststellungsabschnitte und sind hier nicht Teil des Genehmigungsantrags.

2 Grundlagen

2.1 Allgemeines

Die grundsätzliche Planung der Rohrlagerplätze ist dem Dokument B1.01 zu entnehmen. Auf eine Wiederholung der dortigen Inhalte wird hier verzichtet.

Die Lage der Rohrlagerplätze entlang der Trasse ist der Unterlage B3.02 zu entnehmen. Die Rohrlagerplätze wurden aufgrund folgender Kriterien ausgewählt:

- technische Eignung,
- Nähe zur Trasse,
- gleichmäßige Verteilung entlang der Trasse,
- verkehrstechnische Erschließung,
- Eingriffsminimierung,
- Eigentums- und Pachtverhältnisse (öffentliche oder private Fläche).

Die verwendeten Bilder wurden teilweise bearbeitet, um Identitäten zu schützen. Die Originale wurden von der Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH archiviert.

2.2 Verkehrsanbindung

Im Rahmen der Feststellung einer bestimmungsgemäßen verkehrstechnischen Anbindung der jeweiligen Rohrlagerplätze treffen wir folgende Annahmen:

1. Die Beschickung erfolgt mittels Lkw-Anlieferung.
2. Die verkehrstechnische Anbindung zwischen dem Herstellungsort, einem Hafen oder Güterbahnhof und der nächstgelegenen Bundesautobahn gilt als gegeben.
3. Die Transportmöglichkeit über eine Bundesautobahn gilt als gegeben.
4. Die Lkw-Anlieferung erfolgt unter Einhaltung der VwV-StVO, StVO und der StVG (Quellen Q 1, Q 2 und Q 3). Für die Befahrung mit Sonderfahrzeugen, die nicht der StVO entsprechen, sind die Zufahrten gesondert zu prüfen.
5. Brückenunter- und -überquerungen ohne verkehrstechnische Beschränkungen werden im Nachfolgenden nicht gesondert beachtet.
6. Die Angaben zur durchschnittlichen Geländeneigung sind dem Programm Google Earth Pro entnommen.
7. Kreisverkehre mit einem Außendurchmesser von 35 m an Straßen höherer Ordnung (Land- und Bundesstraßen) werden hier als uneingeschränkt durchfahrbar bewertet und im Weiteren nicht gesondert beachtet.

Ist eine bestimmungsgemäße verkehrstechnische Anbindung nicht gegeben, sind ggf. Maßnahmen (z. B. Errichtung der Fahrbahn o. ä.) erforderlich.

2.3 Sondernutzungsrechte

Die Benutzung von öffentlichen Straßen im Sinne des § 2 HStrG während der Bauzeit über den Gemeingebrauch hinaus sowie die Herstellung und die Änderung von Zufahrten und eine gegenüber dem bisherigen Zustand wesentlich größere oder andersartige Nutzung von Zufahrten sind erlaubnispflichtige Sondernutzungen nach §§ 16 ff. und § 19 HStrG. Die dazu erforderlichen Sondernutzungserlaubnisse werden im Zuge der Planfeststellung gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG erteilt oder aber die Planfeststellung bildet die Grundlage für die erforderlichen Sondernutzungsvereinbarungen mit den Straßenbaulastträgern. Die im Zuge der Bauausführung verwirklichten Sondernutzungstatbestände ergeben sich aus den im Übersichtsplan B3.02 und in den Detailplänen B3.03 in gelber Farbe dargestellten Zufahrten, soweit sie nicht klassifizierte Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) betreffen. Die Straßen und Wege, für die ein Sondernutzungsrecht zur Bestückung der Rohrlagerplätze benötigt wird, sind in den Kapiteln zur Anbindung der jeweiligen Rohrlagerplätze vermerkt. Die im Zuge der Trassenzufahrten notwendigen Sondernutzungen sind zudem in Kapitel 11 tabellarisch aufgeführt. Die Nutzung erfolgt über die gesamte Bauzeit, d.h. nach aktuellem Planungsstand von Juni 2026 bis Dezember 2029.

2.4 Ertüchtigung von vorhandenen Straßen und Wegen

Bei Bedarf werden die genutzten Straßen und Wege in ihrer Tragfähigkeit ertüchtigt, beispielsweise durch den Einsatz von Baggermatten oder Schotterung. Die Ertüchtigung erfolgt im Bestand auf bestehender Wegbreite. Im Anschluss an die Nutzung wird der ursprüngliche Zustand der Wege wieder hergestellt. Die Ertüchtigung stellt damit keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar.

3 Bestückung der Rohrlagerplätze

3.1 Allgemeines

Die Länge der SPO-Leitung beträgt ca. 117 km. Es werden Rohre der Nennweite DN 1000 zur Errichtung der Hauptleitung verwendet. Nach Angaben der DIN EN 10220 (Quelle Q 4) liegt das Rohrgewicht bei den geplanten Rohren (18 m) je nach Wanddicke bei 7.110 kg bis 8.838 kg. Daraus ergibt sich eine maximale Transportkapazität von 3 Rohren je Lkw und Fahrt.

Aus der Gesamtlänge und der Transportkapazität resultiert eine Gesamtzahl von ca. 2.170 Fahrten für die Lieferung des Hauptrohres, ohne Leerfahrten.

3.2 Rohrlagerplätze

Die Rohrlagerplätze (RLP) 01 bis 07 weisen eine Fläche von ca. 17.000 m² bis ca. 55.000 m² auf und haben ausreichende Lagerkapazität, um die für die Errichtung der am jeweiligen Lagerplatz anliegenden Teilstrecke der SPO benötigten Rohre aufzunehmen. Die Lagerkapazität der RLP kann über deren Gesamtfläche und die Beschaffenheit der vorgesehenen Fläche abgeschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Hauptrohr auf ca. 1/3 der Fläche des jeweiligen Rohrlagerplatzes gelagert wird. Sollte beispielsweise eine Terrassierung des Rohrlagerplatzes aufgrund zu großer Neigung notwendig sein, verringert sich der Flächenanteil, der zur Lagerung genutzt werden kann. Die Lagerung der Rohre erfolgt grundsätzlich in zwei Lagen. Nach der GL 216-501 (Quelle Q 5) ist eine Lagerung in drei Lagen zulässig, die Kapazität der Rohrlagerplätze kann daher bei Bedarf um bis zu 50 % erhöht werden.

3.3 Warteflächen für beladene Lkw

Die Lkw können an den jeweiligen Rohrlagerplätzen jeweils nur einzeln entladen werden. Um bei unvorhergesehenen Verkehrsbehinderungen ein Aufstauen der Lkw am Rohrlagerplatz und damit eine Behinderung des allgemeinen Straßenverkehrs zu verhindern, sind sogenannte Warteflächen vorgesehen. Bei diesen handelt es sich um öffentliche Parkplätze an Bundesautobahnen (BAB) und Bundesstraßen (B):

1. Parkplatz Kinzigtal an der BAB A66
2. Tank & Rast Raststätte Weiskirchen Nord an der BAB A3
3. Parkplatz Rodgau Ost an der B45
4. Parkplatz Erlensee an der BAB A5
5. Parkplatz Kälberpfad an der BAB A5
6. Parkplatz Fuchsbuckel an der BAB A5

4 Rohrlagerplatz 01

4.1 Steckbrief

Planungsabschnitt Hessen Nord (PLA)



Abbildung 4.1: Fläche für RLP 01

Adresse:

In der Schleifmühle
63589 Linsengericht, Hessen
50°10'56.71"N / 9°12'13.62"E

Gesamtfläche: ca. 40.750 m²

Lagerkapazität: ca. 30 km / 1.667 Stück Rohre

4.2 Anbindung

Eine allgemeine Anbindungsmöglichkeit ist nachfolgend beschrieben und im Übersichtsplan der Unterlage B3.02 dargestellt:

Um zum Rohrlagerplatz 01 zu gelangen, die Bundesautobahn A66 über die Ausfahrt 43 Geinhausen-West verlassen und auf die L3202 Richtung Linsengericht abbiegen. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen und die L3203 Richtung Linsengericht fahren. Anschließend in die Unterfrankenstraße einbiegen. Nach etwa 1 km befindet sich der Rohrlagerplatz auf der linken Straßenseite. Die Zufahrt zum RLP 01 kann über einen unbenannten Feldweg erfolgen, der auf einer Länge von etwa 350 m zu ertüchtigen ist. Alternativ ist die Zufahrt über den Arbeitsstreifen möglich, sofern die Armaturengruppe AG01 Geinhausen zum Zeitpunkt der Rohrlieferung noch nicht existiert.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- L3202
- L3203
- Unterfrankenstraße
- Unbenannte Feldwege

4.3 Zufahrt zur Trasse

Der RLP 01 liegt unmittelbar an der Trasse, die Zufahrt kann direkt erfolgen.

4.4 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Auf der Unterfrankenstraße empfiehlt sich eine Verkehrsrechtliche Anordnung zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (VZ 274-30) mit dem Zusatzzeichen Baustellenausfahrt (VZ 1007-33).

5 Rohrlagerplatz 02

5.1 Steckbrief

Planungsabschnitt Hessen Mitte (PLB)



Abbildung 5.1: Fläche für RLP 02

Adresse:
Verlängerung der Pommernstraße
63110 Rodgau, Hessen
50°02'10.2"N 8°53'41.0"E

Gesamtfläche: ca. 54.400 m²
Lagerkapazität: ca. 60 km / 3.333 Stück Rohre

5.2 Besonderheiten

Die Zufahrtstraße an der Fläche für RLP 02 verfügt über eine schmale Fahrspur. Ein Ausbau ist nicht erforderlich, der Verkehr wird einspurig geführt.



Abbildung 5.2: Straßenzustand RLP 02



Abbildung 5.3: Fahrbahnbreite RLP 02

5.3 Anbindung

Eine allgemeine Anbindungsmöglichkeit ist nachfolgend beschrieben und im Übersichtsplan der Unterlage B3.02 dargestellt:

Um zur Rohrlagerplatz 02 zu gelangen, die Bundesautobahn A3 über die Ausfahrt 54 Richtung Hanau verlassen und auf die B45 Richtung Dieburg abfahren. Der B45 folgen und an der Ausfahrt Richtung Seligenstadt rechts abbiegen. Anschließend auf die Gutenbergstraße einbiegen – die Kreuzungsstelle verfügt über eine eigene Abbiegespur. Auf der restlichen Strecke ist der Winterdienst eingeschränkt. Der Straße durch das Industriegebiet folgen und auf Am Nehlsee weiter geradeaus fahren. Dort beginnt ein Landschaftsschutzgebiet und die Straße Am Nehlsee verfügt über eine schmale Fahrspur von ca. 3 m. Ein Ausbau ist jedoch nicht erforderlich, weil der Verkehr einspurig geführt wird. Der RLP 02 befindet sich auf der rechten Seite.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- L3121
- Gutenbergstraße
- Am Nehlsee

5.4 Zufahrt zur Trasse

Der RLP 02 liegt unmittelbar an der Trasse, die Zufahrt kann direkt erfolgen.

5.5 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Die Einfahrt in die Straße Am Nehlsee wird durch ein Verbot für Kraftfahrzeuge (VZ 260 mit Zusatz VZ 1026-38) beschränkt. Es bedarf daher einer gesonderten Einfahrterlaubnis.

6 Rohrlagerplatz 03

6.1 Steckbrief

Planungsabschnitt Hessen Mitte (PLB)



Abbildung 6.1: Fläche für RPL 03

Adresse:

B26 Kreuzung Altheimer Straße
64832 Babenhausen, Hessen
49°55'46.58"N / 8°54'31.37"E

Gesamtfläche: ca. 41.600 m²

Lagerkapazität: ca. 30 km / 1.666 Stück Rohre

6.2 Anbindung

Eine allgemeine Anbindungsmöglichkeit ist nachfolgend beschrieben und im Übersichtsplan der Unterlage B3.02 dargestellt:

Der RLP 03 ist über die B26 und die B45 bzw. die B469 an das Netz der Bundesautobahn angebunden. Der Transport erfolgt ausschließlich über Bundesstraßen, somit wird die Transportmöglichkeit als gegeben angenommen. Die Zufahrt erfolgt von der B26 über einen unbenannten Feldweg. Die Zufahrt ist in den Detailplänen der Unterlage 0 dargestellt.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- Unbenannter Feldweg

6.3 Zufahrt zur Trasse

Der RLP 03 liegt unmittelbar an der Trasse, die Zufahrt kann direkt erfolgen.

6.4 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Auf der B26 empfiehlt sich eine Verkehrsrechtliche Anordnung zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (VZ 274-50) mit dem Zusatzzeichen Baustellenausfahrt (VZ 1007-33).

7 Rohrlagerplatz 04

7.1 Steckbrief

Planungsabschnitt Hessen Mitte (PLB)



Abbildung 7.1: Fläche für RLP 04

Adresse:
Kreuzung B36 / L3114
64354 Reinheim, Hessen
49°50'46.38"N / 8°48'52.56"E

Gesamtfläche: ca. 28.600 m²
Lagerkapazität: ca. 30 km / 1.667 Stück Rohre

7.2 Besonderheiten

Straßenzustand

Die Zufahrt (unbenannte Stichstraße) ist in schlechtem baulichem Zustand und muss ertüchtigt werden.

Hinweis: In der Zufahrt befinden sich ein Schachtdeckel sowie Entlüftungsstutzen.

Böschung

Die Böschung zur B38 ist sehr steil, die Zufahrt ist entsprechend baulich herzustellen. Dies stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar und findet im LBP Berücksichtigung.

Neigung

Die Neigung in der Diagonalen N-S beträgt ca. 3,5 %. Eine Terrassierung der Fläche ist erforderlich.



Abbildung 7.3: Straßenzustand RLP 04



Abbildung 7.2: Böschung RLP 04

7.3 Anbindung

Eine allgemeine Anbindungsmöglichkeit ist nachfolgend beschrieben und im Übersichtsplan der Unterlage B3.02 dargestellt:

Die Anbindung erfolgt analog zum RLP 03 über die B45 (Alternativ über die B469) und die B26 sowie darüber hinaus über die B38. Die Route verläuft somit ausschließlich über Bundesstraßen, sodass eine Anbindung sichergestellt ist. Die Zufahrt erfolgt über einen unbenannten Feldweg.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- Unbenannter Feldweg

7.4 Zufahrt zur Trasse

Die Zufahrt zur Trasse erfolgt beispielsweise über die B38 und die Zufahrt PLBZ081, diese ist in den Detailplänen der Unterlage B3.03 verzeichnet.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- Unbenannter Feldweg

7.5 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Das Einbiegen in die Stichstraße erfolgt von der Bundesstraße B38, auf der mit einer Höchstgeschwindigkeit 70 km/h (VZ 274-70) gefahren wird. Hier empfiehlt sich eine Verkehrsrechtliche Anordnung zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (VZ 274-50) mit dem Zusatzzeichen Baustellenausfahrt (VZ 1007-33).

8 Rohrlagerplatz 05

8.1 Steckbrief

Planungsabschnitt Hessen Mitte (PLB)



Abbildung 8.1: Fläche für RLP 05



Adresse:
Waldhof Bergstraße
64397 Modautal, Hessen
49°45'42.26"N / 8°44'54.95"E

Gesamtfläche: ca. 31.400 m²
Lagerkapazität: ca. 30 km / 1.667 Stück Rohre

- Hinweis: Die Lagerkapazität kann aufgrund einer notwendiger Terrassierung niedriger ausfallen.

8.2 Besonderheiten

Der Rohrlagerplatz liegt an einer Straße mit einem Einfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge (VZ 260 mit Zusatz VZ 1026-38).



Abbildung 8.3: Straße am RLP 05

8.3 Anbindung

Eine allgemeine Anbindungsmöglichkeit ist nachfolgend beschrieben und im Übersichtsplan der Unterlage B3.02 dargestellt:

Die Anbindung erfolgt über die Bundesautobahn A5. Ausfahrt 27 Richtung Darmstadt-Eberstadt nehmen und der B426 Richtung Heidelberg folgen. Auf der B426 links halten und der Straße bis Ober-Ramstadt folgen. Dann auf Odenwaldstraße / L3099 Richtung Modau einbiegen. Der Odenwaldstraße bis Ernsthöfen folgen und auf Kreisstraße K134 Richtung Asbach einbiegen. Danach auf die Waldhof Bergstraße rechts einbiegen, der RLP 07 befindet sich auf der linken Seite.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- Odenwaldstraße / L3099
- K134
- Waldhof Bergstraße

8.4 Zufahrt zur Trasse

Der RLP 05 liegt unmittelbar an der Trasse, die Zufahrt kann direkt erfolgen.

8.5 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Die Straße am RLP 05 wird durch ein Verbot für Kraftfahrzeuge (VZ 260 mit Zusatz VZ 1026-39) beschränkt. Es bedarf daher einer gesonderten Einfahrterlaubnis.

9 Rohrlagerplatz 06

9.1 Steckbrief

Planungsabschnitt Hessen Süd (PLC)



Abbildung 9.1: Fläche für RLP 06

Adresse:

Unbenannter Weg am Mittelgraben
64646 Heppenheim (Bergstraße), Hessen
49°39'33.99"N / 8°37'45.52"E

Gesamtfläche: ca. 27.800 m²
Lagerkapazität: ca. 30 km / 1.667 Stück Rohre

9.2 Anbindung

Eine allgemeine Anbindungsmöglichkeit ist nachfolgend beschrieben und im Übersichtsplan der Unterlage B3.02 dargestellt:

Um zur Rohrlagerplatz 06 zu gelangen, die Bundesautobahn A5 über die Ausfahrt 30 Richtung Bensheim verlassen und auf die B47 Richtung Bensheim abfahren. Rechts abbiegen auf die B3 Richtung Heppenheim. Die Zufahrt zum RLP erfolgt über den Arbeitsstreifen von Osten aus. Alternativ kann die Zufahrt über eine unbenannte Straße von Norden aus erfolgen. Dort ist die Durchfahrt beschränkt, Land- und Forstwirtschaftlicher Verkehr ist frei. Die Zufahrt von der B3 auf den Arbeitsstreifen ist auf einer Länge von ca. 50 m zu ertüchtigen.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- Unbenannte Stichstraße (Zufahrt)

9.3 Zufahrt zur Trasse

Der RLP 06 liegt unmittelbar an der Trasse, die Zufahrt kann direkt erfolgen.

9.4 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Auf der B3 empfiehlt sich eine Verkehrsrechtliche Anordnung zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (VZ 274-30) mit dem Zusatzzeichen Baustellenausfahrt (VZ 1007-33).

10 Rohrlagerplatz 07

10.1 Steckbrief

Planungsabschnitt Hessen Süd (PLC)



Abbildung 10.1: Fläche für RLP 07

Adresse:

L3110 Kreuzung L3111 nördlich
 64653 Lorsch, Hessen
 49°36'0.05"N / 8°34'47.24"E

Gesamtfläche: ca. 17.000 m²

Lagerkapazität: ca. 20 km / 1.111 Stück Rohre

10.2 Anbindung

Eine allgemeine Anbindungsmöglichkeit ist nachfolgend beschrieben und im Übersichtsplan der Unterlage B3.02 dargestellt:

Die Anbindung erfolgt über die Bundesautobahn A5. Ausfahrt 32 Richtung Hemsbach nehmen und auf L3110 Richtung Hüttenfeld einbiegen. In Lampertheim Hüttenfeld einfahren. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und die L3110 Richtung Lampertheim folgen. Der RLP befindet sich auf der rechten Seite. Die Zufahrt erfolgt über eine unbenannte Stichstraße.

Alternativ kann die Anbindung über die B460, die Tiergartenstraße und die L3398 erfolgen.

Benötigte Sondernutzungsrechte:

- Option 1:
 - L3110
 - Unbenannte Stichstraße
- Option 2:
 - Tiergartenstraße
 - L3398
 - L3111
 - L3110
 - Unbenannte Stichstraße

10.3 Zufahrt zur Trasse

Der RLP 07 liegt unmittelbar an der Trasse, die Zufahrt kann direkt erfolgen.

10.4 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Die Einfahrt zum RLP 07 wird durch ein Verbot für Kraftfahrzeuge (VZ 260 mit Zusatz VZ 1026-38) beschränkt. Es bedarf daher einer gesonderten Einfahrterlaubnis.

Das Einbiegen in die Stichstraße erfolgt von der Landstraße L3110, auf der mit einer Höchstgeschwindigkeit 70 km/h (VZ 274-70) gefahren wird. Hier empfiehlt sich eine Verkehrsrechtliche Anordnung zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (VZ 274-50) mit dem Zusatzzeichen Baustellenausfahrt (VZ 1007-33).

11 Trassenzufahrten und Sondernutzungsanträge

Die Zufahrten zur Trasse sind im Übersichtsplan B3.02 und in den Detailplänen B3.03 in gelber Farbe dargestellt. Die Unterlage B3.02 enthält einen Übersichtsplan im Maßstab 1:250.000, die Unterlage B3.03 Detailpläne im Maßstab 1:25.000.

Die Zufahrten sind benannt mit dem jeweiligen Planfeststellungsabschnitt, dem Buchstaben „Z“ und einer fortlaufenden dreistelligen Nummerierung.

Beispiel: PLAZ001

Eine zusätzliche fortlaufende Buchstabenkennzeichnung wird für trasseninterne Zufahrten verwendet, die nicht unmittelbar an Bundesstraßen oder Bundesautobahnen angebunden sind, sondern die Trasse an sich verbinden.

Beispiel: PLAZ001a-b

Nachträglich ergänzte Zufahrten werden mit der Nummerierung 900 fortlaufend gekennzeichnet.

Beispiel: PLAZ901

Zufahrten, die nicht für den Schwerlastverkehr geeignet sind, sind gesondert dargestellt. Für alle übrigen in den Unterlagen B3.02 und B3.03 als Zufahrtswege verzeichneten Gemeindestraßen und privaten Wege werden Sondernutzungsrechte benötigt und hiermit beantragt. Die Nutzung der Zufahrtswege findet planmäßig zwischen Juni 2026 und Dezember 2029 statt. Die betroffenen Straßen und Wege werden in den folgenden Kapiteln tabellarisch nach Planfeststellungsabschnitt dargestellt.

Da die Zufahrten zur Trasse im Allgemeinen im ruralen Raum liegen, ist die Einfahrt in die Zufahrtswege oft nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben (Verkehrszeichen 267 mit Zusatzzeichen 1026-38). Für die Nutzung dieser Zufahrtswege bedarf es daher neben den im Planfeststellungsverfahren einkonzentrierten straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen auch einer Ausnahmegenehmigung nach der StVO. Diese Ausnahmegenehmigungen nach der StVO werden im Zuge der Bauausführung von den bauausführenden Unternehmen gesondert beantragt. Auf Grund der Häufigkeit dieser Zufahrtsbeschränkung wurde auf eine Darstellung in den Plänen verzichtet. Stattdessen wird in den folgenden tabellarischen Auflistungen der Zufahrten mit zu beachtenden Verkehrszeichen gegeben. Die Abkürzung LF steht dabei für die oben genannte Verkehrszeichenkombination „Einfahrt verboten, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“. Die Spalte „Bemerkungen“ bezieht sich dabei auf die gesamte Zufahrt.

11.1 Trassenzufahrten im Planungsabschnitt Hessen Nord (PLA)

Im Planungsabschnitt PLA sind 52 Zufahrten geplant.

Tabelle 1: Trassenzufahrten im Planungsabschnitt PLA

Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLAZ001	Biebergemünd	Vor dem Buschhof B276	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLAZ002	Biebergemünd	Vor dem Buschhof B276	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF, zusätzlich Einfahrtverbot LKW, kein Schwerlastverkehr
PLAZ003	Biebergemünd	Taläcker Zehn Morgen B276	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLAZ004	Biebergemünd	Zehn Morgen B276	Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLAZ005a-b	Biebergemünd	Vordere Alteburg Alteburg Zehn Morgen B276	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	-
PLAZ006	Biebergemünd	Kasseler Straße (B276)	Wirtschaftsweg	LF
PLAZ007	Biebergemünd	Lange Lohe Schulstraße Fichtenstraße B276	Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	Einbahnstraße, Einfahrtverbot KFZ Anlieger frei
PLAZ008a-d	Gelnhausen	Kaiserbaum: Stempelberg, Lange Lohe Schulstraße Fichtenstraße B276	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	-

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLAZ009	Gelnhausen	Kaiserbaum: Stempelberg Hauptstraße L3333	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLAZ010	Gelnhausen	Haller Wernerwiesen L3333	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ011a-e	Gelnhausen, Linsengericht	Finsterhalle Sauborn Galgenberg in der Schönaue Am Wingertsweg Wintersweg K894	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLAZ012	Linsengericht	Am Wingertsweg Wintersweg K894	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLAZ013	Linsengericht	Am Wingertsweg Am Schindgaul K894	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF
PLAZ014	Linsengericht	Schillkrippe L2306	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF, Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLAZ015	Linsengericht	Schillkrippe L2306	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF, Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLAZ016	Linsengericht	Schillkrippe L2306	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF, kein Schwerlastverkehr
PLAZ017	Linsengericht	Hinten am Bäckerweg Mittlere Hartenberg Im Wanngraben Hinter der Mühle L2306	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF, Zufahrt ist zu ertüchtigen

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLAZ018	Linsengericht	Aufn langen Ellern Im Wanngraben Hinter der Mühle L2306	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ019	Gelnhausen	Auf der dörren Wiese Roter Born L3202	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ020	Gelnhausen	Bäune L3202	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLAZ021	Linsengericht	Tannengrundsäcker / Am Raumaus L3202	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLAZ022	Freigericht	Heiligenberg; Spitzäcker Gewerbepark Birkenhain L3202	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLAZ023	Hasselroth	In den Röderhecken L3269	Wirtschaftsweg Landesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLAZ024	Hasselroth	Hinter dem Erlich L3269	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ025	Hasselroth	Erlichswiesen L3269	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLAZ026	Hasselroth	Geiswiese Auf der Weid L3269	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ027	Freigericht	Gondsrother Straße L3339	Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLAZ028	Freigericht	Raiffeisenstraße Wehr Weide L3339	Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLAZ029	Freigericht	Auf dem Wernhaupt Ziegelstraße L3339	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLAZ030	Freigericht	Auf dem Viehtrieb Ziegelstraße L3339	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLAZ031	Freigericht	An den Galgenbirken L3202	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLAZ032	Freigericht	Auf dem Gärtchen L3202	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLAZ033	Freigericht	Gartenfeld L3268	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLAZ034	Freigericht	Gartenfeld L3268	Keine Angabe Landesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLAZ035	Freigericht	Gartenfeld L3268	Keine Angabe Landesstraße	LF, Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLAZ036	Freigericht	Alte Mark; Heiserheid L3268	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ037	Rodenbach	Schäferberg Zum Waldstadion Unbenannte Ortsumgehung L3268	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ038	Hanau	Von Hanau nach Alzenau L3308	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ039a-b	Hanau	Zwergtannen L3308	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ040	Hanau	Zwergtannen L3308	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLAZ041	Hanau	Birkenhege Zwergtannen L3308	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLAZ042a-e	Hanau	Birkenhege Vor dem Damm Zwergtannen L3308	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLAZ043a-c	Hanau	Großauheim Kaserne Im Oberhagen L3309	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	Einfahrtverbot KFZ Anlieger frei
PLAZ044a-b	Hanau	Hergerswiesenweg L3309	Wirtschaftsweg Landesstraße	Einfahrtverbot KFZ Anlieger frei
PLAZ045	Hanau	Hergerswiesenweg L3309	Wirtschaftsweg Landesstraße	Einfahrtverbot KFZ Anlieger frei
PLAZ046	Hanau	Hegerswiesen L3309	Betriebsgelände Landesstraße	Betriebsgelände
PLAZ047	Hanau	Hegerswiesen L3309	Betriebsgelände Landesstraße	Betriebsgelände
PLAZ048	Hanau	Hegerswiesen L3309	Betriebsgelände Landesstraße	Betriebsgelände
PLAZ049	Hanau	Am Talweg L3065	Wirtschaftsweg Landesstraße	Einfahrtverbot KFZ Anlieger frei
PLAZ050 = PLBZ001	Hanau	Am Oberdamm Talweg Seligenstädter Straße (L3065)	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	Verkehrsberuhigter Bereich, kein Schwerlastverkehr
PLAZ901	Linsengericht	An der Hasselbach K894	Wirtschaftsweg Kreisstraße	-
PLAZ902	Großkrotzenburg	Hegerswiesen L3309	Betriebsgelände Landesstraße	Betriebsgelände

11.2 Trassenzufahrten im Planungsabschnitt Hessen Mitte (PLB)

Im Planungsabschnitt PLB sind 116 Zufahrten geplant.

Tabelle 2: Trassenzufahrten im Planungsabschnitt PLB

Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLBZ001 = PLAZ050	Hanau	Am Oberdamm Talweg Seligenstädter Straße (L 3065)	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	Verkehrsberuhigter Bereich; kein Schwerlastverkehr
PLBZ002	Hanau	Weiskircher Weg Am Schönfeld Talweg Seligenstädter Straße (L 3065)	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ003	Hainburg	Weiskircher Weg Schönfelder Weg Lessingstraße Offenbacher Landstraße (L3416)	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ004	Hainburg	Weiskircher Weg Schönfelder Weg Lessingstraße Offenbacher Landstraße (L3416)	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ005	Hainburg	Weiskircher Weg Schönfelder Weg Lessingstraße Offenbacher Landstraße (L3416)	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ006a-f	Hainburg	Weiskircher Weg Katzenbuckel	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ007	Hainburg	Katzenbuckel	Wirtschaftsweg	-

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		Offenbacher Landstraße (L3416)	Landesstraße	
PLBZ008	Hainburg	Offenbacher Landstraße (L3416)	Landesstraße	LF
PLBZ009a-f	Hainburg Hainburg Hainburg/Rodgau	Aspenhege Weiskircher Weg Im Satz	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ010	Rodgau	Auf den Satz Daimlerstraße L2310	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ011	Rodgau	Kernsrad Boschstraße Liebigstraße Röntgenstraße Daimlerstraße L2310	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	Gewerbegebiet im Bau, ggfs. Betriebsgelände
PLBZ012	Rodgau	Anwänderweg Langer Weg Pommernstraße Schillerstraße Daimlerstraße L2310	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ013	Rodgau	Auf den Mittelpfad Langer Weg Pommernstraße Schillerstraße Daimlerstraße L2310	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ014	Rodgau	Auf den Mittelpfad Langer Weg	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		Pommernstraße Schillerstraße Daimlerstraße L2310	Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	
PLBZ015	Rodgau	Seligenstädter Weg Schillerstraße Daimlerstraße L2310	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	-
PLBZ016a-c	Rodgau	Auf den Mittelpfad Das Lehmgewann	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ017	Rodgau	Das Lehmgewann Im Mollischfeld Im Froschloch Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ018	Rodgau	Im Mollischfeld Im Froschloch Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ019	Rodgau	Reitweg Im Froschloch Am Nehlsee	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	
PLBZ020	Rodgau	Reitweg Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ021	Rodgau	Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ022	Rodgau	Die Rödern Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ023	Rodgau	Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ024	Rodgau	Am Nehlsee Auf die Landwehr	Gemeindestraße Wirtschaftsweg	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	
PLBZ025	Rodgau	Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ026	Rodgau	Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ027	Rodgau	Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ028	Rodgau	Am Nehlsee Auf die Landwehr Auf den Seligenstädter Weg Gutenbergstraße L3121	Gemeindestraße Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ029	Rodgau	In den krummen Rödern L3121	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ030	Rodgau	In den krummen Rödern L3121	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ031	Rodgau	Blumenau	Gemeindestraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		L3121	Landesstraße	
PLBZ032	Rodgau	Durch den unteren Haintrieb Blumenau L3121	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF Einfahrtverbot über 7,5t; Lieferverkehr frei kein Schwerlastverkehr
PLBZ033	Rodgau	Herbert-Klee-Weg Beim Kärcherbusch Blumenau L3121	Gemeindestraße Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF Einfahrtverbot über 7,5t Lieferverkehr frei kein Schwerlastverkehr
PLBZ034a-b	Rodgau	Beim Erlich Herbert-Klee-Weg	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ035a-b	Rodgau	Auf den neuen Graben Vor der Beerlache	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ036	Rodgau	Opelstraße L3116	Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ037	Rodgau	Opelstraße L3116	Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ038	Rodgau	Das vorderste Reikes L3116	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ039	Rodgau	Das vorderste Reikes L3116	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ040	Rodgau	L3116	Landesstraße	LF
PLBZ041	Rodgau	L3116	Landesstraße	LF
PLBZ042	Rodgau	L3116	Landesstraße	LF
PLBZ043	Babenhausen	L3116	Landesstraße	LF
PLBZ044	Babenhausen	L3116	Landesstraße	LF
PLBZ045	Babenhausen	L3116	Landesstraße	LF
PLBZ046	Babenhausen	Eppertshäuser Weg	Gemeindestraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		Waldstraße Seligenstädter Straße L3116	Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	
PLBZ047	Babenhausen	Erlochweg Ziegelhüttenstraße Ostring Justus-Arnold-Straße Seligenstädter Straße L3065	Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ048	Babenhausen	Schafbrückenweg Ziegelhüttenstraße Ostring Justus-Arnold-Straße Seligenstädter Straße L3065	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ049	Babenhausen	Müllerweg Ziegelweg Ziegelhüttenstraße Ostring Justus-Arnold-Straße Seligenstädter Straße L3065	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ050	Babenhausen	Bei der Ziegelhütte Ziegelweg Ziegelhüttenstraße Ostring Justus-Arnold-Straße Seligenstädter Straße	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		L 3065	Landesstraße	
PLBZ051	Babenhhausen	Im kleinen Räusch Im Feiges Ahl Bei der Ziegelhütte Ziegelweg Ziegelhüttenstraße Ostring Justus-Arnold-Straße Seligenstädter Straße L3065	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ052	Babenhhausen	Im Niederndorf K183	Wirtschaftsweg Kreisstraße	-
PLBZ053	Babenhhausen	Im Michelfeld auf die Bach K182	Wirtschaftsweg Kreisstraße	Einfahrtverbot über 7,5t Anlieger frei
PLBZ054	Babenhhausen	In der Grube B26	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ055	Münster (Hessen)	Im Leithersheim links B26	Wirtschaftsweg Bundesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLBZ056	Münster (Hessen)	Münster Straße (L3095)	Landesstraße	Einfahrtverbot über 7,5t Anlieger frei
PLBZ057	Münster (Hessen)	Hühnerweg L3095	Wirtschaftsweg Landesstraße	Einfahrtverbot über 7,5t Anlieger frei
PLBZ058	Münster (Hessen)	An den Hühneräckern B26	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ059	Münster (Hessen)	Im untersten Damm B26	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ060	Münster (Hessen)	Im Schaflager B26	Wirtschaftsweg Bundesstraße	-
PLBZ061	Münster (Hessen)	Vor den Vierzigmorgen	Wirtschaftsweg	-

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		B26	Bundesstraße	
PLBZ062a-e	Münster (Hessen) Groß-Umstadt	Vor den Vierzigmorgen Dreihüttenbuckel; Nebenlache Fasanenschneise	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ063a-b	Groß-Umstadt	Dreihüttenbuckel; Nebenlache Fasanenschneise	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ064	Groß-Umstadt	Fasanenschneise B45	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ065	Groß-Umstadt	Dreihüttenbuckel; Nebenlache Fasanenschneise B45	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ066	Groß-Umstadt	Dreihüttenbuckel; Nebenlache Fasanenschneise B45	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ067a-b	Groß-Umstadt	Dreihüttenbuckel; Nebenlache Fasanenschneise B45	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ068	Groß-Umstadt	Fasanenschneise B45	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ069	Groß-Umstadt	Ochsenweg K125	Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF
PLBZ070	Groß-Umstadt	In der Strieth Langgrabenweg L3115	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ071	Groß-Umstadt	In der Strieth K126	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ072	Groß-Umstadt	Auf dem Kohlhaufen Langgrabenweg	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		L3115	Landesstraße	
PLBZ073	Groß-Zimmern	L3115	Landesstraße	LF Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLBZ074	Groß-Zimmern	Feldwiese K125	Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF
PLBZ075	Groß-Zimmern	Reinheimer Weg Brünnchenweg L3115	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ076	Groß-Zimmern	Reinheimer Weg Auf der Reinheimer Hohl Die Steinertswiese Die Lochwiese Auf der Viehweide L3115	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ077	Groß-Zimmern	Am Kandelborn Die Steinertswiese Die Lochwiese Auf der Viehweide L3115	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ078	Groß-Zimmern	In der Au Auf der Schillerde L3413	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ079	Reinheim	Neben dem Bensental L3114	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLBZ080	Reinheim	In den krummen Äckern L3114	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ081	Reinheim	Im Kirchgrund B38	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLBZ082a-b	Reinheim	Im Kreuzgrund Im Kirchgrund	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ083	Reinheim	Im Hollergrund Der Ober-Ramstädter Weg Friedrich-Ebert-Straße Erbacher Straße L3114	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ084	Reinheim	Der Ober-Ramstädter Weg Friedrich-Ebert-Straße Erbacher Straße L3114	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ085	Reinheim	Im Gundernhäuser Tal Am Weiher Der Ober-Ramstädter Weg Friedrich-Ebert-Straße Erbacher Straße L3114	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ086	Reinheim	Im Bruch Auf der Mühlwiese Am Weiher Der Ober-Ramstädter Weg Friedrich-Ebert-Straße Erbacher Straße L3114	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Landesstraße	LF
PLBZ087a-b	Reinheim	In der Steinkaute Das Gemeindebruch	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF
PLBZ088a-b	Reinheim	Im Zirkelgrund In der Steinkaute	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLBZ089	Reinheim	Die alte Scheuer Am Engelberg Die Rollsbach B426	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ090	Reinheim	Am Engelberg Die Rollsbach B426	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ091	Reinheim	Die Illbacher Tanne Am Tannenbaum B426	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	-
PLBZ092	Ober-Ramstadt	Am Illbacher Feld B426	Wirtschaftsweg Bundesstraße	-
PLBZ093	Ober-Ramstadt	Die Pfingstweide B426	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLBZ094	Ober-Ramstadt	Schloßstraße K133	Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLBZ095	Ober-Ramstadt	Im Hähner Grund An der Schloßstraße Schloßstraße K133	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLBZ096	Ober-Ramstadt	An der Schindkaute An der Ziegelhütte Pragelatostraße (K133)	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Kreisstraße	Enge Zufahrt, daher kein Schwerlastverkehr kein Schwerlastverkehr
PLBZ097	Ober-Ramstadt	Bei den Steineichen Pragelatostraße (K133)	Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF
PLBZ098	Ober-Ramstadt	Am Wirtshaus Rodauer Straße (L3106)	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLBZ099a-b	Ober-Ramstadt	Im Jägersgrund	Wirtschaftsweg	-

Spessart-Odenwald-Leitung
Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLBZ100	Ober-Ramstadt	Rodauer Straße (L3106)	Landesstraße	-
PLBZ101	Ober-Ramstadt	Rodauer Straße (L3106)	Landesstraße	LF
PLBZ102	Ober-Ramstadt	Hohe Straße Rodauer Straße (L3106)	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLBZ103a-b	Ober-Ramstadt	Der Weichkopf	Wirtschaftsweg	LF
PLBZ104	Modautal	Hohe Straße Auf der Schafweide K134	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLBZ105	Modautal	An der Ringelwiese Hohe Straße Auf der Schafweide K134	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLBZ106	Modautal	Asbacher Weg Auf der Schafweide K134	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLBZ107	Modautal	Asbacher Weg Reutersbergweg K134	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF kein Schwerlastverkehr
PLBZ108	Modautal	Die Stammelwiese K134	Wirtschaftsweg Kreisstraße	-
PLBZ109	Modautal	Die Weidehecken Nach Klein-Bieberau K134	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	-
PLBZ110	Modautal	Am alten Lager Nach Klein-Bieberau K134	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	-
PLBZ111	Modautal	Im alten Lager Nach Klein-Bieberau	Wirtschaftsweg Gemeindestraße	Einfahrtverbot LKW; Betriebs- und Versorgungsdienst frei

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		K134	Kreisstraße	
PLBZ112	Modautal	Im alten Lager An der Hennewiese Herchenrode K136	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	-
PLBZ901a-b	Rodgau	Feldstraße An der Russenhütte	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	-
PLBZ902a-b	Rodgau	Die Leimenkaute	Wirtschaftsweg	-
PLBZ903	Babenhausen	Viehtrieb L3116	Wirtschaftsweg Landesstraße	Einfahrtverbot über 18t kein Schwerlastverkehr
PLBZ904	Babenhausen	Hinterm See K182	Wirtschaftsweg Kreisstraße	-

11.3 Trassenzufahrten im Planungsabschnitt Hessen Süd (PLC)

Im Planungsabschnitt PLC sind 76 Zufahrten geplant.

Tabelle 3: Trassenzufahrten im Planungsabschnitt PLC

Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLCZ001a-b	Modautal	An der Hennewiese Herchenrode K136	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLCZ002	Modautal	An der Hennewiese Herchenrode K136	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF Einfahrtverbot über 15t kein Schwerlastverkehr
PLCZ003	Modautal	Die Rappenäcker Herchenrode K136	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF Einfahrtverbot über 15t kein Schwerlastverkehr
PLCZ004	Modautal	Brandauer Weg Herchenrode K136	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF Einfahrtverbot über 15t kein Schwerlastverkehr
PLCZ005a-c	Modautal	Brandauer Weg Herchenrode K136	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLCZ006	Modautal	Am Mandelberg L3099	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF Einfahrtverbot über 15t kein Schwerlastverkehr
PLCZ007	Modautal	Die Dörrwiesen Am Mandelberg L3099	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF Einfahrtverbot über 15t kein Schwerlastverkehr
PLCZ008	Modautal	Die Kratzäcker	Wirtschaftsweg	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		L3099	Landesstraße	
PLCZ009	Modautal	Hasenbergsweg K696	Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF
PLCZ010	Lautertal (Odenwald)	Im Atzenrod K69	Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF
PLCZ011	Lautertal (Odenwald)	Breidenheid; Kiesäcker L3309	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ012	Lautertal (Odenwald)	Forst; In der Forstir Wilhelm-Leuschner-Straße B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF kein Schwerlastverkehr
PLCZ013	Lautertal (Odenwald)	Am Hohenstein Hohensteiner Straße Knodener Straße B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ014	Lautertal (Odenwald)	Hohensteiner Straße Knodener Straße B47	Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	-
PLCZ015	Lautertal (Odenwald)	In den vier Morgen Auf dem Binn Hohensteiner Straße Knodener Straße B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ016	Lautertal (Odenwald)	Knodener Weg Knodener Straße B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ017	Lautertal (Odenwald)	Wäldchesweg Friedhofstraße B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLCZ018	Lautertal (Odenwald)	Höllackerweg Friedhofstraße B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ019	Lautertal (Odenwald)	Gronauer Weg Hahnenbuschstraße B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	Einfahrtverbot KFZ Anlieger frei
PLCZ020	Lautertal (Odenwald)	An der Hohwiese Am Schiffersacker B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ021	Lautertal (Odenwald)	Hohwiesenweg Am Fischweiher B47	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ022	Lautertal (Odenwald)	Sachsenhäuser Straße B47	Gemeindestraße Bundesstraße	-
PLCZ023	Bensheim	Pfaffenrechweg Auf der AU K58	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLCZ024	Bensheim	Bannelsweg Röderweg K58	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF kein Schwerlastverkehr
PLCZ025	Bensheim	Röderweg K58	Wirtschaftsweg Kreisstraße	LF kein Schwerlastverkehr
PLCZ026a-b	Bensheim	Zeller Aubergweg Eichelsgrundweg	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	-
PLCZ027a-b	Bensheim	Im Hehnerfeld	Wirtschaftsweg	-
PLCZ028a-b	Bensheim	Im Hehnerfeld	Wirtschaftsweg	-
PLCZ029	Bensheim	Steiniger Weg K58	Gemeindestraße Kreisstraße	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLCZ030a-b	Bensheim	Im krummen Jochert Ahlengasse	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	-
PLCZ031	Bensheim	Schelmengasse Hambacher Weg K58	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Kreisstraße	LF
PLCZ032	Bensheim	Wolfsmagenweg Altengaßweg Hemsbergstraße Arminstraße B3	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	LF kein Schwerlastverkehr
PLCZ033	Bensheim	Palusweg Wolfsmagenweg Altengaßweg Hemsbergstraße Arminstraße B3	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	LF kein Schwerlastverkehr
PLCZ034	Heppenheim (Bergstraße)	Im hintersten Stemmler Am Bensheimer Klingen B3	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ035	Heppenheim (Bergstraße)	Am Bensheimer Klingen B3	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLCZ036	Heppenheim (Bergstraße)	B3	Bundesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLCZ037	Heppenheim (Bergstraße)	Auf der Brech An der Galgenwiese B3	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLCZ038	Heppenheim (Bergstraße)	Auf der Brech Am Hambacher Allmendweg Gunderslachstraße	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Gemeindestraße	LF Einbahnstraße „Gunderslachstraße“ von West nach Ost

Spessart-Odenwald-Leitung
Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		B3	Bundesstraße	
PLCZ039	Heppenheim (Bergstraße)	Hambacher Allmendäcker Gunderslachstraße B3	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	LF
PLCZ040	Heppenheim (Bergstraße)	Verlängerte Tiergartenstraße Bürgermeister-Kunz-Straße B460	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Bundesstraße	-
PLCZ041	Heppenheim (Bergstraße)	Vogteischreiberswiesengraben Verlängerte Tiergartenstraße Bürgermeister-Kunz-Straße B460	Wirtschaftsweg Gemeindestraße Gemeindestraße Bundesstraße	-
PLCZ042a-b	Heppenheim (Bergstraße)	Vogteischreiberswiesengraben	Wirtschaftsweg	-
PLCZ043	Heppenheim (Bergstraße)	Alte Lorsche Straße B460	Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLCZ044	Heppenheim (Bergstraße)	Steiner Weg Rhenaniaweg B460	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLCZ045	Heppenheim (Bergstraße)	Ratsäckerweg Rhenaniaweg B460	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLCZ046	Heppenheim (Bergstraße)	In der Rohrlache Schöppenwiesen Rhenaniaweg B460	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Bundesstraße	LF
PLCZ047	Heppenheim (Bergstraße)	Bruchgrabenweg Weidequerweg L3398	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ048	Heppenheim (Bergstraße)	Auf der Weide	Wirtschaftsweg	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		Weidequerweg L3398	Wirtschaftsweg Landesstraße	
PLCZ049	Heppenheim (Bergstraße)	Auf der Weide Weidequerweg L3398	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ050	Heppenheim (Bergstraße)	Auf der Weide Weidequerweg L3398	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ051	Heppenheim (Bergstraße)	Am Schwalbenzahl L3398	Wirtschaftsweg Landesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLCZ052	Heppenheim (Bergstraße)	Neue Wiesen L3398	Wirtschaftsweg Landesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLCZ053	Lorsch	Lange Wiesen Neue Wiesen L3398	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLCZ054	Lorsch	Lange Wiesen Neue Wiesen L3398	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen
PLCZ055	Lorsch	Altes Bruch hinter den Erlen L3398	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ056	Lampertheim	Im großen Stück Altes Bruch Karnickelbuckel L3111	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ057a-b	Lampertheim	Im Seefeld 4. Gewinn	Wirtschaftsweg	-
PLCZ058	Lampertheim	Im Seefeld 4. Gewinn L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ059	Lampertheim	Im Seefeld 4. Gewinn L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	Zufahrt ist zu ertüchtigen

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
PLCZ060	Lampertheim	Im Seefeld 3.Gewann L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ061	Lampertheim	Im Seefeld 3.Gewann L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLCZ062	Lampertheim	Im Seefeld 1.Gewann L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLCZ063	Lampertheim	Untere lange Morgen L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLCZ064	Lampertheim	Benzengarten L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLCZ065	Lampertheim	Untere Wildbahn L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLCZ066	Lampertheim	Obere Wildbahn L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	-
PLCZ067	Lampertheim	Dreispietz; Kroatengarten L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ068	Lampertheim	Dreispietz; Kroatengarten L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ069	Lampertheim	Dreispietz; Kroatengarten L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ070	Lampertheim	Dreispietz; Kroatengarten L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ071	Lampertheim	In der Remise L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ072	Lampertheim	Heide Ruten L3110	Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ073	Lampertheim	Ruten	Wirtschaftsweg	LF

Spessart-Odenwald-Leitung
 Planfeststellungsabschnitte Hessen-Nord (PLA) und Bayern (PLD)
 Baulogistikkonzept – Verkehrstechnische Anbindung an Rohrlagerplätze



Zufahrtsbezeichnung	Gemeinde	Lagebezeichnung (Straßenbezeichnung)	Straßenkategorie	Bemerkung
		L3110	Landesstraße	
PLCZ074	Lampertheim	Ruten L3110	Wirtschaftsweg Landesstraße	LF
PLCZ075a-i	Lampertheim	Ruten	Wirtschaftsweg	Einfahrtverbot LKW Lieferverkehr frei
PLCZ076	Lampertheim	Ruten K3	Wirtschaftsweg Kreisstraße	-