



Gewerbestraße  
Wassergebundene Decke  
Station 0+350 - Bauende




Gewerbezufahrt Gipstagebau\* (Wassergebunden)  
(Standardbauweise nach RLW 2.2):  
5 cm Deckschicht  
45 cm Frostschuttschicht 0/45  
50 cm


\*Anschlüsse von kreuzenden Wirtschaftswegen  
erfolgen ebenfalls mit Wassergebundener Decke




Gewerbestraße  
Asphaltdecke  
Station 0+000 - 0+350




Gewerbezufahrt Gipstagebau (Asphaltbauweise)  
(RStO Tafel 1, Zeile 1, Bk1,8):  
4 cm Asphaltbeton AC 11 D N  
16 cm Asphalttragschicht AC 32 T N  
45 cm Frostschuttschicht 0/45  
65 cm



St2253 - Linksabbiegespur  
Asphaltdecke  
Abschnitt 220, Station 2,960 - 3,131



St2253-Linksabbiegespur (Asphaltbauweise)  
(RStO Tafel 1, Zeile 1, Bk3,2):  
4 cm Asphaltbeton 11 D S  
6 cm Asphaltbinder AC 16 B S  
12 cm Asphalttragschicht AC 32 T S  
43 cm Frostschuttschicht 0/45  
65 cm



Für alle Regelquerschnitte gilt:

Bodenverbesserung nach  
Vorgabe Geologe

Sickeranlagen nach RAS-Ew 2005 Kapitel 4.3

Tragfähigkeit Frostschuttschicht:  $E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$   
Tragfähigkeit Untergrund :  $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$   
(gem. RStO 12 bzw. ZTV E-StB 17 )

Bankettausbildung nach ZTV E-StB Ziffer 4.7 und  
RAS-Ew Ziffer 2.3

Straßengräben nach RAS-Ew 2005 Ziffer 3.3.1

Ausbildung Rand Asphalt gemäß den  
ZTV Asphalt StB 3.3.4

Eventuelle Bodenverbesserung nach  
Angabe Bodengutachten

Entwurfsverfasser:



**HÄRTFELDER IT GmbH**  
Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH  
91438 BAD WINDSHEIM - Sebastian-Münster-Str. 6  
Tel.: 09841/68998-0 Fax: 09841/68998-8  
91555 FEUCHTWANGEN-Ansbacher Straße 20  
Tel.: 09852/90819-0 Fax: 09852/90819-8

bearbeitet	04.03.2021	Müller
gezeichnet	04.03.2021	Müller
geprüft	04.03.2021	Härtfelder

Projekt-Nr.:

Straßenbaubehörde:

Staatliches Bauamt Ansbach  
Würzburger Landesstraße 22 - 91522 Ansbach

Gesehen und geprüft:

Ansbach, den .....  
Staatliches Bauamt Ansbach

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Vorentwurf

Bauherr

Etex Building Performance GmbH

Unterlage / Blatt-Nr.: 14

Straßenquerschnitt

PROJIS-Nr.:

Maßstab: 1 : 50

Neubau einer Gewerbezufahrt bezüglich des geplanten  
Gipstagebaus bei Oberndorf  
Lageplan

Aufgestellt:

Feuchtwangen, den .....  
Härtfelder IT GmbH

Bauherr und Träger der Sonderbaulast:

Steinsfeld, den .....  
Etex Building Performance GmbH