Legende

Übersichtsbodenkarte

4a	Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss)
5	Fast ausschließlich Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm)
8d	Fast ausschließlich Braunerde aus flachem Lehm bis Schluff (Lösslehm) oder Kryolehm bis -schluff (Lösslehm, Molasse) über Molasseablagerungen mit weitem Bodenartenspektrum
12a	Fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium)
45a	Fast ausschließlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus Kiessand bis Sandkies (Molasse)
48a	Fast ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse)
53a	Vorherrschend Pelosol-Braunerde, gering verbreitet Braunerde-Pelosol (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schluffton (Deckschicht) über Lehmton, selten Pelosol aus Lehmton (Molasse)
76b	Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment)

Vorbelastungen

- Industriegebiete, Siedlungs-, Verkehrs- und nicht bewertbare Flächen
- Landwirtschaftliche Flächen

Konflikte

- Bo1 – Baubedingte (temporäre) Überbauung von Bodenfunktionen*
- Bo2 – Baubedingte Überformung von Bodenfunktionen (Umlagerung Bodenmaterial)
- Bo3 – Baubedingte Stoffeinträge in den Boden*
- Bo4 – Anlagebedingter (dauerhafter) Verlust von Böden und Bodenfunktionen
- Bo5 – Baubedingte Bodenverdichtung
- Bo6 – Baubedingte Bodenerosionen

* Die Konfliktflächen Bo1 und Bo3 sind deckungsgleich und werden daher mit der gleichen Symbologie dargestellt

Technische Planung

- Maststandort - Bestand
- Maststandort - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Maststandort - Neubau
- Maststandort - Rückbau
- Maststandort - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Bauzeitliche Fläche
- Trassenachse - Bestand
- Trassenachse - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Trassenachse - Neubau
- Trassenachse - Rückbau
- Trassenachse - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Schutzstreifen

Abgrenzungen

- Untersuchungsraum Schutzgut Boden
- Blattschnittgrenze
- XXX/X – Flurstücksgrenze mit Nummer
- Landkreisgrenze

0 100 200 300 Meter

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Projektion: Transverse Mercator
Höhensystem: DHHN2016

N

Datenquelle: © Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
Geobasisdaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.gdz.bkg.bund.de)

Anlage: 8.3.11
Blatt: 1 / 6

380-kV-Ltg. Isar - Altheim

PFA 2: 380-kV-Verbindungsleitung Adlkofen (LH-06-B151A)

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestands- und Konfliktplan

Schutzgut Boden

Übersichtsbodenkarte, Bestand und Konflikte

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ...

Behördenvermerke:

Firma:	ifuplan	Maßstab: 1 : 2.000	Ausgabedatum: 28.02.2025
	Ifuplan Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG	Einheit: Meter	

Zust.	Änderung	Datum	Name
		Datum	Name
		Bearb.	28.02.2025 Pawlik
		Gepr.	28.02.2025 Eberl

TENNET

Datei: W:\Kunden\165_TenneT\P11_A810_Isar-Altheim\6_GIS\2_Projekte_Adl_Karten\BeKo\A810_Adl_20241031_8_3_11_Boden_Konflikte.mxd

Legende

Übersichtsbodenkarte

- **4a** Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss)
- **5** Fast ausschließlich Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm)
- **8d** Fast ausschließlich Braunerde aus flachem Lehm bis Schluff (Lösslehm) oder Kryolehm bis -schluff (Lösslehm, Molasse) über Molasseablagerungen mit weitem Bodenartenspektrum
- **12a** Fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium)
- **45a** Fast ausschließlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus Kiessand bis Sandkies (Molasse)
- **48a** Fast ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse)
- **53a** Vorherrschend Pelosol-Braunerde, gering verbreitet Braunerde-Pelosol (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schluffton (Deckschicht) über Lehmton, selten Pelosol aus Lehmton (Molasse)
- **76b** Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment)

Vorbelastungen

- Industriegebiete, Siedlungs-, Verkehrs- und nicht bewertbare Flächen
- Landwirtschaftliche Flächen

Konflikte

- **Bo1** Baubedingte (temporäre) Überbauung von Bodenfunktionen*
- **Bo2** Baubedingte Überformung von Bodenfunktionen (Umlagerung Bodenmaterial)
- **Bo3** Baubedingte Stoffeinträge in den Boden*
- **Bo4** Anlagebedingter (dauerhafter) Verlust von Böden und Bodenfunktionen
- **Bo5** Baubedingte Bodenverdichtung
- **Bo6** Baubedingte Bodenerosionen

* Die Konfliktflächen Bo1 und Bo3 sind deckungsgleich und werden daher mit der gleichen Symbologie dargestellt

Technische Planung

- Maststandort - Bestand
- Maststandort - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Maststandort - Neubau
- Maststandort - Rückbau
- Maststandort - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Bauzeitliche Fläche
- Trassenachse - Bestand
- Trassenachse - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Trassenachse - Neubau
- Trassenachse - Rückbau
- Trassenachse - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Schutzstreifen

Abgrenzungen

- Untersuchungsraum Schutzgut Boden
- Blattschnittgrenze
- XXX/X Flurstücksgrenze mit Nummer
- Landkreisgrenze

0 100 200 300 Meter

N

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Projektion: Transverse Mercator
Höhensystem: DHHN2016

Datenquelle: © Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
Geobasisdaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.gdz.bkg.bund.de)

Anlage: 8.3.11
Blatt: 2 / 6

380-kV-Ltg. Isar - Altheim

PFA 2: 380-kV-Verbindungsleitung Adlkofen (LH-06-B151A)

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestands- und Konfliktplan

Schutzgut Boden

Übersichtsbodenkarte, Bestand und Konflikte

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ...

Behördenvermerke:

Firma: ifuplan Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG				Maßstab: 1 : 2.000		Ausgabedatum: 28.02.2025
				Einheit: Meter		
					Datum	Name
				Bearb.	28.02.2025	Pawlik
				Gepr.	28.02.2025	Ebert
Zust.	Änderung	Datum	Name	TENNET		

Legende

Übersichtsbodenkarte

- 4a — Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss)
- 5 — Fast ausschließlich Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm)
- 8d — Fast ausschließlich Braunerde aus flachem Lehm bis Schluff (Lösslehm) oder Kryolehm bis -schluff (Lösslehm, Molasse) über Molasseablagerungen mit weitem Bodenartenspektrum
- 12a — Fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium)
- 45a — Fast ausschließlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus Kiessand bis Sandkies (Molasse)
- 48a — Fast ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse)
- 53a — Vorherrschend Pelosol-Braunerde, gering verbreitet Braunerde-Pelosol (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schluffton (Deckschicht) über Lehmton, selten Pelosol aus Lehmton (Molasse)
- 76b — Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment)

Vorbelastungen

- Industriegebiete, Siedlungs-, Verkehrs- und nicht bewertbare Flächen
- Landwirtschaftliche Flächen

Konflikte

- Bo1 — Baubedingte (temporäre) Überbauung von Bodenfunktionen*
- Bo2 — Baubedingte Überformung von Bodenfunktionen (Umlagerung Bodenmaterial)
- Bo3 — Baubedingte Stoffeinträge in den Boden*
- Bo4 — Anlagebedingter (dauerhafter) Verlust von Böden und Bodenfunktionen
- Bo5 — Baubedingte Bodenverdichtung
- Bo6 — Baubedingte Bodenerosionen

* Die Konfliktflächen Bo1 und Bo3 sind deckungsgleich und werden daher mit der gleichen Symbologie dargestellt

Technische Planung

- Maststandort - Bestand
- Maststandort - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Maststandort - Neubau
- Maststandort - Rückbau
- Maststandort - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Bauzeitliche Fläche
- Trassenachse - Bestand
- Trassenachse - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Trassenachse - Neubau
- Trassenachse - Rückbau
- Trassenachse - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Schutzstreifen

Abgrenzungen

- Untersuchungsraum Schutzgut Boden
- Blattschnittgrenze
- XXX/X — Flurstücksgrenze mit Nummer
- Landkreisgrenze

0 100 200 300 Meter

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Projektion: Transverse Mercator
Höhensystem: DHHN2016

Datenquelle: © Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
Geobasisdaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.gdz.bkg.bund.de)

N

380-kV-Ltg. Isar - Altheim

Anlage: 8.3.11
Blatt: 3 / 6

PFA 2: 380-kV-Verbindungsleitung Adlkofen (LH-06-B151A)

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestands- und Konfliktplan

Schutzgut Boden

Übersichtsbodenkarte, Bestand und Konflikte

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ...

Behördenvermerke:

Firma:	Maßstab:	Ausgabedatum:
ifuplan ifuplan Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG	1 : 2.000 Einheit: Meter	28.02.2025

	Datum	Name
Bearb.	28.02.2025	Pawlik
Gepr.	28.02.2025	Eberl

Zust.	Änderung	Datum	Name

TENNET

Datei: W:\Kunden\165_TenneT\P11_A810_Isar-Altheim\6_GIS\2_Projekte_Adl_Karten\BeKo\A810_Adl_20241031_8_3_11_Boden_Konflikte.mxd

Legende

Übersichtsbodenkarte

- **4a** Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss)
- **5** Fast ausschließlich Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm)
- **8d** Fast ausschließlich Braunerde aus flachem Lehm bis Schluff (Lösslehm) oder Kryolehm bis -schluff (Lösslehm, Molasse) über Molasseablagerungen mit weitem Bodenartenspektrum
- **12a** Fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium)
- **45a** Fast ausschließlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus Kiessand bis Sandkies (Molasse)
- **48a** Fast ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse)
- **53a** Vorherrschend Pelosol-Braunerde, gering verbreitet Braunerde-Pelosol (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schlufflton (Deckschicht) über Lehmton, selten Pelosol aus Lehmton (Molasse)
- **76b** Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment)

Vorbelastungen

- Industriegebiete, Siedlungs-, Verkehrs- und nicht bewertbare Flächen
- Landwirtschaftliche Flächen

Konflikte

- **Bo1** Baubedingte (temporäre) Überbauung von Bodenfunktionen*
- **Bo2** Baubedingte Überformung von Bodenfunktionen (Umlagerung Bodenmaterial)
- **Bo3** Baubedingte Stoffeinträge in den Boden*
- **Bo4** Anlagebedingter (dauerhafter) Verlust von Böden und Bodenfunktionen
- **Bo5** Baubedingte Bodenverdichtung
- **Bo6** Baubedingte Bodenerosionen

* Die Konfliktflächen Bo1 und Bo3 sind deckungsgleich und werden daher mit der gleichen Symbologie dargestellt

Technische Planung

- Maststandort - Bestand
- Maststandort - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Maststandort - Neubau
- Maststandort - Rückbau
- Maststandort - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Bauzeitliche Fläche
- Trassenachse - Bestand
- Trassenachse - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Trassenachse - Neubau
- Trassenachse - Rückbau
- Trassenachse - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Schutzstreifen

Abgrenzungen

- Untersuchungsraum Schutzgut Boden
- Blattschnittgrenze
- XXX/X Flurstücksgrenze mit Nummer
- Landkreisgrenze

0 100 200 300 Meter

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Projektion: Transverse Mercator
Höhensystem: DHHN2016

N

Datenquelle: © Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
Geobasisdaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.gdz.bkg.bund.de)

380-kV-Ltg. Isar - Altheim

Anlage: 8.3.11
Blatt: 4 / 6

PFA 2: 380-kV-Verbindungsleitung Adlkofen (LH-06-B151A)

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestands- und Konfliktplan

Schutzgut Boden

Übersichtsbodenkarte, Bestand und Konflikte

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ...

Behördenvermerke:

Firma:	ifuplan
	Ifuplan Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG
Maßstab:	1 : 2.000
Einheit:	Meter
Ausgabedatum:	28.02.2025

	Datum	Name
Bearb.	28.02.2025	Pawlik
Gepr.	28.02.2025	Eberl

Zust.	Änderung	Datum	Name

TENNET

Legende

Übersichtsbodenkarte

- 4a — Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss)
- 5 — Fast ausschließlich Braunerde aus Schluff bis Schlufflton (Lösslehm)
- 8d — Fast ausschließlich Braunerde aus flachem Lehm bis Schluff (Lösslehm) oder Kryolehm bis -schluff (Lösslehm, Molasse) über Molasseablagerungen mit weitem Bodenartenspektrum
- 12a — Fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium)
- 45a — Fast ausschließlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus Kiessand bis Sandkies (Molasse)
- 48a — Fast ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse)
- 53a — Vorherrschend Pelosol-Braunerde, gering verbreitet Braunerde-Pelosol (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schluffton (Deckschicht) über Lehmton, selten Pelosol aus Lehmton (Molasse)
- 76b — Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment)

Vorbelastungen

- Industriegebiete, Siedlungs-, Verkehrs- und nicht bewertbare Flächen
- Landwirtschaftliche Flächen

Konflikte

- Bo1 — Baubedingte (temporäre) Überbauung von Bodenfunktionen*
- Bo2 — Baubedingte Überformung von Bodenfunktionen (Umlagerung Bodenmaterial)
- Bo3 — Baubedingte Stoffeinträge in den Boden*
- Bo4 — Anlagebedingter (dauerhafter) Verlust von Böden und Bodenfunktionen
- Bo5 — Baubedingte Bodenverdichtung
- Bo6 — Baubedingte Bodenerosionen

* Die Konfliktflächen Bo1 und Bo3 sind deckungsgleich und werden daher mit der gleichen Symbologie dargestellt

Technische Planung

- Maststandort - Bestand
- Maststandort - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Maststandort - Neubau
- Maststandort - Rückbau
- Maststandort - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Bauzeitliche Fläche
- Trassenachse - Bestand
- Trassenachse - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Trassenachse - Neubau
- Trassenachse - Rückbau
- Trassenachse - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Schutzstreifen

Abgrenzungen

- Untersuchungsraum Schutzgut Boden
- Blattschnittgrenze
- XXX/X — Flurstücksgrenze mit Nummer
- Landkreisgrenze

0 100 200 300 Meter

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Projektion: Transverse Mercator
Höhensystem: DHHN2016

N

Datenquelle: © Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
Geobasisdaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.gdz.bkg.bund.de)

Anlage: 8.3.11
Blatt: 5 / 6

380-kV-Ltg. Isar - Altheim

PFA 2: 380-kV-Verbindungsleitung Adlkofen (LH-06-B151A)

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestands- und Konfliktplan

Schutzgut Boden

Übersichtsbodenkarte, Bestand und Konflikte

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ...

Behördenvermerke:

Firma: ifuplan
ifuplan
Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG

Maßstab: 1 : 2.000
Einheit: Meter
Ausgabedatum: 28.02.2025

	Datum	Name
Bearb.	28.02.2025	Pawlik
Gepr.	28.02.2025	Eberl

Zust.	Änderung	Datum	Name

TenneT

Legende

Übersichtsbodenkarte

4a	Überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schlufftton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss)
5	Fast ausschließlich Braunerde aus Schluff bis Schlufftton (Lösslehm)
8d	Fast ausschließlich Braunerde aus flachem Lehm bis Schluff (Lösslehm) oder Kryolehm bis -schluff (Lösslehm, Molasse) über Molasseablagerungen mit weitem Bodenartenspektrum
12a	Fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium)
45a	Fast ausschließlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus Kiessand bis Sandkies (Molasse)
48a	Fast ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse)
53a	Vorherrschend Pelosol-Braunerde, gering verbreitet Braunerde-Pelosol (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schlufftton (Deckschicht) über Lehmton, selten Pelosol aus Lehmton (Molasse)
76b	Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment)

Vorbelastungen

- Industriegebiete, Siedlungs-, Verkehrs- und nicht bewertbare Flächen
- Landwirtschaftliche Flächen

Konflikte

- Bo1 — Baubedingte (temporäre) Überbauung von Bodenfunktionen*
- Bo2 — Baubedingte Überformung von Bodenfunktionen (Umlagerung Bodenmaterial)
- Bo3 — Baubedingte Stoffeinträge in den Boden*
- Bo4 — Anlagebedingter (dauerhafter) Verlust von Böden und Bodenfunktionen
- Bo5 — Baubedingte Bodenverdichtung
- Bo6 — Baubedingte Bodenerosionen

* Die Konfliktflächen Bo1 und Bo3 sind deckungsgleich und werden daher mit der gleichen Symbologie dargestellt

Technische Planung

- Maststandort - Bestand
- Maststandort - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Maststandort - Neubau
- Maststandort - Rückbau
- Maststandort - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Bauzeitliche Fläche
- Trassenachse - Bestand
- Trassenachse - Bestand zu Baubeginn (Anderes Vorhaben)
- Trassenachse - Neubau
- Trassenachse - Rückbau
- Trassenachse - Zu Baubeginn bereits rückgebaut (Anderes Vorhaben)
- Schutzstreifen

Abgrenzungen

- Untersuchungsraum Schutzgut Boden
- Blattschnittgrenze
- XXX/X — Flurstücksgrenze mit Nummer
- Landkreisgrenze

0 100 200 300 Meter

N

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Projektion: Transverse Mercator
Höhensystem: DHHN2016

Datenquelle: © Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
Geobasisdaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.gdz.bkg.bund.de)

Anlage: 8.3.11
Blatt: 6 / 6

380-kV-Ltg. Isar - Altheim

PFA 2: 380-kV-Verbindungsleitung Adlkofen (LH-06-B151A)

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestands- und Konfliktplan

Schutzgut Boden

Übersichtsbodenkarte, Bestand und Konflikte

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ...

.....

Behördenvermerke:

Firma: ifuplan
ifuplan
Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung GmbH & Co. KG

Maßstab:	Ausgabedatum:
1 : 2.000	28.02.2025
Einheit:	
Meter	

	Datum	Name
Bearb.	28.02.2025	Pawlik
Gepr.	28.02.2025	Eberl

Zust.	Änderung	Datum	Name

TenneT