

Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt;
Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

Probenbezeichnung		Materialbeschreibung (kurz)	Materialbeschreibung (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	Tiefenhorizont Beginn (m u. GOK)	Tiefenhorizont Ende (m u. GOK)	Bohrung	Einzelproben Umtec	Einzelproben R und S	Parameterumfang
MP	1	Asphalt	Asphalt	0	0,15		-	-	PAK, Phenolindex, Asbest quantitativ
MP	2	ungebundene Oberflächenbefestigung	Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinkies, Schlacke, geringe Beimengungen an Asphaltfräsgut und Asche), dunkelgrau bis schwarz	0	0,8	KRB 22/01	KRB 22/01-U1	-	LAGA Bauschutt, Tab. II; 1.4-5/6 und BTEX
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinkies, Schlacke, geringe Beimengungen an Asphaltfräsgut und Asche), dunkelgrau bis schwarz Hinweis: ab 0,2 bis 0,3 eine ehemalige Oberflächenbefestigung aus roten Klinkersteinen	0	0,2	KRB 22/03	KRB 22/03-U1	-	
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinkies, Schlacke, geringe Beimengungen an Asphaltfräsgut und Asche), dunkelgrau bis schwarz Hinweis: ab 0,2 bis 0,3 eine ehemalige Oberflächenbefestigung aus roten Klinkersteinen (bitte ebenfalls im Profil darstellen)	0	0,2	KRB 22/05	KRB 22/05-U1	-	
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinkies, Schlacke, geringe Beimengungen an Asphaltfräsgut und Asche), dunkelgrau bis schwarz Hinweis: ab 0,2 bis 0,3 eine ehemalige Oberflächenbefestigung aus roten Klinkersteinen (bitte ebenfalls im Profil darstellen)	0	0,2	KRB 22/06	KRB 22/06-U1	-	
MP	3	ungebundene Oberflächenbefestigung	Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinkies, Schlacke, geringe Beimengungen an Asphaltfräsgut, Glasbruch und Asche), dunkelgrau bis schwarz	0	0,8	KRB 22/07	KRB 22/07-U1	-	LAGA Bauschutt, Tab. II; 1.4-5/6 und BTEX
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinsplitt, Schlacke, Betonbruch, Glasbruch), grau	0	0,6	KRB 22/11	KRB 22/11-U1	-	
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinkies, Schlacke, geringe Beimengungen an Asphaltfräsgut, Glasbruch und Asche), dunkelgrau bis schwarz	0	0,4	KRB 22/18	KRB 22/18-U1	-	
MP	4	ungebundene Oberflächenbefestigung	Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Natursteinschotter, Natursteinsplitt, Schlacke, Betonbruch, Keramikbruch, Glasbruch), grau	0	0,6	KRB 22/08	KRB 22/08-U1	-	LAGA Bauschutt, Tab. II; 1.4-5/6 und BTEX
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Beton- und Keramikbruch, Schlacke, Natursteinsplitt, (grau)	0	0,05	KRB 22/14	KRB 22/14-U1,	-	
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Beton- und Keramikbruch, Schlacke, Natursteinsplitt, (hellgrau)	0,05	0,2	KRB 22/14	KRB 22/14-U2	-	
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Beton- und Keramikbruch, Schlacke, Natursteinsplitt, (hellgrau)	0	0,05	KRB 22/20	KRB 22/20-U1,	-	
			Auffüllung: Kies, stark sandig (Kies = Rotstein-, Beton- und Keramikbruch, Schlacke, Natursteinsplitt, (braun)	0,05	0,4	KRB 22/20	KRB 22/20-U2	-	
MP	5	Auffüllung	0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Feinsand, mittelsandig grau	0,15	1,4	KRB 22/02	KRB 22/02-U1	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Feinsand, mittelsandig grau	1,4	1,7	KRB 22/02	-	KRB 22/02-1	
			0-0,15 Pflasterstein darunter Auffüllung: Feinsand, mittelsandig grau	0,15	1,2	KRB 22/04	KRB 22/04-U1	-	
			Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, graubraun	1,2	1,5		-	KRB 22/04-1	
			0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun	0,15	1,2	KRB 22/10	KRB 22/10-U1	-	
			Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun	1,2	1,5		-	KRB 22/10-1	
			0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Mittelsand, feinsandig, hellbraun	0,15	0,6	KRB 22/13	KRB 22/13-U1	-	
			0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Mittelsand, feinsandig, hellbraun	0,15	0,5	KRB 22/16	KRB 22/16-U1	-	
MP	6	Auffüllung	Auffüllung: Kies, sandig, (Kies: Natursteinkies, Natursteinschotter, Natursteinsplitt, geringe Beimengungen Rotstein- und Betonbruch), braun-grau	0	0,2	KRB 22/09	KRB 22/09-U1	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Hinweis: ab 0,2 bis 0,3 eine ehemalige Oberflächenbefestigung aus roten Klinkersteinen						
			Auffüllung: Kies, sandig, (Kies: Natursteinkies, Natursteinschotter, Natursteinsplitt, geringe Beimengungen Rotstein- und Betonbruch und Strahlgutmittel), braun-grau	0	0,15	KRB 22/12	KRB 22/12-U1	-	
			Hinweis: ab 0,15 bis 0,25 m u. GOK eine ehemalige Oberflächenbefestigung aus roten Klinkersteinen						
			Auffüllung: Kies, sandig, (Kies: Natursteinkies, Natursteinschotter, Natursteinsplitt, geringe Beimengungen Rotstein- und Betonbruch und Strahlgutmittel), braun-grau	0	0,05	KRB 22/15	KRB 22/15-U1	-	
MP	7	Auffüllung	Hinweis: ab 0,05 bis 0,15 m u. GOK eine ehemalige Oberflächenbefestigung aus roten Klinkersteinen						LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Auffüllung: Kies, sandig, (Kies: Natursteinkies, Natursteinschotter, Natursteinsplitt), braun-grau	0	0,05	KRB 22/17	KRB 22/17-U1	-	
			Hinweis: ab 0,05 bis 0,15 m u. GOK eine ehemalige Oberflächenbefestigung aus roten Klinkersteinen						
			0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Mittelsand, feinsandig, hellbraun	0,15	0,4	KRB 22/19	KRB 22/19-U1	-	
			0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Mittelsand, feinsandig, hellbraun	0,15	0,4	KRB 22/21	KRB 22/21-U1	-	
MP	8	Auffüllung	0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Mittelsand, feinsandig, hellbraun	0	0,4	KRB 22/25	KRB 22/25-U1	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Auffüllung: Mittelsand, stark feinsandig, hellbraun						
MP	9	Auffüllung	Auffüllung: Feinsand, sehr stark schluffig, geringe Beimengungen an Rotsteinbruch; dunkelgrau	0,4	1,8	KRB 22/19	KRB 22/19-U2	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Auffüllung: Schluff, tonig, schwach feinsandig /Auffüllung?/, grau	0,4	1,6	KRB 22/21	KRB 22/21-U2	-	
			Auffüllung: Schluff; feinsandig, tonig, organisch, grau	0,4	1,8	KRB 22/25	KRB 22/25-U2	-	
MP	9	Auffüllung, Boden-Bauschutt-G	Auffüllung: Kies, stark sandig, schwach schluffig (deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch)), braun	0,8	1,2	KRB 22/01	KRB 22/01-U2	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Sand, schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	1,2	1,6	KRB 22/01	-	KRB 22/01-1	
			Auffüllung: Sand, schwach schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,3	1,3	KRB 22/03	KRB 22/03-U2	-	

Probenbezeichnung		Materialbeschreibung (kurz)	Materialbeschreibung (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	Tiefenhorizont Beginn (m u. GOK)	Tiefenhorizont Ende (m u. GOK)	Bohrung	Einzelproben Umtec	Einzelproben R und S	Parameterumfang
			Auffüllung: Sand, schwach schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,3	0,8	KRB 22/05	KRB 22/05-U2	-	
			Auffüllung: Sand, schwach schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,3	0,8	KRB 22/06	KRB 22/06-U2	-	
			Auffüllung: Sand, schluffig, geringe Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,8	1,1	KRB 22/07	KRB 22/07-U2	-	
			Auffüllung: Sand, schwach schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,3	0,8	KRB 22/09	KRB 22/09-U2	-	
			Auffüllung: Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, Beimengungen an Rotstein- und Betonbruch, dunkelgrau	0,4	1,1	KRB 22/18	KRB 22/18-U2	-	
MP	10	Auffüllung	Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, organisch, / künstliche Auffüllung (?), dunkelbraun-grau	0,8	1,3	KRB 22/06	KRB 22/06-U3	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, torfig, grau	1,3	2,3	KRB 22/06	-	KRB 22/06-1	
			Schluff, feinsandig, tonig, stark torfig, braungrau	1,3	2,1	KRB 22/07	-	KRB 22/07-1	
MP	11	Auffüllung?	keine Auffüllung: Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, organisch/ Klei/, grau	1,3	1,5	KRB 22/03	KRB 22/03-U3	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, organisch, / künstliche Auffüllung (?), dunkelbraun-grau	0,8	1,4	KRB 22/05	KRB 22/05-U3	-	
		Auffüllung	Auffüllung: Schluff, feinsandig, tonig, stark torfig, braungrau	1,1	1,3	KRB 22/07	KRB 22/07-U3	-	
			Auffüllung: Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, humos, hellgrau	0,8	1,9	KRB 22/09	KRB 22/09-U3	-	
			Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, humos, hellgrau	0,8	1,9	KRB 22/09	-	KRB 22/09-1	
MP	12	Auffüllung	Auffüllung: Sand, schwach schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,25	1,2	KRB 22/12	KRB 22/12-U2	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Auffüllung: Sand, schwach schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,15	1	KRB 22/15	KRB 22/15-U2	-	
			Auffüllung: Sand, stark schluffig, deutliche Beimengungen an Bauschutt (u.a. Rotstein- und Betonbruch), braun	0,75	1,7	KRB 22/17	KRB 22/17-U3	-	
MP	13	Auffüllung	Auffüllung: Sand, schwach schluffig, deutliche Beimengungen an Betonbruch, Schlacke, Kohle, Asche, dunkelbraun-dunkelgrau	0,6	1,2	KRB 22/08	KRB 22/08-U2	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Auffüllung: Sand, sehr stark schluffig, Beimengungen an Betonbruch, Schlacke, Kohle, Asche, dunkelbraun-dunkelgrau	0,6	1,1	KRB 22/11	KRB 22/11-U2	-	
			Auffüllung: Mittelsand, grobsandig, kiesig, schwach feinsandig, Beimengungen an Beton- und Rotsteinbruch, grau	0,3	1,5	KRB 22/14	KRB 22/14-U3	-	
			Auffüllung: Feinsand, stark schluffig, deutliche Beimengungen an Betonbruch, grau	0,4	1,8	KRB 22/20	KRB 22/20-U3	-	
MP	14	Auffüllung	keine Auffüllung: Schluff, tonig, schwach feinsandig, organisch, /Klei/ grau	1,2	1,5	KRB 22/12	KRB 22/12-U3	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Auffüllung: Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, grau	0,6	1,3	KRB 22/13	KRB 22/13-U2	-	
			keine Auffüllung: Schluff, schwach feinsandig, organisch, /Klei/ grau	1	1,2	KRB 22/15	KRB 22/15-U3	-	
			Auffüllung: Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig (kiesig = geringe Beimengungen an Schlacke), grau	0,5	1,5	KRB 22/16	KRB 22/16-U2	-	
MP	15	Auffüllung	Auffüllung: Mittelsand, stark steinig (steinig = deutliche Beimengungen an Rotstein- und Klinkerbruch), hellbraun (Grasnarbe: 0,0 - 0,05 m u. GOK)	0	1,2	KRB 22/22	KRB 22/22-U1	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Auffüllung: Mittelsand, schwach steinig, schwach kiesig (kiesig und steinig = Beimengungen an Rotstein- und Klinkerbruch und Schlacke), braun (Grasnarbe: 0,0 -	0	1,2	KRB 22/23	KRB 22/23-U1	-	
			Auffüllung: Mittelsand, schwach kiesig (kiesig = Rotsteinbruch), hellbrau	0,5	1,2	KRB 22/24	KRB 22/24-U2	-	
			Auffüllung: Mittelsand, kiesig, schwach steinig (kiesig = Schlacke und Rotsteinbruch / steinig = Rotsteinbruch), braun, (Grasnarbe: 0,0 - 0,05 m u. GOK)	0	0,9	KRB 22/26	KRB 22/26-U1	-	
EP	16	Auffüllung	0-0,15 Pflasterstein, darunter Auffüllung: Mittelsand, kiesig, schwach steinig (kiesig = Schlacke und Rotsteinbruch / steinig = Rotsteinbruch), dunkelbraun	0,15	0,5	KRB 22/24	KRB 22/24-U1	-	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
MP	17	Auffüllung	Grobsand; kiesig, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig, grau	1,2	1,8	KRB 22/08	-	KRB 22/08-1	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Grobsand; kiesig, schwach mittelsandig, schwach feinsandig, Ziegelreste, Bauschutt, graubraun	1,1	1,5	KRB 22/11	-	KRB 22/11-1	
			Mittelsand; grobsandig, kiesig, schwach feinsandig, Ziegelreste, grau	1,5	1,8	KRB 22/14	-	KRB 22/14-1	
			Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, Ziegelreste, braun	1,1	1,3	KRB 22/18	-	KRB 22/18-1	
			Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, humos, wenig- Ziegelreste, dunkelbraun- braun	1,5	2,7	KRB 22/23	-	KRB 22/23-1	
MP	18	Auffüllung	Schluff, tonig, schwach feinsandig, organisch, stark torfig, pflanzliche Reste, Ziegelreste- (<5%), grau	1,8	3,8	KRB 22/22 KRB 22/22	-	KRB 22/22-2, KRB 22/22-3,	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, wenig- Ziegelreste, grau	2,7	3,7	KRB 22/23	-	KRB 22/23-2	
			Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste, Ziegelreste- (<5%), grau	1,5	3,5	KRB 22/24 KRB 22/24	-	KRB 22/24-1, KRB 22/24-2,	
			Schluff, feinsandig, tonig, organisch, stark torfig, pflanzliche Reste, Holz, grau	1,8	3,8	KRB 22/25 KRB 22/25	-	KRB 22/25-1, KRB 22/25-2,	
			Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch, grau	1,5	3,3	KRB 22/26	-	KRB 22/26-1	
MP	19	Auffüllung	Schluff, tonig, schwach feinsandig, organisch, stark torfig, pflanzliche Reste, Ziegelreste- (<5%), grau	3,8	7	KRB 22/22 KRB 22/22 KRB 22/22	-	KRB 22/22-4, KRB 22/22-5, KRB 22/22-6	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
			Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, wenig- Ziegelreste, grau	3,7	5	KRB 22/23	-	KRB 22/23-3	
			Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste, Ziegelreste- (<5%), grau	3,5	4,2	KRB 22/24	-	KRB 22/24-3	
			Schluff, feinsandig, tonig, organisch, stark torfig, pflanzliche Reste, Holz, grau	3,8	5	KRB 22/25	-	KRB 22/25-3	
			Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch, grau	3,5	4,2	KRB 22/26	-	KRB 22/26-3	
MP	30	Auffüllung	Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, stark torfig, Ziegelreste, dunkelbraun- grau	1,5	2	KRB 22/04	-	KRB 22/04-2	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
		Auffüllung?	Schluff; stark feinsandig, schwach tonig, organisch,dunkelbraun- grau	1,4	5	KRB 22/05 KRB 22/05 KRB 22/05	-	KRB 22/05-1, KRB 22/05-2, KRB 22/05-3,	
						KRB 22/05		KRB 22/05-4	
								KRB 22/13-1	
		Auffüllung	Schluff; schwach sandig, schwach kiesig, humos, Ziegelreste, grau	1,3	1,8	KRB 22/13	-		
Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, humos, pflanzliche Reste, Ziegelreste, grau	1,5		2,5	KRB 22/16	-	KRB 22/16-1			
	Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach torfig / künstliche Auffüllung, grau		1,8	4,1	KRB 22/19 KRB 22/19	-	KRB 22/19-1, KRB 22/19-2		
MP	20	Boden	Mittelsand (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	4,2	8,5	KRB 22/24 KRB 22/24 KRB 22/24 KRB 22/24	-	KRB 22/24-4, KRB 22/24-5, KRB 22/24-6, KRB 22/24-7	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5

Probenbezeichnung		Materialbeschreibung (kurz)	Materialbeschreibung (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	Tiefenhorizon t Beginn (m u. GOK)	Tiefenhorizon t Ende (m u. GOK)	Bohrung	Einzelproben Umtec	Einzelproben R und S	Parameterumfang
MP	21	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	1,6	3,6	KRB 22/01 KRB 22/01	-	KRB 22/01-2, KRB 22/01-3,	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				1,7	2	KRB 22/02	-	KRB 22/02-2	
				1,5	3,5	KRB 22/03 KRB 22/03	-	KRB 22/03-1, KRB 22/03-2	
				2,3	3,3	KRB 22/06	-	KRB 22/06-2	
				2,1	3,1	KRB 22/07	-	KRB 22/07-2	
				1,8	2	KRB 22/08	-	KRB 22/08-2	
				1,9	3,9	KRB 22/09 KRB 22/09	-	KRB 22/09-2, KRB 22/09-3,	
				1,5	3,5	KRB 22/10 KRB 22/10	-	KRB 22/10-2, KRB 22/10-3,	
				1,5	2	KRB 22/11	-	KRB 22/11-2	
				1,5	3,5	KRB 22/12 KRB 22/12	-	KRB 22/12-1, KRB 22/12-2,	
				1,8	3,8	KRB 22/13 KRB 22/13	-	KRB 22/13-2, KRB 22/13-3,	
MP	22	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	1,8	2	KRB 22/14	-	KRB 22/14-2	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				1,2	3,2	KRB 22/15 KRB 22/15	-	KRB 22/15-1, KRB 22/15-2,	
				1,7	3,7	KRB 22/17 KRB 22/17	-	KRB 22/17-1, KRB 22/17-2	
				1,3	3,3	KRB 22/18 KRB 22/18	-	KRB 22/18-2, KRB 22/18-3	
				1,8	3,8	KRB 22/20 KRB 22/20	-	KRB 22/20-1, KRB 22/20-2	
				1,6	3,6	KRB 22/21 KRB 22/21	-	KRB 22/21-1, KRB 22/21-2	
MP	23	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	3,6	6,6	KRB 22/01 KRB 22/01 KRB 22/01	-	KRB 22/01-4, KRB 22/01-5, KRB 22/01-6	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				3,5	5	KRB 22/03	-	KRB 22/03-3	
				5,5	6,5	KRB 22/05	-	KRB 22/05-5	
				3,3	5	KRB 22/06 KRB 22/06	-	KRB 22/06-3, KRB 22/06-4	
				3,1	7,1	KRB 22/07 KRB 22/07 KRB 22/07 KRB 22/07	-	KRB 22/07-3, KRB 22/07-4, KRB 22/07-5, KRB 22/07-6	
				3,9	6,9	KRB 22/09 KRB 22/09 KRB 22/09	-	KRB 22/09-4, KRB 22/09-5, KRB 22/09-6,	
				3,5	5	KRB 22/10	-	KRB 22/10-4	
				3,5	5	KRB 22/12	-	KRB 22/12-3	
				3,8	6,8	KRB 22/13 KRB 22/13 KRB 22/13	-	KRB 22/13-4, KRB 22/13-5, KRB 22/13-6,	
MP	24	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	3,2	6,2	KRB 22/15 KRB 22/15 KRB 22/15	-	KRB 22/15-3, KRB 22/15-4, KRB 22/15-5	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				3,5	5	KRB 22/16	-	KRB 22/16-3,	
				3,7	5	KRB 22/17	-	KRB 22/17-3,	
				3,3	6,5	KRB 22/18 KRB 22/18 KRB 22/18	-	KRB 22/18-4, KRB 22/18-5, KRB 22/18-6	
				4,1	5	KRB 22/19	-	KRB 22/19-3,	
				3,8	5	KRB 22/20 KRB 22/20	-	KRB 22/20-3, KRB 22/20-4	
				3,6	5	KRB 22/21 KRB 22/21	-	KRB 22/21-3, KRB 22/21-4	
				4,2	6,2	KRB 22/26 KRB 22/26	-	KRB 22/26-4, KRB 22/26-5	
MP	25	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	6,6	9,6	KRB 22/01 KRB 22/01 KRB 22/01	-	KRB 22/01-7, KRB 22/01-8, KRB 22/01-9	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				6,5	9,5	KRB 22/05 KRB 22/05 KRB 22/05	-	KRB 22/05-6, KRB 22/05-7, KRB 22/05-8	

Probenbezeichnung		Materialbeschreibung (kurz)	Materialbeschreibung (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	Tiefenhorizont Beginn (m u. GOK)	Tiefenhorizont Ende (m u. GOK)	Bohrung	Einzelproben Umtec	Einzelproben R und S	Parameterumfang
				7,1	10,1	KRB 22/07 KRB 22/07 KRB 22/07	-	KRB 22/07-7, KRB 22/07-8, KRB 22/07-9	
				6,9	9,9	KRB 22/09 KRB 22/09 KRB 22/09	-	KRB 22/09-7, KRB 22/09-8, KRB 22/09-9	
				6,8	9,8	KRB 22/13 KRB 22/13 KRB 22/13	-	KRB 22/13-7, KRB 22/13-8, KRB 22/13-9	
MP	26	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	6,2	10,2	KRB 22/15 KRB 22/15 KRB 22/15 KRB 22/15	-	KRB 22/15-6, KRB 22/15-7, KRB 22/15-8, KRB 22/15-9	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				6,5	9,5	KRB 22/18, KRB 22/18 KRB 22/18	-	KRB 22/18-7, KRB 22/18-8, KRB 22/18-9	
				7	10	KRB 22/22 KRB 22/22 KRB 22/22	-	KRB 22/22-7, KRB 22/22-8, KRB 22/22-9	
				6,2	10,2	KRB 22/26 KRB 22/26 KRB 22/26 KRB 22/26	-	KRB 22/26-6, KRB 22/26-7, KRB 22/26-8, KRB 22/26-9	
MP	27	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	9,6	13	KRB 22/01 KRB 22/01 KRB 22/01	-	KRB 22/01-10, KRB 22/01-11, KRB 22/01-12	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				9,5	13	KRB 22/05 KRB 22/05 KRB 22/05	-	KRB 22/05-09, KRB 22/05-10, KRB 22/05-11	
				10,1	13	KRB 22/07 KRB 22/07 KRB 22/07	-	KRB 22/07-10, KRB 22/07-11, KRB 22/07-12	
				9,9	13	KRB 22/09 KRB 22/09 KRB 22/09	-	KRB 22/09-10, KRB 22/09-11, KRB 22/09-12	
				9,8	13	KRB 22/13 KRB 22/13 KRB 22/13	-	KRB 22/13-10, KRB 22/13-11, KRB 22/13-12	
MP	28	Boden	Klei (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	10,2	13	KRB 22/15 KRB 22/15 KRB 22/15	-	KRB 22/15-10, KRB 22/15-11, KRB 22/15-12	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
				9,5	13	KRB 22/18 KRB 22/18, KRB 22/18	-	KRB 22/18-10, KRB 22/18-11, KRB 22/18-12	
				10	13	KRB 22/22 KRB 22/22 KRB 22/22	-	KRB 22/22-10, KRB 22/22-11, KRB 22/22-12	
				12,4	13	KRB 22/24	-	KRB 22/24-12	
				10,2	13	KRB 22/26 KRB 22/26 KRB 22/26	-	KRB 22/26-10, KRB 22/26-11, KRB 22/26-12	
MP	29	Boden	Klei, stark organisch; (s. auch Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile)	8,5	12,4	KRB 22/24 KRB 22/24 KRB 22/24, KRB 22/24	-	KRB 22/24-8, KRB 22/24-9, KRB 22/24-10, KRB 22/24-11	LAGA TR Boden, Tab. II; 1.2-4/5
-	-	Auffüllung	Auffüllung: Schluff, feinsandig, schwach tonig, organisch, grau	0,9	1,5	KRB 22/26	KRB 22/26-2	(Rückstellprobe)	
-	-	Auffüllung	Auffüllung: Sand, stark kiesig, schwach schluffig, (kiesig = Beimengungen an Rotstein und Betonbruch)	0,15	0,75	KRB 22/17	KRB 22/17-2	(Rückstellprobe)	

Hinweise:

"Oberflächenbefestigungen" (Asphalt, Pflastersteine, ungebundene Befestigungen, etc.)
"Auffüllungen" (sandige, schluffige, Auffüllungsmaterialien, teils umgelagerte, natürliche Böden, etc.)
"Klei/Sand" (natürlich gewachsene Bodenmaterialien)

Probenbezeichnung mit Zusatz "U": Entnahme erfolgte im Rahmen der Suchschachtungen durch Umtec (Proben ohne diesen Zusatz: Entnahme erfolgte bei den anschließend durchgeführten Kleinrammbohrungen durch Rommeis & Schmolli)