


Die km-Angaben für vorhandene und neue Leitungskreuzungen beziehen sich auf die derzeit vorhandene Bestandskilometrierung der Strecke 3660 vor Beginn der Umbaumaßnahmen.

Allgemeine Zeichenerklärung

- Bestand
- Neubau
- Schutzgeländer
- Zaun
- Stützwand
- Lärmschutzwand (LSW)
- Tiefenentwässerung mit Reinigungsöffnung
- Sammelleitung mit Fließrichtung
- Sickerschlitz
- Kabel in Erdlegung
- aufgeständerter Kabelkanal
- Kabelkanal mit Kabelschacht
- Bahngraben
- Mulde
- geplante neue Leitungslage mit Anschluss an den Bestand
- geplante Gleistiefbaumaßnahmen (PSS = Planumsschutzschicht)
- Bauwerksnummer siehe Bauwerksverzeichnis (Anlage 4)
- Zählnummer
- Objektcode
- Strom
- Gas
- Trinkwasser
- Schmutzwasser
- Mischwasser
- Regenwasser
- Fernmelde
- Fernmelde
- Fernmelde
- Fernwärme
- stillgelegte Leitung



Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Auftraggeber:	Planverfasser: DB Engineering & Consulting GmbH Region Mitte Planung Frankfurt LTP-MI-FPM Hahnstraße 52 60528 Frankfurt/Main	Auftrag-Nr.:	Datum	Name
Bauherr:	DB Netz AG Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Perabo-Platz 4 60326 Frankfurt/Main	gepr.	05/14	Kirmse
Maßstab:	1:1000	Leitungsbetroffenheiten Dritter	Strecke 3685 : Bau-km 59,275 – Bau-km 59,778 Strecke 3660 : km 7,868 – km 8,371	Einwirkungen (Lastmodelle):
Projekt:	S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn	Strecke:	Planfeststellungsabschnitt 1 – Frankfurt am Main	Brückennummer
Strecke	x	Kilometer	x	Kennzahl