11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kinde	tagesstät	te 75			57 / 0	S	os	
1	EG	w	38	38	38	38	38	38
	EG	s	35	35	35	35	35	35
	EG	N	36	36	36	36	36	36
Lauter	bacher St	raße 16 a			59 / 49	V	VR	
2	EG	w	37	37	37	37	37	37
	EG	s	34	34	34	34	34	34
	EG	N	35	35	35	35	35	35
Lauter	bacher St	raße 16			59 / 49	V	VR	
3	EG	w	37	37	37	37	37	37
	1.0G		37	37	37	37	37	37
	EG	s	35	35	35	35	35	35
	1.OG		36	36	36	36	36	36
	EG	N	35	35	35	35	35	35
	1.0G		35	35	35	35	35	35
Lauter	bacher St	raße 28			59 / 49	V	VR	
4	EG	w	37	37	38	38	38	38
	1.0G		38	38	38	38	38	38
	EG	S	35	35	35	35	35	35
	1.0G		37	36	36	36	36	36
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.0G		36	36	36	36	36	36
Lauter	bacher St	raße 26			59 / 49	V	VR	
5	EG	S	35	35	35	35	35	35
	1.0G		37	36	37	37	37	37
	EG	N	34	34	34	34	34	34
	1.0G		35	35	35	35	35	35
Laute	bacher St	raße 38			59 / 49	V	VR	
6	EG	w	38	38	38	38	38	38





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.	li li		Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1.OG	w	38	38	38	38	38	38
	EG	s	35	35	35	35	35	35
	1.0G		37	37	37	37	37	37
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.0G		36	37	36	36	36	36
Lautei	bacher St	raße 36			59 / 49	V	VR	
7	EG	S	35	35	35	35	35	35
	1.0G		37	37	37	37	37	37
	EG	N	35	35	35	35	35	35
	1.OG		36	36	36	36	36	36
Laute	bacher St	raße 48			59 / 49	V	VR	
8	EG	w	38	38	38	38	38	38
	1.OG		38	38	38	38	38	38
	EG	S	35	36	36	36	36	36
	1.0G		38	38	38	38	38	38
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.OG		37	37	37	37	37	37
Laute	bacher St	raße 46			59 / 49	V	VR	
9	EG	s	35	35	35	35	35	35
	1.0G		37	38	38	38	38	38
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.OG		37	37	37	37	37	37
Laute	bacher St	raße 58			59 / 49	V	VR	
10	EG	w	38	38	38	38	38	38
	1.0G		38	38	39	39	39	39
	EG	s	36	36	36	36	36	36
	1.0G		39	39	39	39	39	39
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.0G		38	38	38	38	38	38





11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lauter	bacher Str	aße 56			59 / 49	V	VR	
11	EG	S	36	36	36	36	36	36
	1.OG		39	39	39	39	39	39
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.0G		38	38	38	38	38	38
Lauter	bacher Str	aße 68	a		59 / 49	V	VR	
12	EG	W	38	38	38	38	38	38
	1.0G		39	39	39	39	39	39
	EG	s	41	41	41	41	41	41
	1.0G		41	41	41	41	41	41
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.0G		38	38	38	38	38	38
Lauter	bacher Str	aße 66			59 / 49	V	VR	
13	EG	s	41	41	41	41	41	41
	1.OG		41	41	41	41	41	41
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.0G		39	39	39	39	39	39
Wächt	ersbacher	Straße 74	(g)		69 / 59	G	E	
14	EG	W	51	51	51	51	51	51
	1.0G		53	53	53	53	53	53
	2.OG		53	53	53	53	53	53
	EG	N	36	36	36	36	36 -	36
	1.OG		'38	38	38	38	38	38
	2.OG		40	40	41	41	41	41
Wächt	ersbacher	Straße 76			69 / 59	G	E	
15	EG	w	46	46	46	46	46	46
	1.0G		47	47	47	47	47	47
	2.OG		48	48	48	48	48	48
	EG	N	36	36	36	36	36	36





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1.OG	N	37	37	37	37	37	37
	2.OG		38	38	38	38	38	38
Wäch	tersbacher	Straße 78			69 / 59	C	E	
16	EG	w	48	48	48	48	48	48
	1.OG	*	49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	50	50	50	50	50
	3.OG		51	51	51	51	51	51
	4.OG		51	51	51	51	51	51
	5.OG		51	51	51	51	51	51
	EG	N	36	36	36	36	36	36
	1.0G		37	37	37	37	37	37
	2.OG		37	37	37	37	37	37
	3.OG		37	37	37	37	37	37
	4.OG		37	37	37	37	37	37
	5.OG		38	37	38	38	38	38
Wäch	tersbacher	Straße 80			69 / 59	C	SE	
17	EG		58	58	58	58	58	58
	1.0G		59	59	59	59	59	59
Wäch	tersbacher	Straße 82			69 / 59		SE	
18	EG	w	47	47	47	47	47	47
	1.0G		48	48	48	48	48	48
	2.OG		49	49	49	49	49	49
	3.OG		50	50	50	50	50	50
	4.OG		50	50	50	50	50	50
	5.OG		50	50	50	50	50	50
	EG	N	36	36	36	36	36	36
Ť	1.OG		38	38	38	38	38	38
	2.OG		38	38	38	38	38	38
	3.OG		38	38	38	38	38	38
	4.OG		38	38	39	39	39	39





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	5.OG	N	40	40	40	40	40	40
Wäch	tersbacher	Straße 84			69 / 59	C	SE	
19	EG	w	53	53	53	53	53	53
	1.0G		54	54	54	54	54	54
	2.OG		55	55	55	55	55	55
	3.OG		55	55	55	55	55	55
	EG	. 0	52	52	52	52	52	52
	1.0G		53	53	53	53	53	53
	2.OG		54	54	54	54	54	54
	3.OG		54	54	54	54	54	54
20	EG	W	54	54	54	54	54	54
	1.0G		55	55	55	55	55	55
	EG	S	59	59	59	59	59	59
	1.0G		60	60	60	60	60	60
Wäch	tersbacher	Straße 86			69 / 59	C	GE .	,
21	EG	w	38	38	38	38	38	38
	EG	s	40	40	40	40	40	40
×	EG _.	N	38	38	39	39	39	39
Wäch	tersbacher	Str. 22			69 / 59	C	GE .	
22	EG	W	44	44	45	45	45	45
Wäch	tersbacher	Straße 88			69 / 59		GE .	
22	EG	w	43	43	44	44	44	44
	EG	s	59	59	59	59	59	59
	EG	0	47	47	47	47	47	47
Wäch	tersbacher	Straße 93			69 / 59		GE .	
23	EG	w	54	54	54	54	54	54
	1.0G		55	55	55	55	55	55
	EG	N	59	59	59	59	59	59
	1.OG		60	60	60	60	60	60





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Las Dentend	1 0	1 01-	1 0	1 0.1	1 0
7740	SVV	FIFTONE	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wäch	tersbacher	Straße 95			69 / 59		SE	
24	EG	W	52	52	52	52	52	52
	1.0G		55	55	55	55	55	55
	2.OG		55	55	55	55	55	55
	EG	0	53	53	53	53	53	53
	1.0G		54	54	54	54	54	54
	2.OG		55	55	55	55	55	55
	EG	N	59	59	60	60	60	60
	1.OG		60	60	60	60	60	60
	2.OG		60	60	60	60	60	60
Wäch	tersbacher	Straße 90		3	69 / 59	G	SE .	
25	EG .	w	54	54	54	54	54	54
	EG	s	58	58	58	58	58	58
	EG	0	32	32	32	32	32	32
	EG	N	42	42	44	44	44	44
Wäch	tersbacher	Straße 97			69 / 59	C	E	
27	EG	w	55	55	56	56	56	56
	EG	0	54	54	54	54	54	54
	EG	N	59	59	60	60	60	60
Wäch	tersbacher	Straße 10	1		69 / 59	G	SE .	
28	EG	NW	54	54	53	53	53	53
	1.0G	985070	55	55	55	54	54	54
	2.OG		56	56	56	55	55	55
	EG	NO	51	51	53	53	53	53
	1.OG		52	52	54	54	54	54
	2.OG	72.	53	53	55	54	54	54
Am E	rlenbruch 1	136			59 / 49		VA	
29	EG	w	51	51	50	51	51	E4
20	LO	***	- 51	31	30	- 31	51	51





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	EG	0	50	50	47	47	47	47
	EG		56	56	52	52	52	52
	EG	N	59	59	56	56	56	56
Borsig	jallee				69 / 59	C	SE .	
30	EG	sw	55	55	56	56	56	56
	EG	so	48	48	50	50	50	50
	EG	NO	53	53	54	54	54	54
Borsig	jallee 4				69 / 59	C	E	
31	EG	sw	54	54	54	54	54	54
	1.0G		55	55	56	56	56	56
	2.OG		56	56	56	56	56	56
	EG	so	45	45	47	47	47	47
	1.0G		46	46	47	47	47	47
	2.OG		47	47	48	48	48	48
	EG	NO	54	54	54	54	54	54
	1.0G		55	55	55	55	55	55
	2.OG		56	56	56	56	56	56
Borsig	gallee 6				69 / 59	(GE .	
32	EG	SW	47	47	48	48	48	48
	1.OG		48	48	48	48	48	48
	EG	so	41	41	41	41	41	41
	EG		44	44	44	44	44	44
	1.OG		45	45	45	45	45	45
	1.OG		42	42	42	42	42	42
	EG	NO	38	38	38	38	38	38
	1.0G		42	42	42	42	42	42
33	EG	sw	54	54	54	54	54	54
	1.OG		55	55	55	55	55	55
	2.OG		56	56	56	56	56	56
	EG	so	44	44	45	45	45	45





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	D: 7	8	9
33	1.0G	so	45	45	46	46	45	46
	2.OG		46	46	47	47	47	47
	EG	NO	54	54	54	54	54	54
×	1.OG		55	55	55	55	55	55
	2.OG		55	55	55	55	55	55
Borsig	gallee 8	= 50.			69 / 59	C	SE .	
34	EG	sw	40	40	40	40	40	40
	1.0G	2 -	44	44	44	44	44	44
	EG	so	39	39	39	39	39	39
	1.0G		40	40	40	40	40	40
	EG	NO	39	39	39	39	39	39
	1.0G		42	42	42	42	42	42
35	EG	sw	51	51	51	51	51	51
	1.OG		52	52	52	52	52	52
	2.OG		53	53	53	53	53	53
	3.OG		53	53	53	53	53	53
	4.OG		53	53	53	53	53	53
	5.OG		53	53	53	53	53	53
	EG	so	35	35	36	36	36	36
	1.OG		38	38	39	39	39	39
	2.OG		37	37	37	37	37	37
	3.OG		38	38	38	38	38	38
	4.OG		38	38	38	38	38	38
	5.OG		39	39	40	40	40	40
	EG	NO	46	46	46	46	46	46
	1.OG		48	48	48	48	48	48
	2.OG		50	50	50	50	50	50
	3.OG		51	51	51	51	51	51
	4.OG		52	52	52	52	52	52
	5.OG		53	53	53	53	53	53





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e		
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht		
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Borsi	gallee 10		111		69 / 59	59 GE				
36	EG	SW	52	52	52	52	52	52		
	EG	so	36	36	36	36	36	36		
Borsi	gallee 12			•	69 / 59	C	SE .			
37	EG	so	38	38	38	38	38	38		
	1.OG		39	39	39	39	39	39		
	2.OG		37	37	37	37	37	37		
	3.OG		- 36	36	37	36	36	36		
	4.OG		38	38	38	38	38	38		
	EG	NO	52	52	52	52	52	52		
	1.0G		54	54	54	54	54	54		
	2.OG		54	54	54	54	54	54		
	3.OG		55	55	55	55	55	55		
	4.OG		55	55	55	55	55	55		
38	EG	sw	39	39	39	39	39	39		
	EG	so	37	37	37	37	37	37		
	EG	NO	43	43	43	43	43	43		
Borsi	gallee 14				69 / 59		SE .			
39	EG	sw	41	41	41	41	41	41		
	EG	so	37	37	37	37	37	37		
40	EG	sw	54	54	54	54	54	54		
	1.OG		55	55	55	55	55	55		
	EG	so	38	39	39	39	39	39		
	1.0G		42	42	42	42	42	42		
	EG	NO	54	54	54	54	54	54		
	1.0G		55	55	55	55	55	55		
Borsi	gallee 16				69 / 59	(SE			
41	EG	sw	54	54	54	54	54	54		
	EG	NO	53	53	53	53	53	53		
42	EG	so	36	36	36	36	36	36		





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	EG	NO	38	38	39	39	39	39
Borsi	jallee 18				69 / 59	, .	BE	
43	EG	sw	53	53	53	53	53	53
	1.OG		55	55	55	55	55	55
	2.OG		55	55	55	55	55	55
	3.OG		55	55	55	55	55	55
	EG	so	39	39	39	39	39	39
	1.0G		41	41	41	41	41	41
	2.0G		39	40	40	40	40	40
	3.OG		37	37	. 37	37	37	37
	EG	NO	53	53	53	53	53	53
	1.OG		54	54	54	54	54	54
	2.OG		55	55	55	55	55	55
	3.OG		55	55	55	55	55	55
44	EG	sw	42	42	42	42	42	42
	EG	so	35	35	35	35	35	35
	EG	NO	41	41	41	41	41	41
Borsi	gallee 20				69 / 59		SE	
45	EG	sw	53	53	53	53	53	53
	1.OG		54	54	54	54	54	54
	EG	so	40	40	40	40	40	40
	1.OG		43	43	43	43	43	43
	EG	NO	53	53	53	53	53	53
	1.0G		54	54	54	54	54	54
46	EG	sw	42	42	42	42	42	42
	EG	so	34	34	34	34	34	34
	EG	NO	45	45	45	45	45	45
Borsi	gallee 22				69 / 59	C	SE .	
47	EG	sw	53	53	53	53	53	53
	1.0G		55	55	55	55	55	55





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	EG	so	41	41	41	41	41	41
	1.OG		41	41	41	41	41	41
	EG	NO	54	54	54	54	54	54
	1.0G		55	55	55	55	55	55
Betrie	bshalle				69 / 59		SE .	
48	EG	sw	42	42	42	42	42	42
	EG	so	37	37	37	37	37	37
	EG	NO	43	43	43	43	43	43
Borsig	jallee 24				69 / 59	G	E	
49	EG	sw	46	46	46	46	46	46
	EG	so	34	34	34	34	34	34
	EG	NO	48	48	48	48	48	48
Flücht	lingsunter	kunft			64 / 54	N	11	
50	EG	sw	44	44	44	44	44	44
	EG	so	37	37	37	37	37	37
	EG	NO	44	44	44	44	44	44
Borsig	jallee 24b				69 / 59	G	SE .	
51	EG	sw	55	55	55	55	55	55
	EG	so	44	44	44	44	44	44
4	EG	NO	55	55	55	55	55	55
J Tes	ch - Platz	1			59 / 49	V	VA	
52	EG	sw	53	53	53	53	53	53
	1.0G		54	54	54	54	54	54
	2.0G		54	54	54	54	54	54
	3.OG		54	54	54	54	54	54
	4.0G		54	54	54	54	54	54
	5.OG		54	54	54	54	54	54
	6.OG		53	53	53	53	53	53
	7.0G		53	53	53	53	53	53





11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	- 5	6	7	8	9
52	8.OG	sw	53	53	53	53	53	53
	9.OG		52	52	52	52	52	52
	EG	NW	58	58	58	58	58	58
	1.0G		59	59	59	. 59	59	59
	2.OG		59	59	59	59	59	59
×	3.OG		58	58	58	58	58	58
	4.0G		58	58	58	58	58	58
	5.OG		58	58	58	58	58	58
	6.OG		57	57	57	57	57	57
	7.OG		57	57	57	57	57	57
	8.OG		56	56	56	56	56	56
	9.OG		56	56	56	56	56	56
	EG	NO	53	53	53	53	53	53
	1.0G		54	54	54	54	54	54
	2.OG		54	54	54	54	54	54
	3.OG		54	54	54	54	54	54
	4.OG		54	54	54	54	54	54
	5.OG		54	54	54	54	54	54
	6.OG		53	53	53	53	53	53
	7.OG		53	53	53	53	53	53
	8.OG		53	53	53	53	53	53
	9.OG		53	53	53	53	53	53
Am Eı	rlenbruch 8	3			59 / 49	V	VA	
53	EG	sw	31	31	31	31	31	31
	1.OG		37	37	37	37	37	37
	2.OG		55	55	55	55	55	55
	3.OG		55	55	55	55	55	55
	4.0G		54	54	54	54	54	54
	5.OG		54	54	54	54	54	54
	6.OG		54	54	54	54	54	54





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	7.0G	sw	53	53	53	53	53	53
	8.OG		53	53	53	53	53	53
	9.OG		53	53	53	53	53	53
	EG	NW	59	59	59	59	59	59
	1,0G		59	59	59	59	59	59
	2.OG		59	59	59	59	59	59
	3.0G		58	58	58	58	58	58
	4.OG		58	58	58	58	58	58
	5.OG		58	58	58	58	58	58
	6.OG		57	57	57	57	57	57
	7.0G		57	57	57	57	57	57
	8.OG		56	56	56	56	56	56
	9.OG		56	56	56	56	56	56
	EG	NO	55	55	55	55	55	55
Е	1.0G		56	56	56	56	56	56
	2.0G		55	55	55	55	55	55
	3.OG		55	55	55	55	55	55
	4.0G		55	55	55	55	55	55
	5.OG		54	54	54	54	54	54
	6.OG		54	54	54	54	54	54
	7.OG		54	54	54	54	54	54
	8.OG		54	54	54	54	54	54
	9.OG		53	53	53	53	53	53
Am E	rlenbruch 1	10			59 / 49	V	VA	
54	EG	sw	56	56	56	56	56	56
	1.0G		56	56	56	56	56	56
	2.OG		56	56	56	56	56	56
	3.OG		56	56	56	56	56	56
	EG	NW	61	61	61	61	61	61
	1.OG		61	61	61	61	61	61





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	2.OG	NW	60	60	60	60	60	60
	3.OG		59	59	59	59	59	59
Am E	rlenbruch 1	2	114		59 / 49	V	VA	
55	EG	NW	61	61	61	61	61	61
	1.OG		61	61	61	61	61	61
	2.OG		60	60	60	60	60	60
	3.OG		59	59	59	59	59	59
Am E	rlenbruch 1	4			59 / 49	V	VA	
56	EG	NW	61	61	61	61	61	61
	1.0G		61	61	61	61	61	61
	2.OG		60	60	60	60	60	60
	3.OG		59	59	59	59	59	59
	EG	NO	58	58	58	58	58	58
	1.0G		58	58	58	58	58	58
	2.OG		58	58	58	58	58	58
	3.OG		58	58	58	58	58	58
Am E	rlenbruch 1	16		e	59 / 49	V	VA	
57	EG	NW	58	58	58	58	58	58
	1.0G		58	58	58	58	58	58
	2.OG		58	58	58	58	58	58
	3.OG		58	58	58	58	58	58
	4.OG		57	57	57	57	57	57
	5.OG		57	57	57	57	57	57
	6.OG		57	57	57	57	57	57
	7.OG		57	57	57	57	57	57
	8.OG		56	56	56	56	56	56
	EG	NO	53	53	53	53	53	53
	1.0G	1	54	54	54	54	54	54
	2.OG		54	54	54	54	54	54
	3.OG		54	54	54	54	54	54





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	4.0G	NO	53	53	53	53	53	53
	5.OG		52	52	52	52	Nacht [dB(A)] 8	52
	6.OG		52	52	52	52	52	52
	7.OG		52	52	52	52	52	52
	8.OG		53	53	53	53	53	53
Am Er	lenbruch 1	18			59 / 49	٧	VA	
58	EG	sw	55	55	55	55	55	55
	1.OG		56	56	56	56	56	56
	2.OG		56	56	56	56	56	56
	3.OG		55	55	55	55	55	55
	EG	NW	60	60	60	60	60	60
	1.OG		60	60	60	60	60	60
	2.OG		60	60	60	60	60	60
	3.OG		59	59	59	59	59	59
Am Er	lenbruch 2	20			59 / 49	V	V A	
59	EG	NW	60	60	60	60	60	60
	1.0G		60	60	60	60	60	60
	2.OG		60	60	60	60	60	60
	3.OG		59	59	59	59	59	59
Am Er	lenbruch 2	22			59 / 49	V	VA	
60	EG	NW	60	60	60	60	60	60
	1.OG		60	60	60	60	60	60
	2.OG		60	60	60	60	60	60
	3.OG		59	59	59	59	59	59
	EG	NO	58	58	58	58	58	58
	1.0G		58	58	58	58	58	58
	2.OG		58	58	58	58	58	58
	3.OG		58	58	58	58	58	58
Am E	lenbruch 2	24			59 / 49	٧	VA	





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
	- 1		in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	1.OG	NW	59	59	59	59	59	59
	2.OG		58	58	58	58	58	58
	3.OG		58	58	58	58	58	58
	4.OG		58	58	58	58	58	58
*))	5.OG		57	57	57	57	57	57
	6.OG		57	57	57	57	57	57
	7.OG		57	57	57	57	57	57
	8.OG		56	56	56	56	56	56
	EG	NO	53	53	53	53	53	53
	1.OG		54	54	54	54	54	54
	2.OG		54	54	54	54	54	54
	3.OG		54	54	54	54	54	54
	4.OG		54	54	54	54	54	54
	5.OG		54	54	54	54	54	54
	6.OG		54	54	54	54	54	54
	7.0G	1	54	54	54	54	54	54
	8.OG		54	54	54	54	54	54
Schul	ze-Delitzso	h-Straße 1	11		59 / 49	V	VA	
62	EG	. NW	51	51	51	51	51	51
	1.0G		52	52	52	52	52	52
	2.OG		53	53	53	53	53	53
	3.OG		53	53	53	53	53	53
	4.0G		54	54	54	54	54	54
	5.OG		54	54	54	54	54	54
	6.OG		54	54	54	54	54	54
	7.0G		54	54	54	54	54	54
	8.OG		54	54	54	54	54	54
	EG	NO	36	37	37	37	37	37
	1.0G		39	39	39	39	39	39
	2.OG		43	43	43	43	43	43





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	3.OG	NO	46	46	46	46	46	46
	4.OG		48	48	48	48	48	48
	5.OG		49	49	49	49	49	49
	6.OG		49	49	49	49	49	49
	7.OG		49	49	49	49	49	49
	8.OG		49	49	49	49	49	49
Am Er	lenbruch 2	26			59 / 49	V	VA	
63	EG	sw	55	55	55	55	55	55
	EG	NW	60	60	60	60	60	60
	EG	NO	54	54	54	54	54	54
Am Er	lenbruch 2	28			59 / 49	ν	VA	
64	EG	sw	55	55	55	55	55	55
	1.0G		56	56	56	56	56	56
	2.0G		56	56	56	56	56	56
	3.OG		55	55	55	55	55	55
	4.0G		55	55	55	55	55	55
	EG	NW	60	60	60	60	60	60
	1.0G		60	60	60	60	60	60
	2.OG		60	60	60	60	60	60
	3.OG		59	59	59	59	59	59
	4.OG		59	59	59	59	59	59
	EG	NO	51	51	51	51	51	51
	1.OG		53	53	53	53	53	53
	2.OG		53	53	53	53	53	53
	3.OG		53	53	53	53	53	53
	4.0Ġ		53	53	53	53	53	53
	EG	N	57	57	57	57	57	57
	1.0G		57	57	57	57	57	57
	2.OG		57	57	57	57	57	57
	3.OG		57	57	57	57	57	57





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

			P					
Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	4.OG	N	56	56	57	57	57	57
Rüme	linstraße 3				59 / 49	V	VA	
65	EG	so	28	28	29	29	29	29
	1.OG		31	31	31	31	31	31
	2.OG	E	34	35	35	35	35	35
	EG	NW	43	43	44	44	44	44
	1.OG		44	44	45	45	45	45
	2.OG		45	45	47	47	47	47
Am E	rlenbruch 7	9-80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		59 / 49	V	VA	
66	EG	sw	51	51	52	52	52	52
	1.0G		53	53	54	54	54	54
	2.0G		53	53	54	54	54	54
Am E	rlenbruch 7	6			59 / 49	V	VA	
66	EG	NW	58	58	59	59	59	59
	1.0G		58	58	59	59	59	59
	2.OG		58	58	59	59	59	59
Am E	rlenbruch 7	8			59 / 49	V	VA	
67	EG	NW	57	57	60	60	60	60
	1.0G		58	58	60	60	60	60
	2.OG		58	58	60	60	60	60
Am E	rlenbruch 8	0		111	59 / 49	V	VA	
68	EG	NO	53	53	55	55	55	55
	1.0G		54	54	57	57	57	57
	2.OG		54	54	57	57	57	57
Am E	rlenbruch 8	2		^	59 / 49		VA	
69	EG	sw	53	53	56	56	56	56
	1.0G		54	54	58	58	58	58
	2.OG		55	55	58	58	58	58
	3.OG		54	54	58	58	58	58





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	EG	NW	58	58	61	61	61	61
	1.0G		59	59	62	62	62	62
	2.OG		59	59	62	62	62	62
	3.OG		58	58	62	62	62	62
Am E	rlenbruch 8	84		100	59 / 49	V	VA	
70	EG	NW	58	58	61	61	61	61
	1.OG		59	59	62	62	62	62
	2.OG		58	58	62	62	62	62
	3.OG		58	58	61	61	61	61
Am E	rlenbruch 8	36			59 / 49	V	VA	
71	EG	NW	58	58	60	60	60	60
	1.OG		59	59	61	61	61	61
	2.OG		59	59	61	61	61	61
	3.OG		58	58	61	61	61	61
Am E	rlenbruch 8	88	·		59 / 49	V	VA	
72	EG	NW	59	59	60	60	60	60
	1.OG		60	60	61	61	61	61
	2.OG		60	60	61	61	61	61
	3.OG		59	59	61	61	61	61
Am E	rlenbruch 9	00	5		59 / 49	V	VA	
73	EG	w	54	54	54	54	54	54
	1.OG		55	55	55	55	55	55
	2.OG		56	56	55	55	55	55
	3.OG		55	55	56	56	56	56
	EG	N	60	60	59	59	59	59
	1.OG		61	61	59	59	59	59
	2.OG		61	61	59	59	59	59
	3.OG		60	60	59	59	59	59





11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Am E	rlenbruch 9	2			59 / 49	V	VA	
74	EG	N	60	60	58	58	58	58
	1.0G		61	61	59	59	59	59
	2.OG		61	61	59	59	59	59
	3.OG		60	60	59	59	59	59
Am E	rlenbruch 94	4			59 / 49	V	VA	
75	EG	0	57	57	56	56	56	56
	1.0G		58	58	57	57	57	57
	2.OG		59	59	57	57	57	57
	3.OG		59	59	57	57	57	57
1	EG	N	61	61	59	59	59	59
	1.0G	,	62	62	60	60	60	60
	2.OG		62	62	60	60	60	60
	3.OG		61	61	60	60	60	60
Schäf	flestraße 2				59 / 49	V	VA	
76	EG	0	55	55	54	54	54	54
	1.0G		56	56	55	55	55	55
	2.OG		57	57	56	56	56	56
	3.OG		58	58	56	56	56	56
Schäf	flestraße 4				59 / 49	V	VA	
77	EG	0	56	56	56	56	56	56
	EG	N	54	54	53	53	53	54
	1.0G		55	55	54	54	54	54
	2.OG		56	56	55	55	55	55
	3.OG		56	56	55	55	55	55
Schäf	flestraße 3	W			59 / 49	V	VA	
78	EG	w	56	56	55	55	55	55
	EG	N	54	54	54	55	55	55
	1.OG		55	55	56	56	56	56





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	2.OG	N	56	56	55	55	55	55
	3.OG		57	57	56	56	56	56
Rüme	linstraße 1				59 / 49	V	VA	
79	EG	w	56	56	55	55	55	55
	1.0G		57	57	56	56	56	56
	2.OG		58	58	57	57	57	57
	3.OG		58	58	57	57	57	57
	EG	N	60	60	59	61	61	61
	1.0G		61	61	60	61	61	61
	2.OG		61	61	60	61	61	61
	3.OG		61	61	60	60	60	60
Am E	rlenbruch 9	8			59 / 49	V	VA	*
80	EG	N	59	59	58	60	60	60
	1.0G		60	60	59	60	60	60
	2.OG		60	60	59	60	60	60
	3.OG		60	60	58	59	59	59
Am E	rlenbruch 1	00			59 / 49	٧	VA	9
81	EG	0	54	54	52	54	54	54
	1.0G		55	55	54	55	55	55
	2.OG		55	55	54	55	55	55
	3.OG		55	55	54	55	. 55	55
	EG	N	58	58	58	60	60	60
	1.0G		59	59	59	60	60	60
	2.OG		59	59	59	60	60	60
	3.OG	1	59	59	58	59	59	59
Görre	sstraße 4				59 / 49	V	VR .	
82	EG	W	47	47	46	46	46	46
	1.0G	14	48	49	47	48	48	48
1	2.OG		50	50	49	49	49	49
	EG	N	50	50	49	50	50	50





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	1.0G	N	52	52	51	52	52	52
	2.OG		53	53	52	52	52	52
Görre	sstraße 6				59 / 49	V	VR	
83	EG	w	45	45	44	45	45	45
	1.OG		46	47	45	46	46	46
	2.OG		48	48	47	47	47	47
Görre	sstraße 8				59 / 49	V	VR	
84	EG	w	44	44	43	43	43	43
	1.OG		45	45	44	45	45	45
	2.OG		46	46	45	46	46	46
Am Er	lenbruch 1	02			59 / 49	V	VA	
85	EG	w	51	51	50	51	51	51
	1.OG		53	53	52	53	53	53
	2.OG		53	53	52	53	53	53
	3.OG		53	53	52	52	52	52
	EG	N	54	54	53	55	55	55
	1.OG		56	56	55	56	56	56
	2.OG		56	56	55	56	56	56
	3.OG		56	56	55	56	56	56
Am Eı	rlenbruch 1	04			59 / 49	V	VA	
86	EG	N	55	55	53	55	55	55
	1.0G		56	56	55	56	56	56
	2.OG		57	57	55	56	56	56
	3.OG		57	57	55	56	56	56
Am E	rlenbruch 1	06			59 / 49	V	VA	
87	EG	0	50	50	49	49	50	50
	1.OG		52	52	51	51	52	52
	2.0G		52	52	51	51	52	52
	3.OG		53	53	51	51	52	52





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	EG	N	55	55	54	54	55	55
	1.OG		56	56	55	56	56	56
	2.OG		57	57	55	56	56	56
	3.OG		57	57	55	56	56	56
Görres	sstraße 3				59 / 49	V	VR	
88	EG	0	42	42	41	41	42	42
	1.OG		43	43	42	42	43	43
	2.OG		44	44	43	43	44	44
	EG	N	39	39	38	38	39	39
	1.OG		40	40	39	40	40	40
	2.OG		41	41	41	41	41	41
Görre	sstraße 5				59 / 49	V	VR	
89	EG	0	43	43	42	42	43	43
	1.OG		44	44	43	43	44	44
	2.OG		45	45	44	44	45	45
Görre	sstraße 7	10			59 / 49	V	VR	
90	EG	0	43	43	42	42	43	43
	1.OG		44	44	43	43	44	44
	2.OG		45	45	44	44	45	45
Karl-N	arx-Straße	4			59 / 49·	V	VR	
91	EG	w	49	49	48	48	49	49
	1.OG		51	51	49	49	51	51
	2.OG		52	52	50	50	51	51
	EG	N	52	52	51	51	52	52
	1.OG		54	54	53	53	54	54
	2.OG		55	55	53	53	54	54
Karl-N	larx-Straße	9 6			59 / 49	V	VR	
92	EG	w	48	48	47	47	48	48
	1.OG		49	50	48	48	49	49





11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

			W Links				-	
L.fd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
		·	in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	2.OG	w	51	51	49	49	50	50
Karl-N	larx-Straße	8		11.	59 / 49	V	VR	
93	EG	w	47	47	46	46	46	46
	1.OG		48	48	47	47	48	48
	2.OG		49	49	48	48	49	49
Karl-N	larx-Straße	10			59 / 49	V	VR	10
94	EG	w	46	46	45	45	45	45
	1.OG		47	47	46	46	47	47
	2.OG		48	48	47	47	48	48
Am Er	lenbruch 10	08	3000	30.72	59 / 49		VA	4355
95	EG	w	52	52	51	51	52	52
	1.OG		54	54	52	52	53	53
	2.OG		54	54	53	53	54	54
	3.QG		53	53	52	52	53	53
	EG	N	56	56	54	54	56	56
	1.0G	ă	57	57	55	55	57	57
×	2.OG		57	57	56	56	57	57
	3.OG		57	57	56	56	57	57
Am Eı	lenbruch 1	10			59 / 49	V	VA	
96	EG	N	56	56	55	55	57	57
	1.0G		57	57	56	56	57	57
	2.OG		57	57	56	56	57	57
El .	3.OG		57	57	56	56	57	57
Am E	lenbruch 1	12			59 / 49	V	VA	5
97	EG	0	51	51	50	49	51	51
	1.OG		52	52	51	51	52	52
	2.OG		53	53	52	51	52	52
	3.OG		53	53	52	52	52	52
	EG	N	56	56	55	55	57	57





11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1 =	2	3	4	5	6	7	8	9
97	1.0G	N	57	57	56	56	57	57
	2.OG		57	57	56	56	57	57
	3.OG		57	57	56	56	57	57
Karl-N	/larx-Straße	3			59 / 49	V	VR	
98	EG	0	43	43	43	42	43	43
	1.0G		44	44	44	43	44	43
	2,OG		44	45	45	44	44	44
	EG	N	40	40	39	38	39	39
	1.OG		41	41	40	40	40	40
	2.OG		43	43	42	42	42	42
Karl-N	larx-Straße	5			59 / 49	V	VR	
99	EG	0	43	44	43	43	43	43
	1.OG		44	45	44	44	44	44
	2.OG		45	45	45	45	45	45
Karl-N	/larx-Straße	2 7			59 / 49	V	VR	
100	EG	0	43	44	43	43	43	43
	1.0G		44	44	44	44	44	44
	2.OG		45	45	45	45	45	45
Fried	rich-List-St	raße 4		!	59 / 49	V	VR	
101	EG	w	50	50	48	49	50	50
	1.0G		51	51	50	50	51	51
	2.OG		52	52	51	51	52	52
	EG	N	53	53	52	52	53	53
	1.OG		55	55	53	53	54	54
	2.OG		55	55	54	54	55	55
Fried	rich-List-St	raße 6			59 / 49	V	VR	
102	EG	w	48	49	47	47	48	48
	1.0G		50	50	49	49	50	50
	2.OG		51	51	50	50	51	50





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Friedr	ich-List-St	raße 8			59 / 49	V	VR	
103	EG	w	47	47	47	46	47	47
	1.OG		49	49	48	48	48	48
	2.OG		50	50	49	49	49	49
Friedr	ich-List-St	raße 10			59 / 49	V	VR	
104	EG	w	47	47	46	46	46	46
	1.0G		48	48	47	47	47	47
	2.OG	*	49	49	48	48	49	49
Am Er	lenbruch 1	14			59 / 49	V	VA	
105	EG	w	53	53	52	52	53	53
	1.OG		54	54	53	53	54	54
	2.OG		55	55	53	53	54	54
_	3.OG	-	54	54	52	52	53	53
	EG	N	57	57	56	56	58	58
	1.0G		58	58	56	56	58	58
	2.OG		58	58	56	56	58	58
	3.OG		58	58	56	56	57	57
Am Er	lenbruch 1	16			59 / 49	V	VA	
106	EG	N	59	59	56	57	59	59
	1.0G		59	59	56	57	59	59
	2.OG		59	59	56	57	58	58
	3.OG		59	59	56	57	58	58
Am Er	lenbruch 1	18	4		59 / 49	V	VA	
107	EG	О	53	53	49	51	53	53
	1.0G		55	55	50	52	53	53
	2.OG		55	55	50	52	53	53
	3.OG		55	55	51	53	53	53
7	EG	N	59	59	54	56	59	59
	1.0G		59	59	55	57	59	59





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	2.OG	N	59	59	56	57	58	58
	3.OG		59	59	56	57	58	58
Friedr	rich-List-Str	aße 3			59 / 49	٧	VR	
108	EG	0	45	45	42	43	44	44
	1.0G		46	46	43	44	45	45
	2.OG		47	47	44	45	46	45
Friedr	ich-List-Str	aße 5	11/2		59 / 49	V	VR	
109	EG	0	46	46	43	44	44	44
	1.OG		46	46	44	45	45	45
	2.OG		47	47	44	46	46	46
Friedr	ich-List-Str	aße 7			59 / 49	V	VR .	
110	EG	0	45	45	43	44	44	44
	1.OG		46	46	44	45	45	45
	2.OG		47	47	45	46	46	46
Lassa	llestraße 1				59 / 49	٧	VR	
111	EG	W	41	41	40	40	40	40
	1.OG		42	42	41	41	41	41
	2.OG		43	43	42	42	43	43
543	EG	N	46	46	43	44	44	44
	1.OG		47	47	44	45	45	45
	2.OG		47	48	45	46	46	46
Lassa	llestraße 3	a.U.			59 / 49	V	VR	
112	EG	N	43	43	42	42	42	42
	1.0G		44	44	43	43	43	43
	2.OG		45	45	43	44	44	44
Lassa	llestraße 5				59 / 49	V	VR	
113	EG	N -	42	42	40	40	40	40
	1.OG		43	43	41	42	42	42
	2.OG		44	44	43	43	43	43





11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lassa	llestraße 7				59 / 49	V	VR	
114	EG	N	44	44	41	41	41	42
	1.OG		45	45	42	43	43	43
	2.OG		46	46	44	44	44	44
Lassa	llestraße 9				59 / 49	V	VR	
115	EG	N	46	46	43	43	43	43
	1.OG		47	47	44	44	44	45
	2.OG		48	48	45	46	46	46
Lassa	llestraße 1	1			59 / 49	V	VR	15
116	EG	0	37	37	37	37	37	37
	1.OG		40	40	39	40	40	40
	2.OG		44	44	44	44	44	44
	EG	N	42	42	41	41	41	42
	1.OG		44	44	43	43	43	43
	2.OG		46	46	45	45	45	45
Am Er	lenbruch 1	122			59 / 49	V	VR	
117	EG	w	51	51	46	48	49	49
	1.0G		53	53	47	49	51	51
J.	2.OG		54	54	48	50	51	51
	3.OG		54	54	50	51	52	52
	EG	N	55	55	49	52	53	54
	1.0G		57	57	51	54	55	55
	2.OG		58	58	52	54	55	55
	3.OG		58	58	53	55	55	55
Am Er	lenbruch 1	120			59 / 49	V	VR	
118	EG	W	49	49	44	45	46	46
	1.0G		50	50	45	47	47	47
	2.OG		51	51	46	48	49	49
	3.OG		52	52	47	49	49	49





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht*	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Am Er	lenbruch 1	124			59 / 49	V	VA	
119	EG	W	56	56	49	52	54	54
	1.OG		57	57	50	54	55	55
	2.OG		57	57	52	54	55	55
	3.OG		57	57	52	54	55	55
	EG	N	62	62	52	57	58	59
	1.OG		62	62	54	58	58	59
	2,OG		62	62	55	57	58	59
	3.OG		61	61	55	57	58	58
Am Er	lenbruch 1	126			59 / 49	V	VA	
120	EG	N	62	62	53	57	57	59
	1.OG		62	62	54	58	58	59
	2.OG		62	62	55	58	58	59
	3.OG		62	62	55	58	58	59
Am Eı	lenbruch 1	128			59 / 49	V	VA	
121	EG	0	57	57	49	53	53	55
	1.0G		58	58	51	54	54	55
	2.OG		58	58	52	54	54	55
	3.OG		58	58	52	54	54	55
	EG	N	62	62	53	58	58	60
	1.OG		62	62	55	59	59	60
	2.OG		62	62	56	59	59	60
	3.OG		62	62	56	58	58	59
Am E	lenbruch 1	130			59 / 49	V	VA	
122	EG	w	59	59	51	56	56	58
	1.0G		60	60	52	57	57	58
	2.OG		60	60	53	57	57	58
	3.OG		60	60	53	57	57	57
	EG	N	64	64	55	61	61	64
	1.0G		64	64	57	61	61	63





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	2.OG	N	64	64	57	61	61	62
	3.OG		63	63	57	60	60	61
Am Er	lenbruch 1	32			59 / 49	V	VA	
123	EG	N	64	64	55	61	61	64
	1.OG		64	64	57	61	61	63
	2.OG		63	63	57	61	61	62
	3.OG		63	63	58	60	60	61
Am Er	lenbruch 1	134			59 / 49	V	VA	
124	EG	0	59	59	54	58	58	59
	1.0G		60	60	56	58	58	59
	2.OG		60	60	56	58	58	59
	3.OG	1 1	59	59	56	58	58	59
	EG	N	64	64	56	62	62	65
	1.0G		64	64	58	62	62	64
	2.OG		63	63	58	62	62	63
1	3.OG		63	63	59	61	61	62
Lahme	eyerstraße	3			59 / 49	١	VA .	
126	EG	W	41	41	40	40	40	41
	1.OG		42	42	41	41	41	42.
	2.OG		44	44	43	43	43	44
	EG	О	53	53	51	53	53	53
	1.0G		54	54	52	53	53	53
	2.OG		54	54	52	54	54	54
Lahm	eyerstraße	4			59 / 49	١	VA	
127	EG	w	40	40	39	39	39	39
1.5	1.OG		40	40	40	40	40	40
	2.OG		43	43	42	42	42	43
	EG	0	52	52	51	51	51	51
	1.0G		52	52	51	52	52	52
	2.OG		52	52	52	52	52	52





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lahme	eyerstraße	2-5			59 / 49	V	VA	
128	EG	W	39	38	38	38	38	38
	1.OG	00	40	40	39	39	39	40
	2.OG		43	43	42	43	43	43
Lahme	eyerstraße	5			59 / 49	V	VA	
128	EG	0	51	51	50	51	51	51
	1.OG		52	52	51	52	52	52
	2.OG		52	52	51	52	52	52
Flinsc	hstraße 5				59 / 49		VA	
131	EG	w	44	40	41	41	42	42
	1.OG		44	43	43	44	44	44
	2.OG		44	44	46	45	46	46
	3.OG		45	45	47	47	47	47
	4.OG		45	45	49	49	48	48
	EG	S	48	46	46	47	47	47
	1.OG		48	48	49	49	49	49
	2.OG		49	51	51	51	51	51
	3.OG		49	52	53	53	53	53
	4.OG		50	52	55	55	55	55
	EG	0	51	51	50	52	52	52
	1.OG		53	53	52	53	54	54
	2.OG		53	54	53	54	54	54
	3.OG		53	54	54	54	55	55
	4.OG		53	54	54	55	55	55
Flinsc	hstraße 7				59 / 49		VA	
132	EG	w	43	40	41	41	41	41
	1.OG		44	42	43	43	43	43
	2.OG		44	44	44	44	44	44
×	3.OG		44	45	45	45	45	45
	4.OG		44	44	46	45	45	45





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	EG	0	52	51	52	53	53	53
3.	1.OG		53	53	53	55	55	55
	2.OG		53	53	54	55	55	55
	3,OG		53	54	54	55	55	55
	4.OG		53	54	54	55	55	55
Vatter	straße 50				59 / 49	V	VA	
133	EG	s	46	40	42	41	41	41
	EG	О	45	41	42	42	42	42
Vatter	straße 61-6	5	****		59 / 49	V	VA	
134	EG	W	39	37	37	36	37	37
	1.OG		39	38	38	38	38	38
	2.OG		46	45	45	45	45	45
	EG	s	44	39	39	39	39	39
	1.OG		45	42	42	42	42	42
	2.OG		46	46	45	45	45	45
	EG .	0	45	43	43	43	43	43
	1.OG		45	44	44	44	44	44
	2.OG		47	46	46	46	46	46
Vatte	rstraße 48				59 / 49	V	VA	
135	EG	w	43	37	38	38	38	38
	1.OG		44	41	42	42	42	42
	2.OG		44	44	45	45	44	44
	3.OG		45	45	47	46	46	46
	4.OG		45	46	50	49	49	49
	EG	s	48	38	41	40	40	40
	1.0G		49	46	48	47	47	47
	2.OG		49	49	56	55	55	55
	3.OG		50	50	56	55	55	55
	4.OG		50	50	56	55	55	55
	EG	0	45	41	42	42	42	42





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	1.OG	0	46	45	45	44	44	44
	2.OG		46	47	47	47	47	47
	3.OG		47	47	49	48	48	48
	4.OG		47	48	52	51	51	51
Vatter	straße 55-	59			59 / 49	V	VA	
136	EG	w	35	36	36	36	36	36
	1,0G		37	38	38	38	38	38
	2.OG		44	44	43	43	43	43
	EG	s	41	38	38	38	38	38
	1.0G		42	41	40	40	40	40
	2.OG		44	44	44	44	44	44
Vatter	straße 55				59 / 49	⊕ V	VA	
136	EG	0	42	39	38	38	38	38
	1.0G		42	40	40	40	40	40
	2.OG		44	44	43	44	44	44
Vatter	straße 46	* *			59 / 49	V	VA	
137	EG	W	40	35	35	35	35	35
	1.OG		40	38	37	37	37	37
	2.OG		44	44	44	44	43	43
	EG	s	44	38	38	38	38	38
	1.0G		44	42	41	41	41	41
	2.OG		46	45	45	45	45	44
	EG	0	41	36	36	36	36	36
	1.0G		42	40	39	39	39	39
X	2.OG		45	44	44	44	44	44
Vatter	straße 49				59 / 49	V	VA	
138	EG	W	36	36	36	36	36	36
	1.OG		38	38	38	38	38	38
	2.OG		43	43	42	42	42	42
	EG	s	39	37	37	37	37	37





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	1.OG	S	40	39	38	39	39	39
	2.OG		43	43	42	42	42	42
	EG	0	38	35	35	35	35	35
	1.OG		39	38	37	37	37	37
	2.OG		43	43	42	42	42	42
Vatter	straße 42	=16			59 / 49	V	VA	
139	EG	W	42	38	38	38	38	38
	1.0G		43	41	41	41	41	41
	2.OG		43	43	43	43	43	43
	3.OG		44	44	44	44	44	44
	4.OG		45	45	45	45	45	45
	EG	0	42	37	37	37	37	37
	1.0G		43	41	40	40	40	40
	2.OG		44	43	43	43	43	43
	3.OG		44	44	45	45	45	45
	4.OG		45	45	46	46	46	46
Vatter	straße 44				59 / 49	V	VA	
140	EG	w	44	38	40	39	39	39
	1.0G		45	43	43	43	43	43
	2.OG		45	45	47	46	46	46
	3.OG		46	46	50	50	50	50
	4.OG		46	46	51	51	51	51
	EG	s	48	37	40	40	40	40
	1.0G		49	46	48	48	48	48
	2.OG		49	49	55	55	55	55
	3.0G		50	50	55	55	55	55
	4.0G		50	50	55	55	55	55
	EG	0	45	38	39	38	38	38
	1.0G		46	43	44	43	43	43
	2.OG		46	46	48	47	47	47





11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	3.OG	0	46	46	51	51	51	51
	4.OG		47	47	51	51	51	51
Vatter	straße 43				59 / 49	V	VA	A.Y.
141	EG	w	36	36	36	36	36	36
	1.OG		37	37	38	38	38	38
	2.OG		42	42	42	42	42	42
	EG	s	39	37	38	38	38	38
	1.OG		40	39	39	39	39	39
	2.OG		42	42	42	42	42	42
	EG	0	37	35	34	35	35	35
	1.0G		38	38	37	37	37	37
	2.OG		42	42	42	42	42	42
Vatter	rstraße 40				59 / 49	V	VA	
142	EG	w	39	35	35	35	35	35
	1.0G		40	38	38	38	38	38
	2.OG		44	44	43	43	43	43
	EG	s	44	38	38	38	38	38
	1.0G		44	42	41	41	41	41
	2.OG		45	44	44	44	44	44
00	EG	0	41	36	36	36	36	36
	1.0G		41	39	39	39	39	39
	2.OG		44	44	43	43	43	43
Vatter	rstraße 36		-		59 / 49	V	VA	
143	EG	vv	43	38	38	38	38	38
	1.0G		43	41	41	41	41	41
11	2.OG		44	43	43	43	43	43
	3.OG		44	44	44	44	44	44
	4.OG		45	45	45	45	45	45
	EG	0	43	38	38	38	38	38
	1.0G		43	41	41	41	41	41





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

			·					
Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	2.OG	0	44	43	43	43	43	43
	3.OG		44	44	44	44	44	44
7	4.OG		45	45	46	46	46	45
Vatters	straße 38				59 / 49	V	VA	
144	EG	w	44	39	40	40	40	40
	1.0G		45	43	44	43	43	43
	2.OG		45	45	46	46	46	46
	3.OG		46	46	48	48	47	47
	4.OG		46	46	51	51	51	51
Betriel	bsgebäude	•			69 / 59		SE	. 1
144	EG	sw	37	37	37	37	37	37
Vatters	straße 38	NSMOG 2	1,770	She i	59 / 49		VA	190
144	EG	S	48	39	41	41	41	41
	1.0G		48	47	48	48	47	47
	2.OG		49	49	52	52	52	52
	3.OG		49 ,	49	55	55	55	55
	4.OG		50	50	55	55	55	55
Vatters	straße 36-	38	TA		59 / 49	V	VA	
144	EG	0	45	38	39	39	39	39
	1.0G		45	43	43	43	43	43
	2.0G		46	46	46	46	46	46
	3,OG		46	46	48	48	48	48
	4.OG		47	47	51	51	51	51
Vatter	straße 37-	41			59 / 49	V	VA	
145	EG	w	35	34	34	34	34	34
	1.0G		37	37	37	37	37	37
	2.0G		43	42	42	42	42	42
Vatter	straße 37				59 / 49		VA	Detent.
145	EG	s	39	38	38	38	38	38





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

		1						
Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	1.0G	S	41	40	40	40	40	40
	2.OG		43	42	42	42	42	42
Vatter	straße 37-4	11			59 / 49	V	VA	
145	EG	0	37	36	35	35	35	35
	1.OG		39	38	37	37	37	37
	2,OG		43	43	43	43	43	43
Vatter	straße 34				59 / 49	V	VA	
146	EG	W	40	35	36	37	36	36
	1.OG		40	38	39	39	39	39
	2.OG		44	44	44	44	43	43
	EG	s	44	39	39	39	39	39
	1.OG		45	42	42	42	42	42
	2.OG		45	44	44	44	44 ·	44
	EG	0	40	36	36 -	36	36	36
	1.OG		41	39	39	39	39	39
	2.OG		44	44	43	43	43	43
Vatter	straße 31		M	1/1	59 / 49	V	VA	
147	EG	w	41	39	40	40	40	40
	1.OG		42	40	41	41	41	41
	2.OG		44	44	44	44	44	44
	EG	s	43	40	40	41	40	40
	1.0G		43	42	42	42	42	42
	2.OG		44	44	44	44	44	44
	EG	0	37	35	36	36	36	36
	1.OG		39	38	38	38	38	38
	2.OG		44	43	43	43	43	43
Vatter	straße 33				59 / 49	V	VA	
148	EG	w	41	39	40	40	40	40
	1.0G		- 41	40	41	41	41	41
	2.OG		43	43	43	43	43	43





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	EG	0	38	36	36	36	36	36
	1.OG		39	38	38	38	38	38
	2.OG		43	43	43	43	43	43
Vatter	straße 30				59 / 49	V	VA	- 6
149	EG	w	44	39	40	40	40	40
	1.OG		44	42	43	43	43	43
	2.OG		44	44	44	44	44	44
	3.OG		45	45	45	45	45	45
	4.OG		45	45	46	46	46	46
Vatter	straße 30-3	32			59 / 49	V	VA	
149	EG	0	42	38	38	38	38	38
	1.OG		43	41	41	41	41	41
	2.OG		44	43	43	43	43	43
	3.OG		44	44	44	44	44	44
	4.OG		45	45	45	45	45	45
Vatter	straße 32	"			59 / 49	V	VA	
150	EG	w	45	38	40	40	40	40
	1.OG		45	44	44	45	44	44
	2.OG		46	46	47	47	47	47
	3.OG		46	46	51	51	51	51
	4.OG		47	47	51	51	51	51
	EG	S	48	39	41	41	41	41
	1.OG		49	47	48	48	48	48
	2.OG		49	49	55	55	55	55
	3.OG		50	50	55	55	55	55
	4.OG		50	50	55	55	55	55
	EG	0	44	38	39	39	39	39
	1.OG		45	43	43	43	43	43
7	2.OG		45	45	46	46	46	46
	3.OG		46	46	49	49	49	49





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	4.0G	0	46	46	51	51	51	51
Kinde	rtagesstätt	е			57 / 0	S	os	
151	EG	S	45	43	44	45	44	44
	1.OG		46	45	45	46	45	45
	2.OG		46	45	46	47	46	46
Pestal	ozzischule				57 / 0	S	os	
152	EG	W	37	37	39	39	39	39
	1.OG		37	37	39	39	39	39
	2.OG		37	37	39	39	39	39
	3.OG		38	38	40	40	40	40
Kinde	rtagesstätt	e 26 u. 63			57 / 0	S	os	
152	EG	s	46	45	46	47	46	46
	1.OG		47	46	47	48	47	47
	2.OG		47	47	48	49	48	48
Pestal	ozzischule	:1			57 / 0	S	os	
153	EG	w	40	40	42	42	42	42
	EG		38	38	40	40	40	40
	1.OG		40	40	42	42	42	42
	1.OG		38	38	40	40	40	40
	2.OG		38	38	40	40	40	40
•	2.OG		40	40	43	43	43	43
	3,OG	×	39	39	41	41	41	41
	3.OG		41	41	44	44	44	44
	EG	S	47	46	48	48	48	48
	1.OG		47	47	49	49	49	49
	2.OG		48	47	49	50	49	49
	3.OG		48	48	49	50	49	49
Betrie	bsgebäud	•			69 / 59	C	SE .	
154	EG	so	39	40	40	40	40	40





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kleing	ärten		***		64 / 0	E	G	
155	EG		52	50	53	55	53	53
156	EG		51	47	49	50	49	49
157	EG		50	45	48	48	48	48
158	EG		50	45	46	47	46	46
159	EG		48	43	46	46	46	46
160	EG		48	43	44	45	44	44
161	EG		48	42	44	44	44	44
162	EG		48	41	43	44	44	44
163	EG		48	41	43	43	43	43
164	EG		48	41	43	43	43	43



11a Anlage 1 Tabelle 4 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 4 Beurteilungspegel Straße bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Spalten- nummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Immissionsortnummer
2	SW	Stockwerk
3	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
-4	Nacht	Beurteilungspegel mit Lärmschutzwand Bestand, nachts
-5	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2a, nachts
-6	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2b, nachts
-7	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2c, nachts
-8	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2d, nachts
-9	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2e, nachts

