11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)] .	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kinde	rtagesstätt	e 75			57 / 0	S	os	
1	EG	W	32	31	31	31	31	31
	EG	s	28	22	22	22	22	22
	EG	N	31	31	31	31	31	31
Lauter	bacher Str	aße 16 a			59 / 49	V	VR	
2	EG	w	32	31	31	31	31	31
	EG	s	28	22	22	22	22	22
	EG	N	31	31	31	31	31	31
Lauter	bacher Str	aße 16			59 / 49	V	VR	
3	EG	W	30	30	30	30	30	30
	1.0G		31	31	31	31	31	31
	EG	s	25	19	19	19	19	19
	1.0G		28	22	22	22	22	22
	EG	N	30	30	30	30	30	30
	1.0G		31	31	31	31	31	31
Lauter	bacher Str	aße 28			59 / 49	V	VR	(
4	EG	w	32	31	31	31	31	31
	1.0G		33	31	31	31	31	31
	EG	s	29	22	22	22	22	22
	1.0G		29	23	23	23	23	23
	EG	N	31	30	30	30	30	30
	1.0G		31	31	31	31	31	31
Lautei	bacher Str	aße 26			59 / 49	V	VR	
5	EG	s	29	25	25	25	25	25
	1.0G		30	25	25	25	25	25
12	EG	N	30	30	30	30	30	30
	1.0G		30	30	30	30	30	30
Laute	bacher Str	aße 38			59 / 49	V	VR	
6	EG	W	32	31	31	31	31	31





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1.0G	w	33	31	31	31	31	31
	EG	S	29	22	22	22	22	22
	1.0G		29	22	23	23	23	23
	EG	N	30	30	30	30	30	30
	1.0G		31	31	31	31	31	31
Laute	bacher St	raße 36			59 / 49	V	VR	
7	EG	s	29	24	24	24	24	24
	1.0G		30	24	24	24	24	24
	EG	N	30	29	29	29	29	29
	1.0G		30	30	30	30	30	30
Laute	rbacher St	raße 48			59 / 49	V	VR	
8	EG	w	32	30	30	30	30	30
	1.0G		33	31	31	31	31	31
	EG	S	29	22	22	22	22	22
	1.0G		29	23	23	23	23	23
	EG	N	30	30	30	30	30	30
	1.OG		31	31	31	31	31	31
Laute	rbacher St	raße 46			59 / 49	V	VR	
9	EG	s	29	23	23	23	23	23
0.11	1.0G		29	24	24	24	24	24
	EG	N	30	30	30	30	30	30
	1.0G		31	30	30	30	30	30
Laute	rbacher St	raße 58			59 / 49	V	VR	
10	EG	w	32	30	30	30	30	30
	1.0G		33	30	30	30	30	30
	EG	s	30	23	23	23	23	23
56)	1.0G		31	24	24	24	24	24
	EG .	N	30	30	30	30	30	30
	1.0G		31	30	30	30	30	30





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lautei	bacher St	raße 56		5	9 / 49	V	VR	
11	EG	s	30	23	23	23	23	23
	1.0G	120	30	24	24	24	24	24
	EG	N	29	29	29	29	29	29
	1.0G		30	30	30	30	30	30
Laute	bacher St	raße 68		5	9 / 49	V	VR	
12	EG	W	32	30	30	30	30	30
	1.0G		33	30	30	30	30	30
	- EG	S	30	24	24	24	24	24
	1.0G		30	24	24	24	24	24
	EG	N	30	29	29	29	29	29
	1.OG		30	30	30	30	30	30
Laute	bacher St	raße 66		5	9 / 49	V	VR	
13	EG	S	30	23	23	23	23	23
	1.OG		30	24	24	24	24	24
	EG	N	29	28	28	28	28	28
	1.OG		30	30	30	30	30	30
Wächt	ersbacher	Straße 74		6	9 / 59	G	SE .	
14	EG	w	22	22	22	22	22	22
	1.OG		24	23	23	23	23	23
	2.OG		28	26	26	26	26	26
	EG	N	26	22	22	22	22	22
	1.OG		28	26	26	26	26	26
	2.OG		30	28	28	28	28	28
Wächt	ersbacher	Straße 76		6	9 / 59	G	E	
15	EG	w	27	27	27	27	27	27
	1.0G		28	28	28	28	28	28
	2.OG		30	30	30	30	30	30
	EG	N	31	29	29	29	29	29





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1.0G	N	32	30	30	30	30	30
	2.OG		33	31	31	31	31	31
Wäch	tersbacher	Straße 78			69 / 59		SE	
16	EG	w	27	26	26	26	26	26
	1.0G		30	28	28	28	28	28
	2.OG		33	31	31	31	31	31
	3.OG		34	31	31	31	31	31
	4.OG		34	31	31	31	31	31
	5.OG		35	32	32	32	32	32
	EG	N	30	28	28	28	28	28
	1.0G		34	30	30	30	30	30
	2.OG		35	32	32	32	32	32
	3.0G		34	31	31	31	31	31
	4.0G		34	31	31	31	31	31
	5.OG		35	32	32	32	32	32
Wäch	tersbacher	Straße 80			69 / 59		SE .	
17	EG		25	24	24	24	24	24
	1.0G		28	26	26	26	26	26
Wäch	tersbacher	Straße 82			69 / 59	C	E	
18	EG	w	27	25	25	25	25	25
	1.0G		32	28	28	28	28	28
	2.OG		37	32	32	32	32	32
	3.OG		38	33	33	33	33	33
	4.0G		37	33	33	33	33	33
	5.OG		37	33	33	33	33	33
	EG	N	29	27	27	27	27	27
	1.0G		34	29	29	29	29	29
5	2.OG		36	32	32	32	32	32
	3.OG		36	32	32	32	32	32
	4.0G		36	33	33	33	33	33





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6 Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	. 3	4	5	6	7	8	9
18	5.OG	N	37	33	33	33	33	33
Wächt	ersbacher	Straße 84			69 / 59		SE .	
19	EG	w	27	23	23	23	23	23
	1.OG		33	28	28	28	28	28
	2.OG		37	31	31	31	31	31
	3.OG		38	32	32	32	32	32
	EG	0	24	22	22	22	22	22
	1.OG		26	23	23	23	23	23
	2.OG		28	25	25	25	25	25
	3.OG		33	27	27	27	27	27
20	EG	W	31	24	24	24	24	24
	1.OG		31	25	25	25	25	25
	EG	s	32	24	24	24	24	24
	1.OG		33	24	24	24	24	24
Wächt	ersbacher	Straße 86			69 / 59		SE	
21	EG	w	23	21	21	21	21	21
	EG	s	24	20	20	20	20	20
	EG	N	33	29	29	29	29	29
Wächt	ersbacher	Str. 22			69 / 59	C	SE	
22	EG	W	39	33	. 33	33	33	33
Wächt	ersbacher	Straße 88			69 / 59	C	SE .	
22	EG	w	41	35	35	35	35	35
	EG	s	32	25	25	25	25	25
	EG	0	26	23	23	23	23	23
Wächt	ersbacher	Straße 93			69 / 59	-	SE .	
23	EG	w	34	27	28	28	28	28
	1.0G		35	29	29	29	29	29
	EG	N	39	30	30	30	30	30
	1.0G		39	31	31	31	31	31





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wächt	ersbacher	Straße 95			69 / 59	G	GE .	
24	EG	w	37	31	31	31	31	31
	1.0G		41	34	34	34	34	34
	2.OG		42	35	35	35	35	35
	EG	0	35	26	26	26	26	26
	1.0G		35	26	26	26	26	26
	2.OG		28	24	24	24	24	24
	EG	N	41	34	34	34	34	34
	1.0G		41	34	34	34	34	34
	2.OG		41	34	34	34	34	34
Wächt	ersbacher	Straße 90			69 / 59	G	SE	
25	EG	w	42	35	35	35	35	35
	EG	s	32	22	22	22	22	22
	EG	0	22	18	18	18	18	18
	EG	N	42	36	36	36	36	36
Wächt	ersbacher	Straße 97			69 / 59	G	SE .	
27	EG	W	42	35	35	35	35	35
	EG	0	38	30	30	30	30	30
	EG	N	42	35	35	35	35	35
Wächt	ersbacher	Straße 10	1		69 / 59	C	E	
28	EG	NW	46	37	37	37	37	37
	1.0G		46	38	38	38	38	38
	2.OG		46	38	38	38	38	38
	EG	NO	42	35	35	35	35	35
	1.OG		42	35	35	35	35	35
	2.OG		43	36	36	36	. 36	36
Am Er	lenbruch 1	136			59 / 49	V	VA	
29	EG	W	49	35	35	35	35	35
	EG		51	37	37	37	37	37





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
		-	in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	EG	0	38	32	32	32	32	32
	EG		42	34	34	34	34	34
8	EG	N	51	41	41	41	41	41
Borsi	jallee				69 / 59	(SE .	
30	EG	sw	52	45	45	45	45	45
	EG	so	39	33	33	33	33	33
	EG	NO	49	45	46	46	46	46
Borsi	jallee 4		d.		69 / 59	C	SE .	.11
31	EG	sw	50	45	45	45	45	45
	1.0G		52	47	47	47	47	47
	2.OG		53	48	48	48	48	48
	EG	so	35	30	30	30	30	30
	1.OG		35	31	31	31	31	31
	2.OG		36	33	33	33	33	33
	EG	NO	47	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	50	50	50	50	50
Borsi	gallee 6				69 / 59		SE	
32	EG	sw	42	38	38	38	38	38
	1.0G		43	39	39	39	39	39
	EG	so	24	22	22	22	22	22
	EG		28	23	23	23	23	23
	1.OG		30	25	25	25	25	25
	1.0G		26	24	24	24	24	24
	EG	NO	32	31	31	31	31	31
	1.0G		34	33	33	33	33	33
33	EG	sw	48	47	47	47	47	47
	1.0G		50	49	49	49	49	49
	2.OG		51	50	50	50	50	50
	EG	so	36	36	36	36	36	36





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	1.OG	so	36	36	36	36	36	36
	2.OG		38	37	37	37	37	37
	EG	NO	47	47	47	47	47	47
	1.OG		49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	50	50	50	50	50
Borsi	jallee 8				69 / 59	(SE	
34	EG	sw	35	35	35	35	35	35
	1.0G		37	36	36	36	36	36
	EG	so	23	22	22	22	22	22
	1.0G		24	23	23	23	23	23
	EG	NO	29	28	28	28	28	28
	1.0G		30	29	29	29	29	29
35	EG	sw	44	44	44	44	44	44
	1.0G		46	46	46 .	46	46	46
	2.OG		47	47	47	47	47	47
	3.OG		48	47	47	47	47	47
	4.OG		48	48	48	48	48	48
	5.OG		48	48	48	48	48	48
	EG	so	27	27	27	27	27	27
	1.0G		28	27	27	27	27	27
	2.OG		27	26	26	26	26	26
	3.0G		27	26	26	26	26	26
	4.0G	-	27	26	26	26	26	26
	5.OG		27	27	27	27	27	27
	EG	NO	41	41	41	41	41	41
	1.0G		43	43	43	43	43	43
	2.OG		45	45	45	45	45	45
	3.OG		46	46	46	46	46	46
	4.0G		48	48	48	48	48	48
	5.OG		48	48	48	48	48	48





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Borsig	gallee 10				69 / 59		SE .	
36	EG	sw	46	46	46	46	46	46
	EG	so	30	30	30	30	30	30
Borsi	gallee 12				69 / 59		SE	
37	EG	so	31	31	31	31	31	31
	1.0G		31	31	31	31	31	31
	2.OG		30	29	29	29	29	29
	3.OG		29	29	29	29	29	29
	4.OG		29	29	29	29	29	29
	EG	NO	46	46	46	46	46	46
	1.0G		48	48	48	48	48	48
47	2.OG		49	49	49	49	49	49
	3,OG		49	49	49	49	49	49
	4.OG		49	49	49	49	49	49
38	EG	sw	32	31	31	31	31	31
	EG	so	23	23	23	23	23	23
	EG	NO	36	36	36	36	36	36
Borsig	gallee 14				69 / 59	C	BE .	
39	EG	sw	35	35	35	35	35	35
	EG	so	23	23	23	23	23	23
40	EG	sw	47	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49
	EG	so	32	32	32	32	32	32
	1.0G	П	33	33	33	33	33	33
	EG	NO	47	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49
Borsi	gallee 16				69 / 59	(SE	
41	EG	sw	47	47	47	47	47	47
	, EG	NO	47	47	47	47	47	47
42	EG	so	23	23	23	23	23	23





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	EG	NO	33	33	33	33	33	33
Borsi	allee 18				69 / 59	C	E	
43	EG	sw	. 47	47	47	47	47	47
	1.OG		49	49	49	49	49	49
	2.OG	III.	50	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
	EG	so	34	34	34	34	34	34
	1.OG		35	35	35	35	35	35
De C	2.OG		36	36	36	36	36	36
	3.OG		30	30	30	30	30	30
	EG	NO	47	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
44	EG	sw	35	35	35	35	35	35
	EG	so	23	22	22	22	22	22
	EG	NO	34	34	34	34	34	34
Borsi	gallee 20				69 / 59	C	SE	
45	EG	sw	47	47	47	47	47	47
	1.OG		49	49	49	49	49	49
	EG	so	32	32	32	32	32	32
	1.OG		34	34	34	34	34	34
	EG	NO	46	46	46	46	46	46
	1.0G		48	48	48	48	48	48
46	EG	sw	36	36	36	36	36	36
	EG	so	25	25	25	25	25	25
	EG	NO	39	39	39	39	39	39
Borsi	gallee 22				69 / 59	C	E	
47	EG	sw	47	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6 Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	EG	so	33	33	33	33	33	33
	1.OG		31	31	31	31	31	31
	EG	NO	47	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49
Betrie	bshalle				69 / 59	C	E	
48	EG	sw	35	35	35	35	35	35
	EG	so	24	24	24	24	24	24
	EG	NO	38	38	38	38	38	38
Borsig	gallee 24		*		69 / 59	C	SE	
49	EG	sw	40	40	40	40	40	40
	EG	so	23	23	23	23	23	23
	EG	NO	42	42	42	42	42	42
Flücht	lingsunter	kunft			64 / 54		ΛI	
50	EG	sw	38	38	38	38	38	38
	EG	so	26	25	25	25	25	25
	EG	NO	39	39	39	39	39	39
Borsig	gallee 24b			,	69 / 59	G	SE	
51	EG	sw	48	48	48	48	48	48
	EG	so	37	37	37	37	37	37
	EG	NO	47	47	47	47	47	47
J Tes	sch - Platz	1	-li-		59 / 49		VA	
52	EG	sw	43	42	42	42	42	42
	1.0G		45	44	44	44	44	44
	2.OG		45	45	45	45	45	45
	3.OG		45	45	45	45	45	45
	4.OG		45	45	45	45	45	45
	5.OG		45	45	45	45	45	45
	6.OG		45	45	45	45	45	45
	7.OG		45	45	45	45	45	45





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 20
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	8.OG	sw	45	45	45	45	45	45
	9.OG		45	45	45	45	45	45
	EG	NW	48	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	49	49	49	49	49
	3.OG		50	49	49	49	49	49
	4.OG	_	49	49	49	49	. 49	49
10	5.OG	L	49	49	49	49	49	49
	6.OG		49	49	49	49	49	49
	7.OG		49	49	49	49	49	49
	8.OG		49	48	48	48	48	48
	9.OG		48	48	48	48	48	48
	EG	NO	44	43	43	43	43	43
	1.OG		45	45	45	45	45	45
П	2.OG		46	46	46	46	46	46
	3.OG		46	46	46	46	46	46
	4.OG		46	46	46	46	46	46
	5.OG		46	46	46	46	46	46
	6.OG		45	45	45	45	45	45
	7.OG		45	45	45	45	45	45
	8.OG		45	45	45	45	45	45
	9.OG		45	44	44	44	44	44
Am E	rlenbruch 8	3			59 / 49	V	VA	
53	EG	sw	25	25	25	25	25	25
	1.OG		28	28	28	28	28	28
	2,OG		47	47	47	47	47	47
	3.OG		47	47	47	47	47	47
	4.OG		47	46	46	46	46	46
	5.OG		46	46	46	46	46	46
	6.OG		46	46	46	46	46	46





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	7.OG	sw	46	46	46	46	46	46
	8.OG		46	45	45	45	45	45
	9.OG		45	45	45	45	45	45
	EG	NW	49	47	47	47	47	47
	1.0G		50	49	49	49	49	49
	2.OG		50	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
	4.OG		50	49	49	49	49	49
	5.OG		49	49	49	49	49	49
	6.OG		49	49	49	49	49	49
	7.0G		49	49	49	49	49	49
	8.OG		49	49	49	49	49	49
	9.OG		48	48	48	48	48	48
	EG	NO	45	43	43	43	43	43
+	1.OG		47	46	46	46	46	46
	2.OG		47	47	47	47	47	47
	3.OG		47	47	47	47	47	47
	4.OG		47	47	47	47	47	47
	5.OG		47	46	46	46	46	46
	6.OG		47	46	46	46	46	46
	7.OG		46	46	46	46	46	46
	8.OG		46	46	46	46	46	46
	9.OG	-	46	46	46	46	46	46
Am Er	lenbruch 1	10			59 / 49	V	VA	
54	EG	sw	46	45	45	45	45	45
	1.0G		47	47	47	47	47	47
	2.OG		47	47	47	47	47	47
	3.OG		47	47	47	47	47	47
	EG	NW	50	48	48	48	48	48
	1.0G		51	50	50	50	50	50





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	2.OG	NW	50	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
Am E	rlenbruch 1	2			59 / 49	V	VA	
55	EG	NW	50	48	48	48	48	48
	1.OG		51	50	50	50	50	50
	2.OG		51	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
Am E	rlenbruch 1	4			59 / 49	V	VA	
56	EG	NW	50	48	48	48	48	48
	1.0G		50	50	50	50	50	50
	2.OG		50	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
9	EG	NO	48	47	47	47	47	47
	1.0G		49	49	49	49	49	49
	2.OG		49	49	49	49	49	49
	3.OG		49	49	49	49	49	49
Am E	rlenbruch 1	16			59 / 49	V	VA	
57	EG	NW	48	47	47	47	47	47
	1.OG		49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	49	49	49	49	49
	3.OG		50	49	49	49	49	49
	4.OG		49	49	49	49	49	49
	5.OG		49	49	49	49	49	49
	6.OG		49	49	49	49	49	49
	7.OG		49	49	49	49	49	49
	8.OG		49	48	48	48	48	48
	EG	NO	44	42	42	42	42	42
	1.OG	A g	45	44	44	44	- 44	44
	2.OG		46	45	45	45	45	45
	3.OG		46	46	46	46	46	46





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	4.0G ·	NO	46	46	46	46	46	46
	5.OG		46	45	45	45	Nacht [dB(A)] 8 46 45 45 45 45 45 VA 44 46 47 47 49 50 50 50 VA 48 50 50 50 VA 48 50 50 50 VA	45
	6.OG		46	45	45	45	45	45
	7.OG		46	45	45	45	45	45
	8.OG		45	45	45	45	45	45
Am E	lenbruch 1	8			59 / 49	V	VA	
58	EG	sw	45	44	44	44	44	44
	1,0G		47	46	46	46	46	46
	2.OG		47	47	47	47	47	47
	3.OG		47	47	47	47	47	47
	EG	NW	50	49	49	49	49	49
	1.OG		51	50	50	50	50	50
	2.OG		51	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
Am E	rlenbruch 2	20			59 / 49	V	VA	
59	EG	NW	50	49	49	49	49	49
	1.0G		51	50	50	50	50	50
	2.OG		51	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
Am E	rlenbruch 2	22			59 / 49	V	VA	
60	EG	NW	50	48	48	48	48	48
	1.OG		51	50	50	50	50	50
	2.OG		51	50	50	50	50	50
	3.OG		51	50	50	50	50	50
	EG	NO	48	46	46	46	46	46
	1.OG		49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	49	49	49	49	49
	3.OG		50	49	49	49	49	49
Am E	rlenbruch 2	24			59 / 49	V	VA	
61	EG	NW	48	47	47	47	47	47





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	1.0G	NW	50	49	49	49	49	49
	2.OG		50	50	50	50	50	50
	3.OG		50	50	50	50	50	50
	4.OG		50	49	49	49	49	49
	5.OG		50	49	49	49	49	49
	6.OG		49	49	49	49	49	49
	7.OG		49	49	49	49	49	49
	8.OG		49	49	49	49	49	49
21	EG	NO	44	43	43	43	43	43
	1.OG		46	45	45	45	45	45
	2.OG		46	46	46	46	46	46
	3.OG		47	46	46	46	46	46
	4.OG		47	46	46	46	46	46
	5.OG		47	47	47	47	47	47
	6.OG		47	46	46	46	46	46
	7.OG		47	46	46	46	46	46
	8.OG	155-	47	46	46	46	46	46
Schul	ze-Delitzso	h-Straße 1	11		59 / 49	V	VA	
62	EG	NW	43	42	42	42	42	42
	1.0G		45	44	44	44	44	44
	2.OG		46	45	45	45	45	45
	3.OG		47	47	47	47	47	47
Y	4.OG	100	47	47	47	47	47	47
	5.OG		47	47	47	47	47	47
	6.OG		47	47	47	47	47	47
×	7.0G		47	47	47	47	47	47
	8.OG		47	47	47	47	47	47
	EG	NO	30	28	28	28	28	28
	1.0G		35	34	34	34	34	34
	2.OG		39	38	38	38	38	38





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.	-		Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	3.OG	NO	42	41	41	41	41	41
	4.OG		43	42	42	42	42	42
	5.OG		43	42	42	42	42	42
	6.OG		43	42	42	42	42	42
	7.OG		43	42	42	42	42	42
	8.OG		43	42	42	42	42	42
Am E	rlenbruch 2	26			59 / 49	V	VA	
63	EG	sw	45	45	45	45	45	45
	EG	NW	50	49	49	49	49	49
	EG	NO	45	44	44	44	44	44
Am E	rlenbruch 2	28			59 / 49	V	VA	
64	EG	sw	45	45	45	45	45	45
	1.0G		47	47	47	47	47	47
	2.OG		47	47	47	47	47	47
	3.OG		47	47	47	47	47	47
	4.OG		47	47	47	47	47	47
	EG	NW	50	48	48	48	48	48
	1.OG		51	50	50	50	50	50
	2.OG		51	50	50	50	50	50
	3.OG		51	50	50	50	50	50
	4.OG		51	50	50	50	50	50
	EG	NO	43	42	42	42	42	42
	1.OG		44	44	44	44	44	44
	2.OG		46	45	45	45	45	45
	3.OG		47	45	45	45	45	45
	4.OG		47	45	45	45	45	45
	EG	N	48	46	46	46	46	46
	1.0G		49	49	49	49	49	49
	2.OG		50	49	49	49	49	49
	3.OG		50	49	49	49	49	49





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	4.OG	N	49	49	49	49	49	49
Rüme	linstraße 3				59 / 49	V	VA	
65	EG	so	25	21	21	21	21	21
	1.OG		25	22	22	22	22	22
	2.OG		27	23	23	23	23	23
	EG	NW	36	34	34	34	34	34
	1.0G		37	36	36	36	36	36
	2.OG		39	37	37	37	37	37
Am Eı	rlenbruch 7	9-80			59 / 49	V	VA ·	
66	EG	sw	43	42	42	42	42	42
	1.OG		44	44	44	44	44	44
	2.OG		45	45	45	45	45	45
Am Eı	rlenbruch 7	' 6			59 / 49	V	VA	
66	EG	NW	48	47	47	47	47	47
	1.0G		50	49	49	49	49	49
	2.OG		50	49	49	49	49	49
Am E	rlenbruch 7	' 8			59 / 49	V	VA	
67	EG	NW	49	46	46	46	46	46
	1.OG		50	48	48	48	48	48
	2.OG		50	49	49	49	49	49
Am E	rlenbruch 8	80			59 / 49	V	VA	
68	EG	NO	46	38	38	38	38	38
	1.0G		47	39	39	39	39	39
	2.OG		48	40	40	40	40	40
Am E	rlenbruch 8	32			59 / 49	V	VA	
69	EG	sw	45	41	41	41	41	41
	1.OG		47	42	42	42	42	42
	2.OG		47	43	43	43	43	43
	3.OG		47	44	44	44	44	44





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	EG	NW	49	41	41	41	Nacht [dB(A)] 8 41 43 44 44 WA 40 41 42 42	41
	1.OG		51	43	43	43	43	43
	2.OG		51	44	44	44	44	44
	3.OG		51	44	44	44	44	44
Am Er	lenbruch 8	34		5	59 / 49	V	VA	
70	EG	NW	50	40	40	40	40	40
	1.0G		51	41	41	41	41	41
	2.OG		51	42	42	42	42	42
	3.OG		52	42	42	42	42	42
Am Er	lenbruch 86 59 / 49 WA							
71	EG	NW	50	39	39	39	39	39
	1.OG		51	39	39	39	39	39
	2.OG		52	40	40	40	40	40
	3.OG		52	41	41	41	41	41
Am Er	lenbruch 8	88		5	59 / 49	V	VA	
72	EG	NW	51	38	38	38	38	38
	1.0G		52	39	39	39	39	39
	2.OG		53	39	39	39	39	39
	3.OG		53	40	40	40	40	40
Am Er	lenbruch 9	90			59 / 49	V	VA	
73	EG	w	46	34	34	34	34	34
	1.0G		47	35	35	35	35	35
	2.OG		48	35	35	35	35	35
	3.OG		49	36	36	36	36	36
	EG	N	52	37	37	37	37	37
	1.OG		53	38	38	38	38	38
	2.OG		54	38	38	38	38	38
	3.OG		55	39	39	39	39	39





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Am Er	lenbruch 9	92			59 / 49	V	VA	
74	EG	N	52	37	37	37	37	37
	1.OG		54	38	38	38	38	38
	2.OG		55	38	38	38	38	38
	3.OG		55	39	39	39	39	39
Am Er	lenbruch 9	94			59 / 49	V	VA	
75	EG	0	48	35	35	35	35	35
	, 1.0G		49	36	36	36	36	36
	2.OG		50	37	37	37	37	37
	3.0G		51	37	37	37	37	37
	EG	N	52	37	37	37	37	37
	1.0G		53	38	38	38	38	38
	2.OG		54	38	38	38	38	38
	3.OG		54	39	39	39	39	39
Schäf	flestraße 2				59 / 49	V	VA	
76	EG	0	47	34	34	34	34	34
	1.0G		48	35	35	35	35	35
	2.OG		49	36	36	36	36	36
	3.OG		50	37	37	37	37	37
Schäf	flestraße 4			:	59 / 49	V	VA	
77	EG	0	44	31	31	31	31	31
	EG	N	46	34	34	34	34	34
	1.OG		47	35	35	35	35	35
	2.0G		48	36	36	36	36	36
	3.OG		49	37	37	37	37	37
Schäf	flestraße 3	V.			59 / 49	V	VA	
78	EG	w	44	31	31	31	31	31
	EG	N	47	34	34	34	34	34
	1.0G		48	35	35	35	35	35





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.	OW	THITOIR	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
INI.					4/5000000000000000000000000000000000000		West Constant	
4	0	2	in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	2.OG	N	49	35	35	35	35	35
	3.OG		50	36	36	36	36	36
Rüme	linstraße 1	Т	r		59 / 49	V	VA	
79	EG	W	47	34	34	34	34	34
	1.OG		48	35	35	35	35	35
	2.OG		49	35	35	35	35	35
	3.OG		50	36	36	36	36	36
	EG	N	51	35	35	35	35	35
	1.0G		53	37	37	37	37	37
=	2.OG		53	38	38	38	38	38
	3.OG		53	39	39	39	39	39
Am E	rlenbruch 9	8	- W		59 / 49	V	VA	
80	EG	N	51	35	35	35	35	35
	1.OG	9	53	37	37	37	37	37
	2.OG		53	38	38	38	38	38
	3.OG		53	39	39	39	39	39
Am E	rlenbruch 1	00			59 / 49	V	VA	
81	EG	0	47	31	31	31	31	31
	1.0G		49	33	33	33	33	33
	2.OG		49	34	34	34	34	34
	3.OG		49	36	36	36	36	36
	EG	N	51	34	34	34	34	34
	1.0G		53	37	37	37	37	37
	2.OG		53	38	38	38	38	38
	3.OG		53	39	39	39	39	39
Görre	sstraße 4				59 / 49		VR	
82	EG	w	44	29	29	29	29	29
	1.OG		45	31	31	31	31	31
	2.OG		46	32	32	32	32	32
	EG	N	46	32	32	32	32	32





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	1.OG	N	48	34	34	34	34	34
	2.OG		49	35	35	35	35	35
Görre	sstraße 6				59 / 49	V	VR	
83	EG	w	42	27	27	27	27	27
	1.OG	0	43	30	30	30	30	30
	2.OG		44	31	31	31	31	31
Görre	sstraße 8		············	**	59 / 49	V	VR	
84	EG	w	41	27	27	27	27	27
	1.OG		42	29	29	29	29	29
	2.OG		43	30	30	30	30	30
Am E	rlenbruch 1	02			59 / 49	V	VA	
85	EG	w	47	32	32	32	32	32
	1.0G		48	34	34	34	34	34
	2.OG		49	35	35	35	35	35
	3.OG		49	36	36	36	36	36
	EG	N	49	34	34	34	34	34
	1.0G		50	36	36	36	36	36
	2.OG		51	37	37	37	37	37
	3.OG	į.	52	38	38	38	38	38
Am E	rlenbruch 1	04			59 / 49	V	VA	
86	EG	N	49	34	34	34	34	34
	1.0G		51	36	36	36	36	36
4	2.OG		52	37	37	37	37	37
	3,OG		52	38	38	38	38	38
Am E	rlenbruch 1	06			59 / 49	V	VA	
87	EG	О	45	31	31	31	31	31
	1.0G		47	33	33	33	33	33
	2.OG		48	34	34	34	34	34
	3.OG		48	35	35	35	35	35





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6 Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	EG	N	49	34	34	34	34	34
	1.0G		51	36	36	36	36	36
	2.OG		52	37	37	37	37	37
	3.OG		52	38	38	38	38	38
Görre	sstraße 3				59 / 49	V	VR	
88	EG	0	35	25	25	25	25	25
	1.0G		36	26	26	26	26	26
	2.OG		37	27	27	27	27	27
	EG	N	32	23	23	23	23	23
	1.OG		33	23	23	23	23	23
	2.OG		34	25	25	25	25	25
Görre	sstraße 5				59 / 49	V	VR	
89	EG	0	38	26	26	26	26	26
	1.0G		38	27	27	27	27	27
	2.OG		39	28	28	28	28	28
Görre	sstraße 7				59 / 49	V	VR	
90	EG	0	38	26	26	26	26	26
	1.OG		39	28	28	28	28	28
	2.OG		40	29	29	29	29	29
Karl-N	larx-Straße	e 4			59 / 49	V	VR	
91	EG	w	45	30	30	30	30	30
	1.0G		46	32	32	32	32	32
	2.OG		47	33	33	33	33	33
	EG	N	47	33	33	33	33	33
	1.0G		49	35	35	35	35	35
	2.OG		50	36	36	36	36	36
Karl-N	larx-Straße	e 6	,		59 / 49	V	VR	
92	EG	W	44	30	30	30	30	30
	1.OG		45	32	32	32	32	32






36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	2.OG	w	46	33	33	33	33	33
Karl-M	arx-Straße	8			59 / 49	V	VR	
93	EG	w	43	30	30	30	30	30
	1.OG		44	31	31	31	31	31
	2.OG		45	32	32	32	32	32
Karl-M	arx-Straße	10			59 / 49	V	VR	
94	EG	w	42	29	29	29	29	29
	1.0G		43	31	31	31	31	31
	2.OG		44	32	32	32	32	32
Am Er	lenbruch 1	108			59 / 49	V	VA	
95	EG	w	47	32	32	32	32	32
	1.OG		48	34	34	34	34	34
	2.OG		50	35	35	35	35	35
	3.OG		49	36	36	36	36	36
	EG	N	49	34	34	34	34	34
	1.0G		51	36	36	36	36	36
	2.OG		52	37	37	37	37	37
	3.OG		52	39	39	39	39	39
Am Er	lenbruch 1	110			59 / 49	V	VA	
96	EG	N	50	34	34	34	34	34
	1.OG		51	36	36	36	36	36
	2.OG		52	37	37	37	37	37
	3.OG		52	39	39	39	39	. 39
Am Er	lenbruch 1	112			59 / 49	V	VA	
97	EG	. 0	46	31	31	31	31	31
	1.0G		47	33	33	33	33	33
	2.OG		48	34	34	34	34	34
	3.OG		48	35	35	35	35	35
	EG	N	50	34	34	34	34	34





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	1.OG	N	51	36	36	36	36	36
	2.OG		52	37	37	37	37	37
	3.OG		52	39	39	39	39	39
Karl-N	//arx-Straße	3			59 / 49	V	VR	
98	EG	0	36	26	26	26	26	26
	1.OG		37	27	27	27	27	27
	2.OG		38	27	27	27	27	27
	EG	N	33	24	24	24	24	24
	1.OG		34	24	24	24	24	24
	2.OG		35	25	25	25	25	25
Karl-N	//arx-Straße	5			59 / 49	V	VR	
99	EG	О	38	26	26	26	26	26
	1.0G		38	27	27	27	27	27
	2.OG		39	28	28	28	28	28
Karl-N	Marx-Straße	7			59 / 49	V	VR	
100	EG	О	38	26	26	26	26	26
	1.0G		39	28	28	28	28	28
	2.OG		40	29	29	29	29	29
Fried	rich-List-Str	aße 4			59 / 49	V	VR	
101	EG	W	45	30	30	30	30	30
	1.0G		46	32	32	32	32	32
	2.OG		47	33	33	33	33	33
	EG	N	48	33	33	33	33	33
	1.0G		49	35	35	35	35	35
- 2	2.OG		50	36	36	36	36	36
Fried	rich-List-Stı	aße 6			59 / 49	V	VR	
102	EG	w	44	30	30	30	30	30
	1.0G		45	32	32	32	32	32
	2.OG		46	33	33	33	33	33





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6 Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Friedri	ch-List-St	raße 8			59 / 49	V	VR	
103	EG	W	43	30	30	30	30	30
	1.OG		44	32	32	32	32	32
	2.OG		45	32	32	32	32	32
Friedri	ch-List-St	raße 10			59 / 49		VR .	
104	EG	w	43	30	30	30	30	30
	1.OG		44	31	31	31	31	31
	2.OG		- 44	32	32	32	32	32
Am Er	lenbruch 1	14			59 / 49	V	VA	
105	EG	w	47	32	32	32	32	32
	1.OG		49	34	34	34	34	34
	2.OG		50	35	35	35	35	35
	3.OG		49	35	35	35	35	35
	EG	N	50	35	35	35	35	35
	1.OG		52	36	36	36	36	36
	2.OG		52	37	37	37	37	37
	3.OG		52	39	39	39	39	39
Am Er	lenbruch 1	116			59 / 49	V	VA	
106	EG	N	51	35	35	35	35	35
	1.0G		53	37	37	37	37	37
	2.OG		53	38	38	38	38	38
	3.OG		53	39	39	39	39	39
Am Er	lenbruch 1	118			59 / 49	V	NA	
107	EG	0	47	34	34	34	34	34
	1.0G		48	35	35	35	35	35
	2.OG		49	35	35	35	35	35
	3.OG		49	36	36	36	36	36
	EG	N	51	35	35	35	35	35
	1.OG		52	37	37	37	37	37





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

					,			
Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	2.OG	N	53	38	38	38	38	38
	3.OG		53	39	39	39	39	39
Friedr	ich-List-Str	aße 3	·		59 / 49	V	VR	
108	EG	0	38	29	29	29	29	29
	1.0G		39	29	29	29	29	29
	2.OG		39	30	30	30	30	30
Friedr	ich-List-Str	aße 5			59 / 49	V	VR	
109	EG	0	38	29	29	29	29	29
	1.0G		39	30	30	29	29	30
	2.OG		40	30	30	30	30	30
Friedr	ich-List-Str	aße 7			59 / 49	V	VR	
110	EG	О	39	29	29	29	29	29
	1.0G		39	30	30	30	30	30
	2.OG		40	31	31	31	31	31
Lassa	llestraße 1				59 / 49	V	VR	
111	EG	w	37	25	25	25	25	25
	1.0G		37	26	26	26	26	26
	2.OG		38	28	28	28	28	28
Ħ	EG	N	41	29	29	29	29	29
	1.0G		42	30	30	30	30	30
	2.OG		42	31	31	31	31	31
Lassa	llestraße 3				59 / 49	V	VR	
112	EG	N	37	26	26	26	26	26
	1.0G	1	38	27	27	27	27	27
	2.OG		38	28	28	28	28	28
Lassa	llestraße 5				59 / 49	V	VR	
113	EG	N	36	25	25	25	25	25
	1.0G		36	26	26	26	26	26
	2.OG		37	27	27	27	27	27





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	.2	3	4	5	6	7	8	9
Lassa	llestraße 7				59 / 49	V	VR	
114	EG	N	39	27	27	27	27	27
	1.OG		40	28	28	28	28	28
	2.OG		40	30	30	30	30	30
Lassa	llestraße 9	V II		70	59 / 49	V	VR	
115	EG	N	40	29	29	29	29	29
	1.OG		41	30	30	30	30	30
	2.OG		41	31	31	31	31	31
Lassa	llestraße 1	1	1		59 / 49	V	VR	
116	EG	0	31	22	22	22	22	22
	1.0G		33	25	25	25	25	25
	2.OG		37	30	30	30	30	30
	EG	N	39	28	28	28	28	28
	1.OG		39	29	29	29	29	29
	2.OG		41	32	32	32	32	32
Am Er	lenbruch 1	122			59 / 49	V	VR	
117	EG	w	44	30	30	30	30	30
	1.0G		46	31	31	31	31	31
	2.OG		47	33	33	33	33	33
	3.OG		48	34	34	34	34	34
	EG	N	48	34	34	34	34	34
	1.0G		49	35	35	35	35	35
	2.OG		50	36	36	36	36	36
	3.OG		51	37	37	37	37	37
Am Er	lenbruch '	120		!	59 / 49	V	VR	
118	EG	W	43	30	30	30	30	30
	1.0G		44	31	31	31	31	31
	2.OG		45	33	33	33	33	33
	3.0G		45	33	33	33	33	33





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Am Er	lenbruch 1	124		2.	59 / 49	V	VA	
119	EG	w	47	33	33	33	33	33
	1.OG		49	34	34	34	34	34
	2.OG		50	35	35	35	35	35
	3.OG		50	36	36	36	36	36
	EG	N	51	37	37	37	37	37
	1.OG		53	38	38	38	38	38
	2.OG		53	39	39	39	39	39
	3.OG		53	40	40	40	40	40
Am Er	lenbruch 1	126			59 / 49	V	VA	
120	EG	N	51	38	38	38	38	38
	1.0G		54	39	39	39	39	39
	2.OG		54	39	39	39	39	39
	3.OG		54	40	40	40	40	40
Am Er	lenbruch 1	128		1	59 / 49	٧	VA	
121	EG	0	49	36	36	36	36	36
	1.0G		51	37	37	37	37	37
	2,OG		52	37	37	37	37	37
	3.OG		52	38	38	38	38	38
	EG	N	52	38	38	38	38	38
	1.OG		54	39	39	39	39	39
	2.OG		55	39	39	39	39	39
	3.OG		55	40	40	40	40	40
Am Eı	rlenbruch 1	130			59 / 49	V	VA	
122	EG	w	51	35	35	35	35	35
	1.0G		53	36	36	36	36	36
	2.OG		53	37	37	37	37	37
	3.OG		53	38	38	38	38	38
	EG	N	55	39	39	39	39	39
	1.OG		56	40	40	40	40	40





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.		н.	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	2.OG	N	57	40	41	40	40	40
	3.OG		57	41	41	41	41	41
Am Er	lenbruch 1	132			59 / 49	V	VA	
123	EG	N	55	39	40	39	39	39
7	1.0G		57	40	40	40	40	40
	2.OG		57	41	41	41	41	41
	3.OG		57	41	42	41	41	41
Am Er	lenbruch 1	134			59 / 49	V	VA	
124	EG	0	52	38	38	38	38	38
	1.OG		53	39	39	39	39	39
	2.OG		55	39	39	39	39	39
	3.OG		55	40	40	40	40	40
	EG	N	56	40	40	40	40	40
	1.OG		57	40	41	40	40	40
	2.OG		58	41	41	41	41	41
	3.OG		58	42	42	42	42	42
Lahm	eyerstraße	3			59 / 49	V	VA	
126	EG	W	36	25	25	25	25	25
	1.OG		36	26	26	26	26	26
	2.OG		37	28	28	28	28	28
	EG	0	46	35	35	- 35	35	35
	1.0G		47	36	36	36	36	36
	2.OG		48	36	36	36	36	36
Lahm	eyerstraße	4			59 / 49	١	VA	
127	EG	W	35	25	25	25	25	25
	1.0G		36	25	25	25	25	25
	2.OG		37	27	27	27	27	27
	EG	0	45	34	34	34	34	34
	1.0G		46	35	35	35	35	35
	2.OG		46	35	35	35	35	35





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
		8	in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lahme	eyerstraße	2-5			59 / 49	V	VA	
128	EG	W	34	24	24	24	24	24
	1.0G		35	25	25	25	25	25
	2.OG		37	27	27	27	27	27
Lahme	eyerstraße	5			59 / 49	V	VA	
128	EG	0	44	34	34	34	34	34
	1.0G		45	34	34	34	34	34
	2.OG		45	35	35	35	35	35
Flinsc	hstraße 5				59 / 49	V	VA	
131	EG	W	41	27	27	27	27	27
	1.0G		41	28	28	28	28	28
	2.OG		42	29	29	29	29	29
	3.OG		42	29	29	29	29	29
	4.OG		42	30	30	30	30	30
	EG	s	44	33	33	33	33	33
	1.OG		45	35	35	35	35	35
	2.OG		46	36	36	36	36	36
	3.OG		46	37	37	37	37	37
	4.0G	4	47	38	38	38	38	38
	EG	0	45	37	37	37	37	37
	1.0G		46	38	38	38	38	38
	2.OG		47	39	39	39	39	39
	3.OG		47	39	39	39	39	39
	4.OG		47	40	40	40	40	40
Flinsc	hstraße 7				59 / 49	V	VA	
132	EG	w	41	29	29	29	29	29
	1.0G		41	30	30	30	30	30
	2.OG		42	31	31	31	31	31
	3.OG		42	30	30	30	30	30
	4.0G		41	27	27	27	27	27





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	EG	0	47	38	38	38	38	38
	1.OG		48	38	38	38	38	38
	2.OG		48	39	39	39	39	39
	3.OG		49	40	40	40	40	40
	4.0G		49	40	40	40	40	40
Vatter	straße 50				59 / 49	V	VA	
133	EG	S	43	28	28	28	28	28
÷	EG	0	42	28	28	28	28	28
Vatter	straße 61-6	65			59 / 49	V	VA	
134	EG	W	37	25	25	25	25	25
	1.0G		37	26	26	26	26	26
	2.OG		44	32	32	32	32	32
	EG	s	42	26	26	26	26	26
	1.OG		43	28	28	28	28	28
	2.OG		44	31	31	31	31	31
	EG	О	42	31	31	31	31	31
	1.OG		43	32	32	32	32	32
	2.OG		44	33	33	33	33	33
Vatter	straße 48				59 / 49	V	VA	
135	EG	w	40	26	26	26	26	26
	1.OG		41	27	27	27	27	27
	2.OG		41	28	28	28	28	28
(H	3.OG		42	30	30	30	30	30
	4.OG		43	33	33	33	33	33
	EG	S	46	31	31	31	31	31
	1.0G		47	34	34	34	34	34
	2.OG		47	42	42	42	42	42
	3.OG		48	48	48	48	48	48
	4.OG		49	48	48	48	48	48
	EG	0	43	29	29	29	29	29





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	1.0G	0	44	31	31	31	31	31
	2.OG		45	32	32	32	32	32
	3.OG		45	33	33	33	33	33
	4.OG		45	36	36	36	36	36
Vatter	straße 55-	59	W	***	59 / 49	V	VA	
136	EG	w	32	23	23	23	23	23
	1.OG		32	23	23	23	23	23
	2.OG		41	29	29	29	29	29
	EG	S	39	25	25	25	25	25
	1.OG		39	26	26	26	26	26
	2.OG		42	30	30	30	30	30
Vatter	straße 55				59 / 49	V	VA	
136	EG	0	39	25	25	25	25	25
	1.OG		39	27	27	27	27	27
	2.OG		42	30	30	30	30	30
Vatter	straße 46				59 / 49	V	VA	
137	EG	w	38	24	24	24	24	24
	1.0G		39	24	24	24	24	24
	2.OG		42	28	28	28	28	28
	EG	s	42	26	26	26	26	26
	1.OG		43	26	26	26	26	26
	2.OG		43	29	29	29	29	29
	EG	О	39	25	25	25	25	25
	1.OG		40	26	26	26	26	26
	2.OG		42	28	28	28	28	28
Vatter	straße 49				59 / 49	V	VA	
138	EG	w	33	24	24	24	24	24
	1.0G		34	24	24	24	24	24
	2.OG		40	27	27	27	27	27
	EG	S	36	22	22	22	22	22





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	1.0G	s	37	23	23	23	23	23
	2.OG		40	27	27	27	27	27
	EG	0	35	21	21	21	21	21
	1.OG		35	22	22	22	22	22
	2.OG		40	27	27	27	27	27
Vatter	straße 42				59 / 49	V	VA	
139	EG	w	39	25	25	25	25	25
	1.OG		41	26	26	26	26	26
	2.OG		41	27	27	27	27	27
	3.OG		42	28	28	28	28	28
	4.OG		42	29	29	29	29	29
	EG	0	40	25	25	25	25	25
	1.OG		41	26	26	26	26	26
	2.OG		41	28	28	28	28	28
	3.OG		42	29	29	29	29	29
	4.OG		43	31	31	31	31	31
Vatter	straße 44	3)			59 / 49	V	VA	
140	EG	w	42	27	27	27	27	27
	1.0G		43	29	29	29	29	29
	2.OG		43	31	31	31	31	31
	3.OG		44	34	34	34	34	34
	4.OG		44	38	38	38	38	38
	EG	S	46	32	32	32	32	32
	1.0G		47	35	35	35	35	35
	2.OG		47	47	47	47	47	47
	3.OG		48	49	49	49	49	49
	4.OG	2	49	48	48	48	48	48
	EG	0	43	28	28	28	28	28
	1.OG		44	29	29	29	29	29
	2.OG		44	32	32	32	32	32





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	3.OG	0	44	36	36	36	36	36
	4.OG		45	41	41	41	41	41
Vatter	straße 43				59 / 49	\	VA	
141	EG	w	35	23	23	23	23	23
	1.OG		35	24	24	24	24	24
	2.OG		40	27	27	27	27	27
	EG	s	37	24	24	24	24	24
	1.OG		38	24	24	24	24	24
	2.OG		40	27	27	27	27	27
	EG	0	34	20	20	20	20	20
	1.0G		35	21	21	21	21	21
	2.OG		40	28	28	28	28	28
Vatter	straße 40		10		59 / 49	\	VA	
142	EG	w	38	24	24	24	24	24
	1.OG		39	24	24	24	24	24
	2.OG	=	42	27	27	27	27	27
	EG	s	41	25	25	25	25	25
	1.0G		42	26	26	26	26	26
	2.OG		43	28	28	28	28	28
	EG	0	38	24	24	24	24	24
	1.OG		39	25	25	25	25	25
	2.OG		42	27	27	27	27	27
Vatte	rstraße 36				59 / 49	\	VA	
143	EG	w	39	24	24	24	24	24
	1.OG		41	25	25	25	25	25
	2.OG		41	27	27	27	27	27
	3.OG		42	27	27	27	27	27
	4.OG		42	29	29	29	29	29
	EG	0	39	24	24	24	24	24
	1.OG		41	25	25	25	25	25





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	2.OG	0	41	27	27	27	27	27
	3.OG		42	28	28	28	28	28
	4.OG		42	29	29	29	29	29
Vatter	straße 38				59 / 49	V	VA	
144	EG	W	42	27	27	27	27	27
	1.OG		43	28	28	28	28	28
	2.OG	[4]	43	30	30	30	30	30
	3.OG		44	31	31	31	31	31
	4.OG		44	33	33	33	33	33
Betrie	bsgebäude	9 ,			69 / 59	C	SE .	
144	EG	sw	33	32	32	32	32	32
Vatter	straße 38				59 / 49	V	VA	
144	EG	Š	46	31	31	31	31	31
	1.OG		47	33	33	33	33	33
	2.OG		47	36	36	36	36	36
	3.OG		48	41	41	41	41	41
	4.OG		48	45	45	45	45	45
Vatter	straße 36-	38			59 / 49	V	VA	
144	EG	0	42	27	27	27	27	27
	1.0G		43	28	28	28	28	28
	2.OG		44	30	30	30	30	30
	3.OG		44	32	32	32	32	32
	4.OG		45	34	34	34	34	34
Vatter	straße 37-	41			59 / 49	V	VA	
145	EG	w	31	20	20	20	20	20
	1.0G		33	22	22	22	22	22
	2.OG		40	27	27	27	27	27
Vatter	straße 37				59 / 49	V	VA	
145	EG	s	35	22	22	22	22	22





11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	1.0G	S	37	24	24	24	24	24
	2,OG		40	28	28	28	28	28
Vatte	straße 37-4	1	"		59 / 49	V	VA	
145	EG	0	34	20	20	20	20	20
	1.0G		35	21	21	21	21	21
	2.OG		41	28	28	28	28	28
Vatte	straße 34				59 / 49	V	VA	
146	EG	W	39	25	25	25	25	25
	1.OG		39	25	25	25	25	25
	2.OG		42	28	28	28	28	28
	EG	S	41	25	25	25	25	25
	1.0G		42	26	26	26	26	26
	2.OG		43	28	28	28	28	28
	EG	0	38	23	23	23	23	23
	1.0G		39	24	24	24	24	24
	2.OG		42	27	27	27	27	27
Vatte	straße 31				59 / 49	V	VA	
147	EG	w	40	28	28	28	28	28
	1.OG		40	28	28	28	28	28
	2.OG		42	30	30	30	30	30
	EG	S	41	27	27	27	27	27
	1.0G		41	28	28	28	28	28
	2.OG		43	30	30	30	30	30
	EG	0	34	22	22	22	22	22
	1.OG		36	24	24	24	24	24
	2.OG		42	29	29	29	29	29
Vatte	rstraße 33				59 / 49	V	VA	
148	EG	w	39	27	27	27	27	27
	1.OG		40	27	27	27	27	27
	2.OG		41	29	29	29	29	29





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	SW	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	EG	0	34	22	22	22	22	22
	1.0G		35	23	23	23	23	23
13/1	2.OG		41	29	29	29	29	29
Vatter	straße 30				59 / 49	V	VA	
149	· EG	W	42	28	28	28	28	28
	1.OG		43	29	29	29	29	29
	2.OG		43	30	30	30	30	30
	3.OG		43	30	30	30	30	30
	4.OG		44	31	31	31	31	31
Vatter	straße 30-	32			59 / 49	V	VA	File
149	EG	0	39	24	24	24	24	24
1	1.0G		41	25	25	25	25	25
9	2.OG		41	26	26	26	26	26
	3.OG	(+	42	27	27	27	27	27
	4.OG		42	29	29	29	29	29
Vatter	straße 32				59 / 49	V	VA	
150	EG	W	44	29	29	29	29	29
	1.0G		44	31	31	31	31	31
	2.OG		45	32	32	32	32	32
	3.OG		45	34	34	34	34	34
	4.OG		45	37	37	37	37	37
	EG	s	46	32	32	32	32	32
	1.0G		47	34	34	34	34	34
	2.OG		47	41	41	41	41	41
	3.OG	*	48	47	47	47	47	47
2	4.0G		49	48	48	48	48	48
	EG	0	42	27	27	27	27	27
	1.OG	0	43	28	28	28	28	28
	2.OG		43	29	29	29	29	29
	3.OG		43	31	31	31	31	31





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Unterlage 11a Anlage 1 Tabelle 6
Beurteilungspegel Schiene bauzeitliche
Verkehrsführung (nachts)

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht
			in dB(A)	in dB(A)	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	4.OG	0	44	35	35	35	35	35
Kinde	rtagesstätte				57 / 0	5	SOS	×
151	EG	S	44	32	32	32	32	32
	1.OG		44	33	33	33	33	33
	2.OG		45	34	34	34	34	34
Pesta	lozzischule				57 / 0		sos	
152	EG	w	39	29	29	29	29	29
	1.OG		39	29	29	29	29	29
	2.OG		39	29	29	29	29	29
	3.OG		39	30	30	30	30	30
Kinde	rtagesstätte	26 u. 63			57 / 0		SOS	
152	EG	S	45	34	34	34	34	34
	1.OG		45	35	35	35	35	35
	2.OG		45	35	35	35	35	35
Pesta	lozzischule	- 1			57 / 0	8	sos	
153	EG	W	43	33	33	33	33	33
	EG		41	31	31	31	31	31
	1.OG		43	34	34	34	34	34
	1.0G		41	31	31	31	31	31
	2.OG		41	31	31	31	. 31	31
	2.OG		44	34	34	34	34	34
	3.OG		41	32	32	32	32	32
	3.OG		44	35	35	35	35	35
	EG	s	45	36	36	36	36	36
	1.0G		45	36	36	36	36	36
il.	2.OG		46	37	37	37	37	37
	3.OG		46	38	38	38	38	38
Betrie	bsgebäude	9)			69 / 59	(GE .	
154	EG	so	35	33	33	33	33	33





36043 Fulda, Schillerstraße 8

S.Schwab

11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Lfd.	sw	HFront	Lm,Bestand	Lm, 2a	Lm. 2b	Lm. 2c	Lm. 2d	Lm. 2e
Nr.			Nacht in dB(A)	Nacht in dB(A)	Nacht [dB(A)]	Nacht [dB(A)]	Nacht [dB(A)]	Nacht [dB(A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kleing	ärten				64 / 0	E	G	
155	EG		48	39	39	39	39	39
156	EG		47	36	36	36	36	36
157	EG		47	34	34	34	34	34
158	EG	10	47	33	33	33	33	33
159	EG		47	33	33	33	33	33
160	EG	14.1	46	32	32	32	32	32
161	EG		46	32	32	32	32	32
162	EG		46	31	31	31	31	31
163	EG		46	31	31	31	31	31
164	EG		46	31	31	31	31	31



11a Anlage 1 Tabelle 6 2. Deckblatt zur Planänderung

Spalten- nummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Immissionsortnummer
2	sw	Stockwerk
3	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
-4	Nacht	Beurteilungspegel mit Lärmschutzwand Bestand, nachts
-5	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2a, nachts
-6	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2b, nachts
-7	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2c, nachts
-8	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2d, nachts
-9	Nacht	Beurteilungspegel verkehrstechnische Bauphase 2e, nachts

