
Hp Nieder-Wöllstadt
Planänderung siehe Bauwerksplan Anlage 6.3.4a
12.15a
EU Bau-km 172,641, Strecke 3900
Friedberger Straße B3
lichte Höhe: ≥ 4,50 m
lichte Weite: ≥ ~~19,50 m~~ 13,10 m
Br. zw. Geländern: ≥ 23,12 m
Kreuzungswinkel: ca. 89 gon
12.5a
EU Bau-km 172,968, Strecke 3900
Bstg. zugang Hp Nieder-Wöllstadt
lichte Höhe: ≥ 2,50 m
lichte Weite: ≥ 4,00 m
Br. zw. Geländern: ≥ ~~23,50 m~~ 27,12 m
Kreuzungswinkel: ca. 100 gon
12.6
EU Bau-km 172,918, Strecke 3900
Fußweg
lichte Höhe:
lichte Weite:
Br. zw. Geländern
Kreuzungswinkel:
LSW von km 172,130–172,850 Höhe = 4,00 m
LSW von km 172,850–172,900 Höhe = 2,50 m
LSW von km 172,900–172,950 Höhe = 1,50 m
Besonders überwachtes Gleis (BüG) der Strecke 3900 von Bau-km 171,570 bis Bau-km 174,250
Resonte Schwelle der Strecken 3684 und 3900 von Bau-km 172,944 bis Bau-km 172,750 von Bau-km 172,790
Einlerstelle E13 Rosbach
Kompostiranlage für NEA Empleinum
LSW von km 172,150–173,880 Höhe = 3,00 m
Anschluss Anlage 3.12a
Anschluss Anlage 3.12a
Str. 3684 Hp Bruchenbrücken Str. 3900
Str. 3684 Hp Oberhain Str. 3900
Flur 1
Flur 12
Flur 13
Flur 14
Flur 15
Flur 16
Flur 17
Flur 18
Flur 19
Flur 20
Flur 21
Flur 22
Flur 23
Flur 24
Flur 25
Flur 26
Flur 27
Flur 28
Flur 29
Flur 30
Flur 31
Flur