

Blatt Nr.	ggf. zusätzliche Zeilen vor den Zeile 19 bzw. 26 einfügen														
Ermittlung der Ersatzzahlung nach § 15 BNatSchG und der Kompensationsverordnung (KV)															
Windpark "Schenklengsfeld II" Gemarkung Wehrshausen der Gemeinde Schenklengsfeld , Kreis Hersfeld-Rotenburg															
Anlage zum Landschaftspflegerischer Begleitplan der Anlagenstandorte inkl. Kranstellflächen, WEA 04 - Eingriffsbilanzierung															
	Nutzungstyp nach Anlage 3 KV			WP	Fläche je Nutzungstyp in qm				Biotopwert				Differenz		
				/qm	vorher		nachher		vorher		nachher				
Typ-Nr.	Bezeichnung								Sp. 3 x Sp. 4		Sp. 3 x Sp. 6		Sp. 8 - Sp. 10		
Sp.	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Bitte gliedern in:															
1. Bestand		Eigene Blätter für :		Übertrag											
2. Zustand nach Ausgleich		Zusatzbewertung, getrennte Ersatzmaßnahmen		von Blatt:											
FLÄCHENBILANZ	1. Bestand vor Eingriff														
	11.191	Acker, intensiv genutzt		16	12.487				199.792		0		199.792		
									0		0		0		
									0		0		0		
	2. Bestand nach Eingriff														
	11.191	Acker, intensiv genutzt		16			3.132			0		50.112		-50.112	
	11.191	Acker, intensiv genutzt (2 BWP Abwertung durch Bodeninanspruchnahme, Bodenzwischenlager)		14			3.232								
	11.191	Acker, intensiv genutzt (2 BWP Abwertung durch zurückzubauende Teilversiegelung - Bodeninanspruchnahme)		14			2.030			0		28.420		-28.420	
	06.930	Naturnahe Grünlandeinsaat (2 BWP Abwertung durch Bodeninanspruchnahme, Bodenzwischenlager)		19			195			0		3.705		-3.705	
	10.510	Völlig versiegelte Fläche (Fundamentsockel)		3			380			0		1.140		-1.140	
10.530	Schotterfläche (KSF und Zuwegung intern)		6			3.518			0		21.108		-21.108		
									0		0		0		
Summe/ Übertrag nach Blatt Nr. _____					12.487		12.487		199.792		104.485		95.307		
Zusatzbewertung (Siehe Blatt Nr.: _____)															
Anrechenbare Ersatzmaßnahme (Siehe Blatt Nr. _____)															
Summe												95.307			
Gertenbach, den 19.03.2019 Ort, Datum und Ihre Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben				Auf dem letzten Blatt: Umrechnung in EURO Summe EURO				x Kostenindex				0,35 EUR			
												33.357 EUR			
Die grauen Felder werden von der Naturschutzbehörde benötigt, bitte nicht beschriften!												EURO Ersatzgeld			

Blatt Nr.	ggf. zusätzliche Zeilen vor den Zeile 19 bzw. 26 einfügen													
Ermittlung der Ersatzzahlung nach § 15 BNatSchG und der Kompensationsverordnung (KV)														
Windpark "Schenklengsfeld II" Gemarkung Wehrshausen der Gemeinde Schenklengsfeld , Kreis Hersfeld-Rotenburg														
Anlage zum Landschaftspflegerischer Begleitplan der Transportwege und Kabeltrasse														
Zuwegung - Eingriffsbilanzierung														
	Nutzungstyp nach Anlage 3 KV		WP	Fläche je Nutzungstyp in qm				Biotopwert				Differenz		
			/qm	vorher		nachher		vorher		nachher				
	Typ-Nr.	Bezeichnung						Sp. 3 x Sp. 4		Sp. 3 x Sp. 6		Sp. 8 - Sp. 10		
Sp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Bitte gliedern in:		Eigene Blätter für :		Übertrag										
1. Bestand		Zusatzbewertung,		von Blatt:										
2. Zustand nach Ausgleich		getrennte Ersatzmaßnahmen												
FLÄCHENBILANZ	1. Bestand vor Eingriff													
	11.191	Acker, intensiv genutzt	16	8.080				129.280		0			129.280	
	10.530	Schotterweg - Zuwegung dauerhaft	6	2.400				14.400		0			14.400	
								0		0			0	
	2. Bestand nach Eingriff													
	11.191	Acker, intensiv genutzt (2 BWP Abwertung durch zurückzubauende Teilversiegelung - Bodeninanspruchnahme) - Wege temporär	14				9.280		0		129.920			-129.920
	10.530	Schotterweg - Zuwegung dauerhaft	6				1.200		0		7.200			-7.200
									0		0			0
	Summe/ Übertrag nach Blatt Nr _____				10.480		10.480		143.680		137.120			6.560
	Zusatzbewertung (Siehe Blatt Nr.: _____)													
Anrechenbare Ersatzmaßnahme (Siehe Blatt Nr _____)														
Summe												6.560		
Gertenbach, den 19.03.2019 Ort, Datum und Ihre Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben		 Auf dem letzten Blatt: Umrechnung in EURO Summe EURO					x Kostenindex		0,35 EUR				2.296 EUR	
Die grauen Felder werden von der Naturschutzbehörde benötigt, bitte nicht beschriften!												EURO Ersatzgeld		

Blatt Nr.	ggf. zusätzliche Zeilen vor den Zeile 19 bzw. 26 einfügen														
Ermittlung der Ersatzzahlung nach § 15 BNatSchG und der Kompensationsverordnung (KV)															
Windpark "Schenklengsfeld II" Gemarkung Wehrshausen der Gemeinde Schenklengsfeld , Kreis Hersfeld-Rotenburg															
Anlage zum Landschaftspflegerischer Begleitplan der Anlagenstandorte inkl. Kranstellflächen,															
Bilanzierung Kompensation															
	Nutzungstyp nach Anlage 3 KV			WP	Fläche je Nutzungstyp in qm				Biotopwert				Differenz		
				/qm	vorher		nachher		vorher		nachher				
	Typ-Nr.	Bezeichnung							Sp. 3 x Sp. 4		Sp. 3 x Sp. 6		Sp. 8 - Sp. 10		
Sp.	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Bitte gliedern in:															
1. Bestand		Eigene Blätter für :		Übertrag											
2. Zustand nach Ausgleich		Zusatzbewertung, getrennte Ersatzmaßnahmen		von Blatt:											
FLÄCHENBILANZ	1. Bestand vor Eingriff														
	11.191	Acker, intensiv genutzt (tlw. Flurstück 13 (Südwestlich), Flur 13 in der Gem. Konrode) KM - 1		16	10.000				160.000		0			160.000	
	11.191	Acker, intensiv genutzt (tlw. Flurstück 13 (Nordwestlich, entlang der L3341), Flur 13 in der Gem. Konrode) KM - 2		16	2.000				32.000		0			32.000	
	11.191	Acker, intensiv genutzt (tlw. Flurstück 24 (Nordwestlich), Flur 14 in der Gem. Konrode) KM - 3		16	2.200				35.200		0			35.200	
									0		0			0	
	2. Bestand nach Eingriff														
	06.930	Naturnahe Grünlandeinsaat, Kräuterwiese (tlw. Flurstück 13 (Südwestlich), Flur 13 in der Gem. Konrode) KM - 1		21			10.000			0		210.000			-210.000
	06.930	Neuanlage Feldgehölz (tlw. Flurstück 13 (Nordwestlich, entlang der L3341), Flur 13 in der Gem. Konrode) KM - 2		27			2.000			0		54.000			-54.000
	06.930	Neuanlage Feldgehölz (tlw. Flurstück 24 (Nordwestlich), Flur 14 in der Gem. Konrode) KM - 3		27			2.200			0		59.400			-59.400
										0		0			0
Summe/ Übertrag nach Blatt Nr _____					14.200	0	14.200	0	227.200	0	323.400	0	-96.200	0	
Zusatzbewertung (Siehe Blatt Nr.: _____)															
Anrechenbare Ersatzmaßnahme (Siehe Blatt Nr _____)															
Summe													-96.200		
Gertenbach, den 19.03.2019 Ort, Datum und Ihre Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben				Auf dem letzten Blatt: Umrechnung in EURO Summe EURO				x Kostenindex 0,35 EUR				-33.670 EUR			
Die grauen Felder werden von der Naturschutzbehörde benötigt, bitte nicht beschriften!												EURO Ersatzgeld			

Dauerhafte Flächen, Fundamente (Oberbodenabtrag)

Anlage	Fundament	Mächtigkeit Oberboden	Abtrag Oberboden	Auflockerungs-faktor fA	Mietenhöhe	Böschungswinkel/-faktor	Volumen Bodenmiete	Flächenbedarf
WEA 1	710 m ²	0,40 m	284 m ³	1,3	1,50 m	45°/1,0	389 m ³	259 m ²
Gesamt	710 m ²		284 m ³				389 m ³	259 m ²

Dauerhafte Flächen, Fundamente (Unterbodenabtrag)

Anlage	Fundament	Mächtigkeit Unterboden	Abtrag Unterboden	Auflockerungs-faktor fA	Mietenhöhe	Böschungswinkel/-faktor	Volumen Bodenmiete	Flächenbedarf
WEA 1	710 m ²	2,60 m	1.846 m ³	1,3	2,00 m	45°/1,0	2.420 m ³	1.210 m ²
Gesamt	710 m ²		1.846 m ³				2.420 m ³	1.210 m ²

Dauerhafte Flächen, Kranstellfläche (Oberbodenabtrag)

Anlage	Grundfläche Kranstellfläche	Mächtigkeit Oberboden	Abtrag Oberboden	Auflockerungs-faktor fA	Mietenhöhe	Böschungswinkel/-faktor	Volumen Bodenmiete	Flächenbedarf
WEA 1	1.900 m ²	0,40 m	760 m ³	1,3	1,50 m	45°/1,0	988 m ³	659 m ²
Gesamt	1.900 m ²		760 m ³				988 m ³	659 m ²

Dauerhafte Flächen, Kranstellfläche (Unterbodenabtrag)

Anlage			KSF Differenz Auf-/Abtrag Wehrmann	Auflockerungs-faktor fA	Mietenhöhe	Böschungswinkel/-faktor	Volumen Bodenmiete	Flächenbedarf
WEA 1			-48 m ³	1,3	2,00 m	45°/1,0	-42 m ³	-21 m ²
Gesamt			-48 m ³				-42 m ³	-21 m ²

Dauerhafte Flächen, interne Zuwegung, Montage- und Lagerflächen (Nur Oberbodenabtrag)

Anlage	Dauerh. Flächen	Mächtigkeit Oberboden	Abtrag Oberboden	Auflockerungs-faktor fA	Mietenhöhe	Böschungswinkel/-faktor	Volumen Bodenmiete	Flächenbedarf
WEA 1	1.293 m ²	0,40 m	517 m ³	1,3	1,50 m	45°/1,0	672 m ³	448 m ²
Gesamt	1.293 m ²		517 m ³				672 m ³	448 m ²

Temporäre Flächen, interne Zuwegung, Montage- und Lagerflächen (Nur Oberbodenabtrag)

Anlage	Temp. Flächen	Mächtigkeit Oberboden	Abtrag Oberboden	Auflockerungs-faktor fA	Mietenhöhe	Böschungswinkel/-faktor	Volumen Bodenmiete	Flächenbedarf
WEA 1	2.030 m ²	0,40 m	812 m ³	1,3	1,50 m	45°/1,0	1.056 m ³	704 m ²
Gesamt	2.030 m ²		812 m ³				1.056 m ³	704 m ²

Bodenabtrag und Flächenbedarf Bodenzwischenlagerfläche gesamt

Anlage	Volumen Oberboden	Volumen Unterboden	Aushub gesamt	Flächenbedarf Oberbodenmieten	Flächenbedarf Unterbodenmieten	Flächenbedarf gesamt
WEA 1	3.105 m ³	2.378 m ³	5.483 m ³	2.070 m ²	1.189 m ²	3.259 m ²
Gesamt	3.105 m ³	2.378 m ³	5.483 m ³	2.070 m ²	1.189 m ²	3.259 m ²