OBERMEYER

Institut für Umweltschutz und Bauphysik

VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle für Güteprüfungen nach DIN 4109 – Messstelle nach § 29b BImSchG

Unterlage 01 C

Erläuterungsbericht Planänderung Tunnel

Anlage 2.1 – Immissionsschutzkonzept Baulärm

Anhang 4: Ergebnisse der Berechnungen

Bauvorhaben: Neubau Riederwaldtunnel Frankfurt/Main

Auftraggeber: Hessen Mobil

Projekt-Nr.: 22623

Datum: 12.09.2017

OBERMEYER Planen + Beraten GmbH

Hauptsitz: Hansastr. 40 • 80686 München

Tel.: +49 89 57 99-635 • Fax: +49 89 57 99-666

E-Mail: info@opb.de • www.opb.de

ilac-MRA

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-20137-02-00

Inhaltsverzeichnis

1 Aufbau Tabellenblatt 3
2 Ergebnisse der Berechnung – Gebäude 4
3 Ergebnisse der Berechnung – Kleingärten/Spielplätze 328

1 Aufbau Tabellenblatt

Bezeichnung:	**Nummer Gebäude - Fassadenseite**
Nutzung nach AVV Baulärm:	
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	
Ausrichtung:	



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.7	59.5	23	Ent.	49.8	59.7	23	Ent.
1.OG	49.9	59.7	23	Ent.	50.0	59.9	23	Ent.
2.OG	50.1	59.9	24	Ent.	50.2	60.1	26	Ent.
3.OG	50.4	60.1	34	Ent.	50.4	60.3	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**Kurzbezeichnung**	

2 Ergebnisse der Berechnung – Gebäude

Bezeichnung:	**Immissionsort H_001 - Lauterbacher Str. 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Kit - Kindergarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.7	59.7	12	PSS	47.7	59.7	12	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_001 - N**	

Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach vorgesehen.

Bezeichnung:	**Immissionsort H_001 - Lauterbacher Str. 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Kit - Kindergarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.1	56.0	2	PSS	47.1	56.0	2	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_001 - S**	

Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach vorgesehen.

Bezeichnung:	**Immissionsort H_001 - Lauterbacher Str. 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Kit - Kindergarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.4	60.7	24	PSS	50.4	60.7	24	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_001 - W**	

Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach vorgesehen.

Bezeichnung:	**Immissionsort H_002 - Lauterbacher Str. 16a**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.9	57.9	4	Ent.	45.9	57.9	4	Ent.
1.OG	46.6	58.2	4	Ent.	46.6	58.2	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_002 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_002 - Lauterbacher Str. 16a**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.5	54.6	0	---	45.4	54.6	0	---
1.OG	46.4	54.7	0	---	46.3	54.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_002 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_002 - Lauterbacher Str. 16a**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	48.4	58.4	4	Ent.	48.3	58.4	4	Ent.
1.OG	48.9	58.6	4	Ent.	48.9	58.6	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_002 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_003 - Lauterbacher Str. 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.9	57.6	4	Ent.	45.9	57.6	4	Ent.
1.OG	46.3	57.7	4	Ent.	46.3	57.7	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_003 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_003 - Lauterbacher Str. 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	44.5	52.9	0	---	44.4	52.9	0	---
1.OG	45.1	53.6	0	---	45.1	53.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_003 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_003 - Lauterbacher Str. 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.7	57.8	4	Ent.	47.7	57.8	4	Ent.
1.OG	48.1	58.0	4	Ent.	48.1	58.0	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_003 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_004 - Lauterbacher Str. 28**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.9	59.4	5	Ent.	47.9	59.4	5	Ent.
1.OG	48.1	59.6	6	Ent.	48.1	59.6	6	Ent.
2.OG	48.4	59.9	9	Ent.	48.4	59.9	9	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_004 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_004 - Lauterbacher Str. 28**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.8	54.9	0	---	46.7	54.9	0	---
1.OG	47.0	55.1	1	Ent.	46.9	55.1	1	Ent.
2.OG	47.3	55.5	2	Ent.	47.3	55.5	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_004 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_004 - Lauterbacher Str. 28**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.7	59.6	8	Ent.	49.7	59.6	8	Ent.
1.OG	49.9	59.8	12	Ent.	49.9	59.8	10	Ent.
2.OG	50.1	60.0	17	Ent.	50.0	60.0	17	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_004 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_005 - Lauterbacher Str. 26**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.0	58.7	3	Ent.	46.0	58.7	3	Ent.
1.OG	46.3	58.9	4	Ent.	46.3	58.9	4	Ent.
2.OG	46.6	59.1	3	Ent.	46.6	59.1	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_005 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_005 - Lauterbacher Str. 26**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.6	55.0	0	---	46.5	55.0	0	---
1.OG	46.7	55.1	1	Ent.	46.7	55.1	1	Ent.
2.OG	47.1	55.5	1	Ent.	47.0	55.5	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_005 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_006 - Lauterbacher Str. 38**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.8	59.0	4	Ent.	47.8	59.0	4	Ent.
1.OG	48.0	59.2	5	Ent.	48.0	59.2	5	Ent.
2.OG	48.3	59.4	6	Ent.	48.3	59.4	6	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_006 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_006 - Lauterbacher Str. 38**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.3	54.4	0	---	46.2	54.4	0	---
1.OG	46.5	54.6	0	---	46.4	54.6	0	---
2.OG	46.8	54.9	0	---	46.8	54.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_006 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_006 - Lauterbacher Str. 38**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.5	59.1	9	Ent.	49.5	59.1	9	Ent.
1.OG	49.7	59.3	9	Ent.	49.6	59.3	9	Ent.
2.OG	49.8	59.5	9	Ent.	49.8	59.5	9	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_006 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_007 - Lauterbacher Str. 36**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.4	58.0	3	Ent.	45.4	58.0	3	Ent.
1.OG	45.7	58.2	3	Ent.	45.7	58.2	3	Ent.
2.OG	46.7	58.6	4	Ent.	46.7	58.6	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_007 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_007 - Lauterbacher Str. 36**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.0	54.3	0	---	46.0	54.3	0	---
1.OG	46.2	54.5	0	---	46.2	54.5	0	---
2.OG	46.6	54.8	0	---	46.5	54.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_007 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_008 - Lauterbacher Str. 48**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.6	58.4	4	Ent.	47.6	58.4	4	Ent.
1.OG	47.8	58.6	4	Ent.	47.8	58.6	4	Ent.
2.OG	48.1	58.8	5	Ent.	48.1	58.8	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_008 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_008 - Lauterbacher Str. 48**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.8	54.4	0	---	45.7	54.4	0	---
1.OG	46.0	54.5	0	---	45.9	54.5	0	---
2.OG	46.4	54.8	0	---	46.3	54.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_008 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_008 - Lauterbacher Str. 48**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.2	58.6	8	Ent.	49.2	58.6	8	Ent.
1.OG	49.4	58.8	8	Ent.	49.4	58.8	8	Ent.
2.OG	49.5	59.0	8	Ent.	49.5	59.0	8	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_008 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_009 - Lauterbacher Str. 46**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.5	57.8	4	Ent.	45.5	57.8	4	Ent.
1.OG	45.7	58.0	4	Ent.	45.7	58.0	4	Ent.
2.OG	46.6	58.4	4	Ent.	46.6	58.4	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_009 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_009 - Lauterbacher Str. 46**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.4	54.0	0	---	45.3	54.0	0	---
1.OG	45.6	54.2	0	---	45.5	54.2	0	---
2.OG	45.9	54.4	0	---	45.9	54.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_009 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_010 - Lauterbacher Str. 58**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.3	57.8	4	Ent.	47.3	57.7	4	Ent.
1.OG	47.5	57.9	4	Ent.	47.5	57.9	4	Ent.
2.OG	47.8	58.1	4	Ent.	47.8	58.1	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_010 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_010 - Lauterbacher Str. 58**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.2	53.9	0	---	45.1	53.9	0	---
1.OG	45.4	54.1	0	---	45.3	54.1	0	---
2.OG	45.8	54.5	0	---	45.7	54.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_010 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_010 - Lauterbacher Str. 58**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	48.9	57.9	8	Ent.	48.8	57.9	8	Ent.
1.OG	49.0	58.1	8	Ent.	49.0	58.1	8	Ent.
2.OG	49.2	58.3	8	Ent.	49.1	58.3	8	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_010 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_011 - Lauterbacher Str. 56**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.5	57.6	4	Ent.	45.5	57.6	4	Ent.
1.OG	45.8	57.7	4	Ent.	45.8	57.7	4	Ent.
2.OG	46.5	57.9	4	Ent.	46.5	57.9	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_011 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_011 - Lauterbacher Str. 56**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	44.8	53.5	0	---	44.7	53.5	0	---
1.OG	45.0	53.6	0	---	44.9	53.6	0	---
2.OG	45.4	53.9	0	---	45.3	53.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_011 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_012 - Lauterbacher Str. 68**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.9	57.0	4	Ent.	46.9	57.0	4	Ent.
1.OG	47.0	57.2	4	Ent.	47.0	57.2	4	Ent.
2.OG	47.4	57.4	5	Ent.	47.3	57.4	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_012 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_012 - Lauterbacher Str. 68**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.0	53.4	0	---	44.9	53.4	0	---
1.OG	45.1	53.5	0	---	45.1	53.5	0	---
2.OG	45.5	54.0	0	---	45.5	54.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_012 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_012 - Lauterbacher Str. 68**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	48.6	57.2	8	Ent.	48.6	57.2	8	Ent.
1.OG	48.8	57.4	8	Ent.	48.7	57.4	8	Ent.
2.OG	48.9	57.5	8	Ent.	48.9	57.5	8	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_012 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_013 - Lauterbacher Str. 66**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.4	56.9	4	Ent.	45.4	56.9	4	Ent.
1.OG	45.7	57.0	4	Ent.	45.7	57.0	4	Ent.
2.OG	46.3	57.2	4	Ent.	46.3	57.2	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_013 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_013 - Lauterbacher Str. 66**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	44.5	52.9	0	---	44.4	52.9	0	---
1.OG	44.6	53.0	0	---	44.5	53.0	0	---
2.OG	45.0	53.4	0	---	44.9	53.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_013 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_014 - Wächtersbacher Str. 74**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	41.2	53.5	0	---	41.2	53.5	0	---
1.OG	42.4	54.5	0	---	42.4	54.5	0	---
2.OG	44.5	54.9	0	---	44.5	54.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_014 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_014 - Wächtersbacher Str. 74**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	40.1	51.5	0	---	40.0	51.5	0	---
1.OG	41.3	53.0	0	---	41.3	53.0	0	---
2.OG	44.6	54.6	0	---	44.6	54.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_014 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_015 - Wächtersbacher Str. 76**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.7	56.8	0	---	47.7	56.8	0	---
1.OG	48.0	57.0	0	---	48.0	57.0	0	---
2.OG	48.3	57.2	0	---	48.3	57.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_015 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_015 - Wächtersbacher Str. 76**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.8	55.8	0	---	46.8	55.8	0	---
1.OG	47.3	56.7	0	---	47.3	56.7	0	---
2.OG	47.5	56.9	0	---	47.5	56.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_015 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_016 - Wächtersbacher Str. 78**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.8	56.7	0	---	47.8	56.7	0	---
1.OG	48.9	58.6	0	---	48.9	58.6	0	---
2.OG	49.6	59.1	0	---	49.5	59.1	0	---
3.OG	49.4	58.6	0	---	49.3	58.6	0	---
4.OG	49.6	58.9	0	---	49.5	58.9	0	---
5.OG	49.8	59.1	0	---	49.8	59.1	0	---
6.OG	50.2	59.4	0	---	50.1	59.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_016 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_016 - Wächtersbacher Str. 78**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.5	56.0	0	---	46.4	56.0	0	---
1.OG	48.1	57.6	0	---	48.1	57.6	0	---
2.OG	49.2	58.4	0	---	49.1	58.4	0	---
3.OG	49.9	59.0	0	---	49.8	59.0	0	---
4.OG	49.9	59.2	0	---	49.9	59.2	0	---
5.OG	50.2	59.3	0	---	50.1	59.3	0	---
6.OG	50.4	59.6	0	---	50.4	59.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_016 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_017 - Wächtersbacher Str. 80**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG								
1.OG								
2.OG	49.3	59.2	0	---	49.3	59.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_017 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_017 - Wächtersbacher Str. 80**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.8	55.7	0	---	46.7	55.7	0	---
1.OG	47.7	56.3	0	---	47.5	56.3	0	---
2.OG	48.7	57.3	0	---	48.6	57.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_017 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_018 - Wächtersbacher Str. 82**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.3	61.2	0	---	50.2	61.2	0	---
1.OG	51.0	61.9	0	---	51.0	61.9	0	---
2.OG	51.2	61.3	0	---	51.2	61.3	0	---
3.OG	51.7	61.7	0	---	51.6	61.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_018 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_018 - Wächtersbacher Str. 82**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.2	58.1	0	---	48.1	58.1	0	---
1.OG	50.3	60.4	0	---	50.3	60.4	0	---
2.OG	51.5	61.1	0	---	51.4	61.1	0	---
3.OG	51.9	61.7	0	---	51.8	61.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_018 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_019 - Wächtersbacher Str. 84**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG								
1.OG								
2.OG	51.9	61.7	0	---	51.8	61.7	0	---
3.OG	52.5	62.4	0	---	52.4	62.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_019 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_019 - Wächtersbacher Str. 84**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.5	55.7	0	---	45.5	55.7	0	---
1.OG	46.1	56.1	0	---	46.1	56.1	0	---
2.OG	46.5	57.0	0	---	46.5	57.0	0	---
3.OG	47.4	57.9	0	---	47.4	57.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_019 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_019 - Wächtersbacher Str. 84**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.5	59.3	0	---	48.4	59.3	0	---
1.OG	50.4	61.0	0	---	50.4	61.0	0	---
2.OG	51.4	61.3	0	---	51.3	61.2	0	---
3.OG	51.9	61.9	0	---	51.9	61.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_019 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_020 - Wächtersbacher Str. 86**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.2	55.8	0	---	46.0	55.8	0	---
1.OG	47.2	56.6	0	---	47.0	56.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_020 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_020 - Wächtersbacher Str. 86**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.7	60.4	0	---	49.6	60.4	0	---
1.OG	52.0	62.5	0	---	51.9	62.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_020 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_021 - Wächtersbacher Str. 86 (Rückgebäude)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.5	67.1	0	---	55.5	67.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_021 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_021 - Wächtersbacher Str. 86 (Rückgebäude)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.6	59.0	0	---	50.6	59.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_021 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_021 - Wächtersbacher Str. 86 (Rückgebäude)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.5	67.0	0	---	53.5	67.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_021 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_022 - Wächtersbacher Str. 88**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG								
1.OG	59.8	72.7	8	Ent.	59.8	72.7	8	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_022 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_022 - Wächtersbacher Str. 88**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.4	58.4	0	---	49.2	58.4	0	---
1.OG								

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_022 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_022 - Wächtersbacher Str. 88**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	57.4	70.4	1	Ent.	57.4	70.4	1	Ent.
1.OG	58.3	71.3	3	Ent.	58.3	71.3	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_022 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_023 - Wächtersbacher Str. 93**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.6	61.0	0	---	51.5	61.0	0	---
1.OG	52.2	61.4	0	---	52.1	61.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_023 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_023 - Wächtersbacher Str. 93**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	48.2	60.1	0	---	48.2	60.1	0	---
1.OG	49.1	60.6	0	---	49.0	60.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_023 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_024 - Wächtersbacher Str. 95**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.4	61.6	0	---	52.3	61.6	0	---
1.OG	52.9	62.0	0	---	52.8	62.0	0	---
2.OG	53.5	62.6	0	---	53.4	62.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_024 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_024 - Wächtersbacher Str. 95**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.0	59.0	0	---	48.0	59.0	0	---
1.OG	48.3	59.4	0	---	48.3	59.4	0	---
2.OG	47.6	58.1	0	---	47.6	58.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_024 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_024 - Wächtersbacher Str. 95**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.2	62.8	0	---	52.0	62.8	0	---
1.OG	53.3	63.3	0	---	53.2	63.3	0	---
2.OG	53.7	63.8	0	---	53.6	63.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_024 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_025 - Wächtersbacher Str. 90**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.3	66.6	0	---	55.3	66.6	0	---
1.OG	56.0	67.2	0	---	56.0	67.2	0	---
2.OG	56.6	67.7	0	---	56.5	67.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_025 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_025 - Wächtersbacher Str. 90**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.8	60.4	0	---	49.8	60.4	0	---
1.OG	50.3	60.9	0	---	50.2	60.9	0	---
2.OG	50.9	61.5	0	---	50.9	61.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_025 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_025 - Wächtersbacher Str. 90**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.3	56.6	0	---	48.1	56.3	0	---
1.OG	48.7	56.8	0	---	48.5	56.6	0	---
2.OG	49.7	57.4	0	---	49.6	57.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_025 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_025 - Wächtersbacher Str. 90**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.3	66.2	0	---	55.2	66.2	0	---
1.OG	55.8	66.8	0	---	55.7	66.8	0	---
2.OG	56.3	67.4	0	---	56.3	67.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_025 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_026 - Wächtersbacher Str. 97**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.1	63.9	0	---	54.0	63.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_026 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_026 - Wächtersbacher Str. 97**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.3	59.6	0	---	50.0	59.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_026 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_026 - Wächtersbacher Str. 97**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.6	64.5	0	---	54.4	64.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_026 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_027 - Wächtersbacher Str. 101**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.5	65.5	0	---	53.4	65.5	0	---
1.OG	53.9	65.9	0	---	53.8	65.9	0	---
2.OG	54.3	66.3	0	---	54.3	66.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_027 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_027 - Wächtersbacher Str. 101**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.6	68.7	0	---	55.0	68.7	0	---
1.OG	56.3	69.4	0	---	55.7	69.3	0	---
2.OG	56.9	70.0	0	---	56.4	70.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_027 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_028 - Am Erlenbruch 136 (Markteingang)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	60.0	74.7	8	Ent.	57.2	69.6	0	---
1.OG	61.0	75.8	11	Ent.	58.4	71.8	1	Ent.
2.OG	61.8	76.3	13	Ent.	59.6	73.4	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_028 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_028 - Am Erlenbruch 136 (Markteingang)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	55.3	70.9	1	Ent.	54.6	70.3	1	Ent.
1.OG	56.0	71.7	1	Ent.	55.2	71.2	1	Ent.
2.OG	56.7	72.5	1	Ent.	55.9	71.9	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_028 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_028 - Am Erlenbruch 136 (Markteingang)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	57.4	69.9	0	---	56.4	69.8	0	---
1.OG	58.1	70.9	2	Ent.	57.3	70.6	1	Ent.
2.OG	58.8	71.3	3	Ent.	58.2	71.6	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_028 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_029 - Am Erlenbruch 136 (Halle)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.7	66.9	0	---	52.4	66.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_029 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_029 - Am Erlenbruch 136 (Halle)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.6	65.0	0	---	51.5	63.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_029 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_030 - Borsigallee 2**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	57.7	68.9	0	---	57.6	68.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_030 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_030 - Borsigallee 2**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.0	65.3	0	---	53.9	65.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_030 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_030 - Borsigallee 2**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	57.9	69.1	0	---	57.7	69.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_030 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_031 - Borsigallee 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.6	66.8	0	---	55.6	66.8	0	---
1.OG	56.3	67.5	0	---	56.3	67.5	0	---
2.OG	57.2	68.2	0	---	57.1	68.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_031 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_031 - Borsigallee 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.3	63.6	0	---	50.2	63.6	0	---
1.OG	51.0	64.1	0	---	51.0	64.1	0	---
2.OG	52.3	64.8	0	---	52.3	64.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_031 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_031 - Borsigallee 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.0	67.1	0	---	55.9	67.1	0	---
1.OG	57.3	68.3	0	---	57.2	68.3	0	---
2.OG	58.0	68.8	0	---	57.9	68.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_031 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_032 - Borsigallee 6 (Büro)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.3	63.6	0	---	52.3	63.6	0	---
1.OG	53.0	64.0	0	---	52.9	64.0	0	---
2.OG	54.1	64.9	0	---	54.0	64.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_032 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_032 - Borsigallee 6 (Büro)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.1	57.2	0	---	46.1	57.2	0	---
1.OG	46.9	57.9	0	---	46.9	57.9	0	---
2.OG	48.8	59.5	0	---	48.7	59.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_032 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_032 - Borsigallee 6 (Büro)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.2	63.4	0	---	53.0	63.4	0	---
1.OG	53.7	63.9	0	---	53.5	63.9	0	---
2.OG	54.4	64.6	0	---	54.2	64.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_032 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_033 - Borsigallee 6 (Lager)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	64.0	80.0	45	Ent.	64.0	80.0	45	Ent.
1.OG	64.8	79.8	62	Ent.	64.8	79.8	62	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_033 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_033 - Borsigallee 6 (Lager)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.3	67.1	0	---	51.3	67.1	0	---
1.OG	53.2	68.1	0	---	53.1	68.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_033 - NO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_033 - Borsigallee 6 (Lager)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.8	72.9	4	Ent.	58.7	72.9	4	Ent.
1.OG	59.8	73.9	10	Ent.	59.8	73.9	10	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_033 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_034 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.4	73.1	8	Ent.	59.4	73.1	8	Ent.
1.OG	60.3	73.9	10	Ent.	60.3	73.9	10	Ent.
2.OG	61.0	74.1	14	Ent.	61.0	74.1	14	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_034 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_034 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.8	64.9	0	---	52.8	64.9	0	---
1.OG	53.9	65.8	0	---	53.9	65.8	0	---
2.OG	54.6	66.5	0	---	54.6	66.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_034 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_034 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.3	68.2	0	---	52.3	68.2	0	---
1.OG	54.2	69.3	0	---	54.1	69.3	0	---
2.OG	55.8	70.1	1	Ent.	55.7	70.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_034 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_035 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.8	62.9	0	---	50.8	62.9	0	---
1.OG	52.1	63.7	0	---	52.1	63.7	0	---
2.OG	53.0	63.9	0	---	53.0	63.9	0	---
3.OG	53.4	64.2	0	---	53.4	64.2	0	---
4.OG	54.1	64.7	0	---	54.1	64.7	0	---
5.OG	54.8	65.3	0	---	54.8	65.3	0	---
6.OG	55.5	65.8	0	---	55.5	65.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_035 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_035 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.4	60.6	0	---	48.3	60.6	0	---
1.OG	50.5	61.8	0	---	50.4	61.8	0	---
2.OG	50.7	61.8	0	---	50.7	61.8	0	---
3.OG	51.1	61.7	0	---	51.0	61.7	0	---
4.OG	51.6	61.7	0	---	51.5	61.7	0	---
5.OG	51.7	62.1	0	---	51.7	62.1	0	---
6.OG	52.2	62.6	0	---	52.2	62.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_035 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_035 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.5	61.2	0	---	50.4	61.2	0	---
1.OG	51.2	61.6	0	---	51.0	61.6	0	---
2.OG	52.3	62.0	0	---	52.1	62.0	0	---
3.OG	52.8	62.2	0	---	52.6	62.2	0	---
4.OG	53.3	63.1	0	---	53.1	63.1	0	---
5.OG	53.9	63.8	0	---	53.7	63.8	0	---
6.OG	54.4	64.2	0	---	54.3	64.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_035 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_036 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.6	60.2	0	---	47.6	60.2	0	---
1.OG	49.4	60.9	0	---	49.4	60.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_036 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_036 - Borsigallee 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.8	59.5	0	---	46.6	59.5	0	---
1.OG	48.3	60.1	0	---	48.2	60.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_036 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_037 - Borsigallee 12**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.7	57.9	0	---	47.6	57.9	0	---
1.OG	50.0	59.5	0	---	49.9	59.5	0	---
2.OG	51.8	61.7	0	---	51.8	61.7	0	---
3.OG	52.7	62.8	0	---	52.7	62.8	0	---
4.OG	53.2	63.3	0	---	53.2	63.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_037 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_037 - Borsigallee 12**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.9	58.6	0	---	47.8	58.6	0	---
1.OG	49.2	59.3	0	---	49.1	59.3	0	---
2.OG	50.1	59.5	0	---	50.1	59.5	0	---
3.OG	50.9	60.5	0	---	50.9	60.5	0	---
4.OG	51.7	61.3	0	---	51.7	61.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_037 - NO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_037 - Borsigallee 12**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG								
1.OG								
2.OG	49.6	60.5	0	---	49.3	60.5	0	---
3.OG	50.2	60.9	0	---	49.9	60.9	0	---
4.OG	50.8	61.3	0	---	50.5	61.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_037 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_038 - Borsigallee 12**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.0	70.3	1	Ent.	58.0	70.3	1	Ent.
1.OG	58.9	71.3	3	Ent.	58.9	71.3	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_038 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_038 - Borsigallee 12**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.6	63.9	0	---	51.6	63.9	0	---
1.OG	53.3	64.5	0	---	53.3	64.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_038 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_038 - Borsigallee 12**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.7	64.8	0	---	51.6	64.8	0	---
1.OG	52.6	65.4	0	---	52.6	65.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_038 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_039 - Borsigallee 14**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.1	70.2	1	Ent.	58.1	70.2	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_039 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_039 - Borsigallee 14**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.8	66.0	0	---	52.8	66.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_039 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_040 - Borsigallee 14**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.1	59.7	0	---	49.1	59.7	0	---
1.OG	51.3	61.4	0	---	51.3	61.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_040 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_040 - Borsigallee 14**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.6	58.6	0	---	47.5	58.6	0	---
1.OG	49.7	60.0	0	---	49.7	60.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_040 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_040 - Borsigallee 14**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.7	59.6	0	---	47.4	59.6	0	---
1.OG	48.9	60.5	0	---	48.7	60.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_040 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_041 - Borsigallee 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG								
1.OG	51.3	61.2	0	---	51.3	61.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_041 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_041 - Borsigallee 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.5	60.1	0	---	48.4	60.1	0	---
1.OG	50.0	61.3	0	---	49.9	61.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_041 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_041 - Borsigallee 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.6	56.2	0	---	45.1	56.2	0	---
1.OG	47.7	58.4	0	---	47.4	58.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_041 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_042 - Borsigallee 16 (Rückgebäude)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.2	69.6	0	---	58.2	69.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_042 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_042 - Borsigallee 16 (Rückgebäude)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.2	67.4	0	---	55.2	67.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_042 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_043 - Borsigallee 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.7	61.9	0	---	49.7	61.9	0	---
1.OG	51.8	62.9	0	---	51.8	62.9	0	---
2.OG	52.6	63.3	0	---	52.6	63.3	0	---
3.OG	53.2	63.6	0	---	53.2	63.6	0	---
4.OG	53.8	63.9	0	---	53.8	63.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_043 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_043 - Borsigallee 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.8	62.3	0	---	48.8	62.3	0	---
1.OG	49.8	62.7	0	---	49.8	62.7	0	---
2.OG	50.2	63.0	0	---	50.2	63.0	0	---
3.OG	50.7	63.4	0	---	50.7	63.4	0	---
4.OG	51.4	63.8	0	---	51.4	63.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_043 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_043 - Borsigallee 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.8	58.7	0	---	46.6	58.7	0	---
1.OG	48.8	60.0	0	---	48.5	60.0	0	---
2.OG	49.6	60.5	0	---	49.4	60.5	0	---
3.OG	50.3	61.2	0	---	50.2	61.2	0	---
4.OG	51.2	61.8	0	---	51.1	61.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_043 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_044 - Borsigallee 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.3	69.9	0	---	58.3	69.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_044 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_044 - Borsigallee 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.2	66.8	0	---	53.2	66.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_044 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_044 - Borsigallee 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.9	63.5	0	---	50.9	63.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_044 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_045 - Borsigallee 20**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.9	60.6	0	---	49.9	60.6	0	---
1.OG	52.1	63.0	0	---	52.1	63.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_045 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_045 - Borsigallee 20**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.3	61.7	0	---	47.2	61.7	0	---
1.OG	49.3	62.8	0	---	49.2	62.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_045 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_045 - Borsigallee 20**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.3	59.0	0	---	47.3	59.0	0	---
1.OG	49.1	60.1	0	---	49.1	60.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_045 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_046 - Borsigallee 20**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.0	66.1	0	---	54.0	66.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_046 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_046 - Borsigallee 20**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.8	63.9	0	---	50.8	63.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_046 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_046 - Borsigallee 20**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.7	63.0	0	---	50.7	63.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_046 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_047 - Borsigallee 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.9	61.1	0	---	49.9	61.1	0	---
1.OG	52.5	63.7	0	---	52.5	63.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_047 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_047 - Borsigallee 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.7	60.9	0	---	47.7	60.9	0	---
1.OG	49.7	62.0	0	---	49.7	62.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_047 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_047 - Borsigallee 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.9	59.5	0	---	47.8	59.5	0	---
1.OG	49.9	60.2	0	---	49.8	60.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_047 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_048 - Borsigallee 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	58.8	72.2	2	Ent.	58.8	72.2	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_048 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_048 - Borsigallee 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.8	66.9	0	---	52.8	66.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_048 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_048 - Borsigallee 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.5	64.8	0	---	53.4	64.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_048 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_049 - Borsigallee 24**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.7	69.3	0	---	56.7	69.3	0	---
1.OG	57.3	70.0	0	---	57.3	70.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_049 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_049 - Borsigallee 24**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.4	65.3	0	---	50.4	65.3	0	---
1.OG	51.2	65.7	0	---	51.2	65.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_049 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_049 - Borsigallee 24**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.0	65.3	0	---	50.0	65.3	0	---
1.OG	51.9	65.8	0	---	51.9	65.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_049 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_051 - Borsigallee 24b**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	42.8	52.6	0	---	42.6	52.6	0	---
1.OG	43.7	52.8	0	---	43.5	52.8	0	---
2.OG	45.0	53.0	0	---	44.9	53.0	0	---
3.OG	47.0	56.0	0	---	46.9	56.0	0	---
4.OG	49.1	59.3	0	---	49.0	59.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_051 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_051 - Borsigallee 24b**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	39.5	53.9	0	---	39.5	53.9	0	---
1.OG	39.7	54.3	0	---	39.7	54.3	0	---
2.OG	40.0	54.7	0	---	40.0	54.7	0	---
3.OG	40.2	55.0	0	---	40.2	55.0	0	---
4.OG	41.2	55.5	0	---	41.2	55.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_051 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_051 - Borsigallee 24b**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.3	54.3	0	---	45.2	54.3	0	---
1.OG	45.9	54.7	0	---	45.7	54.7	0	---
2.OG	46.8	55.3	0	---	46.6	55.3	0	---
3.OG	48.0	58.1	0	---	47.9	58.1	0	---
4.OG	49.3	60.0	0	---	49.2	60.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_051 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_052 - Johanna Tesch Platz 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.1	56.7	0	---	48.6	56.7	0	---
1.OG	49.2	56.8	0	---	48.7	56.8	0	---
2.OG	49.4	56.9	0	---	48.9	56.9	0	---
3.OG	49.5	57.1	0	---	49.0	57.1	0	---
4.OG	49.6	57.2	0	---	49.2	57.2	0	---
5.OG	49.8	57.3	0	---	49.3	57.3	0	---
6.OG	49.9	57.4	0	---	49.5	57.4	0	---
7.OG	50.1	57.6	0	---	49.7	57.6	0	---
8.OG	50.3	57.7	0	---	49.8	57.7	0	---
9.OG	50.5	57.8	0	---	50.1	57.8	0	---
Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_052 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_052 - Johanna Tesch Platz 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.2	56.7	0	---	48.7	56.7	0	---
1.OG	49.3	56.8	0	---	48.8	56.8	0	---
2.OG	49.4	56.9	0	---	49.0	56.9	0	---
3.OG	49.6	57.1	0	---	49.1	57.1	0	---
4.OG	49.7	57.2	0	---	49.3	57.2	0	---
5.OG	49.8	57.3	0	---	49.4	57.3	0	---
6.OG	50.0	57.5	0	---	49.6	57.5	0	---
7.OG	50.1	57.6	0	---	49.7	57.6	0	---
8.OG	50.3	57.7	0	---	49.8	57.7	0	---
9.OG	50.4	57.8	0	---	50.0	57.8	0	---
Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_052 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_052 - Johanna Tesch Platz 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	38.2	46.2	0	---	37.7	46.2	0	---
1.OG	38.3	46.4	0	---	37.8	46.4	0	---
2.OG	38.4	46.5	0	---	38.0	46.5	0	---
3.OG	38.5	46.6	0	---	38.1	46.6	0	---
4.OG	38.6	46.7	0	---	38.2	46.7	0	---
5.OG	38.7	46.8	0	---	38.3	46.8	0	---
6.OG	38.8	46.9	0	---	38.4	46.9	0	---
7.OG	39.0	47.2	0	---	38.6	47.2	0	---
8.OG	39.4	47.6	0	---	39.0	47.6	0	---
9.OG	41.2	49.3	0	---	40.9	49.3	0	---
Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_052 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_053 - Am Erlenbruch 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.1	57.5	0	---	49.6	57.5	0	---
1.OG	50.3	57.6	0	---	49.7	57.6	0	---
2.OG	50.5	57.8	0	---	49.9	57.8	0	---
3.OG	50.7	57.9	0	---	50.2	57.9	0	---
4.OG	50.9	58.0	0	---	50.4	58.0	0	---
5.OG	51.1	58.2	0	---	50.6	58.2	0	---
6.OG	51.3	58.3	0	---	50.8	58.3	0	---
7.OG	51.4	58.5	0	---	50.9	58.5	0	---
8.OG	51.6	58.6	0	---	51.1	58.6	0	---
9.OG	51.8	58.7	0	---	51.3	58.7	0	---
Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_053 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_053 - Am Erlenbruch 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.1	57.4	0	---	49.5	57.4	0	---
1.OG	50.2	57.6	0	---	49.7	57.6	0	---
2.OG	50.4	57.7	0	---	49.9	57.7	0	---
3.OG	50.5	57.9	0	---	50.0	57.9	0	---
4.OG	50.7	58.0	0	---	50.2	58.0	0	---
5.OG	50.9	58.1	0	---	50.3	58.1	0	---
6.OG	51.0	58.3	0	---	50.5	58.3	0	---
7.OG	51.2	58.4	0	---	50.7	58.4	0	---
8.OG	51.3	58.6	0	---	50.8	58.6	0	---
9.OG	51.5	58.7	0	---	51.0	58.7	0	---
Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_053 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_053 - Am Erlenbruch 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	40.1	48.0	0	---	39.7	48.0	0	---
1.OG	40.2	48.1	0	---	39.8	48.1	0	---
2.OG	40.3	48.3	0	---	40.0	48.3	0	---
3.OG	40.4	48.4	0	---	40.1	48.4	0	---
4.OG	40.6	48.5	0	---	40.2	48.5	0	---
5.OG	40.7	48.6	0	---	40.3	48.6	0	---
6.OG	40.8	48.7	0	---	40.5	48.7	0	---
7.OG	41.0	48.9	0	---	40.6	48.9	0	---
8.OG	41.3	49.2	0	---	41.0	49.2	0	---
9.OG	42.6	50.5	0	---	42.3	50.5	0	---
Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_053 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_054 - Am Erlenbruch 10**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.7	57.9	0	---	50.1	57.9	0	---
1.OG	50.9	58.1	0	---	50.3	58.1	0	---
2.OG	51.1	58.2	0	---	50.5	58.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_054 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_054 - Am Erlenbruch 10**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	41.6	48.8	0	---	41.2	48.8	0	---
1.OG	41.9	49.2	0	---	41.5	49.2	0	---
2.OG	43.3	50.7	0	---	42.8	50.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_054 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_055 - Am Erlenbruch 12**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.9	58.1	0	---	50.3	58.1	0	---
1.OG	51.1	58.2	0	---	50.5	58.2	0	---
2.OG	51.3	58.4	0	---	50.7	58.4	0	---
3.OG	51.5	58.5	0	---	50.9	58.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_055 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_056 - Am Erlenbruch 14**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.0	60.3	0	---	52.4	60.3	0	---
1.OG	53.2	60.4	0	---	52.6	60.4	0	---
2.OG	53.4	60.6	0	---	52.8	60.6	0	---
3.OG	53.6	60.7	0	---	53.0	60.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_056 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_056 - Am Erlenbruch 14**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.2	58.2	0	---	50.5	58.2	0	---
1.OG	51.3	58.4	0	---	50.7	58.4	0	---
2.OG	51.5	58.5	0	---	50.9	58.5	0	---
3.OG	51.7	58.7	0	---	51.1	58.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_056 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_057 - Am Erlenbruch 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.6	58.2	0	---	50.1	58.2	0	---
1.OG	50.8	58.3	0	---	50.3	58.3	0	---
2.OG	51.2	58.5	0	---	50.6	58.5	0	---
3.OG	51.7	58.6	0	---	51.0	58.6	0	---
4.OG	52.0	58.8	0	---	51.3	58.8	0	---
5.OG	52.2	58.9	0	---	51.6	58.9	0	---
6.OG	52.4	59.1	0	---	51.8	59.1	0	---
7.OG	52.6	59.2	0	---	52.0	59.2	0	---
8.OG	52.9	59.4	0	---	52.3	59.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_057 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_057 - Am Erlenbruch 16**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.4	58.5	0	---	50.6	58.2	0	---
1.OG	51.6	58.6	0	---	50.8	58.4	0	---
2.OG	51.8	58.7	0	---	51.0	58.5	0	---
3.OG	52.1	59.3	0	---	51.3	58.7	0	---
4.OG	51.9	58.8	0	---	51.3	58.8	0	---
5.OG	52.1	59.0	0	---	51.5	59.0	0	---
6.OG	52.3	59.1	0	---	51.7	59.1	0	---
7.OG	52.5	59.3	0	---	51.9	59.3	0	---
8.OG	52.7	59.4	0	---	52.1	59.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_057 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_058 - Am Erlenbruch 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.9	58.6	0	---	51.1	58.6	0	---
1.OG	52.1	58.8	0	---	51.3	58.8	0	---
2.OG	52.3	59.0	0	---	51.6	58.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_058 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_058 - Am Erlenbruch 18**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	43.3	50.7	0	---	42.9	50.7	0	---
1.OG	43.6	51.0	0	---	43.2	51.0	0	---
2.OG	44.8	52.1	0	---	44.4	52.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_058 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_059 - Am Erlenbruch 20**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.2	59.0	0	---	51.3	58.7	0	---
1.OG	52.4	59.2	0	---	51.6	58.9	0	---
2.OG	52.6	59.4	0	---	51.8	59.1	0	---
3.OG	52.8	59.6	0	---	52.0	59.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_059 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_060 - Am Erlenbruch 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.9	61.5	0	---	52.9	60.6	0	---
1.OG	54.2	61.7	0	---	53.2	60.8	0	---
2.OG	54.4	61.9	0	---	53.5	61.0	0	---
3.OG	54.6	62.1	0	---	53.8	61.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_060 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_060 - Am Erlenbruch 22**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.5	59.6	0	---	51.5	58.8	0	---
1.OG	52.7	59.8	0	---	51.8	59.0	0	---
2.OG	52.9	60.0	0	---	52.1	59.2	0	---
3.OG	53.1	60.2	0	---	52.3	59.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_060 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_061 - Am Erlenbruch 24**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.2	60.7	0	---	52.2	60.3	0	---
1.OG	53.6	61.3	0	---	52.6	60.4	0	---
2.OG	53.8	61.5	0	---	52.9	60.6	0	---
3.OG	54.1	61.7	0	---	53.2	60.8	0	---
4.OG	54.4	62.0	0	---	53.5	60.9	0	---
5.OG	54.8	62.3	0	---	53.9	61.1	0	---
6.OG	55.0	62.5	0	---	54.2	61.2	0	---
7.OG	55.3	62.8	0	---	54.5	61.4	0	---
8.OG	55.7	63.0	0	---	54.8	61.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_061 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_061 - Am Erlenbruch 24**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.8	61.0	0	---	51.7	58.8	0	---
1.OG	53.0	61.3	0	---	52.0	59.0	0	---
2.OG	53.3	61.5	0	---	52.3	59.1	0	---
3.OG	53.5	61.8	0	---	52.6	59.3	0	---
4.OG	53.6	60.9	0	---	52.7	59.5	0	---
5.OG	53.8	61.2	0	---	53.0	59.6	0	---
6.OG	54.1	61.4	0	---	53.3	59.8	0	---
7.OG	54.3	61.7	0	---	53.5	60.1	0	---
8.OG	54.6	62.0	0	---	53.8	60.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_061 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_062 - Schulze-Delitzsch-Str. 11**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.9	58.2	2	Ent.	48.8	58.2	2	Ent.
1.OG	51.7	59.3	27	Ent.	50.8	58.4	17	Ent.
2.OG	51.9	59.5	29	Ent.	51.1	58.5	18	Ent.
3.OG	52.2	59.8	33	Ent.	51.4	58.9	19	Ent.
4.OG	52.7	60.1	40	Ent.	51.9	59.3	22	Ent.
5.OG	53.3	60.5	52	Ent.	52.3	59.8	27	Ent.
6.OG	53.7	61.0	57	Ent.	52.8	60.1	43	Ent.
7.OG	54.1	61.8	67	Ent.	53.2	60.4	53	Ent.
8.OG	54.6	62.5	74	Ent.	53.6	60.8	58	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_062 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_062 - Schulze-Delitzsch-Str. 11**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.7	59.3	25	Ent.	50.7	58.3	13	Ent.
1.OG	52.6	60.4	39	Ent.	51.6	59.4	22	Ent.
2.OG	52.9	60.7	41	Ent.	51.9	59.7	23	Ent.
3.OG	53.1	60.9	47	Ent.	52.2	60.1	25	Ent.
4.OG	53.5	61.2	54	Ent.	52.5	60.4	33	Ent.
5.OG	54.0	61.9	59	Ent.	52.9	60.7	42	Ent.
6.OG	54.3	62.4	65	Ent.	53.4	61.0	50	Ent.
7.OG	54.7	62.8	72	Ent.	53.7	61.3	57	Ent.
8.OG	55.1	63.9	80	Ent.	54.1	61.6	63	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_062 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_063 - Am Erlenbruch 26**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.8	60.5	0	---	50.6	59.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_063 - NO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_063 - Am Erlenbruch 26**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.5	61.5	0	---	52.3	59.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_063 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_063 - Am Erlenbruch 26**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.9	58.4	0	---	49.5	58.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_063 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.5	63.5	0	---	52.9	61.5	0	---
1.OG	54.8	63.9	0	---	53.3	62.0	0	---
2.OG	55.2	64.2	0	---	53.8	62.5	0	---
3.OG	55.6	64.6	0	---	54.2	63.0	0	---
4.OG	56.2	64.9	0	---	54.9	63.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_064 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.7	61.8	0	---	49.5	60.4	0	---
1.OG	52.2	62.0	0	---	50.1	60.9	0	---
2.OG	52.6	62.4	0	---	50.7	61.3	0	---
3.OG	53.3	62.8	0	---	51.4	61.8	0	---
4.OG	54.4	63.7	0	---	52.7	62.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_064 - NO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.4	63.1	0	---	52.9	61.4	0	---
1.OG	54.7	63.4	0	---	53.3	61.9	0	---
2.OG	55.0	63.7	0	---	53.6	62.4	0	---
3.OG	55.3	64.0	0	---	54.0	62.8	0	---
4.OG	55.6	64.3	0	---	54.4	63.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_064 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_064 - Am Erlenbruch 28**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.0	58.8	0	---	49.6	58.8	0	---
1.OG	50.2	58.9	0	---	49.8	58.9	0	---
2.OG	50.4	59.1	0	---	50.0	59.1	0	---
3.OG	50.7	59.3	0	---	50.2	59.3	0	---
4.OG	51.1	59.4	0	---	50.7	59.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_064 - SW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_065 - Rümelinstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	42.7	52.0	0	---	41.8	50.0	0	---
1.OG	43.1	52.3	0	---	42.2	50.3	0	---
2.OG	43.4	52.5	0	---	42.7	50.7	0	---
3.OG	44.8	52.7	0	---	44.1	51.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_065 - SO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_065 - Rümelinstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.2	57.4	4	Ent.	44.8	52.6	0	---
1.OG	46.7	57.8	4	Ent.	45.3	53.1	0	---
2.OG	47.7	58.4	6	Ent.	46.4	53.9	0	---
3.OG	50.9	59.9	33	Ent.	49.9	56.5	14	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_065 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_066 - Am Erlenbruch 76**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	64
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.4	65.3	1	Ent.	53.5	63.2	0	---
1.OG	55.8	65.7	3	Ent.	54.0	64.1	1	Ent.
2.OG	56.2	66.2	7	Ent.	54.5	64.7	2	Ent.
3.OG	56.6	66.6	10	Ent.	55.0	65.1	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_066 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_066 - Am Erlenbruch 76**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	64
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.0	59.3	0	---	51.3	58.8	0	---
1.OG	52.3	59.6	0	---	51.6	59.0	0	---
2.OG	52.6	60.0	0	---	51.9	59.3	0	---
3.OG	53.0	60.5	0	---	52.3	59.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_066 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_067 - Am Erlenbruch 78**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	64
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.9	66.3	5	Ent.	53.7	65.2	2	Ent.
1.OG	56.3	66.8	11	Ent.	54.2	66.0	3	Ent.
2.OG	56.7	67.3	12	Ent.	54.7	66.4	3	Ent.
3.OG	57.2	67.8	15	Ent.	55.2	66.5	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_067 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_068 - Am Erlenbruch 80**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Nordostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.5	59.7	0	---	41.8	55.5	0	---
1.OG	48.5	62.7	0	---	44.7	56.2	0	---
2.OG	54.6	68.3	9	Ent.	50.8	63.6	0	---
3.OG	55.6	68.9	13	Ent.	52.2	63.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_068 - NO**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_068 - Am Erlenbruch 80**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	56.4	67.4	11	Ent.	54.0	66.2	3	Ent.
1.OG	56.9	68.0	12	Ent.	54.6	67.1	3	Ent.
2.OG	57.3	68.6	17	Ent.	55.1	67.3	3	Ent.
3.OG	57.8	69.1	18	Ent.	55.7	67.3	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_068 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_069 - Am Erlenbruch 82**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	65
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	57.4	68.9	8	Ent.	54.7	67.3	2	Ent.
1.OG	57.9	69.6	15	Ent.	55.3	67.6	4	Ent.
2.OG	58.5	70.3	21	Ent.	55.9	67.6	5	Ent.
3.OG	59.0	70.9	22	Ent.	56.5	67.4	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_069 - NW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_069 - Am Erlenbruch 82**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	65
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.4	58.4	0	---	44.7	55.3	0	---
1.OG	51.3	59.8	0	---	49.6	57.7	0	---
2.OG	55.5	65.4	3	Ent.	53.7	65.4	2	Ent.
3.OG	56.1	65.9	3	Ent.	54.4	65.9	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_069 - SW**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_070 - Am Erlenbruch 84**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	65
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	57.9	69.4	11	Ent.	55.0	69.2	2	Ent.
1.OG	58.5	70.2	17	Ent.	55.6	69.3	2	Ent.
2.OG	59.1	70.9	24	Ent.	56.2	69.2	3	Ent.
3.OG	59.6	71.5	33	Ent.	56.9	68.9	9	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_070 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_071 - Am Erlenbruch 86**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	65
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.4	69.9	14	Ent.	55.3	69.9	3	Ent.
1.OG	59.1	70.5	24	Ent.	55.9	69.9	3	Ent.
2.OG	59.7	71.2	34	PSS	56.5	69.7	6	Ent.
3.OG	60.2	71.8	41	PSS	57.2	69.4	6	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_071 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_072 - Am Erlenbruch 88**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.0	69.9	12	Ent.	55.5	69.5	2	Ent.
1.OG	59.7	70.9	20	PSS	56.3	69.6	2	Ent.
2.OG	60.4	71.8	27	PSS	57.0	69.4	2	Ent.
3.OG	61.0	72.2	36	PSS	57.7	69.1	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_072 - NW**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_073 - Am Erlenbruch 90**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.9	71.7	17	PSS	56.2	67.5	1	Ent.
1.OG	60.9	72.9	24	PSS	57.0	68.0	1	Ent.
2.OG	61.6	73.3	26	PSS	57.9	68.8	1	Ent.
3.OG	62.3	74.0	29	PSS	58.8	69.5	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_073 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_073 - Am Erlenbruch 90**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.0	67.5	2	Ent.	52.9	62.3	0	---
1.OG	57.4	69.2	5	Ent.	54.2	65.8	0	---
2.OG	58.1	70.1	5	Ent.	55.0	66.0	0	---
3.OG	58.8	70.6	8	Ent.	56.0	66.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_073 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_074 - Am Erlenbruch 92**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	60.5	73.3	21	PSS	56.8	69.5	2	Ent.
1.OG	61.6	74.4	25	PSS	57.7	70.2	2	Ent.
2.OG	62.3	74.7	28	PSS	58.7	71.4	5	Ent.
3.OG	62.9	74.8	34	PSS	59.6	72.4	9	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_074 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_075 - Am Erlenbruch 94**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	61.5	74.7	26	PSS	58.1	70.9	9	Ent.
1.OG	62.4	75.5	31	PSS	59.0	72.3	10	Ent.
2.OG	63.1	75.7	37	PSS	60.2	74.5	13	PSS
3.OG	63.6	75.7	43	PSS	61.1	75.2	19	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_075 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_075 - Am Erlenbruch 94**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	60.4	74.6	14	PSS	58.7	74.2	10	Ent.
1.OG	61.0	75.6	20	PSS	59.1	74.0	12	Ent.
2.OG	61.5	76.0	24	PSS	60.0	75.0	14	PSS
3.OG	61.9	76.1	29	PSS	60.6	75.8	19	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_075 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_076 - Schäfflerstraße 2**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	62
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.6	73.5	35	PSS	57.3	73.2	27	Ent.
1.OG	59.4	73.9	41	PSS	57.9	73.2	28	Ent.
2.OG	60.0	74.7	50	PSS	58.6	73.0	36	Ent.
3.OG	59.5	73.7	51	PSS	58.4	73.0	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_076 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_077 - Schäfflerstraße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	61
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	58.5	73.3	40	PSS	57.3	73.1	29	Ent.
1.OG	59.2	73.3	44	PSS	57.8	73.1	33	Ent.
2.OG	59.8	74.0	58	PSS	58.5	72.9	38	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_077 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_077 - Schäfflerstraße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	61
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	55.9	70.3	23	Ent.	54.8	70.1	17	Ent.
1.OG	49.1	61.9	3	Ent.	47.3	61.2	1	Ent.
2.OG	50.5	62.9	7	Ent.	48.9	61.9	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_077 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_078 - Schäfflerstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	61
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.2	73.6	48	PSS	57.7	73.4	30	Ent.
1.OG	59.9	73.7	61	PSS	58.4	73.4	41	Ent.
2.OG	60.5	74.5	67	PSS	59.2	73.2	47	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_078 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_078 - Schäfflerstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	61
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.0	70.3	27	Ent.	54.2	70.1	13	Ent.
1.OG	50.5	64.7	5	Ent.	48.6	62.9	4	Ent.
2.OG	51.5	65.8	8	Ent.	50.0	65.4	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_078 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_079 - Schäfflerstraße 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	63.0	76.6	36	PSS	60.7	72.7	25	PSS
1.OG	63.8	77.2	46	PSS	62.5	76.0	34	PSS
2.OG	64.4	77.3	53	PSS	63.6	77.2	46	PSS
3.OG	64.6	77.1	54	PSS	64.2	77.1	52	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_079 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_079 - Schäfflerstraße 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.9	74.3	15	PSS	58.5	74.1	10	Ent.
1.OG	60.5	74.4	17	PSS	59.1	73.9	13	PSS
2.OG	60.9	75.0	17	PSS	59.9	74.1	14	PSS
3.OG	60.6	74.2	18	PSS	59.8	74.0	14	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_079 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_080 - Am Erlenbruch 98**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	62.9	77.4	40	PSS	60.8	73.9	25	PSS
1.OG	63.8	77.8	51	PSS	62.8	77.1	39	PSS
2.OG	64.4	77.8	55	PSS	63.8	77.8	52	PSS
3.OG	64.6	77.6	59	PSS	64.3	77.6	55	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_080 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_081 - Am Erlenbruch 100**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	65
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	63.0	76.9	46	PSS	61.4	74.8	35	PSS
1.OG	63.9	77.3	55	PSS	63.3	77.1	51	PSS
2.OG	64.5	77.5	64	PSS	64.1	77.3	56	PSS
3.OG	64.7	77.2	66	PSS	64.5	77.2	60	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_081 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_081 - Am Erlenbruch 100**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	65
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 65 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.2	74.3	18	PSS	57.4	71.9	14	Ent.
1.OG	60.2	75.0	29	PSS	59.3	75.0	16	PSS
2.OG	60.9	75.3	33	PSS	60.1	75.3	24	PSS
3.OG	61.3	75.2	37	PSS	60.8	75.2	30	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_081 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_082 - Görresstraße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	57.4	72.1	63	Ent.	56.0	70.3	50	Ent.
1.OG	58.6	73.2	68	PSS	57.6	72.7	56	Ent.
2.OG	59.5	73.8	84	PSS	58.9	73.8	74	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_082 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_082 - Görresstraße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.8	69.6	40	Ent.	53.4	68.2	32	Ent.
1.OG	56.0	70.7	46	Ent.	55.0	70.2	36	Ent.
2.OG	57.0	71.4	52	Ent.	56.4	71.5	44	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_082 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_083 - Görresstraße 6**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.9	68.2	43	Ent.	51.6	66.6	36	Ent.
1.OG	54.0	69.2	51	Ent.	53.1	68.5	45	Ent.
2.OG	55.1	70.1	55	Ent.	54.5	70.0	49	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_083 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_084 - Görresstraße 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.5	67.1	34	Ent.	50.3	65.7	29	Ent.
1.OG	52.5	68.0	40	Ent.	51.7	67.4	34	Ent.
2.OG	53.7	68.9	50	Ent.	53.1	68.7	43	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_084 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_085 - Am Erlenbruch 102**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	61
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	60.8	74.9	71	PSS	59.1	72.3	61	Ent.
1.OG	61.8	75.7	81	PSS	60.9	75.6	76	PSS
2.OG	62.5	75.9	93	PSS	61.8	75.9	86	PSS
3.OG	63.1	75.8	101	PSS	62.6	75.8	98	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_085 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_085 - Am Erlenbruch 102**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	61
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 61 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.5	72.9	48	PSS	57.0	71.1	36	Ent.
1.OG	59.5	73.9	53	PSS	58.7	73.7	41	PSS
2.OG	60.3	74.4	59	PSS	59.7	74.4	49	PSS
3.OG	60.4	73.5	63	PSS	59.7	73.5	54	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_085 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_086 - Am Erlenbruch 104**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	62
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	61.2	74.7	59	PSS	59.3	72.2	49	Ent.
1.OG	62.2	75.6	68	PSS	61.1	75.4	64	PSS
2.OG	62.9	76.0	84	PSS	62.2	75.7	75	PSS
3.OG	63.5	76.2	99	PSS	63.0	75.8	92	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_086 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_087 - Am Erlenbruch 106**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	62
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	61.2	77.4	53	PSS	59.0	73.2	42	Ent.
1.OG	62.2	78.0	70	PSS	60.7	75.5	61	PSS
2.OG	62.9	78.2	85	PSS	62.0	77.3	70	PSS
3.OG	63.5	78.2	92	PSS	62.8	77.8	88	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_087 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_087 - Am Erlenbruch 106**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	62
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	57.6	74.5	26	Ent.	55.0	70.6	18	Ent.
1.OG	58.6	75.5	30	PSS	56.5	72.6	25	Ent.
2.OG	59.5	76.0	34	PSS	58.0	74.8	30	PSS
3.OG	60.1	76.1	44	PSS	58.9	75.4	34	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_087 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_088 - Görresstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	48.6	59.2	15	Ent.	46.5	56.3	3	Ent.
1.OG	49.5	59.8	19	Ent.	47.9	57.1	6	Ent.
2.OG	51.3	60.8	29	Ent.	50.1	58.2	17	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_088 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_088 - Görresstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.5	64.9	34	Ent.	48.4	60.8	22	Ent.
1.OG	51.3	65.6	36	Ent.	49.5	62.2	29	Ent.
2.OG	52.2	66.3	42	Ent.	50.8	63.5	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_088 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_089 - Görresstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.8	65.2	32	Ent.	48.7	61.7	23	Ent.
1.OG	51.6	66.0	36	Ent.	49.7	63.1	25	Ent.
2.OG	52.5	66.6	41	Ent.	51.0	64.3	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_089 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_090 - Görresstraße 7**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.6	66.1	31	Ent.	48.5	63.4	21	Ent.
1.OG	51.4	66.8	32	Ent.	49.6	64.4	26	Ent.
2.OG	52.4	67.6	36	Ent.	50.8	65.6	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_090 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_091 - Karl-Marx-Straße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.1	76.4	47	PSS	56.9	72.9	39	Ent.
1.OG	60.1	77.5	54	PSS	58.1	74.3	48	Ent.
2.OG	60.9	77.9	65	PSS	59.6	76.5	54	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_091 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_091 - Karl-Marx-Straße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.7	73.7	28	Ent.	54.5	69.9	25	Ent.
1.OG	57.7	74.8	35	Ent.	55.8	71.7	32	Ent.
2.OG	58.6	75.4	38	PSS	57.3	73.9	35	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_091 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_092 - Karl-Marx-Straße 6**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	55.7	72.3	63	Ent.	53.7	69.0	53	Ent.
1.OG	56.6	73.4	81	Ent.	54.8	70.4	63	Ent.
2.OG	57.6	74.2	96	Ent.	56.2	72.4	79	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_092 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_093 - Karl-Marx-Straße 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.7	71.3	54	Ent.	52.8	68.3	42	Ent.
1.OG	55.6	72.3	67	Ent.	53.8	69.3	55	Ent.
2.OG	56.6	73.2	84	Ent.	55.2	71.1	67	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_093 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_094 - Karl-Marx-Straße 10**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.6	70.4	43	Ent.	51.8	67.7	34	Ent.
1.OG	54.5	71.3	50	Ent.	52.7	68.5	39	Ent.
2.OG	55.5	72.1	68	Ent.	54.1	70.0	58	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_094 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_095 - Am Erlenbruch 108**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	61.5	77.4	48	PSS	58.8	73.2	34	Ent.
1.OG	62.6	78.0	55	PSS	60.6	75.8	46	PSS
2.OG	63.3	78.2	63	PSS	62.0	77.4	53	PSS
3.OG	63.9	78.2	73	PSS	63.0	77.8	65	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_095 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_095 - Am Erlenbruch 108**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	59.1	76.8	24	PSS	56.6	73.0	21	Ent.
1.OG	60.1	77.7	30	PSS	58.0	74.9	27	PSS
2.OG	60.8	78.1	35	PSS	59.5	76.9	31	PSS
3.OG	60.3	76.8	35	PSS	59.4	76.3	29	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_095 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_096 - Am Erlenbruch 110**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	61.7	75.9	47	PSS	58.6	71.4	33	Ent.
1.OG	62.8	77.8	58	PSS	60.4	73.8	47	PSS
2.OG	63.6	78.7	71	PSS	62.0	75.6	56	PSS
3.OG	64.1	78.6	82	PSS	63.0	77.0	65	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_096 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_097 - Am Erlenbruch 112**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	61.6	76.0	48	PSS	58.2	70.2	31	Ent.
1.OG	62.8	77.9	60	PSS	59.9	72.3	43	PSS
2.OG	63.6	78.8	75	PSS	61.6	75.1	56	PSS
3.OG	64.1	78.7	80	PSS	62.6	76.8	65	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_097 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_097 - Am Erlenbruch 112**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	63
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 63 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	57.9	71.4	23	Ent.	54.1	64.1	3	Ent.
1.OG	59.0	73.1	30	PSS	55.4	66.1	14	Ent.
2.OG	59.8	74.2	37	PSS	56.8	68.8	22	Ent.
3.OG	60.4	74.8	43	PSS	58.0	71.2	28	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_097 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_098 - Karl-Marx-Straße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.0	57.9	17	Ent.	48.0	57.6	10	Ent.
1.OG	49.8	58.4	20	Ent.	48.8	58.1	10	Ent.
2.OG	51.4	59.4	33	Ent.	50.5	58.9	19	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_098 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_098 - Karl-Marx-Straße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.7	63.9	32	Ent.	48.2	58.7	11	Ent.
1.OG	51.4	64.6	38	Ent.	48.9	59.0	17	Ent.
2.OG	52.3	65.4	45	Ent.	50.0	59.8	26	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_098 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_099 - Karl-Marx-Straße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.0	65.1	29	Ent.	47.2	58.2	4	Ent.
1.OG	51.7	65.9	40	Ent.	48.2	58.6	17	Ent.
2.OG	52.7	66.7	48	Ent.	49.5	59.7	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_099 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_100 - Karl-Marx-Straße7**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.7	64.9	33	Ent.	46.6	56.5	7	Ent.
1.OG	51.5	65.7	37	Ent.	47.6	57.8	13	Ent.
2.OG	52.5	66.5	39	Ent.	49.2	60.4	29	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_100 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_101 - Friedrich-List-Str. 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	59.4	73.9	54	PSS	55.2	68.2	40	Ent.
1.OG	60.4	75.4	62	PSS	56.4	69.0	44	Ent.
2.OG	61.3	76.6	69	PSS	57.8	70.4	49	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_101 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_101 - Friedrich-List-Str. 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.8	71.8	38	Ent.	52.9	66.3	22	Ent.
1.OG	57.9	73.4	42	Ent.	54.1	67.1	28	Ent.
2.OG	58.9	74.5	49	PSS	55.6	68.6	35	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_101 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_102 - Friedrich-List-Str. 6**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	56.0	70.8	57	Ent.	52.6	65.2	44	Ent.
1.OG	56.9	72.1	63	Ent.	53.7	66.1	47	Ent.
2.OG	57.8	73.2	70	Ent.	55.0	67.4	54	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_102 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_103 - Friedrich-List-Str. 8**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	55.0	69.9	63	Ent.	51.9	63.7	44	Ent.
1.OG	56.0	71.1	71	Ent.	53.0	65.0	52	Ent.
2.OG	56.9	72.1	78	Ent.	54.2	66.4	57	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_103 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_104 - Friedrich-List-Str. 10**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.9	69.1	51	Ent.	50.6	63.0	35	Ent.
1.OG	54.9	70.1	58	Ent.	51.7	64.4	47	Ent.
2.OG	55.8	71.2	70	Ent.	53.0	65.5	51	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_104 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_105 - Am Erlenbruch 114**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	64
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	62.1	75.6	50	PSS	57.6	67.5	15	Ent.
1.OG	63.3	77.0	56	PSS	58.6	67.7	27	Ent.
2.OG	64.1	78.1	66	PSS	59.9	69.8	47	PSS
3.OG	64.4	78.4	72	PSS	61.4	72.3	57	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_105 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_105 - Am Erlenbruch 114**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	64
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 64 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.5	74.5	32	PSS	55.0	66.8	10	Ent.
1.OG	60.6	76.1	36	PSS	56.2	68.4	16	Ent.
2.OG	61.3	77.1	38	PSS	57.5	70.8	26	Ent.
3.OG	60.9	76.4	40	PSS	58.0	71.9	27	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_105 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_106 - Am Erlenbruch 116**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	62.3	76.3	38	PSS	57.7	67.7	8	Ent.
1.OG	63.5	78.2	43	PSS	59.0	68.9	11	Ent.
2.OG	64.2	78.9	50	PSS	60.3	69.9	27	PSS
3.OG	64.6	79.1	54	PSS	61.9	72.7	43	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_106 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_107 - Am Erlenbruch 118**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	62.3	76.1	36	PSS	58.1	69.0	10	Ent.
1.OG	63.4	77.7	45	PSS	59.5	70.2	15	Ent.
2.OG	64.2	78.4	50	PSS	60.7	71.2	26	PSS
3.OG	64.6	78.7	59	PSS	62.2	72.5	47	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_107 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_107 - Am Erlenbruch 118**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	66
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 66 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.5	70.8	20	PSS	55.7	67.3	8	Ent.
1.OG	59.5	71.4	24	PSS	56.9	68.6	10	Ent.
2.OG	60.2	71.6	25	PSS	58.0	69.8	15	Ent.
3.OG	60.8	72.3	27	PSS	59.0	70.9	19	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_107 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_108 - Friedrich-List-Str. 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.7	58.7	16	Ent.	47.5	55.6	1	Ent.
1.OG	50.4	59.5	20	Ent.	48.4	56.3	2	Ent.
2.OG	51.8	60.4	38	Ent.	50.2	57.2	14	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_108 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_108 - Friedrich-List-Str. 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	52.7	64.1	55	Ent.	50.2	59.6	29	Ent.
1.OG	53.4	64.9	65	Ent.	51.1	60.6	41	Ent.
2.OG	54.2	65.7	82	Ent.	52.1	62.0	50	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_108 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_109 - Friedrich-List-Str. 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.1	64.9	56	Ent.	50.4	60.4	36	Ent.
1.OG	53.9	65.7	64	Ent.	51.5	61.6	43	Ent.
2.OG	54.7	66.5	78	Ent.	52.5	62.7	51	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_109 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_110 - Friedrich-List-Str. 7**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	52.9	64.7	49	Ent.	50.7	61.4	35	Ent.
1.OG	53.7	65.4	55	Ent.	51.7	62.5	37	Ent.
2.OG	54.5	66.2	71	Ent.	52.7	63.3	50	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_110 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_111 - Lassallestraße 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.4	64.3	27	Ent.	48.4	60.1	9	Ent.
1.OG	52.2	64.9	30	Ent.	49.4	60.8	16	Ent.
2.OG	53.0	65.5	38	Ent.	50.5	61.4	24	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_111 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_111 - Lassallestraße 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.3	60.6	10	Ent.	44.7	53.4	0	---
1.OG	48.2	61.1	10	Ent.	45.7	54.7	0	---
2.OG	49.2	61.8	16	Ent.	46.9	56.2	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_111 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_112 - Lassallestraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.1	62.4	34	Ent.	49.0	57.4	11	Ent.
1.OG	51.8	63.1	38	Ent.	49.8	58.2	14	Ent.
2.OG	52.5	63.6	43	Ent.	50.7	58.9	22	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_112 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_113 - Lassallestraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.3	59.9	25	Ent.	49.3	59.8	10	Ent.
1.OG	51.0	60.7	29	Ent.	50.1	60.4	16	Ent.
2.OG	51.8	61.3	42	Ent.	51.0	61.0	25	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_113 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_114 - Lassallestraße 7**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.6	61.2	31	Ent.	49.5	61.1	15	Ent.
1.OG	51.4	62.0	37	Ent.	50.4	61.8	20	Ent.
2.OG	52.3	62.7	46	Ent.	51.4	62.5	26	Ent.
3.OG	53.2	63.4	63	Ent.	52.4	63.2	44	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_114 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_115 - Lassallestraße 9**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.7	62.0	35	Ent.	49.1	60.7	15	Ent.
1.OG	51.5	62.7	41	Ent.	50.1	61.5	18	Ent.
2.OG	52.5	63.6	51	Ent.	51.2	62.4	26	Ent.
3.OG	53.4	64.3	68	Ent.	52.3	63.2	42	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_115 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_116 - Lassallestraße 11**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.8	61.9	25	Ent.	48.3	59.4	12	Ent.
1.OG	50.7	62.4	28	Ent.	49.3	60.1	17	Ent.
2.OG	51.6	63.1	39	Ent.	50.3	61.0	22	Ent.
3.OG	52.8	63.8	55	Ent.	51.7	62.0	34	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_116 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_116 - Lassallestraße 11**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	44.9	56.5	4	Ent.	43.6	53.9	0	---
1.OG	45.7	56.9	4	Ent.	44.5	54.4	0	---
2.OG	46.7	57.4	5	Ent.	45.6	55.2	1	Ent.
3.OG	49.2	58.4	9	Ent.	48.4	56.5	6	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_116 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_117 - Am Erlenbruch 122**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	62
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	59.8	72.0	57	PSS	55.5	69.8	16	Ent.
1.OG	60.7	72.9	58	PSS	56.9	70.7	30	Ent.
2.OG	61.5	74.0	62	PSS	58.4	71.5	45	Ent.
3.OG	62.1	74.9	74	PSS	59.8	72.1	54	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_117 - N**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_117 - Am Erlenbruch 122**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	62
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 62 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.2	69.4	27	Ent.	51.7	65.0	4	Ent.
1.OG	57.1	70.5	29	Ent.	52.8	66.1	6	Ent.
2.OG	57.9	71.6	34	Ent.	54.2	67.1	11	Ent.
3.OG	58.7	72.7	40	PSS	55.7	68.7	16	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_117 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_118 - Am Erlenbruch 120**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.8	67.5	42	Ent.	49.7	62.2	17	Ent.
1.OG	54.8	68.3	51	Ent.	50.9	63.3	32	Ent.
2.OG	55.6	69.2	59	Ent.	52.2	64.2	39	Ent.
3.OG	56.4	70.2	69	Ent.	53.3	65.6	47	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_118 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_119 - Am Erlenbruch 124**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	64.2	76.1	43	PSS	60.6	72.7	22	PSS
1.OG	65.1	77.6	51	PSS	62.2	73.1	36	PSS
2.OG	65.7	78.0	66	PSS	63.9	75.5	46	PSS
3.OG	66.0	78.2	77	PSS	64.9	76.9	61	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_119 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_119 - Am Erlenbruch 124**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	59.9	72.3	21	PSS	56.0	71.4	3	Ent.
1.OG	60.8	73.1	24	PSS	57.1	72.0	5	Ent.
2.OG	61.4	74.0	28	PSS	58.6	72.2	10	Ent.
3.OG	61.9	74.9	35	PSS	59.7	72.5	21	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_119 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_120 - Am Erlenbruch 126**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	64.4	76.7	47	PSS	60.6	71.7	24	PSS
1.OG	65.4	78.4	60	PSS	62.4	73.6	40	PSS
2.OG	66.0	78.8	75	PSS	64.4	76.7	48	PSS
3.OG	66.3	78.7	77	PSS	65.3	77.8	65	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_120 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_121 - Am Erlenbruch 128**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	64.5	77.3	46	PSS	61.1	73.5	22	PSS
1.OG	65.6	78.6	63	PSS	62.8	75.3	37	PSS
2.OG	66.2	79.0	75	PSS	64.5	77.4	46	PSS
3.OG	66.4	78.8	77	PSS	65.4	78.2	61	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_121 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_121 - Am Erlenbruch 128**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	60.5	74.3	30	PSS	58.6	73.9	14	PSS
1.OG	61.6	75.0	33	PSS	59.8	74.5	15	PSS
2.OG	62.3	75.2	41	PSS	60.7	74.9	23	PSS
3.OG	62.8	75.2	41	PSS	61.4	75.1	25	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_121 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_122 - Am Erlenbruch 130**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	66.0	79.5	59	PSS	63.9	79.1	29	PSS
1.OG	66.9	79.7	69	PSS	64.8	79.3	41	PSS
2.OG	67.1	79.6	71	PSS	65.4	79.3	47	PSS
3.OG	67.0	79.3	74	PSS	66.1	79.3	64	PSS
4.OG	66.9	79.0	80	PSS	66.3	79.1	70	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_122 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_122 - Am Erlenbruch 130**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	61.9	75.3	37	PSS	59.7	73.8	17	PSS
1.OG	62.9	76.1	45	PSS	60.8	74.5	23	PSS
2.OG	63.5	76.4	49	PSS	61.8	75.0	33	PSS
3.OG	63.7	76.4	54	PSS	62.6	75.9	36	PSS
4.OG	63.7	76.3	54	PSS	63.2	76.1	46	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_122 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_123 - Am Erlenbruch 132**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	65.6	79.2	54	PSS	63.7	79.0	29	PSS
1.OG	66.5	79.2	66	PSS	64.5	79.1	38	PSS
2.OG	66.7	79.0	72	PSS	65.0	78.9	40	PSS
3.OG	66.7	78.8	71	PSS	65.6	78.9	55	PSS
4.OG	66.5	78.5	72	PSS	65.9	78.6	59	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_123 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_124 - Am Erlenbruch 134**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Nordfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	64.9	78.2	56	PSS	62.9	78.1	28	PSS
1.OG	65.7	78.3	61	PSS	63.9	78.2	30	PSS
2.OG	66.0	78.1	68	PSS	64.4	78.1	36	PSS
3.OG	66.0	77.9	68	PSS	65.0	78.0	52	PSS
4.OG	66.0	77.6	70	PSS	65.2	77.7	57	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_124 - N**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_124 - Am Erlenbruch 134**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	67
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 67 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	59.4	73.6	17	PSS	57.8	73.3	6	Ent.
1.OG	60.0	73.1	22	PSS	58.6	72.7	10	Ent.
2.OG	60.5	72.4	26	PSS	59.1	72.0	19	PSS
3.OG	60.8	72.9	28	PSS	59.5	71.4	20	PSS
4.OG	61.0	73.6	28	PSS	59.9	71.0	22	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_124 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_125 - Lahmeyerstraße 2**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	59
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.4	67.8	41	Ent.	54.2	67.0	34	Ent.
1.OG	56.0	68.4	42	Ent.	55.0	67.5	38	Ent.
2.OG	56.6	69.1	45	Ent.	55.7	68.4	40	Ent.
3.OG	57.0	69.6	51	Ent.	56.2	69.2	47	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_125 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_125 - Lahmeyerstraße 2**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	59
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	48.8	59.7	4	Ent.	47.1	57.8	0	---
1.OG	49.5	60.1	4	Ent.	48.0	58.3	0	---
2.OG	50.2	60.6	5	Ent.	48.9	58.7	0	---
3.OG	51.2	61.1	6	Ent.	50.1	59.3	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_125 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_126 - Lahmeyerstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	59
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.9	66.2	26	Ent.	51.6	64.9	17	Ent.
1.OG	53.7	66.7	33	Ent.	52.6	65.8	24	Ent.
2.OG	54.5	67.3	37	Ent.	53.5	66.6	34	Ent.
3.OG	55.2	67.9	41	Ent.	54.3	67.3	37	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_126 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_126 - Lahmeyerstraße 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	59
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	48.8	61.1	4	Ent.	46.9	57.9	0	---
1.OG	49.6	61.7	6	Ent.	48.0	58.7	0	---
2.OG	50.3	62.2	9	Ent.	48.8	59.5	2	Ent.
3.OG	51.2	62.8	10	Ent.	49.9	60.2	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_126 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_127 - Lahmeyerstraße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.7	64.4	17	Ent.	49.5	63.3	11	Ent.
1.OG	51.5	64.9	22	Ent.	50.6	64.2	18	Ent.
2.OG	52.4	65.4	25	Ent.	51.6	64.9	20	Ent.
3.OG	53.3	66.2	30	Ent.	52.6	65.7	25	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_127 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_127 - Lahmeyerstraße 4**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.7	60.1	4	Ent.	46.3	57.8	0	---
1.OG	48.4	60.5	6	Ent.	47.2	58.4	1	Ent.
2.OG	49.1	61.0	7	Ent.	47.9	59.1	4	Ent.
3.OG	49.9	61.6	7	Ent.	48.8	59.9	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_127 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_128 - Lahmeyerstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	57
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 57 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 57 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.2	62.7	15	Ent.	48.2	61.9	6	Ent.
1.OG	50.0	63.2	16	Ent.	49.2	62.6	12	Ent.
2.OG	50.8	63.7	22	Ent.	50.1	63.3	19	Ent.
3.OG	51.9	64.6	24	Ent.	51.1	64.2	23	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_128 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_128 - Lahmeyerstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	57
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 57 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 57 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	46.2	59.5	6	Ent.	44.6	56.8	0	---
1.OG	46.8	59.9	6	Ent.	45.4	57.3	1	Ent.
2.OG	47.7	60.3	7	Ent.	46.4	58.1	4	Ent.
3.OG	49.6	61.0	9	Ent.	48.7	59.0	6	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_128 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_129 - Flinschstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	56.5	68.1	69	Ent.	51.6	61.1	16	Ent.
1.OG	57.3	68.9	76	Ent.	53.1	63.0	35	Ent.
2.OG	57.9	69.7	86	Ent.	54.1	64.0	50	Ent.
3.OG	58.6	70.4	96	Ent.	55.3	65.7	73	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_129 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_129 - Flinschstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.3	68.8	102	Ent.	51.5	60.3	10	Ent.
1.OG	59.1	69.7	110	Ent.	54.3	63.2	53	Ent.
2.OG	59.8	70.6	119	PSS	56.1	66.0	80	Ent.
3.OG	60.4	71.3	129	PSS	57.5	67.2	104	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_129 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_129 - Flinschstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	58
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 58 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.8	64.8	38	Ent.	47.8	59.0	2	Ent.
1.OG	53.6	65.4	39	Ent.	50.0	61.5	11	Ent.
2.OG	54.2	66.2	39	Ent.	51.7	63.2	24	Ent.
3.OG	55.0	66.9	44	Ent.	53.1	64.9	31	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_129 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_130 - Flinschstraße 7**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	59
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.0	66.6	56	Ent.	51.5	61.3	14	Ent.
1.OG	55.6	67.2	62	Ent.	52.5	62.3	25	Ent.
2.OG	56.1	67.8	66	Ent.	53.2	63.0	35	Ent.
3.OG	56.7	68.4	73	Ent.	53.9	63.7	45	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_130 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_130 - Flinschstraße 7**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	59
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 59 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.0	63.0	22	Ent.	47.0	57.7	0	---
1.OG	51.8	63.6	29	Ent.	48.8	59.7	4	Ent.
2.OG	52.5	64.1	33	Ent.	49.9	61.0	10	Ent.
3.OG	53.2	64.7	36	Ent.	51.4	62.5	22	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_130 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_131 - Vatterstraße 50**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.8	66.2	82	Ent.	47.5	58.6	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_131 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_131 - Vatterstraße 50**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	55.5	66.0	103	Ent.	49.0	59.4	21	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_131 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_132 - Vatterstraße 61**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	51.5	61.8	42	Ent.	47.1	56.9	3	Ent.
1.OG	52.3	62.2	53	Ent.	48.9	59.9	14	Ent.
2.OG	53.2	63.6	64	Ent.	49.8	61.1	20	Ent.
3.OG	54.0	64.3	75	Ent.	51.3	62.4	41	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_132 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_132 - Vatterstraße 61**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.1	63.3	67	Ent.	47.3	58.1	10	Ent.
1.OG	54.1	64.7	74	Ent.	50.1	61.7	30	Ent.
2.OG	55.1	65.4	84	Ent.	51.5	63.0	44	Ent.
3.OG	55.6	66.1	91	Ent.	52.6	64.3	57	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_132 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_132 - Vatterstraße 61**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	48.1	60.0	17	Ent.	44.8	55.2	1	Ent.
1.OG	48.8	60.5	20	Ent.	46.2	57.0	2	Ent.
2.OG	49.8	61.1	27	Ent.	47.5	58.3	4	Ent.
3.OG	50.9	61.8	30	Ent.	49.3	59.9	17	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_132 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_133 - Vatterstraße 48**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.0	66.6	72	PSS	48.6	60.3	13	PSS
1.OG	55.7	67.4	82	PSS	51.4	64.1	28	PSS
2.OG	56.3	68.4	91	PSS	53.3	66.2	56	PSS
3.OG	56.9	69.4	97	PSS	54.5	67.2	73	PSS
4.OG	57.5	70.2	105	PSS	55.4	68.2	82	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_133 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_133 - Vatterstraße 48**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.6	69.2	125	PSS	50.0	58.4	5	Ent.
1.OG	59.3	70.3	131	PSS	55.4	66.3	88	PSS
2.OG	59.9	71.3	153	PSS	57.9	68.7	121	PSS
3.OG	60.5	72.2	164	PSS	58.8	70.0	133	PSS
4.OG	61.0	73.1	174	PSS	59.5	70.6	144	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_133 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_133 - Vatterstraße 48**
Nutzung nach AVV Baulärm:	S_Sen - Seniorenwohnanlage
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.2	66.7	49	PSS	47.6	60.7	6	Ent.
1.OG	53.9	67.4	52	PSS	50.2	64.1	22	PSS
2.OG	54.5	68.1	56	PSS	52.2	65.4	37	PSS
3.OG	55.2	68.9	65	PSS	53.4	66.1	45	PSS
4.OG	55.8	69.5	69	PSS	54.3	66.7	52	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_133 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_134 - Vatterstraße 55**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.5	60.7	39	Ent.	46.2	55.9	2	Ent.
1.OG	51.0	61.0	42	Ent.	47.6	57.4	7	Ent.
2.OG	51.8	61.8	49	Ent.	48.4	58.2	9	Ent.
3.OG	52.6	62.3	59	Ent.	49.9	59.6	24	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_134 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_134 - Vatterstraße 55**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.9	62.7	39	Ent.	46.2	56.9	2	Ent.
1.OG	51.5	63.0	41	Ent.	48.1	58.8	9	Ent.
2.OG	52.4	63.4	52	Ent.	49.4	59.8	12	Ent.
3.OG	53.2	64.1	69	Ent.	50.8	60.8	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_134 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_134 - Vatterstraße 55**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.9	54.0	0	---	44.8	50.6	0	---
1.OG	46.6	54.4	0	---	45.7	51.0	0	---
2.OG	47.5	55.0	0	---	46.6	52.8	0	---
3.OG	48.9	56.4	4	Ent.	48.0	55.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_134 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_135 - Vatterstraße 46**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.1	65.2	36	Ent.	46.4	58.4	8	Ent.
1.OG	51.8	65.6	41	Ent.	48.3	60.6	19	Ent.
2.OG	52.6	66.1	49	Ent.	50.0	62.2	23	Ent.
3.OG	53.5	66.8	59	Ent.	51.7	63.7	40	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_135 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_135 - Vatterstraße 46**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.4	66.3	59	Ent.	48.2	59.7	17	Ent.
1.OG	54.1	66.8	64	Ent.	50.5	62.5	30	Ent.
2.OG	54.8	67.5	70	Ent.	52.1	64.0	47	Ent.
3.OG	55.6	68.1	79	Ent.	53.7	65.4	64	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_135 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_135 - Vatterstraße 46**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.6	63.1	27	Ent.	44.9	55.7	2	Ent.
1.OG	50.2	63.4	29	Ent.	46.5	58.2	6	Ent.
2.OG	50.9	64.1	33	Ent.	48.1	59.8	18	Ent.
3.OG	51.9	64.8	38	Ent.	50.0	61.5	27	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_135 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_136 - Vatterstraße 49**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.8	59.5	10	Ent.	44.4	53.4	0	---
1.OG	48.3	59.7	14	Ent.	45.4	55.0	0	---
2.OG	49.0	60.2	18	Ent.	46.3	56.1	2	Ent.
3.OG	50.2	60.9	27	Ent.	48.0	57.6	8	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_136 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_136 - Vatterstraße 49**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	49.9	62.5	23	Ent.	46.9	58.3	2	Ent.
1.OG	50.4	62.9	28	Ent.	47.8	59.8	5	Ent.
2.OG	51.0	63.3	33	Ent.	48.7	60.8	8	Ent.
3.OG	51.8	64.0	39	Ent.	49.8	62.1	16	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_136 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_136 - Vatterstraße 49**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.5	59.6	5	Ent.	46.2	54.7	0	---
1.OG	47.9	60.0	6	Ent.	46.7	55.9	1	Ent.
2.OG	48.4	60.4	7	Ent.	47.2	56.8	1	Ent.
3.OG	49.3	61.1	8	Ent.	48.3	58.6	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_136 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_137 - Vatterstraße 42**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	52.1	64.5	44	Ent.	47.1	58.2	10	Ent.
1.OG	52.8	64.9	49	Ent.	49.3	61.2	21	Ent.
2.OG	53.5	65.7	55	Ent.	51.2	62.8	28	Ent.
3.OG	54.2	66.4	65	Ent.	52.4	64.0	38	Ent.
4.OG	54.7	67.0	68	Ent.	53.2	64.8	52	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_137 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_137 - Vatterstraße 42**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.1	67.2	48	Ent.	47.6	61.5	7	Ent.
1.OG	52.7	67.7	54	Ent.	49.6	64.6	20	Ent.
2.OG	53.4	68.2	56	Ent.	51.1	66.0	33	Ent.
3.OG	54.1	68.7	60	Ent.	52.5	67.2	43	Ent.
4.OG	54.8	69.1	73	Ent.	53.5	67.9	57	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_137 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_138 - Vatterstraße 44**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.9	67.5	70	Ent.	47.8	59.9	11	Ent.
1.OG	55.7	68.3	73	Ent.	51.4	64.4	30	Ent.
2.OG	56.3	69.2	78	Ent.	53.7	66.3	52	Ent.
3.OG	57.0	70.1	85	Ent.	54.9	67.4	66	Ent.
4.OG	57.6	70.9	98	Ent.	55.9	68.5	75	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_138 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_138 - Vatterstraße 44**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	58.6	70.4	129	Ent.	49.9	59.1	5	Ent.
1.OG	59.3	71.6	141	PSS	56.3	68.6	99	Ent.
2.OG	59.9	72.8	155	PSS	58.2	70.2	119	Ent.
3.OG	60.5	73.7	170	PSS	59.0	71.3	133	Ent.
4.OG	61.0	74.4	180	PSS	59.6	72.1	148	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_138 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_138 - Vatterstraße 44**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.6	69.4	58	Ent.	48.6	61.8	9	Ent.
1.OG	55.2	70.0	65	Ent.	51.7	67.0	32	Ent.
2.OG	55.8	70.7	67	Ent.	53.7	68.9	53	Ent.
3.OG	56.4	71.3	80	Ent.	54.9	69.9	62	Ent.
4.OG	57.1	71.8	95	Ent.	55.8	70.8	73	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_138 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_139 - Vatterstraße 43**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.9	58.0	5	Ent.	43.3	52.2	0	---
1.OG	46.5	58.3	7	Ent.	44.1	53.4	0	---
2.OG	47.4	58.6	11	Ent.	45.2	54.8	0	---
3.OG	48.9	59.3	13	Ent.	47.1	57.3	6	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_139 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_139 - Vatterstraße 43**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.2	60.5	10	Ent.	46.8	57.0	1	Ent.
1.OG	50.0	61.0	13	Ent.	47.9	58.2	4	Ent.
2.OG	50.8	61.6	18	Ent.	49.0	59.3	7	Ent.
3.OG	51.4	62.5	29	Ent.	49.8	60.7	11	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_139 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_139 - Vatterstraße 43**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.0	57.7	5	Ent.	45.4	54.6	0	---
1.OG	47.9	58.1	6	Ent.	46.6	55.8	1	Ent.
2.OG	48.9	58.6	7	Ent.	47.8	56.7	2	Ent.
3.OG	49.5	59.0	8	Ent.	48.6	57.4	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_139 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_140 - Vatterstraße 40**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.6	64.2	29	Ent.	46.2	58.3	5	Ent.
1.OG	51.2	64.6	37	Ent.	47.8	60.5	12	Ent.
2.OG	51.9	65.1	40	Ent.	49.2	62.2	16	Ent.
3.OG	52.8	65.8	49	Ent.	51.2	64.3	30	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_140 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_140 - Vatterstraße 40**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.5	67.8	64	Ent.	48.8	62.3	20	Ent.
1.OG	54.1	68.3	66	Ent.	50.8	65.0	32	Ent.
2.OG	54.8	68.8	68	Ent.	52.1	66.2	44	Ent.
3.OG	55.6	69.3	85	Ent.	53.9	67.7	63	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_140 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_140 - Vatterstraße 40**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.0	64.1	26	Ent.	45.4	57.7	1	Ent.
1.OG	50.6	64.6	29	Ent.	46.9	60.1	7	Ent.
2.OG	51.2	65.2	32	Ent.	48.1	61.8	16	Ent.
3.OG	52.1	65.8	43	Ent.	50.2	64.1	28	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_140 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_141 - Vatterstraße 36**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.3	65.2	51	Ent.	47.7	58.8	7	Ent.
1.OG	53.0	65.8	57	Ent.	49.6	61.7	25	Ent.
2.OG	53.6	66.4	60	Ent.	51.2	63.5	37	Ent.
3.OG	54.3	67.1	68	Ent.	52.5	65.1	50	Ent.
4.OG	54.8	67.7	77	Ent.	53.3	65.9	57	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_141 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_141 - Vatterstraße 36**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	52.2	64.5	48	Ent.	47.7	59.9	10	Ent.
1.OG	52.8	65.1	54	Ent.	49.7	62.4	20	Ent.
2.OG	53.5	65.6	60	Ent.	51.2	63.6	30	Ent.
3.OG	54.2	66.2	69	Ent.	52.7	64.7	45	Ent.
4.OG	54.9	66.7	83	Ent.	53.6	65.5	62	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_141 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_142 - Vatterstraße 38**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.7	68.2	63	Ent.	48.8	60.4	8	Ent.
1.OG	55.4	68.9	65	Ent.	51.5	64.7	32	Ent.
2.OG	56.0	69.7	70	Ent.	53.7	67.5	52	Ent.
3.OG	56.6	70.3	75	Ent.	54.7	68.6	63	Ent.
4.OG	57.3	70.8	90	Ent.	55.7	69.6	70	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_142 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_142 - Vatterstraße 38**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	58.4	72.3	132	Ent.	51.3	62.5	17	Ent.
1.OG	59.1	73.3	147	Ent.	55.6	69.4	91	Ent.
2.OG	59.7	74.2	165	PSS	57.8	71.8	128	Ent.
3.OG	60.2	74.6	180	PSS	58.8	73.2	144	Ent.
4.OG	60.7	74.8	190	PSS	59.5	73.9	162	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_142 - S**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_142 - Vatterstraße 38**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.6	67.6	63	Ent.	48.8	60.7	11	Ent.
1.OG	55.2	68.4	66	Ent.	51.7	64.6	32	Ent.
2.OG	55.8	69.1	74	Ent.	53.8	66.9	56	Ent.
3.OG	56.5	69.8	86	Ent.	54.9	68.1	67	Ent.
4.OG	57.1	70.2	111	Ent.	55.9	69.1	83	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_142 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_143 - Vatterstraße 37**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.0	60.4	9	Ent.	43.3	56.4	1	Ent.
1.OG	46.5	60.7	13	Ent.	44.1	57.5	1	Ent.
2.OG	47.2	61.1	14	Ent.	45.1	58.4	2	Ent.
3.OG	48.4	61.6	17	Ent.	46.5	59.3	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_143 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_143 - Vatterstraße 37**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.0	60.4	9	Ent.	43.3	56.4	1	Ent.
1.OG	46.5	60.7	13	Ent.	44.1	57.5	1	Ent.
2.OG	47.2	61.1	14	Ent.	45.1	58.4	2	Ent.
3.OG	48.4	61.6	17	Ent.	46.5	59.3	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_143 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_143 - Vatterstraße 37**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.5	61.4	12	Ent.	44.1	57.8	2	Ent.
1.OG	48.2	61.8	14	Ent.	45.4	58.9	3	Ent.
2.OG	49.4	62.2	17	Ent.	47.2	59.9	5	Ent.
3.OG	50.8	62.8	25	Ent.	49.2	60.7	9	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_143 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_143 - Vatterstraße 37**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.3	55.2	1	Ent.	43.8	52.3	0	---
1.OG	46.1	55.6	2	Ent.	44.8	53.3	0	---
2.OG	47.0	56.1	4	Ent.	45.9	54.1	0	---
3.OG	48.4	57.0	6	Ent.	47.6	55.5	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_143 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_144 - Vatterstraße 34**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.8	65.3	34	Ent.	46.5	59.7	5	Ent.
1.OG	51.4	65.8	36	Ent.	48.2	62.0	15	Ent.
2.OG	52.1	66.4	42	Ent.	49.6	63.4	20	Ent.
3.OG	53.0	67.0	52	Ent.	51.5	65.3	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_144 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_144 - Vatterstraße 34**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	53.6	68.2	60	Ent.	49.1	62.8	20	Ent.
1.OG	54.3	68.7	63	Ent.	51.0	65.3	30	Ent.
2.OG	54.9	69.2	76	Ent.	52.4	66.6	42	Ent.
3.OG	55.7	69.6	92	Ent.	54.1	68.0	68	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_144 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_144 - Vatterstraße 34**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	50.5	64.4	30	Ent.	46.4	58.7	3	Ent.
1.OG	51.0	64.8	32	Ent.	47.7	60.9	8	Ent.
2.OG	51.6	65.3	38	Ent.	48.8	62.4	16	Ent.
3.OG	52.4	65.9	42	Ent.	50.8	64.4	30	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_144 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_145 - Vatterstraße 31**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	47.0	61.8	9	Ent.	43.3	57.5	2	Ent.
1.OG	47.6	62.2	11	Ent.	44.6	59.1	3	Ent.
2.OG	48.3	62.7	13	Ent.	45.7	60.2	5	Ent.
3.OG	49.5	63.4	19	Ent.	47.7	61.6	10	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_145 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_145 - Vatterstraße 31**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.0	63.8	72	Ent.	50.5	60.3	28	Ent.
1.OG	53.3	64.2	79	Ent.	51.3	61.9	39	Ent.
2.OG	53.7	64.5	86	Ent.	52.0	62.8	47	Ent.
3.OG	54.2	65.0	95	Ent.	52.8	63.6	72	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_145 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_145 - Vatterstraße 31**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	51.5	62.3	44	Ent.	49.8	58.6	21	Ent.
1.OG	51.7	62.6	50	Ent.	50.4	60.2	29	Ent.
2.OG	51.9	62.9	52	Ent.	50.6	61.0	32	Ent.
3.OG	52.2	63.3	60	Ent.	51.0	61.7	39	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_145 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_146 - Vatterstraße 33**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	46.1	58.3	7	Ent.	43.0	54.9	0	---
1.OG	46.8	58.7	8	Ent.	44.2	56.1	1	Ent.
2.OG	47.5	59.2	10	Ent.	45.3	57.1	2	Ent.
3.OG	48.5	59.9	14	Ent.	46.7	58.3	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_146 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_146 - Vatterstraße 33**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.6	61.1	31	Ent.	49.2	57.8	17	Ent.
1.OG	51.1	61.4	39	Ent.	50.0	59.1	22	Ent.
2.OG	51.0	61.7	39	Ent.	50.0	59.9	23	Ent.
3.OG	51.3	62.1	44	Ent.	50.3	60.5	26	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_146 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_147 - Vatterstraße 30**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	52.2	66.9	40	Ent.	47.8	61.3	9	Ent.
1.OG	52.9	67.4	46	Ent.	49.6	64.2	21	Ent.
2.OG	53.5	67.9	52	Ent.	51.1	65.5	29	Ent.
3.OG	54.2	68.4	63	Ent.	52.5	66.9	44	Ent.
4.OG	54.7	68.9	73	Ent.	53.3	67.6	53	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_147 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_147 - Vatterstraße 30**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	53.8	65.6	85	Ent.	50.8	60.9	33	Ent.
1.OG	54.2	66.0	91	Ent.	52.0	63.6	50	Ent.
2.OG	54.6	66.5	99	Ent.	53.0	64.8	64	Ent.
3.OG	55.0	66.9	107	Ent.	53.7	65.7	80	Ent.
4.OG	55.4	67.3	110	Ent.	54.3	66.4	89	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_147 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_148 - Vatterstraße 32**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	54.7	69.5	51	Ent.	48.9	62.7	7	Ent.
1.OG	55.3	70.2	63	Ent.	51.6	67.0	27	Ent.
2.OG	55.9	70.8	68	Ent.	53.7	68.9	50	Ent.
3.OG	56.5	71.4	80	Ent.	54.8	69.8	56	Ent.
4.OG	57.1	71.9	99	Ent.	55.7	70.7	68	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_148 - O**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_148 - Vatterstraße 32**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	58.6	70.2	152	Ent.	51.0	60.0	11	Ent.
1.OG	59.3	71.0	169	PSS	56.1	68.0	97	Ent.
2.OG	59.9	71.9	182	PSS	58.2	70.0	143	Ent.
3.OG	60.4	72.4	198	PSS	59.1	71.4	164	Ent.
4.OG	60.8	72.6	207	PSS	59.7	72.0	180	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_148 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_148 - Vatterstraße 32**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	56
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 56 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	55.3	67.2	88	Ent.	50.7	60.8	18	Ent.
1.OG	55.9	67.8	98	Ent.	53.1	65.3	51	Ent.
2.OG	56.4	68.5	106	Ent.	54.7	66.9	76	Ent.
3.OG	56.9	69.2	110	Ent.	55.6	67.9	87	Ent.
4.OG	57.4	69.6	115	Ent.	56.3	68.9	93	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_148 - W**

Bezeichnung:	**Immissionsort H_149 - Vatterstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Kit - Kindergarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.1	62.8	25	PSS	46.3	58.9	7	PSS
1.OG	50.6	63.2	29	PSS	47.5	60.5	13	PSS
2.OG	51.2	63.6	40	PSS	48.8	61.5	17	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_149 - O**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_149 - Vatterstraße 5**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Kit - Kindergarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.4	64.3	106	PSS	52.7	61.4	75	PSS
1.OG	54.8	64.6	114	PSS	53.4	62.3	88	PSS
2.OG	55.2	65.0	117	PSS	53.9	63.1	94	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_149 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_150 - Vatterstraße 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.5	64.1	109	Ent.	53.1	62.6	76	Ent.
1.OG	54.8	64.4	115	Ent.	53.7	63.1	92	Ent.
2.OG	55.2	64.8	124	Ent.	54.2	63.5	100	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_150 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_151 - Haenischstraße 16-18 (Südteil)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	SSc - Schule
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Südfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	54.6	63.4	115	PSS	53.7	63.0	89	PSS
1.OG	54.9	63.8	121	PSS	54.1	63.4	96	PSS
2.OG	55.3	64.2	130	PSS	54.6	63.8	108	PSS
3.OG	55.7	64.5	136	PSS	55.1	64.2	120	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_151 - S**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_151 - Haenischstraße 16-18 (Südteil)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	SSc - Schule
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	52.3	62.0	64	PSS	52.2	62.0	64	PSS
1.OG	52.6	62.3	67	PSS	52.5	62.3	67	PSS
2.OG	52.9	62.6	74	PSS	52.8	62.6	73	PSS
3.OG	53.3	62.9	77	PSS	53.2	62.9	77	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_151 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_152 - Haenischstraße 16-18 (Mittelteil)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	SSc - Schule
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	50.8	60.6	39	PSS	50.8	60.7	39	PSS
1.OG	51.0	60.8	39	PSS	51.0	60.9	40	PSS
2.OG	51.3	61.1	44	PSS	51.3	61.2	44	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_152 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_153 - Haenischstraße 16-18 (Nordteil)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	SSc - Schule
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.7	59.5	23	PSS	49.8	59.7	23	PSS
1.OG	49.9	59.7	23	PSS	50.0	59.9	23	PSS
2.OG	50.1	59.9	24	PSS	50.2	60.1	26	PSS
3.OG	50.4	60.1	34	PSS	50.4	60.3	33	PSS

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_153 - W**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_154 - Gustav-Behringer-Str. 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	62.5	74.9	6	Ent.	62.5	74.9	6	Ent.
1.OG	63.4	76.1	18	Ent.	63.4	76.1	18	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**H_154 - SO**	

Bezeichnung:	**Immissionsort H_154 - Gustav-Behringer-Str. 3**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südwestfassade



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	62.7	76.0	11	Ent.	62.7	76.0	11	Ent.
1.OG	63.6	77.1	14	Ent.	63.6	77.1	14	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **H_154 - SW**

3 Ergebnisse der Berechnung – Kleingärten/Spielplätze

Bezeichnung:	**Immissionsort I_001 - Lauterbacher Str. 18 (Spielplatz)**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Spiel - Spielplatz
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Spielplatz



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Spielplatz	49.3	59.2	11	Ent.	49.3	59.2	11	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_001 - Spiel**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_002 - Vatterstraße 5 - Spielplatz 1**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Spiel - Spielplatz
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Spielplatz



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Spielplatz	53.1	64.1	72	Ent.	50.6	59.6	39	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **I_002 - Spiel**

Bezeichnung:	**Immissionsort I_003 - Vatterstraße 5 - Spielplatz 2**
Nutzung nach AVV Baulärm:	Spiel - Spielplatz
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Spielplatz



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Spielplatz	51.5	63.4	40	Ent.	48.9	59.8	13	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **I_003 - Spiel**

Bezeichnung:	**Immissionsort I_004 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	58.5	69.2	74	Ent.	55.3	65.1	38	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_004 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_005 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	58.2	69.0	68	Ent.	54.2	63.0	13	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_005 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_006 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	58.0	68.9	61	Ent.	53.6	61.6	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_006 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_007 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.9	68.6	63	Ent.	53.2	60.8	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_007 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_008 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.8	68.6	62	Ent.	52.9	60.4	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_008 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_009 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.7	68.6	62	Ent.	52.7	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_009 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_010 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.6	68.5	58	Ent.	52.5	59.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_010 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_011 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.5	68.3	55	Ent.	52.2	59.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_011 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_012 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.4	68.2	57	Ent.	52.1	59.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_012 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_013 - Kleingarten an der Vatterstraße**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.3	68.4	55	Ent.	51.9	59.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_013 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_014 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	60.8	73.9	86	Ent.	60.8	73.9	85	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_014 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_015 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	58.6	70.1	62	Ent.	58.6	70.1	61	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_015 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_016 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.1	68.5	49	Ent.	57.1	68.5	49	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_016 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_017 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.0	68.6	53	Ent.	57.0	68.6	53	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_017 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_018 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	56.3	67.5	48	Ent.	56.3	67.5	48	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_018 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_019 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.8	67.4	42	Ent.	55.8	67.4	42	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_019 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_020 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	55.6	66.4	40	Ent.	55.6	66.4	40	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_020 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_021 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	54.4	65.2	23	Ent.	54.4	65.2	23	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_021 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_022 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.0	65.3	34	Ent.	55.0	65.3	34	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_022 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_023 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	54.0	64.3	20	Ent.	53.9	64.3	20	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_023 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_024 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	54.6	64.6	31	Ent.	54.6	64.6	30	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_024 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_025 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	54.1	64.1	21	Ent.	54.1	64.1	20	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_025 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_026 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.6	63.6	14	Ent.	53.5	63.6	14	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_026 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_027 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	54.0	63.6	24	Ent.	54.0	63.6	22	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_027 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_028 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	53.4	63.1	12	Ent.	53.4	63.1	12	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_028 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_029 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.0	62.7	8	Ent.	52.9	62.7	8	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_029 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_030 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	53.9	63.2	24	Ent.	53.8	63.2	24	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_030 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_031 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.3	62.6	9	Ent.	53.2	62.6	9	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_031 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_032 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.1	62.4	8	Ent.	53.1	62.4	8	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_032 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_033 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.8	62.4	5	Ent.	52.8	62.4	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_033 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_034 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	53.4	62.4	9	Ent.	53.4	62.4	9	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_034 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_035 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.0	62.1	7	Ent.	53.0	62.1	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_035 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_036 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	52.5	61.7	4	Ent.	52.5	61.7	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_036 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_037 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.8	61.8	6	Ent.	52.8	61.8	6	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_037 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_038 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.7	61.9	5	Ent.	52.7	61.9	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_038 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_039 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.1	62.0	7	Ent.	53.1	62.0	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_039 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_040 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	52.7	61.5	6	Ent.	52.7	61.5	6	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_040 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_041 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.3	61.2	4	Ent.	52.3	61.2	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_041 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_042 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.9	60.9	2	Ent.	51.9	60.9	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_042 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_043 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	51.9	60.7	3	Ent.	51.8	60.7	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_043 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_044 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	52.7	62.0	7	Ent.	52.7	62.0	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_044 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_045 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	52.4	61.4	7	Ent.	52.4	61.4	7	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_045 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_046 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.2	61.0	4	Ent.	52.2	61.0	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_046 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_047 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.7	60.5	2	Ent.	51.7	60.5	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_047 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_048 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.4	60.1	1	Ent.	51.4	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_048 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_049 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.2	60.0	0	---	51.1	60.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_049 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_050 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	52.4	61.9	5	Ent.	52.4	61.9	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_050 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_051 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.1	61.3	4	Ent.	52.0	61.3	4	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_051 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_052 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.8	60.7	3	Ent.	51.8	60.7	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_052 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_053 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.5	60.1	1	Ent.	51.5	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_053 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_054 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.1	59.8	0	---	51.1	59.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_054 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_055 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.9	59.5	0	---	50.9	59.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_055 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_056 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.7	59.3	0	---	50.7	59.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_056 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_057 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.7	61.0	3	Ent.	51.6	61.0	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_057 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_058 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.5	60.6	2	Ent.	51.5	60.6	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_058 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_059 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.2	60.1	1	Ent.	51.2	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_059 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_060 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.0	59.7	0	---	50.9	59.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_060 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_061 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.8	59.3	0	---	50.8	59.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_061 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_062 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.5	58.9	0	---	50.5	58.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_062 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_063 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.4	59.0	0	---	50.4	59.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_063 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_064 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.5	61.2	3	Ent.	51.5	61.2	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_064 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_065 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	51.2	60.6	2	Ent.	51.2	60.6	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_065 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_066 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.0	60.1	1	Ent.	50.9	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_066 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_067 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.7	59.6	0	---	50.7	59.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_067 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_068 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.6	59.5	0	---	50.5	59.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_068 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_069 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.4	59.3	0	---	50.4	59.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_069 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_070 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.2	59.1	0	---	50.2	59.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_070 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_071 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.2	59.1	0	---	50.1	59.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_071 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_072 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.1	60.9	3	Ent.	51.0	60.9	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_072 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_073 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.9	60.5	2	Ent.	50.9	60.5	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_073 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_074 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.7	60.1	1	Ent.	50.6	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_074 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_075 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.4	59.6	0	---	50.4	59.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_075 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_076 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.2	59.2	0	---	50.2	59.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_076 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_077 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.1	59.1	0	---	50.0	59.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_077 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_078 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.1	59.3	0	---	50.1	59.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_078 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_079 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.0	59.0	0	---	50.0	59.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_079 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_080 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.0	58.8	0	---	49.9	58.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_080 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_081 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.9	60.6	1	Ent.	50.9	60.6	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_081 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_082 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	50.6	60.4	2	Ent.	50.6	60.4	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_082 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_083 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.4	59.6	0	---	50.4	59.6	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_083 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_084 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.2	59.1	0	---	50.2	59.1	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_084 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_085 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.9	58.7	0	---	49.9	58.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_085 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_086 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.2	59.0	0	---	50.1	59.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_086 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_087 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.9	59.0	0	---	49.9	58.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_087 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_088 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.9	58.8	0	---	49.9	58.8	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_088 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_089 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.7	58.5	0	---	49.6	58.5	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_089 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_090 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.7	61.0	3	Ent.	50.6	61.0	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_090 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_091 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.5	60.1	1	Ent.	50.5	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_091 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_092 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.3	60.3	2	Ent.	50.3	60.3	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_092 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_093 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.3	59.4	0	---	50.3	59.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_093 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_094 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.0	59.9	0	---	50.0	59.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_094 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_095 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	50.0	58.9	0	---	49.9	58.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_095 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_096 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.7	58.3	0	---	49.6	58.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_096 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_097 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.4	58.4	0	---	49.3	58.4	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_097 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_098 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.6	58.2	0	---	49.5	58.2	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_098 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_099 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.9	60.1	1	Ent.	50.9	60.1	1	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_099 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_100 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.3	60.8	2	Ent.	50.2	60.8	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_100 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_101 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.6	59.7	0	---	50.6	59.7	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_101 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_102 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	50.6	58.9	0	---	50.5	58.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_102 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_103 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	49.2	58.3	0	---	49.1	58.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_103 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_104 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	48.9	57.9	0	---	48.9	57.9	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_104 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_105 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	61.5	73.6	92	Ent.	61.5	73.6	92	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_105 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_106 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	60.2	71.6	80	Ent.	60.2	71.6	80	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_106 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_107 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	59.6	72.0	83	Ent.	59.6	72.0	83	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_107 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_108 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	58.2	69.6	76	Ent.	58.2	69.6	76	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_108 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_109 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	60.7	75.1	90	Ent.	60.7	75.1	90	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_109 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_110 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	59.7	73.7	86	Ent.	59.7	73.7	86	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_110 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_111 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	58.6	71.9	74	Ent.	58.6	71.9	74	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_111 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_112 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.6	70.3	70	Ent.	57.6	70.3	70	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_112 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_113 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	57.0	69.1	58	Ent.	57.0	69.1	58	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_113 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_114 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	58.1	71.3	66	Ent.	58.1	71.3	64	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_114 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_115 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.1	69.6	57	Ent.	57.1	69.6	56	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_115 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_116 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	56.5	68.6	50	Ent.	56.5	68.6	50	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_116 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_117 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	56.0	67.8	42	Ent.	56.0	67.8	42	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_117 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_118 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	55.5	67.0	36	Ent.	55.5	67.0	36	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_118 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_119 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	54.1	65.8	13	Ent.	54.1	65.8	13	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_119 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_120 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	56.3	69.0	46	Ent.	56.3	69.0	46	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_120 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_121 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.9	68.3	34	Ent.	55.8	68.3	34	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_121 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_122 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.3	67.4	29	Ent.	55.2	67.4	29	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_122 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_123 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	54.7	66.6	23	Ent.	54.7	66.6	23	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_123 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_124 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.0	67.3	32	Ent.	55.0	67.3	32	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_124 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_125 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	54.2	65.9	19	Ent.	54.1	65.9	19	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_125 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_126 - Kleingarten Teufelsbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.8	65.3	11	Ent.	53.7	65.3	11	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_126 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_127 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	61.4	72.6	151	Ent.	61.4	72.6	146	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_127 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_128 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	63.4	73.8	166	Ent.	63.3	73.8	162	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_128 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_129 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	62.7	71.1	168	Ent.	62.1	71.1	141	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_129 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_130 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	59.1	66.5	110	Ent.	58.4	66.5	87	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_130 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_131 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	57.0	63.7	77	Ent.	56.2	63.7	58	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_131 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_132 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	61.2	69.0	138	Ent.	60.8	69.0	116	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_132 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_133 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	56.6	63.7	66	Ent.	56.0	63.7	50	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_133 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_134 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	59.1	66.4	100	Ent.	58.6	66.4	81	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_134 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_135 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	57.8	65.4	85	Ent.	57.4	65.3	71	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_135 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_136 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	59.2	67.4	87	Ent.	59.0	67.4	76	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_136 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_137 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	58.4	66.7	69	Ent.	58.2	66.7	63	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_137 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_138 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	56.9	64.7	52	Ent.	56.7	64.7	50	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_138 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_139 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	54.5	62.3	14	Ent.	54.3	62.3	14	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_139 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_140 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	54.2	62.0	14	Ent.	53.9	62.0	14	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_140 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_141 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	54.8	62.5	17	Ent.	54.4	62.5	17	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_141 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_142 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.4	63.0	33	Ent.	55.0	63.0	32	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_142 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_143 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.1	62.3	23	Ent.	54.6	62.3	18	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_143 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_144 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	55.5	62.3	31	Ent.	54.8	62.3	17	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_144 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_145 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	56.2	62.8	51	Ent.	55.4	62.8	33	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_145 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_146 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	51.6	59.3	0	---	51.4	59.3	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_146 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_147 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.9	60.6	3	Ent.	52.6	60.6	3	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_147 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_148 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	52.4	60.0	0	---	52.0	60.0	0	---

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_148 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_149 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	53.3	60.8	2	Ent.	52.8	60.8	2	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_149 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_150 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	54.4	61.9	12	Ent.	53.9	61.9	12	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_150 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_151 - Kleingarten Erlenbruch**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	54.0	61.4	5	Ent.	53.5	61.4	5	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_151 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_152 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	59.2	69.2	93	Ent.	59.2	69.3	93	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_152 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_153 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.9	66.7	88	Ent.	57.9	66.8	88	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_153 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_154 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	58.2	67.1	94	Ent.	58.2	67.2	94	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_154 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_155 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	58.7	67.8	104	Ent.	58.7	67.9	103	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_155 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_156 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	58.2	66.3	101	Ent.	58.2	66.3	100	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_156 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_157 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	57.9	65.9	90	Ent.	57.9	66.0	91	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_157 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_158 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	57.3	65.2	74	Ent.	57.3	65.3	73	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_158 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_159 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	56.9	64.8	64	Ent.	56.9	64.9	63	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz

Datenblatt **I_159 - KG**

Bezeichnung:	**Immissionsort I_160 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	56.6	64.5	51	Ent.	56.6	64.5	51	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_160 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_161 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Kleingarten	56.2	64.0	42	Ent.	56.1	64.0	42	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_161 - KG**	

Bezeichnung:	**Immissionsort I_162 - Kleingarten Stadion Riederwald**
Nutzung nach AVV Baulärm:	KG - Kleingarten
projektspezifsicher Richtwert (PRW):	60
Ausrichtung:	Kleingarten



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse

Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 60 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
Kleingarten	58.0	65.4	94	Ent.	58.0	65.5	94	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						**Datenblatt**	**I_162 - KG**	