Leitungstrassenplanung Nord
Abschnitt 14

M 1:500

Legende Leitungen

vorhanden unterirdisch	geplant	aufzuheben	
	380/220 kV		Stromnetz Hamburg (ehem. Vattenfall Europe Hamburg)
	GAS		Gasnetz Hamburg (ehem. Hamburg Netz GmbH)
	WAW		Hamburger Wasserwerke
	DTAG		Deutsche Telekom AG / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
	KDG		Vodafone Kabel Deutschland GmbH
	wTel		wilhelm.tel GmbH / willy.tel GmbH
	FW		Vattenfall Wärme Hamburg GmbH
	DKP		Dataport
	TUS		1&1 versatel Deutschland GmbH
	ISKO		senTEC (Hamburg Wasser) / Global Connect GmbH
	RW, SW, MW		Regen-, Schmutz- und Mischwassersiele
			Schnitt durch Stromnetz Hamburg-Leitungen
			geplante Fernwärmetrasse

Die Leitungen sind nach Angaben der angeschriebenen Versorgungsträger eingetragen. Sollten diese Angaben falsch sein bzw. den Gegebenheiten nicht entsprechen, so haben die Leitungsgesellschaften auch die daraus resultierenden Folgekosten zu tragen!
Dieser Plot wird bei Änderung nicht eingezogen. Schäden sind in den jeweiligen Trassen zu reaktivieren.
Die genaue Lage und Überdeckung der vorhandenen Leitungen sind vor Ort durch Aufgrabungen festzustellen.
Sind Stromnetz Hamburg-Leitungsschnitte nicht dargestellt, können diese den Originalunterlagen entnommen werden.
Die Leitungen der Colt-Telecom liegen teilweise in den ehemaligen Gasrohren von HamburgNetz.

Hinweise
Die Leitungstrassenplanung ersetzt nicht die Objektplanung der jeweiligen Leitungsträger.
Durch den Leitungsträger ist zwingend zu prüfen, ob es Höhenkonflikte z. B. mit querenden Leitungen gibt, oder ob sich mögliche Konflikte aus dem geplanten Bauablauf ergeben.
Die Höhenfestlegung gemäß DIN 1998 und die einzuhaltende Mindestüberdeckung ist zu beachten.
Weiterhin hat der Leitungsträger die vorhandenen und geplanten Deckenhöhen der Straßenplanung zu berücksichtigen.

Schnitte durch bestehende Stromnetz HH - Trassen:



Übersicht

Index	Änderung	Datum	Gezeich.	Geprüft
A	Anpassung der Fernwärmeleitungstrasse	28.02.2020	SBo	

Fachplanung: ARGUS STADT UND VERKEHR PARTNERSCHAFT mbB, Alsterchaussee 29, 20149 Hamburg, www.argus-hh.de, Telefon: +49 (40) 39 10 54-0, Telefax: +49 (40) 39 10 54-20, E-Mail: kontakt@argus-hh.de

	Datum	Name
Bearbeit.	28.02.2020	TA
Gezeich.	28.02.2020	SBo
Geprüft		

Bearbeitung: WTM ENGINEERS GMBH, Beratende Ingenieure im Bauwesen, Johannisbollwerk 6-8, 20459 Hamburg, Tel. 040.330 09-0, info@wtm-hh.de

	Datum	Name
Bearbeit.		
Gezeich.		
Geprüft		

Planverfasser: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dr. Ulrich Jäppelt

Wärme Hamburg

	Datum	Name
Geprüft Tiefbau		
Geprüft Rohrbau		

Antragsteller: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dirk Lassen-Petersen gez. Wiebke Blume

Ident.Nummer:

Maßstab: 1:500

FWS-West
Planfeststellung

Darstellung: Bauwerks- und Leitungstrassenplan Abschnitt 14

Zeichnungsnummer: LA-BW-022

Auftragsnummer:

Ersatz für:

594mm x 1189mm