Leitungstrassenplanung Nord
Abschnitt 8

M 1:500

Zeichnung Nr. LA-BW-014

Zeichnung Nr. LA-BW-015

Zeichnung Nr. LA-BW-013

Abschnitt 9 offene Baugrube Länge ~ 650 m

Abschnitt 8 - offene Baugrube - Länge ~ 270 m

Abschnitt 7 - offene Baugrube Länge ~ 480 m

HMR-DN 800/1100

Parkstraße

5+300 5+250 5+200 5+150 5+100 5+050 5+000 4+950

Legende Leitungen

vorhanden unterirdisch	geplant	aufzuheben	
	Stromnetz HH		Stromnetz Hamburg (ehem. Vattenfall Europe Hamburg)
	GNH		Gasnetz Hamburg (ehem. Hamburg Netz GmbH)
	HWW		Hamburger Wasserwerke
	HWW		Hamburger Wasserwerke Kabeltrasse BW5
	DTAG		Deutsche Telekom AG / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
	ELT		Colt Telecom GmbH
	DAT		Dataport
	HKO		servTEC (Hamburg Wasser) / Global Connect GmbH
	M-Swi		Regen-,Schmutz- und Mischwassersiele
	1 2		Schnitt durch Stromnetz Hamburg-Leitungen
			geplante Fernwärmetrasse

Die Leitungen sind nach Angaben der angeschriebenen Versorgungsträger eingetragen. Sollten diese Angaben falsch sein bzw. den Gegebenheiten nicht entsprechen, so haben die Leitungsgesellschaften auch die daraus resultierenden Folgekosten zu tragen!
Dieser Plot wird bei Änderung nicht eingezogen. Schächte sind in den jeweiligen Trassen zu realisieren.
Die genaue Lage und Überdeckung der vorhandenen Leitungen sind vor Ort durch Aufgrabungen festzustellen.
Sind Stromnetz Hamburg-Leitungsschnitte nicht dargestellt, können diese den Originalunterlagen entnommen werden.
Die Leitungen der Colt-Telecom liegen teilweise in den ehemaligen Gasrohren von HamburgNetz.

Hinweise
Die Leitungstrassenplanung ersetzt nicht die Objektplanung der jeweiligen Leitungsträger.
Durch den Leitungsträger ist zwingend zu prüfen, ob es Höhenkonflikte z. B. mit querenden Leitungen gibt, oder ob sich mögliche Konflikte aus dem geplanten Bauablauf ergeben.
Die Höhenstaffelung gemäß DIN 1998 und die einzuhaltende Mindestüberdeckung ist zu beachten.
Weiterhin hat der Leitungsträger die vorhandenen und geplanten Deckenhöhen der Straßenplanung zu berücksichtigen.

Schnitte durch bestehende Stromnetz HH - Trassen:

765 – 766 Trassentiefe 0.6, 0.8	775 – 776 Trassentiefe 0.6, 0.8	777 – 778 Trassentiefe 0.9	779 – 780 Trassentiefe 0.9	781 – 782 unvollst. Trassentiefe 0.7, 0.9	783 – 784 Trassentiefe 1.6–1.8	785 – 786 Trassentiefe 1.0–1.2	
787 – 788 Trassentiefe 1.0	789 – 790 Trassentiefe 1.0	791 – 792 Trassentiefe 0.6, 0.8	793 – 794 Trassentiefe 0.7, 0.8	795 – 796 Trassentiefe ?	797 – 798 Trassentiefe 0.7	799 – 800 Trassentiefe 1.2	801 – 802 Trassentiefe 1.2
803 – 804 Trassentiefe 1.2	805 – 806 Trassentiefe 0.7–1.1	807 – 808 Trassentiefe 1.1, 1.4	809 – 810 Trassentiefe 0.6, ?, 1.2	811 – 812 Trassentiefe 1.2	813 – 814 unvollst. Trassentiefe 1.2	815 – 816 Trassentiefe 0.6, ?	
817 – 818 Trassentiefe 0.6, ?	819 – 820 Trassentiefe 0.6, ?						

Übersicht

Index	Änderung	Datum	Gezeich.	Geprüft
A	Anpassung der Fernwärmeleitungstrasse	28.02.2020	SBo	

Fachplanung:		Datum	Name
ARGUS STADT UND VERKEHR · PARTNERSCHAFT mbB Adenauerallee 59 Telefon: +49 (40) 380 760-0 20459 Hamburg Telefax: +49 (40) 380 760-199 www.argus-hh.de E-Mail: kontakt@argus-hh.de	Bearbeitet.	28.02.2020	TA
	Gezeich.	28.02.2020	SBo
	Geprüft		

Bearbeitung:		Datum	Name
WTM ENGINEERS WTM ENGINEERS GMBH Beratende Ingenieure im Bauwesen Johannisbollwerk 6-8 20459 Hamburg Tel. 040. 350 09-0 info@wtm-hh.de	Bearbeitet.		
	Gezeich.		
	Geprüft		

Planverfasser: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dr. Ulrich Jäppelt

		Datum	Name
Wärme Hamburg	Geprüft Tiefbau		
	Geprüft Rohrbau		
	Ident.Nummer:		

Antragsteller: Hamburg, 28.02.2020 gez. Dirk Lassen-Petersen gez. Wiebke Blume

Maßstab: 1:500	FWS-West Planfeststellung	Zeichnungsnummer: LA-BW-014
	Darstellung: Bauwerks- und Leitungstrassenplan Abschnitt 8	Auftragsnummer:
		Ersatz für: