Artname	Lärm				Effektdistanz				Maßnahmen		Summe	Ausnahme			Bemerkung
	Isophone	Anzahl	Habitatverlust%	Verlust	Effektdistanz	Anzahl	Habitatverlust%	Verlust	Vermeidung	CEF	Verlust	notwendig?	mit FCS	Maßnahme	
MW 1 (A26)															
Eisvogel					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	B1	**1**				
Feldschwirl					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	B2-5	**1**				
Gelbspötter					100/200	3/1	100/40	3/0,4	A1/A2	X	**4**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Kiebitz					100/200	1/-	100/50	1/-	A1/A2	B3-3	**1**				
Neuntöter					100/200	-/2	100/40	-/0,8	A1/A2	B2-3/B2-5	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Sumpfrohrsänger					100/200	2/2	100/40	2/0,8	A1/A2	B2-5	**3**				
Wachtelkönig	47 dB	2	100	2					A1/A2	(B2-3/B3-3)	**2**	ja	ja	B2-3/B3-3	ggf. auch CEF-Maßnahmen ausreichend (Esteniederung)
Wiesenpieper					100/200	-/1	100/40	-/0,4	A1/A2	-	**1**				kann innerhalb des Teilraumes ausweichen
MB 5															
Braunkehlchen					100/200	-/1	100/40	-/0,4	A1/A2	B2-5/B3-3	**1**				
Feldschwirl					100/200	1/2	100/40	1/0,8	A1/A2	B2-5	**2**				
Gelbspötter					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	X	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Kuckuck	58 dB	1?	20	0,2	100/300	-/-	100/40	-/-	A1/A2	B2-5	**1**				
Stieglitz					100	1	100	1	A1/A2	X	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Sumpfrohrsänger					100/200	2/5	100/40	2/2	A1/A2	B2-5	**4**				
Wachtelkönig	47 dB	1	100	1					A1/A2	(B2-3/B3-3)	**1**	ja	ja	B2-3/B3-3	ggf. auch CEF-Maßnahmen ausreichend (Esteniederung)
HS 1, 3	*potenziell betroffen: Steinschmätzer, Möwen*														
KW 2, 5															
Rotschenkel					100/200	0/1	100/50	0,5	A1/A2	(B2-3/B3-3)	**1**	ja	ja	B2-3/B3-3	ggf. auch CEF-Maßnahmen ausreichend
Nachtigall					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	X	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
MB 1															
Blaukehlchen					100	1	100	1	A1/A2	B2-5/B3-3	**1**				
Braunkehlchen					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	B2-5/B3-3	**1**				
Flussregenpfeifer					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	B2-6	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt; ggf. CEF ausreichend
Sumpfrohrsänger					100/200	4/3	100/40	4/1,2	A1/A2	B2-5	**6**				
MB 6															
Kiebitz	55dB	1	25	0,25	100/200	0	100/50	1	A1/A2	B3-3	**1**				kann im Umfeld ausweichen (z.B. Spülfeld)
SH 5															
Eisvogel					100/200	-/1	100/40	-/0,4	A1/A2	B1	**1**				
Trauerschnäpper					100/200	-/1	100/40	-/0,4	A1/A2	B1	**1**				Nistkasten als CEF
MB 2															
Feldschwirl					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	B2-5	**1**				
Gelbspötter					100/200	2/-	100/40	2/-	A1/A2	X	**2**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Nachtigall					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	X	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Schilfrohrsänger					100	1	100	1	A1/A2	(B2-1/B2-5)	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt, ggf. CEF ausreichend
Sumpfrohrsänger					100/200	5/1	100/40	5/0,4	A1/A2	B2-5	**6**				
MB 3															
Nachtigall					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	X	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Sumpfrohrsänger					100/200	-/1	100/40	-/0,4	A1/A3	B2-5	**1**				
WB 3-5															
Gelbspötter					100/200	-/1	100/40	-/0,4	A1/A2	X	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Nachtigall					100/200	1/1	100/40	1/0,4	A1/A2	X	**2**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Sumpfrohrsänger					100/200	1/2	100/40	1/0,8	A1/A2	B2-5	**2**				
SH 2, 3															
Sumpfrohrsänger					100/200	-/1	100/40	-/0,4	A1/A2	B2-5	**1**				
HS 2															
Gelbspötter					100/200	1/-	100/40	1/-	A1/A2	X	**1**	?	?	B2-2/B3-3	Detailprüfung erforderlich, ob Funktionalität erhalten bleibt
Turmfalke					100	1	100	1	A1/A3	B1	**1**				künstliche Nisthilfe

Erklärung:

Je nach Gruppenzugehörigkeit (vgl. Kap. 5.6.4) sind für die einzelnen Vogelarten ein oder zwei Effektdistanzen (z.B 100/200m) mit vollständiger oder teilweiser Habitatminderung (z.B. Habitatverlust: 100/40%) und / oder eine Isophone, bis zu welcher eine Habitatminderung eintritt, angegeben (vgl. KIfL 2010 in Vorb.). Bei den Spalten unter der Überschrift "Effektdistanz" bezieht sich die Zahl vor dem Querstrich jeweils auf die erstgenannte Effektdistanz (= 100 m), die Zahl hinter dem Querstrich analog auf die zweite Effektdistanz. Unter "Anzahl" ist die Anzahl der im jeweiligen Pufferbereich betroffenen Revierpaare genannt, in der Spalte "Verlust" der sich aus der Anzahl der Revierpaare multipliziert mit dem prozentualen Habitatverlust rechnerisch ergebende Verlustwert. In der Spalte "Summe Verlust" ist die - immer aufgerundete! - Summe der Verlustwerte aus den "Verlust"-Spalten unter den Überschriften "Lärm" und "Effektdistanz" angegeben. Die dort genannte Anzahl wird für die Angabe in den Tabellen in Kap. 5.6.4 verwendet. Die Ausführung der angegebenen Maßnahmennummern ist Tabelle 27 zu entnehmen. Der Eintrag "X" unter "CEF" bedeutet, dass CEF-Maßnahmen angebracht wären, jedoch aufgrund nicht ausreichend zeitnaher Umsetzbarkeit wahrscheinlich nicht möglich sind (Gehölzbrüter!).

Tab. 37c: Betroffene Brutvögel - Varianten Süd 2 und Süd 4