

Im UG 2017 nachgewiesene Vogelarten Standort Schlage: Zug- & Rastvögel, Wintergäste, Schwerpunkt Göldenitzer Moor

Gebiet = Pot. Windeignungsgebiet Schlage

Erfassung am 19.01.2017, 07:30 bis 10:00 Uhr, -1,5°C, bedeckt, SSW 2, dünne Schneedecke auf den Feldern, Gewässer zugefroren, Wasser- und Freiflächen im Göldenitzer Moor bedeckt von Eis- und Schneedecke, Springer, Altenhövel

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe (m)	Anmerkung
Beobachtungspunkt Gebiet sowie Absuchen der Flächen im 2km-Radius					
08:11	Erlenzeisig	50	SW	<30	südlich des Gebiets, nördlich Göldenitz
08:25	Mäusebussard	1	Ansitz		auf Hochsitz, südlich des Gebiets, westlich Göldenitz
08:40	Wacholderdrossel	1600			fressen Fallobst in alter Obstplantage südlich des Eselhofes in Schlage
08:40	Mäusebussard	2			sitzen in Pappereihe, westlich der Obstplantage
Beobachtungspunkt " Göldenitzer Moor "					
07:40	Mäusebussard	rufend			östliches Ufer des Gewässers, > 2 km südöstlich des Gebietes
Einzelne oder in Kleingruppen (bis zu 10 Ex.) erfasste (Stand-)Vögel : Gebiet: Amsel, Goldammer, Feldsperling, Gimpel, Buchfink, Nebelkrähe, Elster, Kohlmeise, Stieglitz, Rotkehlchen, Wacholderdrossel, Kolkrabe, Blaumeise, Türkentaube, Haussperling. Göldenitzer Moor: Buchfink, Erlenzeisig, Amsel, Zaunkönig, Kleiber, Stieglitz, Goldammer, Kolkrabe, Nebelkrähe, Wacholderdrossel, Ringeltaube, Wintergoldhähnchen, Kohlmeise, Blaumeise, Buntspecht, Schwarzspecht, Birkenzeisig, Haubenmeise.					

Erfassung am 17.02.2017, 06:30 bis 09:30 Uhr, 4°C, bedeckt, Regen, W 2, Gewässer zugefroren,

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe (m)	Anmerkung
Beobachtungspunkt Gebiet sowie Absuchen der Flächen im 2km-Radius					
07:03	Kranich	6	N/W	<50	kommen vom Göldenitzer Moor drehen östlich des Gebiets nach Westen ab, zwei Kraniche überfliegen das Gebiet, vier fliegen südlich davon nach Westen
07:10	Mäusebussard	1			sitzt auf Acker südöstlich des Gebiets
07:10	Mäusebussard	1			sitzt auf Busch südöstlich des Gebiets
07:16	Saatgans	x			eine rufende Gans gehört, jedoch keine gesehen
07:19	Graugans	2	NO	40	südöstlich des Gebiets
07:35	Saatgans	17	NNO	60	östlich des Gebiets
08:10	Kornweihe, w.	1		<2	über Grünland und Brache jagend, südlich Göldenitz
08:25	Kranich	2			Nahrungssuche auf Acker knapp 500m südlich des Gebiets
08:41	Mäusebussard	1			sitzt auf Busch nördlich des Gebiets, nördlich Petschow
09:14	Mäusebussard	1			sitzt in Alleebaum westlich des Gebiets, südlich Bandelstorf
09:26	Wacholderdrossel	50			Nahrungssuche in alter Obstbaumplantage südlich Schlage
09:28	Mäusebussard	1	W	<20	2km südlich des Gebiets, südlich Schlage
Beobachtungspunkt " Göldenitzer Moor ", ab 07:30 Uhr Betriebsbeginn mit Raupe und Bagger					
07:00	Kranich	2	stehend		zwischen Wasserfläche und Großem Moor
07:00	Kranich	x	N	auffl.	Westufer der Wasserfläche, Rufe gehört, nur schemenhaft zu erkennen aufgrund des Nebels
07:20	Graugans	3		auffl./landend	Eisfläche des Gewässers
08:04	Raubwürger	1	S	auffl.	am Feldweg westlich des Göldenitzer Moores
Einzelne oder in Kleingruppen (< 10 Ex.) erfasste (Stand-)Vögel : Gebiet: Kohlmeise, Buntspecht, Kleiber, Nebelkrähe, Kolkrabe, Gimpel, Feldlerche (ziehend), Wacholderdrossel, Feldsperling, Ringeltaube, Amsel, Elster, Wiesenpieper, Haussperling, Misteldrossel, Blaumeise, Buchfink, Goldammer, Eichelhäher. Göldenitzer Moor: Kohlmeise, Amsel, Buchfink, Elster, Ringeltaube, Eichelhäher, Feldsperling, Goldammer.					

Erfassung am 13.03.2017, 05:30 bis 09:00 Uhr, -1°C, bedeckt, windstill, Springer, Altenhövel, anschließend Horstsuche

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe (m)	Anmerkung
Beobachtungspunkt Gebiet sowie Absuchen der Flächen im 2km-Radius					
05:30	Rotdrossel	x			zu Beginn der Kartierung mehrere ziehende Gruppen gehört, jedoch nicht gesehen (Dunkelheit)
05:46	Graureiher	2	O	30	südlich des Gebiets
06:07	Kolkrabe	8	W	60	Süden des Gebiets überfliegend
06:11	Rotdrossel	19	NO	40-50	östlich des Gebiets
06:14	Graugans	1	SSW	30	östlich des Gebiets

06:19	Kranich	3	SO	50	Kraniche flogen im Göldenitzer Moor auf, nur knapp hinter den Baumwipfeln gesehen, vermutlich wesentlich mehr nach S/SO abgeflogen, da mehr Rufe gehört
06:23	Rotdrossel	78	NO	40-60	östlich des Gebiets
06:23	Kranich	1			stehen auf Acker südöstlich des Gebiets
06:28	Kranich	13	S	30	Kraniche nur knapp hinter den Baumwipfeln gesehen, vermutlich wesentlich mehr nach S/SO abgeflogen, da mehr Rufe gehört
06:34	Kranich	6	NW/W	6	Kraniche flogen im Göldenitzer Moor auf, nur knapp hinter den Baumwipfeln gesehen, vermutlich wesentlich mehr nach S/SO abgeflogen, da mehr Rufe gehört
06:35	Wacholderdrossel	17	SW	30	landen in Bäumen südlich des Gebiets
06:36	Star	57	NO	20	südöstlich des Gebiets
06:43	Wacholder- & Rotdrossel	62	NO	50	südöstlich des Gebiets
06:45	Rotdrossel	45	NO	50	südöstlich des Gebiets
06:52	Gans	26	NNO	70	südöstlich des Gebiets
07:08	Wacholderdrossel	12			sitzen in Bäumen nördlich Schlage
07:13	Mäusebussard	1			sitzt auf Baum am Südrand des Gebiets
07:13	Mäusebussard	1			sitzt auf Baum nördlich des Gebiets
07:13	Kranich	2			stehen auf Acker nördlich des Gebiets
07:13	Kranich	2			stehen auf Acker nördlich des Gebiets
07:13	Kranich	2			stehen auf Grünland ca. 500m südlich des Gebiets
07:25	Wacholderdrossel	10	O	<20	nordwestlich des Gebiets
07:31	Rotdrossel	48	SO	<20	nordwestlich des Gebiets
07:32	Ringeltaube	10			sitzen in Bäumen westlich Badeslortf
07:37	Wacholderdrossel	12	SO	<20	nordwestlich des Gebiets
07:39	Ringeltaube	11			sitzten in Bäumen am Nordwestrand des Gebiets
07:39	Mäusebussard	1			sitzt in Baum am Nordwestrand des Gebiets
07:43	Mäusebussard	1			sitzt an Waldrand südlich Badeslortf
07:50	Kranich	2			stehen auf Acker zwischen Schlage und Pankelow
08:16	Kranich	290			Nahrungssuche auf Äckern südlich Teschow
08:18	Kranich	2	S/SO	<20	kommen aus Richtung des Göldenitzer Moors, landen bei den anderen Kranichen südl. Teschow
08:35	Singschwan	8			auf Acker östlich des Gebiets
08:35	Höckerschwan	2			auf Acker östlich des Gebiets
08:35	Gänsesäger	2			auf See >1km östlich des Gebiets
08:35	Krickente	1			auf See >1km östlich des Gebiets
08:49	Mäusebussard	1			sitzt auf Zaun nördlich Petschow
Während der Horstsuche:					
	Rotmilan	1			jagend, nördlich des Gebiets und Peschow
	Rotmilan	2			kämpfen mit 2 Mäusebussarden nordwestlich Bandelstorf
	Rotmilan	1	kreisend		nordwestlich Bandelstorf
Beobachtungspunkt " Göldenitzer Moor " 5:30 - 6:45 Uhr					
05:30	Kranich	ca. 200			nur zu hören im Nordosten des Moores (eingetragener Kranichschlafplatz) ab 6:00 niedrig auffliegend in Kleingruppen vermutlich nach Süden. Kartiert nach Gehör, Sicht verdeckt durch Gehölze
05:30	Kranich	2			schlafend am Westufer des Sees, um 6:00 Uhr auffliegend nach Nordosten
05:30	Kranich	2			schlafend am Nordufer des Sees
05:30	Kranich	2			schlafend am Nordufer des Sees
05:30	Kranich	2			schlafend am Nordufer des Sees, um 6:10 Uhr auffliegend nach Nordosten
05:30	Kranich	2			schlafend am Nordufer des Sees, um 6:10 Uhr auffliegend nach Nordosten
05:30	Singschwan	15			schlafend auf dem See
05:30	Höckerschwan	1			schlafend auf dem See
05:30	Schellente	2			auf dem See
05:30	Stockente	8			auf dem See
05:30	Saatgans, Blässgans	123			schlafend auf dem See, zusammen auffliegend um 6:15 Uhr
05:30	Graugans	3 Paare			schlafend auf dem See
06:04	Mäusebussard	1	SO	40	nordöstlich des Sees
06:20	Kranich	4	N	auffl.	von eingetragener Kranichschlafplatz
06:27	Kranich	3	NW	auffl.	von eingetragener Kranichschlafplatz

Einzelne oder in Kleingruppen (< 10 Ex.) erfasste (Stand-)Vögel : **Gebiet:** Feldlerche, Bachstelze, Eichelhäher, Blaumeise, Grauammer, Gartenbaumläufer, Amsel, Singdrossel, Rotkehlchen, Rotdrossel, Nebelkrähe, Rohrammer, Kohlmeise, Kleiber, Ringeltaube, Zaunkönig, Kolkrabe, Birkenzeisig, Buchfink, Grünfink, Goldammer, Heckenbraunelle, Schwarzspecht, Feldsperling, Kleinspecht, Bergfink. **Göldenitzer Moor:** Schwarzspecht, Amsel, Misteldrossel, Wintergoldhähnchen, Goldammer, Kohlmeise, Tannenmeise, Schwanzmeise, Bachstelze, Erlenzeisig, Zaunkönig, Nebelkrähe, Kolkrabe, Buntspecht, Buchfink.

Erfassung am 30.03.2017, 06:30 bis 10:00 Uhr, 8 °C, leichter Regen, bedeckt, neblig trüb, Altenhövel

Zeit	Art	Anzahl	Richtung	Höhe (m)	Anmerkung
06:55	Stockente	Ein Paar	W	20	Gebiet zentral querend
07:20	Mäusebussard	1	sitzend		Acker 500 m östlich des Gebietszentrums
07:20	Mäusebussard	1	sitzend		Acker 350 m östlich des Gebietszentrums
07:45	Weißstorch	2	sitzend		Strommast 400 m südlich des Gebietes, klappern
07:52	Graugans	2	S	20	bei Schlage 1.000 m südwestlich des Gebietes
07:57	Rohrweihe ♂	1	jagend	bodennah	Grünland knapp südwestlich des gebietes
08:15	Turmfalke	1	Ansitz		Strommast 400 m südlich des Gebietes
08:34	Kranich	3	fressend		Acker 1.900 m südwestlich des Gebietes
08:44	Kranich	1	fressend		Acker 1.700 m südlich des Gebietes
08:50	Stockente	18			in/ an wassergefüllter Senke im Grünland 2.000 m südlich des Gebietes
08:50	Graugans	16			in/ an wassergefüllter Senke im Grünland 2.000 m südlich des Gebietes
08:50	Kranich	2			in/ an wassergefüllter Senke im Grünland 2.000 m südlich des Gebietes
08:50	Krickente	6			in/ an wassergefüllter Senke im Grünland 2.000 m südlich des Gebietes
08:50	Kiebitz	1			in/ an wassergefüllter Senke im Grünland 2.000 m südlich des Gebietes
08:50	Wacholderdrossel, Star	150	sitzend		Pappeln 2.000 m südlich des Gebietes
09:00	Rothalstaucher	1			Dorfteich Göldenitz
09:06	Höckerschwan	2	fressend		Acker 1.000 m östlich des Gebietes
09:22	Sperber	1	jagend		1.000 m nördlich des Gebietes Singvogel attackierend, landend in Feldgehölz, dann auffliegend und bodennah nach Westen fliegend
09:36	Rotmilan	1	sitzend		sitzt im Horst ca. 900 m nordwestlich des Gebietes

Einzelne oder in Kleingruppen (< 10 Ex.) erfasste (Stand-)Vögel : Feldlerche, Grauammer, Buchfink, Hausrotschwanz, Erlenzeisig, Goldammer, Rotkehlchen, Amsel, singdrossel, Rotdrossel, Heckenbraunelle, Bachstelze, Wacholderdrossel, Zilpzalp, Zaunkönig, Schwarzkehlchen, Haussperling, Kohlmeise, Ringeltaube, Blaumeise, Elster, Nebelkrähe, Kolkrabe, Stieglitz, Rohrammer, Schwarzspecht, Star, Grünfink, Bluthänfling.