

Baumliste

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 1 von 1

BaumNr	BaumArt	Pflanzjahr	St.z.	St.Umf.	B.Höhe	Standort	Status	Gefahr	geschützt?
Dargun B110 Abschn. 200 Bauende									
34 (1)	Tilia platyphyllos		1	355,00	21,0		Altbaum		
36 (2)	Tilia platyphyllos		1	250,00	20,0		Altbaum		
38 (3)	Tilia platyphyllos		1	260,00	19,0		Altbaum		
40 (4)	Tilia platyphyllos		1	193,00	20,0		Altbaum		
42 (5)	Tilia platyphyllos		1	222,00	21,0		Altbaum		
79 (16)	Tilia platyphyllos		1	249,00	22,0		Altbaum		
81 (15)	Tilia platyphyllos		1	230,00	22,0		Altbaum		
83 (14)	Tilia platyphyllos		1	233,00	22,0		Altbaum	!	
85 (13)	Tilia platyphyllos		1	258,00	23,0		Altbaum		
87 (12)	Tilia platyphyllos		1	237,00	20,0		Altbaum		
89 (11)	Tilia platyphyllos		1	260,00	21,0		Altbaum		
91 (10)	Tilia platyphyllos		1	146,00	21,0		Altbaum		
93 (9)	Tilia platyphyllos		1	245,00	21,0		Altbaum		
95 (8)	Tilia platyphyllos		1	188,00	21,0		Altbaum	!	
97 (7)	Tilia platyphyllos		1	124,00	19,0		Altbaum	!	
99 (6)	Tilia platyphyllos		1	250,00	22,0		Altbaum	!	

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende 16 Bäume Gefahr 4 Bäume

Gesamt 16 Bäume Gefahr 4 Bäume

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 1 von 4

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: 99 Rf: 6

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

-

E re S / Buskehre

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 250	D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
B3 Wurzelpilze			Pilzbefall Ganoderma		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Rindenschäden Astungs-/Rindenschäden Fäulen (WF/BF/MF) Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 8 U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Morschungen/Höhlungen		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D5 Sonstiges Krone			Wipfeldürre Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten RESI		

Baum: 97 Rf: 7

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

-

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 40 / 124	D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Stammneigung Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholz beseitigung		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 2 von 4

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: **95** Rf: 8 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu kontrolliert: **01.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 60 / 188 D Krone [m]: 7,0 Höhe [m]:21,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Hohlklang/Höhlung indifferent Rindenschäden Astungs-/Rindenschäden Scherbombe Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten RESI		

Baum: **83** Rf: 14 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un kontrolliert: **01.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 74 / 233 D Krone [m]: 14,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stockaustrieb Nässender Riß Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 4		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Anzahl Bäume im Bezirk Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

4

Anzahl Bäume gesamt:

4

Zusammenfassung

	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume
Strasse/Weg	4	4
A0 Standort	4 Merkmale	4 Bäume
Standort	4 Merkmale	4 Bäume
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	4	4
Stockaustrieb	1	1
B1 Wurzelsymptome	5 Merkmale	4 Bäume
Pilzbefall	1	1
B3 Wurzelpilze	1 Merkmal	1 Baum
Wurzel	6 Merkmale	4 Bäume
Nässender Riß	1	1
Stammaustriebe	3	3
Stammneigung	1	1
Hohlklang/Höhlung	1	1
Rindenschäden	2	2
Astungs-/Rindenschäden	2	2
Fäulen (WF/BF/MF)	1	1
Buchtung/Einwallungen	2	2
Scherbombe	3	3
Anzahl markante Starkäste	4	4
U/V Zwiesel	3	3
C0 Stammsymptome	23 Merkmale	4 Bäume
Morschungen/Höhlungen	1	1
C1 Stammschäden	1 Merkmal	1 Baum
Pilzfruchtkörper	1	1
C2 Pilzbefall Stamm	1 Merkmal	1 Baum
Stamm	25 Merkmale	4 Bäume
Reiteration	1	1
lichte Krone, einseitig	3	3
D0 Kronensymptome	4 Merkmale	3 Bäume
Rindenschäden	1	1
D1 Kronenschäden	1 Merkmal	1 Baum
Totholz/Grobäste	1	1
D2 Totholz	1 Merkmal	1 Baum
Wipfeldürre	1	1
Löwenschwanzäste	1	1
D5 Sonstiges Krone	2 Merkmale	1 Baum
Krone	8 Merkmale	4 Bäume

Totholzbeseitigung	1	1
F0 Baumpflegemaßnahmen	1 Merkmal	1 Baum
Baumgutachten	3	3
F2 Sonstige Maßnahmen	3 Merkmale	3 Bäume
Maßnahmen (erforderlich)	4 Merkmale	4 Bäume
Gesamt	47 Merkmale	4 Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 1 von 8

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: **34** Rf: 1

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

-

A li S

Bearbeiter: Franiel			D/U Stamm [cm]: 113 / 355		D Krone [m]: 14,0		Höhe [m]: 21,0		kontrolliert: 01.12.2011	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt					
B1 Wurzelsymptome			Stockaustrieb							
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig							
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege Totholzeseitigung							

Baum: **36** Rf: 2

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

-

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt									kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel			D/U Stamm [cm]: 80 / 250		D Krone [m]: 12,0		Höhe [m]: 20,0			
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt					
A0 Standort			Strasse/Weg							
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung Stockaustrieb							
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Astungs-/Rindenschäden Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 5							
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden							
D0 Kronensymptome			Reiteration lichte Krone, einseitig							
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen							

Baum: **38** Rf: 3

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

-

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt									kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel			D/U Stamm [cm]: 83 / 260		D Krone [m]: 12,0		Höhe [m]: 19,0			
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt					
A0 Standort			Strasse/Weg							
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung Stockaustrieb							
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Fäulen (WF/BF/MF) Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 5 U/V Zwiesel							
C1 Stammschäden			Morschungen/Höhlungen							
D0 Kronensymptome			Reiteration lichte Krone, einseitig							
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle							
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen							

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 2 von 8

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: **40** Rf: 4 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 61 / 193	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung Stockaustrieb	
C0 Stammsymptome			Stammneigung Astungs-/Rindenschäden Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig	
F0 Baumpfleßmaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	

Baum: **42** Rf: 5 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

E li S

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 222	D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung Stammaustriebe Stammneigung Astungs-/Rindenschäden Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig	
D5 Sonstiges Krone			Löwenschwanzäste	
F0 Baumpfleßmaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen	

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 3 von 8

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: **99** Rf: 6

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

-

E re S / Buskehre

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un				kontrolliert: 01.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 250	D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
B3 Wurzelpilze			Pilzbefall Ganoderma		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Rindenschäden Astungs-/Rindenschäden Fäulen (WF/BF/MF) Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 8 U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Morschungen/Höhlungen		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D5 Sonstiges Krone			Wipfeldürre Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten RESI		

Baum: **97** Rf: 7

H.Nr.

Tilia platyphyllos

Altbaum

-

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 01.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 40 / 124	D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:19,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Stammneigung Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholz beseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 4 von 8

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: **95** Rf: 8 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 188	D Krone [m]: 7,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Hohlklang/Höhlung indifferent Rindenschäden Astungs-/Rindenschäden Scherbombe Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten RESI		

Baum: **93** Rf: 9 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stockaustrieb Stammaustriebe Astungs-/Rindenschäden Fäulen (WF/BF/MF) Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 4 U/V Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen		

Baum: **91** Rf: 10 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 47 / 146	D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stockaustrieb Stammaustriebe Stammneigung Fäulen (WF/BF/MF) Buchtung/Einwallungen Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 5 von 8

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: **89** Rf: 11 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 260	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			eingew. Rinde		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen		

Baum: **87** Rf: 12 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 237	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:20,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
			Stockaustrieb		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen		

Baum: **85** Rf: 13 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%)				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 82 / 258	D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:23,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
			Stockaustrieb		
C0 Stammsymptome			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			8		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Abschn. 200 Bauende

Seite 6 von 8

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

Baum: **83** Rf: 14 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 233		D Krone [m]: 14,0 Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung Stockaustrieb		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 4		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **81** Rf: 15 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 230		D Krone [m]: 9,0 Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung Stockaustrieb		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Astungs-/Rindenschäden Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3		
D0 Kronensymptome			U/V Zwiesel Reiteration lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegetmaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen		

Baum: **79** Rf: 16 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

A re S

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 01.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 79 / 249		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung Stockaustrieb		
C0 Stammsymptome			Astungs-/Rindenschäden Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3		
F0 Baumpflegetmaßnahmen			U/V Zwiesel z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Anzahl Bäume im Bezirk Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

16

Anzahl Bäume gesamt:

16

Zusammenfassung

	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume
Strasse/Weg	15	15
A0 Standort	15 Merkmale	15 Bäume
Standort	15 Merkmale	15 Bäume
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	15	15
Stockaustrieb	11	11
B1 Wurzelsymptome	26 Merkmale	16 Bäume
Pilzbefall	1	1
B3 Wurzelpilze	1 Merkmal	1 Baum
Wurzel	27 Merkmale	16 Bäume
Stammriß geschlossen/ Schubspan	1	1
Nässender Riß	1	1
Stammaustriebe	11	11
Stammneigung	4	4
Hohlklang/Höhlung	1	1
Rindenschäden	2	2
Astungs-/Rindenschäden	11	11
Fäulen (WF/BF/MF)	5	5
Buchtung/Einwallungen	12	12
Scherbombe	13	13
Anzahl markante Starkäste	14	14
U/V Zwiesel	12	12
C0 Stammsymptome	87 Merkmale	15 Bäume
Anfahrtschäden	1	1
Morschungen/Höhlungen	2	2
eingew. Rinde	1	1
C1 Stammschäden	4 Merkmale	4 Bäume
Pilzfruchtkörper	1	1
C2 Pilzbefall Stamm	1 Merkmal	1 Baum
Stamm	92 Merkmale	16 Bäume

Reiteration	4	4
lichte Krone, einseitig	11	11
D0 Kronensymptome	15 Merkmale	11 Bäume
Rindenschäden	2	2
D1 Kronenschäden	2 Merkmale	2 Bäume
Totholz/Starkäste	1	1
Totholz/Grobäste	1	1
D2 Totholz	2 Merkmale	2 Bäume
Brut/Nist/Spechthöhle	1	1
Wipfeldürre	1	1
Astab-/ausbrüche	1	1
Löwenschwanzäste	3	3
D5 Sonstiges Krone	6 Merkmale	4 Bäume
Krone	25 Merkmale	16 Bäume
z. Z. keine Maßnahme zweckmäÙi	2	2
Kronenpflege	1	1
Stock-/Stammaustriebe entfernen	8	8
Totholz beseitigung	3	3
F0 BaumpflegemaÙnahmen	14 Merkmale	13 Bäume
Baumgutachten	3	3
F2 Sonstige MaÙnahmen	3 Merkmale	3 Bäume
MaÙnahmen (erforderlich)	17 Merkmale	16 Bäume
Gesamt	176 Merkmale	16 Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

Dargun B110 Abschn. 200 Bauende

BaumNr, Pflanzahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
34	Tilia platyphyllos	355 / 21,0	Nein	Kronenpflege Totholzbeseitigung		_____
36	Tilia platyphyllos	250 / 20,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
38	Tilia platyphyllos	260 / 19,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
40	Tilia platyphyllos	193 / 20,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
42	Tilia platyphyllos	222 / 21,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
79	Tilia platyphyllos	249 / 22,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
81	Tilia platyphyllos	230 / 22,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
! 83	Tilia platyphyllos	233 / 22,0	Nein	Baumgutachten		_____
85	Tilia platyphyllos	258 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
87	Tilia platyphyllos	237 / 20,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
89	Tilia platyphyllos	260 / 21,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
91	Tilia platyphyllos	146 / 21,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
93	Tilia platyphyllos	245 / 21,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		_____
! 95	Tilia platyphyllos	188 / 21,0	Nein	Baumgutachten	RESI	_____
! 97	Tilia platyphyllos	124 / 19,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 99	Tilia platyphyllos	250 / 22,0	Nein	Baumgutachten	RESI	_____

Zusammenfassung

2 z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig _____

1 Kronenpflege _____

8 Stock-/Stammaustriebe entfernen _____

3 Totholzbeseitigung _____

3 Baumgutachten _____

16 Bäume **17 Maßnahmen (erforderlich)** _____

16 Bäume **17 Dargun** _____

16 Bäume **17 GESAMT** _____

Summe (Netto) _____

ges. Mwst. (19 %) _____

Summe (Brutto) _____

Nachlaß auf (Brutto) _____

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____