

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

BaumNr	BaumArt	Pflanzjahr	Stammz.	Standort	Status	Priorität	SollKontrolldatum	geschützt?
507801 (1)	Acer pseudoplatanu	1		A re S	Altbaum		29.11.2012	
507802 (2)	Acer platanoides	1			Altbaum		29.11.2012	
507803 (3)	Tilia platyphyllos	1			Altbaum		29.11.2012	
507804 (4)	Acer platanoides	1			Altbaum		29.11.2012	
507805 (5)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507806 (6)	Tilia platyphyllos	1			Altbaum		06.12.2012	
507807 (7)	Tilia platyphyllos	1			Altbaum		06.12.2012	
507808 (8)	Tilia platyphyllos	1			Altbaum		06.12.2012	
507809 (9)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507810 (10)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507811 (11)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507812 (12)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507813 (13)	Acer pseudoplatanu	1			Altbaum		06.12.2012	
507814 (14)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507815 (15)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507816 (16)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507817 (17)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507818 (18)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507819 (19)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507820 (20)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507821 (21)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507822 (22)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507823 (23)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507824 (24)	Tilia platyphyllos	1			Altbaum		06.12.2012	
507825 (25)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507826 (26)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507827 (27)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507828 (28)	Acer pseudoplatanu	1			Altbaum		06.12.2012	
507829 (29)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507830 (30)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507831 (31)	Acer pseudoplatanu	1			Altbaum		06.12.2012	
507832 (32)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507833 (33)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507834 (34)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507836 (36)	Acer pseudoplatanu	1			Altbaum		06.12.2012	
507837 (37)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507838 (38)	Acer pseudoplatanu	1			Altbaum		06.12.2012	
507839 (39)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507840 (40)	Tilia platyphyllos	1			Altbaum		06.12.2012	
507841 (41)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507842 (42)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507843 (43)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507844 (44)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507845 (45)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507846 (46)	Acer pseudoplatanu	1			Altbaum		06.12.2012	
				E re S				
507847 (47)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
				E li S				
507848 (48)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507849 (49)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507850 (50)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507851 (51)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507852 (52)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507853 (53)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507854 (54)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507855 (55)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507856 (56)	Acer pseudoplatanu	1			Altbaum		06.12.2012	
507857 (57)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	
507858 (58)	Acer platanoides	1			Altbaum		06.12.2012	

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

BaumNr	BaumArt	Pflanzjahr	Stammz.	Standort	Status	Priorität	SollKontrolldatum	geschützt?
507859 (59)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507860 (60)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507861 (61)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507862 (62)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507863 (63)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507864 (64)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507865 (65)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507866 (66)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507867 (67)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507868 (68)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507869 (69)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507870 (70)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507871 (71)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507872 (72)	Acer pseudoplatanu		1		Altbaum		06.12.2012	
507873 (73)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507874 (74)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507875 (75)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507876 (76)	Acer pseudoplatanu		1		Altbaum		06.12.2012	
507877 (77)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507878 (78)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507879 (79)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507880 (80)	Quercus robur		1		Altbaum		06.12.2012	
507881 (81)	Acer pseudoplatanu		1		Altbaum		06.12.2012	
507882 (82)	Acer pseudoplatanu		1		Altbaum		06.12.2012	
507883 (83)	Acer pseudoplatanu		1		Altbaum		06.12.2012	
507884 (84)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507885 (85)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507886 (86)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507887 (87)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507888 (88)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507889 (89)	Acer platanoides		1		Altbaum		06.12.2012	
507890 (90)	Aesculus hippocasta		1		Altbaum		06.12.2012	
507891 (91)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507892 (92)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507893 (93)	Tilia platyphyllos		1		Altbaum		06.12.2012	
507894 (94)	Aesculus hippocasta		1		Altbaum		06.12.2012	

A li S

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

93 Bäume

Gefahr

67 Bäume

Gesamt**93 Bäume****Gefahr****67 Bäume**

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 1 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507801** Rf: 1 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -
A re S

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 29.11.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 229		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen		
			Totholzbeseitigung		

Baum: **507802** Rf: 2 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 29.11.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
			Ovalität		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper		
			indifferent		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			Bruch u. Standsicherheit		

Baum: **507804** Rf: 4 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 29.11.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 2 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507806** Rf: 6 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 61 / 192		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507809** Rf: 9 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507811** Rf: 11 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 232		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzelanläufe		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 3 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507812** Rf: 12 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Triebsterben/Zweigsterben		
			Krone einseitig		
			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507813** Rf: 13 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 72 / 226		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 4 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507814** Rf: 14 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 201		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507815** Rf: 15 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
C1 Stammschäden			Konkave Schadtstelle		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507816** Rf: 16 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 201		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 5 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507817** Rf: 17 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507818** Rf: 18 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß		
			Hohlklang/Höhlung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			Verdacht auf ZF/Bruch/Standunsicherheit		

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 6 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507819** Rf: 19 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 69 / 217		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507820** Rf: 20 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 61 / 192		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
			insbes. am Stammfuss (Osmoderma)		
			Spechtlöcher		
			Verlichtung		
			Triebsterben/Zweigsterben		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 7 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507821** Rf: 21 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 87 / 273		D Krone [m]: 17,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Konkave Schadstelle		
			Anfahrerschäden		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Astdeformation Beulen/ Rippen		
			Banananriss		
			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507823** Rf: 23 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenknicken		
			Stammneigung		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 8 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507824** Rf: 24 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 236		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			indifferent		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			RESI		

Baum: **507825** Rf: 25 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 207		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D4 Pilzbefall Krone			Pilzfruchtkörper		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 9 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507826** Rf: 26 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Rasen/Grasstreifen			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Rindenschäden			
			Buchtung/Einwallungen			
			Scherbombe			
			Anzahl markante Starkäste			
			5			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D1 Kronenschäden			Astungsschäden			
D2 Totholz			Totholz/Grobäste			
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche			
			Fehlentwicklungen			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege			

Baum: **507827** Rf: 27 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 59 / 185		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1		
			Hohlklang/Höhlung			
			indifferent			
			Buchtung/Einwallungen			
			Scherbombe			
			Anzahl markante Starkäste			
			3			
D0 Kronensymptome			Reiteration			
			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Grobäste			
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten			

Baum: **507828** Rf: 28 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Rindenschäden			
			Buchtung/Einwallungen			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			

10.12.2013

Seite 10 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507829** Rf: 29 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 62 / 195		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß		
			Hohlklang/Höhlung	0	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507831** Rf: 31 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 201		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507833** Rf: 33 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 72 / 226		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507834** Rf: 34 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung	2	
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Konkave Schadstelle		
			Wachstumsdefizite		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper		
			in Höhlung		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507836** Rf: 36 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 69 / 217		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507837** Rf: 37 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 84 / 264		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507838** Rf: 38 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 54 / 170		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:9,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507839** Rf: 39 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 236		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden grossfl. Rindenablösung Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste		
C1 Stammschäden			Kernfäule		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507840** Rf: 40 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 229		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung Rindenschäden Fäulen (WF/BF/MF)	1	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507842** Rf: 42 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 5		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507843** Rf: 43 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:23,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1		
			Rindenschäden			
			Fäulen (WF/BF/MF)			
			Buchtung/Einwallungen			
			Scherbombe			
			Anzahl markante Starkäste			
			2			
			U/V Zwiesel			
C1 Stammschäden			Splintfäule			
			Morschungen/Höhlungen			
			Wachstumsdefizite			
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger			
			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger			
			Totholz/Starkäste			
D4 Pilzbefall Krone			Pilzfruchtkörper			
			Austenseitling			
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen			
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten			

Baum: **507845** Rf: 45 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 232		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			

Baum: **507846** Rf: 46 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

E re S

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:20,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung			
			Buchtung/Einwallungen			
			Scherbombe			
			U/V Zwiesel			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			

10.12.2013

Seite 14 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507847** Rf: 47 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -
 E li S

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 81 / 254		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			Bananenriss		
			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507848** Rf: 48 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507849** Rf: 49 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 15 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507850** Rf: 50 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 235		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507851** Rf: 51 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 16 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507852** Rf: 52 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 90 / 282		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Drehwuchs		
			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
C1 Stammschäden			Splintfäule		
			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
			eingew. Rinde		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Morschungen		
			Verlichtung		
			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507854** Rf: 54 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 233		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
			einschl. Stubben nacharbeiten		

10.12.2013

Seite 17 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507855** Rf: 55 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 250		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507857** Rf: 57 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 200		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507858** Rf: 58 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 87 / 274		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
			Astausbrüche/Hänger		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507860** Rf: 60 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 58 / 182		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:15,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronensicherungsschnitt		

Baum: **507861** Rf: 61 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 224		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507863** Rf: 63 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 212		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 19 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507865** Rf: 65 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden		
			i. ca. 2 bis 4,5 m H.		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			Ri SW		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		
			Kronenteileinkürzung		

Baum: **507867** Rf: 67 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 59 / 185		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507868** Rf: 68 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 65 / 203		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			Ri N		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

10.12.2013

Seite 20 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507873** Rf: 73 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
C1 Stammschäden			eingew. Rinde		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507875** Rf: 75 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 260		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper		
			indifferent		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

10.12.2013

Seite 21 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507876** Rf: 76 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 262		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronensicherungsschnitt		

Baum: **507877** Rf: 77 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:Eingehende U				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 76 / 239		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung	2	
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Kernfäule		
			ZF/BF		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507878** Rf: 78 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 206		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 22 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507879** Rf: 79 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 82 / 257		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507880** Rf: 80 H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:geschädigt / Schadst. 1 (16-29%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 106 / 334		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507881** Rf: 81 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 46 / 145		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507882** Rf: 82 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 45 / 142		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 23 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507884** Rf: 84 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 72 / 225		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			2 x Bananenriss		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		
			KrE 15%		

Baum: **507886** Rf: 86 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 208		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Rindenschäden		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507888** Rf: 88 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 81 / 253		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 24 von 26

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507889** Rf: 89 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 200		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507891** Rf: 91 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 235		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507892** Rf: 92 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Rindenschäden		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507894** Rf: 94 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

A li S

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 260		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung	1	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			RESI 1,60 m H./RWS		

Anzahl Bäume gesamt:

67

Zusammenfassung

	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume	
Rasen/Grasstreifen	1	1	
Strasse/Weg	66	66	
A0 Standort	67 Merkmale	67 Bäume	
Standort	67 Merkmale	67 Bäume	
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	66	66	
Ovalität	1	1	
B1 Wurzelsymptome	67 Merkmale	66 Bäume	
Beschädigte Wurzelanläufe	1	1	
B2 Wurzelschäden	1 Merkmal	1 Baum	
Wurzel	68 Merkmale	67 Bäume	
Rindenknicken	1	1	
Drehwuchs	1	1	
Stammriß geschlossen/ Schubspan	2	2	
Stammriß offen	2	2	
Nässender Riß	4	4	
Stammaustriebe	8	8	
Stammneigung	27	27	1,00
Hohlklang/Höhlung	10	10	1,17
Rindenschäden	24	24	
Astungs-/Rindenschäden	6	6	
Fäulen (WF/BF/MF)	9	9	
Buchtung/Einwallungen	48	48	
Scherbombe	39	39	
Anzahl markante Starkäste	46	46	
U/V Zwiesel	41	41	
C0 Stammsymptome	268 Merkmale	67 Bäume	
Splintfäule	2	2	
Kernfäule	2	2	
Konkave Schadstelle	3	3	
Anfahrschäden	3	3	
Morschungen/Höhlungen	4	4	
Wachstumsdefizite	19	19	
eingew. Rinde	2	2	
C1 Stammschäden	35 Merkmale	22 Bäume	
Pilzfruchtkörper	3	3	
C2 Pilzbefall Stamm	3 Merkmale	3 Bäume	
Stamm	306 Merkmale	67 Bäume	

Reibäste	2		2	
Astdeformation Beulen/ Rippen	1		1	
Unglücksbalken	6		6	
Reiteration	7		7	
Astausbrüche/Hänger	12		12	
lichte Krone, einseitig	52		52	
D0 Kronensymptome	80	Merkmale	60	Bäume
Rindenschäden	6		6	
Astungsschäden	7		7	
Bruchgefährdete Äste	8		8	
Rindenschäden	1		1	
D1 Kronenschäden	22	Merkmale	15	Bäume
lose Äste/ Hänger	2		2	
Totholz/Starkäste	37		37	
Totholz/Grobäste	22		22	
Totholz/Schwachäste	1		1	
D2 Totholz	62	Merkmale	61	Bäume
Pilzfruchtkörper	2		2	
D4 Pilzbefall Krone	2	Merkmale	2	Bäume
Brut/Nist/Spechthöhle	2		2	
Spechtlöcher	1		1	
Morschungen	1		1	
Verlichtung	2		2	
Triebsterben/Zweigsterben	2		2	
Krone einseitig	9		9	
U-/V-Zwiesel	10		10	
Astab-/ausbrüche	1		1	
Fehlentwicklungen	27		27	
Löwenschwanzäste	16		16	
D5 Sonstiges Krone	71	Merkmale	33	Bäume
Krone	237	Merkmale	67	Bäume
Kronenpflege	15		15	
Stock-/Stammaustriebe entfernen	1		1	
Totholzbeseitigung	37		37	
Kronensicherungsschnitt	2		2	
Kronenteileinkürzung	1		1	
F0 Baumpflegemaßnahmen	56	Merkmale	54	Bäume
Baumgutachten	14		14	
F2 Sonstige Maßnahmen	14	Merkmale	14	Bäume
Maßnahmen (erforderlich)	70	Merkmale	67	Bäume
Gesamt	748	Merkmale	67	Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 1 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507801** Rf: 1 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -
A re S

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 29.11.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 229		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Stock-/Stammaustriebe entfernen		
			Totholzbeseitigung		

Baum: **507802** Rf: 2 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 29.11.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
			Ovalität		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper		
			indifferent		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			Bruch u. Standsicherheit		

Baum: **507803** Rf: 3 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 29.11.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 76 / 239		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
			Stockaustrieb		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 2 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507804** Rf: 4 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 29.11.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholz beseitigung		

Baum: **507805** Rf: 5 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherstellbar				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 229		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507806** Rf: 6 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 61 / 192		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholz beseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 3 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507807** Rf: 7 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507808** Rf: 8 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 81 / 254		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507809** Rf: 9 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 4 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507810** Rf: 10 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 57 / 179		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Konkave Schadstelle		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507811** Rf: 11 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 232		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzelanläufe		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507812** Rf: 12 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Triebsterben/Zweigsterben		
			Krone einseitig		
			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 5 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507813** Rf: 13 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 72 / 226		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507814** Rf: 14 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 201		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507815** Rf: 15 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
C1 Stammschäden			Konkave Schadstelle		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 6 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507816** Rf: 16 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 201		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507817** Rf: 17 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 7 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507818** Rf: 18 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:20,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Nässender Riß			
			Hohlklang/Höhlung	1		
			Buchung/Einwallungen			
			Scherbombe			
			Anzahl markante Starkäste			
			2			
			U/V Zwiesel			
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite			
D1 Kronenschäden			Astungsschäden			
			Bruchgefährdete Äste			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel			
			Fehlentwicklungen			
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten			
			Verdacht auf ZF/Bruch/Standunsicherheit			

Baum: **507819** Rf: 19 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers					kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 69 / 217		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Rindenschäden			
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden			
			Wachstumsdefizite			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel			
			Fehlentwicklungen			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege			

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 8 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507820** Rf: 20 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 61 / 192		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
			insbes. am Stammfuss (Osmoderma)		
			Spechtlöcher		
			Verlichtung		
			Triebsterben/Zweigsterben		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507821** Rf: 21 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 87 / 273		D Krone [m]: 17,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Konkave Schadstelle		
			Anfahrerschäden		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Astdeformation Beulen/ Rippen		
			Banananriss		
			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 9 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507822** Rf: 22 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 41 / 129		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507823** Rf: 23 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenknicken		
			Stammneigung		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507824** Rf: 24 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 236		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			indifferent		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			RESI		

10.12.2013

Seite 10 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507825** Rf: 25

H.Nr.

Acer platanoides

Altbaum

-

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederherskontrolliert: **06.12.2011**

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 66 / 207

D Krone [m]: 14,0

Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D4 Pilzbefall Krone			Pilzfruchtkörper		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507826** Rf: 26

H.Nr.

Acer platanoides

Altbaum

-

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellbkontrolliert: **06.12.2011**

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 70 / 220

D Krone [m]: 14,0

Höhe [m]:21,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Rasen/Grasstreifen		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 11 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507827** Rf: 27 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 59 / 185		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1	
			Hohlklang/Höhlung		
			indifferent		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507828** Rf: 28 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507829** Rf: 29 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 62 / 195		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß		
			Hohlklang/Höhlung	0	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 12 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507830** Rf: 30 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 62 / 195		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507831** Rf: 31 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 201		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507832** Rf: 32 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 201		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 13 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507833** Rf: 33 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 72 / 226		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507834** Rf: 34 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung	2	
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Konkave Schadstelle		
			Wachstumsdefizite		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper		
			in Höhlung		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507836** Rf: 36 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 69 / 217		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 14 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507837** Rf: 37 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 84 / 264		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507838** Rf: 38 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 54 / 170		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:9,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507839** Rf: 39 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 236		D Krone [m]: 18,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			grossfl. Rindenablösung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
C1 Stammschäden			Kernfäule		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507840** Rf: 40 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 229		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung	1	
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

10.12.2013

Seite 15 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507841** Rf: 41 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellbar				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 52 / 163		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507842** Rf: 42 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507843** Rf: 43 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1	
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Splintfäule		
			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Starkäste		
D4 Pilzbefall Krone			Pilzfruchtkörper		
			Austenseitling		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 16 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507844** Rf: 44 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 57 / 179		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507845** Rf: 45 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 232		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507846** Rf: 46 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

E re S

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507847** Rf: 47 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

E li S

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 81 / 254		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			Bananenriss		
			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

10.12.2013

Seite 17 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507848** Rf: 48 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507849** Rf: 49 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507850** Rf: 50 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 235		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 18 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507851** Rf: 51 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -**Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb** kontrolliert: **06.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 70 / 220 D Krone [m]: 14,0 Höhe [m]:20,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507852** Rf: 52 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -**Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Un** kontrolliert: **06.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 90 / 282 D Krone [m]: 14,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Drehwuchs		
			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
C1 Stammschäden			Splintfäule		
			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
			eingew. Rinde		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Morschungen		
			Verlichtung		
			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

10.12.2013

Seite 19 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507853** Rf: 53 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 52 / 164		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:16,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Astungsschäden		
D5 Sonstiges Krone			Morschungen		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507854** Rf: 54 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 233		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung einschl. Stubben nacharbeiten		

Baum: **507855** Rf: 55 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 250		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 20 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Baum: **507856** Rf: 56 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 51 / 160		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507857** Rf: 57 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 200		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507858** Rf: 58 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 87 / 274		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
			Astausbrüche/Hänger		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507859** Rf: 59 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 228		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

10.12.2013

Seite 21 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507860** Rf: 60 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 58 / 182		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:15,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronensicherungsschnitt		

Baum: **507861** Rf: 61 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 224		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507862** Rf: 62 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 88 / 278		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			Astausbrüche/Hänger	0	
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

10.12.2013

Seite 22 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507863** Rf: 63 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 212		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507864** Rf: 64 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 68 / 215		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507865** Rf: 65 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden		
			i. ca. 2 bis 4,5 m H.		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			Ri SW		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		
			Kronenteileinkürzung		

10.12.2013

Seite 23 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507866** Rf: 66 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 69 / 218		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507867** Rf: 67 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 59 / 185		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507868** Rf: 68 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 65 / 203		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß		
			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			Ri N		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

10.12.2013

Seite 24 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507869** Rf: 69 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 190		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Anfahrschäden		
			i. ca. 2,5 bis 5 m H.		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507870** Rf: 70 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 200		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507871** Rf: 71 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 260		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			7		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Ständerbildung		
			Reiteration		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507872** Rf: 72 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 53 / 168		D Krone [m]: 9,0	Höhe [m]:16,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

10.12.2013

Seite 25 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507873** Rf: 73 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
C1 Stammschäden			eingew. Rinde		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			U-/V-Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507874** Rf: 74 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 260		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Ständerbildung		
			Reiteration		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507875** Rf: 75 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 260		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
C2 Pilzbefall Stamm			Pilzfruchtkörper indifferent		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

10.12.2013

Seite 26 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507876** Rf: 76 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 262		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronensicherungsschnitt		

Baum: **507877** Rf: 77 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:Eingehende U				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 76 / 239		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung	2	
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Kernfäule		
			ZF/BF		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **507878** Rf: 78 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 206		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 27 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507879** Rf: 79 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 82 / 257		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507880** Rf: 80 H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:geschädigt / Schadst. 1 (16-29%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 106 / 334		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507881** Rf: 81 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 46 / 145		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507882** Rf: 82 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 45 / 142		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 28 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507883** Rf: 83 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 38 / 120		D Krone [m]: 7,0	Höhe [m]:14,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507884** Rf: 84 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 72 / 225		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			2 x Bananenriss		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		
			KrE 15%		

Baum: **507885** Rf: 85 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 76 / 240		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
			eingew. Rinde	2	
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507886** Rf: 86 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 208		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Rindenschäden		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 29 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507887** Rf: 87 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadst. 1 (16-29%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 246		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507888** Rf: 88 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 81 / 253		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507889** Rf: 89 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 200		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507890** Rf: 90 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 212		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
C0 Stammsymptome			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			U-/V-Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

10.12.2013

Seite 30 von 32

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20Baum: **507891** Rf: 91 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 235		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507892** Rf: 92 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Rindenschäden		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507893** Rf: 93 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 79 / 248		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507894** Rf: 94 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

A li S

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 06.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 260		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung	1	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			RESI 1,60 m H./RWS		

Anzahl Bäume im Bezirk Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

93

Anzahl Bäume gesamt:

93

Zusammenfassung

	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume	
Rasen/Grasstreifen	1	1	
Strasse/Weg	92	92	
A0 Standort	93 Merkmale	93 Bäume	
Standort	93 Merkmale	93 Bäume	
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	91	91	
Stockaustrieb	1	1	
Ovalität	1	1	
B1 Wurzelsymptome	93 Merkmale	91 Bäume	
Beschädigte Wurzelanläufe	1	1	
B2 Wurzelschäden	1 Merkmal	1 Baum	
Wurzel	94 Merkmale	93 Bäume	
Rindenknicken	1	1	
Drehwuchs	1	1	
Stammriß geschlossen/ Schubspan	2	2	
Stammriß offen	2	2	
Nässender Riß	4	4	
Stammaustriebe	14	14	
Stammneigung	36	36	1,00
Hohlklang/Höhlung	10	10	1,17
Rindenschäden	27	27	
Astungs-/Rindenschäden	8	8	
Fäulen (WF/BF/MF)	10	10	
Buchtung/Einwallungen	58	58	
Scherbombe	44	44	
Anzahl markante Starkäste	59	59	
U/V Zwiesel	58	58	
C0 Stammsymptome	334 Merkmale	93 Bäume	
Splintfäule	2	2	
Kernfäule	2	2	
Konkave Schadstelle	4	4	
Anfahrsschäden	4	4	
Morschungen/Höhlungen	4	4	
Wachstumsdefizite	23	23	
eingew. Rinde	3	3	2,00
C1 Stammschäden	42 Merkmale	27 Bäume	
Pilzfruchtkörper	3	3	
C2 Pilzbefall Stamm	3 Merkmale	3 Bäume	
Stamm	379 Merkmale	93 Bäume	

Ständerbildung	2		2	
Reibäste	2		2	
Astdeformation Beulen/ Rippen	1		1	
Unglücksbalken	6		6	
Reiteration	14		14	
Astausbrüche/Hänger	16		16	0,00
lichte Krone, einseitig	68		68	
D0 Kronensymptome	109	Merkmale	82	Bäume
Rindenschäden	7		7	
Astungsschäden	11		11	
Bruchgefährdete Äste	8		8	
Rindenschäden	1		1	
D1 Kronenschäden	27	Merkmale	19	Bäume
lose Äste/ Hänger	2		2	
Totholz/Starkäste	38		38	
Totholz/Grobäste	23		23	
Totholz/Schwachäste	1		1	
D2 Totholz	64	Merkmale	63	Bäume
Pilzfruchtkörper	2		2	
D4 Pilzbefall Krone	2	Merkmale	2	Bäume
Brut/Nist/Spechthöhle	2		2	
Spechtlöcher	1		1	
Morschungen	2		2	
Verlichtung	2		2	
Triebsterben/Zweigsterben	2		2	
Krone einseitig	14		14	
U-/V-Zwiesel	13		13	
Astab-/ausbrüche	2		2	
Fehlentwicklungen	40		40	
Löwenschwanzäste	20		20	
D5 Sonstiges Krone	98	Merkmale	48	Bäume
Krone	300	Merkmale	93	Bäume
z. Z. keine Maßnahme zweckmäÙi	24		24	
Kronenpflege	16		16	
Stock-/Stammaustriebe entfernen	1		1	
Totholzbeseitigung	38		38	
Kronensicherungsschnitt	2		2	
Kronenteileinkürzung	1		1	
F0 Baumpflegemaßnahmen	82	Merkmale	80	Bäume
Baumgutachten	14		14	
F2 Sonstige Maßnahmen	14	Merkmale	14	Bäume
Maßnahmen (erforderlich)	96	Merkmale	93	Bäume
Gesamt	962	Merkmale	93	Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

Pflegeplan Baum

MultikAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K11 Abschn.20

Seite 1 von 4

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

BaumNr, Pflanzahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
! 507801	Acer pseudoplatanus	229 / 18,0	Nein	Stock-/Stammaustriebe entfernen		
!				Totholzbeseitigung		
! 507802	Acer platanoides	245 / 20,0	Nein	Baumgutachten	Bruch u. Standsicherheit	
507803	Tilia platyphyllos	239 / 22,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
! 507804	Acer platanoides	251 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		
507805	Acer platanoides	229 / 20,0	Nein	Kronenpflege		
! 507806	Tilia platyphyllos	192 / 19,0	Nein	Totholzbeseitigung		
507807	Tilia platyphyllos	220 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
507808	Tilia platyphyllos	254 / 22,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
! 507809	Acer platanoides	189 / 19,0	Nein	Kronenpflege		
507810	Acer platanoides	179 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
! 507811	Acer platanoides	232 / 21,0	Nein	Kronenpflege		
! 507812	Acer platanoides	223 / 23,0	Nein	Kronenpflege		
! 507813	Acer pseudoplatanus	226 / 21,0	Nein	Kronenpflege		
! 507814	Acer platanoides	201 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507815	Acer platanoides	223 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507816	Acer platanoides	201 / 20,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507817	Acer platanoides	220 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507818	Acer platanoides	223 / 20,0	Nein	Baumgutachten	Verdacht auf ZF/Bruch/Standunsicherheit	
! 507819	Acer platanoides	217 / 20,0	Nein	Kronenpflege		
! 507820	Acer platanoides	192 / 21,0	Nein	Baumgutachten		
! 507821	Acer platanoides	273 / 22,0	Nein	Kronenpflege		
507822	Acer platanoides	129 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
! 507823	Acer platanoides	211 / 21,0	Nein	Kronenpflege		
! 507824	Tilia platyphyllos	236 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		
!				Baumgutachten	RESI	
! 507825	Acer platanoides	207 / 22,0	Nein	Kronenpflege		
! 507826	Acer platanoides	220 / 21,0	Nein	Kronenpflege		
! 507827	Acer platanoides	185 / 22,0	Nein	Baumgutachten		
! 507828	Acer pseudoplatanus	189 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507829	Acer platanoides	195 / 20,0	Nein	Totholzbeseitigung		
507830	Acer platanoides	195 / 21,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
! 507831	Acer pseudoplatanus	201 / 21,0	Nein	Baumgutachten		
507832	Acer platanoides	201 / 20,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
! 507833	Acer platanoides	226 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507834	Acer platanoides	245 / 23,0	Nein	Baumgutachten		
! 507836	Acer pseudoplatanus	217 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507837	Acer platanoides	264 / 24,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507838	Acer pseudoplatanus	170 / 9,0	Nein	Totholzbeseitigung		
! 507839	Acer platanoides	236 / 24,0	Nein	Baumgutachten		

Dargun Umgehungsstraße K11 Abschn.20

BaumNr, Pflanzahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
! 507840	Tilia platyphyllos	229 / 20,0	Nein	Baumgutachten		_____
507841	Acer platanoides	163 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507842	Acer platanoides	251 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507843	Acer platanoides	251 / 23,0	Nein	Baumgutachten		_____
507844	Acer platanoides	179 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507845	Acer platanoides	232 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507846	Acer pseudoplatanus	211 / 20,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507847	Acer platanoides	254 / 23,0	Nein	Kronenpflege		_____
! 507848	Acer platanoides	220 / 22,0	Nein	Kronenpflege		_____
! 507849	Acer platanoides	242 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507850	Acer platanoides	235 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507851	Acer platanoides	220 / 20,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507852	Acer platanoides	282 / 22,0	Nein	Baumgutachten		_____
507853	Acer platanoides	164 / 16,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507854	Acer platanoides	233 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung	einschl. Stubben nacharbeiten	_____
! 507855	Acer platanoides	250 / 19,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507856	Acer pseudoplatanus	160 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507857	Acer platanoides	200 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507858	Acer platanoides	274 / 22,0	Nein	Kronenpflege		_____
507859	Acer platanoides	228 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507860	Acer platanoides	182 / 15,0	Nein	Kronensicherungsschnitt		_____
! 507861	Acer platanoides	224 / 20,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507862	Tilia platyphyllos	278 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507863	Tilia platyphyllos	212 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507864	Acer platanoides	215 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507865	Acer platanoides	220 / 20,0	Nein	Kronenpflege		_____
! 507866	Acer platanoides	218 / 19,0	Nein	Kronenteileinkürzung		_____
! 507867	Acer platanoides	185 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507868	Acer platanoides	203 / 20,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507869	Acer platanoides	190 / 19,0	Nein	Kronenpflege		_____
507870	Acer platanoides	200 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507871	Tilia platyphyllos	260 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507872	Acer pseudoplatanus	168 / 16,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507873	Acer platanoides	245 / 20,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507874	Tilia platyphyllos	260 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507875	Acer platanoides	260 / 22,0	Nein	Baumgutachten		_____
! 507876	Acer pseudoplatanus	262 / 18,0	Nein	Kronensicherungsschnitt		_____
! 507877	Tilia platyphyllos	239 / 22,0	Nein	Baumgutachten		_____
! 507878	Acer platanoides	206 / 19,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____

BaumNr.	Pflanzjahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
!	507879	Acer platanoides	257 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		
!	507880	Quercus robur	334 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		
!	507881	Acer pseudoplatanus	145 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		
!	507882	Acer pseudoplatanus	142 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		
	507883	Acer pseudoplatanus	120 / 14,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
!	507884	Acer platanoides	225 / 18,0	Nein	Kronenpflege	KrE 15%	
	507885	Acer platanoides	240 / 21,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
!	507886	Tilia platyphyllos	208 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		
	507887	Tilia platyphyllos	246 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
!	507888	Tilia platyphyllos	253 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		
!	507889	Acer platanoides	200 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		
	507890	Aesculus hippocastanum	212 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
!	507891	Tilia platyphyllos	235 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		
!	507892	Tilia platyphyllos	220 / 24,0	Nein	Totholzbeseitigung		
	507893	Tilia platyphyllos	248 / 24,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		
!	507894	Aesculus hippocastanum	260 / 21,0	Nein	Baumgutachten	RESI 1,60 m H./RWS	

Zusammenfassung

24 z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig

16 Kronenpflege

1 Stock-/Stammaustriebe entfernen

38 Totholzbeseitigung

2 Kronensicherungsschnitt

1 Kronenteileinkürzung

14 Baumgutachten

93 Bäume

96 Maßnahmen (erforderlich)

93 Bäume

96 Dargun

93 Bäume

96 GESAMT

Summe (Netto)

ges. Mwst. (19 %)

Summe (Brutto)

Nachlaß auf (Brutto)

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____