

- 1 x HD-Gasleitung DN 300 der E.DIS Netz GmbH kreuzt den Röcknitzbach in der Grünlandniederung ca. 400 m unterhalb der Bebauung Altbauhof
- 1 x Ferngasleitung DN 400 der ONTRAS Gastransport GmbH kreuzt den Röcknitzbach in der Grünlandniederung ca. 400 m oberhalb der Brücke nach Levin-Werder
- 1 x Kabelschutzrohranlage mit einliegendem Steuerkabel der GDMcom GmbH im Schutzstreifen der Ferngasleitung der ONTRAS Gastransport GmbH
- 1 x Dränage DN 150 STZ von den westlichen Grünlandflächen kommend ca. 100 m oberhalb der Brücke nach Levin-Werder
- 1 x Dränage DN 200 PVC als Überlauf eines Teiches an der Bebauung Altbauhof

Mögliche vorhabenbedingte Auswirkungen werden unter Punkt 6.4 beurteilt.

1.1.1 Bodendenkmäler

Im nördlichen Teil des Projektgebietes befindet sich im Bereich der Bebauung (Stadtteil Altbauhof) ein Bodendenkmal (Farbe Blau), welches direkt an den Röcknitzbach grenzt (Zuarbeit WBV „Obere Peene“, Neukalen, 06/2020).

Hier stand früher mal eine Wassermühle, die vermutlich zur Kloster- und Schlossanlage Dargun (vgl. Lageplan, Blatt 3) gehörte.

Die Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege lag zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor.

1.2 Träger öffentlicher Belange

1.2.1 Übersicht über die Träger öffentlicher Belange

Im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurden die Träger öffentlicher Belange bezüglich möglicher vorhandener ober- und unterirdischer Anlagen und Planungen zur Errichtung neuer Anlagen sowie zu Hinweisen und Forderungen für die weitere Planung befragt (vgl. Anlage 5).

Tabelle 1: Übersicht über die Träger öffentlicher Belange (Abfrage August 2020)

Anlage	Stellungnahme
50 Hertz Transmission GmbH Regionalzentrum Nord Rostocker Chaussee 18, 18273 Güstrow	• keine Anlagen • keine Einwände

- 1 x HD-Gasleitung DN 300 und 1 x Fernmeldekabel der E.DIS Netz GmbH kreuzten den Röcknitzbach in der Grünlandniederung ca. 400 m unterhalb der Bebauung Altbauhof
- 1 x Ferngasleitung DN 400 der ONTRAS Gastransport GmbH kreuzt den Röcknitzbach in der Grünlandniederung ca. 400 m oberhalb der Brücke nach Levin-Werder
- 1 x Kabelschutzrohranlage mit einliegendem Steuerkabel der GDMcom GmbH im Schutzstreifen der Ferngasleitung der ONTRAS Gastransport GmbH
- 1 x Dränage DN 150 STZ von den westlichen Grünlandflächen kommend ca. 100 m oberhalb der Brücke nach Levin-Werder
- 1 x Dränage DN 200 PVC als Überlauf eines Teiches an der Bebauung Altbauhof

Mögliche vorhabenbedingte Auswirkungen werden unter Punkt 6.4 beurteilt.

1.1.1 Bodendenkmäler

Im nördlichen Teil des Projektgebietes befindet sich im Bereich der Bebauung (Stadtteil Altbauhof) ein Bodendenkmal (Farbe Blau), welches direkt an den Röcknitzbach grenzt (Zuarbeit WBV „Obere Peene“, Neukalen, 06/2020).

Hier stand früher mal eine Wassermühle, die vermutlich zur Kloster- und Schlossanlage Dargun (vgl. Lageplan, Blatt 3) gehörte.

Die Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege lag zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor.

1.2 Träger öffentlicher Belange

1.2.1 Übersicht über die Träger öffentlicher Belange

Im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurden die Träger öffentlicher Belange bezüglich möglicher vorhandener ober- und unterirdischer Anlagen und Planungen zur Errichtung neuer Anlagen sowie zu Hinweisen und Forderungen für die weitere Planung befragt (vgl. Anlage 5).

Tabelle 1: Übersicht über die Träger öffentlicher Belange (Abfrage August 2020)

Anlage	Stellungnahme
50 Hertz Transmission GmbH Regionalzentrum Nord Rostocker Chaussee 18, 18273 Güstrow	• keine Anlagen • keine Einwände

E.DIS Netz GmbH Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern Standort Malchin Stavenhagener Straße 42 a, 17139 Malchin	• 1 x HD-Gasleitung DN 300 kreuzt Röcknitzbach in Grünlandniederung • Suchschachtung notwendig • Hinweise beachten • keine Maßnahmen innerhalb des Schutzstreifens geplant
HanseWerk AG, Netzdienste MVP Jägersteg 2, 18246 Bützow	• keine Anlagen • keine Einwände
Gas- und Ölleitungen über BIL Kölnische Straße 108 - 112 34119 Kassel	• 1 x Ferngasleitung DN 400 von ONTRAS GmbH kreuzt Röcknitzbach in Grünlandniederung • 1 x Kabelschutzrohranlage mit einliegendem Steuerkabel der SLWcom GmbH im Schutzstreifen der Gasleitung der ONTRAS Gastransport GmbH • Suchschachtung notwendig • Hinweise beachten • keine Maßnahmen innerhalb des Schutzstreifens geplant
Deutsche Telekom AG Technikniederlassung Güterfelder Damm 87 - 91, 14532 Stahnsdorf	• keine Anlagen • keine Einwände
Vodafone Kabel Deutschland GmbH Eckdrift 81, 19061 Schwerin	• keine Anlagen • keine Einwände
Landesamt für innere Verwaltung MV Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, LAiV, Abteilung 3 Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin	• keine Festpunkte • keine Einwände
Munitionsbergungsdienst beim Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin	• Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Archäologie und Denkmalpflege Dombhof 4/5, 19055 Schwerin	• Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. • Bodendenkmal am Röcknitzbach im Bereich der Bebauung Altbauhof (Zuarbeit WBV „Obere Peene“) • Denkmale liegen außerhalb des Baubereiches • keine Auswirkungen durch Planung
Stadt Dargun Regiebetrieb Bauhof Demminer Str. 34, 17159 Dargun	• Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. • Einleitung aus Kläranlage Dargun in Graben L 160 • Niederschlagswassereinleitungen über Seitengräben in den Röcknitzbach • Leitungen liegen außerhalb des Baubereiches • keine Auswirkungen durch Planung

E.DIS Netz GmbH Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern Standort Malchin Stavenhagener Straße 42 a, 17139 Malchin	• 1 x HD-Gasleitung DN 300 und 1 x Fernmeldekabel kreuzten Röcknitzbach in Grünlandniederung • Suchschachtung notwendig • Hinweise beachten • keine Maßnahmen innerhalb des Schutzstreifens geplant
HanseWerk AG, Netzdienste MVP Jägersteg 2, 18246 Bützow	• keine Anlagen • keine Einwände
Gas- und Ölleitungen über BIL Kölnische Straße 108 - 112 34119 Kassel	• 1 x Ferngasleitung DN 400 von ONTRAS GmbH kreuzt Röcknitzbach in Grünlandniederung • 1 x Kabelschutzrohranlage mit einliegendem Steuerkabel der GDMcom GmbH im Schutzstreifen der Gasleitung der ONTRAS Gastransport GmbH • Suchschachtung notwendig • Hinweise beachten • keine Maßnahmen innerhalb des Schutzstreifens geplant
Deutsche Telekom AG Technikniederlassung Güterfelder Damm 87 - 91, 14532 Stahnsdorf	• keine Anlagen • keine Einwände
Vodafone Kabel Deutschland GmbH Eckdrift 81, 19061 Schwerin	• keine Anlagen • keine Einwände
Landesamt für innere Verwaltung MV Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, LAiV, Abteilung 3 Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin	• keine Festpunkte • keine Einwände
Munitionsbergungsdienst beim Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin	• Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Archäologie und Denkmalpflege Domhof 4/5, 19055 Schwerin	• Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. • Bodendenkmal am Röcknitzbach im Bereich der Bebauung Altbauhof (Zuarbeit WBV „Obere Peene“) • Denkmale liegen außerhalb des Baubereiches • keine Auswirkungen durch Planung
Stadt Dargun Regiebetrieb Bauhof Demminer Str. 34, 17159 Dargun	• Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. • Einleitung aus Kläranlage Dargun in Graben L 160 • Niederschlagswassereinleitungen über Seitengräben in den Röcknitzbach • Leitungen liegen außerhalb des Baubereiches • keine Auswirkungen durch Planung

1.2.2 E.DIS Netz GmbH

Innerhalb des Projektgebietes befindet sich laut den übergebenden Bestandsplänen der E.DIS Netz GmbH folgende Leitung:

- der Bebauung Altbauhof)

Folgende Hinweise wurden vom Leitungsträger gegeben:

- Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm übertragener Bauarbeiten in öffentlichen und privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Verteilungsanlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern.
- Der Bauunternehmer ist verpflichtet, rechtzeitig vor Baubeginn aktuelle Auskunft über die Lage und Tiefe der im Bau- und Aufgrabungsbereich liegenden Verteilungsanlagen einzuholen.
- Die Durchführung vor Arbeiten ist ca. zwei Wochen vor Baubeginn bei der E.DIS Netz GmbH schriftlich einzuholen.
- Die in den Plänen enthaltenen Eintragungen hinsichtlich der Leitungslage sind unverbindlich. Die genaue Lage ist gegebenenfalls durch Ortung und Suchschachtungen von Hand festzustellen. Das Abgreifen (Ausmessen) aus der Dokumentation ist nicht ausreichend und daher nicht zulässig.
- Die Erddeckung unserer Gasrohrleitungen inklusive Zubehör beträgt in der Regel 45 cm bis 120 cm. Im Baustellenbereich befindliche Verteilungsanlagen müssen jederzeit zugänglich sein und bedienbar bleiben.
- Hinweisschilder und andere Markierungen dürfen ohne Zustimmung der E.DIS Netz GmbH nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden.

Innerhalb eines durch die E.DIS Netz GmbH vorgegebenen Schutzstreifens von beidseitig 6,0 m sind keine Maßnahmen am Röcknitzbach geplant.

Folgende Forderungen für den Schutzbereich von Gasleitungen wurden vom Leitungsträger gegeben:

- keine Errichtung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen
- keine Lagerung von Baumaterialien, Baustelleneinrichtungen und Bodenaushub
- keine Einrichtung von Stellplätzen
- keine Errichtung von Pfählen und Pfosten
- Freihaltung von Bäumen, Sträuchern und Wurzeln
- keine Durchführung von Erdarbeiten, die die Gasleitung gefährden können
- keine Durchführung von landwirtschaftlicher Bodenbearbeitung ab einer Erdrindtiefe von 60 cm

1.2.2 E.DIS Netz GmbH

Innerhalb des Projektgebietes befindet sich laut den übergebenden Bestandsplänen der E.DIS Netz GmbH folgende Leitung:

- 1 x HD-Gasleitung ~~DN 300~~ und 1 x Fernmeldekabel (kreuzten den Röcknitzbach in der Grünlandniederung ca. 400 m unterhalb der Bebauung Altbauhof)

Folgende Hinweise wurden vom Leitungsträger gegeben:

- Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm übertragener Bauarbeiten in öffentlichen und privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Verteilungsanlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern.
- Der Bauunternehmer ist verpflichtet, rechtzeitig vor Baubeginn aktuelle Auskunft über die Lage und Tiefe der im Bau- und Aufgrabungsbereich liegenden Verteilungsanlagen einzuholen.
- Die Durchführung vor Arbeiten ist ca. zwei Wochen vor Baubeginn bei der E.DIS Netz GmbH schriftlich einzuholen.
- Die in den Plänen enthaltenen Eintragungen hinsichtlich der Leitungslage sind unverbindlich. Die genaue Lage ist gegebenenfalls durch Ortung und Suchschachtungen von Hand festzustellen. Das Abgreifen (Ausmessen) aus der Dokumentation ist nicht ausreichend und daher nicht zulässig.
- Die Erddeckung unserer Gasrohrleitungen inklusive Zubehör beträgt in der Regel 45 cm bis 120 cm. Im Baustellenbereich befindliche Verteilungsanlagen müssen jederzeit zugänglich sein und bedienbar bleiben.
- Hinweisschilder und andere Markierungen dürfen ohne Zustimmung der E.DIS Netz GmbH nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden.

Innerhalb eines durch die E.DIS Netz GmbH vorgegebenen Schutzstreifens von beidseitig 3,0 m sind keine Maßnahmen am Röcknitzbach geplant.

Folgende Forderungen für den Schutzbereich von Gasleitungen wurden vom Leitungsträger gegeben:

- keine Errichtung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen
- keine Lagerung von Baumaterialien, Baustelleneinrichtungen und Bodenaushub
- keine Einrichtung von Stellplätzen
- keine Errichtung von Pfählen und Pfosten
- Freihaltung von Bäumen, Sträuchern und Wurzeln
- keine Durchführung von Erdarbeiten, die die Gasleitung gefährden können
- keine Durchführung von landwirtschaftlicher Bodenbearbeitung ab einer Erdringtiefe von 60 cm