



**Objekt:** 3001/, Gehlsheimer Str.  
**Baum-Nr:** 118 / 1  
**Standalter :** 102 Jahre  
**Baumart:** Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)  
**Bemerkung:**

Baum-Zustandsdaten		- FLL-Kriterien	
Baumhöhe (m):	16	Vitalität (n. Rohloff):	1 leicht/mäßig geschädigt
Kronendurchmesser (m):	14	Sicherheitserwartung:	
Stammdurchmesser (cm):	75	Entwicklungsphase:	
Stammumfang (cm):	236	Zustand:	
Stammanzahl:	1	nächste Baumkontrolle:	22.09.2021

**Ergebnisse der Begehung vom:** 09.09.2020 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 27.02.2019 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 13.03.2018 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 15.03.2017 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
<i>Bemerkung:</i>			
Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
<i>Bemerkung:</i>			

**Ergebnisse der Begehung vom:** 16.03.2016 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
<i>Bemerkung:</i>			

**Ergebnisse der Begehung vom:** 21.04.2015 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 08.05.2014 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben	erledigt	B-3 mittelfristig normal
<i>Bemerkung:</i>			

**Ergebnisse der Begehung vom:** 04.06.2013 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz



**Objekt:** 3001/, Gehlsheimer Str.  
**Baum-Nr:** 167 / 1  
**Standalter :** 59 Jahre  
**Baumart:** Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)  
**Bemerkung:**

Baum-Zustandsdaten		- FLL-Kriterien	
Baumhöhe (m):	16	Vitalität (n. Rohloff):	1 leicht/mäßig geschädigt
Kronendurchmesser (m):	11	Sicherheitserwartung:	
Stammdurchmesser (cm):	45	Entwicklungsphase:	
Stammumfang (cm):	141	Zustand:	
Stammanzahl:	1	nächste Baumkontrolle:	<b>22.09.2021</b>

**Ergebnisse der Begehung vom:** 09.09.2020 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 27.02.2019 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 13.03.2018 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	<b>Kronenschnitt (TH, LRP, SA)</b>	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

*Bemerkung:*

**Ergebnisse der Begehung vom:** 15.03.2017 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	<b>Kronenschnitt (TH, LRP, SA)</b>	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

*Bemerkung:*

Alte Maßnahmen (n.v.)	<b>Kronenschnitt (TH, LRP, SA)</b>	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
-----------------------	------------------------------------	----------	--------------------------------

*Bemerkung:*

Alte Maßnahmen (n.v.)	<b>Kronenschnitt (TH, LRP, SA)</b>	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
-----------------------	------------------------------------	----------	--------------------------------

*Bemerkung:*

**Ergebnisse der Begehung vom:** 16.03.2016 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	<b>Kronenschnitt (TH, LRP, SA)</b>	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

*Bemerkung:*

Alte Maßnahmen (n.v.)	<b>Kronenschnitt (TH, LRP, SA)</b>	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
-----------------------	------------------------------------	----------	--------------------------------

*Bemerkung:*

**Ergebnisse der Begehung vom:** 21.04.2015 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz



**Objekt:** 3001/, Gehlsheimer Str.  
**Baum-Nr:** 167 / 1  
**Standalter :** 59 Jahre  
**Baumart:** Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)  
**Bemerkung:**

Baum-Zustandsdaten		FLL-Kriterien	
Baumhöhe (m):	16	Vitalität (n. Rohloff):	1 leicht/mäßig geschädigt
Kronendurchmesser (m):	11	Sicherheitserwartung:	
Stammdurchmesser (cm):	45	Entwicklungsphase:	
Stammumfang (cm):	141	Zustand:	
Stammanzahl:	1	nächste Baumkontrolle:	22.09.2021

**festgelegte Maßnahmen**

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	<b>Kronenschnitt (TH, LRP, SA)</b>	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

*Bemerkung:*

**Ergebnisse der Begehung vom:** 08.05.2014

**Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 04.06.2013

**Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz



**Objekt:** 3001/, Gehlsheimer Str.  
**Baum-Nr:** 168 / 1  
**Standalter :** 86 Jahre  
**Baumart:** Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)  
 Bemerkung:

Baum-Zustandsdaten		- FLL-Kriterien	
Baumhöhe (m):	16	Vitalität (n. Rohloff):	1 leicht/mäßig geschädigt
Kronendurchmesser (m):	11	Sicherheitserwartung:	
Stammdurchmesser (cm):	6.500	Entwicklungsphase:	
Stammumfang (cm):	20.420	Zustand:	
Stammanzahl:	1	nächste Baumkontrolle:	22.09.2021

**Ergebnisse der Begehung vom:** 09.09.2020 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 27.02.2019 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 13.03.2018 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

Bemerkung:

**Ergebnisse der Begehung vom:** 15.03.2017 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

Bemerkung:

Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
-----------------------	-----------------------------	----------	--------------------------------

Bemerkung:

Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
-----------------------	-----------------------------	----------	--------------------------------

Bemerkung:

**Ergebnisse der Begehung vom:** 16.03.2016 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

Bemerkung:

Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig
-----------------------	-----------------------------	----------	--------------------------------

Bemerkung:

**Ergebnisse der Begehung vom:** 21.04.2015 **Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz



**Objekt:** 3001/, Gehlsheimer Str.  
**Baum-Nr:** 168 / 1  
**Standalter :** 86 Jahre  
**Baumart:** Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)  
**Bemerkung:**

Baum-Zustandsdaten		FLL-Kriterien	
Baumhöhe (m):	16	Vitalität (n. Rohloff):	1 leicht/mäßig geschädigt
Kronendurchmesser (m):	11	Sicherheitserwartung:	
Stammdurchmesser (cm):	6.500	Entwicklungsphase:	
Stammumfang (cm):	20.420	Zustand:	
Stammanzahl:	1	nächste Baumkontrolle:	22.09.2021

### festgelegte Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Status	Priorität
Alte Maßnahmen (n.v.)	Kronenschnitt (TH, LRP, SA)	erledigt	B-2 mittelfristig vorrangig

*Bemerkung:*

**Ergebnisse der Begehung vom:** 08.05.2014

**Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz

**Ergebnisse der Begehung vom:** 04.06.2013

**Baumkontrolleur:** Jürß, Heinz